

## **የቅጽ ግ.ና.ጥ. 97/7 የቤት እንስሳት፣ ንብ የያዙ**

### **ቀፎዎች ብዛትና የተዋጽዖ ምርት አሞላል**

ይህ ቅጽ በቆጠራ ቦታው ለጥናቱ በተመረጡ ቤተሰቦች ውስጥ ለሚገኙ ባለይዞታዎች በሙሉ የቤት እንስሳት፣ ንብ የያዙ ቀፎዎች፣ የወተት፣ የዕንቁላል፣ የማር ምርት መጠን ፣ የቤት እንስሳት በሽታና የመኖ አጠቃቀምን አስመልክቶ የሚሞላ ነው። የቤት እንስሳትና ዶሮዎች ጥናት የሚደረገው ህዳር 2/1997 ጀምሮ እስከ ህዳር 8/1997 ባለው ጊዜ ውስጥ ሲሆን ጥናቱ የሚመለከታቸው ህዳር 1/1997 የነበሩትን የቤት እንስሳት ነው። በተጨማሪም በባለይዞታው ቁጥጥር ሥር ሆነው በጥናቱ ወቅት በተለያዩ ምክንያቶች ከቤት የሌሉ (በመንግድ ላይ ያሉ ወይም ለምግብ ፍለጋ ወደ ሌላ የሄዱ) የቤት እንስሳት በባለይዞታው ስም ጥናት ይደረግላቸዋል። አንድ የቤት እንስሳ በጋራ ከአንድ በላይ በሆኑ ባለይዞታዎች ቁጥጥር ሥር ከሆነ የቤት እንስሳው በሚገኝበት/ በሚኖርበት ባለይዞታ ይመዘገባል። የቤት እንስሳትን ብዛት አስመልክቶ መረጃ ሰብሳቢው ባለይዞታውን በሚጠይቅበት ጊዜ ከጠቅላላ ብዛታቸው በመጀመር መጠየቅ ይኖርበታል።

#### **ክፍል 1. የአካባቢ መለያ**

**ዓምድ 1-** ክልል ጥናቱ የሚካሄድበት ክልል ስም በዚህ ዓምድ ይሞላል።

#### **ዓምድ 2 - ዞን**

ጥናቱ የሚካሄድበት ዞን ስም ወይም ቁጥር በዚህ ዓምድ ይሞላል።

#### **ዓምድ 3- ወረዳ**

ጥናቱ የሚካሄድበት ወረዳ ስም በዚህ ዓምድ ይሞላል።

#### **ዓምድ 4- ገበሬ ማህበር**

ጥናቱ የሚካሄድበት ገበሬ ማህበር ስም በዚህ ዓምድ ይሞላል።

#### **ዓምድ 5- የቆጠራ ቦታ**

ጥናቱ የሚካሄድበት ቆጠራ ቦታ ኮድ በዚህ ዓምድ ይሞላል።

#### **ዓምድ 6- የቤተሰብ መለያ ቁጥር**

የተመረጠው ቤተሰብ መለያ ቁጥር ከቅጽ ግ.ና.ጥ 97/1 ክፍል 2 ዓምድ 1 በመውሰድ በዚህ ዓምድ ይሞላል።

#### **ዓምድ 7 - የባለይዞታው መለያ ቁጥር**

በቤተሰቡ ውስጥ የሚገኘው የባለይዞታው መለያ ቁጥር ከቅጽ ግ.ና.ጥ. 97/1 ክፍል 2 ዓምድ 3 በመውሰድ በዚህ ዓምድ ይሞላል።

**ዓምድ 8 - የባለይዘታው ስም**

የባለይዘታው ስም ከቅጽ ግ.ና.ጥ 97/1 ክፍል 2 ዓምድ 4 በመውሰድ በዚህ ዓምድ ይሞላል፡፡

**ዓምድ 9 - ዕድሜ**

የባለይዘታው ዕድሜ ተጠይቆ በሙሉ ዓመት ይሞላል፡፡

**ዓምድ 10 - ፆታ (ወንድ= 1 ሴት =2)**

የባለይዘታው ፆታ ወንድ ከሆነ ኮድ «1» ሴት ከሆነች ደግሞ ኮድ «2» በዚህ ዓምድ ይሞላል፡፡

**ዓምድ 11 - የትምህርት ሁኔታ የፈፀሙት ከፍተኛ ክፍል (አምስት ዓመትና በላይ ለሆኑ ባለይዘታዎች)**

በዚህ ዓምድ ዕድሜያቸው 5 ዓመትና ከዚያ በላይ የሆኑ ባለይዘታዎች የትምህርት ሁኔታ (የፈፀሙት ከፍተኛ ክፍል) ተጠይቆ ከዚህ በታች በተዘረዘሩት ክፍሎች ትክክለኛው ተመርጦ ይሞላል፡፡ በመጀመሪያ ባለይዘታው ማንበብና መፃፍ የሚችል መሆኑ ከተጠየቀ በኋላ የሚችል ከሆነ ተምሮ የጨረሰው ከፍተኛ ክፍል ይጠየቃል፡፡ አንድ ግለሰብ የማንበብና የመፃፍ ችሎታ አለው የሚባለው በማንኛውም ግለሰቡ በሚያውቀው ቋንቋ አንብቦ መረዳትና መፃፍ ሲችል ብቻ ነው፡፡ የራሳቸውን ስም ወይም ቁጥሮች ብቻ ማንበብና መፃፍ የሚችሉ ግለሰቦች እንደተማሩ አይቆጠሩም፡፡ በተጨማሪም የፈፀመው ክፍል ሲባል በጥናቱ ወቅት የሚገኝበት ክፍል ሳይሆን ተምሮ የጨረሰው ከፍተኛ ክፍል ማለት ነው፡፡

የትምህርት ሁኔታ ( የፈፀሙት ከፍተኛ ክፍል) አመዳደብ ኮድ

<u>1/ ለሁለቱም ሥርዓት ትምህርቶች</u>			<u>2/ ለቀድሞው ስርዓተ ትምህርት</u>		
መፃፍና ማንበብ የማይችሉ ኮድ	01		9ኛ/ ክፍል ያጠናቀቁ ኮድ	11	
መደበኛ ያልሆነ ትምህርት »	02		10ኛ/ ክፍል ያጠናቀቁ »	12	
1ኛ ክፍል ያጠናቀቁ »	03		11ኛ/ ክፍል ያጠናቀቁ »	13	
2ኛ ክፍል ያጠናቀቁ »	04		12ኛ/ ክፍል ያጠናቀቁ »	14	
3ኛ ክፍል ያጠናቀቁ »	05		ከ12ኛ ክፍል በላይ »	15	
4ኛ ክፍል ያጠናቀቁ »	06				
5ኛ ክፍል ያጠናቀቁ »	07				
6ኛ ክፍል ያጠናቀቁ »	08				
7ኛ ክፍል ያጠናቀቁ »	09				
8ኛ ክፍል ያጠናቀቁ »	10				

3/ ለአዲሱ ስርዓተ ትምህርት

9ኛ ክፍል ያጠናቀቁ	ኮድ	16	12ኛ ቅድመ ዝግጅት ያጠናቀቁ	ኮድ	19
10ኛ ክፍል ያጠናቀቁ	»	17	ከቅድመ ዝግጅት በላይ	»	20
11ኛ ቅድመ ዝግጅት ያጠናቀቁ	»	18			

**ዓምድ 12 - የባለይዘታው የቤተሰብ አባላት ብዛት**

የቤተሰብ አባላት ብዛት ምን ያህል እንደሆነ ተጠይቆ በዚህ ዓምድ በተሰጠው ክፍት ቦታ ውስጥ ይሞላል፡፡

**ዓምድ 13 - የግብርና ዓይነት (ሰብል =1 ከብት =2 ሁለቱም= 3)**

ባለይዘታው የሚያካሂደው የግብርና ዓይነት ተጠይቆ ሰብል ማምረት ከሆነ ኮድ «1» እንሰሳት ማርባት ከሆነ ኮድ «2» ሁለቱም ከሆነ ኮድ «3» በዚህ ዓምድ በተሰጠው ክፍት ቦታ ውስጥ ይሞላል፡፡

**ክፍል 2 :- የቤት እንስሳት ፣ ንብ የያዙ ቀፎዎችና የተዋጽዖ ምርት መጠን**

**ጥያቄ 2.1 :- ህዳር 1/1997 የቤት እንስሳት ነበረዎት?**

**(አዎን = 1 አልነበረኝም =2)**

የባለይዘታው መልስ አዎን ከሆነ በተሰጠው ሣጥን ውስጥ ኮድ በመሙላት መጠይቁን ማጠናቀቅ ያስፈልጋል፡፡ አልነበረኝም ከሆነ ግን በተሰጠው ሣጥን ውስጥ ኮድ «2» በመሙላት ወደ ቅጽ 97/7 ገጽ 4 በማለፍ ጥያቄ «2.2» ይጠየቃል፡፡

**የዳልጋ ከብቶች ብዛት በጾታ፣ በዕድሜና በአገልግሎት (ህዳር 1/1997 የነበሩትን )**

**ጥያቄ 1 :- ጠቅላላ የዳልጋ ከብቶች ብዛት**

ህዳር 1/1997 ዓ.ም ባለይዘታው የነበሩት ጠቅላላ የዳልጋ ከብቶች እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ለየብቻ በመጠየቅ በአንፃሩ ባሉት ባዶ ቦታዎች ውስጥ ይሞላሉ፡፡

**ሀ) ከ6 ወር በታች**

በጥያቄ 1 ከተመዘገቡት ጠቅላላ የዳልጋ ከብቶች ውስጥ ዕድሜያቸው ከ6 ወር በታች የሆኑት ጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴትን ብዛት ለየብቻ በመጠየቅ በአንፃሩ ባሉት ባዶ ቦታዎች ውስጥ ይሞላሉ፡፡

**ለ) 6 ወርና ከ1 ዓመት በታች**

በጥያቄ 1 ከተመዘገቡት ጠቅላላ የዳልጋ ከብቶች ውስጥ ዕድሜያቸው 6 ወርና ከ1 ዓመት በታች የሆኑትን ጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴትን ብዛት ለየብቻ ባለይዘታውን በመጠየቅ በአንፃሩ ባሉት ክፍት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ፡፡

**ሐ) 1 ዓመትና ከ3 ዓመት ቦታች**

በጥያቄ 1 ከተመዘገቡት ጠቅላላ የዳልጋ ከብቶች ውስጥ ዕድሜያቸው 1 ዓመትና ከ3 ዓመት ቦታች የሆኑትን ጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ለየብቻ ባለይዘታውን በመጠየቅ በአንፃሩ ባሉት ክፍት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ፡፡

**መ) 3 ዓመትና ከ10 ዓመት ቦታች**

በጥያቄ 1 ከተመዘገቡት ጠቅላላ የዳልጋ ከብቶች ውስጥ ዕድሜያቸው 3 ዓመትና ከ10 ዓመት ቦታች የሆኑትን ጠቅላላ ብዛት እንዲሁም የወንድና የሴትን ብዛት ባለይዘታውን በመጠየቅ በአንፃሩ በተሰጡት ቦታዎች ይመዘገባሉ፡፡ በተጨማሪም በ''መ'' የተመዘገበው ዳልጋ ከብቶች ብዛት የ''መ1'' የ''መ2'' የ''መ3'' የ''መ5'' እና የ'' መ6 ''ድምር መሆኑን ማገናዘብ ያስፈልጋል፡፡

**መ1) የሥጋ**

በ''መ'' ከተመዘገቡት ዕድሜያቸው 3 ዓመትና ከ10 ዓመት ቦታች ከሆኑት የዳልጋ ከብቶች ውስጥ ለዕርድ /ሥጋ/ የሚውሉትን ጠቅላላና በፆታ በመለየት ብዛታቸው በተሰጡት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ፡፡ የሥጋ ከብቶች ሲባል ባለይዘታው ለራሱ የሥጋ ፍጆታም ሆነ የሥጋ ከብት ነው ብሎ በማሰብ ለሽያጭ ያዘጋጀውን ወይም የሚያቀርበውን የሚያጠቃልል ነው፡፡

**መ2) የእርባታ**

በ''መ'' ከተመዘገቡት ዕድሜያቸው 3 ዓመትና ከ10 ዓመት ቦታች ከሆኑት የዳልጋ ከብቶች ውስጥ ለእርባታ የሚውሉ ጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዘታውን በመጠየቅ በተሰጡት ክፍት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ፡፡ እርባታ ሲባል ባለይዘታው ሆነ ብሎ እንዲባዙለት በማሰብ ያስቀመጣቸው ሴትም ሆነ ወንድ የዳልጋ ከብቶችን ያጠቃልላል፡፡

**መ3) የወተት ላሞች**

በ''መ''ከተመዘገቡት ዕድሜያቸው 3 ዓመትና ከ10 ዓመት ቦታች ከሆኑት የዳልጋ ከብቶች ውስጥ የወተት ላሞች ብዛት ባለይዘታውን በመጠየቅ ይሞላል፡፡ የወተት ላሞች በጥናቱ ወቅት ወተት እየሰጡ የነበሩትን ፣ ወደፊት ሊሰጡ የሚችሉትንና ክበድ/እርጉዝ የሆኑትን ጊደሮች ያጠቃልላል፡፡

**መ4) ባለፉት 12 ወራት ወተት የሰጡ ላሞች ብዛት**

በ''መ3'' ከተመዘገቡት ውስጥ ባለፉት 12 ወራት ከህዳር 2/1996 - ህዳር 1/1997 ድረስ ስንት ላሞች ወተት እንደሰጡ ተጠይቆ ይመዘገባል፡፡

**መ5) የእርሻ**

በ''መ'' ከተመዘገቡት ዕድሜያቸው 3 ዓመትና ከ10 ዓመት በታች ከሆኑት የዳልጋ ከብቶች ውስጥ ባለይዞታው በአብዛኛው ለእርሻ ሥራ የሚጠቀሙባቸው በጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዞታውን በመጠየቅ ባሉት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ፡፡ በእርሻ ሥራ ላይ ሴት የዳልጋ ከብቶችም ሊሰማሩ ስለሚችሉ ለሁለቱም የታዎች መረጃው መጠየቅ ይኖርበታል፡፡ በተጨማሪም የእርሻ ሥራ ማረስን ፣ መጠቅጠቅን ፣ መውቃትን ፣ ሌሎች ለእርሻ አጋዥ ሥራዎችን እንደሚያጠቃልል መገንዘብ ያስፈልጋል፡፡

**መ6) ለሌላ አገልግሎት**

በ''መ'' ከተመዘገቡት ዕድሜያቸው 3 ዓመትና ከ10 ዓመት በታች ከሆኑት የዳልጋ ከብቶች ውስጥ ከላይ ከተገለፁት / ለሥጋ ለእርባታ ለወተትና ለእርሻ ሥራ/ ከሚውሉት ውጭ ለሌላ አገልግሎት የሚውሉ ካሉ ጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዞታውን በመጠየቅ ይመዘገባል፡፡

**ማስታወሻ፦**

1. ለሌላ አገልግሎት የሚውሉ ተብለው ከሚመዘገቡት ውስጥ ክበድ ወይም እርጉዝ ያልሆኑ ጊደሮች ይጠቃለላሉ፡፡ ለሌላ አገልግሎት የሚውሉት ግልጋሎታቸው መገለጽ ይኖርበታል፡፡
2. አንዳንድ ጊዜ ባለይዞታው የልጆት ወይም የእናቶች ናቸው በሚል በቤተሰቡ ውስጥ ያሉትን የቤት እንስሳት፣ ዶሮዎች ወይም ንብ የያዙ ቀፎዎችን በትክክል ሳያስመዘግብ ይቀርና በቆጠራው ላይካተቱ ይችላሉ፡፡ ስለዚህ ይህን ሁኔታ እንዳያጋጥም ግልፅ አድርጎ በመጠየቅ በባለይዞታው ቁጥጥር ስር የሚገኙና በቤተሰቡ ውስጥ ያሉት የቤት እንስሳት ዶሮዎችና ንብ የያዙ ቀፎዎች በሙሉ መቁጠር ያስፈልጋል፡፡

**ሠ) 10 ዓመትና በላይ**

በጥያቄ 1 ከተመዘገቡት ጠቅላላ የዳልጋ ከብቶች ውስጥ ዕድሜያቸው 10 ዓመትና በላይ የሆኑት ጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዞታውን በመጠየቅ በተሰጡት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ፡፡

## **ረ) ጠቅላላ ብዛት**

ባለይዞታው ያለው ጠቅላላ የዳልጋ ከብት እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዞታውን በመጠየቅ በአንጻሩ በተሰጡት ክፍት ቦታዎች ውስጥ ይሞላል። ይህም ጠቅላላ ብዛት የ”ሀ” የ”ለ” የ”ሐ” የ”መ” ና የ”ሠ” ወይም የ” ረ1” የ” ረ2” ና የ”ረ3” ድምር ውጤት መሆኑንና በጥያቄ 1 ላይ ከተሞላው ጋር እኩል መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል።

### **ረ1) ጠቅላላ የሀገር ውስጥ ዝርያ**

ባለይዞታው ቁጥራቸውን በ”ረ” ካስመዘገባቸው የዳልጋ ከብቶች ውስጥ የሀገር ውስጥ ዝርያ የሆኑ ጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴትን ብዛት በመለየት ባለይዞታው ተጠይቆ በአንጻሩ በተሰጡት ቦታዎች ውስጥ ይሞላሉ።

### **ረ2) ጠቅላላ የውጭ ዝርያ**

ባለይዞታው ቁጥራቸውን በ”ረ” ካስመዘገባቸው የዳልጋ ከብቶች ውስጥ የሀገር ውስጥ ዝርያ የሆኑ ጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴትን ብዛት በመለየት ባለይዞታው ተጠይቆ በአንጻሩ በተሰጡት ቦታዎች ውስጥ ይሞላሉ።

### **ረ3) ጠቅላላ የተዳቀሉ**

ባለይዞታው ቁጥራቸውን በ”ረ” ካስመዘገባቸው የዳልጋ ከብቶች ውስጥ የተዳቀሉ ጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዞታው በመጠየቅ በአንጻሩ በተሰጡት ቦታዎች ውስጥ ይሞላሉ።

## **ማስታወሻ፦**

- 1) የወንድና የሴት ድምሩ በአንጻራቸው ከተመዘገበው ጠቅላላ ብዛት ጋር እኩል መሆን ይኖርበታል።
- 2) ጥያቄ 1= ሀ+ ለ +ሐ+ መ+ ሠ
- 3) መ= መ1 + መ2+ መ3+ መ5+ መ6
- 4) ረ= ሀ+ ለ+ ሐ+ መ+ ሠ= ረ1+ ረ2+ ረ3 መሆኑን ማገናዘብ ያስፈልጋል።

## **የቦጎች ብዛት በጾታ ፣ በዕድሜና በአገልግሎት ( ህዳር 1/1997 የነበሩትን )**

### **ጥያቄ 2፦ ጠቅላላ የቦጎች ብዛት**

ህዳር 1/1997 ዓ.ም ባለይዞታው የነበሩት ጠቅላላ የቦጎች እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዞታውን በመጠየቅ በአንጻሩ ባሉት ባዶ ቦታዎች ውስጥ ይሞላሉ።

**ሀ) ከ6 ወር በታች**

በጥያቄ 2 ከተመዘገቡት ጠቅላላ በጎች ውስጥ ዕድሜያቸው ከ6 ወር በታች የሆኑት ጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዘታውን በመጠየቅ በአንጻሩ በተሰጡት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ፡፡

**ለ) 6 ወርና ከ1 ዓመት በታች**

በጥያቄ 2 ከተመዘገቡት ጠቅላላ በጎች ውስጥ ዕድሜያቸው 6 ወርና ከ1 ዓመት በታች የሆኑት ጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዘታውን በመጠየቅ በተሰጡት ባዶ ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ፡፡

**ሐ) 1 ዓመትና ከ2 ዓመት በታች**

በጥያቄ 2 ከተመዘገቡት ጠቅላላ በጎች ውስጥ ዕድሜያቸው 1 ዓመትና ከ2 ዓመት በታች የሆኑት ጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዘታውን በመጠየቅ በተሰጡት ባዶ ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ፡፡

**መ) 2 ዓመትና በላይ**

በጥያቄ 2 ከተመዘገቡት ጠቅላላ በጎች ውስጥ ዕድሜያቸው 2 ዓመትና በላይ የሆኑት ጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዘታውን በመጠየቅ በተሰጡት ባዶ ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ፡፡ በተጨማሪም በ«መ» የተመዘገበው የበጎች ብዛት የ«መ1» ፣ የ«መ2»፣ የ«መ3» ፣ እና የ«መ4» ድምር መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል፡፡

**መ1) የሥጋ**

ዕድሜያቸው 2 ዓመትና በላይ ከሆኑት ውስጥ ለሥጋ የሚውሉ በጎች ጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዘታውን በመጠየቅ በተሰጡት ባዶ ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ፡፡

**መ2) የፀጉር**

ዕድሜያቸው 2 ዓመትና በላይ ከሆኑት ውስጥ ለፀጉር ምርት የሚውሉ በጎች ጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዘታውን በመጠየቅ በተሰጡት ባዶ ቦታዎች ውስጥ ይሞላሉ፡፡

**መ3) የእርባታ**

ዕድሜያቸው 2 ዓመትና በላይ ከሆኑት ውስጥ ለእርባታ የሚውሉ በጎች ጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዘታውን በመጠየቅ በተሰጡት ባዶ ቦታዎች

ውስጥ ይሞላል። እርባታ ሲባል ባለይዞታው እንዲራቡ በማሰብ ያስቀመጣቸውን ሴትም ሆነ ወንድ በጎች ያጠቃልላል።

#### **መ4) ለሌላ አገልግሎት**

2 ዓመትና በላይ ከሆኑት በጎች ውስጥ ከላይ ከተጠቀሱት ውጭ ለሌላ አገልግሎት የሚውሉ ካሉ ጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዞታውን በመጠየቅ በተሰጡት ባዶ ቦታዎች ውስጥ ይሞላል። የአገልግሎቱ ዓይነት መገለጽ እንደሚገባው ማስታወስ ያስፈልጋል።

#### **ሠ) ጠቅላላ የበጎች ብዛት**

ባለይዞታው ያለው ጠቅላላ የበጎች እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ተጠይቆ በተዘጋጀው ባዶ ቦታ ውስጥ ይሞላል። ይህም ጠቅላላ ብዛት የ«ሀ» የ«ለ» የ«ሐ» ና የ«መ» ወይም የ«ሠ1» የ«ሠ2» ና የ«ሠ3» ድምር ውጤት መሆኑንና በጥያቄ 2 ላይ ከተሞላው ጋር እኩል መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል።

#### **ሠ1) ጠቅላላ የሀገር ውስጥ ዝርያ**

ባለይዞታው ቁጥራቸውን በ«ሠ» ካስመዘገባቸው በጎች ውስጥ የሀገር ውስጥ ዝርያ የሆኑ ጠቅላላ በጎች እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዞታውን በመጠየቅ በተሰጠው ባዶ ቦታ ውስጥ ይመዘገባል።

#### **ሠ2) ጠቅላላ የውጭ ዝርያ**

ባለይዞታው ቁጥራቸውን በ«ሠ» ካስመዘገባቸው በጎች ውስጥ የውጭ ዝርያ የሆኑ በጎች ጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዞታውን በመጠየቅ በተሰጠው ባዶ ቦታ ውስጥ ይመዘገባል።

#### **ሠ3) ጠቅላላ የተዳቀሉ**

ባለይዞታው ቁጥራቸውን በ«ሠ» ካስመዘገባቸው በጎች ውስጥ የተዳቀሉ ጠቅላላ በጎች እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዞታውን በመጠየቅ በተሰጠው ባዶ ቦታ ይመዘገባል።

#### **ማስታወሻ :-**

- 1) የወንድና የሴት ድምር በአንጻሩ ከተመዘገበው ጠቅላላው ብዛት ጋር እኩል መሆን ይኖርበታል።
- 2) ጥያቄ 2 = ሀ+ ለ+ ሐ+ መ
- 3) መ= መ1+ መ2+ መ3+ መ4
- 4) ሠ= ሀ+ ለ + ሐ+ መ = ሠ1+ ሠ2+ ሠ3  
መሆኑን ማገናዘብ ያስፈልጋል።



**የፍየሎች ብዛት በጾታ ፣ በዕድሜና በሀገል ግሎት (ህዳር 1/1997 የነበሩትን)**

**ጥያቄ 3:- ጠቅላላ የፍየሎች ብዛት**

ህዳር 1/1997 ዓ.ም ባለይዞታው የነበሩት ጠቅላላ የፍየሎች እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዞታውን በመጠየቅ በተሰጠው ባዶ ቦታ ይመዘገባል፡፡

**ሀ) ከ6 ወር በታች**

በጥያቄ 3 ከተመዘገቡት ጠቅላላ ፍየሎች ውስጥ ዕድሜያቸው ከ6 ወር በታች የሆኑት ጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዞታውን በመጠየቅ በተሰጠው ባዶ ቦታ ይመዘገባል፡፡

**ለ) 6 ወርና ከ1 ዓመት በታች**

በጥያቄ 3 ከተመዘገቡት ጠቅላላ ፍየሎች ውስጥ ዕድሜያቸው 6 ወርና ከ1 ዓመት በታች የሆኑት ጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዞታውን በመጠየቅ በተሰጠው ባዶ ቦታ ይመዘገባል፡፡

**ሐ) 1 ዓመትና ከ2 ዓመት በታች**

በጥያቄ 3 ከተመዘገቡት ጠቅላላ ፍየሎች ውስጥ ዕድሜያቸው 1 ዓመትና ከ2 ዓመት በታች የሆኑት ጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዞታውን በመጠየቅ በተሰጠው ባዶ ቦታ ይመዘገባል፡፡

**መ) 2 ዓመትና በላይ**

በጥያቄ 3 ከተመዘገቡት ጠቅላላ ፍየሎች ውስጥ ዕድሜያቸው 2 ዓመትና በላይ የሆኑት ጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዞታውን በመጠየቅ በተሰጠው ባዶ ቦታ ይመዘገባል፡፡ በተጨማሪም በ«መ» የተመዘገበው የፍየሎች ቁጥር የ«መ1» ፣ የ «መ2» ፣ የ «መ3»ና «መ4» ድምር መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል፡፡

**መ1) የሥጋ**

ዕድሜያቸው 2 ዓመትና በላይ ከሆኑት ውስጥ ለሥጋ የሚውሉ ፍየሎች ጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዞታው በመጠየቅ በተሰጠው ባዶ ቦታ ይመዘገባል፡፡

**መ2) የወተት**

ዕድሜያቸው 2 ዓመትና በላይ ከሆኑት ውስጥ ባለይዘታው ወተት ይሰጡኛል ብሎ ያስቀመጣቸው ፍየሎች ብዛት በተሰጠው ባዶ ቦታ ይመዘገባል፡፡

**መ3) የእርባታ**

ዕድሜያቸው 2 ዓመትና በላይ ከሆኑት ውስጥ ለእርባታ የሚውሉ ፍየሎች ጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዘታውን በመጠየቅ በተሰጠው ባዶ ቦታ ይመዘገባል፡፡ እርባታ ሲባል ባለይዘታው እንዲባዙለት በማሰብ ያስቀመጣቸውን ሴትም ሆነ ወንድ ፍየሎችን ያጠቃልላል፡፡

**መ4) ለሌላ አገልግሎት**

2 ዓመትና በላይ ከሆኑት ፍየሎች ውስጥ ከላይ ከተጠቀሱት ውጭ ለሌላ አገልግሎት የሚውሉ ካሉ ጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዘታውን በመጠየቅ በተሰጡት ክፍት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ፡፡ የአገልግሎቱም ዓይነት በአስተያየት መልክ መገለጽ ይኖርበታል፡፡

**ሠ) ጠቅላላ የፍየሎች ብዛት**

ባለይዘታ ያለው ጠቅላላ የፍየሎች እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ተጠይቆ በተሰጠው ባዶ ቦታ ይመዘገባል፡፡ ይህም ጠቅላላ ብዛት የ’’ሀ’’የ’’ለ’’የ’’ሐ’’ናየ’’መ’’ ወይም የ’’ሠ1’’የ’’ሠ2’’ እና የ’’ሠ3’’ ድምር ውጤት መሆኑንና በተራ ቁጥር 3 ላይ ከተሞላው ጋር እኩል መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል፡፡

**ሠ1) ጠቅላላ የሀገር ውስጥ ዝርያ**

ባለይዘታው ብዛታቸውን በ’’ሠ’’ ካስመዘገባቸው ፍየሎች ውስጥ የሀገር ውስጥ ዝርያ የሆኑ ያልተዳቀሉ ጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት በተሰጠው ባዶ ቦታ ይሞላል፡፡

**ሠ2) ጠቅላላ የውጭ ዝርያ**

ባለይዘታው ብዛታቸውን በ’’ሠ’’ ካስመዘገባቸው ፍየሎች ውስጥ የውጭ ዝርያ የሆኑ ጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት በተሰጠው ክፍት ቦታ ውስጥ ይሞላል፡፡

**ሠ3) ጠቅላላ የተዳቀሉ ዝርያ**

ባለይዘታው ቁጥራቸውን በ’’ሠ’’ ካስመዘገባቸው ፍየሎች ውስጥ የተዳቀሉ ጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ተጠይቆ በተሰጠው ክፍት ቦታ ውስጥ ይሞላል፡፡

### ማስታወሻ፡-

- 1) የወንድና የሴት ድምር በአንጻሩ ከተመዘገበው ጠቅላላ ብዛት ጋር እኩል መሆን ይኖርበታል፡፡
- 2) ጥያቄ 3= ሀ+ ለ+ ሐ+ መ
- 3) መ= መ1+ መ2+ መ3+ መ4
- 4) ሠ= ሀ+ ለ+ ሐ+ መ= ሠ1+ ሠ2+ ሠ3 መሆኑን ማገናዘብ ያስፈልጋል፡፡

### የፈረሶች ፣ አህዮች ፣ በቅሎዎችና ግመሎች ብዛት በጾታ፣ በዕድሜና በአገልግሎት

( ህዳር 1/1997 የነበሩትን)

#### ጥያቄ 4፡- የፈረሶች ብዛት

ህዳር 1/1997 ዓ.ም ባለይዞታው የነበሩት ጠቅላላ የፈረሶች ብዛት እንዲሁም በጾታ በመለየት በተሰጡት ክፍት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ፡፡

#### ሀ) ከ3 ዓመት በታች

በጥያቄ 4 ከተመዘገቡት ጠቅላላ ፈረሶች ውስጥ ዕድሜያቸው ከሶስት ዓመት በታች የሆኑት ጠቅላላ ብዛት እንዲሁም በጾታ ተለይተው በተሰጡት ክፍት ቦታዎች ይመዘገባሉ፡፡

#### ለ) 3 ዓመትና በላይ

በጥያቄ 4 ከተመዘገቡት ጠቅላላ ፈረሶች ውስጥ ዕድሜያቸው ሦስት ዓመትና በላይ የሆኑት ጠቅላላ ብዛት እንዲሁም በጾታ በመለየት በተሰጡት ክፍት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ፡፡

#### ለ1) የእርሻ

ብዛታቸው በ «ለ» ከተመዘገበው ፈረሶች ውስጥ ባለይዞታው አብዛኛውን ጊዜ ለእርሻ ሥራ የሚጠቀሙባቸው ጠቅላላ ብዛትና እንዲሁም በጾታ ተለይተው በተሰጡት ክፍት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ፡፡

#### ለ2) የትራንስፖርት

ብዛታቸው በ «ለ» ከተመዘገበው ፈረሶች ውስጥ ባለይዞታው አብዛኛውን ጊዜ ለትራንስፖርት የሚጠቀሙባቸው ጠቅላላ ብዛት እንዲሁም በጾታ ተለይተው በተሰጡት ክፍት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ፡፡

#### ለ3) ለሌላ አገልግሎት

ብዛታቸው በ«ለ» ከተመዘገበው ፈረሶች ውስጥ ባለይዞታው ከላይ ከተጠቀሱት ውጭ ለሌላ አገልግሎት የሚያውላቸው ጠቅላላ ብዛት እንዲሁም በጾታ ተለይተው

በተሰጡት ክፍት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ። ለሌላ አገልግሎት ሲባል አገልግሎቱ ምን እንደሆነ መገለፅ አለበት።

**ጥያቄ 5፡- ጠቅላላ የበቅሎዎች ብዛት**

ህዳር 1/1997 ዓ.ም ባለይዞታው የነበሩት ጠቅላላ በቅሎዎች እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዞታውን በመጠየቅ በተሰጠው ክፍት ቦታ ውስጥ ይመዘገባሉ።

**ሀ) ከ3 ዓመትና በታች**

በጥያቄ 5 ከተመዘገቡት ጠቅላላ በቅሎዎች ውስጥ ዕድሜያቸው ከ3 ዓመት በታች የሆኑት ጠቅላላ ብዛት እንዲሁም በፆታ ተለይተው በተሰጡት ክፍት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ።

**ለ) 3 ዓመት በላይ**

በጥያቄ 5 ከተመዘገቡት ጠቅላላ በቅሎዎች ውስጥ ዕድሜያቸው 3 ዓመት ከዚያ በላይ የሆኑት ጠቅላላ ብዛት እንዲሁም በፆታ ተለይተው በተሰጡት ክፍት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ።

**ለ1) የእርሻ**

ብዛታቸው በ «ለ» ከተመዘገቡት በቅሎዎች ውስጥ ባለይዞታው አብዛኛውን ጊዜ ለእርሻ ሥራ የሚጠቀሙባቸው ጠቅላላ ብዛትና እንዲሁም በፆታ ተለይተው በተሰጡት ክፍት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ።

**ለ2) የትራንስፖርት**

ቁጥራቸው በ «ለ» ከተመዘገቡት በቅሎዎች ውስጥ ባለይዞታው አብዛኛውን ጊዜ ለትራንስፖርት የሚጠቀሙባቸውን ጠቅላላ ብዛትና እንዲሁም በፆታ ተለይተው በተሰጡት ክፍት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ።

**ለ3) ለሌላ አገልግሎት**

ቁጥራቸው በ «ለ» ከተመዘገቡት በቅሎዎች ውስጥ ባለይዞታው ለሌላ አገልግሎት የሚያውላቸው ጠቅላላ ብዛት እንዲሁም በፆታ ተለይተው በተሰጡት ክፍት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ። የአገልግሎቱ ዓይነት መገለፅ ይኖርበታል።

**ጥያቄ 6፡- ጠቅላላ የአህዮች ብዛት**

ህዳር 1/1997 ዓ.ም ባለይዞታው የነበሩት ጠቅላላ አህዮች እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዞታውን በመጠየቅ በተሰጠው ክፍት ቦታ ውስጥ ይመዘገባል።

**ሀ) ከ3 ዓመት በታች**

በጥያቄ 6 ከተመዘገቡት ጠቅላላ አህዮች ውስጥ ዕድሜያቸው ከሶስት ዓመት በታች የሆኑት ጠቅላላ ብዛት እንዲሁም በፆታ ተለይቶ በተሰጡት ክፍት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ፡፡

**ለ) 3 ዓመትና በላይ**

በጥያቄ 6 ከተመዘገቡት ጠቅላላ አህዮች ውስጥ ዕድሜያቸው ሦስት ዓመትና በላይ የሆኑት ጠቅላላ ብዛት እንዲሁም በፆታ ተለይተው በተሰጡት ክፍት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ፡፡

**ለ1) የእርሻ**

ብዛታቸው በ «ለ» ከተመዘገቡት አህዮች ውስጥ ባለይዘታው አብዛኛውን ጊዜ ለእርሻ ሥራ የሚጠቀሙባቸው ጠቅላላ ብዛት እንዲሁም በፆታ ተለይተው በተሰጡት ክፍት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ፡፡

**ለ2) የትራንስፖርት**

በለይዘታው ብዛታቸውን በ «ለ» ካስመዘገባቸው አህዮች ውስጥ አብዛኛውን ጊዜ ለትራንስፖርት የሚጠቀሙባቸውን አህዮች ጠቅላላ ብዛት እንዲሁም በፆታ ተለይተው በተሰጡት ክፍት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ፡፡

**ለ3) ለሌላ አገልግሎት**

ብዛታቸው በ «ለ» ከተመዘገቡት አህዮች ውስጥ ባለይዘታው ለሌላ አገልግሎት የሚጠቀሙባቸውን ጠቅላላ ብዛት እንዲሁም በፆታ ተለይተው በተሰጡት ክፍት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ፡፡ አገልግሎቱ ምን እንደሆነ መግለፅ ይኖርበታል፡፡

**ጥያቄ 7- ጠቅላላ የግመሎች ብዛት**

ህዳር 1/1997 ዓ.ም ባለይዘታው የነበሩት ጠቅላላ ግመሎች እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዘታውን በመጠየቅ በተሰጠው ክፍት ቦታ ውስጥ ይመዘገባል፡፡

**ሀ) ከ4 ዓመት በታች**

በጥያቄ 7 ከተመዘገቡት ጠቅላላ ግመሎች ውስጥ ዕድሜያቸው ከ4 ዓመት በታች የሆኑት ጠቅላላ ብዛት እንዲሁም በፆታ ተለይተው በተሰጡት ክፍት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ፡፡

**ለ) 4 ዓመትና በላይ**

በጥያቄ 7 ከተመዘገቡት ጠቅላላ ግመሎች ውስጥ ዕድሜያቸው 4 ዓመትና በላይ የሆኑ ጠቅላላ ብዛት እንዲሁም በፆታ ተለይተው በተሰጡት ክፍት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ፡፡

#### **ለ1) የሥጋ**

ብዛታቸው በ «ለ» ከተመዘገቡት ግመሎች ውስጥ ለሥጋ የሚውሉ ግመሎች ጠቅላላ ብዛት እንዲሁም በፆታ ተለይተው በተሰጡት ክፍት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ፡፡

#### **ለ2) የእርሻ**

ብዛታቸው በ«ለ» ከተመዘገቡት ግመሎች ውስጥ ባለይዘታው አብዛኛውን ጊዜ ለእርሻ ሥራ የሚጠቀሙባቸው ጠቅላላ ብዛት እንዲሁም በፆታ ተለይተው በተሰጡት ክፍት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ፡፡

#### **ለ3) የወተት**

ብዛታቸው በ«ለ» ከተመዘገቡት ግመሎች ውስጥ ባለይዘታው ለወተት የሚጠቀሙባቸውን ግመሎች ብዛት በተሰጠው ክፍት ቦታ ውስጥ ይመዘገባል፡፡

#### **ለ4) የትራንስፖርት**

ባለይዘታው ብዛታቸውን በ«ለ» ካስመዘገባቸው ግመሎች ውስጥ አብዛኛውን ጊዜ ለትራንስፖርት የሚጠቀሙባቸው ጠቅላላ ብዛትና እንዲሁም በፆታ ተለይተው በተሰጡት ክፍት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ፡፡

#### **ለ5) ለሌላ አገልግሎት**

ብዛታቸው በ«ለ» ከተመዘገቡት ግመሎች ውስጥ ባለይዘታው ከላይ ከተጠቀሱት ውጭ ለሌላ አገልግሎት የሚያውላቸውን ጠቅላላ ብዛት እንዲሁም በፆታ ተለይተው በተሰጡት ክፍት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ፡፡ አገልግሎቱ ምን እንደሆነ መግለፅ ይኖርበታል፡፡

**ማስታወሻ :- ፈረሶችን፣ በቅሎዎችን፣ አህዮችንና ግመሎችን በሚመለከት**

**ለፈረሶች :-**

ጥያቄ 4= ሀ+ ለ

ለ= ለ1+ ለ2 +ለ3

መሆኑን ማገናዘብ ያስፈልጋል፡፡

**ለበቅሎዎች :-**

ጥያቄ 5= ሀ+ ለ

ለ= ለ1+ ለ2+ ለ3

መሆኑን ማገናዘብ ያስፈልጋል፡፡

**ለአህዮች:-**

ጥያቄ 6= ሀ+ ለ

ለ= ለ1+ ለ2+ ለ3

መሆኑን ማገናዘብ ያስፈልጋል፡፡

## **ለግመሎች :-**

ጥያቄ 7 = ሀ+ ለ

ለ= ለ1+ ለ2+ ለ3+ ለ4+ ለ5

መሆኑን ማገናዘብ ያስፈልጋል

## **ዶሮዎች**

**ጥያቄ 8:- ህዳር 1/1997 የነበሩት ጠቅላላ የዶሮዎች ብዛት**

ህዳር 1/1997 ዓ.ም ባለይዞታው የነበሩት ጠቅላላ የዶሮዎች ብዛት እና በዝርያ ዓይነት ተጠይቆ በተሠጠው ባዶ ቦታ ይሞላል፡፡

### **ሀ) ዕንቁላል የሚጥሉ እናት ዶሮዎች**

በጥያቄ 8 ከተመዘገቡት ጠቅላላ ዶሮዎች ውስጥ እንቁላል የሚጥሉ እናት ዶሮዎች (በጥናቱ ቀን ዕንቁላል ባይጥሉም) ብዛት እና በዝርያ ዓይነት ተጠይቆ ይሞላል፡፡

### **ለ) ዕንቁላል የማይጥሉ እናት ዶሮዎች**

በጥያቄ 8 ከተመዘገቡት ጠቅላላ ዶሮዎች ውስጥ ዕንቁላል የማይጥሉ እናት ዶሮዎች ብዛት እና በዝርያ ዓይነት ተጠይቆ ይሞላል፡፡ ዕንቁላል የማይጥሉ እናት ዶሮዎች ሲባል ዕንቁላል መጣል ያቆሙና ለእናትነት ደርሰው ዕንቁላል ጥለው የማያውቁትን መሆኑን ማስታወስ ያስፈልጋል፡፡

### **ሐ) አውራ ዶሮዎች**

በጥያቄ 8 ከተመዘገቡት ጠቅላላ ዶሮዎች ውስጥ አውራ የሆኑ ዶሮዎች ብዛት እና በዝርያ ዓይነት ተጠይቆ ይሞላል፡፡

### **መ) ለአውራነት ያልደረሱ ዶሮዎች**

በጥያቄ 8 ከተመዘገቡ ጠቅላላ ዶሮዎች ውስጥ ለአውራነት ያልደረሱ ዶሮዎች ብዛት እና በዝርያ ዓይነት ተጠይቆ ይሞላል፡፡

### **ሠ) ቁብ ዶሮዎች**

በጥያቄ 8 ከተመዘገቡት ጠቅላላ ዶሮዎች ውስጥ ቁብ ዶሮዎች ብዛት እና በዝርያ ዓይነት ተጠይቆ ይሞላል፡፡

### **ረ) ጫጩቶች በተመለከተ**

በጥያቄ 8 ከተመዘገቡት ጠቅላላ ዶሮዎች ውስጥ የጫጩቶች ብዛት እና በዝርያ ዓይነት ተጠይቆ ይሞላል፡፡

**ማስታወሻ፡-**

ጥያቄ 8= ሀ+ ለ+ ሐ+ መ+ ሠ+ ረ መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል፡፡

**ጥያቄ 2.2 ፡-** ባለፉት 12 ወራት ( ህዳር 2/1996 - ህዳር 1 ቀን 1997 )

የቤት እንስሳት፣ ወይም ንብ የያዙ ቀፎዎች ነበረዎት ?

አዎን = 1

አልነበረኝም = 2

የባለይዞታው መልስ አዎን ከሆነ በተሰጠው ቦታ ኮድ «1» በመሙላት በዚህ ክፍል ያሉትን ጥያቄዎች ማጠናቀቅ ያስፈልጋል፡፡ አልነበረኝም ካለ ኮድ «2» በመሙላት በጥያቄ 10 «ሐ» ና «ሰ» ብቻ በመጠየቅና መልሱን በመመዝገብ ጥያቄው ያቆማል፡፡ በ«ሐ» እና «ሰ» ለሚጠየቀው ጥያቄ ባለይዞታው የሚመልሰው የአካባቢውን ሁኔታ በማገናከብ ይሆናል፡፡

**ጥያቄ 9፡-** ባለፉት 12 ወራት ( ከህዳር 2/1996 - ህዳር 1/1997 ቢያንስ

**አንድ ጊዜ የማር ምርት የሰጡ ቀፎዎች ብዛት)**

ባለፉት 12 ወራት ውስጥ ከህዳር 2/1996 - ህዳር 1/1997 ቢያንስ አንድ ጊዜ የማር ምርት የተመረተባቸው ቀፎዎች ጠቅላላ ብዛት ባለይዞታው ተጠይቆ ይሞላል፡፡

**ሀ) ባህላዊ ቀፎዎች**

ከላይ በተጠቀሰው ጊዜ ውስጥ ማር የተመረተባቸው ባህላዊ ቀፎዎች ብዛት ተጠይቆ ይሞላል፡፡

**ለ) የሽግግር ወይም ባለመረባረብ ቀፎዎች(መለስተኛ ዘመናዊ ቀፎዎች)**

ከላይ በተጠቀሰው ጊዜ ውስጥ ማር የተመረተባቸው የሽግግር ወይም ባለመረባረብ ቀፎዎች ብዛት ተጠይቆ ይሞላል፡፡

**ሐ) ዘመናዊ ቀፎዎች፡-**

ከላይ በተጠቀሰው ጊዜ ውስጥ ማር የተመረተባቸው ዘመናዊ ቀፎዎች ብዛት ተጠይቆ ይሞላል፡፡

**ማስታወሻ፡-**

1. ባህላዊ ቀፎ ማለት ከተለያዩ ነገሮች(ለምሳሌ 1- ከሸንቦቆ ፣ ከቀርከሃ ፣እንጨት ፣ ከተቦረቦረ ዛፍ ፣ ከእንጋራ ....) የተሰራና ማር የሚመረትበት ማለት ነው፡፡
2. የሽግግር ወይም ባለመረባረብ/ መለስተኛ ዘመናዊ ቀፎ/ ማለት በግብርና ሚኒስቴር ወይም አግባብ ባላቸው መሥሪያ ቤቶች የሙያ ድጋፍ ተሠርቶ ከባህላዊ ቀፎ የተሻለ ምርት የሚሰጥ ማለት ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ



ሀ. ገበሬው በቀላሉ ሊሰራው የሚችል

ለ. በሳጥን መልክ የተሠራ አንድ ቀፎ ብቻ የሆነ

ሐ. በአንድ ዘንግ ጠረዝ ሰም በማጣበቅ በንቦች የሰም እንጀራው ተሠርቶ ለእንቁላል መጣያና ማር መስሪያ እንዲገለገሉበት ወደ ቀፎ በመጨመር የሚዘጋጅ የቀፎ ዓይነት ነው፡፡

3. ዘመናዊ ቀፎ ማለት በግብርና ሚኒስቴር ወይም አግባብ ባላቸው መሥሪያ ቤቶች ባለሙያ ተሰርቶ ከፍተኛ ምርት የሚሰጥ ማለት ሲሆን በሳጥን መልክ የተሠራና ከ3-5 ቀፎዎች አደራርቦ ማስቀመጥ የሚቻልበት ነው፡፡ በተጨማሪም የራሱ የሆነ በሽቦ የተሠራ የሰም የእንጀራ መጋገሪያ ፍሬም ያለውና የሰም እንጀራው በባለሙያ ከተሠራ በኋላ ወደ ቀፎው በመጨመር በቀጥታ ንቦች እንቁላልና ማር እንዲሠሩበት ተደርጎ የተዘጋጀ የንብ ቀፎ ነው፡፡

4. በጥያቄ 9 የሚሞላው የንብ ቀፎ መረጃ በተመለከተ ባለይዞታው ባለፉት 12 ወራት ውስጥ ቢያንስ አንድ ጊዜ ማር የቆረጠበት ወይም ያመረተበት መሆን አለበት፡፡ አለበለዚያ ግን ቀፎ ውስጥ ንብ ኖሮ በተጠቀሰው ጊዜ ውስጥ ማር ካለመረተ የንብ ቀፎ መረጃ በመጠይቁ ላይ አይካተትም፡፡

**ባለፉት 12 ወራት ( ህዳር 2/1996 - ህዳር 1/1997 ) የተገኘ የወተት፣ የዕንቁላልና የማር ምርት**

**ጥያቄ 10 :- የወተት ላሞችና ግመሎች**

**ሀ) በዓመቱ ውስጥ ወተት የሰጡ ላሞች ብዛት**

ባለፉት 12 ወራት ውስጥ ወተት ሲሰጡ የነበሩ ላሞች ብዛት

ባለይዞታው ተጠይቆ ይመዘገባል፡፡ ባለፉት 12 ወራት ውስጥ ለአንድ ቀን እንኳን ወተት የሰጠች ላም ብትኖር ምዝገባ እንደሚካሄድ ማስተዋል ያስፈልጋል፡፡

ለ) በ«ሀ» ከተመዘገቡት ላሞች ውስጥ አንድ ላም በአማካይ በዓመቱ ውስጥ ለስንት ወራት ወተት ሰጠች ?

ከላይ በተጠቀሰው ዓመት( በ«ሀ» ከተመዘገቡት ላሞች) ውስጥ አንድ ላም በአማካይ ለስንት ወራት ወተት እንደሰጠች ባለይዞታው ተጠይቆ በተሰጠው ቦታ ይመዘገባል፡፡ በዚሁ ዓመት ውስጥ ከአንድ ላም በላይ ወተት የሰጡ ላሞች እንዳሉ ባለይዞታው ቢገለጽ እያንዳንዳቸው ለስንት ወራት ወተት እንደሰጡ በመጠየቅ ከተደመረ በኋላ ለብዛታቸው ተካፍሎ የሚገኘው አማካይ ውጤት ይሞላል፡፡ ከ12 ወራት በላይ መፃፍ ወይም መሙላት አይቻልም፡፡

**ሐ) በተለምዶ አንድ ላም በአማካይ ለስንት ወራት ትታለባለች?**

አንድ ላም በአማካይ ለስንት ወራት እንደምትታለብ ማለትም ወተት መስጠት ከጀመረችበት እስከ ምትነጥፍበት ያለውን ጊዜ የባለይዘታውን ልምድ በመጠየቅ በዚህ ጥያቄ አቅጣጫ ባለው ቦታ ይመዘገባል። የጊዜ ገደብ አይወሰነውም ። ከ12 ወራት በላይ መግለፅ ይቻላል።

**መ) የወተት ምርት በቀን በላም ( በሊትር)**

አንድ ላም በአማካይ በቀን ስንት ሊትር ወተት እንደምትሰጥ ባለይዘታው ተጠይቆ መጠኑ በሊትር ይመዘገባል። ባለይዘታው ሁለትና ከዚያ በላይ የወተት ላሞች ካሉት እያንዳንዳቸው በቀን ስንት ሊትር ወተት እንደሚሰጡ ከተጠየቀ በኋላ ተደምር ለብዛታቸው በማካፈል የተገኘው ውጤት በተሠጠው ክፍት ቦታ ይመዘገባል።

**ሠ) ወተት የሰጡ ግመሎች ብዛት**

ባለፉት 12 ወራት ወተት ሲሰጡ የነበሩ ግመሎች ብዛት ባለይዘታው ተጠይቆ ይመዘገባል።

**ረ) በ «ሠ» ከተመዘገቡት ግመሎች ውስጥ አንድ ግመል በአማካይ በዓመት ለስንት ወራት ወተት ሰጠች?**

ከላይ በተጠቀሰው ዓመት ውስጥ በ«ሠ» ከተመዘገቡት ግመሎች ውስጥ አንድ ግመል በአማካይ ለስንት ወራት ወተት እንደሰጠች ተጠይቆ ይመዘገባል። ከአንድ ግመል በላይ ወተት የሰጡ መኖራቸውን ባለይዘታው ከገለጸ አማካዩን በመውሰድ ይሞላል።

**ሰ) በተለምዶ አንድ ግመል ለስንት ወራት ትታለባለች ?**

አንድ ግመል በአማካይ ለስንት ወራት እንደምትታለብ ወይም ወተት መስጠት ከጀመረችበት እስከምትነጥፍበት ያለውን ጊዜ የባለይዘታውን ልምድ በመጠየቅ ይሞላል። የጊዜ ገደብ አይወሰነውም።

**ሸ) የወተት ምርት በቀን በግመል (በሊትር)**

አንድ ግመል በአማካይ በቀን ስንት ሊትር ወተት እንደምትሰጥ ባለይዘታው ተጠይቆ መጠኑ በሊትር ይመዘገባል።

**ማስታወሻ :-**

ባለይዘታው የወተቱን መጠን በአካባቢ መለኪያ የሰጠ አንደሆነ ወተት ከተገኘ በወተት ካልተገኘ ደግሞ ውሀ በሊትር ተለክቶ ወይም በሚዛን ተመዝኖ መሞላት አለበት። ( አንድ= ሊትር አንድ ኪሎ ግራም መሆኑን ማስታወስ ያስፈልጋል።)

## የእንቁላል ምርት ( የአገር ውስጥ ዶሮ እና የውጭ አገር ዶሮ ) በተመለከተ

### ጥያቄ 11 :- የዕንቁላል ምርት/ ብዛት/ በዶሮ (በአንድ መጣያ ወቅት)

አንድ የሀገር ውስጥ ዶሮ እና የውጭ አገር ዶሮ ለየብቻ በአማካይ በአንድ የዕንቁላል መጣያ ወቅት ስንት ዕንቁላል እንደሚጠቀሙ ባለይዘታው ተጠይቆ ይሞላል፡፡

### ጥያቄ 12 :- አማካይ የዕንቁላል መጣያ ወቅት (በቀን)

አንድ የሀገር ውስጥ ዶሮ እና የውጭ አገር ዶሮ ለየብቻ አማካይ የዕንቁላል መጣያ ወቅት ምን ያህል ቀኖች እንደሆነ ባለይዘታው ተጠይቆ ይመዘገባል፡፡

### ጥያቄ 13 :- ባለፉት 12 ወራት በአማካይ የአንድ ዶሮ የእንቁላል መጣያ ወቅት

#### ብዛት

ባለፉት 12 ወራት ( ከህዳር 2/1996 - ህዳር 1/1997) በአመት በአማካይ የአንድ የሀገር ውስጥ ዶሮ እና የውጭ ሀገር ዶሮ ለየብቻ የእንቁላል መጣያ ወቅት ብዛት ምን ያህል እንደሆነ (የባለይዘታው ልምድ ወይም የአካባቢው ልምድ) ተጠይቆ በተሠጠው ክፍት ቦታ ይመዘገባል፡፡ ሆኖም ግን የእንቁላል መጣያ ወቅት ሲመዘገብ ጥንቃቄ ማድረግ የሚገባ ሲሆን አንዲት ዶሮ እንቁላል መጣል ከጀመረችበት ቀን ጭር እስከምትልበት ያለው ጊዜ መሆኑን ማስታወስ ያስፈልጋል፡፡

#### ማስታወሻ:-

1. የሚጠየቀው የዕንቁላል ብዛት በአንድ የዕንቁላል መጣያ ወቅት ተጥሎ ቤተሰቡ የተመገበውን ፣ የተሸጠውን ፣/ የተሰበረውንና ወደ ጫጩትነት የቀየረውን በሙሉ ያጠቃልላል፡፡
2. በጥያቄ 11 እና 12 ላይ መረጃው ሲሞላ ማስተዋል የሚገባው ጥያቄ 11 ላይ የተሞላ መረጃ በጥያቄ 12 ከተሞላው ጋር እኩል መሆን አለበለዚያም ማነስ እንዳለበት መገንዘብ ያስፈልጋል፡፡
3. በጥያቄ 13 ባለፉት 12 ወራት አማካይ የእንቁላል መጣያ ወቅት ብዛት ሲሞላ አንዲት ዶሮ በዓመቱ ውስጥ ስንት ጊዜ ( ወቅት) እንቁላል እንደምትጥል ተጠይቆ መሞላት አለበት፡፡

**ጥያቄ 14:- የማር ምርት መጠን ( በኪሎ ግራም) በቀፎ በዓመት**

**ሀ) በአማካይ በአንድ ቆረጣ ወቅት ከአንድ ባህላዊ ቀፎ በዓመት በአማካይ የሚያገኘው የማር ምርት**

ባለይዞታው በአንድ ቆረጣ ወቅት ከአንድ ባህላዊ ቀፎ በዓመት በአማካይ የሚያገኘው የማር ምርት መጠን በኪሎ ግራም ቀጥሎም በዓመቱ ውስጥ በአማካይ ከአንድ ባህላዊ ቀፎ ምን ያህል ጊዜ ምርት እንደሚያገኝ ተጠይቆ ይሞላል፡፡

**ለ) በአማካይ በአንድ ቆረጣ ወቅት ከአንድ መለስተኛ ዘመናዊ ቀፎ የተገኘ የማር ምርት**

ባለይዞታው በአንድ ቆረጣ ወቅት ከአንድ መለስተኛ ዘመናዊ ቀፎ በዓመት በአማካይ የሚያገኘው የማር ምርት መጠን በኪሎ ግራምና በዓመቱ ውስጥ በአማካይ ከአንድ መለስተኛ ዘመናዊ ቀፎ ምን ያህል ጊዜ ምርት እንደሚያገኝ ተጠይቆ በተሰጠው ቦታ ይመዘገባል፡፡

**ሐ) በአማካይ በአንድ ቆረጣ ወቅት ከአንድ ዘመናዊ ቀፎ የተገኘ የማር ምርት:-**

ባለይዞታው በአንድ ቆረጣ ወቅት ከአንድ ዘመናዊ ቀፎ በዓመት በአማካይ የሚያገኘው የማር ምርት መጠን በኪሎ ግራምና በዓመቱ ውስጥ በአማካይ ከአንድ ዘመናዊ ቀፎ ምን ያህል ጊዜ ምርት እንደሚያገኝ ተጠይቆ በተሰጠው ቦታ ይመዘገባል፡፡

**ጥያቄ 14:-** የሚሞላው የማር ምርት መጠን ከጥያቄ 9 ካለው ማር የተመረተባቸው የንብ ቀፎ ጋር ማገናዘብ ያስፈልጋል፡፡

**ጥያቄ 15:- ባለፉት 12 ወራት የተወለዱ የቤት እንስሳት ዓይነትና ብዛት በጾታ**

**ዓምድ 1: ተራ ቁጥር:-** በዚህ ዓምድ በዓምድ 2 ለተዘረዘሩት የቤት እንስሳት ተራ ቁጥር ተሰጥቷል፡፡

**ዓምድ 2:- የቤት እንስሳት ዓይነት**

በዚህ ዓምድ የቤት እንስሳት ዓይነት የዳልጋ ከብቶች (ጥጃ) ፣ በግ (ግልገል)፣ ፍየል (ግልገል)፣ ፈረስ፣ አህያ (ውርንጭላ) እና ግመል፣ የተዘረዘሩት በዓመቱ ውስጥ (ባለፉት 12 ወራት) የተወለዱ የቤት እንስሳት ዓይነት ይሆናል፡፡

**ዓምድ 3:- ወንድ**

ባለፉት 12 ወራት ውስጥ የተወለዱ የቤት እንስሳት ጾታቸው ወንድ የሆኑት ተለይተው በዚህ ዓምድ ይመዘገባል፡፡

**ዓምድ 4 :- ሴት**

በዚህ ዓምድ ባለፉት 12 ወራት ውስጥ የተወለዱ የሴት እንስሳት ጾታቸው ሴት የሆኑ ተለይተው በዚህ ዓምድ ይመዘገባል፡፡

**ዓምድ 5:-** ድምር ባለፉት 12 ወራት የተወለዱ የሴት እንስሳት በዓምድ 3 እና በዓምድ 4 የተመዘገቡት የወንድና የሴት እንስሳት ድምር የሚመዘገብበት ነው፡፡

**ጥያቄ 16:- የሴት እንስሳት በሽታና ሕክምናን በተመለከተ**  
**( ከህዳር 2/1996 - ህዳር 1/1997 ዓ.ም)**

**ዓምድ 1 - ተራ ቁጥር**

በዚህ ዓምድ በዓምድ 2 ለተዘረዘሩት የሴት እንስሳት ተራ ቁጥር ተሠጥቷል፡፡

**ዓምድ 2 -የሴት እንስሳት ዓይነት**

በዚህ ዓምድ የሴት እንስሳት ዓይነት የዳልጋ ከብቶች፣ በጎች፣ ፍየሎች፣ ፈረሶች፣ አህዮች፣ በቅሎዎች፣ ግመሎችና ዶሮዎች ተዘርዝረዋል፡፡

**ዓምድ 3 - ክትባት የተደረገላቸው ብዛት**

በዚህ ዓምድ ባለይዞታው በዓመቱ ውስጥ ያስከተላቸው የሴት እንስሳት ብዛት በየዓይነታቸውና በጾታቸው ተጠይቆ ይሞላል፡፡

**ዓምድ 4 - በበሽታ የተጠቁ ብዛት**

ባለይዞታው ካሉት የሴት እንስሳት ውስጥ በበሽታ የተጠቁ ካሉ ብዛታቸው በየዓይነታቸውና በጾታቸው ተጠይቆ ይሞላል፡፡

**ዓምድ 5- ሕክምና የተደረገላቸው ብዛት**

ባለይዞታው በዓምድ 4 በበሽታ የተጠቁ ናቸው ብሎ ካስመዘገባቸው የሴት እንስሳት ውስጥ ሕክምና የተደረገላቸው ካሉ ብዛታቸው በየዓይነታቸውና በጾታቸው ተጠይቆ ይሞላል፡፡

**ዓምድ 6 - በበሽታ የሞቱ ብዛት**

በበሽታ ተጠቅተው የሞቱ የሴት እንስሳት ብዛት በየዓይነታቸውና በጾታቸው ተጠይቆ ይሞላል፡፡

**ዓምድ 7- በሌላ ምክንያት የሞቱበት ብዛት**

በዚህ ዓምድ ባለይዞታው በሌላ ምክንያት የሞቱበት የሴት እንስሳት ብዛት የሚመዘገብበት ሲሆን ይኸውም በሌላ ምክንያት ሲባል ፣ በውሻ ተነክሶ የሞተ፣ በእባብ የተነደፈ፣ ወድቆ የሞተ ፣ ገደል ገብቶ የሞተ፣ በአውሬ የተበላ የመሳሰሉትን ያጠቃልላል፡፡

## **ዓምድ 8- አስተያየት**

ይህን ክፍል በተመለከተ የሚሰጥ ማንኛውም ዓይነት አስተያየት ካለ በተሰጠው ቦታ መሙላት ይቻላል፡፡

### **ማስታወሻ፡-**

1. ክትባት ሲባል ባለይዘታው በቆጠራው ቦታ ወይም በአካባቢው በወረርሽኝ መልክ ለሚከሰተው በሽታ አስቀድሞ ለመከላከል የሚደረግ የክትባት ዓይነት ሲሆን ይኸውም ለሣንባ በሽታ፣ ለደስታ፣ ለጎሮሮሳ፣ አባጎርባና አባሠንጋ የመሳሰሉቱ በሽታ ናቸው፡፡
2. ክትባት የተደረገላቸው የቤት እንስሳት ህክምና እንደተደረገላቸው ተደርጎ መቆጠር የለባቸውም፡፡
3. በበሽታ የሞቱ ብዛት ሲጠየቅ ወድቆ የተሠበረ፣ ገደለ የገባ፣ የታረደ፣ በእባብ የተነደፈ፣ በአውሬ፣ የተበላና በውሻ የተነከሰ በዚህ ስር አይካተትም፡፡
4. ህክምና የተደረገላቸው የቤት እንስሳት ሲቆጠር በዘመናዊ የእንስሳት ህክምና መስጫ ጣቢያ ወይም በዘርፉ በሠለጠነ ባለሙያ የታከሙ መሆን አለበት፡፡

### **ጥያቄ 17 :- የቤት እንስሳት መኖ አጠቃቀም ሁኔታ**

( ከህዳር 2/1996 - ህዳር 1/1997 ዓ.ም)

#### **ዓምድ 1- ተራ ቁጥር**

በዚህ ዓምድ በዓምድ 2 ለተዘረዘሩት የመኖ ዓይነት ተራ ቁጥር ተሠጥቷል፡፡

#### **ዓምድ 2- የመኖ ዓይነት**

በዚህ ዓምድ የተለያዩ የመኖ ዓይነቶችና ኮዳቸው ተሰጥተዋል፡፡

#### **ዓምድ 3- ለቤት እንስሳት መኖ ተጠቅመዋል? (አዎን =1 የለም= 2)**

ባለይዘታው በዓምድ 2 የተጠቀሰውን የመኖ ዓይነት መጠቀም አለመጠቀሙ ተጠይቆ መልሱ አዎን ከሆነ ኮድ «1» የለም ከሆነ ደግሞ ኮድ «2» ይሞላል፡፡

**ዓምድ 4- አዎን ከሆነ ድርሻ በመቶኛ**

በዓምድ 3 ኮድ «1» ለተሞላለት የእያንዳንዱ መኖሪያ ዓይነት ከጠቅላላው የመኖሪያ አጠቃቀም ምን ያህል ድርሻ እንዳለው በመጠየቅና በመቶኛ በማስላት ይመዘገባል፡፡ በዓምድ 3 ኮድ «1» የተሞላላቸው የመቶኛ ድርሻዎቻቸው ተደምረው 100 መምጣት እንዳለባቸው ማስታወስ ያስፈልጋል፡፡

**ዓምድ 5:- በዓምድ 3 አዎን ከሆነ ምንጩ ከየት ነው ?**

በዓምድ 3 መኖሪያ ተጠቅመዋል ለሚለው አዎን ተብሎ ኮድ «1» ከተሞላ ባለይዞታው የተጠቀመውን መኖሪያ በየዓመቱ ከየት እንዳገኘው ተጠይቆ የሰጠው መልስ ከተሰጡት አማራጮች ጋር በማገናኘብ ተስማሚው ኮድ በዚህ ዓምድ ይሞላል፡፡