

**የቅጽ ሠ.መ.ጥ. 97/3 የቤት እንስሳት ብዛትና**

**የተዋጽዖ ምርት አሞላል**

ይህ ቅጽ በሠፈራ መንደሩ በተመረጡ ቤተሰቦች ውስጥ ለሚገኙ ባለይዞታዎች በሙሉ የቤት እንስሳት፣ የወተት፣ የእንቁላል፣ ምርትና የቤት እንስሳት በሽታና ህክምናን አስመልክቶ የሚሞላ ነው። የቤት እንስሳትና ዶሮዎች ጥናት የሚከናወነው ከ\_\_\_ ዓ.ም.

ጀምሮ እስከ \_\_\_ ባለው ጊዜ ውስጥ ሲሆን ጥናቱ የሚመለከታቸውም ህዳር 1/1997 ዓ.ም. የነበሩትን የቤት እንስሳት ነው። በተጨማሪም በባለይዞታው ቁጥጥር ሥር ሆነው በጥናቱ ወቅት በተለያዩ ምክንያቶች ከቤት የሌሉ ( በመንገድ ላይ ያሉ ወይም ለምግብ ፍለጋ ወደ ሌላ የሄዱ) የቤት እንስሳት በባለይዞታው ስም ጥናት ይደረግላቸዋል። አንድ የቤት እንስሳ በጋራ ከአንድ በላይ በሆኑ ባለይዞታዎች ቁጥጥር ሥር ከሆነ የቤት እንስሳው በሚገኝበት ባለይዞታ ይመዘገባል።

**ክፍል 1. የአካባቢ መለያ**

**ዓምድ 1-** ክልል ጥናቱ የሚካሄድበት ክልል ስም በዚህ ዓምድ ይሞላል።

**ዓምድ 2 - ዞን**

ጥናቱ የሚካሄድበት ዞን ስም ወይም ቁጥር በዚህ ዓምድ ይሞላል።

**ዓምድ 3- ወረዳ**

ጥናቱ የሚካሄድበት ወረዳ ስም በዚህ ዓምድ ይሞላል።

**ዓምድ 4- ቀበሌ / ሰፈራ ጣቢያ/መንደር/**

ጥናቱ የሚካሄድበት ቀበሌ / ሠፈራ መንደር/ጣቢያ በዚህ ዓምድ ይሞላል።

**ዓምድ 5- የቤተሰብ መለያ ቁጥር**

የተመረጠው ቤተሰብ መለያ ቁጥር ከቅጽ ሠ.መ.ጥ 97/1 ክፍል 2 ዓምድ 1 በመውሰድ በዚህ ዓምድ ይሞላል።

**ዓምድ 6 - የባለይዞታው መለያ ቁጥር**

በቤተሰቡ ውስጥ የሚገኘው የባለይዞታው መለያ ቁጥር ከቅጽ ሠ.መ.ጥ 97/1 ክፍል 2 ዓምድ 3 በመውሰድ በዚህ ዓምድ ይሞላል።

**ዓምድ 7 - የባለይዞታው ስም**

የባለይዞታው ስም ከቅጽ ሠ.መ.ጥ 97/1 ክፍል 2 ዓምድ 4 በመውሰድ በዚህ ዓምድ ይሞላል።

**ዓምድ 8 - ዕድሜ**

የባለይዞታው ዕድሜ ተጠይቆ በሙሉ ዓመት ይሞላል።

**ዓምድ 9 - የታ (ወንድ 1 ሴት 2)**

የባለይዘታው የታ ወንድ ከሆነ ኮድ «1» ሴት ከሆነች ደግሞ ኮድ «2»

በዚህ ዓምድ ይሞላል፡፡

**ዓምድ 10 - ባለይዘታው የመጡበት ክልል ስም**

በቤተሰቡ ውስጥ የሚገኘው ባለይዘታ ወደ ሠፈራ መንደሩ ከመምጣቱ በፊት ይኖር የነበረበት ክልል ስም ተጠይቆ በዚህ ዓምድ ይሞላል፡፡

**ዓምድ 11- ባለይዘታው የመጡበት ዞን ስም**

በቤተሰቡ ውስጥ የሚገኘው ባለይዘታ ወደ ሠፈራ መንደሩ ከመምጣቱ በፊት ይኖር የነበረበት ዞን ስም ተጠይቆ በዚህ ዓምድ ይሞላል፡፡

**ዓምድ 12 - ባለይዘታው የመጡበት ወረዳ ስም**

በቤተሰቡ ውስጥ የሚገኘው ባለይዘታ ወደ ሠፈራ መንደሩ ከመምጣቱ በፊት ይኖር የነበረበት ወረዳ ስም ተጠይቆ በዚህ ዓምድ ይሞላል፡፡

**ዓምድ 13 - ባለይዘታው የመጡበት ገ/ማ ስም**

በቤተሰብ ውስጥ የሚገኘው ባለይዘታ ወደ ሠፈራ መንደሩ ከመምጣቱ በፊት ይኖር የነበረበት ገ/ማ ስም ተጠይቆ በዚህ ዓምድ ይሞላል፡፡

**ዓምድ 14 - ባለይዘታው የመጡበት ዓመተ ምህረት**

በቤተሰቡ ውስጥ የሚገኘው ባለይዘታ ወደ ሠፈራ መንደሩ የመጣበት ዓመት ምህረት መቼ እንደነበረ ተጠይቆ በዚህ ዓምድ ይሞላል፡፡

**ዓምድ 15- የግብርናው ዓይነት - ባለ ይዘታው የተሰማራበት የግብርና ዓይነት ተጠይቆ**

ሰብል ብቻ ከሆነ ኮድ 1 ከብት ብቻ ከሆነ ኮድ 2 ሁለቱም ከሆነ ኮድ 3 ይሞላል

**ክፍል 2 :- የቤት እንስሳት በዓይነት፣ በዕድሜና በየታ እንደዚሁም የተዋዕኔ ምርትና መጠን**

**ጥያቄ I:- ህዳር 1/1997 የቤት እንስሳት ነበረዎት**

**(አዎን 1 አልነበረኝም 2)**

የባለይዘታው መልስ አዎን ከሆነ በተሰጠው ሣጥን ውስጥ ኮድ 1 በመሙላት መጠይቁን ማጠናቀቅ ያስፈልጋል፡፡ አልነበረኝም ከሆነ ግን በተሰጠው ሣጥን ውስጥ ኮድ «2» በመሙላት ወደ ቅጽ 97/3 ገጽ 3 በማለፍ ጥያቄ «II» ይጠየቃል፡፡

**የዳልጋ ከብቶች ብዛት ፣በዕድሜና በጾታ ( ህዳር 1/1997 የነበሩትን )**

**ጥያቄ 1 :- ጠቅላላ የዳልጋ ከብቶች ብዛት**

ህዳር 1/1997 ዓ.ም ባለይዞታው የነበሩት ጠቅላላ የዳልጋ ከብቶች እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ለየብቻ በመጠየቅ በአንፃሩ ባሉት ባዶ ቦታዎች ውስጥ ይሞላሉ፡፡

**ሀ) ከ6 ወር በታች**

በጥያቄ 1 ከተመዘገቡት ጠቅላላ የዳልጋ ከብቶች ውስጥ ዕድሜያቸው ከ6 ወር በታች የሆኑት ጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴትን ብዛት ለየብቻ በመጠየቅ በአንፃሩ ባሉት ባዶ ቦታዎች ውስጥ ይሞላሉ፡፡

**ለ) 6 ወርና ከ1 ዓመት በታች**

በጥያቄ 1 ከተመዘገቡት ጠቅላላ የዳልጋ ከብቶች ውስጥ ዕድሜያቸው 6 ወርና ከ1 ዓመት በታች የሆኑትን ጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴትን ብዛት ለየብቻ ባለይዞታውን በመጠየቅ በአንፃሩ ባሉት ክፍት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ፡፡

**ሐ) 1 ዓመትና ከ3 ዓመት በታች**

በጥያቄ 1 ከተመዘገቡት ጠቅላላ የዳልጋ ከብቶች ውስጥ ዕድሜያቸው 1 ዓመትና ከ3 ዓመት በታች የሆኑትን ጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ለየብቻ ባለይዞታውን በመጠየቅ በአንፃሩ ባሉት ክፍት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ፡፡

**መ) 3 ዓመትና ከ10 ዓመት በታች**

በጥያቄ 1 ከተመዘገቡት ጠቅላላ የዳልጋ ከብቶች ውስጥ ዕድሜያቸው 3 ዓመትና ከ10 ዓመት በታች የሆኑትን ጠቅላላ ብዛት እንዲሁም የወንድና የሴትን ብዛት ባለይዞታውን በመጠየቅ በአንፃሩ በተሰጡት ቦታዎች ይመዘገባሉ፡፡

**ሠ) 10 ዓመትና በላይ**

በጥያቄ 1 ከተመዘገቡት ጠቅላላ የዳልጋ ከብቶች ውስጥ ዕድሜያቸው 10 ዓመትና በላይ የሆኑት ጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዞታውን በመጠየቅ በተሰጡት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ፡፡

### ማስታወሻ፦

1. አንዳንድ ጊዜ ባለይዞታው የልጆት ወይም የእናቶች ናቸው በሚል በቤተሰቡ ውስጥ ያሉትን የቤት እንስሳት፣ ዶሮዎች በትክክል ሳያስመዘግብ ይቀርና በቆጠራው ላይካተቱ ይችላሉ። ስለዚህ ይህን ሁኔታ እንዳያጋጥም ግልፅ አድርጎ በመጠየቅ በባለይዞታው ቁጥጥር ስር የሚገኙና በቤተሰቡ ውስጥ ያሉት የቤት እንስሳትና ዶሮዎች በሙሉ መቁጠር ያስፈልጋል።
- 2) የወንድና የሴት ድምሩ በአንጻራቸው ከተመዘገበው ጠቅላላ ብዛት ጋር እኩል መሆን ይኖርበታል።
- 3) ጥያቄ 1 =  $U + A + H + M + W$   
መሆኑን ማገናዘብ ያስፈልጋል።

### የበጎች ብዛት ፣ ዕድሜና በጾታ ( ህዳር 1/1997 የነበሩትን )

#### ጥያቄ 2፦ ጠቅላላ የበጎች ብዛት

ህዳር 1/1997 ዓ.ም ባለይዞታው የነበሩት ጠቅላላ የበጎች እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዞታውን በመጠየቅ በአንጻሩ ባሉት ባዶ ቦታዎች ውስጥ ይሞላሉ።

#### ሀ) ከ6 ወር በታች

በጥያቄ 2 ከተመዘገቡት ጠቅላላ በጎች ውስጥ ዕድሜያቸው ከ6 ወር በታች የሆኑት ጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዞታውን በመጠየቅ በአንጻሩ በተሰጡት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ።

#### ለ) 6 ወርና ከ1 ዓመት በታች

በጥያቄ 2 ከተመዘገቡት ጠቅላላ በጎች ውስጥ ዕድሜያቸው 6 ወርና ከ1 ዓመት በታች የሆኑት ጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዞታውን በመጠየቅ በተሰጡት ባዶ ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ።

#### ሐ) 1 ዓመትና ከ2 ዓመት በታች

በጥያቄ 2 ከተመዘገቡት ጠቅላላ በጎች ውስጥ ዕድሜያቸው 1 ዓመትና ከ2 ዓመት በታች የሆኑት ጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዞታውን በመጠየቅ በተሰጡት ባዶ ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ።

#### መ) 2 ዓመትና በላይ

በጥያቄ 2 ከተመዘገቡት ጠቅላላ በጎች ውስጥ ዕድሜያቸው 2 ዓመትና በላይ የሆኑት ጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዞታውን በመጠየቅ በተሰጡት ባዶ ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ።

**ማስታወሻ :-**

- 1) የወንድና የሴት ድምር በአንጻሩ ከተመዘገበው ጠቅላላው ብዛት ጋር እኩል መሆን ይኖርበታል።
- 2) ጥያቄ 2 = ሀ+ ለ+ ሐ+ መ መሆኑን ማገናዘብ ያስፈልጋል።

**የፍየሎች ብዛት ፣ በዕድሜና በጾታ (ህዳር 1/1997 የነበሩትን)**

**ጥያቄ 3:- ጠቅላላ የፍየሎች ብዛት**

ህዳር 1/1997 ዓ.ም ባለይዞታው የነበሩት ጠቅላላ የፍየሎች እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዞታውን በመጠየቅ በተሰጠው ባዶ ቦታ ይመዘገባል።

**ሀ) ከ6 ወር በታች**

በጥያቄ 3 ከተመዘገቡት ጠቅላላ ፍየሎች ውስጥ ዕድሜያቸው ከ6 ወር በታች የሆኑት ጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዞታውን በመጠየቅ በተሰጠው ባዶ ቦታ ይመዘገባል።

**ለ) 6 ወርና ከ1 ዓመት በታች**

በጥያቄ 3 ከተመዘገቡት ጠቅላላ ፍየሎች ውስጥ ዕድሜያቸው 6 ወርና ከ1 ዓመት በታች የሆኑት ጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዞታውን በመጠየቅ በተሰጠው ባዶ ቦታ ይመዘገባል።

**ሐ) 1 ዓመትና ከ2 ዓመት በታች**

በጥያቄ 3 ከተመዘገቡት ጠቅላላ ፍየሎች ውስጥ ዕድሜያቸው 1 ዓመትና ከ2 ዓመት በታች የሆኑት ጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዞታውን በመጠየቅ በተሰጠው ባዶ ቦታ ይመዘገባል።

**መ) 2 ዓመትና በላይ**

በጥያቄ 3 ከተመዘገቡት ጠቅላላ ፍየሎች ውስጥ ዕድሜያቸው 2 ዓመትና በላይ የሆኑት ጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዞታውን በመጠየቅ በተሰጠው ባዶ ቦታ ይመዘገባል።

**ማስታወሻ:-**

- 1) የወንድና የሴት ድምር በአንጻሩ ከተመዘገበው ጠቅላላ ብዛት ጋር እኩል መሆን ይኖርበታል።
- 2) ጥያቄ 3 = ሀ+ ለ+ ሐ+ መ መሆኑን ማገናዘብ ያስፈልጋል።

**የፈረሶች ፣ አህዮች ፣ በቅሎዎችና ግመሎች ብዛት ፣ በዕድሜና በጾታ**

**( ህዳር 1/1997 የነበሩትን)**

**ጥያቄ 4:- የፈረሶች ብዛት**

ህዳር 1/1997 ዓ.ም ባለይዞታው የነበሩት ጠቅላላ የፈረሶች ብዛት እንዲሁም በጾታ በመለየት በተሰጡት ክፍት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ፡፡

**ሀ) ከ3 ዓመት በታች**

በጥያቄ 4 ከተመዘገቡት ጠቅላላ ፈረሶች ውስጥ ዕድሜያቸው ከሶስት ዓመት በታች የሆኑት ጠቅላላ ብዛት እንዲሁም በጾታ ተለይተው በተሰጡት ክፍት ቦታዎች ይመዘገባሉ፡፡

**ለ) 3 ዓመትና በላይ**

በጥያቄ 4 ከተመዘገቡት ጠቅላላ ፈረሶች ውስጥ ዕድሜያቸው ሦስት ዓመትና በላይ የሆኑት ጠቅላላ ብዛት እንዲሁም በጾታ በመለየት በተሰጡት ክፍት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ፡፡

**ጥያቄ 5:- ጠቅላላ የአህዮች ብዛት**

ህዳር 1/1997 ዓ.ም ባለይዞታው የነበሩት ጠቅላላ አህዮች እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዞታውን በመጠየቅ በተሰጠው ክፍት ቦታ ውስጥ ይመዘገባል፡፡

**ሀ) ከ3 ዓመትና በታች**

በጥያቄ 5 ከተመዘገቡት ጠቅላላ አህዮች ውስጥ ዕድሜያቸው ከ3 ዓመት በታች የሆኑት ጠቅላላ ብዛት እንዲሁም በጾታ ተለይተው በተሰጡት ክፍት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ፡፡

**ለ) 3 ዓመት በላይ**

በጥያቄ 5 ከተመዘገቡት ጠቅላላ አህዮች ውስጥ ዕድሜያቸው 3 ዓመት ከዚያ በላይ የሆኑት ጠቅላላ ብዛት እንዲሁም በጾታ ተለይተው በተሰጡት ክፍት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ፡፡

**ጥያቄ 6:- ጠቅላላ የበቅሎዎች ብዛት**

ህዳር 1/1997 ዓ.ም ባለይዞታው የነበሩት ጠቅላላ በቅሎዎች እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዞታውን በመጠየቅ በተሰጠው ክፍት ቦታ ውስጥ ይመዘገባሉ፡፡

**ሀ) ከ3 ዓመት በታች**

በጥያቄ 6 ከተመዘገቡት ጠቅላላ በቅሎዎች ውስጥ ዕድሜያቸው ከሶስት ዓመት በታች የሆኑት ጠቅላላ ብዛት እንዲሁም በፆታ ተለይቶ በተሰጡት ክፍት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ፡፡

**ለ) 3 ዓመትና በላይ**

በጥያቄ 6 ከተመዘገቡት ጠቅላላ በቅሎዎች ውስጥ ዕድሜያቸው ሦስት ዓመትና በላይ የሆኑት ጠቅላላ ብዛት እንዲሁም በፆታ ተለይተው በተሰጡት ክፍት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ፡፡

**ጥያቄ 7- ጠቅላላ የግመሎች ብዛት**

ህዳር 1/1997 ዓ.ም ባለይዞታው የነበሩት ጠቅላላ ግመሎች እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዞታውን በመጠየቅ በተሰጠው ክፍት ቦታ ውስጥ ይመዘገባል፡፡

**ሀ) ከ4 ዓመት በታች**

በጥያቄ 7 ከተመዘገቡት ጠቅላላ ግመሎች ውስጥ ዕድሜያቸው ከ4 ዓመት በታች የሆኑት ጠቅላላ ብዛት እንዲሁም በፆታ ተለይተው በተሰጡት ክፍት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ፡፡

**ለ) 4 ዓመትና በላይ**

በጥያቄ 7 ከተመዘገቡት ጠቅላላ ግመሎች ውስጥ ዕድሜያቸው 4 ዓመትና በላይ የሆኑ ጠቅላላ ብዛት እንዲሁም በፆታ ተለይተው በተሰጡት ክፍት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ፡፡

**ማስታወሻ :- ፈረሶችን፣ በቅሎዎችን፣ አህሮችንና ግመሎችን በሚመለከት**

**በፈረሶች :-**

$$\text{ጥያቄ 4} = \text{ሀ} + \text{ለ}$$

መሆኑን ማገናዘብ ያስፈልጋል፡፡

**በአህሮች:-**

$$\text{ጥያቄ 5} = \text{ሀ} + \text{ለ}$$

መሆኑን ማገናዘብ ያስፈልጋል፡፡

**በበቅሎዎች :-**

$$\text{ጥያቄ 6} = \text{ሀ} + \text{ለ}$$

መሆኑን ማገናዘብ ያስፈልጋል፡፡

**ለግመሎች :-**

ጥያቄ 7 = ሀ+ ለ

መሆኑን ማገናዘብ ያስፈልጋል

**ጥያቄ 8:- ህዳር 1/1997 የነበሩት ጠቅላላ የድርዎች ብዛት**

ህዳር 1/1997 ዓ.ም ባለይዘታው የነበሩት ጠቅላላ የድርዎች ብዛት ተጠይቆ በተሠጠው ባዶ ቦታ ይሞላል፡፡

**ሀ) ዕንቁላል የሚጥሉ እናት ድርዎች**

በጥያቄ 8 ከተመዘገቡት ጠቅላላ ድርዎች ውስጥ እንቁላል የሚጥሉ እናት ድርዎች (በጥናቱ ቀን ዕንቁላል ባይጥሉም) ብዛት ተጠይቆ ይሞላል፡፡

**ለ) ዕንቁላል የማይጥሉ እናት ድርዎች**

በጥያቄ 8 ከተመዘገቡት ጠቅላላ ድርዎች ውስጥ ዕንቁላል የማይጥሉ እናት ድርዎች ብዛት ተጠይቆ ይሞላል፡፡ ዕንቁላል የማይጥሉ እናት ድርዎች ሲባል ዕንቁላል መጣል ያቆሙና ለእናትነት ደርሰው ዕንቁላል ጥለው የማያውቁትን መሆኑን ማስታወስ ያስፈልጋል፡፡

**ሐ) አውራ ድርዎች**

በጥያቄ 8 ከተመዘገቡት ጠቅላላ ድርዎች ውስጥ አውራ የሆኑ ድርዎች ብዛት እና ተጠይቆ ይሞላል፡፡

**መ) ለአውራነት ያልደረሱ ድርዎች**

በጥያቄ 8 ከተመዘገቡ ጠቅላላ ድርዎች ውስጥ ለአውራነት ያልደረሱ ድርዎች ብዛት ተጠይቆ ይሞላል፡፡

**ሠ) ቁብ ድርዎች**

በጥያቄ 8 ከተመዘገቡት ጠቅላላ ድርዎች ውስጥ የቁብ ድርዎች ብዛት ተጠይቆ ይሞላል፡፡

**ረ) ጫጩቶች በተመለከተ**

በጥያቄ 8 ከተመዘገቡት ጠቅላላ ድርዎች ውስጥ የጫጩቶች ብዛት ተጠይቆ ይሞላል፡፡

**ማስታወሻ:-**

ጥያቄ 8 = ሀ + ለ + ሐ + መ + ሠ + ረ መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል፡፡



**ጥያቄ II :- ባለፉት 12 ወራት ( ህዳር 2/1996 - ህዳር 1 ቀን 1997 )**

**የቤት እንስሳት፣ ነበረዎት ?**

**አዎን . 1**

**አልነበረኝም . 2**

የባለይዞታው መልስ አዎን ከሆነ በተሰጠው ቦታ ኮድ «1» በመሙላት በዚህ ክፍል ያሉትን ጥያቄዎች ማጠናቀቅ ያስፈልጋል። አልነበረኝም ካለ ኮድ «2» በመሙላት በጥያቄ 9 «ሐ» ና «ለ» እንደዚሁም ጥያቄ 12 ብቻ በመጠየቅና መልሱን በመመዝገብ ጥያቄው ያቆማል። በ«ሐ» በ«ለ» እና ለጥያቄ 12 ለሚጠየቀው ጥያቄ ባለይዞታው የሚመልሰው የአካባቢውን ሁኔታ በማገናከብ ይሆናል።

**ባለፉት 12 ወራት ( ህዳር 2/1996 - ህዳር 1/1997 ) የተገኘ የወተት፣**

**የዕንቁላልና የማር ምርት**

**ጥያቄ 9 :- የወተት ላሞችና ግመሎች**

**ሀ) በዓመቱ ውስጥ ወተት የሰጡ ላሞች ብዛት**

ባለፉት 12 ወራት ውስጥ ወተት ሲሰጡ የነበሩ ላሞች ብዛት

ባለይዞታው ተጠይቆ ይመዘገባል። ባለፉት 12 ወራት ውስጥ ለአንድ ቀን እንኳን ወተት የሰጠች ላም ብትኖር ምዝገባ እንደሚካሄድ ማስተዋል ያስፈልጋል።

**ለ) በ«ሀ» ከተመዘገቡት ላሞች ውስጥ አንድ ላም በአማካይ በዓመቱ**

**ውስጥ ለስንት ወራት ወተት ሰጠች ?**

ከላይ በተጠቀሰው ዓመት( በ«ሀ» ከተመዘገቡት ላሞች) ውስጥ አንድ ላም በአማካይ ለስንት ወራት ወተት እንደሰጠች ባለይዞታው ተጠይቆ በተሰጠው ቦታ ይመዘገባል። በዚሁ ዓመት ውስጥ ከአንድ ላም በላይ ወተት የሰጡ ላሞች እንዳሉ ባለይዞታው ቢገለጽ እያንዳንደቸው ለስንት ወራት ወተት እንደሰጡ በመጠየቅ ከተደመረ በኋላ ለብዛታቸው ተካፍሎ የሚገኘው አማካይ ውጤት ይሞላል። ከ12 ወራት በላይ መፃፍ ወይም መሙላት አይቻልም።

**ሐ) በተለምዶ አንድ ላም በአማካይ ለስንት ወራት ትታለባለች?**

አንድ ላም በአማካይ ለስንት ወራት እንደምትታለብ ማለትም ወተት መስጠት ከጀመረችበት እስከ ምትነጥፍበት ያለውን ጊዜ የባለይዞታውን ልምድ በመጠየቅ በዚህ ጥያቄ አቅጣጫ ባለው ቦታ ይመዘገባል። የጊዜ ገደብ አይወሰነውም ። ከ12 ወራት በላይ መግለፅ ይቻላል።

**መ) የወተት ምርት በቀን በላም ( በሊትር)**

አንድ ላም በአማካይ በቀን ስንት ሊትር ወተት እንደምትሰጥ ባለይዞታው ተጠይቆ መጠኑ በሊትር ይመዘገባል። ባለይዞታው ሁለትና ከዚያ በላይ የወተት ላሞች ካሉት እያንዳንዳቸው በቀን ስንት ሊትር ወተት እንደሚሰጡ ከተጠየቀ በኋላ ተደምር ለብዛታቸው በማካፈል የተገኘው ውጤት በተሠጠው ክፍት ቦታ ይመዘገባል።

**ሠ) ወተት የሰጡ ግመሎች ብዛት**

ባለፉት 12 ወራት ወተት ሲሰጡ የነበሩ ግመሎች ብዛት ባለይዞታው ተጠይቆ ይመዘገባል።

**ረ) በ «ሠ» ከተመዘገቡት ግመሎች ውስጥ አንድ ግመል በአማካይ በዓመት ለስንት ወራት ወተት ሰጠች?**

ከላይ በተጠቀሰው ዓመት ውስጥ በ«ሠ» ከተመዘገቡት ግመሎች ውስጥ አንድ ግመል በአማካይ ለስንት ወራት ወተት እንደሰጠች ተጠይቆ ይመዘገባል። ከአንድ ግመል በላይ ወተት የሰጡ መኖራቸውን ባለይዞታው ከገለጸ አማካዩን በመውሰድ ይሞላል።

**ሰ) በተለምዶ አንድ ግመል ለስንት ወራት ትታለባለች ?**

አንድ ግመል በአማካይ ለስንት ወራት እንደምትታለብ ወይም ወተት መስጠት ከጀመረችበት እስከምትነጥፍበት ያለውን ጊዜ የባለይዞታውን ልምድ በመጠየቅ ይሞላል። የጊዜ ገደብ አይወሰነውም።

**ሸ) የወተት ምርት በቀን በግመል (በሊትር)**

አንድ ግመል በአማካይ በቀን ስንት ሊትር ወተት እንደምትሰጥ ባለይዞታው ተጠይቆ መጠኑ በሊትር ይመዘገባል።

**ማሰታወሻ :-**

ባለይዞታው የወተቱን መጠን በአካባቢ መለኪያ የሰጠ አንደሆነ ወተት ከተገኘ በወተት ካልተገኘ ደግሞ ውሀ በሊትር ተለክቶ ወይም በሚዛን ተመዝኖ መሞላት አለበት። ( አንድ= ሊትር አንድ ኪሎ ግራም መሆኑን ማሰታወስ ያስፈልጋል።)

**የእንቁላል ምርት በተመለከተ**

**ጥያቄ 10 :- የዕንቁላል ምርት/ ብዛት/ በዶሮ (በአንድ መጣያ ወቅት)**

አንድ ዶሮ በአማካይ በአንድ የዕንቁላል መጣያ ወቅት ስንት ዕንቁላል እንደምትጥል ባለይዞታው ተጠይቆ ይሞላል።

**ጥያቄ 11 :- አማካይ የዕንቁላል መጣያ ወቅት (በቀን)**

የአንድ ዶሮ አማካይ የዕንቁላል መጣያ ወቅት ምን ያህል ቀኖች እንደሆነ ባለይዞታው ተጠይቆ ይመዘገባል፡፡

**ጥያቄ 12 :- ባለፉት 12 ወራት በአማካይ የአንድ ዶሮ የእንቁላል መጣያ ወቅት ብዛት**

ባለፉት 12 ወራት ( ከህዳር 2/1996 - ህዳር 1/1997) በአመት በአማካይ የአንድ ዶሮ ዓማካይ የእንቁላል መጣያ ወቅት ብዛት ምን ያህል እንደሆነ (የባለይዞታው ልምድ ወይም የአካባቢው ልምድ) ተጠይቆ በተሠጠው ክፍት ቦታ ይመዘገባል፡፡ ሆኖም ግን የእንቁላል መጣያ ወቅት ሲመዘገብ ጥንቃቄ ማድረግ የሚገባ ሲሆን አንዲት ዶሮ እንቁላል መጣል ከጀመረችበት ቀን ጭር እስከምትልበት ያለው ጊዜ መሆኑን ማስታወስ ያስፈልጋል፡፡

**ማስታወሻ:-**

1. የሚጠየቀው የዕንቁላል ብዛት በአንድ የዕንቁላል መጣያ ወቅት ተጥሎ ቤተሰቡ የተመገበውን ፣ የተሸጠውን ፣/ የተሰበረውንና ወደ ጫጩትነት የቀየረውን በሙሉ ያጠቃልላል፡፡
2. በጥያቄ 10 እና 11 ላይ መረጃው ሲሞላ ማስተዋል የሚገባው ጥያቄ 10 ላይ የተሞላ መረጃ በጥያቄ 11 ከተሞላው ጋር እኩል መሆን አለበለዚያም ማነስ እንዳለበት መገንዘብ ያስፈልጋል፡፡
3. በጥያቄ 12 ባለፉት 12 ወራት አማካይ የእንቁላል መጣያ ወቅት ብዛት ሲሞላ አንዲት ዶሮ በዓመቱ ውስጥ ስንት ጊዜ ( ወቅት) እንቁላል እንደምትጥል ተጠይቆ መሞላት አለበት፡፡

**ጥያቄ 13:- የቤት እንስሳት በሽታና ሕክመናን በተመለከተ ( ከህዳር 2/1996 - ህዳር 1/1997 ዓ.ም)**

**ዓምድ 1 - ተራ ቁጥር**

በዚህ ዓምድ በዓምድ 2 ለተዘረዘሩት የቤት እንስሳት ተራ ቁጥር ተሠጥቷል፡፡

**ዓምድ 2 -የቤት እንስሳት ዓይነት**

በዚህ ዓምድ የቤት እንስሳት ዓይነት የዳልጋ ከብቶች፣ በጎች፣ ፍየሎች፣ ፈረሶች፣ አህዮች፣ በቅሎዎች፣ ግመሎችና ዶሮዎች ተዘርዝረዋል፡፡

**ዓምድ 3 - ክትባት የተደረገላቸው ብዛት**

በዚህ ዓምድ ባለይዞታው በዓመቱ ውስጥ ያስከተላቸው የቤት እንሰሳት ብዛት በየዓይነታቸውና በጾታቸው ተጠይቆ ይሞላል፡፡

**ዓምድ 4 - በበሽታ የተጠቁ ብዛት**

ባለይዞታው ካሉት የቤት እንሰሳት ውስጥ በበሽታ የተጠቁ ካሉ ብዛታቸው በየዓይነታቸውና በጾታቸው ተጠይቆ ይሞላል፡፡

**ዓምድ 5- ሕክምና የተደረገላቸው ብዛት**

ባለይዞታው በዓምድ 4 በበሽታ የተጠቁ ናቸው ብሎ ካስመዘገባቸው የቤት እንሰሳት ውስጥ ሕክምና የተደረገላቸው ካሉ ብዛታቸው በየዓይነታቸውና በጾታቸው ተጠይቆ ይሞላል፡፡

**ዓምድ 6 - በበሽታ የሞቱ ብዛት**

በበሽታ ተጠቅተው የሞቱ የቤት እንሰሳት ብዛት በየዓይነታቸውና በጾታቸው ተጠይቆ ይሞላል፡፡

**ዓምድ 7- አስተያየት**

ጥያቄ 13 በሚሞላበት ወቅት ያጋጠመን ማንኛውም ጠቃሚ አስተያየት በዚህ ዓምድ ይሞላል፡፡

**ማስታወሻ፡-**

1. ክትባት ሲባል ባለይዞታው በሠፈራ መንደሩ ወይም በአካባቢው በወረርሽኝ መልክ ለሚከሠተው በሽታ አስቀድሞ ለመከላከል የሚደረግ የክትባት ዓይነት ሊሆን ይኸውም ለሣንባ በሽታ፣ ለደስታ፣ ለጎሮሮሳ፣ አባጎርባና አባሠንጋ የመሳሰሉት በሽታ ናቸው፡፡
2. ክትባት የተደረገላቸው የቤት እንሰሳት ህክምና እንደተደረገላቸው ተደርጎ መቆጠር የለባቸውም፡፡
3. በበሽታ የሞቱ ብዛት ሲጠየቅ ወድቆ የተሠበረ፣ ገደለ የገባ፣ የታረደ፣ በእባብ የተነደፈ፣ በአውሬ፣ የተበላና በውሻ የተነከሰ በዚህ ስር አይካተትም፡፡
4. ህክምና የተደረገላቸው የቤት እንሰሳት ሲቆጠር በዘመናዊ የእንሰሳት ህክምና መስጫ ጣቢያ ወይም በዘርፉ በሠለጠነ ባለሙያ የታከሙ መሆን አለበት፡፡