






Inquérito Integrado Sobre o Bem Estar da População (IBEP) 2008-09

Principais Resultados Definitivos Versão Resumida



Director a Geral

Maria Ferreira dos Santos de Oliveira

Editor

Instituto Nacional de Estatística Rua Ho-Chi-Min Caixa Postal nº 1215 Tel: 244 2 320-430

Fax: 244 2 320-430 Luanda - Angola

Impressão

INE - Divisão de Reprografia

Difusão

INE - Divisão de Difusão

Copyright: INE

Preço

Grátis

Tiragem

600 Exemplares

Reprodução autorizada, excepto para fins comerciais, com indicação da fonte bibliográfica

© INE. Luanda, Angola – 2010

Para esclarecimentos e informação adicional sobre o conteúdo desta publicação contactar:


Departamento de Censos e Inquérito Especiais

Telefone (244) 2 322 - 730/57

Características Sócio-demográficas

População


Indicador	Valor
Idade Mediana (em Anos)	15
Índice de masculinidade	93
[Pop. Masc. /Pop. Fem.]	33
Índice de dependência total	1.01
[Pop. 0-14 e 65 Anos ou +/Pop. 15-64 Anos]	1,01
Índice de envelhecimento	0.05
[Pop. 65 anos ou +/Pop 0-14 anos]	0,05




Habitação e Ambiente

Indicador	Valor
% da população que vive na área urbana em habitações construidas com material não apropriado	78.5
% da população que vive na área urbana em habitações sobrelotadas	42.5
% da população que vive na área urbana em condições não apropriadas	90.9

Proporção da população com acesso a electricidade e utiliza combustível sólido para cozinhar (%)




Proporção da população com acesso à água e saneamento apropriado (%)



Conforto e bem estar


Indicador	Angola	Valor Urbano	Rural
% da população com acesso à telefone fixo	0.7	1.0	0.3
% da população com acesso à telemovel	32.6	52.8	6.3

Proporção da população com acesso à computador e internet



Educação

Proporção da população com 15 anos ou mais que sabe ler e escrever (Taxa de alfabetização) (%)



Indicador	Angola	Urbano	Rural
% de crianças com 3-5 anos de idade que frequentam programas organizados de educação pré-escolar	9.3	11.0	7.3

secundário

100,0

80,0

60,0

40,0

20,0

85,6

68,5

Angola
Urbano
Rural

31,7


20,6

6,6

Ensino Secundário


Taxa líquida de frequência do ensino primário e

Índice de desigualdade no género no ensino primário e secundário



Atraso escolar no ensino primário


Ensino Primário




Fecundidade e Mortalidade


0,0

	Angola	Urbana	Rural
Idade mediana ao nascimento do primeiro filho entre mulheres de 12 / 49 anos de idade que j]a tiveram filhos	18.0	19.0	18.0






Taxas de mortalidade infantil e infanto-juvenil (N.º de mortes/1.000 nascimentos vivos)




SAÚDE GERAL

	Angola	Urbana	Rural
% da população que esteve doente ou sofreu acidente nos últimos 30 dias (Prevalência de morbilidade)	17.0	13.7	21.1

Prevalência de morbilidade e acesso aos serviços de saúde



População que ficou doente, fez consulta mas não gostou do tratamento, segundo as razões da insatisfação (%)




População que ficou doente mas não fez consulta segundo as razões por não ter feito consulta (%)




Malária

Prevalência de morbilidade por febres ou malaria e acesso à serviços (%)




População que esteve doente com febres ou malária e tomou antipalúdico apropriado durante as 24 horas após o início dos sintomas



Indicador	Angola	Urbana	Rural
% de agregados familiares que possuem pelos menos uma rede de mosquiteiro tratado com insecticida	17.6	20.8	14.1


População que dormiu debaixo de uma rede de mosquiteiro tratada com insecticida durante a noite anterior ao inquérito



Indicador	Angola	Urbana	Rural
% de mulheres com 12-49 anos de idade com um parto nos últimos 12 meses e que receberam terapia preventiva intermitente para a malária durante a gravidez	16.4	23.0	9.1


Contracepção

Proporção de mulheres com 12 - 49 anos, casadas ou em união de facto segundo o método contraceptivo que utilizam




Saúde Materna

Proporção de mulheres com 12 - 49 anos de idade, com filhos nascidos vivos nos últimos 12 meses, segundo o uso de serviços de saúde materna



Vacinação Infantil


Proporção de crianças com 12-23 meses de idade vacinadas contra as doenças infantis antes de completar 1 ano de vida



VIH e SIDA


Indicador	Angola	Urbana	Rural
% da população com 15 – 24 anos com conhecimento suficiente sobre VIH e SIDA (identificam correctamente os métodos de transmissão e as concepções erradas sobre VIH e SIDA)	28.5	39.0	12.1

Conhecimento, atitudes e práticas sobre VIH e SIDA entre a população com 15 - 24 anos de idade (%)



Indicador	Angola	Urbana	Rural
% de mulheres com 15 – 49 anos de idade com filhos nascidos vivos nos últimos 12 meses e que receberam aconselhamento sobre o VIH e SIDA durante as consultas de pré-natal	37.2	53.5	18.7

Comportamento sexual entre a população com 15 - 49 anos de idade (%)




meses e usou preservativo na última relação sexual

Características Sócio-económicas


Trabalho Infantil

Crianças com 5 - 14 anos de idade, envolvidas em trabalho infantil, segundo algumas características sócio-demográficas (%)




Receitas

Receita média mensal por pessoa, segundo grupos de rendimentos (Kwanzas)



Receitas médias mensais por pessoa, segundo as fontes de rendimentos do agregado (%)




Receitas médias mensais por pessoa, segundo as fontes de rendimentos (receitas laborais) (%)

■ Autoconsumo ou autoabastecimento


☐ Receitas não laborais

■ Receitas laborais




Despesas


Despesa Média mensal por pessoa, segundo grupos de rendimentos (em Kz)




Despesa média mensal por pessoa, segundo grupos de despesa da COICOP (%)



Despesas alimentares médias mensais por pessoa, segundo grupos de despesas alimentares (%)



Desigualdade



Pobreza

Escolha de um indicador de bem-estar

 Consumo do agregado, por ser mais estável no tempo e menos problemático de se captar em comparação com as receitas




- Integra consumo alimentar e n\u00e3o alimentar
- Quantidades padronizadas em Kgs ou Litros.
- Período de referência padronizado ao mês



Ajustamento de diferenças no custo de vida

 Diferenças temporais e geográficas no custo de vida foram ajustadas através do uso de índices de preços.



 Diferenças nas necessidades de consumo foram ajustadas através do uso de escalas de adulto-equivalentes




Observação Importante:

As estimativas de pobreza obtidas a partir dos dados do IBEP <u>não são comparáveis</u> com as obtidas em inquéritos anteriores, por causa das diferenças significativas, na cobertura geográfica da amostra, instrumentos e períodos de recolha bem como na metodologia de estimação adoptadas.

Definição da linha de pobreza

 Uma linha de pobreza absoluta, com uma componente alimentar e outri não alimentar, foi construida através do método das necessidades básicas.

Incidência de Pobreza (Proporção da população abaixo da linha de pobreza nacional) (%)





Brevemente: Relatório Análitico - Vol. I e o Relatório de Tabelas - Vol. II





