

## 2<sup>ème</sup> passage

TABLEAU XX : Pourcentage de la population malade ou blessée au cours des 4 dernières semaines précédant la date de l'enquête selon le milieu de résidence

		Milieu de résidence				
		Dakar urbain	Autres villes	Milieu urbain	Milieu rural	Total
		%	%	%	%	%
Personnes malades ou blessées au cours des 4 dernières semaines		11,0	15,2	12,9	14,9	14,1

TABLEAU XX : Pourcentage de la population malade ou blessée ayant consulté un personnel de santé selon le milieu de résidence

		Milieu de résidence				
		Dakar urbain	Autres villes	Milieu urbain	Milieu rural	Total
		%	%	%	%	%
1 <sup>ère</sup> Consultation de personnel de santé au cours des 4 dernières semaines	i	78,0	72,1	74,8	65,9	69,3

TABLEAU XX : Répartition de la population malade ou blessée selon le milieu de résidence et la maladie

Maladie	Milieu de résidence				
	Dakar urbain	Autres villes	Milieu urbain	Milieu rural	Total
	%	%	%	%	%
Fièvre/Paludisme	44,4	42,2	43,2	49,8	47,3
Diarrhée	4,8	6,0	5,5	7,3	6,6
Accident	2,0	2,0	2,0	1,8	1,9
Problème dentaire	6,4	4,5	5,4	2,0	3,3
Problème de peau	4,6	4,0	4,3	3,6	3,9
Problème d'oeil	1,9	3,1	2,6	2,7	2,7
Problème d'oreille/nez/gorge	5,0	4,4	4,7	4,7	4,7
Autre	30,0	33,1	31,7	27,3	29,0
NSP	0,9	0,7	0,8	0,7	0,7
ND				0,0	0,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

TABLEAU XX : Répartition de la population malade ou blessée selon le milieu de résidence et le nombre de jours d'absence au travail/école pour raison de maladie

Nombre de jours d'absence au travail/école du fait de la maladie	Milieu de résidence				
	Dakar urbain	Autres villes	Milieu urbain	Milieu rural	Total
	%	%	%	%	%
Aucun	58,5	62,1	60,5	51,2	54,7
Moins de 7 jours	26,2	23,1	24,5	29,1	27,4

7 à 14 jours	7,8	7,6	7,7	10,5	9,4
15 jours et +	5,7	6,8	6,3	8,3	7,6
NSP	1,8	0,3	1,0	0,9	0,9
ND				0,0	0,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

TABLEAU XX : Répartition de la population malade ou blessée selon le service de santé fréquenté

Service de santé fréquenté	Milieu de résidence				
	Dakar urbain	Autres villes	Milieu urbain	Milieu rural	Total
	%	%	%	%	%
Hôpital/Clinique/Disp. privé	11,5	7,7	9,5	4,2	6,4
Hôpital public	16,8	19,0	17,9	8,3	12,2
Centre de santé public	13,8	11,9	12,8	7,2	9,5
Médecin/Dentiste privé	4,7	2,2	3,4	0,8	1,9
Guérisseur/Marabout	4,4	7,3	5,9	11,3	9,1
Sage femme/infirmier de quartier	2,3	0,8	1,5	0,7	1,1
Hôpital/Dispens. chrétien/ONG	5,4	5,8	5,6	3,3	4,2
Pharmacie/Pharmacien	1,5	1,6	1,6	0,3	0,8
Case de santé	3,6	2,5	3,0	8,4	6,2
Dispensaire/Poste de santé public	31,1	39,0	35,2	54,8	46,8
Médecin d'entreprise	3,5	0,8	2,1	0,1	0,9
Autre	1,1	1,4	1,3	0,6	0,9
NSP	0,3	0,1	0,2	0,1	0,1
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

TABLEAU XX : Répartition de la population malade ou blessée selon la distance parcouru pour atteindre le service de santé

Distance au service de santé	Milieu de résidence				
	Dakar urbain	Autres villes	Milieu urbain	Milieu rural	Total
	%	%	%	%	%
Moins d'1 km	45,4	55,4	50,6	39,3	43,9
1 à 3 km	27,5	29,0	28,3	16,9	21,6
3 à 5 km	8,0	5,4	6,7	8,5	7,8
5 km et +	17,7	8,7	13,0	32,9	24,8
NSP	1,3	1,5	1,4	2,3	2,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

TABLEAU XX : Répartition de la population malade ou blessée selon le milieu de résidence et le nombre de visites effectuées

Nombre de visites dans 4 dernières semaines	Milieu de résidence				
	Dakar urbain	Autres villes	Milieu urbain	Milieu rural	Total
	%	%	%	%	%
1 à 3 fois	78,0	78,3	78,2	79,5	78,9
4 à 6 fois	11,6	11,6	11,6	12,5	12,2
Plus de 6 fois	7,0	8,1	7,5	6,5	6,9
NSP	3,4	2,1	2,7	1,5	2,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



TABLEAU XX : Répartition de la population malade ou blessée selon le milieu de résidence et le problème rencontré lors de la visite médicale

Problèmes rencontrés pendant les visites médicales	Milieu de résidence				
	Dakar urbain	Autres villes	Milieu urbain	Milieu rural	Total
	%	%	%	%	%
Aucun problème (satisfait)	71,6	70,4	71,0	68,7	69,6
Etablissement pas propre	3,8	1,9	2,8	1,5	2,0
Temps d'attente trop long	7,9	5,9	6,9	5,5	6,0
Pas de personnel formé	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3
Trop cher	9,6	12,3	11,0	14,9	13,3
Manque de médicament	2,4	3,2	2,8	1,6	2,1
Traitement inefficace	2,8	3,4	3,1	4,9	4,1
Autre	1,3	2,2	1,8	2,0	1,9
NSP	0,5	0,5	0,5	0,7	0,6
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

TABLEAU XX : Raisons d'absence de visite médicale de la population malade selon le milieu de résidence

Raisons absence de visite médicale	Milieu de résidence				
	Dakar urbain	Autres villes	Milieu urbain	Milieu rural	Total
	%	%	%	%	%
Maladie pas grave	40,8	32,8	36,0	26,1	29,2
Manque de moyen	15,1	18,6	17,2	34,7	29,2
Manque de spécialiste	0,7	0,5	0,6	1,5	1,2
Service de santé éloigné	0,5	0,2	0,3	2,9	2,1
Médicament pris à domicile	33,6	39,7	37,3	27,9	30,8
Autre	7,8	6,0	6,7	5,9	6,2
NSP	1,5	2,2	1,9	1,0	1,3
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0