

በብሔራዊ የተቀናጀ የቤተሰብ ሰርቪዬ ፕሮግራም የ1990 የጤናና አመጋገብ ጥናት የመረጃ ስብሰባዎች መመሪያ

1 መግቢያ

የጤናና አመጋገብ ችግሮች እና ከዚህ ጋር የተያያዙ ችግሮችን ለማስወገድ በቅድሚያ የችግሮቹን ዓይነት፣ ጥልቀትና ስርጭት ማወቅ አስፈላጊ በመሆኑ ወቅታዊና ተከታታይ ጥናቶች መካሄድ ይኖርባቸዋል። እንዲሁም የተለያዩ ፕሮጀክቶችና ፕሮግራሞች በሕብረተሰቡ የአመጋገብና ጤንነት ላይ ያስከተሉትን ውጤቶች ለመከታተልና ለመገምገም የሚያስችሉ መረጃዎች አስፈላጊ ናቸው። ነገር ግን ጤናና አመጋገብን በሚመለከት ለጊዜው ያሉት መረጃዎች ውሱን በመሆናቸው የተቀናጀ የቤተሰብ ሰርቪዬ ፕሮግራም አካል የሆነ የጤናና አመጋገብ ጥናት ማካሄድ አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል።

2. የጥናቱ ዓላማ

የዚህ ጥናት ዋና ዋና ዓላማዎች የሕዝቡን የጤንነትና የአመጋገብ ሁኔታ ለማሻሻል በአገር አቀፍና በክልል ደረጃ ለሚታቀዱትና ለሚቀየሱት የጤናና አመጋገብ ፕሮጀክቶች መሠረት የሚሆንና እንደዚሁም የሕዝቡን የጤንነትና የአመጋገብ ሁኔታ ለማሻሻል የሚዘረጉትን ፕሮግራሞች ሂደት ለመከታተልና ለመገምገም የሚረዱ መረጃዎችን ለማስገኘት ናቸው።

በአጠቃላይ ለማካሄድ የታቀደው ጥናት የሚከተሉት ዝርዝር ዓላማዎችን ያካትታል፡-

- 2.1 በተለያዩ አካባቢዎች የበሽታዎች ዓይነትና ስርጭት እንዲሁም የአደጋዎችን ስርጭት ለማሳየት የሚረዱ መረጃዎችን መሰብሰብ፤
- 2.2 ሰዎች በታመሙ ጊዜ የሕክምና እርዳታ ለማግኘት የት እንደሚሄዱ ወይም ምን እንደሚያደርጉ ለማወቅና ታመሙ የሕክምና እርዳታ ያላገኙበት ምክንያት ለማወቅ የሚያስችሉ መረጃዎችን ማግኘት፤
- 2.3 ዘመናዊ የጤና አገልግሎት ሰጪ ድርጅቶችን በሚመለከት ሕዝቡ ያለውን አስተያየት ለመግለጽ ከመርዳቱም በላይ በአሁኑ ጊዜ ለሕዝቡ የሚሰጠው የጤና አገልግሎት ከሕዝቡ ፍላጎት ጋር ምን ያህል እንደሚመጣጠን ማሳየት፤

- 2.4 ወላድ ሴቶች በሚወልዱበት ጊዜ በምን ዓይነት የማዋለጃ አገልግሎት እንደሚጠቀሙ ለማወቅና ዘመናዊ የሕክምና ክትትል የሚያደርጉ ስለ መሆናቸውን የሚያመለክት መረጃ ለመስጠት፤
- 2.5 የአመጋገብ ችግሮችንና ስርጭት ለማወቅና እነዚህንም ችግሮች ለማሻሻል የሚያስችሉ መርህ ግብሮችን ለመቅረጽ መሠረት የሚሆኑ መረጃዎችን ለመስጠት፤
- 2.6 የአመጋገብ ችግር ጎልቶ የሚታይባቸውን አካባቢዎች/የህብረተሰብ ክፍሎች ለይቶ በማወቅ ለሚመለከታቸው የዕቅድ አወሳሰድና አስፈጻሚ ዘርፎች ማቻ፣ የቻ፣ ለምን የአመጋገብና ከዚሁ ጋር ተዛማጅ ችግር እንዳለበት ግንዛቤ ማስጨበጥ፤
- 2.7 ነፍሰጡር ሴቶች፣ ሕፃናትና ትናንሽ ልጆች ክትባቶች የሚያገኙ ወይም የማያገኙ ስለመሆናቸው የሚያመለክቱ መረጃዎች ማግኘት፤
- 2.8 ዕድሜያቸው ከ3ወር እስከ 59 ወር ለሆናቸው ሕፃናት ስለጡት ማጥባት መረጃ መስጠት፤
- 2.9 በአመጋገብ ልዩ ትኩረት የሚሰጣቸው የቤተሰብ አባላት/የሚያጠቡ እናቶችና ነፍሰጡር ሴቶች ሕፃናት፣ ትናንሽ ልጆች/ ተጨማሪ ምግብ ያገኙ ወይም አያገኙ እንደሆነ ለማወቅ የሚረዱ መረጃዎችን መስጠት፡፡
- 2.10 በሚሰበሰቡ መረጃዎች ላይ በመመርኮዝ የተለያዩ ፕሮጀክቶችና መርህ ግብሮች በሕብረተሰቡ የአመጋገብና የጤንነት አቋም ላይ ያስከተሉትን ውጤቶች ለመከታተልና ለመገምገም ናቸው፡፡

3. በጥናቱ የሚሰበሰቡ መረጃዎች

በጥናቱ የሚሰበሰቡ መረጃዎች ከዚህ በታች በተዘረዘሩት ርዕሶች ሊጠቃለሉ ይችላሉ፡፡

- 3.1 የተወሰኑ የማኅበራዊና ዲሞክራሲያዊ ሁኔታዎች፤
- 3.2 ባለፉት 14 ቀናት በቤተሰቡ አባላት ላይ ስለደረሱ በሽታዎች፤
- 3.3 በበሽታ/አደጋ ምክንያት የዘወትር ተግባር ስለማቋረጥ፤

- 3.4 ባለፉት 14 ቀናት ስለደረሱ አደጋዎች፤
- 3.5 ባለፉት 12 ወራት በበሽታ ወይም በአደጋ ምክንያት በቤተሰቡ አባላት ላይ ጉዳት መድረሱ አለመድረሱ፤
- 3.6 ባለፉት 12 ወራት ጉዳት የደረሰባቸው አባላት የሕክምና እርዳታ የማግኘት ሁኔታና ስለዘመናዊ የሕክምና አገልግሎት ሰጪ ድርጅቶች ያላቸው አመለካከት፤
- 3.7 እናቶች ሲወልዱ ማን እንዳዋለዳቸውና በእርግዝና ወቅት ዘመናዊ ሕክምናና ክትባት ስለመውሰዳቸው፤
- 3.8 ሕፃናት ክትባትና ቫይታሚን ኤ እንክብሎች ስለመውሰዳቸው፤
- 3.9 ባለፉት 14 ቀናት ሕፃናት ተቅማጥ፣ ትውከትና ሳል ስለመታመማቸውና ታመው ምን እንደተሰጣቸው፤
- 3.10 የሕፃናት ጡት የማጥባት ሁኔታ፤
- 3.11 የተጋለጡ በመሆናቸው በአመጋገብ በኩል ልዩ ትኩረት የሚሰጣቸው የቤተሰብ አባላት ተጨማሪ ምግብ ስለመመገባቸው፤
- 3.12 ዕድሜያቸው ከ3-59 ወራት ለሆኑ ልጆች የቁመትና ክብደት ልክቶሽ።

4. የመጠይቁ አሞላል መመሪያ

1. መረጃ ሰብሳቢው በሚካሄድበት ቤተሰብ ተገኝቶ ተግባሩን ሲፈጽም የሚያሳያቸው የቅድመ ሁኔታዎች

1.1 ማንኛውም መረጃ ሰብሳቢው ጥናቱን ለማካሄድ ከተመረጡ ቤተሰብ ወይም ቤት ሲደርስ ሰላምታ በመስጠት፣ ቀጥሎ ራሱን ከቤተሰቡ ኃላፊ ጋር በማስተዋወቅና የመጣበትን ዓላማ በማስረዳት መጀመር ያስፈልጋል። ቀደም ሲል በገጽ 1 የተገለጸው የጥናቱን ዋና ዓላማ ለቤተሰቡ በሚገባ መንገድ ማብራራትና መግለጽ አስፈላጊ ይሆናል።

1.2

ይህ ጥናት በአንድ ቤተሰብ በሚካሄድበት ጊዜ የቤተሰቡ ኃላፊ መገኘት ያለበት ሲሆን በተቻለ መጠን የቀሩትም የቤተሰቡ አባላት መገኘት አለባቸው። ዋናው ተጠያቂ ወይም መልስ ሰጭ የቤተሰቡ ኃላፊና ሚስት/ባል ሲሆኑ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ሌሎች አባልንም ሲጠየቁና መልስ ሊሰጡ ይችላሉ።

ለምሳሌ አንድ በሽታ የደረሰበት አባል በሽታው እንዴት እንደሚያደርገው ከ ኃላፊው ይበልጥ አባሉ ማስረዳት ይቻል ይሆናል።

—

- 1.3 ጥናቱ በአንድ ቤተሰብ ውስጥ በሚካሄድበት ጊዜ የቤተሰቡ አባላት ያልሆኑ እንደ ጎረቤት፣ ወዳጅ፣ ዘመድ...ወዘተ የመሳሰሉ ሰዎች መገኘት የጥናቱን ጥራት ስለሚቀንሰው የቤተሰቡ አባላት ብቻ ባሉበት መጠይቁ ቢደረግ ለሥራው ጥራት ጥሩ ይሆናል።

2. በአጠቃላይ እያንዳንዱ ዓምድ ሲሞላ በጥንቃቄ መሞላት አለበት

- 2.1 መልሱ በቃላት ብቻ የሚጻፍ ከሆነ በዚያ ዓምድ ውስጥ ለኮድ በተሰጠው ቦታ ውስጥ መጻፍ የተከለከለ ነው።
- 2.2 በአጠቃላይ የመረጃዎች አመዘጋገብ በጥራት (ጽሑፉ በደንብ የሚነበብ፣...) መሆን አለበት።
- 2.3 የሚፈለገው መልስ በኮድ የሚጻፍ ከሆነ ትክክለኛውን ኮድ በመምረጥ በተገቢው ቦታ መጻፍ ያስፈልጋል።

ክፍል 1፡- የተመረጠው ቤተሰብ አድራሻ

ዓምድ 1-10 የአካባቢ መለያና ቤተሰቡን የሚመለከት ሌሎች መረጃዎች

ይህ ክፍል ጥናቱ የሚካሄድበት ክልል፣ ዞን፣ የወረዳ፣ የከፍተኛ/ወረዳ፣ ቀበሌ/ገበሬማኅበር ስም፣ የተመረጠው ቤተሰብ የምርጫ ተራ ቁጥር፣ የቤተሰብ አባላት ብዛት ናየቤተሰቡ ኃላፊው ስም የሚመዘገብበት ነው።

ዓምድ 1፡- ክልል

በዚህ ዓምድ ጥናቱ የሚካሄድበት ቆጠራ ቦታ የሚገኝበት ክልል ስም ይሞላል። በካረድ ኮለሞች ውስጥ ምንም አይሞላም።

ዓምድ 2:- ዞን

በዚህ ዓምድ ጥናቱ የሚካሄድበት ቆጠራ ቦታ የሚገኝበት ዞን ስም ይሞላል።
በካርድ ኮለም ውስጥ ምንም አይሞላም።

ዓምድ 3:- ወረዳ፣

በዚህ ዓምድ ጥናቱ የሚካሄድበት ቆጠራ ቦታ የሚገኝበት ወረዳ ስም ይሞላል።
በካርድ ኮለም ውስጥ ምንም አይሞላም።

ዓምድ 4:- ከተማ

በዚህ ዓምድ ጥናቱ የሚካሄድበት ቆጠራ ቦታ የሚገኝበት ከተማ ስም ይሞላል።
: ጥናቱ በገጠር የሚካሄድ ከሆነ "ገጠር" የሚለው ቃል በዓምድ ይሰፍራል።
በካርድ ኮለም ውስጥ ምንም አይሞላም።

ዓምድ 5:- ከፍተኛ/ወረዳ

በዚህ ዓምድ ጥናቱ የሚካሄድበት ቆጠራ ቦታ የሚገኝበት ከፍተኛ/ወረዳ ስም ይሞላል።

ዓምድ 6:- ቀበሌ/ ገ/ማህበር

ጥናቱ የሚካሄድበት ቆጠራ ቦታ የሚገኝበት ከተማ ከሆነ የቀበሌ ቁጥር በተሰጠ
ው ክፍት ቦታና በካርድ ኮለሞች ውስጥ ይመዘገባል። ጥናቱ የሚካሄድበት ቆጠራ ቦ
ታ የሚገኝበት ገጠር ከሆነ በተሰጠው ክፍት ቦታ የገ/ማህበር ስም ይመዘገባል።

ዓምድ 7:- የቆጠራ ቦታ ኮድ፣

ጥናቱ የሚካሄድበት ቆጠራ ቦታ ኮድ በካርድ ኮለም ውስጥ ይሞላል።

ዓምድ 8:- የተመረጠው ቤተሰብ የምርጫ ተራ ቁጥር፣

ይህ ዓምድ ለጥናቱ የተመረጡትን ቤተሰቦች ተራ ቁጥር እንደ አመራረጣቸው
ቅደም ተከተል የሚያሳይ ነው። ስለሆነም በመጀመሪያ ለተመረጠው ቤተሰብ "01"
የሚል ተራ ቁጥር ተሰጥቶት በሁለተኛ ለተመረጠ "02"

በመመዝገብ የቤተሰቦች ተከታታይ ተራ ቁጥር በዚህ ዓምድ ይሰፍራል።

የተመረጠው ቤተሰብ የምርጫ ተራ ቁጥር ከመመዝገቢያ ቅጽ /90 በመውሰድ
የሚሞላ ይሆናል።

ዓምድ 9:- የተመረጠው ቤተሰብ አባላት ብዛት፣

በቅድሚያ "ቤተሰብ" ማለት ምን ማለት መሆኑን ጠንቅቆ ማወቅ ያስፈልጋል።

ቤተሰብ ማለት በአንድ ቤት ወይም በተቀራረቡ ቤቶች ውስጥ ሁልጊዜ አብረው የሚኖሩትንና ምግባቸውን በአንድ ማዕድ ቤት አብስለው በአንድነት የሚመገቡትን ሰዎች ያጠቃልላል። የቤተሰብ አባሎች በሥጋ ወይም በጋብቻ የሚዘመዱትን ሊያጠቃልል ይችላል። በሥጋ ወይም በጋብቻ የሚዘመዱት ባል፣ ሚስት፣ ልጆች የባል ወይም የሚስት አባት፣ እናት፣ እህት ወንድም ሲሆኑ በሥጋ ወይም በጋብቻ የማይዘመዱት የቤተሰብ አባሎች ዘበኞች፣ የቤት ሠራተኞች፣ ጥገኞች ወዘተ... ናቸው።

የቤተሰብ አባላት ብዛት ሊለያይ ይችላል። ይኸውም አንድ ሰው ብቻውን እንደ አንድ ቤተሰብ ሊወስድ ይችላል። ወይም ሌሎች ሰዎች እንደ ዘበኞች፣ ጥገኞች ወዘተ... ከላይ ከተጠቀሱት ጋር የሚኖሩና በአንድነት የሚመገቡ ከሆነ እንደ አንድ በተሰበ ይወሰዳሉ። ነገር ግን ጥናቱ ከሚፈፀምበት ቀን በፊት ቤተሰቡን ትቶ በእንግድነት ወደ ሌላ ቤተሰብ ሄዶ ለስድስት ወር ወይም ከዚያ በላይ ከተቀመጠ በኋላ አሁን ለሚገኝበት ቤተሰብ እንግዳ መሆኑ ቀርቶ ለቤተሰቡ አባል ይሆናል ማለት ነው። ጋብቻው በአንድ ሚስት ላይ ብቻ የተመሠረተ ከሆነ አንድ ቤተሰብ ባልን፣ ሚስትን፣ ልጆችን፣ የጉዲፈቻ ልጆችን፣ ሌሎች ዘመዶችንና ዘመድ ያልሆኑትን /የቤት ሠራተኞች ...ወዘተ/ ሊያጠቃልል ይችላል። ነገር ግን ጋብቻው ከብዙ ሚስቶች ጋር የተመሠረተ ከሆነ/ ማለት አንድ ወንድ ከአንድ በላይ ሚስቶች ካሉት/ የሰውየው ሚስቶች ከአገራቸውና ዘመዶቻቸው ...ወዘተ በአንድ ቤት ወይም በተቀራረቡ ቤቶች የማይኖሩ፣ ምግባቸውንም በአንድነት አብስለው የማይበሉ ከሆኑ፣ እያንዳንዳቸው የሰውየው ሚስቶች እንደ የተለየ ቤተሰብ መወሰድ አለባቸው። በዚህ ሁኔታ ባልየው አሁን ካለችው አንጋፋ ሚስቱ ጋር እንደ ቤተሰብ አባል ሲቆጠር፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ ወዘተ... ሚስቶች የየራሳቸው ቤተሰብ ስለአላቸው ከልጆቻቸውና ከቀሩት ጥገኞቻቸው ጋር ለየራሳቸው እንደ ቤተሰብ ይመዘገባሉ። ከቤተሰብ ትርጉም በተጨማሪ ቀጥሎ ያሉትን ግምዶች ለመመላት "መደበኛ የቤተሰብ አባላት" ትርጉም ማብራራት ተገቢ ይሆናል፡፡

በዚህ መሠረት አንድ ሰው "መደበኛ የቤተሰብ አባል" ነው የሚባለው ቢያንስ ስድስት ወር ሙሉ ያለማቋረጥ ከቤተሰቡ ጋር የኖረ እንደሆነ ነው። ከቤተሰቡ ጋር ለዘለቄታው ለመኖር የመጡ ሁሉ ከቤተሰቡ ጋር መኖር ከጀመሩ ስድስት ወር ባይሞላቸውም እንደ ቤተሰቡ መደበኛ አባል ይቆጠራሉ። ከስድስት ወር በታች ከቤተሰቡ ለጊዜ ምዕተው ተለይተው የቆዩ የቤተሰብ አባላት እንደ መደበኛ የቤተሰብ አባል መቆጠር አለባቸው። ነገር ግን ከቤተሰቡ ተለይተው ከሄዱ ስድስት ወር ወይም ከዚያ በላይ የሆናቸው ፣ ወይም ከስድስት ወር በላይ ለመቆየት አቅደው የሄዱ ከቤተሰቡ ከወጡ ስድስት ወር ባይሞላቸውም እንደ ቤተሰቡ መደበኛ አባል አይቆጠሩም።

የሚከተሉት የቤተሰብ አባላት እንደመደበኛ የቤተሰብ አባል መቆጠር
ይኖርባቸዋል፡፡

ሀ. አብዛኛውን ጊዜ /ስድስት ወርና በላይ/ ከቤተሰቡ ጋር የኖረ ይመዘገባል፡፡

ለ.

አብዛኛውን ጊዜ ከቤተሰቡ ጋር እየኖሩ፥ በጥናቱ ቀን ለጥቂት ጊዜ /ከ ስድስት ወር ያነሰ/ ከቤተሰቡ የተለዩ ሰዎች ለተለዩበት ቤተሰብ

አባሎች ይሆናሉ፡፡ ለምሳሌ በዕረፍት ላይ ያሉትን፥ ለዓመት በዓል ወደ ሌላ ቦታ የሄዱትን፥ ዘመድ ለመጠየቅ የተጓዙትን፥ ለጥቂት ጊዜ

ሆስፒታል የሚቆዩትን፥ በሥራ ምክንያት በጉዞ ላይ ያሉትንና የመሳሰሉት ናቸው፡፡

ሐ.

አብዛኛውን ጊዜ በአንድ ቤተሰብ ውስጥ የሚኖሩ የቤት ሠራተኞች፥ ዘ በኞች፥ የቀን ሠራተኞች ወዘተ ሌላ መኖሪያ ቤት ከሌላቸው ከሚሠሩበት ቤተሰብ ጋር አባላት ይሆናሉ፡፡

መ.

በአጠቃላይ አንድ ሰው ከአንድ ቤተሰብ ጋር ለስድስት ወር ወይም ከስድስት ወር በላይ ከቆየ፥ ይህ ሰው በተጠቀሰው ቤተሰብ እንደ ቋሚ ወይም መደበኛ አባል ይመዘገባል፡፡

ሠ.

አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች በአንድ ቤተሰብ ውስጥ ከስድስት ወር በታች የተቀመጡ ከሆነ፥ እነዚህ ሰዎች ሌላ መኖሪያ ከሌላቸው በጥናቱ ቀን ከ ተገኝበት ቤተሰብ ጋር አባሎች ይሆናሉ ማለት ነው፡፡ ለምሳሌ አንዲት ሴት ልጅ አግብታ ከወላጆቿ ቤት ተለይታ ወደ ባሏ ቤት ስትሄድ ስድስት ወር ባይሞላትም እንኳን ከባሏ ቤተሰብ ጋር መመዝገብ አለባት፡፡

በዚህ መሰረት የቤተሰብ ትርጉም ተለይቶ ከታወቀ በኋላ የተመረጠው ቤተሰብ መደበኛ አባላት ብዛት ተጠይቆ በዚህ ዓምድ በካርድ ኮለም 21 እና 22 ውስጥ ይሞላል፡፡

ዓምድ 10:- የቤተሰብ ኃላፊ ሙሉ ስም፣

በዚህ ዓምድ የተመረጠው ቤተሰብ ኃላፊ ሙሉ ስም ይመዘገባል። የቤተሰብ ኃላፊ ማለት የአንድ ቤተሰብ መደበኛ አባል የሆነ ወንድ ወይም ሴት በቤተሰቡ አባላት እንደ ኃላፊ የሚቆጠር ወይም የሚታይ ነው። ከአንድ በላይ ሚስቶች ያሉት ሰው ሚስቶቹ በተለያዩ ቤተሰብ የሚኖሩ ከሆነ እሱ የቤተሰብ ኃላፊ ሆኖ የሚመዘገበው አሁን በህይወት ካሉት ውስጥ በቅድሚያ ካገባት (አንጋፋ) ሚስቱ ጋር ይሆናል። ሌሎች የሰውየው ሚስቶች ግን የየራሳቸው ቤተሰብ ኃላፊ/አባል ሆነው ይመዘገባሉ።

ክፍል 2:- የቤተሰቡ የጤና ሁኔታ (ለሁሉም የቤተሰብ አባላት የሚጠየቅ)

ዓምድ 11:- ተራ ቁጥር፣

ይህ ዓምድ ብዛታቸው 10 ወይም ከዚያ በታች የሆኑ የቤተሰብ አባላትን ለመመዝገብ ተዘጋጅቷል።

ነገር ግን የቤተሰቡ አባላት ቁጥር ከ10 በላይ ከሆነ ሌላ ተጨማሪ ፎርምች እንደ አስፈላጊነቱ በመጠቀም በተጨማሪው ፎርም ከዓምድ 1-10 ያለውን ከመጀመሪያው ፎርም በመገልበጥ ይሞላል። ከዚያም ዓምድ 11 ላይ ከዚህ በፊት የታተመውን ተራ ቁጥር 01፣ 02፣ 03፣ ...ወዘተ. ሰርዞ 11፣ 12፣ 13...ወዘተ. በማድረግ መለወጥ አለበት። በተጨማሪም በመጀመሪያ ገጽ ግረጌ ኅላ ባለ ጽሑፍ " የሚቀጥል" ሲመዘገብ፣ በቀጣዩ ገጽ አናት "የቀጠለ" ይጻፋል።

ዓምድ 12 - መደበኛ የቤተሰቡ አባላት ሙሉ ስም፣

በዚህ በዓምድ የቤተሰቡ መደበኛ አባላት የሆኑት ሙሉ ስም በተሰጠው ከፍት ቦታ ይመዘገባል። ምዝገባ በሚከናወንበት ጊዜ በመጀመሪያ መስመር የቤተሰቡ ኃላፊ፣ በሁለተኛው ሚስቱ /ባልየው/፣ በሦስተኛው ያላገቡ ልጆች /በዕድሜ ቀደም ተከተል/፣ ቀጥሎም ያገቡ ልጆች /ከቤተሰቡ ጋር አብረው የሚኖሩ ማለት ቋሚ አባሎች ከሆኑ/፣ ዘመዶቻቸው፣ ጥገኞቻቸው፣ ሠራተኞቻቸው፣ ወዘተ... ይመዘገባሉ። ይህ ዓ

ምድ በሚሞላበት ወቅት ለመደበኛ የቤተሰብ አባላት በዓምድ 9 የተሰጠውን ማብራሪያ ማስታወስ በጣም አስፈላጊ ነው።

ማሳሰቢያ፤ በቅርብ ጊዜ የተወለደ ሕፃን ልጅ ካለ ሳይረሳ መመዝገብ ይገባል። ሕፃኑ ገና ስም ያልወጣለት ከሆነ "ሕፃን" በማለት ይመዘገባል።

ዓምድ 13፡- ጾታ

በዓምድ 11 ስማቸው ከተመዘገበው መደበኛ የቤተሰብ አባላት ስም አንፃር የታቸው ተጠይቆ በካርድ ኮለም 25 ትክክለኛው ኮድ ይሞላል። ለምሳሌ የአባሉ የታወንድ ከሆነ ኮድ "1" ሴት ከሆነች ኮድ "2" በስማቸው አንፃር ይመዘገባል። የአንዳንድ ሰዎች ስም ለሁለቱም የታዎች ሊያገለግል ስለሚችል የአባላቱን ስም ብቻ መሰረት በማድረግ የታቸውን በዓምድ መሞላት የለበትም። በአንዳንድ አካባቢዎች ወንድ በሴት ስም እንዲሁም ሴት በወንድ ስም ስለሚጠሩ የታ በሚሞላት ጊዜ ብርቱ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። በተለይ የሕፃናት የታ ሲመዘገብ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ አስፈላጊ ነው።

ዓምድ 14 ዕድሜ

እያንዳንዱ የቤተሰብ አባል መጠይቁ በሚሞላለት ጊዜ ያለው ትክክለኛ ዕድሜ በሙሉ ዓመት (በጨረሱት ዓመት) በዚህ ዓምድ ይመዘገባል። ዕድሜ በሙሉ ዓመት ማለት ከሙሉ ዓመት በተጨማሪ ያሉትን ወሮችና ቀኖችን በመተው ዓመቱን ብቻ በመውሰድ ዕድሜውን መመዝገብ ነው። ለምሳሌ የአንድ ሰው ዕድሜ 15 ዓመት፣ ከ 5 ወር ከ11 ቀን ቢሆን መመዘገብ ያለበት 15 ዓመት ብቻ ይሆናል ማለት ነው። የአንድ ሕፃን ዕድሜ ከአንድ ዓመት በታች ከሆነ በዓምድ 14 ባሉት ካርድ ኮሎኖች ኮድ "00" ፣ አንድ ዓመት ሞልቶት ከሁለት ዓመት በታች ከሆነ ደግሞ "01" በማለት ይመዘገባል። እንዲሁም አንድ ሰው ዕድሜው 98 ዓመት እና ከዚያ በላይ ከሆነ "97" ብቻ በካርድ ኮሎኖ ይመዘገባል።

ዕድሜያቸውን በትክክል የማያውቁ ወይም ዕድሜያቸውን ለመናገር ፈቃደኛ ያልሆኑ ሰዎች እንደሚያጋጥሙ ይገመታል። ስለዚህ የእያንዳንዱን የቤተሰብ አባል ትክክለኛ ዕድሜ በተቻለ መጠን ለማግኘት ያለመሰልቸት ከፍተኛ ጥረት ማድረግ ያስፈልጋል። እነዚህን ችግሮች ለመፍታት ከሚያስችሉት ዘዴዎች መካከል ቀጥሎ የተመለከቱትን ማጤን ይገባል።

መልስ ሰጪው በተወለደበት ጊዜ/አካባቢ በብሄራዊ ደረጃ ወይም በሚኖርበት አካባቢ የተፈፀመ ታሪካዊ ድርጊት እንዳለና ቀጥሎም መልስ ሰጭው ድርጊቱ በተፈፀመ

መ ጊዜ ዕድሜው ምን ያህል እንደነበረ ወይም ከድርጊቱ በኋላ ምን ያህል ጊዜ ቆይቶ እንደተወለደ በመጠየቅና ከዚያም ይህንን መረጃ መሠረት በማድረግ የግለሰቡን ዕድሜ ለመገመት መሞከር ያስፈልጋል። ለምሳሌ ግለሰቡ የ1966 አብዮት ከመፈንዳቱ 10 ዓመት ቀድሞ የተወለደ እንደሆነ የግለሰቡ ዕድሜ በ1990 ዓ.ም. ከሞላ ጎደል $(1990-1966)+10=34$ ዓመት ተብሎ ይመዘገባል። ስለዚህ የአንድ ግለሰብ የተወለደበት ን ዓመት ታሪካዊ ድርጊቶች ከተፈፀሙበት ዓመተ ምሕረት ጋር በማዛመድ ዕድሜውን ለመገመት ስለሚቻል ዋና ዋና ታሪካዊ ድርጊቶች የተፈፀሙበት ዓመተ ምሕረት ዝርዝር በእዝል 1 ከዚህ መመሪያ ጋር ተያይዞ ይገኛል።

አንዳንድ የቤተሰብ አባላት ወይም በአካባቢው የሚኖሩ ግለሰቦች ዕድሜያቸውን ሊያውቁ ይችሉ ይሆናል። በዚህ ጊዜ ዕድሜያቸውን የማያውቁትን ሰዎች ዕድሜ ከነዚህ ዕድሜያቸውን ከሚያውቁ ሰዎች ጋር በማነፃፀር ለመገመት ይቻላል።

ከቤተሰቡ አባላት መካከል የአንዱ ዕድሜ በትክክል ከታወቀ፣ የሌሎችን ዕድሜ ለመገመት ይቻል ይሆናል። ለምሳሌ የአንድ ቤተሰብ የመጀመሪያው ልጅ ዕድሜው 13 ዓመት መሆኑ ከታወቀና የእናቱን ዕድሜ ለማወቅ ቢፈለግ የእናቱ ዕድሜ ቢያንስ 29 ዓመት ብሎ ለመገመት ይቻላል። ይህም ሊገኝ የሚችለው እናቶች አብዛኛውን ጊዜ በ16 ዓመት የመጀመሪያውን ልጅ ይወልዳሉ ተብሎ ስለሚገመት የእናትየዋ ዕድሜ $16+13 = 29$ ይሆናል። የሥጋ ሥምድና ባላቸው ሰዎች መካከል የአንዱን ዕድሜ ከሌላው በማነፃፀር ዕድሜያቸውን ለመገመት ይቻላል። ለምሳሌ አብዛኛውን ጊዜ እናቶች በየሁለት ዓመት ይወልዳሉ። የትንሹ ልጅ ዕድሜ 7 ዓመት መሆኑ ከተረጋገጠ፣ የታላቁ ልጅ ዕድሜ 9 ዓመት ሊሆን ይችላል። ዕድሜያቸው የገፋ ሰዎች አንዳንድ ጊዜ ዕድሜያቸውን በጣም ከፍ ያደርጉታል። የነኚህን ሰዎች ዕድሜ ከመጀመሪያው ልጃቸውና ከልጅ ልጆቻቸው ጋር በማነፃፀር ለመገመት ይቻላል። ስለዚህ የአንዱ ቤተሰብ አባል ዕድሜ ከታወቀ ከሌላው አባል ጋር በማዛመድ በተቻለ መጠን ትክክለኛ የሆነውን ገምቶ መፃፍ ያስፈልጋል።

በተጨማሪም አንድ አባል ባገባበት ጊዜ ዕድሜው ስንት እንደነበረና በጋብቻ ስንት ዓመት እንደቆየ ከታወቀ ዕድሜውን ለመገመት ይቻላል።

አንዳንድ ሰዎች ዕድሜያቸውን በዜሮ ወይም በአምስት በሚያልቁ አሃዶች ለመናገር ይፈልጋሉ ወይም ይቀላቸዋል። ስለዚህ ዕድሜያቸውን መግለፅ የሚገባቸው ለመናገር በሚቀላቸው ወይም በሚፈልጉት ሳይሆኑ፣ ትክክለኛውን ዕድሜ ለማግኘት መ

ሞከር ያስፈልጋል። አንዳንድ ሰዎች በእርግጥ ዕድሜያቸው 10፣ 15፣ 20፣ 25... ወ ዘተ ሊሆን ይችላል።

በተለይ ዕድሜያቸው ከ5 ዓመት ያላለፉ ሕፃናት ልጆች የተወለዱበትን ጊዜ ወ ላጆቹ ሊያስታውሱት ስለሚችሉ የሕፃናትና ትናንሽ ልጆች ዕድሜ በሙሉ ዓመት በት ክክል መፃፍ አለበት። አልፎ አልፎ የሕፃናትን ትክክለኛ ዕድሜ ለማግኘት ቀላል የ ማይሆንበት ሁኔታ ካጋጠመም ከፍተኛ ጥረት ተደርጎ ትክክለኛውን ዕድሜ በማወቅ በ ትክክል መፃፍ ይኖርበታል።

ከዚህ በላይ የተሰጡትን መመሪያዎች መሠረት በማድረግ ለእያንዳንዱ የቤተሰብ ሰብ አባል ትክክለኛውን ዕድሜ ለማግኘት በቂ ጥረት አድርጎ ትክክለኛ መልሶችን ሊያ ሰገኙ የሚችሉ ጥያቄዎችን በማቅረብና በማስላት የእያንዳንዱ አባል ትክክለኛ ዕድሜ በሙሉ ዓመት በዓምድ 14 ባሉ ካርድ ኮለሞች ይፃፋል።

ዓምድ 15፡- ሃይማኖት የ..... ሃይማኖት ምንድን ነው

ሃይማኖት አንድ ግለሰብ የሚከተለው እምነት ወይም የመንፈሳዊ ድርጅት አባ ልነት ነው። የሃይማኖትን ዓይነት የሚመለከት ጥያቄ ለቤተሰቡ አባላት በሙሉ በማ ቅረብ ይህን መሙላት ያስፈልጋል። ሃይማኖት በሚጠየቅበት ጊዜ ክርስቲያን የሚል መልስ ከተገኘ ዓምድ 15 እግርጌ ከኮድ 1-3 ከተሰጡት የክርስቲያን ዓይነት ውስጥ ፻ ትኛው ክርስቲያን መሆኑ ተግርቶ

ይሞላል። ስለዚህ በዓምዱ በተሰጠው ባዶ ቦታ እያንዳንዱ አባል የሚከተለውን ሃይማኖት በመጠየቅ ከዚህ በታች በተመለከቱት ኮዶች መሠረት መሞላት አለበት።

1. አርቶዶክስ
2. ፕሮቴስታንት /ለምሳሌ ሰባት ቀን አዲሴንቲስቶ፣ ጴንጤቆስጤኖ፣ ሉቲሪያኖ፣ባፕቲስቶ፣መነናይቶ፣ መሶዲስቶ፣ፕሪስቢቲርያኖ፣....ወዘተ./
3. ካቶሊክ
4. ሙስሊም/እስላም/
5. ባሕላዊ አምልኮ
6. ሌላ (ለምሳሌ፡- ሂንዱ፣ ይሁዳ፣ በሃይ፣ ጆሆቫ፣ ኤቲስት...ወዘተ)

ማሳሰቢያ፡ ባልና ሚስት የተለያዩ ሃይማኖት ሊኖራቸው ይችላል። የተለያዩ ሃይማኖት ከሚከተሉ ወላጆች ለተወለደ ሕፃን ወደፊት ሊከተለው

ይችላል ብለው ወላጆች የሚያስቡትን ሃይማኖት በመውሰድ በዓምድ ይሞላል።

ዓምድ 16፡- ብሔረሰብ፣

የእያንዳንዱ የቤተሰብ አባል ብሔረሰብ ምን እንደሆነ ተጠይቆ በዓምድ 16 በካርድ ኮለም 29 እና 30 ትክክለኛው ኮድ ይመዘገባል። ግለሰቡ ብሔረሰብ ምንድነው ተብሎ ሲጠየቅ ትርጉሙን ባለመረዳት ጥያቄውን በትክክል ለመመለስ ከተቸገረ ዘርህ ፣ ትውልድህ፣ ነገድህ፣ ሥህ በማለት በማብራራት ማስረዳት ያስፈልጋል። የብሔረሰቦችን ስምና ኮድ በቀላሉ ለማግኘት እንዲያመች ሁለት ዝርዝሮች ማለትም "የዋና ዋና ብሔረሰቦች ስምና ኮድ ዝርዝር" እና "የቅርንጫፍ ብሔረሰብ ስምና ኮድ ዝርዝር" በሚከተሉት ገጾች ላይ ቀርቦአል። ይህን በመገንዘብ የብሔረሰብ ስም ኮድ አመዘጋገብ እንደሚከተለው ይሆናል።

1.

ለብሔረሰብ ኮድ መፃፊያ በተሰጠው ቦታ መልስ ሰጪው የሰጠው የብሔረሰብ ስም ኮድ ይመዘገባል። የብሔረሰባቸውን ስም ለመናገር ፈቃደኛ ያልሆኑ ግለሰቦች ካጋጠሙ በተቻለ መጠን አግባብቶ ትክክለኛውን መልስ ማግኘት ያስፈልጋል።

2.

መልስ ሰጪው ለሰጠው ብሔረሰብ የተሰጠው ትክክለኛ ኮድ "የዋና ዋና ብሔረሰቦች ስምና ኮድ ዝርዝር" በመመልከት በካርድ ኮለሞቹ ይመዘገባል። በዚህ ዝርዝር ውስጥ ብሔረሰቡን ለማግኘት አስቸጋሪ ከሆነ ""የቅርንጫፍ ብሔረሰቦች ስምና ኮድ ዝርዝር በመመልከት ለማግኘት መሞከር በዝርዝሩ ውስጥ ያልተጻፈ ከሆነ ግን መልስ ሰጪው የሰጠው ብሔረሰብ ስም መጻፍ ይገባል።

3.

መልስ ሰጪው የሰጠው መልስ ዋናው/ግንድ ብሔረሰብ ወይም የግንድ ቅርንጫፍ ብሔረሰብ ሊሆን ይችላል። የተሰጠው መልስ ዋናው ብሔረሰብ ከሆነ የዋናው ብሔረሰብ ኮድ የሚመዘገብ ሲሆን የተሰጠው መልስ ቅርንጫፍ ብሔረሰብ ከሆነ ግን ቅርንጫፍ ብሔረሰቡ የየትኛው ዋና ወይም ግንድ ብሔረሰብ አካል እንደሆነ በመለየት የሚሰጠው ኮድ የዋናው ወይም የግንድ ብሔረሰብ ኮድ ይሆናል። ለምሳሌ መልስ ሰጪው የሰጠው ብሔረሰብ ስም ሳይንቴ ቢሆን ግን

ዱ አማራ ስለሆነ በካርድ ኮለሙ የሚሞላው "04" ነው። ይኸውም የአማራ ብሄረሰብ መለያ ኮድ ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ መልስ ሰጪው የሰጠው የብሔረሰብ ስም እንቅር ቢሆን ግንዱ ጉራጌ ስለሆነ በካርድ ኮለሙ "25" ይሞላል፡፡

ሀ. የዋና ዋና ብሔረሰቦች ስምና ኮድ ዝርዝር

በዚህ ዝርዝር ውስጥ ለአብዛኛው ብሔረሰቦች የቀረቡ ሲሆን አቀማመጣቸውም ዋና ዋና ብሔረሰቦችን በመጠቀም ነው። የዋናው ብሔረሰብ ሞክሼ ስሞችና ቅርንጫፍ ብሔረሰቦች ከዋናው ብሔረሰብ ጋር ተመሳሳይ ኮድ ስለሚሰጣቸው በቅንፍ ውስጥ ቀርበዋል። ለምሳሌ አዳፈ፣ ዳናኪፈ፣ ደንክፈ፣ ጠጣፈ፣ የሚባሉ ቅርንጫፍ ብሔረሰቦች ሁሉ አፋር በሚባል ዋና ብሔረሰብ ሥር የሚጠቃለሉ በመሆናቸው በዝርዝሩም ውስጥ አፋር እንደ ዋና ብሔረሰብ ተፅፎ ሌሎቹ በቅንፍ ውስጥ ቀርበዋል። የብሔረሰብን መረጃ በትክክል ለመመዝገብ አንዲያመች ተመሳሳይነት ያላቸው ብሔረሰቦች በተከታታይነት መመዝገብ አስፈላጊ በመሆኑ ከአንድ ዋና ብሔረሰብ ጋር ተመሳሳይነት ያላቸው ብሔረሰቦች ሁሉ ዋነኛውን ብሔረሰብ ተከትለው በዝርዝሩ ላይ ትንሽ ገባ እየተደረጉ የቀረቡ ሲሆን ለነዚህም የራሳቸው የተለየ ኮድ ተሰጥቷቸዋል። ለምሳሌ ዶርዜ፣ ጋሞ፣ ጎፋ፣ ኮንታ፣ ኩሎ፣ እና ኮንታ የሚባሉ ብሔረሰቦች ከወላይታ ብሔረሰብ ጋር በጣም ስለሚቀራረቡ በዝርዝሩም ውስጥ ከወላይታ ቀጥሎ በተከታታይ ቀርበዋል። ነገር ግን እነዚህ ብሔረሰቦች ሁሉ ራሳቸውን የቻሉ የተለያዩ ብሔረሰቦች ስለሆኑ የየራሳቸው ኮድ ተሰጥቷቸዋል። ዋና ዋና ብሔረሰቦችን በቀላሉ ከዝርዝሩ ለማግኘት እንዲቻል አቀማመጣቸው የእንግሊዘኛውን ፊደል ቅደም ተከተል መሠረት በማድረግ ነው።

ለ. የቅርንጫፍ ብሔረሰቦች ሥምና ኮድ ዝርዝር

ይህ ዝርዝር የተዘጋጀው "በዋና ዋና ብሔረሰቦች ሥምና ኮድ ዝርዝር" ውስጥ በቅንፍ ውስጥ የቀረቡትን ሞክሼ ስሞች ወይም ቅርንጫፍ ብሔረሰቦችን (ለምሳሌ፣ አዳፈ፣ ዳንኪፈ፣ ደንክፈ፣ ጠጣፈ) እንዲሁም በዝርዝሩ ላይ ትንሽ ገባ ብለው የቀረቡትን ብሔረሰቦች (ለምሳሌ፣ ዶርዜ፣ ጋሞ፣ ጎፋ፣ ኮንታ፣ ኩሎ፣ መሎ) በእንግሊዝኛ ፊደል ቅደም ተከተል መሠረት ለማቅረብ ነው። "በዋና ዋና ብሔረሰብ ሥምና ኮድ ዝርዝር" ውስጥ ትንሽ ወጣ ብለው በእንግሊዘኛ ፊደል ቀደም ተከተል መሠረት የቀረቡት ዋና ዋና ብሔረሰቦች ግን (ለምሳሌ፣ አፋር፣ ወላይታ) በዚህኛው ዝርዝር ውስጥ በድጋሚ አልቀረቡም።

4.

ከተሰቀሱት ዋና ብሄረሰቦችና ቅርንጫፎች ማህበረሰቦች ውጭ ካጋጠሙ ለሌሎች የኢትዮጵያ ብሄረሰቦች የሚሰጥ ኮድ "90" ይሆናል።

5.

ከሁለት የተለያዩ ኢትዮጵያውያን ብሄረሰቦች ወይም ከኢትዮጵያውያን ና ከውጭ አገር ዜጎች የተወለዱ ግለሰቦች ዕድሜያቸው 18 ዓመትና በላይ ከሆነ እነሱ የመረጡት የብሄረሰብ ኮድ በዓምዱ ይመዘገባል። ዕድሜያቸው ከ18 ዓመት በታች ከሆነ ግን ወላጅ ወይም አሳዳጊ የወሰነው የብሄረሰብ ኮድ በዓምዱ እንዲፃፍ ያስፈልጋል።

6.

ከተለያዩ የኢትዮጵያ ብሄረሰቦች ለተወለደና ከአባቱና ከእናቱ ብሄረሰብ አንዱን ለይቶ ለመናገር ለማይፈልግ የሁለቱ ብሄረሰቦች ስም ተፅፎ ከተለያዩ ብሄረሰቦች የተወለዱ የሚለው ኮድ 91 ይሞላል። ከእናታቸው ወይም ከአባታቸው ብሄረሰብ አንዱን መርጠው ለመናገር ፈቃደኛ ለሆኑ ግን የመረጡት ብሄረሰብ ስም ተመዝግቦ የብሄረሰቡ ኮድ ይሞላላቸዋል።

7.

ኤርትራዊያን ለሆኑ በዓምዱ "ኤርትራዊ" ተብሎ ተመዝግቦ ኮድ "93" በካርድ ኮለሞች ይመዘገባል። እንዲሁም ለጅቡቲያውያን ኮድ "94" ይሰጣቸዋል። ለሱማሊያ አገር ዜጎች "ሶማሊያዊ" ተብሎ ተመዝግቦ ኮድ "95" በካርድ ኮለሞች ይመዘገባል። ይህ ኮድ ግን የሚመዘገበው ኢትዮጵያውያን ላልሆኑ ብቻ እንደሆነ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ለኢትዮጵያዊያን ሶማሌዎች የሚመዘገበው "ሶማሌ" የሚል መልስ ሲሆን የሚሰጣቸው ኮድ "68" ነው። ለኬንያውያን ኮድ 96፣ ለሱዳናዊያን ኮድ 97 የሚመዘገብ ሲሆን ለሌሎች የውጭ አገር ዘጋዎች ሁሉ የአገራቸው ስም ተመዝግቦ ኮድ 98 ይሰጣቸዋል።

ማሳሰቢያ

በቋንቋዎች ዝርዝር ላይ የተገለፁት ከ“A” እስከ “Z” ያሉት የእንግሊዝኛ ሆሄያት አንድን ቋንቋ በቀላሉ ከዝርዝሩ ለማግኘት እንዲረዱ የተጻፉ ናቸው እንጂ የቋንቋ ኮድ በሚሰጥበት ወቅት አብረው የሚገለጹ አይደሉም። የዋና ዋና ብሔረሰቦችና የቅርንጫፍ ብሔረሰቦች ስምና ኮድ ዝርዝር ቀጥሎ ቀርቧል።

ዓምድ 17-18:- ዕድሜያቸው አስር ዓመትና በላይ ለሆናቸው አባላት የሚጠየቅ፤

ዓምድ 17:- ማንበብና መጻፍ የሚችሉ? ካልቻሉ "00" ከቻሉ ያጠናቀቁት ከፍተኛ ክፍል፤

ይህ ዓምድ ዕድሜያቸው አሥር ዓመትና በላይ ለሆኑ የቤተሰብ አባላት ሁሉ መሞላት አለበት። በመጀመሪያ ግለሰቡ የማንበብና የመጻፍ ችሎታ እንዳላቸው ተጠይቆ ማንበብና መጻፍ የሚችሉ ከሆነ የጨረሱት ከፍተኛ ክፍል ይጠየቃል። የማንበብና የመጻፍ ችሎታ ከሌላቸው በካርድ ኮለም 31 እና 32 ውስጥ "00" ይሞላል። ነገር ግን የቤተሰቡ አባል የማንበብና መጻፍ ችሎታ ካላቸው የጨረሱትን ከፍተኛ ክፍል በመጠየቅ ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት ኮሎች ትክክለኛው ኮድ ተመርጦ በዓምድ 17 በካርድ ኮለም 31 እና 32 ውስጥ ይሞላል።

አንድ ግለሰብ የማንበብና መጻፍ ችሎታ አለው የሚባለው ቢያንስ በአንድ ቋንቋ አንብቦ መረዳትና እንዲሁም መጻፍ ሲችል ነው። የራሳቸውን ስም ወይም ቁጥሮችን ብቻ ማንበብና መጻፍ የሚችሉ ግለሰቦች የማንበብና መጻፍ ችሎታ እንዳላቸው አይቆጠሩም። እንዲሁም ሃይማኖት ነክ የሆኑና ቀደም ብለው በቃል የተጠኑ ዓረፍተ ነገሮችን ብቻ መድገም የሚችሉ የማንበብና መጻፍ ችሎታ እንዳላቸው አይቆጠሩም።

00= ማንበብና መጻፍ የማይችል

01= የአንደኛ ክፍል ትምህርትን ላጠናቀቀና ማንበብና መጻፍ የሚችሉ ሁሉ

02= የ2ኛ ክፍል ትምህርትን ላጠናቀቀና ማንበብና መጻፍ የሚችሉ ሁሉ፤

03= የ3ኛ ክፍል ትምህርት ላጠናቀቀና ማንበብና መጻፍ የሚችሉ ሁሉ

04= የ4ኛ ክፍል ትምህርት ላጠናቀቁ ሁሉ

05= የ5ኛ ክፍል ትምህርት ላጠናቀቁ ሁሉ

06= የ6ኛ ክፍል ትምህርት ላጠናቀቁ ሁሉ

07= የ7ኛ ክፍል ትምህርት ላጠናቀቁ ሁሉ

08= የ8ኛ ክፍል ትምህርት ላጠናቀቁ ሁሉ

09= የ9ኛ ክፍል ትምህርት ላጠናቀቁ ሁሉ

10= የ10ኛ ክፍል ትምህርት ላጠናቀቁ ሁሉ

11= የ11ኛ ክፍል ትምህርት ላጠናቀቁ ሁሉ

12= የ12ኛ ክፍል ትምህርት ላጠናቀቁ ሁሉ

20 ስርተፊኬት ትምህርት መስጫ ከታወቁ ተቋሞች (ኮሌጆች) ዩኒቨርሲቲዎች ወይም ከተመሳሳይ ትምህርት መስጫ ተቋም ዲፕሎም ወይም

ዲግሪ ለማስገኘት ባልታወቀ ፕሮግራም የአንድ ዓመትና ከዚያ

በላይ ትምህርት ለፈጸሙ ሁሉ፤ ፕሮግራሙን አጠናቀው ሰርተፊኬት የተቀበሉ ሁሉ በዚህ ኮድ ይጠቃለላሉ። በዓምድ 26 ውስጥ ከህ እስከ ቸ ከተዘረዘሩት ውጭ የተከታተሉት ትምህርት ወይም ያገኙት ሰርተፊኬት በዚህ ዓምድ በኮድ 20 ይመዘገባል።

- 21 ዲፕሎም ያልጨረሱ ከአሥራ ሁለተኛ ክፍል ትምህርት በላይ በከፍተኛ ትምህርት መስጫ ከታወቁ ተቋም ወይም ኮሌጅ ወይም ዩኒቨርሲቲ ወይም ከተመሳሳይ ትምህርት መስጫ ተቋም ዲፕሎም ለማስገኘት በታቀደ የትምህርት ፕሮግራም የአንድ ዓመትና ከዚያ በላይ ትምህርት ያጠናቀቁ ግን ዲፕሎም ላላገኙ ሁሉ።
- 22 ዲግሪ ያልጨረሱ ከአሥራ ሁለተኛ ክፍል ትምህርት በላይ የመጀመሪያ ዲግሪ (ቢ.ኤ.ኤስ.ሲ) ያስገኛል ተብሎ በታቀደ የትምህርት ፕሮግራም በኮሌጅ ወይም በዩኒቨርሲቲ የአንድ ዓመት ወይም የበለጠ ትምህርት ላጠናቀቁ ግን ዲግሪ ላላገኙ ሁሉ።
- 23 ዲፕሎም በከፍተኛ ትምህርት መስጫ ተቋም (ኮሌጅ) ዩኒቨርሲቲ ወይም ትምህርት መስጫ ተቋም ዲፕሎም ላላገኙና ተመሳሳይ የትምህርት ደረጃ ላላቸው ሁሉ።
- 24 ዲግሪና በላይ የመጀመሪያ ዲግሪ የማስተርስና የዶክተሬት ዲግሪ ላላገኙ።
- 95 መሠረተ ትምህርት በመሠረተ ትምህርት ፕሮግራም ማንበብና መፃፍ ችለው በሌላ ቦታ ትምህርት ላልቀጠሉ ሁሉ።
- 96 መደበኛ ያልሆኑ የቄስ የቁርዓንና የመሳሰሉት ትምህርት ቤቶች በመማር ማንበብና መፃፍ የሚችሉ (ትምህርታቸው ወደ መደበኛ የትምህርት ደረጃ አመዳደብ ሊተረጎም የማይቻል)። እንደዚሁም በራሳቸው ጥረት የግለሰቦችን ፅርዳታ እየጠየቁ ማንበብና መፃፍ የቻሉ እዚህ ይመደባሉ። በተጨማሪም በመደበኛ ት/ቤት አንደኛ ክፍል ያላጠናቀቁ ሆነው ነገር ግን ማንበብና መፃፍ የሚችሉ በዚህ ክፍል ይካተታሉ።

ትምህርትን ከመደበኛ ትምህርት ቤትና ዩኒቨርሲቲ ውጭ የተከታተለ ወይም በመከታተል ላይ ያለ ማንኛውም ሰው የጨረሰውን ከፍተኛ ክፍል ለማወቅ በተቋሙ የሰንት ዓመት ትምህርት ወይም ተመጣጣኝ የሆነ ደረጃ እንደአጠናቀቀ እና በመደመር ነው። ለምሳሌ አንድ ግለሰብ ነርሶች የትምህርት ቤት ከመገባታቸው በፊት በመደበኛ ትምህርት የ8ኛ ክፍል ቢያጠናቅቁና በነርሶች ትምህርት ቤት የሦስት ዓመት የመ-ያ ትምህርት ቢያጠናቅቁ የጨረሱት ከፍተኛ ክፍል $8+3=11$ ይሆናል። በመምህራን ማሰልጠኛ ተቋም፣ በንግድ፣ በተግባረዕድ፣ በቴሌኮሙኒኬሽን፣... ወዘተ. ትምህርት ቤቶች

ች ወይም ተቋሞች ትምህርት የተከታተሉ ወይም በመከታተል ላይ ያሉ ሁሉ የጨረሱ ት ከፍተኛ ክፍል በተመሳሳይ መንገድ መገኘት አለበት።

እዚህ ላይ መገንዘብ የሚገባው በተለያዩ የትምህርት ተቋሞች የተማረ ግለሰብ የጨረሰው ክፍል ተብሎ የሚመዘገበው ከጨረሰው የትምህርት ደረጃ መካከል ከፍተኛውን በመውሰድ ነው። ለምሳሌ አንድ ነርስ በመደበኛ ትምህርት 11ኛ ክፍል አጠናቅቀው በነርሶች ተቋም ደግሞ የ3 ዓመት ትምህርት ቢጨርሱ በተጨማሪ በማታ ትምህርት ቤት የ12ኛ ክፍል ትምህርት ቢያጠናቅቁ የጨረሱት ከፍተኛ ክፍል ሲባል በመጀመሪያ በመደበኛ ትምህርት ቤት 11ኛ እና በነርሶች ተቋም 3 ዓመት ስለተከታተሉ የጨረሱት ከፍተኛ ክፍል $14 / 11+3 /$ ይሆናል። በሌላ በኩል በመደበኛ ትምህርት በማታ 12ኛ ክፍል ጨርሰው ትምህርታቸውን በዩኒቨርሲቲ ቀጥለው የ3ኛ ዓመት ትምህርት ከአጠናቀቁ የጨረሱት ከፍተኛ ክፍል $15 / 11+1 +3 /$ ይሆናል። ስለዚህ ከ12 በላይ የሦስት ዓመት ትምህርት ስለአጠናቀቁ የተማሩት ዲግሪ ለማግኘት ባልታቀደ ፕሮግራም ከሆነ "20" ዲግሪ ለማግኘት በታቀደ ፕሮግራም ከሆነ ኮድ "21" ይሞላላቸዋል።

ዓምድ 18፡- የጋብቻ ሁኔታ፣

ይህ ዓምድ ዕድሜያቸው አሥር ዓመትና ከዚያ በላይ ለሆኑ የቤተሰብ አባላት ሁሉ መሞላት አለበት። ዕድሜያቸው ከአሥር ዓመት በታች ለሆኑ የቤተሰቡ አባላት በየስማቸው አቅጣጫ በዓምድ 18 አንድ ሠረዝ /- / ይሞላል። ጋብቻ ማለት አንድ ወንድና ሴት በሕጋዊ፣ በሃይማኖታዊ ወይም በባሕላዊ መንገድ የጋብቻ ሥነ ሥርዓት ፈጽመው እንደ ባልና ሚስት አብረው ሲኖሩ ነው። ስለዚህ ዕድሜያቸው አስር ዓመትና በላይ ለሆኑ የቤተሰቡ አባላትን የጋብቻ ሁኔታ በመጠየቅ ቀጥሎ ከተዘረዘሩት የጋብቻ ኮዶች በዓምድ 18 በካርድ ኮለም 33 የጋብቻ ሁኔታ የሚያመለክት ትክክለኛ ኮድ ይሞላል።

1 = አግብተው የማያውቁ /ፈጽሞ ያላገባ ወይም ያላገባች/

2 = ባለትዳር /ጥናቱ በሚካሄድበት ወቅት በጋብቻ ላይ ያለ ወይም ያለች፣ ባልና ሚስት ባለመግባባት ምክንያት ጉዳያቸው በሽማግሌዎች በመታየት ላይ ያለ ወይም ፍርድ ቤት በቀጠሮ የሚገኙ ከሆነ ፊርማው እስከአልተቀደደ ድረስ ወይም ጋብቻው እስከአልፈረሰ ድረስ በትዳር እንደሚገኙ ይቆጠራል።

3 = የተፋቱ /ከጥናቱ በፊት ባል ወይም ሚስት አግብታ ወይም
አግብቶ የነበረ ነገር ግን በጥናቱ ጊዜ በሕጋዊ ወይም በባሕላዊ
መንገድ የተፋታ ወይም የተፋታች/

4 = ባለቤታቸው የሞተባቸው /ባል/ሚስት ከሞተባቸው በኋላ እስከ
ጥናቱ ጊዜ ያላገቡ/

ዓምድ 19 - 24 - ባለፉት 14 ቀናት በቤተሰቡ አባላት
ላይ ስለደረሱ በሽታዎች

በሽታ/ሕመም ማለት የአካል ወይም የአእምሮ ደህንነት መጓደል ማለት ነው።
በሌላ አነጋገር በሽታ የጤንነት መጉደል ወይም አለመሟላት ማለት ነው። ማንኛ
ውም የቤተሰብ አባል ባለፉት 14 ቀናት ውስጥ ለአጭር ጊዜ /አንድ ሰዓት/ እንኳ በ
ሆን በሽታ ይዞት/ታሞ እንደነበረ ከገለጸ በሽታ ይዞት/ታሞ እንደነበረ ይቆጠራል።
ስለዚህ ማንኛውም የቤተሰቡ አባል ጥናቱ ከሚካሄድበት ዕለት ጀምሮ ወደኋላ በመቁ
ጠር ባለፉት 14 ቀናት በሽታ የደረሰበት መሆኑ ወይም አለመሆኑ፣ ታሞ ከነበረ የበሽ
ታው ዓይነት፣ በሽታው ለሰንት ቀን እንደቆየበት እና በበሽታው ምክንያት የዘወትር
ተግባሩን አቋርጦ የሰነበተበት ቀናት ብዛት በእነዚህ 5 ዓምዶች ውስጥ ይመለከታሉ።
አንድ ሰው ባለፉት 14 ቀናት ውስጥ በአንድ ጊዜ ወይም በተለያዩ ጊዜ ከአንድ በበ
ለጡ በሽታዎች ሊጠቃ ስለሚችል ሊያንዳንዱ የቤተሰብ አባል እስከ ሁለት በሽታዎች
ለመመዝገቢያ ቦታዎች ተስጥቷል።

ያለፉት 14 ቀናት ሲባል ምን ያህል ወደ ኋላ መቁጠር እንዳለባቸው ወይም
ከመቼ ጀምሮ መሆን እንዳለበት ለብዙ መልስ ሰጪዎች በትክክል ግልጽ ላይሆን ይችላ
ል። ስለዚህ በማያጠራጥር ሁኔታ ግልጽ እንዲሆንላቸው ጥያቄዎች በጥንቃቄና ቀላል
በሆነ መንገድ መቅረብ አለባቸው። ለምሳሌ ቤተሰቡ የሚጠናው ሰኞ ዕለት ከሆነ ከ
ዚህ ዕለት በፊት ባሉት 14 ቀናት በሽታ ደርሶብዎት ወይም ታመው ነበር ወይም የ
ጥናቱ ቀን ሐሙስ ከሆነም ከዚህ ዕለት በፊት በነበሩት 14 ቀናት ውስጥ በሽታ ደርሶ
ብዎት ነበር ወይም የሚጠናው በሚያዝያ 8 ቀን 1990 ዓ.ም ከሆነ ከመጋቢት 24
ቀን 1990 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ትላንትና ድረስ/ከሚያዝያ 7 ቀን 1990 እስከ መጋቢ
ት 24 ቀን 1990 ባሉት 14 ቀናት/ በሽታ ደርሶብዎት ነበርን ብሎ መጠየቅ ያስ
ፈልጋል ጥናቱ ሚያዝያ 9 ቀን 1990 ለሚጠናላቸው ቤተሰቦች ባለፉት 14 ቀናት
ማለት ከሚያዝያ 8 - ነሐሴ 22 ቀን 1990 ያለው ማለት ነው። ይህ ማለት ያለፉ
ት 14 ቀናት ለሁሉም ቤተሰብ አኑድ የተወሰነ ቀን ሊሆን አይችልም።

ዓምድ 19:- ታመው ነበር /ባለፉት 14 ቀናት/?

ባለፉት 14 ቀናት ውስጥ አንድ ሰው ታሞ ነበር የሚባለው በሽታው በዚህ ወቅት የጀመረው የሆነ እንደሆነ ብቻ ሳይሆን በሽታው ቀደም ብሎ የያዘው ሆኖ ባለፉት 14 ቀናት ውስጥ ሕመሙ ከቀጠለ ያው በዚህ ወቅት ታሞ እንደነበረ መቆጠር አለበት። በተጨማሪ ባለፉት 14 ቀናት ውስጥ ለጥቂት ቀን ታመው የዳኑ አባላት መዘንጋት የለባቸውም። ዋናው ነገር በሽታው መቼም ይጀምር ባለፉት 14 ቀናት ለተወሰኑ ሰዓቶች ወይም ቀናት ሰውየው በሕመም ላይ መኖሩ ነው። በሽታ ሲባል ማንኛውም በሽታ መሆኑን አለመዘንጋት ነው። በሽታው ረጂም ጊዜ የቆየ (chronic) ወይም ለአጭር ጊዜ አጥቅቶ የሚለቅ ዓይነት ሊሆን ይችላል።

ስለዚህ ማንኛውም የቤተሰብ አባል ጥናቱ ከሚደረግበት ዕለት በፊት በነበሩት 14 ቀናት ውስጥ መታመሙን ከገለጸ መልሱ "አዎን" ይሆናል። ነገር ግን ባለፉት 14 ቀናት በሽታ ካልደረሰበት ትክክለኛ መልሱ "የለም" ነው። ስለዚህ "አዎን" ወይም "የለም" በማለት ፈንታ ከሚከተሉት ኮዶች ትክክለኛውን በመምረጥ በዓምድ 19 መጻፍ አለበት።

አዎን = 1 የለም =2

በሽታዎች ያሉባቸው አንዳንድ ሰዎች /በተለይ በሽታዎቹ የቆዩ ከሆኑ/ በሽታ ያለባቸው መሆኑን ሊዘነጉ ስለሚችሉ የቆዩ፣ ከረጂም ጊዜ በፊት የጀመረ ነገር ግን ያልዳኛ፣ ... ወዘተ. በሽታ ባለፉት 14 ቀናት አልነበረብዎትም ወይ እያሉ ሳያጣሩ "የለም" የሚለውን መልስ መቀበል አያስፈልግም። በመልስ ሰጭዎች ሊረሱ የሚችሉ በሽታዎች ለምሳሌ ያህል አዝማኚ የቆየ የአባለዘር በሽታ፣ እንቅርታ፣ የሚጥል በሽታ፣ የቆየ ቁርጥማት፣ የአእምሮ በሽታ /እብደት/፣ የልብ ድካም፣ የሥጋ ደዌ በሽታ፣ የጉበት በሽታ፣ የኩላሊት በሽታ፣ የተጓደለ አመጋገብ፣ የሳንባ ነቀርሻ፣ የሰኳር በሽታ፣ወዘተ የመሳሰሉት ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ አንድ ሰው በዚህ ወቅት በሽታ አልደረሰብኝም ስህል ወይ የልብ ድካም ወይም የቆየ ቁርጥማት፣ ...ወዘተ. የለብዎትም፣ አልነበርዎትም፣ የለበትም፣ የለባትም እያሉ በተጨማሪ መጠየቅ ያስፈልግ ይሆናል።

ነገር ግን በአደጋ ምክንያት የደረሰ ጉዳት እንደ በሽታ እንዳይቆጠር መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ለምሳሌ አንድ ሰው ወድቆ እጁን ስለተሰበረ በመታከም ላይ ቢሆን ጉዳት ነው እንጂ በሽታ ስላልያዘው እንደታመመ አይቆጠርም። ስለዚህ ወድቆ እጁን ከመሰበሩ በቀር በተጨማሪ በሽታ ያልደረሰበት ከሆነ ምንም በሽታ እንዳልደረሰበት መቆጠር አለበት። ለዚህ ሁኔታ መልሱ የለም ስለሆነ ኮድ"2" መጻፍ አለበት። እን

ደዚሁም በሬ ወግቶች፣ አውሬ ነክሶች፣ መርዝ ወስዶ፣ ጎርፍ አንገላቶች...ወዘተ. አንድ ሰው ጉዳት ቢደርስበት በሽታ እንደያዘው መቆጠር የለበትም።

ዓምድ 20 እና 21 :- ለዓምድ 19 መልሱ "1" ከሆነ በሽታው ምን ነበር
ወይም በሽታዎቹ ምን ምን ነበሩ?

ባለፉት 14 ቀናት ውስጥ በሽታ ይዞት እንደነበር ለገለጸ ወይም ለታወቀ ማንኛውም የቤተሰብ አባል /ማለት በዓምድ 19 የሠፈረው መልስ "1" ከሆነ /የበሽታው / የበሽታዎቹ ዓይነት /ስም/ በነዚህ ዓምዶች መጻፍ አለበት። ይኸውም በሽታው አንድ ብቻ ከሆነ ሁለቱን ዓምዶች መጠቀም ስለማያስፈልግ የመጀመሪያው /ዓምድ 20 / ብቻ ይበቃል። በዚህ ጊዜ ሁለተኛው ዓምድ /ዓምድ 21/ በሠረዝ ይታለፋል። ስለዚህ ሁለቱን ዓምዶች /ዓምድ 20 እና 21/ መጠቀም የሚገባው ለአንድ ሰው ሁለት በሽታዎችን መመዝገብ ሲያስፈልግ ብቻ ነው። አንድ ሰው በተባለው ወቅት ከሁለት በበለጠ በሽታዎች ሊጠቃ ይችላል። ስለሆነም እንደዚህ ዓይነት ሁኔታ ሲያጋጥም መረጃዎች የሚሰበሰቡት ለታማሚው ይበልጥ ከባድ/ሐይለኛ ስለሆኑት ሁለት በሽታዎች ብቻ መሆን አለበት።

የበሽታዎችን ዓይነት በትክክል ለመለየት ይረዳ ዘንድ ተለይተው ሊታወቁ የማይፈልጉ በሽታዎች ስም ዝርዝር ከነ መለያ ምልክቶቻቸው (Symptoms) ከዚህ በታች ይገኛል። በዝርዝሩ ውስጥ የተካተቱት በሽታዎች በ8 ዋና ዋና ክፍሎች ተከፍለዋል፡፡ በያንዳንዱ ክፍል ውስጥ ደግሞ ጥቂት በሽታዎች ከነመለያ ምልክቶቻቸው (Symptoms) ተዘርዝረዋል።

ስለዚህ እያንዳንዱ በሽታ የያዘውን ሰው በሽታው አንድ ብቻ ከሆነ እንዴት እንደሚያደርገውና እንደሚሰማው ወይም ሲያደርገውና ሲሰማው እንደነበረ በመጠየቅ በዚህ የበሽታዎች ዝርዝር ከተሰጡት ምልክቶችና ስሜቶች ጋር በማገናዘብ መጀመሪያ ከስምንቱ ዋና ዋና ክፍሎች በሽታው ከየትኛው ክፍል መመደብ እንዳለበት፣ በክፍሉ ውስጥ ደግሞ የትኛው በሽታ እንደሆነ በማግራት የበሽታውን ስም በዓምድ 20 ውስጥ በተሰጠው ቦታ ላይ መጻፍ ነው። ባለፉት 14 ቀናት ሁለተኛ በሽታ እንደነበረበት ከተረጋገጠ ደግሞ ከፍ ብሎ በተገለጸው መንገድ በሽታው ምን እንደሆነ በማግራት የበሽታውን ስም በዓምድ 21 ውስጥ መጻፍ ነው።

ታማሚው ሰው ባለፉት 14 ቀናት ውስጥ እንደዚህ ሲያደርገኝ እንዲህ ሲሰማኝ ነበር ብሎ የሚገልጻቸው ምልክቶች የሚገናዘቡት በዝርዝር ውስጥ ከተሰጡት በሽታዎች መካከል ከአንድ ብቻ ሳይሆን የሁለት ወይም የሶስት በሽታዎችን ምልክቶች የሚያጣምሩ ከሆነ ከዝርዝሩ በተሰጡት ምልክቶች በመመራት አንዱን በሽታ ከሌላው መለየት ያስፈልጋል። ይህም ሲሆን ለታማሚው ሰው ይበልጥ ኃይለኛ በሆኑበት ሁለት በሽታዎች ላይ ብቻ ማተኮር ያስፈልጋል። ከሁለቱም ይበልጥ ከባድ የሆነው በሽታ ስምና ኮዱ በዓምድ 20 ሲመዘገብ የሁለተኛው በሽታ ስምና ኮዱ ደግሞ በዓምድ 21 ይጻፋል።

አንዳንድ ሰዎች የያዛቸውን በሽታ ስም ይናገሩ ይሆናል። እርግጥም አንዳንድ በሽታዎች በአገራው ተለይተው ሊታወቁ ይችላሉ ይሆናሉ። ለምሳሌ የወባ በሽታን ብዙዎች በትክክል እንደሚለዩት ይገመታል። ሆኖም መልስ ሰጪዎች አንድን አባል ያጠቃ የበሽታ ስም ሲሰጡ እንዳለ ተቀብሎ መመዝገብ ፈጽሞ አይገባም። መጀመሪያ የተባለው በሽታ በዝርዝሩ ውስጥ መኖሩን ካረጋገጡ በኋላ በተጨማሪ በሽታው ታማሚውን እንዴት እንደሚያደርገውና ምን ስሜቶች እንደሚሰጡት ጠይቆ በዝርዝሩ ውስጥ ለበሽታው ከተዘረዘሩት ምልክቶችና ስሜቶች ጋር መስማማታቸውን ካረጋገጡ በኋላ መመዝገብ ይገባል። ታማሚው የተጠቀሰው ምልክቶችና ስሜቶች የተጠቀሰው በሽታ ከሚያስከትላቸው ምልክቶችና ስሜቶች ጋር ካልተስማሙ ግን በዝርዝሩ ውስጥ ምልክቶችና ስሜቶች ተመሳሳይ የሆነ የሌላ በሽታ ስም መመዝገብ ያስፈልጋል። መልስ ሰጪው ምች መታኝ፣ መጋኛ መታኝ፣ ... ወዘተ ቢል እንዴት ያደርግሃል እያሉ በመጠየቅ የበሽታውን ምልክቶች አውቆ ዝርዝሩ ውስጥ ከተሰጡት ጋር በማገናዘብ መለየት ነው እንጂ እንዲሁ መተው ወይም ምች... ብሎ መጻፍ አይገባም።

የጤና መታወክ ምልክቶች፣ ስሜቶችና የበሽታዎች ስሞች

ት ኩ ሳ ት

- 11 ከፍተኛ እያቋረጠ የሚመለስ ትኩሳት ከማንቀጥቀጥ ብርድ ብርድ ማለት ጋርና የሰውነት ድካም፣ _____ "ወባ"
- 12 ትኩሳትና ከጥቂት ቀናት በኋላ ከሰውነት የሚጠፉ ሽፍታ ጋር፣ _____ "ኩፍኝ"
- 13 ትኩሳት ከማቅለሽለሽና ዓይን ብጫ መሆን ጋር ቀለሙ የነጣ ሰገራ፣ መገጣጠሚያ ላይ ቁርጥማት ትውከት፣ ምግብ ማስጠላት፣ _____ "የወፍ በሽታ"

- 14 ትኩሳት ከአንገት መገተር ጋር፣ ትውከት እንዲሁም በሰውነት ላይ የሽፍታ ምልክት፣ _____

"አንገት ገትር"

- 15 ትኩሳት ከከባድ ራስ ምታት ጋር አንዳንድ ጊዜ ሰውነት መሳቸ፣
ድካም፣/ብዙውን ጊዜ በወረርሽኝ መልክ የሚዛመት/፣ _____

"ተስቦ"

- 16 ሌላ ከላይ ያልተገለጹ የትኩሳት በሽታዎች፣ ለምሳሌ ጉድፍ ...ወዘተ
"ሌላ ትኩሳት"

ሳ ል

- 21 ለረጅም ጊዜ /3 ወር ወይም በላይ/ የቆየ ሳል ከወፍራም አክታ/ደም
የተቀላቀለበት ሊሆን ይችላል/ ከሰውነት ክብደት መቀነስ ጋር አንዳንድ ጊዜ
መጠነኛ ትኩሳትና ሌሊት ማሳብ፣ _____ "ሳምባ
ነቀርሳ"

- 22 ለአጭር ጊዜ የቆየ /ከ3ወር ያነሰ/ ሳል፣ ትኩሳትና በደረት ዙሪያ ውጋትና
ትንፋሽ ማጠር ጋር አክታ፣ _____ "ኒሞኒያ"

- 23 ኃይለኛ /አጣጣሪ/ሳል ከትኩሳትና ትክትክ ጋር ብዙውን ጊዜ ከ5 ዓመት
በታች በሆኑ ልጆች የሚታይ፣ _____ "ትክትክ"

- 24 ሌላ ከላይ ያልተገለጹ የሳል በሽታዎችና ስሜቶች ለምሳሌ ጉንፋቸ፣ ትንፋሽ
ማጠር፣ አዝማቸ፣ ውጋት ...ወዘተ _____ "ሌላ ሳል"

ተቅማጥና የሆድ በሽታ

- 31 የሚያጣድፍ ቀጭን ዓይነት ምድር፣ ደም የተቀላቀለበት ሊሆን ይችላል አንዳንድ
ጊዜም ንፍጥ የሚመስል እዳሪ ...ወዘተ በየቀኑ ከተለመደው ሁኔታ ይበልጥ
በመደጋገም ሲከሰት ነው። _____ "ተቅማጥ"

- 32 በቀን ከ3 ጊዜ የበለጠ ተቅማጥ ከትውከት ጋር ከ5 ዓመት በታች ለሆኑ ሕፃናት፤ _____ "ጋስተሮ ኢንቶራይቶስ"
- 33 እንደ ወስፋት፤ ኮሶ የመሳሰሉት በበሽተኛው የታዩ የሆድ ትላትሎች፤ _____ "ጥገኛ የሆድ ትላትል"
- 34 ሌላ ተቅማጥና የሆድ በሽታ ምሳሌ የጨጓራ በሽታ፤ ሆድ መንፋት ...ወዘተ _____ "ሌላ ተቅማጥና የሆድ በሽታ"

አንገትና እራስ ላይ የሚታዩ በሽታዎች

- 41 በአንገት ላይ ከፊት በኩል በውጭ የሚታይ ስቃይ የሌለበት/የማያም/ እብጠት በተለይም ምራቅ፤ ውሃ፤ ምግብ ሲውጡ ወደ ላይና ታች የሚነቃነቅ፤ _____ "እንቅርት"
- 42 አንዳንድ ጊዜ መግል ያለው የጆሮ መታመም /የቆየ ያለመስማት፤ ችግርን አይጨምርም፤/ _____ "የጆሮ ሕመም"
- 43 የዓይን ሕመም ከዓይን አር ጋር ሊሆን ይችላል፤ /የአንድ ወይም የሁለት ዓይኖች መታወርን አይጨምርም፤ _____ "የዓይን ሕመም"
- 44 በህጻናት ላይ የሚገኝ የጉሮሮ ህመም አንዳንድ ጊዜ በአንገት አካባቢ ከፊት በኩል ከውጭ /ከፍ ብሎ/ የሚታይ ሕመም ያለበት እብጠት፤ _____ "የጎሮሮ ሕመም" የመዋጥ ችግር ትውከት፤ ትኩሳት፤
- 45 የጥርስና የድድ ሕመም፤ _____ "የጥርስና የድድ ሕመም"
- 46 ሌላ የአንገትና የራስ በሽታ ምሳሌ ራስ ምታት፤ ነሰር፤ ጆሮ ደግፍ ...ወዘተ _____ "ሌላ የአንገትና የራስ በሽታ"

የአባልዘር በሽታ

51 በሴቶች ወይም በወንዶች ላይ የሚታይ በግብረ ሥጋ ግንኙነት የሚመጡ በሽታዎች ምሳሌ ጨብጥ፣ ቂጥኝ፣ በብልት ላይ ወይም አካባቢ ቁስል፣ እብጠት....ወዘተ _____ "የአባል ዘር በሽታ"

በቆዳ ላይ የሚታይ በሽታ

61 አደጋ ሳይደርስ በቆዳ ላይ የሚታዩ ቁስሎች እከክ፣ ችፍ፣ ቁስል.... ወዘተ. _____ "በቆዳ ላይ ቁስል"

62 "የሰጋ ደዌ" _____ "የሰጋ ደዌ"

63 በአንድ እግር ወይም በሁለት እግሮች ወይም በብልት ፍሬዎች ላይ የቆየ በጣም ትልቅ ሶብጠት _____ "ዝሆኔ"

64 ሌላ በቆዳ ላይ፣ የሚታዩ በሽታዎችና ስሜቶች ለምሳሌ ለምጥ፣ አባ ሰንታ፣ወዘተ. _____ "ሌላ የቆዳ ላይ በሽታ"

በተለይ ነፍስ ጡሮች፣ አራሶችንና ለአቅመ ሔዋን የደረሱ ሴቶችን ሁሉ የሚመለከቱ የጤና ችግሮች፣

71 የጤና መታወክ ያለበት እርግዝና/ለምሳሌ ከማህፀን ወይም ከብልት ደም መውጣት፣ እግር ማበጥ፣ ትኩሳት፣ ድካም፣ መገርጣት፣ ...ወዘተ. _____ "ውስብስብ እርግዝና"

72 ከሰባት ወር ፅርግዝና በፊት የሆነ ውርጃ፣ _____ "ውርጃ"

73 በወሊድ ጊዜ የጤና ችግር ለምሳሌ በወሊድ ጊዜ ከመጠን በላይ ደም መፍሰስ፣ ረጅም ጊዜ የወሰደ አድካሚ ምጥ፣ _____ "አስቸጋሪ ወሊድ"

74 ከወሊድ በኋላ በአጭር ጊዜ ውስጥ በወሊድ ምክንያት የጤና ችግር ለምሳሌ ትኩሳት _____ "የአራስ የጤና ችግር"

75 "የወር አበባ በሽታና ሌሎች የእናቶች በሽታዎች" _____ "የወር አበባ በሽታና ሌሎች የእናቶች በሽታዎች"

ሌሎች ከላይ ያልተጠቀሱ በሽታዎች

- 81 የሰውነት መክሰት ከኃይል ማጣት ጋር የሰውነት ማበጥ፥ በደም ማነስ መገርጣት፥ የራስ ጠጉር ቀለም መለወጥ በተለይ የሕፃናት በሽታ፥_____

"የተጓደለ አመጋገብ"

- 82 የመንጋጋ አልከፈት ማለት ከጡንቻዎች ጋር ቁስል የነበረው ወይም ያለው ወይም በቅርብ ጊዜ ውስጥ የተወለደ/ከወር ወዲህ/ወይም በቅርብ ጊዜ የወለደች/ከወር ወዲህ/_____ "መንጋጋ ቆልፍ"

- 83 የአእምሮ በሽታ ለምሳሌ እብደት፥_____ "እብደት"

- 84 ሌሎች ከላይ ያልተጠቀሱ የጤና በሽታዎች ለምሳሌ አጠቃላይ ድካም፥ ልብ ድካም፥ ቁርጥማት፥ የኩላሊት በሽታ፥ የደም ብዛት፥ የደም ማነስ፥ የስኳር በሽታ..... ወዘተ _____ "ሌሎች ከላይ ያልተጠቀሱ በሽታዎች"

ዓምድ 22 - 23 በሽታው /ባለፉት 14 ቀናት/ ለስንት ቀናት ቆየብዎት?

እዚህ ዓምድ ውስጥ የሚጻፈው ታማሚው ሰው በዓምድ 20 ውስጥ በተመዘገበው የበሽታ ዓይነት ወይም በዓምድ 20 እና 21 በተመዘገቡት በሽታዎችና ባልተመዘገቡም በሽታዎች ጭምር ሲሆን በጠቅላላው በበሽታ ምክንያት ባለፉት 14 ቀናት ውስጥ ለስንት ቀናት እንደተጠቃ/ስንት ቀን እንደታመመ ነው። ይኸውም የሚሰፍረው የቀኖች ብዛት መሆኑ ነው። አንድ ሰው ሲታመም የግዴታ መተኛት ወይም ቤት ውስጥ መዋል አለበት ማለት ያለመሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል። በተለይ አንዳንድ ለ ረጅም ጊዜ የቆዩ ወይም የሚቆዩ (Chronic) በሽታዎች ያሉዋቸው ሰዎች ከሞላ ኅደል በደንብ ለረጅም ጊዜ በሥራ ላይ ተሰማርተው ሊቆዩ ይችላሉ። በሽታው /በተለይ ክሮኒክ ከሆነ/ ካለፉት 14 ቀናት መጀመሪያ በፊት የጀመረ ወይም የተነሳ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እዚህ የሚፈለገው ካለፉት 14 ቀናት ታማሚው ለስንት ቀናት በበሽታ/በበሽታዎች እንደተጠቃ/ታመመ ስለሆነ የሚመዘገበው የቀናት ብዛት በምንም ዓይነት ከ14 የበለጠ ሊሆን አይችልም። በሌላ በኩል ደግሞ አንድ ሰው ባለፉት 14 ቀናት ውስጥ ለአንድ ቀን ወይም ከቀኑ ለጥቂት ሰዓቶች /ለአንድ ሰዓት እንኳ/ የታመመ ቢሆን ለአንድ ቀን እንደታመመ ተቆጥሮ በዓምድ 18 በሽታው ለአንድ ቀን እንደ ቆየበት በማሰብ "01" የሚል አኳዝ ማስፈር አስፈላጊ ነው። እንደዚሁም ሌላ ግለሰብ

ብ ለምስት ሙሉ ቀናትና በተጨማሪም በአራተኛው ቀን ለአንድ ሰዓት የታመመ ቢሆን ግለሰቡ ለአራት ቀን የታመመ መሆኑን ለመግለጽ በዓምዱ መመዝገብ ያለበት "04" መሆን አለበት። ሌላ ሰው ደግሞ ባለፉት 14 ቀናት መጀመሪያ በአንድ በሽታ ምክንያት ለ5 ቀናት ታሞ ከዳነ በኋላ እንደገና ሌላ በሽታ ይዞት ለ7 ቀናት ቢቆይበት በጠቅላላው ለ12 ቀናት ስለታመመ በዚህ ዓምድ «012» ይመዘገባል። ከምሳሌዎቹ እንደሚታየው የቀኖቹ ብዛት ከ10 በታች ከሆነ በስተግራ በኩል ""0"" በመጨመር ባለሁለት ዲጂት/አኃዝ/ አድርጎ መጻፍ ያስፈልጋል።

ዓምድ 24:- በበሽታ ምክንያት/ባለፉት 14 ቀናት/ የዘወትር ተግባርዎን ለስንት ቀናት አቋረጡ?

አንድ ሰው በማንኛውም ቀን የዘወትር ተግባር ይኖረዋል። የዘወትር ተግባር የሚባለው አንድ ሰው በበሽታ ወይም በሌላ ምክንያት ባይተጓጉል ኖሮ በዚያን ቀን ወይም በነዚያ ቀኖች በአብዛኛው የሚያከናውነው ተግባር ነው። ለምሳሌ ሥራ መሥራት እርሻ፣ ንግድ፣ ልብስ ስፌት፣ ማስተማር፣ ማከም... ወዘተ./ትምህርት ቤት ሄዶ መማር፣ መጫወት/ በተለይ ለሕፃናት/፣ ሽማግሌ ከሆኑ ቤተክርስቲያን ወይም መስጊድ ሄዶ መጸለይ..... ወዘተ. አንድን ሰው በሽታ ይዞት ከበረታበት የዘወትር ተግባሩን ከመፈጸም ሊያግደው ይችላል።

የዘወትር ተግባሩን ከማከናወን የሚታገደውም በበሽታ ምክንያት በመተኛቱ ወይም ቤት ውስጥ በመዋሉ ወይም ዓቅምና ብርታት ስላነሰው ወይም ሕክምና በመውሰድ ላይ በመሆኑ ነው።

እዚህ ዓምድ ውስጥ የሚመዘገበው እያንዳንዱ የታመመ ሰው በበሽታ ምክንያት ካለፉት 14 ቀናት የዘወትር ተግባሩን ለማከናወን ያልቻለባቸውን ቀናት ብዛት ነው። እዚህም ሊጠቀስ የሚችለው የቀናት ብዛት በምንም ዓይነት ከ14 መብለጥ የለበትም። ያቋረጡትን የዘወትር ተግባር በአንደኛና በሁለተኛ በሽታ የተመዘገቡትንና ሌሎች ተጨማሪ በሽታዎችንም (ያልተመዘገቡ ካሉ) ይጨምራል።

ዓምድ 25 - 26:- በአደጋዎች ምክንያት ባለፉት 14 ቀናት ስለደረሱ ጉዳዮች፤

ጥናቱ ከሚሄድበት ዕለት በፊት የነበሩትን ቀኖች ወደ ኋላ በመቁጠር ባለፉት 14 ቀናት ማንኛውም የቤተሰብ አባል በሆነ አደጋ ምክንያት ጉዳት የደረሰበት መሆኑ ወይም አለመሆኑ፣ በአደጋ ምክንያት የደረሰው ጉዳት በሰውየው ላይ የቆየበት ቀናት ብዛት፣ በአደጋ ምክንያት በደረሰው ጉዳት ምክንያት የዘወትር ተግባሩን አቋርጦ የ

ሰነደተበት ቀናት ብዛት በተከታታይ ባሉት በሦስት ዓመቶች ውስጥ ይመዘገባሉ፡፡ አሁንም በዓምድ 19 እስከ 24 እንደተደረገው ሁሉ ያለፉት 14 ቀናት ሲባል ምን ማለት እንደሆነ ለመልስ ሰጪዎች በደንብ ግልጽ እንዲሆንላቸው ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ ሕፃናትን በሚመለከት መልሱን ከእናት፣ አባት ወይም ሌላ ኃላፊነት ካለው አባል ማግኘት ይገባል፡፡

ዓምድ 25:- በአደጋ ምክንያት ጉዳት ደርሶበታል /ማለት ባለፉት 14 ቀናት/?

እዚህ ላይ በሽታዎች በአደጋዎች ምክንያት እንደደረሱ ጉዳቶች እንዳይቆጠሩ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ ጉዳቶች የሚባሉት በሆኑ አደጋዎች በጥል ወይም በሌላ ምክንያት የደረሱ ለምሳሌ፡- በድንጋይ መፈንከት፣ ወድቆ መሰበር፣ በጨብጫ መቀደድ/መወጋት መርዝ መውሰድ.... ወዘተ. የመሳሰሉት ናቸው እንጂ በሽታዎች /ምሳሌ ወባ፣ ኩፍኝ፣.....ወዘተ./ በቂ ምግብ አለማግኘት፣ በሥራ ብዛት መድከምና የመሳሰሉትን ሌሎች ችግሮች የማያጠቃልል መሆኑ ለመልስ ሰጪዎች ግልጽ እንዲሆንላቸው ማድረግ ያስፈልጋል፡፡

አንድ ሰው በአደጋ ምክንያት ጉዳት ደርሶበታል የሚባለውም በጉዳቱ ምክንያት ቢያንስ ቢያንስ ለአንድ ሙሉ ቀን የዘወትር ተግባሩን ለማከናወን ካልቻለ፣ አደጋው ባደረሰው ጉዳት ምክንያት ሕክምና ያደረገ፣ ወይም በጉዳቱ ምክንያት ሕክምና አስፈልጎት ያጣን ግለሰብ ያጠቃልላል፡፡ ስለዚህ ማንኛውም የቤተሰቡ አባል ጥናቱ ከማደረግበት ዕለት በፊት በነበሩት 14 ቀናት ጉዳት ደርሶበት ከነበረ መልሱ "አዎን" ይሆናል፣ ጉዳት ካልደረሰበት ግን መልሱ "የለም" ነው፡፡ ግን "አዎን" ወይም "የለም" በማለት ፈንታ እዚህ ዓምድ ውስጥ የሚጻፈው ቀጥሎ በተመለከቱት ኮዶች መሰረት ነው፡፡

አዎን=1

የለም=2

ባለፉት 14 ቀኖች ውስጥ አንድ ሰው ጉዳት ደርሶበት ነበር ሲባል በሆነ አደጋ ምክንያት ጉዳቱ በዚሁ ወቅት የጀመረ የሆነ እንደሆነ ብቻ ሳይሆን ቀደም ብሎ የጀመረ ጉዳት ቢሆንም ባለፉት 14 ቀናት ውስጥም ሕመም ማድረሱን ከቀጠለ ያው ሰው የው በወቅቱ ጉዳት ላይ እንደነበረ ይቆጠራል፡፡

ዓምድ 26:- አደጋ ደርሶበታል ከተጉዱ ጉዳቱ ለስንት ቀናት ቆየብዎት

አንድ ሰው በአደጋ ምክንያት አንድ ዓይነት ጉዳት ብቻ ከደረሰበት ካለፉት 14 ቀናት ውስጥ ከደረሰበት ጉዳት ሳይድን የቆየበት ቀናት ብዛት በዚህ ዓምድ ይመዘገባል። ባለፉት 14 ቀናት ግለሰቡ ከአንድ በበለጠ ጉዳቶች፣ ከተጠቃ ደግሞ እያንዳንዱ ጉዳት የቆየበት ጊዜ ተደምሮ የቀኑ ብዛት በዓምዱ ይመዘገባል። ነገር ግን ከአንድ የበለጠ ጉዳቶች በአንድ ጊዜ ደርሰውበት ለሆነ ቀናት አንድ ላይ ቢቆዩ አንድ ጉዳት እንደደረሰበት ተቆጥሮ የቀኑ ብዛት ይመዘገባል። ሆኖም አንድ ጉዳት ለብቻው ሦስት ቀናት፣ ሌላው ጉዳት ደግሞ ለብቻው 5 ቀናት፣ ሦስተኛው ጉዳት ደግሞ ለብቻው ለአንድ ቀን ቢቆይበት በአጠቃላይ ሦስት ጉዳቶች በአንድነት ለዘጠኝ ቀናት የቆየበት መሆኑ በዓምድ መመዝገብ አለበት። ይኸውም እዚህ ዓምድ ውስጥ የሚጻፈው ቁጥር ባለ ሁለት ዲጂት /አኃዝ/ መሆን ስላለበት ቁጥሩ ከ 10 ያነሰ ስለሆነ በስትግራ በኩል "0" በመጨመር ባለሁለት ዲጂት አድርጎ "09" መጻፍ አለበት። እዚህም ላይ ማስታወስ የሚገባን በዓምዱ ውስጥ የሚመዘገበው የቀኖች ብዛት ከ14 መብለጥ የለበትም።

ዓምድ 27፡- አደጋ ደርሶብዎት ከተጎዱ በጉዳቱ ምክንያት የዘወትር ተግባርዎን ለስንት ቀናት አቋርጡ

"የዘወትር ተግባር" የሚለው ትርጉም ቀደም ሲል በመረጃ ሰብሳቢው መመሪያ በዓምድ 22 ሥር ተሰጥቷል። እዚህ ዓምድ ውስጥ የሚጻፈው እያንዳንዱ በአደጋ ምክንያት ጉዳት የደረሰበት ሰው በጉዳት ወይም በጉዳቶቹ ምክንያት ካለፉት 14 ቀናት ውስጥ የዘወትር ተግባሩን ሊያከናውንባቸው ያልቻለባቸውን ቀናት ብዛት በመደመር ነው። ስለዚህ አንድ ሰው በአደጋ ምክንያት ጉዳት ደርሶበት በጉዳቱ ምክንያት መደበኛ ተግባሩን ለማከናወን ባለመቻሉ ለሁለት ቀናት ቢያቋርጥ፣ በሌላ ጉዳት የተነሳ ደግሞ ለሌላ ስድስት ቀናት ተግባሩን ቢያቋርጥ፣ እንደዚህም በሦስተኛው ጉዳት ምክንያት ለሌላ አራት ቀኖች ተግባሩን ቢያቋርጥ በአንድ ላይ በሶስት ጉዳቶች የተነሳ ይህ ግለሰብ መደበኛ ተግባሩን ለ12 ቀናት ማቋረጡ በዓምዱ ይገለጻል። ይህም ዓምድ ሲሞላ መገንዘብ የሚገባን የሚመዘገበው የቀናት ብዛት ከ14 መብለጥ የሌለበት መሆኑን ነው። እንደዚሁም የሚመዘገበው ቁጥር ከ10 ያነሰ ከሆነ በስትግራ በኩል "0" በመጨመር ባለሁለት ዲጂት /አኃዝ/ አድርጎ መጻፍ ያስፈልጋል።

ዓምድ 28 - 37፡- ባለፉት 12 ወራት በበሽታ ወይም በአደጋ ምክንያት ጉዳት ደርሶብዎታል? ከደረሰብዎት ጉዳት ለመፈወስ የሕክምና ዕርዳታ አገኙ? የሕክምና ዕርዳታ ካገኙ ከሚከተሉት ከየትኞቹ የሕክምና ምንጮች ዕርዳታ አገኙ?

በለፉት 12 ወራት ውስጥ በበሽታ ወይም በአደጋ ምክንያት ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች ለመዳን ሲሉ ያደረጉዋቸው ጥረቶችን የሚመለከቱ መረጃዎች በእነዚህ ዓመቶች ውስጥ ይሰፍራሉ። መጀመሪያ ሰውየው ለመዳን ሲል ከሆስፒታል፣ ጤና ጣቢያ፣ ክሊኒክ፣ ከቀበሌ ጤና ተጠሪ፣ ከመድኃኒት ቤት ...ወዘተ. የሕክምና ዕርዳታ ማግኘቱን የሚመለከት መረጃ ይሰበሰባል። ከዚያም የሕክምና እርዳታ ለማግኘት መሞከሩ የተረጋገጠ ከሆነ /ለዓምድ 28 መልሱ "1" ከሆነ/ እርዳታውን ከየት ለማግኘት እንደሞከረ ከዓምድ 30-38 ካሉት በየትኞቹ ዕርዳታ እንዳገኘ አንድ በአንድ በመጠየቅ ትክክለኛው ኮድ በየዓምዱ በተሰጠው ካርድ ኮለም ይመዘገባል።

አንድ ሰው ባለፉት 12 ወራት በበሽታና በአደጋ ምክንያት ከደረሰበት ጉዳት ለመዳን ከአንድ በላይ ከሆነ የሕክምና አገልግሎት ምንጮች የሕክምና ዕርዳታ ሊያገኝ ይችላል።

ዓምድ 28 ባለፉት 12 ወራት በበሽታ ወይም በአደጋ ምክንያት ጉዳት ደርሶብዎታል?

ማንኛውም የቤተሰብ አባል ባለፉት 12 ወራት መታመሙ ወይም በአደጋ ምክንያት መጎዳቱ በቅድሚያ በመጠየቅና በማጣራት በትክክል መረጋገጥ አለበት። በመጀመሪያ ለመልስ ሰጪዎች ባለፉት 12 ወራት ማለት ምን ማለት እንደሆነ በግልጽ ማስረዳት ተገቢ ነው። ይህም ማለት ባለፉት 12 ወራት የምንለው ጥናቱ ከሚካሄድበት ቀን በፊት የነበሩትን 12 ወሮች መሆኑን ማስረዳትና ይህም በዓምድ 19-22 እና በዓምድ 25-27 የተጠቀሰውን ያለፉት 14 ቀናትን እንደሚያጠቃልል ማስገንዘብ አስፈላጊ ይሆናል ማለት ነው። ባለፉት 12 ወራት ማለት ምን ማለት እንደሆነ ለቤተሰቡ በትክክል ከተገለጸ በኋላ ማንኛውም የቤተሰቡ መደበኛ አባል በተጠቀሰው ወቅት ታመው ወይም በአደጋ ምክንያት ጉዳት ደረሰባቸው እንደነበረ ተጠይቆ አባሉ ባለፉት 12 ወራት ታመው ወይም ጉዳት ደረሰባቸው ከሆነ ኮድ "1" አልታመሙ ወይም ጉዳት ያልደረሰባቸው ከሆነ ኮድ "2" በካርድ ኮለም 50 ይመዘገባል።

ዓምድ 29፡- ለዓምድ 28 መልሱ "አዎን" ከሆነየሕክምና ዕርዳታ አገኜ?

ማንኛውም የቤተሰቡ መደበኛ አባል ከተጠቀሰው ወቅት /ባለፉት 12 ወራት/ ውስጥ ከማንኛውም ቦታ ከሕመሙ ወይም በአደጋ ምክንያት ከደረሰበት ጉዳት ለመፈወስ የሕክምና ዕርዳታ ካገኘ መልሱ "አዎን" ካላገኘ ደግሞ "የለም" ስለሆነ ቀጥሎ በተመለከተው መሠረት ተጠይቆ ተስማሚውን ኮድ መጻፍ ነው።

1=አዎን

2=የለም

እርዳታ /ባለፉት 12 ወራት/ አገኙ?

በዓምድ 29 መልሱ አዎን /"1"/ ሆኖ ሰውየው ከቀበሌ ጤና ተጠሪ ባለፉት 12 ወራት ቀናት ውስጥ የሕክምና ዕርዳታ ካገኘ በካርድ ኮለም 55 ኮድ "1" ነገር ግን እርዳታውን ያገኘው ከቀበሌ ጤና ተጠሪ ካልሆነ ኮድ "2" ይመዘገባል።

ዓምድ 34፡- በዓምድ 29 መልሱ "አዎን" ከሆነ ከመድኃኒት ቤት /ከፋርማሲ/ የሕክምና ዕርዳታ አገኙ?

ግለሰቡ ባለፉት 12 ወራት ታሞ ወይም በአደጋ ምክንያት ጉዳት ደርሶበት ለመፈወስ እርዳታ ማግኘቱን በዓምድ 29 ከገለጸ ከመድኃኒት ቤት ወይም ከፋርማሲ የሕክምና ዕርዳታ ማግኘቱን ጠይቆ መልሱ "አዎን" ከሆነ ኮድ "1" "የለም" ከሆነ ኮድ "2" በዚህ ዓምድ በካርድ ኮለም 56 ይመዘገባል።

ዓምድ 35፡- በዓምድ 29 መልሱ "አዎን" ከሆነ ከበሕላዊ አካሚ የሕክምና ዕርዳታ አገኙ /ባለፉት 12 ወራት ውስጥ/?

ባሕላዊ አካሚ የሚባሉት እንደ ቅጠል በጣሽ፣ መድኃኒት በግሉ ጨማቂ ወይም ቀማሚ፣ ወጌሻ፣ አዋቂ፣ ...ወዘተ. የመሳሰሉት ችሎታቸውን ያገኙት በዘመናዊ በተመሰረተ ትምህርትና ሥልጠና ሳይሆን በራሳቸው ልምምድ ከማድረግና ከባሕል ሕክምና አዋቂዎች ያገኙት ዕውቀት የሆነ እንደሆነ ነው። በጠበል መጠቀምም እንደዚሁ ከባሕላዊ አካሚ የሕክምና ዕርዳታ እንደማግኘት ይቆጠራል። ከአዋቂ የሕክምና እርዳታ አግኝተዋል ወይ ብሎ ከመጠየቅ በሚቻል መጠን መቆጠብ ያስፈልጋል። በመጨረሻ ለያንዳንዱ የቤተሰብ አባል ሌሎች ጥያቄዎች ተጠይቀው ካለቁ በኋላ ብቻ ከአዋቂ የሕክምና ዕርዳታ ማግኘታቸውን መጠየቅ ያስፈልጋል።

ስለዚህ በዓምድ 29 መልሱ አዎን /"1"/ ሆኖ ሰውየው ከባሕላዊ አካሚ ባለፉት 12 ወራት ውስጥ የሕክምና እርዳታ ያገኘ ከሆነ ኮድ "1" ካላገኘ ኮድ "2" በካርድ ኮለም 57 ይመዘገባል።

ዓምድ 36:- በዓምድ 29 መልሱ "አዎን ከሆነ አካሚ ካልሆኑ ሰዎች የሕክምና እርዳታ አገኙ? /ባለፉት 12 ወራት/

ባለፉት 12 ወራት ታመው ወይም አደጋ ደርሶባቸው የሕክምና ስርዳታ ላገኙ /በዓምድ 29 ኮድ "1" ለተሞላላቸው/ ያገኙት የሕክምና እርዳታ አካሚ ካልሆኑ ሰዎች መሆኑ ተጠይቆ ትክክለኛው ኮድ በካርድ ኮለም 58 ይመዘገባል። አካሚ ያልሆኑ ሰዎች የተባሉት በቂ ዕውቀት ወይም ልምድ ኖሮአቸው ሳይሆን የሚያውቁት ሰው በችግር ላይ ስለሆነ በሰሙትና እናውቀዋለን በሚሉት መድኃኒት ለጊዜውም ቢሆን የሚረዱ ሰዎች ናቸው።

ዓምድ 37:- ለዓምድ 29 መልሱ "አዎን" ከሆነ ራስዎን አከሙ? /ባለፉት 12 ወራት/

በበሽታ ወይም በአደጋ ምክንያት ጉዳት የደረሰበት ሰው በቂ የህክምና ዕውቀትና ልምድ ሳይኖረው ቀደም ሲል በሰማው መሠረት ያድነኛል ብሎ ያመነውን መድኃኒት ገዝቶ ቅጠል በጥሮ ሥር ነቅሎ፣ ወይም ቀምሞ...ወዘተ ማንም ሳያዝለት የሚወሰድበት ጊዜም ሊኖር ይችላል። ስለዚህ በዓምድ 29 መልሱ አዎን /"1"/ ሆኖ ባለፉት 12 ወራት ውስጥ ሰውየው ራሱን በራሱ ካከመ በዓምዱ መልሱ "አዎን"፣ ካላከመ ደግሞ "የለም" ስለሆነ ይህንኑ በደንብ ጠይቆ በማጣራት ቀጥሎ በተመለከተው መሠረት ተስማሚውን ኮድ በዓምድ 37 ማለት በካርድ ኮለም 59 ይጻፋል።

1 = አዎን

2 = የለም

ዓምድ 38:- በዓምድ 29 መልሱ "አዎን" ከሆነ ከሌላ ከፍ ብሎ ከተጠቀሱት የሕክምና አገልግሎት መስጫ ግልጋሎቶች ሌላ የሕክምና ስርዳታ አገኙ? /ባለፉት 12 ወራት/

በዓምድ 29 መልሱ አዎን /"1"/ ሆኖ ሰውየው ባለፉት 12 ወራት ውስጥ በሕመም ወይም በአደጋ ምክንያት ጉዳት ደርሶባቸው በመፈወስ በዓምድ 30 እስከ 37 ከተጠቀሱት የሕክምና ስርዳታ ዘዴዎች በተለዩ ሁኔታዎች የሕክምና ስርዳታ ካገኙ በዓምዱ መልሱ "አዎን" ካላገኙ ደግሞ "የለም" ነው። ከ"መርፌ ወጊ" ባለፉት 12 ወራት ታማሚው ወይም ተጎጂው የሕክምና ስርዳታ ቢያገኝ ይህ ግለሰብ "ከሌላ" የሕክምና ስርዳታ እንዳገኘ ይቆጠራል። ይህንኑ የመሳሰሉ ሃሳቦችን በማስረዳትና አጣርቶ በመጠየቅ ቀጥሎ በተመለከተው መሠረት ትክክለኛውን ኮድ በዓምድ 38 በካርድ ኮለም 60 ይመዘገባል።

1 = አዎን

2 = የለም

ዓምድ 39:- በዓምድ 29 መልሱ "የለም" ከሆነ የህክምና ዕርዳታ ያላገኘበት ምክንያት

ማንኛውም የቤተሰብ አባል ባለፉት 12 ወራት መታመሙ ወይም በአደጋ ምክንያት መጎዳቱ ከታወቀና ምንም ዓይነት የሕክምና እርዳታ አልማገኘቱ ከተረጋገጠ / ለዓምድ 29 መልሱ የለም "2" ከሆነ/ የሕክምና ዕርዳታ ያላገኘበት ምክንያት መታወቅ ስላልበት የሕክምና እርዳታ ያላገኘበትን ምክንያት በመጠየቅ በዓምዱ ግርጌ ከተሰጡት ምክንያቶች ትክክለኛውን ኮድ በመምረጥ በዚህ ዓምድ ማለት በካርድ ኮለም 61 ውስጥ ይመዘገባል። ሊኖሩ የሚችሉ ምክንያቶች ከነኮዶቻቸው ቀጥሎ ተዘርዝረዋል፡

:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1 = የሕክምና አገልግሎት መስጫ ቦታ በጣም ስለራቀኝ | 4 = ጉዳቱ/ህመሙ ይተወኛል በማለት |
| 2 = በቂ ገንዘብ ስለሌለኝ | 5 = ለህክምና ወረፋ ስለማይደርስኝ |
| 3 = ይጠቅማል ብዬ ስላላመንኩ | 6 = የሚያስፈልገውን መድኃኒት አገኛለሁ ብያ ስለማልገምት |
| 7 = ሌላ | |

መልስ ሰጭዎች ምክንያት ከመስጠት ከተቆጠቡ እነዚህን ምክንያቶች አንድ በአንድ በመዘርዘር ከመልስ ሰጭው በማንበብ የተገኘውን ትክክለኛ ምክንያት በዓምዱ መመዝገብ ያስፈልጋል።

ዓምድ 40:- ከሆስፒታል፣ ከክሊኒክ፣ ከጤና ጣቢያ፣ ከቀበሌ ጤና ተጠሪ፣ ከመድኃኒት ቤት ሕክምና ካላገኙ ያላገኘበት ምክንያት

በዓምድ 30 - 38 ዘጠኝ ዓይነት የሕክምና ዕርዳታ የመስጫ መገልገያዎች ተዘርዝረዋል። ስለሆነም ማንም ሕመም ወይም ጉዳት የደረሰበት ሰው ከእነዚህ ቢያንስ ከአንዱ የሕክምና ዕርዳታ ሊያገኝ ይችላል። ማንም በአለፉት 12 ወሮች የሕክምና ዕርዳታ ማግኘቱ የተረጋገጠለት ሰው ሕክምናውን ያገኘው ከሆስፒታል፣ ከጤና ጣቢያ፣ ከክሊኒክ፣ ከቀበሌ ጤና ተጠሪ ወይም ከመድሐኒት ቤት ሳይሆን ከሌሎች የሕክምና መስጫ ዓይነቶች ከሆነ ለምን በአንዱም ዘመናዊ የሕክምና መስጫ እንዳልተጠቀመ ጠይቆ በማጣራት እግርጌ ከተዘረዘሩት ስምንት አማራጭ ምክንያቶች የትክክለኛው የአንዱ ምክንያት ኮድ በዓምድ 40 ማለት በካርድ ኮለም 62 ውስጥ ይመዘገባል። ምክንያት

ቶች ከአንድ በላይ ከሆኑ የአንዱ ዋነኛ ምክንያት ብቻ ይወሰዳል። አማራጭ ምክንያቶች ከነኮዶቻቸው ቀጥሎ የተዘረዘሩት ናቸው።

- 1 = አገልግሎት የሚሰጥበት ቦታ በጣም ስለራቀ
- 2 = በቂ ገንዘብ ስለሌለኝ
- 3 = ባህላዊ መድኃኒት ስለወሰድኩ
- 4 = ይጠቅመኛል ብዬ ስላላመንኩ
- 5 = ይተወኛል በማለት
- 6 = ወረፋ ስለማይደርሰኝ
- 7 = የሚያስፈልገውን መድኃኒት አገኛለሁ ብዬ ስለማልገምት
- 8 = ሌላ

ዓምድ 41 እና 46:- ዕድሜያቸው 15 ዓመትና በላይ ለሆናቸው ሴቶች ብቻ

ዕድሜያቸው 15 ዓመት ወይም በላይ የሆኑ ሴቶች የቤተሰብ አባላት ባለፉት 2 ዓመታት ልጅ መውለዳቸው ወይም አለመውለዳቸውና ልጅ ወልደው ከሆነ ደግሞ በመጨረሻ የተወለደውን ልጅ በሚመለከት የት እንደወለዱና ማን እንዳዋለዳቸው፣ በመጨረሻ እርግዝና ጊዜ ዘመናዊ የሕክምና ዕርዳታ ማግኘት አለማግኘታቸው፣ ለእርጉዞች የሚሰጥ ክትባት /የቴታኒስ ቶክሶይድ - ቲ.ቲ /T.T./ መከተባቸው ወይም አለመከተባቸውን እና በእርግዝናቸውና በእመጫትነታቸው ወቅት ተጨማሪ ምግብ ማግኘት አለማግኘታቸውን የሚመለከቱ መረጃዎች በእነዚህ ዓምዶች ውስጥ ይሰበሰባሉ።

እነዚህ ዓምዶች በሚሞሉበትም ጊዜ ባለፉት 2 ዓመታት ልጅ ወልደው ከሆነ የመጨረሻውን ልጅ/የመጨረሻውን እርግዝና/ ማለት ምን ማለት እንደሆነ በዚህም ጊዜ እርግዝናውን በሚመለከት ዘመናዊ የሕክምና ዕርዳታ ማግኘት ምን ማለት እንደሆነ ማወቅ አስፈላጊ ነው። የመጨረሻው ልጅ /የመጨረሻው እርግዝና/ የተባለው ሴት የዋ ባለፉት 2 ዓመታት ከአንድ ጊዜ በላይ ልጅ ሊወልዱ ስለሚችሉና መረጃ መሰብሰብ የተፈለገው ደግሞ በስተመጨረሻ ስለተወለደው ልጅ በመሆኑ ነው። ባለፉት 2 ዓመታት ግለሰቧ አንድ ጊዜ ብቻ ከወለዱ የሚሰበሰበው መረጃ ይህን ልደት በሚመለከት ይሆናል። ሆኖም ባለፉት 2 ዓመታት ምንም ልጅ ካልወለዱ ወይም ሳይወልዱ ገና አሁን እርጉዝ ከሆኑ በዓምድ 41 መልሱ የለም በመሆኑ ከዓምድ 42-46 ምንም አይመዘገበም።

የመጨረሻውን እርግዝና በሚመለከት ዘመናዊ የሕክምና እርዳታ አገኘ ማለት ደግሞ ግለሰቧ በመጨረሻው የወለዱትን ልጅ አርግዛው በነበረበት ወቅት ለክትባት ወይም ለመውለድ ወይም ከእርግዝናው ወይም ከወሊዱ ጋር ባልተገናኘ ሁኔታ ታመው ወይም በአደጋ ምክንያት ጉዳት ደርሶባቸው ለመፈወስ ወደ ሕክምና መስጫ ድርጅት የሕክምና ዕርዳታ ለማግኘት የሄዱበትን ጊዜ ሳይጨምር የእርግዝናውን ሁኔታ ለማስመርመር ወይም እርግዝናውን በሚመለከት የሐኪም ምክር ለመቀበል ወይም በተመሳሳይ የሕክምና ዕርዳታ ያገኙበትን ሁኔታ የሚያመለክት ነው። ዘመናዊ የሕክምና ዕርዳታ አገኘ የሚባለውም ግለሰቧ ከሆፒታል፣ ከጤና ጣቢያ ከክሊኒክ ወይም ከቀበሌ ጤና ተጠሪ የሕክምና ዕርዳታ ካገኘ ወይም በዘመናዊ የሕክምና ሙያ በሰለጠኑ የጤና ባለሙያዎች ሲረዱ ነው።

ዓምድ 41:- ባለፉት 2 ዓመታት ልጅ ወልደዋል?

ዕድሜአቸው 15 ዓመት ወይም በላይ የሆኑ ሴቶች ባለፉት 2 ዓመታት ውስጥ ልጅ ወልደው እንደሆነ ተጠይቀው መልሱ ከዚህ በታች በተመለከቱት ኮዶች መሠረት እዚህ ዓምድ ውስጥ ይጻፋል።

1 = አዎን

2 = የለም

ምናልባት አንዳንድ ሴቶች ባለፉት 2 ዓመታት ውስጥ ልጆች ወልደው ልጆቹ በአጭር ጊዜ ውስጥ ከሞቱ ወልደናል ላይሉ ስለሚችሉ ባለፉት 2 ዓመታት ውስጥ ልጅ ወልደው አልሞተብዎትም ብሎ በመጠየቅ ማጣራት ያስፈልጋል።

ማሳሰቢያ:- ሴትዮዋ ያስወረዳቸው ወይም ሞቶ የወለዱት ልጅ እንደ ልጅ መውለድ አይቆጠርም። ነገር ግን በሕይወት ተወልዶ/ተወለዱ ከሞተ/ከሞተች እንደ ወለዱ ይቆጠራል። "በሕይወት ተወለደ" ማለት አንድ ፅንሰ በማህፀን የቆየበት ወራት ከግምት ውስጭ ሳይገባ ከእናቱ ማህፀን በሚወጣበት ወቅት የሚተነፍስ ከሆነ ወይም እትብቱ ከመቆረጡ በፊት ወይም ከተቆረጠ በኋላ ሌላ ዓይነት በሕይወት የመኖር ምልክት ካሳየ ለምሳሌ የልብ ትርታ፣ የእትብት ትርታ፣ የጡንቻዎች እንቅስቃሴ በሕይወት የተወለደ ይባላል። እዚህ ላይ መገንዘብ የሚያስፈልገው የሕይወት ምልክት አሳይቶ ወዲያውኑ ቢሞት እንኳ በሕይወት እንደተወለደ መቆጠሩንና የእርግዝና ወቅት መርዘም ሆነ ማጠር ከግንዛቤ ውስጥ አለመግባቱን ነው። የማደሳ ልጆች ወይም

ያሳደጓቸው ልጆች እንደወለዱቸው ልጆች አይቆጠሩም።

ዓምድ 42:- በዓምድ 41 መልስ "አዎን" ከሆነ የት ነበር የወለዱት?

ባለፉት 2 ዓመታት ልጅ መውለዳቸው ለተረጋገጠላቸው ሴቶች /በዓምድ 41 መልሱ "አዎን" ከሆነ/ የመጨረሻውን ልጅ የት እንደወለዱ ጠይቆ በማጣራት መልሱ በዚህ ዓምድ ውስጥ ይጻፋል። መልሱም በዓምዱ እግርጌ ከተመለከቱት አማራጮች አንዱ ብቻ መሆን ስላለበት ትክክለኛውን መልስ መርጦ ኮዱን ብቻ በካርድ ኮለም 64 መጻፍ ያስፈልጋል። አማራጭ የሆኑት መልሶች ከነኮዶቻቸው ቀጥሎ ተዘርዝረዋል፡

- | | |
|---------------------------------|----------|
| 1. በመኖሪያቤታቸው ወይም በሌላ ሰው መኖሪያ ቤት | 3. ክሊኒክ |
| 2. ጤና ጣቢያ | 4. ሆስፒታል |
| | 5. ሌላ |

ዓምድ 43:- ባለፉት ሁለት ዓመታት ልጅ ወልደው ከሆነ፣ የመጨረሻውን ልጅ ማን ነበር ያዋለደዎት?

ባለፉት 2 ዓመት ልጅ መውለዳቸው ለተረጋገጠ ሴቶች /በዓምድ 41 መልሱ "1" ከሆነ/ ማን እንዳዋላቸው ጠይቆ በማጣራት መልሱ እዚህ ዓምድ ውስጥ መጻፍ አለበት። መልሱም በዓምዱ እግርጌ ከተመለከቱት አማራጮች አንዱ ብቻ መሆን ስላለበት ትክክለኛውን መልስ መርጦ ኮዱን ብቻ በዚህ ዓምድ ውስጥ መጻፍ ያስፈልጋል። አማራጭ የሆኑት መልሶች ከነኮዶቻቸው ከዚህ በታች ተዘርዝረዋል:-

1. የጤና ባለሙያ /ሴትየዋ ሆስፒታል፣ ጤና ጣቢያ ወይም ክሊኒክ ድረስ በመሄድ ወይም ባለሙያው ቤታቸው ድረስ መጥተው ሲያዋልዱዋቸው፤/
2. የቀበሌ የጤና ተጠሪ፤
3. የሰለጠኑ ባሕላዊ አዋላጅ /ከቀበሌያቸው ተመርጠው የዘመናዊ አዋላጅነት ሥልጠና የተሰጣቸው/
4. ባህላዊ አዋላጅ /ያልሰለጠኑ/
5. የማዋለድ ሙያ የሌላቸው ሰው
6. ማንም አላዋለደኝም /እራሴን አዋለድኩ/

ዓምድ 44:- ባለፉት ሁለት ዓመታት ልጅ ወልደው ከሆነ በመጨረሻው ልጅ እርግዝናዎ ወቅት ዘመናዊ የሕክምና ክትትል አግኝተዋል?

ለዓምድ 41 መልሱ "አዎን" ከሆነ ግለሰቧ የመጨረሻውን ልጅ አርግዘው በነበረ በት ወቅት ከፍ ብሎ ከተመለከቱት ዘመናዊ የሕክምና ዕርዳታ መስጫ መገለገያዎች መካከል /ከሆስፒታል፣ ጤና ጣቢያ፣ ክሊኒክ ወይም ቀበሌ ጤና ተጠሪ/ በአንዱ እንኳ እርግዝናውን በሚመለከት የሕክምና ዕርዳታ ማግኘታቸው ይጠየቃል። የጤና ባለ ሙያ እቤት ድረስ በመሄድ የሕክምና ዕርዳታ ከሰጡዋቸው የሕክምና ዕርዳታ እንደማ ግኘት ይቆጠራል። የሕክምና ዕርዳታ ካገኙ መልሱ "አዎን" ካላገኙ ደግሞ "የለም" ስ ለሆነ ቀጥሎ ከተመለከቱት ኮዶች ትክክለኛውን በመምረጥ በዓምዱ ማለት በካርድ ኮለ ም 66 ይመዘገባል።

1= አዎን

2= የለም

ማስታወሻ፡- ዘመናዊ የሕክምና ክትትል አገኙ የሚባለው ግለሰቧ ከሆስፒታል ከጤና

ጣቢያ፣ ክሊኒክ ወይም ከቀበሌ ጤና ተጠሪ የሕክምና ዕርዳታ /ክትት ል/ ካገኙ ወይም በዘመናዊ የሕክምና ሙያ በሰለጠኑ የጤና ባለሙያዎ ች ሲረዱ ነው።

ዓምድ 45 - ባለፉት ሁለት ዓመታት ልጅ ወልደው ከሆነ፣ በመጨረሻው ልጅ እርግዝናዎ ጊዜ የቲ.ቲ. /T.T/ ክትባት ተከትብዋል?

ቲ.ቲ (TETANUS

TOXOID) ለእርጉዝ ሴቶች በተወሰነ የጊዜ ገደብ ውስጥ ሁለት ጊዜ የሚሰጥ ክትባት ነው። ባለፉት ሁለት ዓመታት ልጅ መውለዳቸው ለተረጋገጠላቸው ሴቶች ማለትም በዓምድ 41 መልሱ አዎን /"1"/ ለተባለላቸው ሴቶች ሁሉ በመጨረሻው ልጅ እርግ ዝና ጊዜ የተጠቀሰውን ክትባት ማግኘት አለማግኘታቸውን የሚያመለክቱ መረጃዎች በዚህ ዓምድ ይሰበሰባል። በዚህ መሠረት ባለፉት ሁለት ዓመታት ልጅ ለወለዱ ሴቶ ች በመጨረሻው እርግዝናቸው ወቅት /እርጉዝ በመሆናቸው የወሰዱት ክትባት ብቻ እንጂ ሌሎች ክትባቶችንና ሌላ ህክምናን አይጨምርም/ የቲ.ቲ. ክትባት ተደረገልዎት ? በማለት ተጠይቆ መልሱ አዎን ከሆነ "1" የለም ከሆነ "2" በዓምዱ ይመዘገባል። የክትባት ካርዱን ያሳዩ በማለት በክትባት ካርድ ማረጋገጥ ጠቃሚ ነው። የክትባት ካ ርድ ለማሳየት ላልገለጹ ሴቶችም ቢሆን በእርግዝናቸው ወቅት የእርግዝና ክትባት መ ውሰዳቸውን ለገለጹ እንደተከተቡ ይመዘገባሉ።

ዓምድ 46 - ባለፉት ሁለት ዓመታት ልጅ ከወለዱ በመጨረሻው እርግዝናዎና

እመጫትነትዎ ተጨማሪ ምግብ ተመገቡ/ይመገባሉ?

ነፍሰጡር ሴቶችና የሚያጠቡ እናቶች /እመጫቶች/ በአመጋገብ በኩል ልዩ ትኩረት ስለሚያስፈልጋቸው እነዚህ የቤተሰብ አባላት ከማንኛውም የምግብ ዓይነት ወይም ከአንዳንድ የምግብ ዓይነቶች ጨመርመር በማድረግ ወይም ለሌሎች የቤተሰብ አባላት ሳይሰጥ ለነሱ በተለይ እየተሰጣቸው የሚመገቡ መሆናቸው ወይም አለመሆናቸው ተጠይቆ በዚህ ዓምድ ውስጥ ይመዘገባል፡፡

አንዲት ነፍሰጡር ወይም እመጫት የሆነች ሴት ከአንድ ምግብ ዓይነት በተጨማሪ ትመገባለች የሚባለው ተጨማሪ ማግኘት እንደሚገባት ታምኖበት ነፍሰጡር ወይም ጡት የምታጠባ ባትሆን ኖሮ ከምትመገበው አሰበልጣ የተለየ ከምግቡ ስትመገብ ነው፡፡

ከላይ በተሰጠው ማብራሪያ መሰረት ባለፉት ሁለት ዓመታት ልጅ መውለዳቸው ለተረጋገጠላቸው ሴቶች ሁሉ /በዓምድ 41 መልሱ "አዎን" ለተባለላቸው ሴት የቤተሰብ አባላት ሁሉ/ በመጨረሻው እርግዝናቸውና በመጨረሻ እመጫትነታቸው /ጡት በሚያጠቡበት ወቅት/ ከአንድ ወይም ከዚያ በላይ ከሆኑ የምግብ ዓይነቶች በተጨማሪ የተመገቡ ወይም የሚመገቡ መሆናቸውን ወይም አለመሆናቸውን ትክክለኛ መልሶችን ለማግኘት የሚያስችሉ ጥያቄዎችን አቅርቦ በማጣራት ትክክለኛውን መልስ የሚያሳይ ኮድ ማስገባት ነው፡፡

በተጨማሪም አንዳንድ ሴቶች በእርግዝናቸው ወቅት ተጨማሪ ምግብ ወስደው በእመጫትነታቸው /ጡት በሚያጠቡበት ወቅት/ ግን ሳይመገቡ ይችላሉ፡፡ እንደዚህም በእርግዝናቸው ወቅት ተጨማሪ ምግብ ሳይመገቡ በእመጫትነታቸው/ጡት በሚያጠቡበት ወቅት/ ግን ሊመገቡ ይችላሉ፡፡ እነዚህን ሁኔታዎች መልሱን ከመመዝገብ በፊት ጠይቆ በማጣራት ቀጥሎ በተመለከቱት ኮዶች አማካኝነት ትክክለኛው ሁኔታ በዓምዱ ይጻፋል፡-

- 0 = በእርግዝናም በእመጫትነትም ወቅትበተጨማሪ ሳልተመገቡ
- 1 = በእርግዝናቸው ወቅት ብቻ በተጨማሪ ለተመገቡ
- 2 = በእመጫትነታቸው ወቅት ብቻ በተጨማሪ ለተመገቡ
- 3 = በእርግዝናቸውና በእመጫትነታቸው ወቅት በተጨማሪ ለተመገቡ

ክፍል 3:- የሕፃናት ክብደትና ቁመት ልክቶሽ፣ የአመጋገብና የክትባት ሁኔታ

ዓምድ 47:- የሕፃኑ ተራ ቁጥር (ከክፍል 2 ዓምድ 11 የሚወራረስ)

በዚህ ዓምድ የሚመዘገበው በክፍል 2 ዓምድ 11 ለእያንዳንዱ መደበኛ አባል ከተሰጠው ተራ ቁጥር መካከል ዕድሜያቸው አምስት ዓመት በታች ላሉት ህፃናት ብቻ (ከጤናና አመጋገብ ጥናት መጠይቅ ክፍል 2 ዓምድ 14 ዕድሜውን በማየት) የህፃኑን ተራ ቁጥር ከዓምድ 11 በቀጥታ በማስተላለፍ ነው። ሕፃናት ሲመዘገቡ ተከታታይ ባለው መንገድ ላይሆን ስለሚችል ወደዚህ ዓምድ ሲተላለፍም ቀድሞ የተመዘገበው ተራ ቁጥር ምንም ዓይነት ማስተካከያ ሳይደረግበት እንዳለ ነው።

ምሳሌ:- በክፍል 2 ዓምድ 11 ላይ ለሕፃኑ የተሰጠው ተራ ቁጥር "05" ቢሆን በክፍል 3 ዓምድ 47 ለሕፃኑ የሚሰጠው ተራ ቁጥር "05" ይሆናል ማለት ነው።

ዓምድ 48:- የሕፃኑ ስም፣

ይህ ዓምድ በክፍል 3 ዓምድ 47 ተራ ቁጥሩ ለተላለፈለት ሕፃን ሙሉ ስም የሚመዘገበበት ዓምድ ነው። ለተጨማሪ ማብራሪያ ክፍል 1 ዓምድ 9 የተሰጠውን ማስታወሻ ይመልከቱ።

ዓምድ 49:- የሕፃኑ ወላጅ እናት ተራ ቁጥር፣

በዓምድ 49 የተጠቀሰው ሕፃን ወላጅ እናት ተራ ቁጥር የሚገኘው ከክፍል 2 ዓምድ 11 ከተዘረዘሩት የመደበኛ ቤተሰብ አባላት ተራ ቁጥሮች መካከል ጠይቆ በመምረጥ ይሆናል። የሕፃኑ ወላጅ እናት ተራ ቁጥር በዚህ ዓይነት ከታወቀ በኋላ ምንም ዓይነት ማስተካከያ ሳይደረግበት ወደዚህ ዓምድ በካርድ ኮለም 71 እና 72 ይተላለፋል። የሕፃኑ ወላጅ እናት በጥናቱ ወቅት የቤተሰቡ አባል ካልሆነች በካርድ ኮለም 71 እና 72 "00" ተብሎ መመዝገብ ይኖርበታል።

ዓምድ 50:- የሕፃኑ ዕድሜ (በሙሉ ወራት)

ይህ ዓምድ በዓምድ 47 እና 48 መረጃ የተሞላለት ሕፃን ዕድሜ በወራት ተጠይቆና ተሰልቶ የሚመዘገበበት ነው። ቀደም ሲል እንደተጠቀሰው ከክፍል 2 ዓምድ 14 የተመዘገበው ዕድሜ በሙሉ በዓመት ስለሆነና ለዚህ ጥናት ግን የሚፈለገው የሕፃ

ኑ ዕድሜ በወራት በመሆኑ የህፃኑ ዕድሜ በወራት ምን ያህል እንደሆነ ቤተሰብ ተጠይቆ መሞላት ይኖርበታል። ቤተሰቡ የሰጠውን ዕድሜም በክፍል 2 ግምድ 14 ከተመዘገበው ጋር ማገናዘብ አስፈላጊ ነው። ሆኖም በክፍል 2 ግምድ 14 ላይ በዓመት የተሰጠውን ዕድሜ በምንም ዓይነት በ12 በማባዛት ወደ ክፍል 2 ግምድ 50 ማወራረስ አይቻልም።

ለምሳሌ ቤተሰቡ የሕፃኑ ዕድሜ 4 ዓመት ከ5 ወራት ነው የሚል መልስ ቢሰጥ በዚህ ግምድ በካርድ ኮለም 73 እና 74 የሚመዘገበው $53 = ((4 \times 12) + 5)$ ተብሎ ነው። ሆኖም በክፍል 2 ግምድ 14 የህፃኑ ዕድሜ በሙሉ ዓመት ስለሚጻፍ 4 ዓመት በመውሰድና በ12 አባዝቶ ማስቀመጥ ምን ያህል ስህተት እንደሆነ መገንዘብ ይቻላል።

ግምድ 51:- ሕፃኑ ለእናቱ ስንተኛ ልጅ ነው?

በጥናቱ ለተሸፈኑ ሕፃናት በሙሉና በግምድ 50 ዕድሜአቸው ለተጠቀሰላቸው ለወላጅ እናቱ ስንተኛ ልጅ መሆኑን ወላጅ እናቱን በመጠየቅ ይህ ግምድ ይሞላል። ወላጅ እናት የቤተሰብ አባል ካልሆኑና ወላጅ አባት ወይም ለሌላ የቤተሰብ አባል ጥያቄውን አቅርቦ በማያጠራጥር ሁኔታ በትክክል መልስ ማግኘት ካልተቻለ ይህ ግምድ በሠርዝ "_____" ይተላለፋል። ሕፃኑ ለወላጅ እናቱ ስንተኛ ልጅ ነው በሚባልበት ም ወቅት ወላጆች ግልጽ ላይሆንላቸው ስለሚችሉ፤ ሕፃኑ የመጀመሪያ ወይም የሁለተኛ ወይም የሦስተኛ...ወዘተ ልጆቻቸው ነው? በማለትና በመሳሰሉት መንገዶች ማብራራት ተገቢ ነው። በተጨማሪም ስንተኛ ልጅ ነው ተብሎ ሲቆጠር፤ ሞቶ የተወለደንና ያስወረዳቸውን እንደማይጨምርና በሕይወት የተወለዱትን ወይም በሕይወት ተወልደው የሞቱትን ብቻ እንደሚመለከት መገንዘብ ያስፈልጋል። በመሆኑም ወላጆች በሕይወት ተወልደው ወዲያው የሞቱትን እንዳይዘነጉ ማስታወስ ተገቢ ይሆናል። የመንታ ልጆች ውልጃም እንደ አንድ ጊዜ መውለድ ነው መቆጠር ያለበት። ለምሳሌ:- አንድ እናት የመጀመሪያ እርግዝናቸው ቢያስወርዳቸውና ቀጥሎም በመጀመሪያ መንታ ቀጥሎ ደግሞ አንድ ልጅ ቢወልዱ መንታዎቹ እያንዳንዳቸው እንደ መጀመሪያ "1ኛ" ልጅ ሲቆጠሩ ለብቻው በመጨረሻ የተወለደው ደግሞ እንደ ሁለተኛ "2ኛ" ልጅ ይቆጠራል ማለት ነው። በዚህ መሠረት ሕፃናት ለወላጅ እናታቸው ስንተኛ ልጅ እንደሆኑ ጠይቆ በማጣራት ለመጀመሪያ ልጅ "1" ለሁለተኛ ልጅ "2" ለሦስተኛ ልጅ "3" ...ወዘተ በማለት በግምዱ ይመዘገባል። ነገር ግን ሕፃኑ ለወላጅ እናቱ 8ኛ፣9ኛ፣...ወዘተ ከሆነ የሚመዘገበው "8" ብቻ ይሆናል። ማለትም 8ኛና ከዚያም በላይ ሲሆኑ የማይሞላው "8" ነው ማለት ነው።

ግምድ 52 - 55:- ሕፃኑ የ-----ክትባት ወስዷል?

ዕድሜአቸው ከአምስት ዓመት በታች ለሆኑ ሕጻናት ከተወለዱ ጊዜ ጀምሮ ለ አንዳንድ በሽታዎች መከላከያ የሚሆኑ ክትባቶች መውሰዳቸውን/ አለመውሰዳቸውን የሚያመለክቱ መረጃዎች በእነዚህ ዓምዶች ውስጥ ይሰበሰባል። ዕድሜአቸው ከአምስት ዓመት በታች የሆኑ ሕጻናት የሚባሉት ጥናቱ በተካሄደበት ቀን ዕድሜአቸው ከ"4 " ዓመት ከ11 ወር ከ29 ቀን የሚደርስ ሕጻናትና ትናንሽ ልጆችን ያጠቃልላል።

በመጀመሪያ ማንኛውም ዕድሜው/ዋ ከአምስት ዓመት በታች የሞላው/ት ሕጻን የፀረ-ስድስት ክትባት/የቢሲጂ፣ የኩፍኝ፣ የዲ.ፒ.ቲ. እና የልምሻ መከላከያ ክትባት / ተደርጎለታል/ተደርጎላታል በማለት በተለይ የሕጻኑ/የሕጻኑዋ እናት ይጠየቃሉ። መልሱ "የለም" ክትባት ተደርጎለት/ተደርጎላት አያውቅም ከተባለ ትክክለኛነቱን በማ ረጋገጥ በዓምድ 52፣ 53፣ 54 እና 55 ኮድ "2" ይሞላል። ለተጠየቀው ጥያቄ መልስ - "አዎን" ክትባት ተደርጎለታል ከሆነ የክትባት ካርዱን በማየት ትክክለኛነቱ ተጣርቶ ኮድ "1" በእያንዳንዱ ዓምድ ይመዘገባል።

ዓምድ 52 - ሕሮኑ የኩፍኝ /MEASELS/ ክትባት ወስዷል?

ይህ በተለይ ሕጻናትን ስለሚያጠቃው ኩፍኝ ስለሚባለው በሽታ መከላከያ ክት ባት መስጠቱን ወይም አለመስጠቱን የሚገልጽ መረጃ ነው። ክትባቱ ለአንድ ጊዜ ብ ቻ የሚሰጥ ነው። ሕፃኑ የኩፍኝ /Measels/ ክትባት ወስዶ ከሆነ የክትባቱን ካርድ በማ የት አረጋግጦ በዓምዱ "1"፣ ካልወሰደ ደግሞ "2" ይመዘገባል። የኩፍኝ በሽታ በአንዳ ንድ የሀገራችን ክፍሎች ወተቲ ተብሎ እንደሚጠራ ማስታወስ ያስፈልጋል።

ማሳሰቢያ:- የኩፍኝ ክትባት የሚሰጠው በአንድ ላይ ሲሆን ምንም ዓይነት ምልክት/ጠባሳ አያስቀርም።

ዓምድ 53 - ሕሮኑ የቢ.ሲ.ጂ./-BCG/ ክትባት ወስዷል?

ለሳንባ ነቀርሳ መከላከያ /Anti - Tuberculosis/ የሚሆን አንድ ጊዜ ብቻ የሚሰጥ ክትባት ነው። ሕፃኑ የቢ.ሲ.ጂ. /B CG/ ክትባት ወስዶ ከሆነ የክትባት ካርዱን በማየት /የተከተበ ከሆነ/ ኮድ "1" ያል ተከተበ ከሆነ ኮድ "2" በካርድ ኮልም 77 ይመዘገባል።

ማስታወሻ:- የሳንባ ነቀርሳ ክትባት በግራ ትከሻ ላይ የሚሰጥ ሲሆን በግልጽ የሚታይ ጠባሳ የሚተው መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል።

ዓምድ 54 - ሕዘኑ የዲ.ፒ.ቲ. /D.P.T/ ክትባት ወስዷል?

Diphtheria, Pertussis and Tetanus
ማለት ለዘጊ አናጃ፣ ለትክትክና ለመንጋጋ ቆልፍ መከላከያ የሚሆን በተወሰነ የጊዜ ርቀት ለሦስት ጊዜ የሚሰጥ ክትባት ነው። ሕዘኑ የዲ.ፒ.ቲ. /D.P.T/ ክትባት ተደርጎለታል ከተባለ የክትባት ካርዱን በመጠየቅ ከተረጋገጠ በኋላ ትክክለኛው ኮድ በካርድ ኮለም 78 ይመዘገባል። ይህ ክትባት የሚሰጠው በሕዘኑ መቀመጫ ወይም ታፋ በኩል ነው። የፀረ-6 ክትባት ካርድ ላላቸው ሕፃናት ይህ ክትባት መስጠቱ በግልጽ ሰፍሯል።

ዓምድ 55 ሕዘኑ የልምሻ /POLIO/ ክትባት

ለልጅነት ልምሻ /Polio/ መከላከያ የሚሆን በተወሰነ የጊዜ ርቀት ለሶስት ጊዜ የሚሰጥ ክትባት ነው። ሕዘኑ የልምሻ /Polio/ ክትባት ተደርጎለታል ከተባለ የክትባቱን ካርድ በማየት አረጋግጦ በዓምዱ ኮድ "1" ክትባት አልተደረገም ከተባለ ኮድ "2" በካርድ ኮለም 79 ይመዘገባል። የፓሊዮ ክትባት በፈሳሽ መልክ በአፍ የሚሰጥ ሲሆን በ1990 በዘመቻ መልክ ሲሰጥ የነበረ እና ከዚያ በፊትም ክትባቱ ይሰጥ እንደነበር መገንዘብ ያስፈልጋል።

ዓምድ 56:- ሕዘኑ የቫታሚን ኤ እንክብሎች ወስዷል?

ለቤተሰቡ የቫታሚን ኤ /Vitamin A/ ሁለቱን ዓይነት ናሙና እንክብሎች/ካፕሱሎች/ በማሳየት ለሕዘኑ ተስጥቶ ይታወቅ እንደሆነ በመጠየቅ ትክክለኛው ኮድ በዓምድ 56 በካርድ ኮለም 80 ይመዘገባል።

ዓምድ 57:- ሕዘኑ ባለፉት 14 ቀናት ተቅማቸው ትውከቶች ሳልታሞ ነበር?

ባለፉት 14 ቀናት የተጠቀሰው ሕፃን በተቅማጥ ወይም በትውከት ወይም በሳል ሕመም ታሞም ከሆነ ቤተሰቡን በመጠየቅ መልሱ "አዎን" ከሆነ ኮድ "1" "የለም" ከሆነ ኮድ "2" በካርድ ኮለም 81 ይመዘገባል።

ዓምድ 58:- በዓምድ 57 መልሱ አዎን ከሆነ ሕዘኑ ምን ወስዶ ነበር?

በዓምድ 56 ሕዘኑ ተቅማቸው ትውከቶች ሳልታሞ ከነበረ ለህመሙ ማስታገሻ ምን ተስጥቶት ነበር ተብሎ ተጠይቆ ትክክለኛው ኮድ በካርድ ኮለም 82 ይመዘገባል። አማራጭ የሆኑት መልሶች ከነ ኮዶቻቸው ከዚህ በታች ተዘርዝረዋል። መልሱ ቤት የተዘጋጁ ፈሳሽ ምግቦችና ሌሎች ከሆነ ሕዘኑ ከመታመሙ በፊት ይወስድ ከነበረው በበለጠ መውሰዱን ማረጋገጥ ያስፈልጋል።

- 1 = እ.አ.አ.ኤስ(O.R.S)
- 2 = ቤት የተዘጋጀ ፈሳሽ ምግቦችና ሌሎች ፈሳሾች
- 3 = ሌላ መድኃኒት
- 4 = 1 + 2
- 5 = ምንም አልተሰጠውም

ዓምድ 59:- ሕፃኑ እንደተወለደ ምን ተሰጠው?

ለእያንዳንዱ በጥናቱ የተሸፈነ ሕፃን እንደተወለደ ወዲያውኑ እንዲቀምስ ወዲያውኑ የተደረገው/ የተሰጠው ነገር ምን እንደሆነ ጠይቆ በማጣራት በመጠይቁ በዓምድ 59 በስተግርጌ በተሰጠውና ቀጥሎም ከተዘረዘሩት አማራጭ መልሶች በመጠቀም ትክክለኛውን ሁኔታ የሚገልጸውን ኮድ በካርድ ኮለም 83 መመዝገብ ነው። ይህ ዓምድ በሚሞላበት ጊዜም ወላጆች በአብዛኛው በአንዳንድ ባሕላዊና ልማዳዊ ሁኔታዎች ሕፃናት እንደተወለዱ የሚሰጡዋቸውን ማለትም እንደ ቅቤ ማዋጥ፣ ሙቅ ውሃ ማጠጣት፣...ወዘተ. የመሳሰሉትን ልምዶች ለማወቅ በሚያስችልበት መልኩ አብራርቶ በመጠየቅ ተግርቶ መሞላት ይገባዋል። ለሕፃኑ የሚሰጠውም ነገር ለአንድ ጊዜ ብቻ ይህም ለምግብነት በተደጋጋሚና ወደፊትም ሊቀጥል የሚችል ምግብ ሊሆን እንደሚችልም መገንዘብ ያስፈልጋል። አማራጭ መልሶችም ቀጥሎ የተዘረዘሩት ናቸው።

- 1 = የእናት ጡት ወተት ብቻ
- 2 = ሙቅ ውሃ
- 3 = ጥሬ ቅቤ
- 4 = አብሽ
- 5 = የእንሰሳት ወተት/ሌላ ወተት
- 6 = ሌላ

ዓምድ 60:- ሕፃኑ እንደተወለደ የእናቱን ጡት መጥባት የጀመረበት ዕድሜ/በሰዓት/

ብዙውን ጊዜ ሕፃናት እንደተወለዱ የእናታቸውን ጡት መጥባት እንደሚጀምሩ ቢገመትም በአንዳንድ ልምዶችና ሁኔታዎች ጥቂት ዘግይተው እንዲጀምሩ የሚደረግበት ሁኔታ እንዳለ ይታወቃል። በመሆኑም በጥናቱ የተሸፈኑ ሕብረተሰቦች በተጠቀሰው ሁኔታ ላይ ያላቸውን ልምድ ለማወቅ በሚያስችል መልኩ እናቶችን ሕፃኑ እንደተወለደ ወዲያውኑ ጡት መጥባት የጀመረበትን ጊዜ በመጠየቅ ቀጥሎ በተዘረዘሩት ኮዶች አማካኝነት ትክክለኛውን ሁኔታ የሚገልጸውን ኮድ በመምረጥ ኮዱን በካርድ ኮለም 84 እና 85 መመዝገብ ነው። ወላጆች ሕፃኑ የእናቱን ጡት መጥባት የጀመረበትን ዕድሜ በሰዓት ሲጠይቋቸው መልስ ለመስጠት ሊያዳግታቸው ስለሚችል ጥያቄውን

ለመልስ ሰጪዎች በሚገባ መልኩ በማብራራት ለምሳሌም - ሕፃኑ መጥባት የጀመረው ወዲያውኑ እንደተወለደ ነውን? ወዲያውኑ ካልሆነ ምን ያህል ቆይቶ ነው የጀመረው? በማለትና በመሳሰሉት መንገዶች ጥያቄውን በማቅረብና የተሰጠውን መልስ በሰዓት ማስላትም እንደሚያስፈልግ መገንዘብ ተገቢ ይሆናል። አማራጭ መልሶችም ቀጥሎ የተጠቀሱት ናቸው።

- 1 = አንድ ሰዓት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ
- 2 = ከ1 - 6 ሰዓት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ
- 3 = ከ7 - 12 "" "" "" ""
- 4 = ከ13 - 24"" "" "" ""
- 5 = ከ25 - 48"" "" "" ""
- 6 = ከ48 ሰዓት በላይ
- 7 = ጭራሽ አልጠባም

ዓምድ 61:- በአሁኑ ጊዜ ሕፃኑ የእናቱን ጡት ይጠባል?
/በዓምድ 60 ከኮድ "1-6" ለመልሱ ብቻ/

በዚህ ጥናት /በዓምድ 60 ከኮድ "1-6" ለመልሱ/ ሕፃኑ ጥናቱ በሚካሄድበት ጊዜ የእናቱን ጡት የሚጠባ ወይም የማይበጣ መሆኑን በተለይ ወላጅ እናቱን ጠይቆ በማጣራት በመጠይቁ ላይ በዓምዱ በተሰጡትና ቀጥሎ በተጠቀሱት አማራጭ መልሶች በመጠቀም ትክክለኛውን መልስ የሚያሳየውን ኮድ በካርድ ኮለም 86 መመዝገብ ነው።

- 1 = አዎን
- 2 = የለም

ዓምድ 62:- ለዓምድ 61 መልሱ "2" ከሆነ መጥባት ሲያቆም የነበረው ዕድሜ/በወር/

ዕድሜው አምስት ዓመተ በታች ሆኖ የእናት ጡት መጥባት ላቆመ ማንኛውም ሕፃን /በዓምድ 61 መልሱ "2" ከሆነ/ መጥባት ሲያቆም የነበረው ዕድሜ በሙሉ ወር እዚህ ዓምድ ውስጥ ይፃፋል። በተለይ ዕድሜአቸው ከ3 እና 4 ዓመት በላይ ለሆኑ ሕፃናት ወላጆች ሕፃኑ ጡት መጥባት ያቆሙበትን ዕድሜ በትክክል ማስታወስ ሊያስቸግራቸው ስለሚችል ሁኔታው ቀስ ብለው ከልምድም ጭምር እንዲያስታውሱ ማገዝ ተገቢ ይሆናል። ወራትም ሲመዘገብ ከ10 ያነሰ በሚሆንበት ጊዜ በቁጥሩ በስተግራ "0" በመጨመር ባለ ሁለት ዲጂት አድርጎ መመዝገብ አለበት። ለምሳሌ በ8 ወሩ መጥባት ላቆመ የሚመዘገበው በካርድ ኮለም 87 "0"ን ካርድ ኮለም 88 ደግሞ "8" ባጠቃላይ "08" በማለት ይሆናል።

ዓምድ 63:- ባለፉት 4 ሳምንታት ለሕፃኑ የተሰጠው የምግብ ዓይነት:-

በጥናቱ ለተሸፈኑ ሕፃናት በሙሉ ወላጅ እናቶቻቸውን በመጠየቅ ባለፉት 4 ሳምንታት ሕፃኑ በአብዛኛው ይመገብ የነበረው ምን እንደሆነ የሚገልጽ መረጃ በዓምዱ ይሰበሰባል። ባለፉት 4 ሳምንታት ማለት ከሞላ ጎደል ባለፈው ወር ማለት እንደሆነና ለሕፃኑ የተሰጠው ምግብ አንድ ዓይነት ወይም የተቀላቀለ /በተለይ በምግቡ ዝግጅት ና አቀራረብ ወቅት/ ሊሆን እንደሚችል መገንዘብ አስፈላጊ ይሆናል። የእናቱን ጡት ብቻ ለሚወስድ "የእናት ጡት ብቻ" የሚለውን ኮድ "0"፣ የእናቱን ጡት እየጠባ ባለፉት 4 ሳምንታት ምግብ ለወሰደ በተጨማሪ የወሰደውን የምግብ ዓይነት የሚገልጽ ውን ኮድ በመጠይቁ ዓምድ 63 ግርጌ እና ቀጥሎ ከተዘረዘሩት አማራጮች በመምረጥ በካርድ ኮለም 89 ይመዝገባል።

- 0 = የእናት ጡት ወተት ብቻ
- 1 = የእንስሳት ወተት /ሌላ የእንስሳት ውጤት
- 2 = ጥራጥራ
- 3 = እንሠት
- 4 = አትክልት /ፍራፍሬ/ ሌላ ሥራሥር
- 5 = 1 + 2 ወይም 1 + 3 ወይም 1 + 4
- 6 = 2 + 3 ወይም 2 + 4
- 7 = 3 + 4
- 8 = ከላይ ከተጠቀሱት ሌላ/ድብልቆች

ዓምድ 64:- ለዓምድ 63 መልሱ "0" ካልሆነ ሌላ መመገብ ሲጀምር የነበረው ዕድሜ /በወር/:-

ዕድሜው ከ3 ወር እስከ 59 ወር ሆኖ በጥናቱ ለተሸፈነ ሕፃን ሁሉ በጥናቱ ወቅት ከእናቱ ጡት ወተት ሌላ መውሰድ ጀምሮ ከሆነ ማለትም የእናቱ ጡት ወተት ብቻ በመጥባት የሚኖር ካልሆነ ከእናቱ ጡት ወተት ሌላ መመገብ የጀመረው መቼ እንደሆነ ይጠይቃል። ሌላ ምግብ መመገብ የጀመረው ሙሉ በሙሉ የእናቱን ጡት አቁሞ፣ ወይም ከእናቱ ጡት በተጨማሪነት ሊሆን ይችላል። በዚህም መሠረት ሕፃኑ ከ እናቱ ጡት ሌላ ምግብ መውሰድ ሲጀምር የነበረው ዕድሜ በተለይ ወላጅ እናትን በመጠየቅ የተገኘው መልስ በሙሉ ወር በካርድ ኮለም 90 እና 91 ይመዘገባል። ወሮች በሚመዘገቡበትም ጊዜ ቀደም ሲል በዓምድ 62 እንደተደረገው ከ10 ወር ላነሰ በስ

ተግራ በኩል "0"ን በማስገባት ባለ ሁለት ዲጂት አድርጎ መመዝገብ እንደሚገባ መዘንጋት የበለትም፡፡

ዓምድ 65፡- ስለ ሕፃኑ ዕድገት ሁኔታ የእናት አስተያየት፡-

የሕፃኑ እናት አካላዊ-አስተዳደጉን በተመለከተ ያላቸውን አስተያየት በመጠየቅ በመጠይቁ ላይ በዓምዱ ግርጌ ከ1-3 ከተሰጡትና በድጋሚም ቀጥሎ ከተዘረዘሩት አማራጭ መልሶች የእናቱን አስተያየት የሚገልጸው ትክክለኛውን ኮድ መርጦ ኮዱን በካርድ ኮለም 92 መመዝገብ ነው፡፡ ሆኖም የሕፃኑ አስተዳደግ ሲባል ምን ማለት እንደሆነ ማብራራት የሚያስፈልግበትም ጊዜ መኖሩን አለመዘንጋት ነው፡፡ ማለትም የሕፃኑ አስተዳደግ ሲባል ከታላላቆቹ የአስተዳደግ ሁኔታ ጋር በማወዳደር ወይም ከእኩቶቹ ያስተዳደግ ሁኔታ ጋር እና ከመሳሰሉት ሁኔታዎች ጋር በማወዳደር አስተዳደጉ ምን ይመስሉታል ብሎ ለእናቶች አብራርቶ መጠየቅ ተገቢ ይሆናል፡፡ አማራጭ መልሶቹም፡-

- 1 = ትክክለኛ ዕድገት ነው
- 2 = ትክክለኛ ዕድገት ያልሆነ ነው
- 3 = አያውቁም

ዓምድ 66-67 የሕፃናት ክብደትና ቁመት አለካክ መመሪያ/ዕድሜያቸው 3ወር እስከ 59ወር ለሆናቸው ሁሉ/

ከ3ወር እስከ 59 ወር ባለው የዕድሜ ገደብ ውስጥ የሆነ የማንኛውም ሕፃን ቁመትና ክብደት በትክክል ተለክተው በእነዚህ ዓምዶች ይሰፍራሉ፡፡ ይህም ሲሆን ክብደት የሚለካው በባለ ሞላ ሚዛን /Spring Balance/ ቁመት ደግሞ በእግር መቆሚያ የተሠራ መለኪያ ይሆናል፡፡

የቁመትና ክብደት ልኪት በሚደረግበት ጊዜ የሕፃናትን ልቀሶ ለመቀነስና ተባባሪነታቸውን ከፍ ለማድረግ ቀጥሎ በተመለከተው ሁኔታ መለካት ያስፈልጋል፡፡ በአንድ ቤተሰብ ውስጥ መለካት ያለባቸውን ሕፃናት በሙሉ በመጀመሪያ ከትልቁ ወይም ተባባሪ የሆነውን ቁመት በመለካት መጀመርና ሌሎችንም ልጆች በማግባባት መለካት

ን መቀጠል፤ ከዚያም ሁሉንም በዚሁ ቅደም ተከተል ክብደታቸውን መለካት ነው። በቤተሰቡ መካከል ጥናቱ ከሚመለከታቸው ሕጻናት ውስጥ እሺ ብሎ የሚለካ ሕፃን ከጠፋ ከ5 ዓመት በላይ የሆነ ትንሽ ልጅ ካለ ሕፃኑ እሱን ተባባሪ እንዲሆን ለማድረግ ይህን ትንሽ ልጅ በመለካት መጀመር የሚያስፈልግበት ጊዜም ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ካስፈለገ በቅርብ ጎረቤት ውስጥ የሚገኝ ትንሽና ተባባሪ የሆነ ልጅን ለክቶ ለማይተባበሩ ሕጻናት በማሳየት መጀመር ይቻላል። ነገር ግን በተለይ ክብደትን በሚመለከት ለማግባባት ተብሎ ሌሎች ጥናቱ የማይመለከታቸውን መመዘን ሚዛኑን ሊያበላሽ ስለሚችል ከእንዲህ ዓይነቱ ተግባር መቆጠብ ያስፈልጋል። ሆኖም ሕጻኑን ለማግባባት የክብደት መለኪያውን ሱሪ ልጁ እንዲያጠልቅ አድርጎ በሚዛኑ ላይ ሳያንጠለጥሉ ክብደቱን የሚለካ ለማስመሰል ይችላል።

የሕጻኑን ዕድሜ ከሁለት ዓመት በታች ከሆነ የሕጻኑ ቁመት የሚለካው ከመለከቷ ሆኖ መሣሪያው ላይ ቀጥ አድርጎ በጀርባው በማስተኛት የሕጻኑን ርዝመት በመለካት ይሆናል። ዕድሜው ሁለት ዓመት ወይም ከዚያ በላይ የሆነውን ሕጻን ደግሞ ቁመቱ የሚለካው ሕጻኑን ከመለኪያው መቆሚያ ላይ እግሩን ገጥሞ ቀጥ አድርጎ በማቆም የሕጻኑን ቁመት በመለካት ይሆናል።

እነዚህ ዓምዶች የሚሞሉት ማለትም የክብደቱና የቁመቱ ልኪት የሚደረግ አስቀድሞ ሌላው የመጠይቁ ክፍል ከተሞላ በኋላ ነው።

ዓምድ 66፡- ክብደት በግራም /ዕድሜያቸው 3ወር እስከ 59ወር ለሆናቸው ሕፃናት

ለማንጠልጠያ እንዲረዱ ተብሎበተሰጡት መንጠቆዎች /hook/ በመጠቀም ሚዛኑ በማይነቃነቅ እንጨት ወይም ሌላ ነገር ላይ እንዲንጠለጠል ከተደረገ በኋላ ሕፃኑ ልብሱን አውልቆ ለዚህ ሥራ እንዲጠቅም የተሰጠውን ሱሪ እንዲያጠልቅ አድርጎ በሚዛኑ ላይ በማንጠልጠል ክብደቱን በትክክል መለካት ነው።

ማሳሰቢያ፡-

ማንኛውም ሕጻን ክብደቱን ሲለካ ወድቆ እንዳይነዳ ከፍተኛ ጥንቃቄ መደረግ አለበት። ሚዛኑ የክብደት መመዘኛው ሱሪ ተንጠልጥሎበት "0" የሚል ንባብ የሚያሳይ መሆኑን በየጊዜው ማረጋገጥ /ካስፈለገም ማስተካከል/ ያስፈልጋል። በዚሁ መሠረት ይህ ዓምድ ዕድሜያቸው ከ3-59 ወራት የሆናቸው ሕፃናት በሙሉ ለዚህ ጥናት

በተዘጋጀው ሚዛን በመመዘን ክብደት በግራም በካርድ ኮለም 93 እስከ 97 ይመዘገባል ።

ማስታወሻ፡- 1 ኪሎ ግራም 1000 ግራም መሆኑ መረጋጋት የለበትም። ለክብደት መመዝገቢያ የተሰጡት ካርድ ኮለሞች 5 በመሆናቸው የሕፃኑ ክብደት ከ10 ኪሎግራም በታች /ከ10000 በታች/ ከሆነ በቁጥሩ በስተግራ "0" በመጨመር ባለ 5 ዲጂት አድርጎ መመዝገብ ያስፈልጋል። ለምሳሌ የሕፃኑ ክብደት 5 ኪሎግራም ከ545 ግራም ከሆነ በዓምድ የሚመዘገበው "05545" ነው እንጂ "5545" ተብሎ/ አንድን ካርድ ኮለም ባዶ በመተው/ አይመዘገብም።

ዓምድ 67 ቁመት በሴንቲ ሜትር /ዕድሜያቸው 3ወር እስከ 59 ወር ለሆናቸው ሕፃናት/

ለማንኛውም ዕድሜው ሁለት ዓመትና ከዚያ በላይ ለሆነ ሕፃን የቁመት መለኪያውን ከግድግዳ አስጠግቶ ጠፍጣፋ መራት ላይ ማቆምና ከዚያም ሕፃኑን ማቆሚያው ላይ እግሩን ገጥሞ ቀና አርጎ በማቆም ኳድሮው የሕፃኑን አናት እስኪነካ ከላይ ቀስ ብሎ ጫን ማለት ቁመቱ በትክክል በሙሉ ሴንቲ ሜትር አንብቦ መመዘገብ ያስፈልጋል። ሕፃኑ ቀጥ ብሎ ሲቆም ተረከዙ ራሱና መላ ቁመቱ ሳይጎበጥ ሜትሩ የተለጠፈበትን እንጨት መንካት ያለባቸው ከመሆናቸውም በላይ እገሮቹ ፍጹም ቀጥ ያሉ ወይም የተገተሩ መሆን ሲገባቸው የሕፃኑ እይታ ፊት ለፊት ቀጥ ያለ መሆን አለበት። ይህም ማለት ሕፃኑ መራት መራት ሳያይ ወይም ወደ ላይ ሳያንጋጥጥ ማለት ነው።

ለማንኛውም ዕድሜው ከሁለት ዓመት በታች ለሆነ ሕፃን ደግሞ ቁመቱ የሚለካው የቁመት መለኪያውን ወጣ ገባ በሌለበት ጠፍጣፋና ጠንካራ ከሆነ ወለል፣ ጠረጴዛ፣...ወዘተ. ላይ በማስተኛት ከዚያም ሕፃኑን በመደገፍ በመለኪያ መሣሪያው ላይ የሕፃኑን ጭንቅላት/አናት ወደ መለኪያ መሣሪያው መቆሚያ በማድረግ ቀጥ አድርጎ በጀርባው በማስተኛት ነው። ልኪቱም ከመነበቡ በፊት የሕፃኑ አናት የመለኪያ መሣሪያውን መቆሚያ በሚገባ ማስነካትና የሕፃኑን ጆሮ ግንድ በእጅ ደግፎ ሕፃኑ በሚገባ ወደ ላይ መመልከቱን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። በመጨረሻ የሕፃኑን እግሮች አንድ ላይ ገጥሞ ቀጥ ብለው የተዘረጉ መሆናቸውን ጉልበቱን በእጅ በመጫንና እግሮቹን በእጅ በመግጠም ጭምር ካረጋገጡ በኋላ ኳድሮው መሐል ለመሐል ማስረገጥና ትክክለኛውን መመዘገብ ነው። ርዝመቱ በሚመዘገብበት ጊዜ የሕፃኑ ቁመት ከ100 ሳንቲ ሜትር ያነሰ ከሆነ በቁጥሩ በስተግራ "0" በመጨመር ባለ ሦስት ዲጂት ቁጥር አድርጎ መጻፍ አለበት። ለምሳሌ የሕፃኑ ቁመት 76 ሳንቲ ሜትር ቢሆን የሚመዘገበው "076" ሳንቲ ሜትር ነው።

በዚህ ዓምድ /ዓምድ 67/ የሕፃኑ ቁመት ለዚሁ በተሰጠው የቁመት መለኪያ ተለክቶ በሳንቲ ሜትር ከካርድ ኮለም 98-100 ባለው ይመዘገባል። ሕፃኑን ለመለካት ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል።

ማስታወሻ 1 ሜትር 100 ሳንቲ ሜትር ነው።

**የማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ባለሥልጣን በብሔራዊ የተቀናጀ
የቤተሰብ ስርሽይ ፕሮግራም የወሊድና የሞት ሁኔታ /1990/**

ክፍል -1:- የተመረጠው ቤተሰብ አድራሻ መለያ

ዓምድ 1-8:- የአካባቢ መለያ

በዚህ ዓምድ ለጥናቱ የተመረጠው ቤተሰብ የሚገኝበት ክልል፣ ዞን፣ ወረዳ፣ ከተማ፣ ከፍተኛ/ወረዳ፣ ቀበሌ/ገበሬ ማኅበርና የቆጠራ ቦታና የተመረጠው ቤተሰብ የምርጫ ተራ ቁጥር ይመዘገባል፡፡

ዓምድ 9:- የተመረጠው ቤተሰብ አባላት ብዛት

ለጥናቱ የተመረጠው ቤተሰብ አባላት ብዛት ተጠይቆ በዚህ ዓምድ በካርድ ኮሌም 21 እና 22 ውስጥ ይሞላል፡፡ በቤተሰብ ምን ማለት እንደሆነ በጤናና አመጋገብ ጥናት ክፍል 1 ዓምድ 9 የተሰጠውን ማብራሪያ ይመልከቱ፡፡

ዓምድ 10:- የቤተሰብ ኃላፊ ሙሉ ስም

በዚህ ዓምድ የቤተሰቡ ኃላፊ የቤተሰቡ መደበኛ አባል የሆነና በቤተሰቡ አባላት እንደ ኃላፊ የሚቆጠር/የሚታይ/ ሰው ስም ተጠይቆ ይመዘገባል፡፡

ዓምድ 11:- ተራ ቁጥር

ይህ ዓምድ የሚሞላው ከጤናና አመጋገብ ጥናት ክፍል 2 ዓምድ 11 ላይ የተመዘገበውን የመደበኛ ቤተሰብ አባላት ተራ ቁጥር በመውሰድ ይሆናል፡፡

ዓምድ 12:- የመደበኛ ቤተሰብ አባላት ሙሉ ስም

የመደበኛ ቤተሰብ አባላት ሙሉ ስም ከጤናና አመጋገብ መጠይቅ ክፍል 2 ዓምድ 12 በመውሰድ ይሞላል፡፡

ዓምድ 13:- ፆታ

በዓምድ 12 ስማቸው ለተላለፈላቸው የቤተሰቡ አባላት ፆታ ከጤናና አመጋገብ ክፍል 2 ዓምድ 13 በመውሰድ ይሞላል፡፡

ዓምድ 14:- ዕድሜ (በሙሉ ዓመት)

በዓምድ 12 ስማቸው ለተመዘገበው የቤተሰብ አባላት ዕድሜ ከጤናና አመጋገብ መጠይቅ ክፍል 2 ዓምድ 14 በመውሰድ የሚመዘገበው ነው።

ዓምድ 15:- የጋብቻ ሁኔታ

በዓምድ 12 ስማቸው ለተመዘገበው መደበኛ የቤተሰብ አባላት የጋብቻ ሁኔታ ከጤናና አመጋገብ መጠይቅ ክፍል 2 ዓምድ 18 በመውሰድ በዚህ ዓምድ በካርድ ኮለም 28 ይሞላል። በዚህ ዓምድ የጋብቻ ሁኔታ የሚሞላላቸው ዕድሜያቸው 15 ዓመትና በላይ ለሆኑ የቤተሰቡ አባላት ሁሉ ስለሆነና በጤናና አመጋገብ መጠይቅ የጋብቻ ሁኔታ የሚሞላው ዕድሜያቸው 10 ዓመትና በላይ በመሆኑ፤ የጋብቻ ሁኔታ መረጃ በሚወራረስበት ወቅት ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ይህም ማለት ከጤናና አመጋገብ መጠይቅ ክፍል 2 ዓምድ 18 የጋብቻ ሁኔታ የሚወራረስላቸው ዕድሜያቸው 15 ዓመትና በላይ ለሆነ የቤተሰብ አባላት ብቻ ነው።

ክፍል 2 አሥራ አምስት ዓመትና በላይ ለሆናቸው ሴቶች ሁሉ የሚጠየቅ

ዓምድ 16 - 19:- በጠቅላላ በሕይወት የወለዷቸው ልጆች ብዛት

በዓምዶቹ ተፈላጊ መረጃዎች ከመመዝገባቸው በፊት « በሕይወት ተወለደ » ማለት ምን ማለት እንደሆነ ማብራራት ያስፈልጋል። "በሕይወት ተወለደ" ማለት አንድ ፅንሰ በማህፀን የቆየበት ወራት በግምት ውስጥ ሳይገባ ከእናቱ ማህፀን በሚወጣበት ወቅት የሚተነፍስ ከሆነ ወይም እትብቱ ከመቆረጡ በፊት ወይም ከተቆረጠ በኋላ ሌላ ዓይነት በሕይወት የመኖር ምልክት ካሳየ ለምሳሌ የልብ ትርታ፣ የእትብት ትርታ፣ የጡንቻዎች እንቅስቃሴ በሕይወት የተወለደ ይባላል። እዚህ ላይ መገንዘብ የሚያስፈልገው የሕይወት ምልክት አሳይቶ ወዲያውኑ ቢሞት እንኳን በሕይወት እንደተወለደ መቆጠሩንና የእርግዝና ወቅት መርዘም ሆነ ማጠር ከግንዛቤ ውስጥ አለመግባቱን ነው። ሆኖም ግን ውርጃና በማህፀን ውስጥ ሞቶ የተወለደ በሕይወት እንደተወለደ ስለማይቆጠር አይመዘገብም። እንዲሁም የማደግ ልጆች ወይም ያሳደጓቸው ልጆች እንደወለዱባቸው ልጆች አይቆጠሩም።

ዓምድ 16:- አሁን እቤት የሚኖሩ ልጆች ስንት ናቸው?

ዕድሜያቸው 15 ዓመትና ከዚያ በላይ የሆኑ ሴቶች በጠቅላላ በሕይወት ከወለዱባቸው ልጆች መካከል ስንቱ ሴትየዋ ከመትኖርበት ቤተሰብ ጋር እንደሚኖሩ በመጠየቅ የልጆቹን ብዛት በጾታ በመለየት በዓምድ 13 በካርድ ኮለም 29 የወንዶች ብዛት ሲመዘገብ በካርድ ኮለም 30 የሴቶች ብዛት ይመዘገባል። በዚህ ዓምድ ውስጥ መጠቃለ

ል የሚገባቸው መልስ ሰጪዋ አሁን በጋብቻ የሚገኙ ከሆነ አብረዋቸው ከሚኖሩት ባለቤታቸው ወይም ከዚህ ጋብቻ በፊት አግብተው የሚያውቁ ከሆነ ከቀድሞ ጋብቻቸው የወለዷቸውን ልጆችና በአሁኑ ወቅት አብረው በአንድ ቤተሰብ ውስጥ የሚኖሩትን ሲሆን በተጨማሪም ከጋብቻ ውጪ የተወለዱ ልጆችንም ይጨምራል። ሆኖም ግን ከአብራካቸው ያልወጡትን (ለምሳሌ በጋብቻ ላይ ላሉ ሴቶች ባለቤታቸው ከሌላ ሴት የወለዱትንና፣ የክርስትና ልጅ) ግን አያጠቃልልም። አስራ አምስት ዓመትና ከላይ ለሆኑ ሴቶችና ልጅ ወልደው ለማያውቁ በዚህ ዓምድ እና በሚቀጥሉት ሦስት ዓምዶች ውስጥ ሁሉ ዜሮ "0" ይሞላል። በሕይወት ከተወለዱ ልጆች ውስጥ አሁን ከቤተሰቡ ጋር እቤት የሚኖሩ የወንዶች/ሴቶች ልጆች ብዛት ከ8 በላይ ከሆነ ዓምድ 17 ከ8 በላይ የሆነው ሌላ ቦታ የሚኖሩ ልጆች ጋር ተደምረው ከተመዘገቡ በኋላ በቅጹ ግረጌ ስነቱ /በፆታ በመለየት/ዓምድ 17 ባሉት ላይ ተደምሮ እንደገባ ማስታወሻ መጻፍ ያስፈልጋል።

ዓምድ 17: አሁን ሌላ ቦታ የሚኖሩ ልጆችዎ ስንት ናቸው?

በጠቅላላው በሕይወት ከተወለዱ ልጆች መካከል ስንቶቹ ሌላ ቦታ እንደሚኖሩ ጠይቆ በጾታ በመለየት በዓምድ 14 ባሉት ካርድ ኮለሞች ይሞላል። በሕይወት ከወለዱት ልጆች መካከል ሌላ ቦታ የሚኖሩ ከሌሉ በዚህ ዓምድ በካርድ ኮለሞች ውስጥ ዜሮ "0" ይሞላል። ሌላ ቦታ የሚኖሩ የወንዶች/ሴቶች ብዛት ከ8 ከበለጠ ካርድ ኮለሙን ባዶ በመተው በመጠይቁ ግረጌ የሴትዩዋ ተራ ቁጥርና ሌላ ቦታ የሚኖሩ ልጆች ብዛት በፆታ በመለየት ማስታወሻ ይጻፋል።

ዓምድ 18:- የሞቱ ልጆችዎ ስንት ናቸው?

በጠቅላላው በሕይወት ከተወለዱ ልጆች መካከል ስንት እንደሞቱ ተጠይቆ የሞቱትን ልጆች ብዛት በዓምድ 18 በተሰጡት ካርድ ኮለሞች ውስጥ መሙላት ያስፈልጋል። በሕይወት ተወልደው የሞቱ ልጆች ከሌሉ ግን በዚህ ዓምድ የሚገኙ ካርድ ኮለሞች ውስጥ ዜሮ "00" ይሞላል። ይህ ዓምድ በሚሞላበት ጊዜ የሞቱ ልጆች ሲባል በሕይወት ከተወለዱ በኋላ የሞቱትን እንጂ ሞተው የተወለዱትን እንደማይጨምር ማስታወስ ያስፈልጋል። በተጨማሪ በጠቅላላ በሕይወት ከተወለዱት መካከል የሞቱ ወንድ ልጆች ቁጥር ከ8 በላይ ከሆነ የሞቱት ወንድ ልጆች ብዛት በሴቶች ላይ በመደመር ከ8 በላይ የሆነውን ከተመዘገበ በኋላ በገጽ መጨረሻ ላይ ማስታወሻ መጻፍ ያስፈልጋል። የሴቶች ቁጥር ከ8 በላይ ከሆነም በተመሳሳይ መልክ መመዝገብ አለበት።

ዓምድ 19:- በጠቅላላው በሕይወት የወለዷቸው ልጆችዎ ስንት ናቸው?

በዚህ ዓምድ ስር በተሰጡት ካርድ ኮለሞች መልስ ሰጪዎች በጠቅላላ በሕይወት የወለዱት ልጆች ብዛት ተጠይቆ ይመዘገባል። ሆኖም ግን እዚህ ላይ ማረጋገጥ የሚያስፈልገው እቤት የሚኖሩ ሌላ ቦታ የሚኖሩና የሞቱ ተደምረው በጠቅላላ በሕይወት የተወለዱ ከሚለው ጋር እኩል መሆን ይኖርበታል። ይህ ካልሆነ ግን እንደገና መልስ ሰጪዋ ጥያቄውን በማቅረብ ማስተካከል ያስፈልጋል።

ዓምድ 20-21:- ባለፉት 12 ወራት ውስጥ ልጅ ስለመውለድና የልጁ በሕይወት የመኖር ሁኔታ:-

ዕድሜያቸው 15 ዓመትና በላይ የሆኑ ሴቶች ባለፉት 12 ወራት ውስጥ ልጅ በሕይወት የወለዱ መሆኑ ተጠይቆ በዓምድ 20 እና 21 ውስጥ ትክክለኛው መልስ ይመዘገባል። በተጨማሪም "ባለፉት 12 ወራት" ማለት ከጥናቱ ቀን በፊት የነበሩትን 1 2 ወራት መሆኑን መልስ ሰጪው በትክክል መረዳት አለባቸው ለምሳሌ ጥያቄ የሚካሄደው መ.ያዝያ 8 ቀን 1990 ከሆነ ባለፉት 12 ወራት የሚለው ጊዜ የሚመለከተው ከሚያዝያ 7 ቀን 1990 እስከ ሚያዝያ 6 ቀን 1989 ያለውን ጊዜ ነው።።።

ዓምድ 20:- ባለፉት 12 ወራት ውስጥ ልጅ ከወለዱ የወለዱዋቸው ልጆች ብዛት ካልወለዱ "0" ይሞላ

በዚህ ዓምድ ውስጥ መልስ ሰጪዎች ባለፉት 12 ወራት ውስጥ ሕይወት ያለው ልጅ ወልደው የነበረ መሆናቸው ተጠይቆ ልጅ ወልደው ከነበረ ብዛታቸው በተሰማሚው ካርድ ኮለም ውስጥ ይመዘገባል። ሕይወት ያለው ልጅ መውለድ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ከላይ ለዓምድ 16-19 በተሰጠው ማብራሪያ የተጠቀሰውን ትርጉም መመልከት አስፈላጊ ነው። መልስ ሰጪዋ ባለፉት 12 ወራት ሕይወት ያለው ልጅ ከወለዱ የልጆቹ ብዛት በዚህ ዓምድ ሲሞላ ሕይወት ያለው ልጅ ካልወለዱ ግን «0» ይሞላል። ባለፉት 12 ወራት ውስጥ ልጅ የወለዱ ሴቶች ቢያጋጥሙ በአብዛኛው በዓመት ውስጥ የሚወለደው አንድ ልጅ ስለሆነ ለእነዚህ ሴቶች «1» ይመዘገባቸዋል። ነገር ግን በአጋጣሚ መንታ ለወለዱ ወይም በዓመት ውስጥ ደግመው ለወለዱ ሴቶች «2»/ እንደ ሁኔታው ከዚያ በላይም ሊሆን ከቻለ/ ይሞላላቸዋል። ምንም እንኳ ይህ ዓምድ የሚጠየቀው ለአሥር ዓመትና በላይ ለሆኑ ሴቶች ሁሉ ቢሆንም የመውለጃ ጊዜያቸው ላለፈባቸው በዕድሜ የገፉ ሴቶች ሁሉ ቢሆኑም የመውለጃ ጊዜያቸው ላለፈባቸው በዕድሜ የገፉ ሴቶች /50 ዓመትና በላይ የሆናቸው/ ባለፉት 12 ወራት ልጅ ወልደው ነበር የሚል መረጃ እንዳትጽፍ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ለእነዚህ ሴቶች ሁሉ የሚመዘገባላቸው መልስ «0» ይሆናል። ሆኖም ግን ዕድሜያቸው ከ50 ዓመት በላይ ሆኖ ልጅ መውለዳቸው ከተረጋገጠ የወለዱት ልጆች ብዛት ይመዘገባል። በተጨማሪም ዓምድ የሚመዘገበው ባለፉት 12 ወራት የተወሰዱት ልጆች ብቻ ስለሆነ አንዳንድ መ

ልስ ሰጪዎች በጠቅላላው የወለዱአቸውን ልጆች ሁሉ እንዲያስመዘግቡ መጠንቀቅ ያስፈልጋል።

ዓምድ 21:- ባለፉት 12 ወራት ከተወለዱት ልጆች ውስጥ ስንቱ ሞተዋል?

በዚህ ዓምድ ውስጥ መረጃ የሚሰበሰብላቸው ባለፉት 12 ወራት ሕይወት ያለው ውስጥ ልጅ ወልደው ለነበረና በካርድ ኮለም 37 ከ"0"የተለየ ለተመዘገበላቸው ብቻ ነው። ባለፉት 12 ወራት ውስጥ በሕይወት ከተወለዱት ልጆች መካከል ስንቱ እንደሞቱ ተጠይቆ በካርድ ኮለም 38 ውስጥ ይመዝገባሉ። ነገር ግን ባለፉት 12 ወራት ውስጥ ልጅ በሕይወት ላልወለዱ ይህ ዓምድ ይዘለላል።