

በኢትዮጵያ ሕዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ
የማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ባለሥልጣን

የ1990 ዓ.ም. የጤናና አመጋገብ ጥናት የኤዲተሮችና
ኮደሮች መመሪያ

አዲስ አበባ
ግንቦት 1990 ዓ.ም.

የ1990 የጤናና የአመጋገብ ጥናት
የተሞሉ መጠይቆች ኤዲትና ኮድ ማድረጊያ መመሪያ፤

ሀ. ኤዲቲንግ፤

ከልዩ ልዩ ጥናቶች የሚሰበሰቡትን መረጃዎች ኤዲት ማድረግ /ማረም/ የመረጃውን ጥራት ለመገምገምና እንደዚሁም ስህተቶች፣ የሚቃረኑ መረጃዎች፣ ሳይሞሉ የቀሩትን /omissions/ . . . ወዘተ በማረም የመረጃውን ጥራት ለማሻሻል ይረዳል። አዲቲንግ ማለት የተሰበሰበውን መረጃ ሁኔታ በመመልከት በተሰጠው መመሪያ መሠረት አስፈላጊውን እርማት ማድረግ ነው። ኤዲተሩ /አራሚው/ ይህንን ሥራ በሚያከናውንበት ወቅት የመረጃ መሰብሰቢያው ፎርም /መጠይቅ/ ለመረጃ ሰብሳቢው በተዘጋጀው መመሪያ መሠረት መሞላቱን ማረጋገጥ ይገባዋል። ኤዲተሩ /አራሚው/ የሚከተሉትን ተግባራት ያከናውናሉ።

1. ሳይሞሉ የቀሩት መረጃዎች፤

በፎርሙ ሳይሞሉ የቀሩትን መረጃዎች በመፈለግ መመሪያውን በመከተል አስፈላጊውን እርማት ማድረግ ነው። ሳይሞሉ በቀሩ መረጃዎች ፋንታ የሚሞላው መረጃ የሚገኘው ሌሎች የተሞሉ መረጃዎችን በማገናዘብና በመመርመር ነው። በተቻለ መጠን ለተዘለለና ሳይሞሉ ለቀሩ መረጃዎች በሙሉ አስፈላጊው እርማት ተደርጎ መመላት የሚያስፈልግ መሆኑን መገንዘብ ያሻል። ሆኖም ሳይሞሉ ለቀሩት መረጃዎች በፎርሙ ከታዩት መረጃዎች አመሰክኮሮና መርምሮ ለማረም የማይቻል ከሆነ በፈጠራ መሙላት ስለማይገባ ሳያርሙ ዓምዱን ባዶውን መተው ያስፈልጋል። የዚህም ዓይነት ሁኔታ ኮድ ሲደረግ ላልታወቀ መልስ የሚሰጠው ኮድ ይሰጠዋል ማለት ነው።

2. ሊሆኑ የማይችሉና የማይመለሱ መልሶች፤

ሊሆኑ የማይችሉ መልሶችና የማይመለሱ መልሶችን በእርማት ጊዜ ማስወገድ ያስፈልጋል። ሊሆኑ የሚችሉ መልሶች በመመሪያው ከተሰጠው ውጭ የተመለሱ መልሶች ሲሆኑ ለምሳሌ ባለፉት 14 ቀናት በሽታው ለስንት ቀን ቆየብዎት? ለሚለው ጥያቄ በዓምዱ የሰፈረው ቀናት ብዛት ከ14 ቀናት በላይ ከሆነ ይህ ሊሆን የማይችል መልስ በመሆኑ መታረም አለበት። የማይመለሱ መልሶችን በተመለከተ የጋብቻ ሁኔታን እንደምሳሌ ብንወስድ የአንድ ሰው የጋብቻ ሁኔታ፤

- 1/ ፈጽሞ ያላገባ/ያላገባች
- 2/ ያገባ/ያገባች
- 3/ ባል/ሚስት የሞተባት/የሞተችበት

4/ የተፋታ/የተፋታች

ሲሆን ይህም መረጃ የሚሞላው እንደ ሁኔታው ለቤተሰብ አባላት በሙሉ ነው። ስለዚህ ለአንድ እድሜው ሶስት ዓመት ለሆነ ህፃን የጋብቻ ሁኔታ “ሚስት የሞተችበት” ተብሎ ቢሞላ በዚህ ዕድሜው አግብቶ ሚስቱ ልትሞትበት ስለማይችል መልስ ሊሆን የማይችል በመሆኑ መታረም አለበት።

3. የሚቃረኑ መልሶች፤

የሚቃረኑ መልሶችንም ማረም ተገቢ ነው። የሚቃረኑ መልሶች የሚገኙት ከሁለት ወይም ከዚያ የበለጡ ሊዛመዱ የሚችሉ መልሶች ሳይዛመዱ ሲቀሩ ነው። ለምሳሌ ባለፉት 14 ቀናት በአደጋ ምክንያት ጉዳት ደርሶብዎታል? ተብሎ ተጠይቆ ኮድ «2» የለም ለተመዘገበላቸው በሚቀጥለው ዓምድ የጉዳቱ ውጫዊ ምክንያት ተመዝግቦ ጉዳቱ ለ5 ቀናት ቆይቶባቸዋል እንዲሁም ለ1 ቀን የዘወትር ተግባራቸው አቋርጠዋል ተብሎ ከተሞላ በኋላ የእነዚህ ዓምዶች መልስ የሚቃረኑ መልሶች ናቸው። ይሄውም ጉዳት ላልደረሰበት ሰው የጉዳቱን ውጫዊ ምክንያትና ሌሎች ዓምዶች መጠየቅ አያስፈልግም። ነገር ግን ለዓምድ 24 የተሞላው ኮድ ስህተት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እንደዚህ ዓይነቱ እርስበርሳቸው የሚቃረኑ መልሶች ተመዝግበው ሲገኙ ከቀሩት ዓምዶች ጋር በማገናዘብ መረጃው መታረም ይኖርበታል።

4. ጽሑፉን ለማንበብ የሚያስችግሩ መልሶች፤

በትክክልና በደንብ የማይነበቡ መልሶችን ማረምና ማስተካከል ያስፈልጋል። በተጨማሪም እርማቱ በሚደረግበት ወቅት የሚጻፉ ጽሑፎች ሁሉ በደንብና በቀላሉ የሚነበቡ መሆናቸው መገንዘብ ያስፈልጋል።

5. ከመመሪያ ውጭ ስለተሞሉ

በዚህ ጥናት ከመመሪያ ውጭ የተሞሉ መረጃዎች ሊያጋጥሙ ስለሚችሉ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ለምሳሌ፡- የትምህርትና የጋብቻ ሁኔታ የሚጠየቀው ዕድሜያቸው 10 ዓመትና በላይ ለሆናቸው የቤተሰብ አባላት ብቻ ነው። ስለዚህ ዕድሜው 8 ዓመት ለሆነው ህፃን የትምህርት ሁኔታ ተሞልቶለት ቢገኝ ምንም እንኳ ዕድሜያቸው 7 ዓመት የሆናቸው ህፃናት በመደበኛ ትምህርት ቤት ገብተው መማር ቢችሉም መመሪያው ዕድሜያቸው 10 ዓመት እስካልሞላ ድረስ ስለትምህርት ሁኔታ የሚያመለክቱ መረጃዎች እንደማይጠበቅባቸው ስለሚገልጽ የተሞላው መረጃ ከመመሪያ ውጭ ስለሆነ መሠረዝ ይኖርበታል። በተጨማሪ የዓምዶችን ቅደም ተከተል ለማመልከት መረጃዎች ሲሞሉ ከየትኛው ዓምድ ወደ የትኛው ማለፍ እንደሚገባ በመጠይቁ ላይ በግልጽ ተመልክቷል። ስለሆነም መረጃዎች ይህንኑ ተከትለው መሞላት ስለሚገባቸው

ው በመጠይቁ ላይ በተመለከተው መሠረት ያልተሞሉ መረጃዎች ከተገኙ መታረም ይኖርባቸዋል። ለምሳሌ በዓምድ 19 ኮድ «2» ከተሞላ ቀጣይ ዓምዶች ከዓምድ «20-23» በሠረዝ መታለፍ ይኖርባቸዋል። ነገር ግን ከዓምድ «20-23» ያሉት ዓምዶች ተሞልቶ ከተገኙ ዓምዶቹን በማገናዘብ ማስተካከልና ማረም ያስፈልጋል። በመጠይቁና በመመሪያው ውስጥ በግልጽ እንደተመለከተው ለአሠራር ያመች ዘንድ መረጃዎች በኮድ ብቻ (ከጥቂተ ዓምዶች በስተቀር) እንዲገለጽ ተደርጓል። ሆኖም አንዳንድ መረጃ ሰብሳቢዎች በስህተት መልሶቹን በቃላትና በኮድ ሊመዘገቡ ይችላሉ። ይህ አሠራር በተለይ መረጃዎች በኮምፒውተር በሚቀነባበሩበት ወቅት ችግር ስለሚፈጥሩ በቃላት የተመዘገቡትን መረጃዎች በመሠረዝ በኮዶቻቸው ብቻ መግለጽ ያስፈልጋል።

ለ. ኮዲንግ፤

ኮዲንግ ማለት በፎርም የተሰጡትን መልሶች ወደ አህዝ መለወጥ ነው። ይህም አህዝ በቀላሉ መረጃውን በኮምፒውተር ለማቀነባበር ይረዳል። የእርማትና (Editing) የኮድ የማድረግ ተግባር በማጣመር ይካሄዳል። በዚህ ፎርም የተሞሉት መረጃዎች በአብዛኛው አስቀድመው ኮድ ተደርገዋል። ለምሳሌ ጾታ፣ ዕድሜ፣ የጋብቻ ሁኔታ፣ ሃይማኖት . . . ወዘተ ናቸው። ለነዚህ መልሶች የእርማት ተግባር ለማከናወን ኮዶቹ በመመሪያው መሠረት መሞላታቸውን ማረጋገጥ ብቻ ነው። እንደ አዲስ ኮድ መደረግ ያለባቸው መልሶች ደግሞ በክፍል 1 የአካባቢ መለያ መልሶች ማለት ከአምድ 1-6 ያሉት 6 ዓምዶች ናቸው። እነዚህን መልሶች ኮድ ለማድረግ የሚረዱ የኮድ ዝርዝር ይሰጣል። የኤዲቲንግና የኮዲንግ መመሪያም የአሠራሩን ሁኔታና ዘዴ የሚገልጽ ጽሑፍ ነው።

የኤዲቲንግና የኮዲንግ አሠራር መመሪያ፤

የኤዲቲንግና የኮዲንግ ተግባር በማከናወን ለሚደረገው እርማትና ቃላትን ወደ አሃዝ ለውጦ ለመጻፍ በደንብ የተቀረጸ በቀይ ወይም በሰማያዊ ክለር የሚጽፍ እርሳስ መጠቀም ያስፈልጋል። እርማቱ ሲደረግ ከዚህ በፊት የተጻፈውን በማጥፊያ ሳይጠፋ ሊነበብ በሚችል ሁኔታ በመሠረዝ እርማቱን ከላይ መጻፍ ነው። ይህንን ተግባር ስታከናወን በመመሪያው የአስተራረሙ ዘዴ መግለጫ ያልተሰጠበት ሁኔታ ሲያጋጥም ለሚደረገው እርማት /ስህተት፣ የማይመስል መልስ፣ ሳይሞላ የቀረ መረጃ፣ ሊነበብ የማይችል መልስ ወዘተ/ የሥራውን ተቆጣጣሪ ማማከር አስፈላጊ ነው።

የእያንዳንዱ ዓምድ ኤዲትና ኮድ አደራረግ መመሪያ፤

ክፍል 1:- የተመረጠው ቤተሰብ አድራሻ መለያ

ለአንድ ቤተሰብ ከአንድ በላይ መጠይቆች ከተሞላለት በመጀመሪያው መጠይቅ በዓምድ 1-10 የተሞሉት የአካባቢ መለያ መረጃዎች ሁሉ ለቤተሰቡ በተሞሉት መጠይቆች ሁሉ እንዳሉ ተደግመው መጻፋቸው መረጋገጥ አለበት።

ዓምድ 1-7:- በእነዚህ ዓምዶች ውስጥ መጻፍ ያለባቸው ለጥናቱ የተመረጠው ቤተሰብ የሚገኝበት ክልል፣ ዞን፣ ወረዳ/ከፍተኛ ቀበሌ/ገ/ማህበር እና የቆጠራ ቦታ ስም ናቸው። ስለዚህ መጀመሪያ እነዚህ ዓምዶች አንድም ሳይዘለል በትክክል መሞላታቸውን ማረጋገጥ ነው። ከእነዚህ ዓምዶች አንዱ ሳይሞላ ቢቀር በሌሎች ዓምዶች ውስጥ ከተመዘገቡት መረጃዎች ጋር በማመሳከር መሞላት አለበት። ለምሳሌ በዓምድ 1 ውስጥ የክልል ስም እና በዓምድ 3 ውስጥ የወረዳ ስም ተመዝግቦ በዓምድ 2 ውስጥ የዞን ስም ሳይሞላ የክልሉንና የወረዳውን ስም በማየት የዞን ስም ለይቶ መጻፍ ይቻላል። ከዚያም በእነዚህ ዓምዶች ውስጥ የሰፈረ የክልል፣ የዞን፣ የወረዳ/ከፍተኛ፣ ቀበሌ/ ገ/ማህበር ስም ሁሉ የቦታዎችን ስም ኮድ ለማድረግ በተዘጋጀው የኮድ ዝርዝር ውስጥ መኖሩን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። በመጨረሻም በኮድ ዝርዝሩ መሠረት በእነዚህ ዓምዶች ውስጥ ኮድ ለማድረግ በተመደቡት ቦታዎች/ካርድ ኮሎኖች/ ውስጥ ትክክለኛቸው ኮዶች ይሞሉላቸዋል።

ዓምድ 8:- የተመረጡ ቤተሰብ የምርጫ ተራ ቁጥር:- የሚለው የተሞላው ቁጥር ባለ

ሁለት ዲጂት ሆኖ በትክክል መስፈሩንና ቁጥሩ በደንብ የሚነበብ መሆኑን ማረጋገጥ ነው። ለጤናና አመጋገብ ጥናት የሚመረጡ ቤተሰቦች 25 ስለሆነ በዚህ ዓምድ የሚመዘገበው ከ25 መብለጥ የለበትም።

ዓምድ 9:- የቤተሰብ አባላት ብዛት

በዚህ ዓምድ ውስጥ የቤተሰብ አባላት ብዛት ተመዝግቧል። በዚህ ዓምድ የተመዘገበው መረጃ ከዓምድ 12 /የመደበኛ ቤተሰብ አባላት/ ጋር የሚዛመድ በመሆኑ በሁለቱ ዓምዶች ላይ የሰፈረው የአባላት ብዛት ተመሳሳይ መሆኑን አለበት፡ ፡ ካልሆነ በኤዲቲንግ መስተካከል ይኖርበታል።

ዓምድ 10:- የቤተሰብ ኃላፊ ሙሉ ስም

በዚህ ዓምድ የቤተሰብ ኃላፊ ሙሉ ስም ተመዝግቧል። በዚህ ዓምድ የተመዘገበው ስም በዓምድ 12 ከሰፈረው ስሞች መካከል ከአንዱ የአባላት ስም ጋር አንድ መሆን ይኖርበታል።

ክፍል 2፡- የቤተሰብ አባላት የዲሞክራሲ ባሕሪያት፤

ዓምድ 11፡- ተራ ቁጥር፡- በዚህ ዓምድ ከ01 እስከ 10 የቤተሰብ አባላት መመዝገብ የሚችል አስቀድሞ ተሞልቷል። በመጀመሪያው መጠይቅ ላይ 10 ሰዎች ከተመዘገቡ የቤተሰቡ አባላት የተመዘገቡበት ሌላ ተከታይ መጠይቅ መኖሩ ወይም አለመኖሩ መረጋገጥ አለበት። ከአንድ መጠይቅ በላይ ለቤተሰቡ መጠቀሙ ከታወቀ በሁለተኛው መጠይቅ ተራ ቁጥር 01 ላይሆን ከ11 መጀመር አለበት። እንዲሁም ሌሎች ቀጣይ ተራ ቁጥሮች በ02 ፈንታ 12፣ በ03 ፈንታ 13፣ ... ወዘተ እያለ እስከ መጨረሻው መቀጠሉን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። በመጨረሻ ለተመዘገበ የቤተሰብ አባል የተሰጠው ተራ ቁጥር በጠቅላላ ከአሉት ከቤተሰቡ አባላት ብዛት ጋር እኩል መሆን አለበት።

ዓምድ 12፡- መደበኛ የቤተሰብ አባላት ሙሉ ስም፡-

ይህ ዓምድ ኮድ አይደረግም።

ዓምዱ ሌሎች ዓምዶች በሚታረሙበትና ኮድ በሚሰጣቸው ጊዜ ለማመሳከር ይጠቅማል።

ዓምድ 13፡- የታ፡- እዚህ ዓምድ ውስጥ የያንዳንዱ የቤተሰብ አባል የታ በኮድ/1

ወይም 2 መሆኑ/ መገለጽ አለበት። ስለዚህ መጀመሪያ ለያንዳንዱ የቤተሰብ አባል “1” ወይም “2” የሚል መልስ መመዝገቡን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። ከዚያም “1” የሚለው መልስ ወንድ ለሆኑ የቤተሰቡ አባላት ብቻ “2” የሚለው ኮድ ደግሞ ሴት ለሆኑ የቤተሰቡ አባላት ብቻ መመዝገቡን ቀጥሎ በተጠቀሱት ዘዴዎች ማረጋገጥና ካስፈለገም ማረም ነው።

እነዚህም የሚረጋገጡት በዓምድ 12 ውስጥ ከሠፈረው ስማቸው፣ ዕድሜአቸው ከ15 ዓመት በላይ ለሆኑ ሴቶች በዓምድ 41-46 ስለ ወሊድ ተጠይቀው እንደሆነ በማመሳከር እና በማዛመድ ነው። በተጨማሪም በዓምድ 20 እና 21 ከሠፈሩት በሽታዎች መካከል አንዳንዶቹ ከሴቶች ላይ ብቻ የሚታዩ ስለሆነ አንዳንድ አባላት ሴት ስለመሆናቸው ተጨማሪ ማረጋገጫ

ሊሆኑ ይችላሉ ለምሳሌ ውስብስብ እርግዝና፣ ውርጃ፣ አስቸጋሪ ወሊድ ፣ ... የሴቶች የጤና መታወክ ናቸው።

አልፎ አልፎ ምናልባት የእያንዳንዱ ሰዎች ጾታ ካልተሞላ ከላይ በተዘረዘሩት ዓምዶች ውስጥ የተሠጡትን መልሶች በማገናዘብ ጾታውን ማወቅ ስለሚቻል ትክክለኛውን ኮድ መጻፍ ነው።

ዓምድ 14:- ዕድሜ በሙሉ ዓመት:-

የእያንዳንዱ ቤተሰብ አባል ዕድሜ በካርድ ኮለም 26 እና 27 ውስጥ በሙሉ ዓመት ብቻ መመዝገብ አለበት። የዕድሜ አመዘጋገብ ዓመት ከ“00” እስከ “97”

፣ የተመዘገበ ነው። ስለሆነም ዕድሜያቸው ከ10 ዓመት በታች ለሆኑ አባላት ዓመት 01፣ 02፣ 03፣ 04፣ 05፣ 06፣ 07፣ 08፣ እና 09 ሲመዘገብላቸው ዕድሜያቸው 98 እና በላይ ለሆኑት አባላት ግን “97” ብቻ ተብሎ

መጻፍ አለበት። ዕድሜው ከ97 ዓመት በታች ለሆነ ሌላ ዕድሜ ላለው አባል ግን ያው ዕድሜው እንዳለ በሙሉ ዓመት ይጻፋለታል። በተጨማሪም በአጠቃላይ የማንኛውም አባል ዕድሜ ትክክል መሆኑን ለማረጋገጥ ሌሎች አባላት/ወላጆች፣ ልጆች፣ . . . ወዘተ/ ከተመዘገቡት ዕድሜዎች ጋር ማመሳከር ያስፈልጋል። በተለይ ዕድሜያቸው ያልተመዘገበ አባላት ሲያጋጥም በዚህ ዘዴ ዕድሜያቸው ያልተመዘገበ አባላት ሲያጋጥም በዚህ ዘዴ ዕድሜያቸውን ገምቶ ለመመዝገብ መሞከር ያስፈልጋል። ዕድሜው በምንም ዓይነት ሊታወቅ ሳልቻለ አባል ግን “99” ይጻፋል።

ዓምድ 15:- ሃይማኖት:-

እዚህ ዓምድ ውስጥ የእያንዳንዱ ቤተሰብ አባል ሃይማኖት በኮድ ከዚህ በታች በተገለፀው መሠረት መገለጽ አለበት።

1= ኦርቶዶክስ

2= ፕሮቴስታንት(ሰባተኛ ቀን አድሴንቲስት፣ መካከላዊ፣

ሙሉ-ወንጌል፣ መሠረተ ክርስቶስ ፣...ወዘተ)

3= ካቶሊክ

4= እስላም (ሙስሊም)

5= ባህላዊ

6= ሌላ /ለምሳሌ:- ሂንዱ፣ ጆሆቲ፣ ኤቲስት፣ ...ወዘተ/

ስለዚህ መጀመሪያ ዓምዱ ውስጥ የሠፈሩት መልሶች ሁሉ በኮድ የተገለጹ መሆናቸውን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። ምናልባት በፊደላት የተጻፈ መልስ ቢገኝ ተሠርዞ በኮድ መተካት አለበት። እዚህ ላይ የአንድ ቤተሰብ አባላት በሙሉ አብዛኛውን ጊዜ አንድ ዓይነት ሃይማኖት እንዲኖራቸው ቢገመትም አንዳንድ ጊዜ የተለያዩ አባላት የተለያዩ ሃይማኖቶች ሊኖራቸው ስለሚችል የያንዳንዱ አባል ሃይማኖት ላልተገለጸ ጨቅላ ሕፃን ቢኖር የአባቱ ሃይማኖት ይሰጠዋል።

ዓምድ 16፡- ብሔረሰብ፡- በዓምዱ የያንዳንዱ ቤተሰብ አባል ብሔረሰብ በካርድ ኮላም 29 እና 30 ኮድ ተሞልቷል። ቀደም ሲል ለሃይማኖት እንደተገለጸው የቤተሰቡ አባላት ብሔረሰብ አንድ አይነት ሊሆንም ላይሆንም ይችላል። በዚህ መሠረት ቀጥሎ በተዘረዘሩት የብሔረሰብ ኮዶች አማካኝነት ለተገለፀው ብሔረሰብ ትክክለኛ ኮድ መሰጠቱን ማረጋገጥ ነው። ብሔረሰባቸው ተጽፎ ኮድ ካልገባላቸው በፊደል የተጻፈውን ስርዞ ትክክለኛ ኮድ ተመርጦ ይገባላቸዋል።

ከዚህ በታች በተሠጠው የብሔረሰቦች ዝርዝር ውስጥ ያለተጠቀሰ ብሔረሰብ ስም ተሞልቶ ቢገኝ ካስፈለገ ተቆጣጣሪውን በማማከር የአጻጻፍ ስሕተት ወይም ልዩነት እንዳይሆን በመመርመር እውነት በዝርዝሩ ውስጥ የሌለ መሆኑን ካረጋገጡ በኋላ ኮድ “98” መጻፍ ነው። አብዛኛውን ጊዜ የአንድ ቤተሰብ አባላት በሙሉ የአንድ ብሔረሰብ አባላት እንደሚሆኑ የሚጠበቅ ቢሆንም አልፎ አልፎ በአንድ ቤተሰብ ውስጥ የተለያዩ ብሔረሰቦች አባላት የሆኑ ግለሰቦች ሊኖሩ እንደሚችሉ መገንዘብ ያስፈልጋል። ምናልባት ብሔረሰቡ ያለተገለጸ ጨቅላ ሕፃን ቢገኝ የአባቱ ብሔረሰብ ይሰጠዋል። የብሔረሰብ ስም ዝርዝርና ኮድ ከዚህ በታች ቀጥሎ ቀርቧል።

ዓምድ 17:- ማንበብና መጻፍ ከቻሉ የጨረሱት ከፍተኛ ክፍል ካልቻሉ «00»

ይመዘገባል

ዕድሜአቸው 10 ዓመት ወይም በላይ ለሆኑ ሁሉ ማንበብና መጻፍ የሚችሉ ወይም የማይችሉ መሆናቸው ተጠይቆ ለማይችሉ «00» ሲመዘገብ ማንበብና መጻፍ ለሚችሉ ግን የጨረሱት ከፍተኛ ክፍል ቀጥሎ በተመለከቱት ኮዶች መሠረት ይመዘገባል። ምናልባት መልሱ በፊደላት ተጽፎ ቢገኝ ስርዞ በምትኩ ት ክክለኛውን ኮድ መጻፍ ነው። ኮዶቹም የሚከተሉት ናቸው።

00= ማንበብና መጻፍ የማይችል

01= የአንደኛ ክፍል ትምህርትን ላጠናቀቁና ማንበብና መጻፍ ለሚችሉ ሁሉ

02= የ2ኛ ክፍል ትምህርትን ላጠናቀቁና ማንበብና መጻፍ ለሚችሉ ሁሉ፤

03= የ3ኛ ክፍል ትምህርት ላጠናቀቁና ማንበብና መጻፍ ለሚችሉ ሁሉ

04= የ4ኛ ክፍል ትምህርት ላጠናቀቁ ሁሉ

05= የ5ኛ ክፍል ትምህርት ላጠናቀቁ ሁሉ

06= የ6ኛ ክፍል ትምህርት ላጠናቀቁ ሁሉ

07= የ7ኛ ክፍል ትምህርት ላጠናቀቁ ሁሉ

08= የ8ኛ ክፍል ትምህርት ላጠናቀቁ ሁሉ

09= የ9ኛ ክፍል ትምህርት ላጠናቀቁ ሁሉ

10= የ10ኛ ክፍል ትምህርት ላጠናቀቁ ሁሉ

11= የ11ኛ ክፍል ትምህርት ላጠናቀቁ ሁሉ

12= የ12ኛ ክፍል ትምህርት ላጠናቀቁ ሁሉ

20 ስርተፊኬት በትምህርት መስጫ ከታወቁ ተቋሞች (ኮሌጆች)፣ ዩኒቨርሲቲዎች ወይም ከተመሳሳይ ትምህርት መስጫ ተቋም ዲፕሎም ወይም ዲግሪ ለማስገኘት ባልታወቀ ፕሮግራም የአንድ ዓመትና ከዚያ በላይ ትምህርት ለፈጸሙ ሁሉ፤ ፕሮግራሙን አጠናቀው ስርተፊኬት የተቀበሉ ሁሉ በዚህ ኮድ ይጠቃለላሉ።

21 ዲፕሎም ያልጨረሱ

ከአሥራ ሁለተኛ ክፍል ትምህርት በላይ በከፍተኛ ትምህርት መስጫ ከታወቁ ተቋም ወይም ኮሌጅ ወይም ዩኒቨርሲቲ ወይም ከተመሳሳይ ትምህርት መስጫ ተቋም ዲፕሎም ለማስገኘት በታወቀ የትምህርት ፕሮግራም የአንድ ዓመትና ከዚያ በላይ ትምህርት ያጠናቀቁ ግን ዲፕሎም ላላገኙ ሁሉ።

22 ዲግሪ ያልጨረሱ

ከአሥራ ሁለተኛ ክፍል ትምህርት በላይ የመጀመሪያ ዲግሪ (ቢ.ኤ፤ኤስ.ሲ) ያስገኛል ተብሎ በታወቀ የትምህርት ፕሮግራም በኮሌጅ ወይም በዩኒቨርሲቲ የአንድ ዓመት ወይም የበለጠ ትምህርት ላጠናቀቁ ግን ዲግሪ ላላገኙ ሁሉ።

23 ዲፕሎም

በከፍተኛ ትምህርት መስጫ ተቋም (ኮሌጅ) ዩኒቨርሲቲ ወይም ትምህርት መስጫ ተቋም ዲፕሎም ላገኙና ተመሳሳይ የትምህርት ደረጃ ላላቸው ሁሉ።

24 ዲግሪና በላይ

የመጀመሪያ ዲግሪ፣ የማስተርስና የዶክተሬት ዲግሪ ላገኙ።

95 መሠረተ ትምህርት

በመሠረተ ትምህርት ፕሮግራም ማንበብና መፃፍ ችለው በሌላ ቦታ ትምህርት ላልቀጠሉ ሁሉ።

96 መደበኛ ያልሆኑ

የቁስ የቁርጥና የመሳሰሉት ትምህርት ቤቶች በመማር ማንበብና መፃፍ የሚችሉ (ትምህርታቸው ወደ መደበኛ የትምህርት ደረጃ አመዳደብ ሊተረጎም የማይቻል)። እንደዚሁም በራሳቸው ጥረት የግለሰቦችን ዕርዳታ እየጠየቁ ማንበብና መፃፍ የቻሉ እዚህ ይመደባሉ። በተጨማሪም በመደበኛ ት/ቤት አንደኛ ክፍል ያላጠናቀቁ ሆነው ነገር ግን ማንበብና መፃፍ የሚችሉ በዚህ ክፍል ይካተታሉ።

ዓምድ 18፡- የጋብቻ ሁኔታ፡- ለእያንዳንዱ ዕድሜው 10 ዓመት ወይም በላይ የሆነ

የቤተሰብ አባል የጋብቻ ሁኔታ ከዚህ በታች በተመለከተው የኮድ አሠጣጥ መሠረት እዚህ ዓምድ ውስጥ በኮድ መስፈር አለበት።

1= አግብተው የማያውቁ

2= በትዳር ላይ ያሉ

3= የተፋቱ

4= የሞተባቸው

ስለዚህ መጀመሪያ በዓምዱ ውስጥ 1፣ 2፣ 3፣ 4፣ የሚል መልስ የተጻፈ መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። ከዚህም በተጨማሪም ከዕድሜ ጋር በማገናዘብ ማረም ያስፈልጋል። ዕድሜው 10 ዓመት ለሆነ ልጅ “2” የሚል መልስ ገብቶ ቢገኝ ትክክል መሆኑ በጣም ያጠራጥራል።

ዓምድ 19-23፡- ባለፉት 14 ቀናት በቤተሰቡ አባላት ላይ ስለደረሱ በሽታዎች፡- እነዚህ

ህን ዓምዶች ውስጥ የሚሰጡ መልሶች እርስዎ ሰርሳቸው መመካከር አለባቸው።

ለምሳሌ ዓምድ 20 ወይም 21 ውስጥ የበሽታ ስም ከተፃፈ በዓምድ 19 ውስጥ

«1» የሚል መልስ መግባት አለበት። ወይም ለዓምድ 20 እና 21 ውስጥ የ

በሽታ ስም ካልተመዘገበ በዓምድ 22 እና 23 ውስጥ የሚጻፍ የቀናት ብዛት አይኖርም።

ዓምድ 19፡- በሽታ ደርሶበዎት ነበር?

እዚህ ዓምድ ውስጥ የሚሞላው መልስ «1» ወይም «2» መሆን ብቻ አለበት እንጂ ከዚህ የተለየ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ መጀመሪያ ይህንን ማግራት ያስፈልጋል። ከዚያም በዓምድ 20-24 ውስጥ ከተሞላው ጋር የሚገናዘብ መሆኑን ማረጋገጥ ነው። ለምሳሌ በዓምድ 20 እና 21 ውስጥ የበሽታ ስም ተጽፎ በዓምድ 19 ውስጥ ከ«1» የተለየ ነገር ከተጻፈ የተመዘገበውን አጥፍቶ «1» ማድረግ ያስፈልጋል።

ዓምድ 20 እና 21፡- ለዓምድ 19 መልሱ “1” ከሆነ በሽታው ምን ነበር ወይም

በሽታዎቹ ምን ምን ነበሩ?

በተባለው ጊዜ በበሽታ ምክንያት ታሞ ለነበረ ማንኛውም ሰው የአንድ ወይም ቢበዛ የሁለት በሽታዎች ስም ሊመዘገብለት ይችላል። ሁለት በሽታዎች ከነበሩት የአንደኛው እና ከባዱ ህመም ስም በዓምድ 20 ውስጥ መጻፍ ሲሆን የሁለተኛው ከባድ በሽታ ስም ደግሞ በዓምድ 21 ውስጥ ይመዘገባል። አንድ በሽታ ብቻ ከደረሰበት ግን የበሽታው ስም በዓምድ 20 ውስጥ ብቻ መጻፍ አለበት። ስለዚህ አካሂድ ዓምዶች በእንደዚህ ሁኔታ መሞላታቸውን ካስፈለገም እርማት በማድረግ ማረጋገጥ ያስፈልጋል። ቀጥሎም የበሽታ ስምና ኮድ ሲመዘገብ መስመር በማሳሳት ስሕተት እንዳይኖር መረጋገጥ አለበት። ለምሳሌ የነፍስ ጡር ሴት በሽታ/ ለአቅመ ሔዋን የደረሱ ሴቶች በሽታ ወንድ ወይም ሕፃን ለሆነ የቤተሰቡ አባል ስም አኳያ ከተጻፈ ስህተት ነው። ስለዚህ አንድ መስመር ዝቅ ወይም ከፍ ብሎ የነፍስ ጡር፣ አራስ ወይም ለአቅመ ሔዋን የደረሰች ሴት ስም ካለ ይህ በሽታ እስከም የሚመለከት መሆን ስላለበት ሁኔታውን ከዕድሜዋ፣ የመጨረሻ ልጅዋ ዕድሜና ካስፈለገም የነፍስ ጡርነትና ሁኔታ ከተሞላ የአመጋገብ መጠይቅ ጋር በማገናዘብ የበሽታው ስምና ኮድ በስምዋ አኳያ መጻፍ አለበት። እንደዚሁም አብዛኛውን በአዋቂ ላይ የሚታይ በሽታ ለሕፃን /ከ5 ዓመት በታች/ ወይም አብዛኛውን ጊዜ በሕጻን ላይ የሚታይ በሽታ ለአዋቂ ተጽፎ ከተገኘ በተመሳሳይ መልክ ለማስተካከል መሞከር ያስፈልጋል። በተጨማሪም በመጠይቁ ውስጥ ተሞልቶ መምጣት ያለበት የበሽታ ስምና ኮድ መሆን ሲኖርበት የበሽታው ምልክቶች (Symptoms) ተጽፎ ቢገኝ ቀጥሎ ከተመለከተው የበሽታዎች ስሞችና ምልክቶቻቸው ዝርዝር ጋር በማገናዘብ በሽታውን በትክክል ለይቶ የተጻፉትን ምልክቶች አጥፍቶ ስሙን እና ኮዱን ብቻ መጻፍ ያስፈልጋል።

ት ኩ ሳ ት

- 11 እያቋረጠ የሚመለስ ከፍተኛ ትኩሳት ከማንቀጥቀጥ ብርድ ብርድ ማለት ጋርና የሰውነት ድካም፣ _____ "ወባ"
- 12 ትኩሳትና ከጥቂት ቀናት በኋላ ከሰውነት የሚጠፉ ሽፍታ ጋር፣ _____ "ኩፍኝ"
- 13 ትኩሳት ከማቅለሽለሽና ዓይን ብጫ መሆን ጋር ቀለሙ የነጣ ሰገራ፣ መገጣጠሚያ ላይ ቁርጥማት ትውከቶች ምግብ ማስጠላቸው፣ _____ "የወፍ በሽታ"
- 14 ትኩሳት ከአንገት መገተር ጋር፣ ትውከት እንዲሁም በሰውነት ላይ የሽፍታ ምልክቶች፣ _____ "አንገት ገትር"
- 15 ትኩሳት ከከባድ ራስ ምታት ጋር አንዳንድ ጊዜ ሰውነት መሳቸው፣ ድካም፣ /ብዙውን ጊዜ በወረርሽኝ መልክ የሚዛመድ/፣ _____ "ተስቦ" "ሌላ ትኩሳት" 16 ሌላ ከላይ ያልተገለጹ የትኩሳት በሽታዎች፣ ለምሳሌ ጉድፍ ...ወዘተ

ሳ ል

- 21 ለረጅም ጊዜ /3 ወር ወይም በላይ/ የቆየ ሳል ከወፍራም አክታ/ደም የተቀላቀለበት ሊሆን ይችላል/ ከሰውነት ክብደት መቀነስ ጋር አንዳንድ ጊዜ መጠነኛ ትኩሳትና ሌሊት ማሳቸው፣ _____ "ሳምባ ነቀርሳ"
- 22 ለአጭር ጊዜ የቆየ /ከ3ወር ያነሰ/ ሳል፣ ትኩሳትና በደረት ዙሪያ ውጋትና ትንፋሽ ማጠር ጋር አክታ፣ _____ "ኒሞኒያ"
- 23 ኃይለኛ /አጣጣሪ/ሳል ከትኩሳትና ትክትክ ጋር ብዙውን ጊዜ ከ5 ዓመት በታች በሆኑ ልጆች የሚታይ፣ _____ "ትክትክ"

- 24 ሌላ ከላይ ያልተገለጹ የሳል በሽታዎችና ስሜቶች ለምሳሌ ጉንፋኛ፣ ትንፋሽ ማጠሮ፣ አዝማቺ ውጋት ...ወዘተ _____ "ሌላ ሳል"

ተቅማጥና የሆድ በሽታ

- 31 የሚያጣድፍ ቀጭን ዓይን ምድር፣ ደም የተቀላቀለበት ሊሆን ይችላል አንዳንድ ጊዜም ንፍጥ የሚመስል እዳሪ ...ወዘተ በየቀኑ ከተለመደው ሁኔታ ይበልጥ በመደጋገም ሲከሰት ነው። _____ "ተቅማጥ"
- 32 በቀን ከ3 ጊዜ የበለጠ ተቅማጥ ከትውከት ጋር ከ5 ዓመት በታች ለሆኑ ሕፃናት፣ _____ "ጋስተሮ ኢንቶራይቶስ"
- 33 እንደ ወስፋቸው፣ ኮሶ የመሳሰሉት በበሽተኛው የታዩ የሆድ ትላትሎች፣ _____ "ጥገኛ የሆድ ትላትሎች"
- 34 ሌላ ተቅማጥና የሆድ በሽታ ምሳሌ የጨንፈ በሽታ፣ ሆድ መንፋት ...ወዘተ _____ "ሌላ ተቅማጥና የሆድ በሽታ"

አንገትና እራስ ላይ የሚታዩ በሽታዎች

- 41 በአንገት ላይ ከፊት በኩል በውጭ የሚታይ ስቃይ የሌለበት/የሚያም/ እብጠት በተለይም ምራቅ፣ ውሃ፣ ምግብ ሲውጡ ወደ ላይና ታች የሚነቃነቅ፣ _____ "እንቅርት"
- 42 አንዳንድ ጊዜ መግል ያለው የጆሮ መታመም /የቆየ ያለመስማት፣ ችግርን አይጨምርም፣/ _____ "የጆሮ ሕመም"
- 43 የዓይን ሕመም ከዓይን አር ጋር ሊሆን ይችላል፣ /የአንድ ወይም የሁለት ዓይኖች መታወርን አይጨምርም፣ _____ "የዓይን ሕመም"

44 በህጻናት ላይ የሚገኝ የጉሮሮ ህመም አንዳንድ ጊዜ በአንገት አካባቢ ከፊት በኩል ከውጭ /ከፍ ብሎ/ የሚታይ ሕመም ያለበት እብጦት፣ የመዋጥ ችግር ትውከት፣ ትኩሳት፣ "የጎሮሮ ሕመም"

45 የጥርስና የድድ ሕመም፣ _____ "የጥርስና የድድ ሕመም"

46 ሌላ የአንገትና የራስ በሽታ ምሳሌ ራስ ምታት፣ ነሰር፣ ጆሮ ደግፍ ...ወዘተ _____ "ሌላ የአንገትና የራስ በሽታ"

የአባላዘር በሽታ

51 በሴቶች ወይም በወንዶች ላይ የሚታይ በግብረ ሥጋ ግንኙነት የሚመጡ በሽታዎች ምሳሌ ጨብጥ፣ ቂጥኝ፣ በብልት ላይ ወይም አካባቢ ቁስል፣ እብጦት....ወዘተ _____ "የአባላ ዘር በሽታ"

በቆዳ ላይ የሚታይ በሽታ

61 አደጋ ሳይደርስ በቆዳ ላይ የሚታዩ ቁስሎች እከክ፣ ችፍ፣ ቁስል.... ወዘተ. _____ "በቆዳ ላይ ቁስል"

62 "የስጋ ደፄ" _____ "የስጋ ደፄ"

63 በአንድ እግር ወይም በሁለት እግሮች ወይም በብልት ፍሬዎች ላይ የቆየ በጣም ትልቅ ዕብጦት _____ "ዝሆኔ"

64 ሌላ በቆዳ ላይ የሚታዩ በሽታዎችና ስሜቶች ለምሳሌ ለምጥ፣ አባ ሰንጋ፣ወዘተ. _____ "ሌላ የቆዳ ላይ በሽታ"

በተለይ ነፍስ ጡሮች፣ አራሶችንና ለአቅመ ሔዋን የደረሱ ሴቶችን ሁሉ የሚመለከቱ የጤና ችግሮች፣

71 የጤና መታወክ ያለበት እርግዝና/ለምሳሌ ከማህፀን ወይም ከብልት ደም መውጣት፣ እግር ማበጥ፣ ትኩሳት፣ ድካም፣ መገርጣት፣ ...ወዘተ. _____ "ውስብስብ እርግዝና"

72 ከሰባት ወር ዕርግዝና በፊት የሆነ ውርጃ፡ _____
"ውርጃ"

73 በወሊድ ጊዜ የጤና ችግር ለምሳሌ በወሊድ ጊዜ ከመጠን በላይ ደም መፍሰስ፣
ረጅም ጊዜ የወሰደ አድካሚ ምጥ፣ _____ "አስቸጋሪ ወሊድ"

74 ከወሊድ በኋላ በአጭር ጊዜ ውስጥ በወሊድ ምክንያት የጤና ችግር ለምሳሌ
ትኩሳት _____ "የአራስ የጤና ችግር"

75 "የወር አበባ በሽታና ሌሎች የእናቶች በሽታዎች" _____
"የወር አበባ በሽታና ሌሎች የእናቶች በሽታዎች"

ሌሎች ከላይ ያልተጠቀሱ በሽታዎች

81 የሰውነት መክሳት ከኃይል ማጣት ጋር የሰውነት ማበጥ፥ በደም ማነስ
መገርጣት፥ የራስ ጠጉር ቀለም መለወጥ በተለይ የሕፃናት
በሽታ፡ _____ "የተጓደለ አመጋገብ"

82 የመንጋጋ አልከፈት ማለት ከጡንቻዎች ጋር ቁስል የነበረው ወይም ያለው
ወይም በቅርብ ጊዜ ውስጥ የተወለደ/ከወር ወዲህ/ወይም በቅርብ ጊዜ
የወለደች/ከወር ወዲህ/ _____ "መንጋጋ ቆልፍ"

83 የአእምሮ በሽታ ለምሳሌ እብደት፡ _____ "እብደት"

84 ሌሎች ከላይ ያልተጠቀሱ የጤና በሽታዎች ለምሳሌ አጠቃላይ ድካም፥ ልብ
ድካም፥ ቁርጥማት፥ የኩላሊት በሽታ፥ የደም ብዛት፥ የደም ማነስ፥ የስኳር
በሽታ..... ወዘተ _____ "ሌሎች ከላይ ያልተጠቀሱ
በሽታዎች"

ኮድ፡ 99 = «ያልተገለፀ» = ለዓምድ 19 መልሱ 1 በመሆኑ በዓምድ 22 ውስጥ
የቀናት ብዛት በመጻፉ ሰውዬው በወቅቱ በሽታ እንደደረሰበት ግልጽ
ሆኖ እያለ የበሽታ ስም በዓምድ 20 እና 21 ሳይኖር ሲቀር ወይም
የተጻፈው የበሽታ ስም ከላይ በተሰጠው ዝርዝር መሠረት ሊተረጎም
የማይችል ሲሆን፡፡

ዓምድ 22:- በዓምድ 20 እና 21 የተጠቀሰው ሕመም በጠቅላላ ለስንት ቀናት

ቆየበት?

በዓምድ 20 እና 21 ሕመም እንደደረሰበት ለተመለከተለት የቤተሰቡ አባል ሕመሙ በጠቅላላው ለስንት ቀናት እንደቆየበት በዚህ ዓምድ ውስጥ ይጻፋል። በዓምዱ የሚጻፈውም የቀናት ብዛት ከ “01” እስከ “14”

ሊደርስ ይችላል እንጂ በምንም ዓይነት “00” ወይም “_____”

ሊሆን አይችልም። ምናልባት የሕመሙ ስም በዓምድ 20 ተጽፎ የታመሙበት ቀናት ግን ባይጻፍ ሁኔታው ያልተገለጸ ስለሆነ “99” መጻፍ አለበት።

ዓምድ 23- በሕመሙ /በሕመሞቹ ምክንያት የዘወትር ተግባርዎን ለስንት ቀናት

አቋረጡ?

በዓምድ 20 እና 21 ሕመም እንደደረሰበት ለተመለከተለት ማንኛውም ሰው በሕመሙ/በሕመሞቹ ምክንያት ጥናቱ በሚመለከተው 14 ቀን ውስጥ የዘወትር ተግባሩን ያላከናወነባቸው ቀናት ብዛት ይጻፋል። የቀናቱ ብዛት ከ14 ሊበልጥ ስለማይችል ከ14 የበለጠ ቀናት ብዛት ተጽፎ ቢገኝ ሰርዞ 14 ማድረግ ያስፈልጋል። በተጨማሪ ከ10 ያነሰ የቀናት ቁጥር ሲጻፍ በስተግራው “0” በማስቀደም ባለ ሁለት ዲጂት አድርጎ መጻፍ ስለአለበት ይህም በትክክል መሠራቱን ማረጋገጥና ካስፈለገም ማስተካከል ነው። እንደዚሁም አንድ በሽታ የደረሰበት ግለሰብ ከዘወትር ተግባሩ ላይተጓጎል ስለሚችል በዚህ ዓምድ ውስጥ “00” ሊገባ መቻሉን መገንዘብ ያስፈልጋል። ነገር ግን በሽታ ደርሶበት በዚህ ዓምድ ውስጥ ምንም ሳይገለጽ ቢገኝ ከተቆጣጠረው ጋር በመማከር “00” ወይም ሌላ ተስማሚ ቀን ወይም “99” ይገባለታል።

ዓምድ 24-27 በአደጋዎች ምክንያት ባለፉት 14 ቀናት ስለደረሱ ጉዳዮች፤

በእነዚህ አራት ዓምዶች ውስጥ የተሞሉ መልሶች እርስዎ በርሳቸው መመሰካከር ስላለባቸው ኤዲት ሲደረጉ የሚመሳከሩ ወይም የሚስማሙ መሆናቸውን በማረጋገጥ መሆን ይኖርበታል።

ዓምድ 24 :- በአደጋ ምክንያት ጉዳት ደርሶበታል?

እዚህ ዓምድ ውስጥ ለማንኛውም የቤተሰብ አባል መጻፍ ያለበት ኮድ “1” ወይም ኮድ “2” ነው። ከዚህ የተለየ ሊሆን ስለማይችል መጀመሪያ ይህንን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። “1” ወይም “2”

ያልተጻፈለት ግለሰብ ካለ እሚቀጥለው ዓምድ ውስጥ ለዚህ ግለሰብ የተጻፈው

ን መመልከት ያስፈልጋል። ይኸውም ዓምድ 25 ውስጥ “1”
 ለተጻፈላቸው ሁሉ በዓምድ 28 እና 27 የቀናት ብዛት ስለሚሞላላቸው ግለሰብ
 ቡ የቀናት ብዛት ከተሞላለት ዓምድ 25 ውስጥ “1”
 ይጻፍለታል። የቀናት ብዛት ካልተሞላ ግን “2” ይጻፍለታል።

በሌላ በኩል ደግሞ ዓምድ 25 ውስጥ “1” ተሞልቶ ዓምድ “26 እና 27”
 ውስጥ የቀናት ብዛት ባይጻፍ ወይም ዓምድ 25 ውስጥ “2” ተሞልቶ ዓምድ
 26 እና 27 ውስጥ የተሞላ የቀናት ብዛት ቢኖር መረጃ ሰብሳቢው ከሶስት
 አንድ ዓምድ ውስጥ መስመር ስቶ ከፍ ወይም ዝቅ አድርጎ በመጻፍ ሊሆን ስ
 ለሚችል በደንብ በማገናዘብ ሁኔታውን ለማስተካከል ጥረት ማድረግ ያስፈልጋል።

ዓምድ 25:- ጉዳት ከነበረብዎት ጉዳቱን ያደረሰው ውጫዊ ምክንያት?

እዚህ ዓምድ ውስጥ ጉዳት ያደረሰው ውጫዊ ምክንያት የሚያሳይ ኮድ ተሞልቶ
 መገኘት ያለበት በዓምድ 25 ውስጥ የተጻፈው መልስ “1” ሲሆንና በዓምድ
 26 እና 27 ውስጥ የቀናት ብዛት ተጽፎ ሲገኝ ብቻ መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል።
 ቀጥሎም መልስ ሆነው የሰፈሩት ኮዶች እያንዳንዳቸው በትክክል ባለ
 ሁለት ዲጂት መሆናቸውን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። ኮዶቹም 01፣ 02፣ 03፣ 04፣
 . . . ፣ 13 እና 14 ብቻ ናቸው። በመጨረሻም በዓምድ 24 ውስጥ ያለው
 መልስ “1” ሆኖ፣ በዓምድ 27 እና 26 ውስጥ የቀናት ብዛት ተሞልቶ በዚህ
 ዓምድ /በዓምድ 24/ ውስጥ የተሞላ ኮድ ከሌለና በመጠይቁ ውስጥ የተሞሉ
 ቱን መረጃዎች በማገናዘብና በማስተካከል ለመመላት ካልተቻለ ሁኔታው ያልተገለጸ
 ስለሆነ “99” መጻፍ አለበት። ኮዶቹም ቀጥሎ ተመልክቷል።

01 = ሳይታሰብ በመውደቅ በደረሰ አደጋ ምክንያት፣

02 = ከጋማ ከብት በመውደቅ ወይም በሌሎች ከብቶች በመረገጥ
 ወይም በመወጋት በደረሰ አደጋ ምክንያት፣

03 =

ሳይታሰብ በመቀጠል በደረሰ አደጋ ምክንያት /ለምሳሌ በእሳቸ፣
 በፈላ ውሃ፣ በአሲድና በመሳሰሉት መቀጠል፣

04 =

በጦር መሳሪያ በደረሰ ያልታሰብ አደጋ ምክንያት/በጠብ ወይም
 በተንኮል ምክንያት የሆነውን አይጨምርም፣

- 05 = ሳይታሰብ መርዝ ወይም መርዝ ያለው ነገር በመውሰድ በደረሰ አደጋ ምክንያት፤
- 06 = በተሽከርካሪዎች /ለምሳሌ በመኪና፣ በደቅዶቹ፣ በባቡር...ወዘተ መጋጨት፣ መቆረቅ፣ መገልበጥ/በደረሰ አደጋ ምክንያት፤
- 07 = ከሰው ጋር በመጣላት ወይም በልዩ ልዩ ምክንያቶች በሰዎች አማካኝነት በደረሰ አደጋ ምክንያት፤
- 08 = በመነከስና በመነደፍ በደረሰ አደጋ ምክንያት /ለምሳሌ በውሻ፣ በአውሬ፣ በጊንጥ፣ በእባብወዘተ/
- 09 = ራስን ለመግደል በመሞከር በደረሰ አደጋ ምክንያት፤
- 10 = በምንጣሮ ጊዜ ሳይታሰብ በደረሰ አደጋ ምክንያት፤
- 11 = በሚሰሩበት የቤት፣ የእርሻ ወይም የማምረቻ መሣሪያ (ለምሳሌ ሙቀጫ፣ ቢላቅ፣ መደሻ፣ ማጭድ፣ ...ወዘተ) በደረሰ የመቆረቅ፣ የመወጋት፣ የመሰበር ...ወዘተ አደጋ ምክንያት)
- 12 = በኃርፍ ወይም በውሃ ሙላት በደረሰ ያልታሰበ አደጋ ምክንያት፤
- 13 = በእግር ላይ ወይም በሌላ የሰውነት አካል ላይ ዕቃ ወድቆበት በደረሰ አደጋ ምክንያት፤
- 14 = በሌላ ከዚህ በላይ ባልተጠቀሱ አደጋዎች ምክንያት፤
- 99 = ያልተገለጸ

ዓምድ 26:- ጉዳት ከነበረብዎት ጉዳቱ በጠቅላላው ለስንት ቀናት ቆየብዎት?

ይህ ዓምድ ኤዲት የሚደረገው ከሌሎች ዓምዶች በተለይ በዓምድ 24 እና 25 ውስጥ ከተሞሉት መረጃዎች ጋር በማገናዘብ ልክ ዓምድ 25 ኤዲት በተደረገበት መልክ ይሆናል። ሆኖም በተጨማሪ ሁለት ነጥቦችን ማስተዋል ያስፈልጋል፡፡ አንደኛ በዚህ ዓምድ ውስጥ መሞላት ያለበት የቀናት ብዛት በዓምድ 27 ውስጥ ከተሞላው ሊበልጥ ወይም እኩል ሊሆን ይችላል እንጂ በምንም ዓይነት ሊያንስ ስለማይችል አንሶ ቢገኝ ሰርዞ እኩል ማድረግ ያስፈልጋል። ሁለተኛው በዚህ ዓምድ ውስጥ የሚጻፈው የቀናት ብዛት ከ14 ሊበልጥ አይችልም። /የሚገባው የቀናት ብዛት ከ“01“ እስከ “14“ ሊሆን ይችላል።/

ዓምድ 27:- ጉዳት ከነበረብዎት በጉዳቱ ምክንያት የዘወትር ተግባርዎን ለስንት ቀናት አቋረጡ?

በዓምድ 24 ውስጥ ያለው መልስ “1” ከሆነ ዓምድ 26 ውስጥ የቀናት ብዛት የግድ መፃፍ አለበት፤ የተሞላው የቀናት ብዛትም በምንም ዓይነት ከ14 መብለጥ ስለሌለበት በልጦ ቢገኝ ስርዞ 14 ማድረግ ያስፈልጋል። በዓምድ 24 ውስጥ መልሱ ሆኖ በዓምድ 26 የተሞላ የቀናት ብዛት ባይኖር በዓምድ 24 እና በሌሎች ዓምዶች ውስጥ የተሰጡት መልሶች ጋር በማገናዘብ ለማረም ካልተቻለ የቀናት ብዛት ያልተገለጸ ስለሆነ “99” መጻፍ ነው።

ዓምድ 28:- ባለፉት 12 ወራት በበሽታ/በአደጋ ምክንያት ጉዳት ደርሶብዎታል?

ይህ ዓምድ ለሁሉም የቤተሰብ አባላት ባለፉት 12 ወራት በበሽታ/በአደጋ ምክንያት ጉዳት ደርሶባቸው ወይም አልደረሰባቸው እንደሆነ ተጠይቆ የሚሞላበት ዓምድ ነው። ይህ ዓምድ ኤዲት በሚደረግበት ወቅት በዓምድ 24-27 ከተሞላው መረጃ ጋር ማገናዘብ በጣም ጠቃሚ ነው። ይሄውም ባለፉት 14 ቀናት በቤተሰቡ አባላት ላይ ጉዳት ደርሶበታል ተብሎ ሌሎች ቀጣይ ዓምዶች ከተሞሉ ለዓምድ 28 መልሱ የለም /ኮድ «2»/ ሳይሆን ኮድ «1» ይሆናል ማለት ነው። ነገር ግን በዓምድ 28 የተሞላውን መረጃ መሠረት በማድረግ ዓምድ 24 ን ለማስተካከል መሞከር ስህተት ላይ ሊጥል ስለሚችል ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ባለፉት 12 ወራት በአንድ አባል ላይ ጉዳት ደርሶበታል ማለት የግድ ባለፉት 14 ቀናት ውስጥ ነው ጉዳቱ ያጋጠመው ማለት ስለማይችል ነው። ባለፉት 12 ወራት ጉዳት ያጋጠመው ባለፉት 14 ቀናት ውስጥ ሊሆኑ ወይም ሳይሆንም ይችላል። ከዚህም በተጨማሪ ከዓምድ 30-38 ካለው ጋር ማገናዘብ እና ለመልሱ የተሰጡ ኮዶች «1» ወይም «2» ብቻ መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል።

ዓምድ 29:- የሕክምና እርዳታ አገኜ /ባለፉት 12 ወራት/?

ይህ ዓምድ ለሁሉም የቤተሰብ አባሎች ባለፉት 12 ወራት ታመው ወይም በአደጋ ምክንያት ጉዳት ደርሶባቸው ለመፈወስ የሕክምና እርዳታ ማግኘት አለማግኘታቸው የሚገለጽበት ነው። በመሆኑም በመጀመሪያ አንድ የቤተሰብ አባል ባለፉት 12 ወራት /ያለፉት 14 ቀናትን ጨምሮ/ ካልታመመ ወይም ደግሞ በአደጋ ምክንያት ጉዳት ካልደረሰበት ዓምዱ በሰረዘ /“____”/ ሲታለፍ ሕመም/ጉዳት ደርሶበት የሕክምና ዕርዳታ ካላገኘ መልስ ኮድ “2” ካገኘ ደግሞ “1” መሆን አለበት። በመጀመሪያም በዓምድ 19 ወይም 25 ውስጥ “1” የሚል መልስ ለገባላቸው ሁሉ ዓምድ 29 ውስጥ “1” ወይም “2” የሚል መልስ የተጻፈ መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። “1” ወይም “2” የሚለው መልስ ትክክል መሆኑ የሚረጋገጠው ደግሞ ከዓምድ 30-38 ቢያንስ በአንዱ ውስጥ “1” የሚል መልስ የተጻፈ መሆኑን ወይም አለመሆኑን በማገናዘብ ነ

ው፡፡ ከነዚህ ዓምዶች ቢያንስ በአንድ ውስጥ “1” ተጽፎ ከተገኘ የሚመለከተው የቤተሰቡ አባል የሕክምና ዕርዳታ ማግኘቱን ስለሚያሳይ በዓምድ 29 ውስጥ “1” የሚል መልስ መኖር እንዳለበት ተጨማሪ ማስረጃ ነው፡፡ ግን ከነዚህ ዓምዶች በአንዱም ውስጥ የሕክምና እርዳታ እንዳገኘ ካልተጠቀሰ ከሌሎች ዓምዶች ጋር በማገናዘብ በዓምዱ “2” ወይም ደግሞ “_____” ሊገባለት የሚችል ሲሆን ከሌሎች ዓምዶች ጋር በማገናዘብ ሊስተካከል / ሊሞላ ካልተቻለ በዓምዱ ምንም የተጠቀሰ ነገር ከሌለ ያልተገለጸ ለማለት “9” መጻፍ አለበት፡፡

ዓምድ 30 - 38፡- ለዓምድ 29 መልሱ “1” ከሆነ ከተዘረዘሩት ሕክምና አገኛ?

ለዓምድ 29 መልሱ “1” ከሆነ ከነዚህ ዓምዶች ቢያንስ በአንዱ ውስጥ “1” የሚል መልስ መጻፍ አለበት፡፡ ለአንድ የቤተሰብ አባል ለሁለት ወይም ከዚያ በበለጡ ዓምዶች ውስጥ “1” የሚል መልስ ሊገባለት ይችላል፡፡ በአጠቃላይም በነዚህ ዓምዶች ሊገቡ የሚችሉ መልሶች ከዓምድ 29 ጋር መገናዘብ አለባቸው፡፡ ለምሳሌ በአምድ 29 መልሱ “2” ከሆነ ዓምድ 30 - 38 በሰረዝ ይታለፋል፡፡ መልሱ ከሆነ “1” ከሆነ ደግሞ በዓምዶች “1” ወይም “2” የሚል መልስ መጻፍ ይኖርበታል፡፡ በዓምድ 29 ወይም ዓምድ 28 መልሱ ሰረዝ “_____” ከሆነ ዓምድ 30-38 በሰረዝ “_____” ይታለፋል፡፡

ዓምድ 39፡- ለዓምድ 29 መልሱ “2” /የለም/ ከሆነ ምክንያቱስ?

እንደ ብዙዎቹ ዓምዶች ሁሉ መረጃ ሰብሳቢው ይህን ዓምድ የሚሞላው በኮድ ነው፡፡ ለዚህ ዓምድ አማራጭ መልስ የሚሆኑት ኮዶች 1፣ 2፣ 3፣ 4፣ 5፣ ወይም 6 ናቸው፡፡ ይህም ዓምድ ተሞልቶ መገኘት ያበት ለዓምድ 29 የተሰጠው መልስ “2” ከሆነ ብቻ ነው፡፡ ስለዚህ መጀመሪያ ይህ ሁኔታ ሳይሟላ በዓምድ 39 ውስጥ ኮድ ተጽፎ ሲገኝ፣ በስሕተት ሌላ መስመር መመዝገብ የሚገባው ሆኖ ሊታረም ካልሆነ በስተቀር፣ ትክክል ስላልሆነ መሰረዝ አለበት፡፡ ሁለተኛ - ለዓምዱ አማራጭ መልሶች ይሆናሉ ተብለው ከተሰጡት ኮዶች ሌላ ቁጥር በዓምዱ ውስጥ ያለመመዝገቡን ማረጋገጥ ያስፈልጋል፡፡ በመጨረሻም በዓምዱ ምክንያት መገለጽ ሲገባው ሳይገለጽ ቢገኝ በዓምድ 29 መልሱ “2” ሆኖ በዓምድ 39 ምንም ኮድ ሳይጻፍ/ወይም ከተሰጡት ኮዶች ውጭ የሆነ ቁጥር ቢመዘገብ ሰርዞ ያልተገለጸ ለማለት “9” መጻፍ አለበት፡፡

ዓምድ 40:- በዓምድ 30፣ 31፣ 32፣ 33 ወይም 34 መሠረት ካልታከሙ ምክንያቱስ?

ይህ ዓምድ ኤዲት የሚደረገው ከዓምድ 39 ጋር በተመሳሰለ ሁኔታ ነው። አማራጭ መልስ የሆኑት ኮዶችም አንድ ዓይነት ናቸው። ነገር ግን ይህ ዓምድ ተሞልቶ መገኘት ያለበት ለዓምድ 29 መልሱ “1” ሆኖ ከዓምድ 30-34 የተሰጠው መልስ “2” ከሆነ ብቻ ነው። ከዓምዱ ምንም ሳይጻፍ ቢመጣ ወይም ተገቢ ያልሆነ ኮድ ቢገኝ ማስተካከል ካልተቻለ ያለተገለጸ መሆኑ በኮድ “9” ይገለጻል።

ዓምድ 41 - 46 ዕድማአቸው 15 ዓመትና በላይ ለሆኑ ሴቶች ብቻ:-

ዓምድ 41:- ባለፉት 2 ዓመታት ልጅ ወልደዋል?

ዕድማአቸው 15 ዓመትና በላይ የሆነች ማንኛዋም ሴት የበተሰብ አባል ባለፉት ሁለት ዓመታት ልጅ መውለድ አለመውለዳቸው ከዚህ በታች በተመለከተው የኮድ አሰጣጥ መሠረት መመልከት ስለአለበት ይህንኑ አጣርቶ ካስፈለገም በማረም ማረጋገጥ ነው።

1 = አዎን/ ባለፉት ሁለት ዓመታት ልጅ ለወለዱ ሁሉ/

2 = የለም/ » » » » ላልወለዱ ሁሉ/

ዓምድ 42: - ለዓምድ 41 መልሱ “1” ከሆነ የመጨረሻውን ልጅ የት ነበር የወለዱት?

ይህ ዓምድ ተሞልቶ መገኘት ያለበት በዓምድ 41 ውስጥ ኮድ ለገባላቸው ሴቶች ብቻ መሆን አለበት። ለዚህ ዓምድ አማራጭ መልስ የሚሆኑት ኮዶችም 1፣ 2፣ 3፣ 4 እና 5 ብቻ ናቸው። በዓምድ 41 መልሱ

“1” ሆኖ በዓምድ 42 ምንም ሳይጻፍ ቢመጣ ወይም ተገቢ ያልሆነ ኮድ ቢገኝ ማስተካከል ካልተቻለ ያለተገለጸ በመሆኑ

ኮድ “9” ይገባለታል። ሆኖም ይህ ዓምድ ኤዲት ሲደረግ ዓምድ 43-46 ካሉት መልሶች ጋር ማገናዘብ ያስፈልጋል።

ኮዶቹም:-

1 = በራሳቸው /በሌላ ሰው መኖሪያ ቤት/

2 = ጤና ጣቢያ

3 = ክሊኒክ

4 = ሆስፒታል

5 = ሌላ

9 = ያልተገለፀ

ዓምድ 43:- ለዓምድ 41 መልሱ “1” ከሆነ የመጨረሻውን ልጅ ማን አዋለድዎት?

ይህ ዓምድ ልክ ዓምድ 42 ኤዲት በተደረገበት ዓይነት ኤዲት ይደረጋል። ለዚህ ዓምድ ትክክለኛ አማራጭ ኮዶች 1፣ 2፣ 3፣ 4፣ 5 እና 6 ናቸው። በዓምድ 41 ውስጥ ኮድ “1” ከተሞላ በዓምድ 42 የት እንደወለዱ የሚያመለክት ኮድ ለገባላቸው ሁሉ በዚህ ዓምድ ማን እንዳዋለዳቸው የሚገልጽ ኮድ መሞላት አለበት። ሌሎች ዓምዶች ኤዲት እንደተደረጉት ይህም ዓምድ ሳይሞላ ቢገኝ፣ ያልሆነ ኮድ ገብቶለት ቢገኝ ከሌሎች ሁኔታዎች ጋር በማገናዘብ ማስተካከል ካልተቻለ ያልተገለጸ የሚለው ኮድ / “9” / ይገባለታል። ኮዶቹም ከዚህ በታች ተመልክቷል።

1= የጤና ባለሙያ

2 = የቀበሌ ጤና ተጠሪ

3 = የሰለጠኑ ባህላዊ አዋላጅ፣

4 = ያለሰለጠኑ ባህላዊ አዋላጅ

5 = የማዋለድ ሙያ የሌላቸው

6 = ምንም አላዋለድንም

9 = ያልተገለፀ /በዓምዱ ምንም የገባ ኮድ ከሌለና ከሌሎች ዓምዶች

ጋር አስተያይቶ ማስተካከል ካልተቻለ፣ እንደዚሁም ተገቢ ያልሆነ

ኮድ ከተጻፈ/ ኮድ 9 ይሞላለታል።

ዓምድ 44:- ባለፉት 2 ዓመታት ልጅ ከወለዱ በመጨረሻው እርግዝናዎ ወቅት ዘመናዊ የህክምና እርዳታ አገኙ?

በዓምድ 41 ባለፉት ሁለት ዓመታት ልጅ መውለዳቸው ለተገለጸላቸው ሁሉ /በዓምድ 41 መልሱ “1” ለተባለላቸው ሁሉ / በዚህ ዓምድ በመጨረሻው እርግዝናቸው ወቅት ዘመናዊ የህክምና እርዳታ ማግኘታቸው/ አለማግኘታቸው ቀጥሎ በተመለከቱት ኮዶች አማካኝነት መገለጽ አለበት።

1= አዎን /ዘመናዊ የህክምና እርዳታ ላገኙ ሁሉ/

2= የለም / » » » ላላገኙ ሁሉ/

9= ያልተገለጸ /በዓምዱ ምንም የገባ ኮድ ከሌለና ከሌሎች ዓምዶች ጋር አስተያይቶ ማስተካከል ካልተቻለ፣ እንደዚሁም ተገቢ ያለሆነ ኮድ ከተጻፈ/ ኮድ 9 ይሞላለታል።

ዓምድ 45:- ባለፉት 2 ዓመታት ልጅ ከወለዱ በመጨረሻው እርግዝናዎ ወቅት የቲ.ቲ /T.T/ ክትባት ተደርጎልዎታል?

በዓምድ 41 ውስጥ ያለው መልስ “1” ለተሞላላቸው ሴት የቤተሰብ አባላት ሁሉ በዓምድ 45 በመጨረሻው እርግዝናቸው ወቅት የቲ.ቲ /T.T/ ክትባት የተደረገላቸው /ያልተደረገላቸው መሆኑ ቀጥሎ በተመለከቱት ኮዶች አማካኝነት መገለጽ አለበት።

1 = አዎን

2 = የለም

9 = ያልተገለጸ /በዓምዱ ምንም የገባ ኮድ ከሌለና ተገቢ ያለሆነ ኮድ

ከተጻፈ/ ኮላሞችን በማስተያየትና በመሳሰሉት ማስተካከል ካልተቻለ፣ 9 ይሞላለታል።

ዓምድ 46:- ባለፉት 2 ዓመታት ልጅ ከወለዱ በመጨረሻ እርግዝናዎና እመጫትነትዎ ወቅት በተጨማሪ ተመገቡ/ይመገባሉ?

ቀደም ሲል በነበሩት ዓምዶች ኤዲት በተደረጉበት ተመሳሳይ መንገድ ይህን ዓምድ ከሌሎች ጋር በማመሳከር ኤዲት ይደረጋል። በዚህ ዓምድ የሚገቡት አማራጭ መልሶች በአለፉት ሁለት ዓመታት ልጅ መውለዳቸው ለተገለጸላቸው የቤተሰቡ አባላት ሁሉ ተጨማሪ ምግብ /በእርግዝናና እመጫትነታቸው/ ማግኘት አለማግኘታቸውን ቀጥሎ በተመለከቱት ኮዶች አማካኝነት መገለጽ ይኖርበታል።

0= በእርግዝና እና በእመጫትነት ወቅት በተጨማሪ ላልተመዘገቡ፣

1= በእርግዝናቸው ወቅት ብቻ በተጨማሪ ለተመዘገቡ፣

2= በእመጫትነትዎ ወቅት ብቻ በተጨማሪ ለተመዘገቡ፣

3= በእርግዝናቸውና በእመጫትነታቸው ጊዜ በተጨማሪ ለተመዘገቡ፣

9= ያልተገለጸ /በዓምድ 41 መልሱ “1” ሆኖ የአመጋገባቸው ሁኔታ

ላልተገለጸ ወይም ትክክለኛ ኮድ ላልገባላቸው እና ኮላሞችን በማስተያየት ማስተካከል ካልተቻለ/

ክፍል 3 :- የሕፃናት ክብደትና ቁመት ልክቶሽ፣ የአመጋገብና የክትባት ሁኔታ (ዕድሜያቸው ከአምስት ዓመት በታች ለሆኑ ሁሉ)

ዓምድ 47 :- የህፃኑ ተራ ቁጥር (ከክፍል 2 ዓምድ የሚወራረስ)

በዚህ ዓምድ የህፃኑ ተራ ቁጥር ከክፍል 2 ዓምድ 11 በመውሰድ በመረጃ ሰብሳቢ ው የሚወራረስ ነው። ከዚህ ዓምድ በፊትና በኋላ ያሉ የሕፃኑን መረጃ ለመጠቀም የሚቻለው ይህ ዓምድ በትክክል ተሞልቶ ሲገኝ ነው። በመሆኑም ኤዲት በሚደረግበት ወቅት የማወራረሱ ተግባር በትክክል የተከናወነ መሆኑን ማረጋገጥ እና በትክክል ካልተወራረሰ የህፃኑን ስምና የወላጅ እናትን ተራ ቁጥር በማስተያየት ማስተካከል ያስፈልጋል። ይህ ዓምድና ሌሎች ዓምዶች የሚሞሉት ዕድሜያቸው ከአምስት ዓመት በታች ለሆናቸው ብቻ መሆኑን ማጤን ተገቢ ነው።

ዓምድ 48 :- የህፃኑ ሙሉ ስም

ይህ ዓምድ የሚሞላው ዕድሜው ከአምስት ዓመት በታች ለሆናቸውና በዓምድ 47 ተራ ቁጥር ለተሰጣቸው ህፃናት ነው። በዓምድ 48 የተሞላውን መረጃ በክፍል 2 ዓምድ 12 ውስጥ በመደበኛ ቤተሰብ አባላት ከተመዘገበው የህፃኑ ስም ጋር አንድ መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል።

ዓምድ 49 :- የህፃኑ ወላጅ እናት ተራ ቁጥር

በክፍል 2 ዓምድ 12 በተዘረዘሩት መደበኛ ቤተሰብ አባላት መካከል በዓምድ 48 ለተመዘገበው ህፃን ወላጅ የሆኑት ተራ ቁጥር ከክፍል 2 ዓምድ 11 ተወስዶ ይመዘገባል። በዓምድ 49 የተመዘገበው መረጃ በትክክል ከተባለው ዓምድ መወሰዱን እና ከቤተሰቡ ለልጁ እናት ሊሆኑ የማይችሉ አባል ማለት ለአቅመ ሔዋን ላልደረሱ ህፃናት እና ለወንዶች የተሰጠ ተራ ቁጥር አለመሆኑን በማረጋገጥ አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘም ማስተካከል ተገቢ ነው።

ዓምድ 50 :- የህፃኑ ዕድሜ (በሙሉ ወራት)

ከዚህ ዓምድ በስተቀር በክፍል 2 ዓምድ 14 የተመዘገበው ዕድሜ በሙሉ ወራት ነው። በዚህኛው ዓምድ ግን በሙሉ ወራት ብቻ መመዝገብ አለበት። በኤዲቲንግ ወቅት በመጀመሪያ ደረጃ በዓምዱ የተሞላው ዕድሜ ከ59 ወራት ሊበልጥ እንደማይችል ማረጋገጥ ያስፈልጋል። ምክንያቱም በዚህ ክፍል መረጃ

ጃ የሚሞላላቸው ዕድሜያቸው ከአምስት ዓመት በታች ለሆናቸው ብቻ ስለሆነ ነው። በሁለተኛ ደረጃ በዓምዱ የተሞላውን በዓምድ 14 ካለው ጋር በማመሳከር በዓምድ 14 የተሞላውን ወደ ወራት በመቀየር በዓምድ 50 ውስጥ ከተመዘገበው ጋር እኩል ወይም የሚያንስ መሆኑን ማረጋገጥ ማለት ነው። ይህም ማለት ዓምድ 14 ውስጥ በሙሉ ዓመት ስለሚመዘገብ እና ከዓመት የተረፈ ወራት ስለሚጣሉ ፡ በዚህኛው ግን ህፃኑ የጨረሰው ዕድሜ በሙሉ ወራት ስለሚመዘገብ ከዓምድ 50 ሊበልጥ አይችልም። ከዚህ ሌላ ሁለቱን ዓምዶች በማገናዘብ መረጃውን ማስተካከል ተገቢ ነው።

ዓምድ 51 :- ህፃኑ ለእናቱ ስንተኛ ልጅ ነው?

ከዓምድ 47-50 መረጃ የተሞላለት ህፃን ለወላጅ እናቱ ስንተኛ ልጅ እንደሆነ ተጠይቆ የሚመዘገብበት ዓምድ ነው። በዚህ ዓምድ የሚሞላው መረጃ እንደየሁኔታው ከ«1»፣ «2»፣ «3»፣ «4»፣ «5»፣ «6»፣ «7»፣ እና «8» ብቻ ነው። በመመሪያው መሠረት ህፃኑ ለእናቱ 9ኛ ወይም ከዚያ በላይ ሲሆን በዓምዱ ተመዝግቦ ከሆነ ከሌሎች መረጃ ማለት የእናቱ ዕድሜ በቤተሰቡ ውስጥ ያሉት ህፃናት ዕድሜ መራራቅና የህፃናት ብዛት ጋር በማዛመድ ማረም ካልተቻለ 8ኛ ተብሎ ይታረማል ማለት ነው። ቁጥሩ ከ8 በታች ቢሆንም ከሌላው መረጃ ጋር በማገናዘብ ትክክለኛነቱን ለማጣራት መሞከር ያስፈልጋል።

ዓምድ 47-67:- ዕድሜያቸው ከ5 ዓመት በታች ለሆነ ሕፃናት ብቻ:-

በመጀመሪያ በዓምድ 47 - 55 መረጃ የተሞላላቸው የቤተሰብ አባላት ሁሉ ዕድሜያቸው ከ5 ዓመት በታች መሆኑን ማረጋገጥ አስፈላጊ ነው። ለማይመለከታቸው የቤተሰቡ አባላት እነዚህ ዓምዶች በሰረዝ " ____ " ይታላፋሉ።

ዓምድ 52-55:- ሕፃናት ከተወለዱ ጀምሮ ለሚከተሉት ክትባት ተደረገላቸው?

ዕድሜያቸው ከ " አምስት " ዓመት በታች ለሆኑ ሕፃናት ከተወለዱ ጊዜ ጀምሮ ለአንዳንድ በሽታዎች መከላከያ የሚሆኑ ክትባቶች መውሰዳቸውን/ አለመውሰዳቸውን የሚያመለክቱ መረጃዎች በነዚህ ዓምዶች ውስጥ ተሰብስቧል። መረጃዎቹም ቀጥሎ በተመለከቱት ኮዶች ብቻ መገለፃቸውን ካስፈለገም በማረም ማረጋገጥ አለበት።

ዓምድ 52:- 1 = የኩፍኝ ክትባት ለተከተቡ፤
2 = የኩፍኝ ክትባት ላልተከተቡ፤
9 = መከተብ አለመከተባቸው ሳይገለፅ ሲቀር፡፡

ዓምድ 53:- 1 = የቢ.ሲ.ጂ ክትባት ለረከተቡ፤
2 = የቢ.ሲ.ጂ ክትባት ላልተከተቡ፤
3 = መከተብ አለመከተባቸው ሳይገለፅ ሲቀር፤፡

ዓምድ 54:- 1 = የዲ.ፒ.ቲ ክትባት ለተከተቡ፤
2 = የዲ.ፒ.ቲ ክትባት ያልተከተቡ፤
9 = መከተብ አለመከተባቸው ላልተገለጸላቸው፡፡

ዓምድ 55:- 1 = የልምሻ (polio) ክትባት ለተከተቡ፤
2 = የልምሻ (polio) ክትባት ላልተከተቡ፤
3 = መከተብ አለመከተባቸው ሳይገለፅ ሲቀር፡፡

በመቀጠልም እነዚህ ኮዶች በሕፃኑ ስም ትክክል መጻፋቸውን ማረጋገጥ ምናልባት በስም ትክክል መረጃዎች ሳይቀመጡ ቢገኙ ማስተካከል አስፈላጊ ነው፡፡ በመጨረሻ እነዚህ ዓምዶች ምንም ቁጥር ሳይሞላባቸው ቢገኙ ወይም ደግሞ ተገቢ ያልሆነ ኮድ ተጽፎ ቢገኝ ሁኔታዎችን ማስተካከል ተስማሚውን ኮድ ማግኘት ካልተቻለ ሁኔታው ያልተገለጸ ስለሆነ ይኸው በዓምድ ኮድ “9” ን በማስገባት ይገለጻ፡፡

ዓምድ 56:- ህፃኑ የቫይታሚን ኤ እንክብሎች ወስዷል?

ህፃኑ የቫይታሚን ኤ እንክብሎች ወስዶ ከሆነ ኮድ «1» ያልወሰደ ከሆነ ኮድ «2» በዚህ ዓምድ ይሞላል፡፡ ያልተገለፀ ከሆነ ኮድ 9 ይሞላለታል፡፡

ዓምድ 57:- ህፃኑ ባለፉት 14 ቀናት ተቅማጥ ትውከት ሳል ታሞ ነበር?

ባለፉት 14 ቀናት የተጠቀሰው ሕፃን በተቅማጥ በትውከት ወይም በሳል ታሞ የነበር ከሆነ ተጠይቆ የሚመዘገበበት ዓምድ ነው፡፡ ለዚህ ዓምድ የተሞላውን መረጃ በዓምድ 19 ከተሞላው ጋር ማገናዘብ ያስፈልጋል፡፡ በዚህኛው ዓምድ ታሚል ተብሎ ኮድ «1» ከተመዘገበ በዓምድ 19 ኮድ «2» ሊሆን አይቻልም፡፡

ምክንያቱም ሁለቱም ባለፉት 14 ቀናት ውስጥ ስለነበረው የህፃኑን የጤንነት ሀላፊነት የሚመለከቱ ናቸው። ላልተገለፀ ኮድ «9» ይመዘገባል።

ዓምድ 58:- ከዓምድ 47 መልሱ «1» ከሆነ ምን ወስዶ ነበር?

በዓምድ 57 ታሟል ተብሎ ኮድ «1» ለተሞላላት ህፃን ብቻ የሚሞላ ነው። በዓምድ 57 የተሞላው መረጃ ኮድ «2» ከሆነ ይህ ዓምድ አይጠየቅም። በሠረዝ ይታለፋል። ነገር ግን የተሞላው ኮድ «2» ከሌሎች ተዛማጅ መረጃ ጋር ስሙሳከር ስህተት ከሆነ አስፈላጊውን እርምጃ ማድረግ ያስፈልጋል። በዓምዱ ሊመዘገቡ የሚችሉ ኮዶች:-

1= አ አር ኤስ (O.R.S)

2= ቤት የተዘጋጁ ሌሎች ፈሳሽ ምግቦችና ሌሎች ፈሳሾች

3= ሌላ መድኃኒት

4= 1 + 2

5= ምንም አልተሰጠውም

9= ያልተገለጸ/በዓምዱ ምንም የገባ ኮድ ከሌለና ከሌሎች ዓምዶች ጋር አስተያይቶ ማስተካከል ካልተቻለ፣ እንደዚሁም ተገቢ ያለሆነ ኮድ ከተጻፈ/ ኮድ 9 ይሞላል።

ዓምድ 59:- ህፃኑ እንደተወለደ ምን ተሰጠው?

በጥናቱ በተመረጡ ቤተሰቦች ውስጥ በአባልነት ያሉ ዕድሜያቸው ከአምስት ዓመት በታች የሆነችው በሙሉ በዚህ ዓምድ ሲወለዱ ወዲያውኑ የተሰጣቸው ምን እንደሆነ ተጠይቆ የሚመዘገበበት ዓምድ ነው። አማራጭ ኮዶችም:-

1= የእናት ጡት ወተት ብቻ

2= ሙቅ ውሃ

3= ጥሬ ቅቤ

4= አብሽ

5= የእንሰሳት ወተት/ሌላ ወተት

6= ሌላ

9= ያልተገለጸ/ ምን እንደተሰጣቸው ላልተገለጸ ወይም ሊገለጽ ይችላል
/
በዚሁ መመሪያ የተሞላው ኮድ ባለ አንድ ድጅት መሆኑን ማረጋገጥና በፊደል ተጽፎ ከሆነ ሰርዞ በትክክለኛው ኮድ መተካት ያስፈልጋል፡፡

ዓምድ 60:- ህፃኑ እንደተወለደ የእናቱን ጡት መጥባት የጀመረበት ዕድሜ
/በሰዓት/

ዕድሜው ከአምስት ዓመት በታች ለሆናቸውና በተመረጡ ቤተሰቦች ውስጥ በ አባልነት የሚገኙ ህፃናት በሙሉ እንደተወለዱ የእናታቸውን ጡት መጥባት የ ጀመሩበት ሰዓት ቀጥሎ በተመለከቱት ኮዶች አማካኝነት በዓምዱ ውስጥ መሞላ ቱን ማረጋገጥ ካስፈለገም በማረም መስተካከል ይኖርበታል፡፡

01 = ከ1 ሰዓት በታች

02 = ከ1-6 ሰዓት

03 = 7-12 ሰዓት

04 = 13-24 ሰዓት

05 = 25-48 ሰዓት

06 = ከ48 ሰዓት በላይ

07 = ጭራሽ አልጠባም

09 = ያልተገለጸ/ በሰዓት ሰዓት ጡት መጥባት እንደጀመሩ ላልተገለፀ ወይም ሊገለጽ ይችላል/

ዓምድ 61:- በአሁኑ ጊዜ ሕፃኑ ጡት ይጠባል?

ዕድሜው ከአምስት ዓመት በታች የሆነ ማንኛውም የቤተሰብ አባል ጥናቱ በማ ኃሂድበት ጊዜ ጡት የሚጠባ ወይም የማይጠባ መሆኑን ቀጥሎ በተመለከቱት ኮዶች አማካኝነት በዓምዱ መገለጹን ካስፈለገም በማረም መረጋገጥ አለበት፡፡

1= አዎን ጡት ለሚጠቡ ሁሉ/

2= የለም/ጡት ለማይጠቡ ሁሉ/

9= ያልተገለጸ /ጡት የሚጠቡ ወይም የማይጠቡ መሆናቸውን ላልተገለጸ ወይም ሊገለጽ ላልቻለ/፤

ይህ ዓምድ ኤዲት በሚደረግበት ጊዜ በተለይ ከዓምድ 53 እና ቀጥሎ ካሉት ዓምዶች ጋር የሚገናዘብ መሆኑን ማስተዋል አስፈላጊ ነው። ለምሳሌ በዓምድ 62 ጡት መጥባት አቁሟል ተብሎ ህሮኑ ጡት ማጥባት ያቆመበት ወር ለተገለጸለት ሕፃን በዓምድ 61 ያለው መልስ በምንም ዓይነት “1” ሊሆን አይችልም ።

ዓምድ 62:- ካልጠባ/ካልጠባች መጥባት ሲያቆም/ሳታቆም ዕድሜው/ዋ ስንት ወሮች ነበር?

ከሁሉ በፊት እዚህ ዓምድ ውስጥ የተሞሉት ቁጥሮች ባለ ሁለት ዲጂት መሆናቸውና እነዚህ ቁጥሮች ከ “00” ጀምሮ “01” ፣ “02” ፣ እዎሉ በመቀጠል እስከ “59” ሊደርሱ መቻላቸው በስተቀር ከ “59” የበዛ ቁጥር ያለመጻፉ መረጋገጥ አለበት። ከዚህ የተለየ አሞላል ካለ መስተካከል አለበት። ምናልባት ሕፃኑ መጥባት ያቆመበት ዕድሜ ካልተፃፈ ግን ያልተገለፀ ለማለት “99” ይጻፋል። በተጨማሪም በዓምድ 61 ውስጥ “2” የሚል መልስ ለተጻፈላቸው ሕፃናት ብቻ ጡት መጥባት ያቆመበት ወራት መጻፉ መረጋገጥ አለበት።

ዓምድ 63:- ባለፉት 4 ሳምንታት ለህፃኑ የተሰጠው የምግብ ዓይነት

በጥናቱ ለተሸፈኑ ህፃናት በሙሉ ወላጅ እናቶቻቸውን በመጠየቅ ባለፉት 4 ሳምንታት ህፃኑ በአብዛኛው ይመገብ የነበረው ምን እንደሆነ የሚገልጽ መረጃ በዓምዱ ይሰበሰባል። የእናቱን ጡት ብቻ ለሚወስድ የእናት ጡት ብቻ የሚለውን ኮድ “0” የእናቱን ጡት እየጠባ ባለፉት 4 ሳምንታት ምግብ ሲወስድ ለነበረ በተጨማሪ የወሰደውን የምግብ ዓይነት የሚገልጸውን ኮድ በመጠይቁ ዓምድ 63 ግርጌ እና ቀጥሎ ከተዘረዘሩት አማራጮች በመምረጥ የተገለጸው መሆኑን ካስፈለገም በማረም መረጋገጥ አለበት።

1 = የእናት ጡት ወተት ብቻ ፣

2 = የእንሰሳት ወተት/ሌላ የእንሰሳት ውጤት ፣

3 = ጥራጥሬ ፣

4 = አትክልት /ፍራፍሬ/ ሌላ ሥራ ስር ፣

5 = 1+2 ወይም 1+3 ወይም 1+4 ፣

6 = 2+3 ወይም 2+4 ፣

7 = 3+4 ፣

8 = ከላይ ከተጠቀሱት ሌላ / ድብልቆች ፣

9 = ያልተገለጸ /በዓምዱ ምንም የገባ ኮድ ከሌለና ከሌሎች ዓምዶች

ጋር አስተያይቶ ማስተካከል ካልተቻለ፣ እንደዚሁም ተገቢ ያለሆነ ኮድ ከተጻፈ/ ኮድ 9 ይሞላለታል።

ዓምድ 64፤ ለዓምድ 63 መልሱ «1» ከሆነ ከእናቱ ጡት በተጨማሪ ሌላ ምግብ መመገብ ሲጀምር/ስትጀምር ዕድሜው/ዋ ስንት ወራት ነበር?

ከሁሉ በፊት እዚህ ዓምድ ውስጥ የተጻፈው በዓምድ 63 ውስጥ “1” የሚል መልስ ለተጻፈላቸው ሁሉ እና ምናልባትም ካልተገለፀላቸው ሕፃናት መካከል ለአንዳንዶቹ ብቻ መሆኑ ካስፈለገም በማረም መረጋገጥ አለበት። ከዚያም የተሞሉት ቁጥሮች ባለ ሁለት ዲጂት መሆናቸውንና ከ “00” ጀምሮ እስከ “59”

ያለ ቁጥር ብቻ መሆናቸውን ካስፈለገም በማስተካከል መረጋገጥ ይኖርበታል። ምናልባት የሕፃኑ ዕድሜ ካልተጻፈ ደግሞ ሁኔታውን በሌላ መንገድ ማወቅ ካልተቻለ ያልተገለፀ ለማለት “99” መጻፍ አለበት።

እዚህ ላይ በድጋሜ መታወስ ያለበት ለሕፃኑ በዓምድ 51 ተጨማሪ ምግብ እንደሚመገብ ኮድ “1” በማስገባት ከተገለጸ በዚህ ዓምድ በመጀመሪያ ከእናቱ ጡት ሌላ ምግብ መመገብ የጀመረበት ዕድሜ በወር መመዝገብ እንዳለበት ይጠቁማል። በተጨማሪም በዚህ ዓምድ /ማለትም በዓምድ 64/ የተሞላው የወራት ብዛት 53 ከተሞላው ቢያንስ ወይም ቢበዛ እኩል ይሆናል እንጂ በምንም ዓይነት ሊበልጥ ስለማይችል፣ ይኸ በጥሞና ተስተውሎ መረጋገጥ ይኖርበታል።

ዓምድ 65፡- ስለሕፃኑ የእድገት ሁኔታ የእናቱ አስተያየት

በዚህ ዓምድ ዕድሜአቸው ከ5 ዓመት በታች ለሆናቸው ሁሉ ስለ ዕድገት ሁኔታቸው የእናታቸው አስተያየት ቀጥሎ በተመለከቱት ኮዶች አማካይነት ይገለፃል። በተጨማሪ የዕድገቱ ሁኔታ በኮድ ሳይገለጽ ከቀረ ወይም መግለጽ ካልተቻለ ኮድ «9» ይገባለታል።

1 = ትክክለኛ ዕድገት ነው

2 = ትክክለኛ ዕድገት ያለሆነ ነው

3 = አያውቁም

9 = ያልተገለጸ/በዓምዱ ምንም የገባ ኮድ ከሌለና ከሌሎች ዓምዶች

ጋር አስተያይቶ ማስተካከል ካልተቻለ፣ እንደዚሁም ተገቢ ያለሆነ

ኮድ ከተጻፈ/ ኮድ 9 ይሞላሉታል።

ዓምድ 66-67:- ዕድሜአቸው ከ3 ወር እስከ 5 ዓመት በታች ለሆኑ ሕፃናት ብቻ:-

እነዚህ ዓምዶች የሕፃናት የቁመትና ክብደት ልኪቶች የሚደረጉላቸው ሕፃናት ዕድሜአቸው ከ3 ወር እስከ 5 ዓመት በታች /ማለት 3 ወር - 4 ዓመት 11 ወር/ የሆነ ብቻ መሆን ስላለበት በዓምድ 9 ውስጥ ስማቸው ከተመዘገበው ሕፃናት መካከል ዕድሜአቸው ከ3 ወር በታች ለሆናቸው እነዚህ ዓምዶች ውስጥ ልኪቶች የተመዘገቡላቸው መሆኑ በትክክል ማረጋገጥና በተጨማሪም ልኪቶች ለማይመለከታቸው ሕፃናት መሞላቱ ከተረጋገጠ እነዚህን ልኪቶች መሰረዝ ነው። ከመሰረዛቸው በፊት የተሞላው መረጃ ሌሎችን ሳይሆን በእርግጥ እነዚህ ን ከ3 ወር በታች የሆናቸውን ህፃናት ብቻ የሚመለከቱ ልኪቶች መሆናቸው መረጋገጥ አለበት።

ዓምድ 66- ቁመት በሴንቲ ሜትር:-

እዚህ ዓምድ ውስጥ ደግሞ ዲሲማል ነጥብ መኖር የሌለበት መሆኑንና የሚጻፉ ውም ቁጥር ባለ ሦስት ዲጂት መሆን እንዳለበት መገንዘብ ያስፈልጋል። ለምሳሌ የልኪቱ መጠን 75 ወይም 94 ወይም 106 ሲሆን መጻፍ ያለበት ቁጥር 0 75፣ 094 ወይም 106 ነው። ስለዚህ የሚታዩት ስህተቶች በነኚህ ነጥቦች መሠረት መስተካከል ይኖርባቸዋል። ምናልባት ለሚመለከተው ሕፃን ምንም የቁመት ልኪት ያለመጻፉ ከተረጋገጠ ያልተገለፀ ለማለት “999” መሞላት አለበት።

ዓምድ 67:- የሕፃኑ ክብደት (በግራም) ፣

እንደ ዓምድ 67 እዚህ ዓምድም ውስጥ መጻፍ ያለበት ቁጥር ባለ አምስት ዲጂት ቁጥር መሆን እንደሚኖርበት መገንዘብ ያሻል። ለምሳሌ የልኪቱ መጠን 7፣ 9፣ 11 ወይም 16.0 ቢሆን መጻፍ ያለበት 07.000፣ 09.000፣ 11.000 ወይም 16.000 ነው። እንደዚሁም የልኪቱ መጠን ከ “04.0” ኪሎ ግራም አቅራቢያ ሊያንስ ከ “18.5” ኪሎ ግራም ገደማ ደግሞ ሊበልጥ የማይችል መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል።

ምናልባት ለሚመለከተው ሕፃን ምንም አይነት የክብደት ልኪት ያለመሰጠቱ ከተረጋገጠ ያልተገለፀ ለማለት “99999” መሞላት አለበት።

የወሊድ እና የሞት ሁኔታ

ክፍል 1:- የተመረጠው ቤተሰብ አድራሻ መለያ

ለአንድ ቤተሰብ ከአንድ በላይ መጠይቆች ከተሞላለት በመጀመሪያው መጠይቅ በዓምድ 1-10 የተሞሉት የአካባቢ መለያ መረጃዎች ሁሉ ለቤተሰቡ በተሞሉት መጠይቆች ሁሉ እንዳሉ ተደግመው መጻፋቸው መረጋገጥ አለበት፡
: በጤናና አመጋገብ ጥናት በተመሳሳይ ዓምድ ከተሞላው መረጃ ጋር መመሳሰል ከር ይኖርበታል፡፡

ዓምድ 1-7:- በእነዚህ ዓምዶች ውስጥ መጻፍ ያለባቸው ለጥናቱ የተመረጠው ቤተሰብ የሚገኝበት ክልል፣ ዞን፣ ወረዳ/ከፍተኛ ቀበሌ/ገ/ማህበር እና የቆጠራ ቦታ ስም ናቸው፡፡ ስለዚህ መጀመሪያ እነዚህ ዓምዶች አንድም ሳይዘለል በትክክል መሞላታቸውን ማረጋገጥ ነው፡፡ ከእነዚህ ዓምዶች አንዱ ሳይሞላ ቢቀር በሌሎች ዓምዶች ውስጥ ከተመዘገቡት መረጃዎች ጋር በማመሳከር መሞላት አለበት፡፡ ለምሳሌ በዓምድ 1 ውስጥ የክልል ስም እና በዓምድ 3 ውስጥ የወረዳ ስም ተመዝግቦ በዓምድ 2 ውስጥ የዞን ስም ሳይሞላ የክልሉንና የወረዳውን ስም በማየት የዞን ስም ለይቶ መጻፍ ይቻላል፡፡ ከዚያም በእነዚህ ዓምዶች ውስጥ የሰፈረ የክልል፣ ዞን፣ ወረዳ/ከፍተኛ ቀበሌ/ ገ/ማህበር ስም ሁሉ የቦታዎችን ስም ኮድ ለማድረግ በተዘጋጀው የኮድ ዝርዝር ውስጥ መኖሩን ማረጋገጥ ያስፈልጋል፡፡ በመጨረሻም በኮድ ዝርዝሩ መሠረት በእነዚህ ዓምዶች ውስጥ ኮድ ለማድረግ በተመደቡት ቦታዎች/ካርድ ኮዶች/ ውስጥ ትክክለኛቸው ኮዶች ይሞሉላቸዋል፡፡ በጤናና አመጋገብ ጥናት በተመሳሳይ ዓምድ ከተሞላው መረጃ ጋር መመሳከር ይኖርበታል፡፡

ዓምድ 8:- የተመረጠው ቤተሰብ የምርጫ ተራ ቁጥር:-

በዓምድ8 የተሞላው የምርጫ ተራ ቁጥር ባለ ሁለት ዲጂት ሆኖ በትክክል መስፈሩንና ቁጥሩ በደንብ የሚነበብ መሆኑን ማረጋገጥ ነው፡፡ ለጤናና አመጋገብ ጥናት የሚመረጡ ቤተሰቦች 25 ስለሆነ በዚህ ዓምድ የሚመዘገበው ቁጥር ከ25 መብለጥ የለበትም፡፡ በጤናና አመጋገብ ጥናት በተመሳሳይ ዓምድ ከተሞላው መረጃ ጋር መመሳከር ይኖርበታል፡፡

ዓምድ 9:- የቤተሰብ አባላት ብዛት

በዚህ ዓምድ ውስጥ የቤተሰብ አባላት ብዛት ተመዝግቧል። በዚህ ዓምድ የተመዘገበው መረጃ ከዓምድ 12 /የመደበኛ ቤተሰብ አባላት/ ጋር የሚዛ መድ በመሆኑ በሁለቱ ዓምዶች ላይ የሰፈረው የአባላት ብዛት ተመሳሳይ መሆን አለበት። ካልሆነ በኤዲቲንግ መስተካከል ይኖርበታል። በጤናና አመጋገብ ጥናት በተመሳሳይ ዓምድ ከተሞላው መረጃ ጋር መመሳከር ይኖርበታል።

ዓምድ 10:- የቤተሰብ ኃላፊ ሙሉ ስም

በዚህ ዓምድ የቤተሰብ ኃላፊ ሙሉ ስም ተመዝግቧል። በዚህ ዓምድ የተመዘገበው ስም በዓምድ 12 ከሰፈረው ስሞች መካከል ከአንዱ የአባላት ስም ጋር አንድ መሆን ይኖርበታል። በ ጤናና አመጋገብ ጥናት በተመሳሳይ ዓምድ ከተሞላው መረጃ ጋር መመሳከር ይኖርበታል።

ክፍል 2:- የወሊድ እና የሞት ሁኔታ

ዓምድ 11:- ተራ ቁጥር:- በዚህ ዓምድ ከ01 እስከ 10 የቤተሰብ አባላት መመዝገብ የሚችል አስቀድሞ ተሞልቷል። በመጀመሪያው መጠይቅ ላይ 10 ሰዎች ከተመዘገቡ የቤተሰቡ አባላት የተመዘገቡበት ሌላ ተከታይ መጠይቅ መኖሩ ወይም አለመኖሩ መረጋገጥ አለበት። ከአንድ መጠይቅ በላይ ለቤተሰቡ መጠቀሙ ከታወቀ በሁለተኛው መጠይቅ ተራ ቁጥር 01 ሳይሆን ከ11 መጀመር አለበት። እንዲሁም ሌሎች ቀጣይ ተራ ቁጥሮች በ02 ፈንታ 12፣ በ03 ፈንታ 13፣ ... ወዘተ እያለ እስከ መጨረሻው መቀጠሉን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። በመጨረሻ ለተመዘገበ የቤተሰብ አባል የተሰጠው ተራ ቁጥር በጠቅላላ ከአሉት ከቤተሰቡ አባላት ብዛት ጋር እኩል መሆን አለበት። በጤናና አመጋገብ ጥናት በተመሳሳይ ዓምድ ከተሞላው መረጃ ጋር መመሳከር ይኖርበታል።

ዓምድ 12:- መደበኛ የቤተሰብ አባላት ሙሉ ስም:-

ይህ ዓምድ ኮድ አይደረግም።

ዓምዱ ሌሎች ዓምዶች በሚታረሙበትና ኮድ በሚሰጣቸው ጊዜ ለማመሳከር ይጠቅማል። በጤናና አመጋገብ ጥናት በተመሳሳይ ዓምድ ከተሞላው መረጃ ጋር መመሳከር ይኖርበታል።

ዓምድ 13:- የታ:-

እዚህ ዓምድ ውስጥ የያንዳንዱ የቤተሰብ አባል የታ በኮድ/1

ወይም 2 መሆኑ/ መገለጽ አለበት። ስለዚህ መጀመሪያ ለያንዳንዱ የቤተሰብ አባል “1” ወይም “2” የሚል መልስ መመዝገቡን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። ከዚያም “1” የሚለው መልስ ወንድ ለሆኑ የቤተሰቡ አባላት ብቻ “2” የሚለው ኮድ ደግሞ ሴት ለሆኑ የቤተሰቡ አባላት ብቻ መመዝገቡን ቀጥሎ በተጠቀሱት ዘዴዎች ማረጋገጥና ካስፈለገም ማረም ነው። በጤናና አመጋገብ ጥናት በተመሳሳይ ዓምድ ከተሞላው መረጃ ጋር መመሳከር ይኖርበታል።

እነዚህም የሚረጋገጡት በዓምድ 12 ውስጥ ከሠፈረው ስማቸው፣ ዕድሜአቸው ከ15 ዓመት በላይ ለሆኑ ሴቶች በዓምድ 41-46 ስለ ወሊድ ተጠይቀው እንደሆነ በማመሳከር እና በማዛመድ ነው። በተጨማሪም በዓምድ 20 እና 21 ከሠፈሩት በሽታዎች መካከል አንዳንዶቹ ከሴቶች ላይ ብቻ የሚታዩ ስለሆነ አንዳንድ አባላት ሴት ስለመሆናቸው ተጨማሪ ማረጋገጫ

ሊሆኑ ይችላሉ ለምሳሌ ውስብስብ እርግዝና፣ ውርጃ፣ አስቸጋሪ ወሊድ ፣ ... የሴቶች የጤና መታወክ ናቸው።

አልፎ አልፎ ምናልባት የእያንዳንዱ ሰዎች ጾታ ካልተሞላ ከላይ በተዘረዘሩት ዓምዶች ውስጥ የተሠጡትን መልሶች በማገናዘብ ጾታውን ማወቅ ስለሚቻል ትክክለኛውን ኮድ መጻፍ ነው።

ዓምድ 14፡- ዕድሜ በሙሉ ዓመት፡-

የእያንዳንዱ ቤተሰብ አባል ዕድሜ በካርድ ኮለም 26 እና 27 ውስጥ በሙሉ ዓመት ብቻ መመዝገብ አለበት። የዕድሜ አመዘጋገብ ዓመት ከ«00» እስከ «97» ፣ የተመዘገበ ነው። ስለሆነም ዕድሜያቸው ከ15 ዓመት በታች ለሆኑ አባላት ዓመት 01፣ 02፣ 03፣ 04፣ 05፣ 06፣ 07፣ 08፣ እና 09 ሲመዘገብ ላቸው ዕድሜያቸው 98 እና በላይ ለሆኑት አባላት ግን «97» ብቻ ተብሎ መፃፍ አለበት። ዕድሜው ከ97 ዓመት በታች ለሆነ ሌላ ዕድሜ ላለው አባል ግን ያው ዕድሜው እንዳለ በሙሉ ዓመት ይጻፍለታል። በተጨማሪም በአጠቃላይ የማንኛውም አባል ዕድሜ ትክክል መሆኑን ለማረጋገጥ ሌሎች አባላት/ወላጆች፣ ልጆች፣ . . . ወዘተ/ ከተመዘገቡት ዕድሜዎች ጋር ማመሳከር ያስፈልጋል። በተለይ ዕድሜያቸው ያልተመዘገበ አባላት ሲያጋጥም በዚህ ዘዴ ዕድሜያቸው ያልተመዘገበ አባላት ሲያጋጥም በዚህ ዘዴ ዕድሜያቸውን ገምቶ ለመ

መዝገብ መሞከር ያስፈልጋል። ዕድሜው በምንም ዓይነት ሊታወቅ ሳልቻለ አባል ግን «99» ይጻፋል። በጤናና አመጋገብ ጥናት በተመሳሳይ ዓመድ ከተሞላው መረጃ ጋር መመሳከር ይኖርበታል።

ዓመድ 15፡- የጋብቻ ሁኔታ፡-

ለእያንዳንዱ ዕድሜው 15 ዓመት ወይም በላይ የሆነ የቤተሰብ አባል የጋብቻ ሁኔታ ከዚህ በታች በተመለከተው የኮድ አሠጣጥ መሠረት እዚህ ዓመድ ውስጥ በኮድ መስፈር አለበት።

- 1= አግብተው የማያውቁ
- 2= በትዳር ላይ ያሉ
- 3= የተፋቱ
- 4= የሞተባቸው

ስለዚህ መጀመሪያ በዓመዱ ውስጥ 1፣ 2፣ 3፣ 4፣ የሚል መልስ የተጻፈ መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። ከዚህም በተጨማሪም በጤናና አመጋገጥ ክፍል 2 ዓመድ 18 ውስጥ ከተመዘገበው መረጃ ጋር ማገናዘብ ጠቃሚ ከመሆኑም በላይ በሁለቱ ዓመዶች የተሞላው መረጃ ዕድሜያቸው 15 ዓመትና በላይ ለሆኑት ሁሉ የግድ ተመሳሳይ መሆን አለበት። በጤናና አመጋገብ ጥናት በተመሳሳይ ዓመድ ከተሞላው መረጃ ጋር መመሳከር ይኖርበታል።

ዓመድ 16-21 ዕድሜያቸው 15 ዓመትና በላይ ለሆናቸው ሴቶች ብቻ የሚሞላ

በእነዚህ ዓመዶች የሚሞላው መረጃ በዕድሜና በፆታ የተገደበ በመሆኑ ዕድሜያቸው ከ15 ዓመት በታች ለሆናቸው እና ለወንዶች አለመሞላቱን ከሌሎች ዓመዶች ጋር በማገናዘብ ማረጋገጥ ካስፈለገም በማረም ማስተካከል ያስፈልጋል።

ዓመድ 16 ፡- በጠቅላላ በሕይወት የወለዷቸው ልጆች ብዛት ስንት ናቸው?

ዕድሜያቸው 15 ዓመትና በላይ የሆናቸው ሴቶች በሕይወት ከወለዷቸው ወንዶች እና ሴቶች ልጆቻቸው ውስጥ እቤት የሚኖሩ በፆታ በመለየት ወንዶች ስንት እንደሆኑ በዓመድ 16 በንዑስ ዓመድ 29 እና እቤት የሚኖሩ ሴቶች ደግሞ ስንት እንደሆኑ በንዑስ ዓመድ 30 ይሞላል። በንዑስ ዓመድ 31 እና 32 ይሞላል። ከዚህ ሌላ ይህ ዓመድ ዕድሜያቸው ከ15 ዓመት በታች ለሆናቸው

ው ሴቶች እና ለወንዶች ያልተሞላ መሆኑን ማረጋገጥ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ከ ሌሎች ዓምዶች ጋር በማስተያየት እና በማገናዘብ ማስተካከል ተገቢ ነው።

ዓምድ 17 :- በጠቅላላ በሕይወት ከወለዷቸው ልጆቻቸው ውስጥ ሌላ ቦታ የሚኖሩ ስንት ናቸው?

ዕድሜያቸው 15 ዓመትና በላይ የሆናቸው ሴቶች በሕይወት ከወለዷቸው ወንዶች እና ሴቶች

ልጆቻቸው ውስጥ ሌላ ቦታ የሚኖሩ ወንዶች ስንት እንደሆኑ በዓምድ 17 በንዑስ ዓምድ 31 ሌላ ቦታ የሚኖሩ ሴቶች ስንት እንደሆነ በንዑስ ዓምድ 32 ይሞላል።

ዓምድ 18 :- በጠቅላላ በሕይወት ከወለዷቸው ልጆች ውስጥ የሞቱ ልጆች ስንት ናቸው?

ዕድሜያቸው 15 ዓመትና በላይ የሆናቸው ሴቶች በሕይወት ከወለዷቸው ወንዶች እና ሴቶች

ልጆቻቸው ውስጥ የሞቱ ወንዶች ስንት እንደሆኑ በዓምድ 17 በንዑስ ዓምድ 33 የሞቱ ሴቶች ስንት እንደሆነ በንዑስ ዓምድ 34 ይሞላል።

ዓምድ 19 :- በጠቅላላ በሕይወት ከወለዷቸው ልጆች ስንት ናቸው?

በዓምድ 19

ደግሞ በጠቅላላ በሕይወት ከወለዷቸው ወንዶችና ሴቶች ልጆች (በቦታ ላይለይ) ውስጥ ስንት

እንደሆነ ተጠይቆ በንዑስ ዓምድ 35 እና 36 የሚሞላበት ነው።

ማሳሰቢያ ዓምድ 16፣ 17 እና 18 ላይ የተሞሉት ተደምረው ዓምድ 19ን

መስጠት አለባቸው። ድምራቸው እኩል የማይሆን ከሆነ ለተቆጣጣሪው በማሳወቅ በሚሰጠው መመሪያ መሠረት ይከናወናል።

ዓምድ 20 :- ባለፉት 12 ወራት ውስጥ ልጅ ከወለዱ፣ የወለዷቸው ልጆች ብዛት ካልወለዱ «0» ይሞላ

በዚህ ዓምድ ባለፉት 12 ወራት ውስጥ በሕይወት የተወለዱ ወንዶች እና ሴቶች ልጆች ብዛት በንዑስ ዓምድ 37 የሚመዘገቡበት ነው።

ካልወለዱ «0» ይሞላል

ዓምድ 21 :- ባለፉት 12 ወራት ውስጥ ከወለዱ ልጆች የሞተ ብዛት

በዓምድ 20 ላይ ልጅ መውለዳቸው የተመዘገበላቸው ሴቶች በዓምድ 2
1 ላይ ደግሞ ከነዚህ ውስጥ ስንት ልጆች እንደሞተ በንዑስ ዓምድ 38 ይመዘገባል፡፡ይህ ዓምድ የሚሞላው በዓምድ 20 አንድ ወይም ከዚያ በላይ ለተሞላላቸው ብቻ መሆኑን መስተዋል አለበት፡፡