

**Tabla HH.1: Resultados de las entrevistas de hogar e individuales**  
**Número de hogares, mujeres y niños menores de dos años por resultado de las entrevistas, y tasas de respuesta, Cuba, 2006**

	Área		Región				Total
	Urbana	Rural	Occidente	C.Habana	Centro	Oriente	
Número de Hogares							
Seleccionados	6187	2279	1706	1546	2191	3023	8466
Ocupados	6172	2272	1700	1543	2190	3011	8444
Entrevistados	6092	2251	1668	1510	2180	2985	8343
Tasa de respuesta	98.7	99.1	98.1	97.9	99.5	99.1	98.8
Número de Mujeres							
Elegibles	6532	2149	1749	1640	2164	3128	8681
Entrevistadas	6345	2103	1700	1604	2123	3021	8448
Tasa de respuesta	97.1	97.9	97.2	97.8	98.1	96.6	97.3
Tasa de respuesta general	96.1	97.2	95.8	96.0	97.7	96.0	96.4
Número de Niños menores de 2 años							
Elegibles	2546	970	723	563	924	1306	3516
Madres/Responsables entrevistadas	2520	966	717	553	919	1297	3486
Tasa de respuesta	99.0	99.6	99.2	98.2	99.5	99.3	99.1
Tasa de respuesta general	97.9	98.9	97.7	96.4	99.0	98.7	98.2

**Tabla HH.2: Distribución etaria de los miembros del hogar por sexo**  
**Distribución porcentual de la población de los hogares en grupos quinquenales de edad grupos de edad de dependencia, y número de niños de 0-17 años de edad, por sexo, Cuba, 2006**

	<b>Masculino</b>		<b>Femenino</b>		<b>Total</b>	
	Número	Por ciento	Número	Por ciento	Número	Por ciento
<b>Edad</b>						
0-4	774	5.8	723	5.2	1497	5.5
5-9	797	6.0	837	6.0	1634	6.0
10-14	929	7.0	918	6.6	1847	6.8
15-19	1132	8.5	944	6.8	2076	7.6
20-24	928	7.0	809	5.8	1737	6.4
25-29	830	6.3	772	5.6	1602	5.9
30-34	1054	7.9	1071	7.7	2124	7.8
35-39	1115	8.4	1247	9.0	2362	8.7
40-44	1163	8.8	1293	9.3	2456	9.0
45-49	816	6.2	852	6.1	1669	6.1
50-54	798	6.0	941	6.8	1739	6.4
55-59	699	5.3	874	6.3	1573	5.8
60-64	644	4.9	755	5.4	1399	5.2
65-69	527	4.0	550	4.0	1077	4.0
70+	1039	7.8	1304	9.4	2343	8.6
Omitido/No sabe	8	(*) <sup>1</sup>	11	(*)	18	(*)
<b>Grupos de edad de dependencia</b>						
<15	2500	18.9	2478	17.8	4978	18.3
15-64	9180	69.3	9558	68.8	18738	69.0
65+	1566	11.8	1854	13.3	3420	12.6
Omitido/No sabe	8	(*)	11	(*)	18	(*)
Niños de 0-17 años	3183	24.0	3047	21.9	6230	22.9
Adultos 18+/Omitido/No sabe	10071	76.0	10854	78.1	20925	77.1
<b>Total</b>	<b>13254</b>	<b>100.0</b>	<b>13901</b>	<b>100.0</b>	<b>27155</b>	<b>100.0</b>

<sup>1</sup> En todas las tablas de este informe se utiliza el símbolo (\*) cuando hay menos de 25 casos en el denominador de la categoría. Si el número de casos está entre 25 y 50 se mostrará el valor entre paréntesis y debe tenerse en cuenta que estas estimaciones pueden tener errores muestrales grandes.

**Tabla HH.3: Composición de los hogares**  
**Distribución porcentual de hogares según características seleccionadas, Cuba, 2006**

	Por ciento ponderado	Número de hogares	
		Ponderado	Sin ponderar
Sexo del jefe del hogar			
Masculino	53.6	4470	4558
Femenino	46.4	3873	3785
Región			
Occidente	20.1	1674	1668
C.Habana	18.3	1524	1510
Centro	27.8	2316	2180
Oriente	33.9	2829	2985
Área			
Urbana	72.9	6086	6092
Rural	27.1	2257	2251
Número de miembros del hogar			
1	12.5	1043	643
2-3	47.3	3947	3121
4-5	32.3	2692	3384
6-7	6.3	527	943
8-9	1.3	107	184
10+	.3	27	68
Total	100.0	8343	8343
Al menos un menor de 18 años	50.4	8343	8343
Al menos un menor de 2 años	7.0	8343	8343
Al menos una mujer de 15-49 años	63.5	8343	8343

**Tabla HH.4: Características generales de las Mujeres**  
**Distribución porcentual de las mujeres de 15-49 años según características generales, Cuba, 2006**

	Por ciento ponderado	Número de mujeres	
		Ponderado	Sin ponderar
<b>Región</b>			
Occidente	20.3	1714	1700
C.Habana	18.7	1583	1604
Centro	26.4	2234	2123
Oriente	34.5	2917	3021
<b>Área</b>			
Urbana	74.9	6330	6345
Rural	25.1	2118	2103
<b>Edad</b>			
15-19	13.3	1125	1050
20-24	11.2	947	1391
25-29	11.0	933	1244
30-34	15.2	1287	1474
35-39	18.0	1522	1295
40-44	18.8	1587	1191
45-49	12.4	1047	803
<b>Nivel educacional de la Mujer</b>			
Primaria o menor	6.1	512	474
Secundaria/Obrera Calificada	27.6	2335	2485
Pre/Tec	52.1	4403	4393
Superior	14.1	1190	1088
Omitido/No sabe	(*)	9	8
<b>Total</b>	<b>100.0</b>	<b>8448</b>	<b>8448</b>

**Tabla HH.5: Características generales de los niños**  
**Distribución porcentual de los niños menores de dos años según características generales, Cuba, 2006**

	Por ciento ponderado	Número de niños menores de 2 años	
		Ponderado	Sin ponderar
<b>Sexo</b>			
Masculino	51.7	1804	1764
Femenino	48.3	1682	1722
<b>Región</b>			
Occidente	22.6	788	717
C.Habana	15.6	544	553
Centro	23.7	827	919
Oriente	38.1	1327	1297
<b>Área</b>			
Urbana	71.3	2485	2520
Rural	28.7	1001	966
<b>Edad</b>			
< 6 meses	22.5	785	774
6-11 meses	24.7	861	877
12-23 meses	52.8	1840	1835
<b>Nivel educacional de la madre</b>			
Primaria o menor	4.1	143	123
Secundaria/Obrera Calificada	28.7	1002	1043
Pre/Tec	54.1	1885	1858
Superior	13.0	455	461
Omitido/No sabe	(*)	1	1
Total	100.0	3486	3486

**Tabla NU.1: Inicio de la lactancia, Cuba, 2006**

	Por ciento que inició lactancia dentro de la primera hora *	Por ciento que inició lactancia dentro del primer día	Número de niños menores de 2 años
<b>Sexo</b>			
Masculino	69.9	86.8	1804
Femenino	70.5	87.8	1682
<b>Área</b>			
Urbana	68.1	86.3	2485
Rural	75.4	89.8	1001
<b>Región</b>			
Occidente	69.6	88.6	788
C.Habana	60.8	82.7	544
Centro	71.7	88.3	827
Oriente	73.4	87.8	1327
<b>Edad</b>			
< 6 meses	71.1	88.4	785
6-11 meses	68.6	85.9	861
12-23 meses	70.5	87.5	1840
<b>Nivel educacional de la madre</b>			
Primaria o menor	61.4	80.5	143
Secundaria/Obrera Calificada	73.4	89.5	1002
Pre/Tec	69.4	86.4	1885
Superior	69.2	88.5	455
Omitido/No sabe	(*)	(*)	1
<b>Edad de la madre</b>			
< 20	77.8	93.0	315
20-24	70.1	87.9	974
25-29	66.9	86.2	814
30-34	70.7	87.6	783
35-39	72.4	86.2	415
40 y +	64.8	80.1	186
Total	70.2	87.3	3486

\* **Indicador MICS 45** ( A diferencia del indicador MICS, el cual se basa en la declaración de las mujeres de 15 a 49 años con un nacido vivo en los últimos dos años, en la encuesta cubana el cálculo se estimó a partir de los niños menores de dos años.)

**Tabla NU.2: Lactancia**  
**Por ciento de niños de acuerdo a su estatus de lactancia en cada grupo de edad, Cuba, 2006**

	Niños 0-3 meses		Niños de 0-5 meses		Niños 6-9 meses		Niños 12-15 meses		Niños 20-23 meses	
	Por ciento con lactancia exclusiva	Número de niños	Por ciento con lactancia exclusiva *	Número de niños	Por ciento que lacta y recibe comida sólida/semi sólida **	Número de niños	Por ciento lactando***	Número de niños	Por ciento lactando ***	Número de niños
<b>Sexo</b>										
Masculino	43.4	230	27.0	401	49.2	333	26.5	280	18.2	276
Femenino	41.0	220	25.7	384	43.0	261	22.9	286	14.3	276
<b>Región</b>										
Occidente	42.4	110	26.7	181	48.3	123	12.5	137	6.7	145
C.Habana	26.2	53	14.8	108	48.4	69	13.3	114	19.6	76
Centro	25.5	108	18.2	181	43.2	140	23.9	125	17.2	125
Oriente	56.8	180	34.8	315	46.9	261	40.7	190	21.1	206
<b>Área</b>										
Urbana	34.3	311	21.5	546	44.6	414	21.8	421	15.3	383
Rural	59.8	140	37.4	239	50.9	180	32.9	145	18.3	168
<b>Nivel educacional de la madre</b>										
Primaria o menor	(36.4)	13	(23.4)	26	(31.7)	27	(26.9)	18	(29.7)	18
Secundaria/Obrera Calificada	40.4	136	26.6	225	56.5	169	34.8	178	20.4	140
Pre/Tec	44.6	249	26.8	451	42.8	306	22.2	295	15.0	326
Superior	36.8	52	24.5	83	44.7	93	10.1	74	9.9	67
Omitido/No sabe	(*)	0	(*)	0	(*)	0	(*)	1	(*)	0
<b>Total</b>	42.2	451	26.4	785	46.5	594	24.7	566	16.2	552

\* Indicador MICS 15

\*\* Indicador MICS 17

\*\*\* Indicador MICS 16

**Tabla NU.3: Adecuada alimentación de los niños**  
**Por ciento de niños menores de 6 meses de edad con lactancia exclusiva, por ciento de niños de 6-11 meses que están siendo amamantados y que comen comida sólida o semisólida al menos el número mínimo recomendado de veces en las últimas 24 horas y por ciento de niños alimentados adecuadamente, Cuba, 2006**

	Por ciento de niños					Número de niños de 0-11 meses
	0-5 meses con lactancia exclusiva	6-8 meses con lactancia y alimentación complementaria al menos 2 veces en las últimas 24 horas	9-11 meses con lactancia y alimentación complementaria al menos 3 veces en las últimas 24 horas	6-11 con lactancia y alimentación complementaria al menos el número mínimo recomendado de veces al día*	0-11 meses alimentados de forma apropiada**	
<b>Sexo</b>						
Masculino	27.0	46.2	10.4	28.0	27.5	878
Femenino	25.7	38.4	15.0	27.6	26.7	767
<b>Región</b>						
Occidente	26.7	41.4	3.3	24.2	25.5	360
C.Habana	14.8	35.5	10.7	23.1	19.1	222
Centro	18.2	46.6	18.8	33.1	26.3	397
Oriente	34.8	42.9	13.2	28.1	31.3	667
<b>Área</b>						
Urbana	21.5	38.6	11.6	25.5	23.6	1145
Rural	37.4	51.7	14.1	33.3	35.2	501
<b>Nivel educacional de la madre</b>						
Primaria o menor	23.4	62.8	.0	24.9	24.3	59
Secundaria/Obrera Calificada	26.6	47.5	19.6	35.4	31.0	457
Pre/Tec	26.8	40.0	10.3	25.0	25.9	914
Superior	24.5	37.7	12.3	25.4	25.1	215
<b>Total</b>	26.4	42.6	12.4	27.9	27.1	1646

\* Indicador 18 MICS

\*\* Indicador 19 MICS



**Tabla NU.4. Suplementación con Forferr.**  
**Suplementación con Forferr. Indicadores seleccionados. Cuba 2006**

	Le han indicado FORFERR		Suministrado según indicaciones		Por qué NO suministró el FORFERR				Total	Número de niños
	Si	NS	Si	NS	No encontró Farmacia		Piensa no lo requiere	Otra		
					Otro suplemento					
Región										
Occidente	7,5	,2	82,6		41,8	39,6		18,6	100,0	607
C.Habana	2,4		58,7		19,5	42,9		37,7	100,0	436
Centro	16,2	,7	82,9		55,1	28,6		16,3	100,0	645
Oriente	17,7	1,5	72,7	,8	46,9	16,8	27,2	9,1	100,0	1013
Area										
Urbana	12,0	,6	78,9	,3	56,9	23,7	3,8	15,6	100,0	1939
Rural	14,0	1,2	71,9	,8	29,9	22,5	38,1	9,5	100,0	762
Sexo										
Masculino	11,6	,5	75,3	,9	48,0	26,9	6,5	18,6	100,0	1403
Femenino	13,7	1,1	78,1		45,6	19,7	26,7	8,1	100,0	1298
Edad										
6-11 meses	11,8	,6	74,1		48,2	20,1	11,0	20,7	100,0	861
12-23 meses	12,9	,8	77,9	,6	46,1	24,9	19,6	9,5	100,0	1840
Nivel educacional de la madre										
Primaria o ninguno	9,4	1,0	81,6		52,6		47,4		100,0	119
Secundaria/Obrera Calificada	8,9	1,0	72,0		20,4	36,7	25,4	17,6	100,0	777
Pre/Tec o Superior	14,3	,6	77,8	,6	55,7	19,5	12,5	12,3	100,0	1806
Edad de la madre										
< 20	15,5		81,8		28,7	24,2	25,3	21,8	100,0	216
20-24	12,6	1,3	69,7	1,6	56,6	16,2	14,7	12,5	100,0	744
25-29	10,6	,6	75,3		41,9	14,8	25,0	18,3	100,0	618
30-34	13,2	,8	79,0		34,2	40,1	10,6	15,1	100,0	633
35-39	15,2	,6	81,0		65,2	19,4	15,4		100,0	346
40 y +	7,6	,4	92,0			100,0			100,0	144
Total	12,6	,8	76,7	,4	46,8	23,3	16,6	13,3	100,0	2701

**Tabla CH.1: Vacunación en el primer año de vida**  
**Por ciento de niños de 12-23 meses inmunizados contra enfermedades de la niñez en cualquier momento antes de la encuesta y antes del primer año de vida, Cuba, 2006**

	Por ciento de niños que recibieron								Número de niños de12-23 meses	
	BCG *	DPT o Tetra1	DPT o Tetra2	DPT o Tetra3 **	Polio 0	Polio 1***	PRS ****	Todas *****		Ninguna
<b>Vacunado en cualquier momento antes de la encuesta</b>										
<i>De acuerdo a:</i>										
Tarjeta de vacunación	97.5	97.2	95.3	91.0	67.4	65.2	83.2	53.9	.0	1840
Reporte de la madre	2.4	2.3	2.3	1.6	31.6	29.5	3.2	22.7	.1	1840
Cualquiera de los dos	99.9	99.5	97.6	92.6	99.0	94.7	86.3	76.6	.1	1840
 Vacunados antes de los 12 meses ++	99.9	99.3	96.6	86.3	98.7	92.3	82.7	61.1	.1	1840

\* Indicador MICS 25

\*\* Indicador MICS 27

\*\*\* Indicador MICS 26

\*\*\*\* Indicador MICS 28; Indicador ODM 15

\*\*\*\*\* Indicador MICS 31

++ Para PRS se considera antes de los 15 meses

**Tabla CH.1c Vacunación en el primer año de vida (continuación)**  
**Por ciento de niños de 12-23 meses inmunizados contra enfermedades de la niñez en cualquier momento antes de la encuesta y antes del primer año de vida, Cuba, 2006**

	Por ciento de niños que recibieron								Número de niños de 12-23 meses
	HepB1	HepB2	HepB3*	Hib1	Hib2	Hib3	AM-BC1	AM-BC2	
<b>Vacunado en cualquier momento antes de la encuesta</b>									
<i>De acuerdo a:</i>									
Tarjeta de vacunación	97.0	94.5	92.5	95.9	95.7	93.1	96.0	95.0	1840
Reporte de la madre	2.4	2.4	2.3	2.5	1.9	1.9	2.4	1.3	1840
Cualquiera de los dos	99.4	96.9	94.8	98.4	97.7	95.0	98.4	96.3	1840
 Vacunados antes de los 12 meses	 99.4	 96.9	 92.4	 98.2	 97.2	 89.0	 97.7	 93.3	 1840

\* Indicador 29 MICS

**Tabla CH.2: Vacunación según características seleccionadas**  
**Por ciento de niños de 12-23 meses actualmente vacunados contra enfermedades de la niñez, Cuba, 2006**

	Por ciento de niños que recibieron									Por ciento con tarjeta de vacunación	Número de niños de 12-23 meses
	BCG	DPT o Tetra1	DPT o Tetra2	DPT o Tetra3	Polio 0	Polio 1	PRS	Todas	Ninguna		
<b>Sexo</b>											
Masculino	100.0	99.6	97.0	92.8	99.4	95.8	83.7	75.6	.0	98.3	926
Femenino	99.8	99.4	98.2	92.4	98.6	93.5	89.0	77.6	.2	96.8	915
<b>Región</b>											
Occidente	100.0	99.8	96.0	88.4	100.0	88.6	94.6	73.8	.0	95.5	427
C.Habana	100.0	99.8	99.3	96.3	99.2	91.1	87.0	79.4	.0	94.1	322
Centro	100.0	99.9	98.5	94.1	97.7	97.5	84.3	78.6	.0	99.6	430
Oriente	99.7	98.8	97.2	92.5	99.0	98.6	82.0	75.7	.3	99.1	661
<b>Área</b>											
Urbana	99.8	99.6	98.5	93.7	98.7	94.6	87.2	78.3	.2	97.1	1340
Rural	100.0	99.1	95.3	89.7	99.6	95.0	84.1	72.1	.0	98.7	500
<b>Nivel educacional de la madre</b>											
Primaria o menor	100.0	98.7	84.6	78.4	100.0	97.5	82.9	66.4	.0	99.2	84
Secundaria/Obrera	99.9	99.1	97.7	91.8	99.2	92.4	83.3	71.8	.1	99.0	545
Calificada	99.8	99.7	98.3	94.0	98.5	95.1	87.8	78.9	.2	96.4	972
Pre/Tec	100.0	99.7	99.3	93.6	100.0	97.5	88.6	81.6	.0	98.3	239
Superior	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	1
Omitido/No sabe											
<b>Edad de la madre</b>											
< 20	100.0	99.5	97.8	92.8	100.0	96.6	88.2	82.3	.0	98.6	113
20-24	99.7	99.4	97.9	92.5	97.1	93.6	86.1	74.9	.3	94.8	499
25-29	100.0	99.5	98.3	92.8	99.2	96.9	82.8	76.7	.0	97.4	402
30-34	99.9	99.6	96.1	91.4	99.7	91.1	86.2	71.4	.1	98.9	453
35-39	100.0	99.3	98.4	93.5	100.0	97.2	89.8	81.9	.0	99.0	266
40 y +	100.0	99.3	98.1	94.8	100.0	98.6	91.0	86.9	.0	100.0	107
<b>Total</b>	99.9	99.5	97.6	92.6	99.0	94.7	86.3	76.6	.1	97.5	1840

**Tabla CH.2c: Vacunación según características (continuación)**  
**Por ciento de niños de 12-23 meses actualmente vacunados contra enfermedades de la niñez, Cuba, 2006**

	Por ciento de niños que recibieron								Por ciento con tarjeta de vacunación	Número de niños de 12-23 meses
	HepB1	HepB2	HepB3	Hib1	Hib2	Hib3	AM-BC1	AM-BC2		
<b>Sexo</b>										
Masculino	99.5	97.3	95.7	98.6	98.5	94.9	98.9	96.6	98.3	926
Femenino	99.3	96.5	93.9	98.2	96.8	95.0	97.8	96.1	96.8	915
<b>Región</b>										
Occidente	99.4	95.2	93.6	98.2	95.6	94.5	98.8	95.9	95.5	427
C.Habana	99.3	99.2	95.5	99.7	99.7	97.9	99.9	93.6	94.1	322
Centro	99.6	98.9	96.3	98.7	98.1	96.5	98.8	98.6	99.6	430
Oriente	99.4	95.5	94.2	97.7	97.7	92.8	97.1	96.5	99.1	661
<b>Área</b>										
Urbana	99.4	98.0	96.1	98.6	97.5	94.5	98.8	96.2	97.1	1340
Rural	99.5	93.9	91.3	97.8	98.1	96.2	97.2	96.8	98.7	500
<b>Nivel educacional de la madre</b>										
Primaria o menor	100.0	97.3	83.8	100.0	99.5	97.5	96.9	96.9	99.2	84
Secundaria/Obrera Calificada	99.3	95.3	93.7	97.3	97.1	92.3	98.2	96.1	99.0	545
Pre/Tec	99.6	97.4	95.8	98.8	97.6	95.7	98.4	95.8	96.4	972
Superior	98.7	98.4	97.2	98.6	98.6	97.1	99.3	99.3	98.3	239
Omitido/No sabe	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	1
<b>Edad de la madre</b>										
< 20	98.2	96.0	92.2	99.1	98.6	96.5	98.1	97.4	98.6	113
20-24	99.4	97.1	95.8	98.2	96.3	91.9	97.8	93.3	94.8	499
25-29	99.6	96.7	95.5	98.6	98.6	96.1	98.4	95.3	97.4	402
30-34	99.6	95.1	93.3	98.2	97.6	95.6	99.0	99.0	98.9	453
35-39	99.2	99.0	94.1	99.1	98.8	96.9	98.9	98.3	99.0	266
40 y +	99.4	100.0	98.4	97.0	96.6	96.0	97.1	97.1	100.0	107
Total	99.4	96.9	94.8	98.4	97.7	95.0	98.4	96.3	97.5	1840

**Tabla CH.3. Vacunación**  
**Indicadores de calidad del Programa de Inmunización. Cuba 2006**

	<b>Le dijeron esperara media hora</b>				<b>Explicaron las contraindicaciones</b>				<b>Total</b>	<b>Número de niños</b>
	<b>Si</b>	<b>Algunas veces</b>	<b>Nunca</b>	<b>NS</b>	<b>Si</b>	<b>Algunas veces</b>	<b>Nunca</b>	<b>NS</b>		
<b>Región</b>										
Occidente	55.7	3.2	38.1	3.0	87.7	4.2	5.7	2.5	100.0	788
C.Habana	68.8	6.7	23.7	.8	84.4	1.5	13.8	.3	100.0	544
Centro	74.6	2.9	19.3	3.3	88.3	2.3	6.2	3.2	100.0	827
Oriente	77.3	3.9	17.9	.8	91.0	2.4	6.1	.5	100.0	1327
<b>Área</b>										
Urbana	68.2	4.0	26.0	1.7	87.4	3.0	8.3	1.4	100.0	2485
Rural	76.0	3.7	18.0	2.3	91.6	1.8	4.6	2.0	100.0	1001
<b>Edad</b>										
< 6 meses	61.4	4.2	27.5	6.9	79.4	2.6	11.6	6.4	100.0	785
6-11 meses	69.1	3.2	27.0	.7	90.2	3.1	6.6	.1	100.0	861
12-23 meses	75.0	4.2	20.6	.3	91.8	2.4	5.6	.2	100.0	1840
<b>Nivel educacional de la madre</b>										
Primaria o menor	80.9	4.0	14.6	.5	95.2	2.0	2.3	.5	100.0	143
Secundaria/Obrera Calificada	72.8	3.7	20.9	2.7	88.2	2.3	7.2	2.4	100.0	1002
Pre/Tec	68.7	3.9	26.3	1.0	88.8	3.3	7.2	.7	100.0	1885
Superior	69.3	4.6	22.0	4.1	86.7	.9	8.8	3.6	100.0	455
Omitido/No sabe	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	1
<b>Total</b>	<b>70.5</b>	<b>3.9</b>	<b>23.7</b>	<b>1.9</b>	<b>88.6</b>	<b>2.6</b>	<b>7.2</b>	<b>1.6</b>	<b>100.0</b>	<b>3486</b>

**Tabla EN.1: Uso de fuentes mejoradas de agua**  
**Distribución porcentual de la población de los hogares según la fuente principal de agua para beber y por ciento de miembros del hogar que usan fuentes mejoradas de agua para beber, Cuba, 2006**

	Fuente principal de agua para beber																Fuent es mejor adas de agua para beber	Núme ro de miem bros del hogar
	Fuentes mejoradas								Fuentes no mejoradas									
	Tuberí a al hogar	Tuberí a en el patio/ parcel a	Llave públic a	Mana ntial/N oria	Pozo proteg ido	Arroyo proteg ido	Colec ción de aguas lluvia	Agua emba sada	Pozo sin proteg er	Arroyo sin proteg er	Camió n	Carro con sifón	Agua de superf icie	Agua emba sada	Otro	Total		
Región																		
Occidente	75,5	13,4	2,4	1,3	4,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	2,0	0,3	0,2	0,0	0,4	100,0	96,9	5585
C.Habana	94,3	2,7	0,9	0,0	0,3	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,2	100,0	98,6	5162
Centro	50,2	9,7	1,2	16,2	16,8	0,2	0,0	0,0	1,6	0,9	2,5	0,3	0,0	0,0	0,3	100,0	94,4	7184
Oriente	40,8	19,2	2,1	5,3	14,5	0,2	0,2	0,0	6,6	0,4	5,8	2,1	1,9	0,0	0,7	100,0	82,4	9224
Area																		
Urbana	70,8	10,0	1,8	5,2	7,0	0,1	0,0	0,2	1,0	0,0	2,7	0,6	0,2	0,0	0,5	100,0	95,0	20326
Rural	30,3	19,5	1,4	10,0	20,0	0,1	0,1	0,0	7,8	1,6	4,9	1,7	2,0	0,0	0,3	100,0	81,6	6829
Nivel educacional del jefe del hogar																		
Primaria o menor	56,4	13,4	1,3	6,2	11,6	0,0	0,1	0,0	4,1	0,6	4,1	1,0	0,9	0,0	0,3	100,0	89,0	7506
Secundaria/Obrera																		
Calificada	57,5	12,6	1,4	6,8	12,1	0,2	0,1	0,1	3,2	0,6	3,1	0,9	0,8	0,0	0,6	100,0	90,8	8006
Pre/Tec	64,8	11,8	1,9	6,1	8,8	0,2	0,1	0,2	1,2	0,3	2,9	0,9	0,5	0,0	0,4	100,0	93,9	8139
Superior	76,0	7,0	2,5	4,9	5,0	0,0	0,0	0,2	0,8	0,0	2,4	0,4	0,1	0,0	0,6	100,0	95,7	2569
Omitido/N o sabe	41,3	21,5	3,9	11,4	11,2	0,0	0,0	0,0	4,4	0,2	3,8	0,7	1,5	0,0	0,0	100,0	89,4	934
Total	60,6	12,4	1,7	6,4	10,3	0,1	0,1	0,1	2,7	0,4	3,3	0,9	0,7	0,0	0,4	100,0	91,6	27155

\* Indicador 11 MICS; Indicador 30 ODM

**Tabla EN.2: Tratamiento del agua en el hogar**  
**Distribución porcentual de la población según el tratamiento del agua para beber usado en el hogar y por ciento de miembros del hogar que aplican un método apropiado,**  
**Cuba, 2006**

	Tratamiento del agua usado en los hogares									Todas las fuentes de agua:		Fuentes mejoradas:		Fuentes no mejoradas:	
	Ninguno	Hervir	Clorar	Filtro de tela	Usar filtro de agua	Desinfección solar	La deja asentar	Otro	No sabe	Método apropiado de tratamiento *	Número de miembros del hogar	Tratamiento apropiado	Número de miembros del hogar	Tratamiento apropiado	Número de miembros del hogar
<b>Región</b>															
Occidente	68.8	24.5	2.5	.5	2.8	.2	1.7	.1	.0	29.5	5585	29.4	5406	32.3	179
C.Habana	47.1	52.0	.1	.3	.8	.0	.7	.1	.0	52.8	5162	52.7	5066	60.0	96
Centro	78.5	18.0	1.6	.5	.9	.0	1.2	.0	.0	20.1	7184	20.0	6780	21.5	404
Oriente	60.1	32.3	7.9	1.0	.4	.0	1.6	.7	.0	38.3	9224	42.5	7602	18.7	1622
<b>Área</b>															
Urbana	60.8	34.0	4.0	.7	1.1	.1	1.4	.3	.0	38.0	20326	38.8	19283	23.9	1043
Rural	74.6	20.6	2.6	.4	1.1	.0	1.2	.4	.0	23.8	6829	24.6	5572	20.3	1257
<b>Nivel educacional del jefe del hogar</b>															
Primaria o menor	70.4	24.9	2.9	.7	1.2	.0	1.2	.2	.0	28.4	7506	29.7	6679	17.5	827
Secundaria/Obrera Calificada	67.7	27.5	3.0	.5	1.0	.2	1.6	.4	.0	30.8	8006	31.9	7261	20.3	745
Pre/Tec	57.3	37.5	4.2	.7	1.0	.0	1.2	.3	.0	41.2	8139	41.8	7626	32.4	514
Superior	52.2	40.6	5.6	.2	1.4	.0	1.7	.4	.0	46.7	2569	47.4	2454	32.8	116
Omitido/No sabe	79.0	16.9	3.8	1.5	1.7	.0	.1	.2	.0	20.8	934	22.7	835	5.2	99
<b>Total</b>	<b>64.3</b>	<b>30.7</b>	<b>3.6</b>	<b>.6</b>	<b>1.1</b>	<b>.1</b>	<b>1.3</b>	<b>.3</b>	<b>.0</b>	<b>34.4</b>	<b>27155</b>	<b>35.6</b>	<b>24854</b>	<b>21.9</b>	<b>2301</b>

\* Indicador 13 MICS



**Tabla EN.2a: Tratamiento del agua en el hogar teniendo en cuenta quién consume el agua tratada**  
**Distribución porcentual de la población según el tratamiento del agua para beber usado en el hogar teniendo en cuenta cuántos miembros del hogar consumen el agua tratada, Cuba, 2006**

	Ninguno	Hervir	Clorar	Filtro de tela	Usar filtro de agua	Desinfección solar	La deja asentar	Otro	No sabe	Total de personas
<b>Región</b>										
Occidente	78,4	14,3	2,5	0,4	2,7	0,2	1,3	0,1	0,0	5.585
C.Habana	58,6	39,6	0,1	0,2	0,8	0,0	0,5	0,1	0,0	5.162
Centro	85,6	10,4	1,6	0,5	0,8	0,0	1,1	0,0	0,0	7.184
Oriente	64,0	24,9	7,5	0,9	0,4	0,0	1,5	0,6	0,0	9.224
<b>Area</b>										
Urbana	68,3	24,7	3,8	0,7	1,1	0,1	1,2	0,2	0,0	20.326
Rural	81,7	12,8	2,6	0,4	1,1	0,0	1,0	0,4	0,0	6.829
<b>Nivel educacional del jefe del hogar</b>										
Ninguno	81,4	11,1	3,5	1,5	2,4	0,0	0,0	0,2	0,0	948
Primaria	77,7	16,8	2,8	0,7	1,1	0,0	0,8	0,2	0,0	7.414
Secundaria/Obrera Calificada	75,0	18,8	2,9	0,4	0,9	0,2	1,4	0,4	0,0	8.006
Pre/Tec o Superior	64,0	28,2	4,5	0,6	1,1	0,0	1,3	0,3	0,0	10.709
Omitido/NS	90,2	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78
<b>Total</b>	<b>71,7</b>	<b>21,7</b>	<b>3,5</b>	<b>0,6</b>	<b>1,1</b>	<b>0,1</b>	<b>1,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>27.155</b>

**Tabla EN.3: Tiempo para buscar el agua**  
**Distribución porcentual de los hogares según el tiempo que les toma ir a buscar el agua para beber, tomar el agua y regresar, y tiempo medio para buscar el agua para beber, Cuba, 2006**

	Tiempo para buscar el agua para beber						Tiempo medio para buscar el agua de beber *	Número de hogares
	Agua en el sitio	Menos de 15 minutos	15 minutos a menos de 30 minutos	30 minutos a menos de 1 hora	1 hora o más	No sabe		
<b>Región</b>								
Occidente	90.7	3.3	2.8	1.3	1.6	.4	100.0	1674
C.Habana	98.6	.3	.1	.5	.3	.1	100.0	1524
Centro	84.5	9.9	3.7	1.3	.1	.5	100.0	2316
Oriente	63.6	19.7	8.2	4.4	1.1	2.9	100.0	2829
<b>Área</b>								
Urbana	88.6	6.2	2.9	1.2	.3	.7	100.0	6086
Rural	61.2	20.8	8.4	4.9	2.1	2.6	100.0	2257
<b>Nivel educacional del jefe del hogar</b>								
Primaria o menor	77.9	10.8	5.3	3.4	1.0	1.7	100.0	2301
Secundaria/Obrera Calificada	79.1	12.3	5.1	2.1	.7	.8	100.0	2441
Pre/Tec	84.7	8.5	3.3	1.5	.9	1.2	100.0	2495
Superior	89.1	5.7	3.3	.3	.2	1.4	100.0	799
Omitido/No sabe	73.9	13.9	4.1	4.4	1.4	2.3	100.0	307
<b>Total</b>	<b>81.2</b>	<b>10.1</b>	<b>4.4</b>	<b>2.2</b>	<b>.8</b>	<b>1.2</b>	<b>100.0</b>	<b>8343</b>

\* El tiempo medio para buscar el agua se calcula en base a los hogares que no tienen agua en el sitio

**Tabla EN.4: Persona que busca el agua**  
**Distribución porcentual de los hogares según la persona que busca el agua usada en el hogar, Cuba, 2006**

	Persona que busca el agua					Total	Número de hogares
	Mujer adulta	Hombre adulto	Niña menor de 15	Niño menor de 15	NS		
<b>Región</b>							
Occidente	25.3	74.6	.0	.1	.0	100.0	156
C.Habana	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	22
Centro	47.9	51.1	.0	.9	.0	100.0	359
Oriente	26.8	72.6	.1	.0	.5	100.0	1029
<b>Área</b>							
Urbana	32.7	66.2	.0	.5	.6	100.0	690
Rural	30.6	69.2	.1	.0	.0	100.0	875
<b>Nivel educacional del jefe del hogar</b>							
Primaria o menor	36.3	63.4	.2	.0	.0	100.0	508
Secundaria/Obrera	29.0	71.0	.0	.0	.0	100.0	509
Calificada	30.3	69.2	.0	.0	.5	100.0	381
Pre/Tec	23.4	69.8	.0	3.8	3.0	100.0	87
Superior	31.9	68.0	.0	.0	.1	100.0	80
Omitido/No sabe							
<b>Total</b>	31.5	67.9	.1	.2	.3	100.0	1565

**Tabla EN.5: Uso de medios sanitarios de eliminación de excreta**  
**Distribución porcentual de la población de los hogares según el tipo de servicio sanitario usado por los hogares y por ciento de los miembros del hogar usando medios sanitarios de eliminación de excretas, Cuba, 2006**

	Tipo de servicio sanitario usado por el hogar												Por ciento de la población que usan medios sanitarios de eliminación de excretas *	Número de miembros del hogar	
	Servicio sanitario mejorado						Servicio sanitario no mejorado								
	Con agua para descargar a:						Evacuación a otro lugar	Letrina abierta	Balde, cubeta	Toilet colgante	Sin toilet, campo	Otro			
	Alcantarillado	Pozo séptico	Letrina	Letrina ventilada/mejorada	Letrina con taza/excusado	Toilet para compostación (fertilizante)									
Región															
Occidente	39.7	44.4	8.6	.6	2.2	.0	2.5	.1	.5	.0	1.5	.0	100.0	95.4	5585
C.Habana	71.9	22.1	.0	.0	.0	5.4	.3	.0	.2	.0	.1	.0	100.0	99.3	5162
Centro	36.4	31.3	13.1	2.8	9.7	.0	3.0	.7	.9	.3	1.6	.2	100.0	93.4	7184
Oriente	33.3	17.3	32.0	3.9	10.1	.1	.4	1.5	.3	.0	1.0	.2	100.0	96.7	9224
Área															
Urbana	52.8	29.4	8.7	1.2	3.7	1.4	1.6	.3	.4	.1	.5	.1	100.0	97.1	20326
Rural	13.1	22.0	38.3	5.0	14.6	.1	1.1	2.0	.8	.0	2.9	.3	100.0	93.0	6829
Nivel educacional del jefe del hogar															
Primaria o menor	37.3	27.3	19.3	2.6	7.6	1.0	1.3	1.1	.8	.1	1.5	.1	100.0	95.1	7506
Secundaria/Obrera Calificada	37.1	27.8	19.2	2.4	8.2	1.4	1.7	.4	.4	.1	1.3	.0	100.0	96.1	8006
Pre/Tec	49.0	28.6	12.1	1.9	4.5	.6	1.7	.7	.1	.0	.6	.1	100.0	96.7	8139
Superior	62.2	26.2	5.7	.9	2.2	1.1	.8	.5	.0	.0	.2	.2	100.0	98.3	2569
Omitido/No sabe	27.7	21.0	27.2	2.9	11.2	1.5	1.6	.8	2.1	.0	3.7	.3	100.0	91.4	934
Total	42.8	27.5	16.1	2.2	6.4	1.0	1.5	.7	.5	.1	1.1	.1	100.0	96.0	27155

\* Indicador MICS 12; Indicador ODM 31

**Tabla EN.6: Uso de fuentes mejoradas de agua y sanitarios mejorados  
Por ciento de la población de los hogares que usan fuentes mejoradas de agua para beber y medios sanitarios de  
eliminación de excretas, Cuba, 2006**

	Por ciento de la población de los hogares que usan			Número de miembros del hogar
	Fuentes de agua para beber mejoradas *	Medios sanitarios de eliminación de excretas **	Fuentes de agua para beber mejoradas y que usan medios sanitarios de eliminación de excretas	
<b>Región</b>				
Occidente	96.9	95.4	93.0	5585
C.Habana	98.6	99.3	98.0	5162
Centro	94.4	93.4	88.8	7184
Oriente	82.4	96.7	80.0	9224
<b>Área</b>				
Urbana	95.0	97.1	92.4	20326
Rural	81.6	93.0	76.5	6829
<b>Nivel educacional del jefe del hogar</b>				
Primaria o menor	89.0	95.1	85.2	7506
Secundaria/Obrera Calificada	90.8	96.1	87.6	8006
Pre/Tec	93.9	96.7	91.0	8139
Superior	95.7	98.3	94.0	2569
Omitido/No sabe	89.4	91.4	83.0	934
<b>Total</b>	<b>91.6</b>	<b>96.0</b>	<b>88.4</b>	<b>27155</b>

\* Indicador MICS 11; Indicador ODM 30

\*\* Indicador MICS 12; Indicador ODM 31

**Tabla RH.1: Uso de anticonceptivos**  
**Por ciento de mujeres de 15-49 años que están usando (o su pareja usa) un método anticonceptivo, Cuba, 2006**

	Por ciento de mujeres que usan:																		Número de mujeres
	No usan ningún método	Esterilización femenina	Esterilización masculina	Píldora	DIU	Inyecciones	Implantes	Condón	Condón femenino	Diafragma/espuma/jalea	MELA	Abstinencia periódica	Retiro	Otro	Total	Algún método moderno	Algún método tradicional	Algún método *	
<b>Región</b>																			
Occidente	25,4	23,3	0,0	7,3	31,9	1,5	0,0	9,0	0,0	0,1	0,0	0,8	0,7	0,1	100,0	73,0	1,7	74,6	1714
C.Habana	28,7	12,0	0,1	6,0	32,2	1,0	0,0	18,4	0,6	0,2	0,0	0,3	0,3	0,3	100,0	70,4	1,0	71,3	1583
Centro	25,5	18,7	0,0	7,0	38,4	0,7	0,1	8,5	0,1	0,0	0,1	0,8	0,2	0,0	100,0	73,5	1,0	74,5	2234
Oriente	29,4	20,6	0,0	3,1	36,3	0,5	0,2	8,9	0,1	0,1	0,0	0,3	0,1	0,2	100,0	70,0	0,7	70,6	2917
<b>Área</b>																			
Urbana	28,4	17,8	0,0	5,6	33,5	1,0	0,1	11,9	0,2	0,1	0,0	0,6	0,4	0,2	100,0	70,4	1,2	71,6	6330
Rural	24,3	22,8	0,0	5,2	40,1	0,3	0,1	6,6	0,0	0,1	0,0	0,3	0,0	0,1	100,0	75,2	0,5	75,7	2118
<b>Edad</b>																			
15-19	45,0	0,4	0,0	8,2	26,0	1,2	0,2	17,9	0,8	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	100,0	54,8	0,2	55,0	1125
20-24	20,3	1,5	0,0	15,1	41,8	1,6	0,3	18,6	0,1	0,1	0,1	0,6	0,0	0,0	100,0	79,0	0,7	79,7	947
25-29	24,0	7,8	0,0	9,9	42,8	1,1	0,2	12,7	0,1	0,1	0,1	0,9	0,3	0,0	100,0	74,7	1,3	76,0	933
30-34	23,0	15,8	0,0	6,2	42,7	1,3	0,0	9,6	0,2	0,3	0,1	0,6	0,0	0,1	100,0	76,1	0,8	77,0	1287
35-39	23,7	26,7	0,1	2,6	38,4	0,8	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,7	0,1	0,0	100,0	75,4	0,9	76,3	1522
40-44	25,0	32,2	0,0	1,1	32,8	0,3	0,0	7,6	0,0	0,1	0,0	0,2	0,4	0,4	100,0	74,1	0,9	75,0	1587
45-49	32,4	37,7	0,0	0,1	22,2	0,0	0,0	5,0	0,0	0,2	0,0	1,0	1,2	0,2	100,0	65,1	2,5	67,6	1047
<b>Nivel educacional de la Mujer</b>																			
Primaria o menor	26,0	37,1	0,0	1,0	32,1	0,1	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	100,0	73,6	0,5	74,0	512
Secundaria/Obrera																			
Calificada	28,1	22,6	0,1	5,1	35,2	0,9	0,1	6,8	0,1	0,1	0,1	0,2	0,5	0,3	100,0	70,9	1,0	71,9	2335
Pre/Tec	27,3	15,5	0,0	6,4	36,3	0,8	0,1	12,4	0,2	0,1	0,0	0,6	0,2	0,1	100,0	71,8	0,9	72,7	4403
Superior	27,1	17,3	0,0	5,2	32,6	1,4	0,0	14,6	0,2	0,0	0,1	1,2	0,3	0,0	100,0	71,3	1,6	72,9	1190
Omitido/No sabe	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	(*)	(*)	(*)	9
<b>Total</b>	27,4	19,0	0,0	5,5	35,2	0,9	0,1	10,6	0,2	0,1	0,0	0,5	0,3	0,2	100,0	71,6	1,0	72,6	8448

\*Indicador 21 MICS; indicador 19C ODM

**Tabla RH.2: Necesidad insatisfecha de anticoncepción**  
**Por ciento de mujeres de 15-49 años con Necesidad insatisfecha de planificación familiar y por ciento de demanda de anticoncepción satisfecha, Cuba, 2006**

Región	Uso actual de anticonceptivos*	Necesidad insatisfecha de anticoncepción			Número de mujeres	Por ciento de demanda de anticoncepción satisfecha *****	Número de mujeres con necesidad de anticoncepción
		Para espaciamiento **	Para limitar***	Total ****			
Occidente	74.6	5.1	3.1	8.2	1714	90.1	1420
C.Habana	71.3	4.6	4.2	8.8	1583	89.0	1268
Centro	74.5	3.9	3.7	7.6	2234	90.7	1833
Oriente	70.6	3.9	3.1	7.0	2917	91.0	2265
<b>Área</b>							
Urbana	71.6	4.1	3.6	7.8	6330	90.2	5022
Rural	75.7	4.7	3.0	7.6	2118	90.8	1764
<b>Edad</b>							
15-19	55.0	15.2	1.2	16.4	1125	77.0	803
20-24	79.7	6.8	1.6	8.4	947	90.5	834
25-29	76.0	5.5	2.1	7.6	933	90.9	780
30-34	77.0	3.6	3.0	6.6	1287	92.1	1075
35-39	76.3	1.1	4.5	5.6	1522	93.2	1246
40-44	75.0	.8	5.4	6.2	1587	92.4	1289
45-49	67.6	.0	4.9	4.9	1047	93.2	759
<b>Nivel educacional de la Mujer</b>							
Primaria o menor	74.0	.3	3.2	3.5	512	95.5	397
Secundaria/Obrera Calificada	71.9	3.4	3.2	6.6	2335	91.6	1833
Pre/Tec	72.7	4.9	3.4	8.3	4403	89.7	3570
Superior	72.9	5.3	4.3	9.6	1190	88.3	982
Omitido/No sabe	(*)	(*)	(*)	(*)	9	100.0	5
Total	72.6	4.3	3.5	7.7	8448	90.4	6787

\* Indicador 21 MICS; Indicador 19C ODM

\*\*\*\* Indicador 98 MICS

\*\*\*\*\* Indicador 99 MICS

**Tabla HA.1: Conocimiento sobre la prevención de la transmisión del VIH**  
**Por ciento de mujeres de 15-49 años que conocen los principales modos de prevenir la transmisión del VIH, Cuba, 2006**

	Ha oído del SIDA	Por ciento que conoce que la transmisión puede ser prevenida por:			Conocen los tres modos	Conocen al menos un modo	No conoce ninguno	Número de mujeres
		Teniendo una pareja fiel no infectada	Usando condón cada vez	Absteniéndose del sexo				
<b>Región</b>								
Occidente	99.9	87.3	87.9	53.0	44.2	97.8	2.2	1714
C.Habana	100.0	82.5	89.1	56.6	46.7	97.7	2.3	1583
Centro	100.0	88.8	87.0	56.5	46.5	98.3	1.7	2234
Oriente	99.3	87.2	82.3	53.7	42.9	97.2	2.8	2917
<b>Área</b>								
Urbana	99.8	86.8	86.7	55.0	45.0	98.1	1.9	6330
Rural	99.5	86.6	83.7	54.3	44.3	96.6	3.4	2118
<b>Edad</b>								
15-19	99.7	86.5	86.1	52.2	43.4	97.6	2.4	1125
20-24	99.8	86.7	86.2	56.6	47.5	97.8	2.2	947
25-29	99.8	87.5	85.8	54.9	44.8	97.9	2.1	933
30-34	99.4	85.4	85.4	54.3	44.0	97.7	2.3	1287
35-39	99.9	86.8	86.1	56.2	45.4	97.9	2.1	1522
40-44	100.0	87.3	86.3	53.7	43.0	98.2	1.8	1587
45-49	99.5	87.1	85.7	56.4	46.8	96.5	3.5	1047
<b>Nivel educacional de la Mujer</b>								
Primaria o menor	99.4	83.7	75.2	46.6	35.0	93.7	6.3	512
Secundaria/Obrera Calificada	99.7	87.1	82.4	53.9	42.1	97.3	2.7	2335
Pre/Tec	99.8	86.4	87.3	54.9	45.0	98.2	1.8	4403
Superior	100.0	89.2	93.4	60.2	53.9	98.8	1.2	1190
Omitido/No sabe	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	9
<b>Total</b>	99.7	86.8	86.0	54.8	44.8	97.7	2.3	8448



**Tabla HA.2: Identificación de ideas erróneas sobre el VIH/SIDA**  
**Por ciento de mujeres de 15-49 años que identifican correctamente ideas erróneas sobre VIH/SIDA, Cuba, 2006**

	Por ciento que sabe que: El VIH no puede ser transmitido por:			Rechaza los dos errores más comunes y sabe que un persona de aparencia saludable puede estar infectada	Por ciento que sabe que:		Número de mujeres
	El VIH no puede ser transmitido por compartir alimentos	Picadas de mosquitos	Una persona de aparencia saludable puede estar infectado		Medios sobre- naturales	El VIH puede ser transmitido por compartir agujas	
<b>Región</b>							
Occidente	90.5	76.9	96.0	69.2	97.3	95.9	1714
C.Habana	87.6	79.4	96.3	67.9	97.7	97.1	1583
Centro	91.6	73.3	95.6	67.1	97.5	94.5	2234
Oriente	90.8	67.5	94.6	60.7	95.9	92.5	2917
<b>Área</b>							
Urbana	90.4	75.6	95.9	67.7	97.2	95.3	6330
Rural	90.3	65.9	94.2	58.7	96.0	92.3	2118
<b>Edad</b>							
15-19	89.4	72.8	96.2	64.2	96.2	94.9	1125
20-24	92.8	72.6	95.3	66.5	96.7	95.1	947
25-29	88.8	74.2	94.9	65.6	97.4	94.7	933
30-34	92.4	75.1	96.5	69.5	97.4	94.1	1287
35-39	90.2	74.5	95.1	66.3	97.4	93.3	1522
40-44	90.0	73.6	95.2	65.4	96.9	96.0	1587
45-49	88.7	68.3	95.1	59.7	96.4	94.0	1047
<b>Nivel educacional de la Mujer</b>							
Primaria o menor	84.4	50.4	88.1	40.1	92.6	92.1	512
Secundaria/Obrera	89.1	65.6	93.5	57.1	95.6	93.9	2335
Calificada	91.1	76.3	96.8	69.2	97.5	95.2	4403
Pre/Tec	93.1	86.6	97.7	79.2	99.5	95.2	1190
Superior	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	9
Omitido/No sabe	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	
<b>Total</b>	90.3	73.2	95.5	65.5	96.9	94.6	8448

**Tabla HA.3: Suficiente conocimiento sobre la transmisión del VIH/SIDA**  
**Por ciento de mujeres de 15-49 años que tienen conocimientos suficientes sobre la transmisión del VIH/SIDA, Cuba, 2006**

	Conoce dos maneras de prevenir la transmisión del HIV	Identifica correctamente 3 ideas erróneas sobre la transmisión del HIV	Tiene suficiente conocimiento (identifica 2 métodos de prevención y 3 ideas erróneas) *	Número de mujeres
<b>Región</b>				
Occidente	77.9	69.2	53.7	1714
C.Habana	74.3	67.9	53.8	1583
Centro	78.4	67.1	55.5	2234
Oriente	73.0	60.7	46.7	2917
<b>Área</b>				
Urbana	76.1	67.7	53.9	6330
Rural	74.3	58.7	45.5	2118
<b>Edad</b>				
15-19	75.4	64.2	51.0	1125
20-24	75.3	66.5	52.9	947
15-24	75.3	65.3	51.9	2072
25-29	75.9	65.6	51.3	933
30-34	74.3	69.5	54.3	1287
35-39	75.7	66.3	52.5	1522
40-44	76.1	65.4	52.0	1587
45-49	77.0	59.7	47.9	1047
<b>Nivel educacional de la Mujer</b>				
Primaria o menor	66.0	40.1	30.3	512
Secundaria/Obrera Calificada	73.1	57.1	43.4	2335
Pre/Tec	75.9	69.2	54.4	4403
Superior	84.3	79.2	68.3	1190
Omitido/No sabe	(*)	(*)	(*)	9
Total	75.7	65.5	51.8	8448

\* Indicador 82 MICS; indicador 19b ODM

**Tabla HA.4: Conocimiento de la transmisión del VIH/SIDA de la madre al niño**  
**Por ciento de mujeres de 15-49 que identifican correctamente los medios de transmisión del VIH de la madre al niño, Cuba, 2006**

	Conoce que el SIDA puede ser transmitido de la madre al niño	Por ciento que conoce que el SIDA puede ser transmitido:				No conoce ningún medio específico	Número de mujeres
		Durante el embarazo	En el parto	Por la leche materna	Los tres medios *		
Región							
Occidente	95.4	92.7	79.4	66.0	58.7	4.5	1714
C.Habana	96.3	92.4	79.7	66.5	57.1	3.7	1583
Centro	95.3	91.0	76.1	65.7	58.7	4.7	2234
Oriente	95.8	92.7	81.7	71.1	65.2	3.5	2917
Área							
Urbana	96.3	92.6	80.3	68.4	61.0	3.5	6330
Rural	93.8	91.2	76.5	66.0	59.6	5.7	2118
Edad							
15-19	95.2	92.2	77.6	69.5	60.6	4.5	1125
20-24	97.1	93.0	81.5	69.4	61.3	2.7	947
25-29	94.8	91.3	79.6	66.2	60.5	5.0	933
30-34	95.9	92.4	79.1	68.4	61.0	3.5	1287
35-39	96.2	92.6	81.0	69.0	62.6	3.7	1522
40-44	95.9	92.6	77.8	65.9	57.8	4.1	1587
45-49	94.4	91.1	79.4	66.1	61.3	5.1	1047
Nivel educacional de la Mujer							
Primaria o menor	87.5	83.5	65.3	59.3	50.3	11.9	512
Secundaria/Obrera Calificada	93.1	89.6	77.3	64.5	58.3	6.6	2335
Pre/Tec	97.0	93.7	80.2	69.8	62.0	2.8	4403
Superior	99.5	95.9	86.6	70.5	64.8	.5	1190
Omitido/No sabe	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	9
Total	95.7	92.2	79.4	67.8	60.6	4.1	8448

\* Indicador 89 MICS

**Tabla HA.5: Actitudes hacia las personas con VIH/SIDA**  
**Por ciento de mujeres de 15-49 años que han oído del SIDA que manifiestan una actitud discriminatoria hacia las personas con VIH/SIDA, Cuba, 2006**

	Por ciento de mujeres que:						Número de mujeres que han oído del SIDA
	No cuidaría a un familiar enfermo de SIDA	Si un familiar tiene SIDA quisiera que permaneciera secreto	Cree que no se debe permitir a un maestro con VIH que trabaje	No compraría alimentos a una persona con VIH/SIDA	Concuerda con al menos una afirmación discriminatoria	Concuerda con una afirmación discriminatoria*	
<b>Región</b>							
Occidente	2.1	28.6	13.5	19.0	45.5	54.5	1712
C.Habana	.9	33.9	10.2	19.5	47.2	52.8	1583
Centro	1.4	21.4	14.8	23.6	42.1	57.9	2233
Oriente	3.0	27.8	16.0	25.0	50.2	49.8	2897
<b>Área</b>							
Urbana	1.8	27.7	12.5	20.8	45.5	54.5	6319
Rural	2.5	26.4	19.0	27.0	49.6	50.4	2106
<b>Edad</b>							
15-19	.7	36.0	10.5	16.9	47.9	52.1	1121
20-24	1.6	29.1	12.7	16.6	43.8	56.2	945
25-29	1.3	25.5	8.5	17.8	41.4	58.6	931
30-34	2.3	23.1	12.3	21.6	42.7	57.3	1279
35-39	3.3	25.6	14.9	25.1	47.8	52.2	1520
40-44	2.0	25.9	16.5	25.0	47.7	52.3	1587
45-49	1.8	28.3	21.6	30.5	53.3	46.7	1042
<b>Nivel educacional de la Mujer</b>							
Primaria o menor	5.2	33.0	38.0	42.3	67.4	32.6	509
Secundaria/Obrera Calificada	2.4	27.5	20.5	28.0	51.5	48.5	2327
Pre/Tec	1.8	27.9	9.7	19.8	44.5	55.5	4394
Superior	.3	23.1	7.6	12.2	35.2	64.8	1190
Omitido/No sabe	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	5
<b>Total</b>	2.0	27.4	14.1	22.4	46.6	53.4	8425

\* Indicador 86 MICS

**Tabla HA.6: Conocimiento de dónde se hace la prueba del VIH**  
**Por ciento de mujeres de 15-49 años que saben donde hacerse la prueba del VIH, por ciento de mujeres que se han hecho la prueba y, de ellas por ciento a la que le dijeron los resultados, Cuba, 2006**

	Conoce un lugar donde hacerse la prueba *	Se ha hecho la prueba **	Número de mujeres	Si se la hizo, le dijeron los resultados	Número de mujeres que se han hecho la prueba del VIH
<b>Región</b>					
Occidente	93.1	75.6	1714	86.9	1296
C.Habana	95.0	78.9	1583	87.8	1248
Centro	91.0	70.2	2234	84.3	1569
Oriente	90.2	73.1	2917	71.4	2132
<b>Área</b>					
Urbana	93.1	75.5	6330	82.1	4779
Rural	88.4	69.2	2118	78.1	1465
<b>Edad</b>					
15-19	85.1	36.5	1125	81.7	411
20-24	92.6	71.4	947	81.3	676
25-29	95.0	82.8	933	81.7	773
30-34	94.4	85.4	1287	82.0	1099
35-39	94.1	83.3	1522	83.4	1268
40-44	91.5	79.1	1587	79.5	1255
45-49	90.0	72.9	1047	77.9	763
<b>Nivel educacional de la Mujer</b>					
Primaria o menor	77.4	56.6	512	76.1	290
Secundaria/Obrera Calificada	89.4	70.1	2335	81.3	1637
Pre/Tec	93.5	75.7	4403	81.7	3331
Superior	97.5	82.7	1190	80.6	984
Omitido/No sabe	(*)	(*)	9	(*)	2
<b>Total</b>	<b>91.9</b>	<b>73.9</b>	<b>8448</b>	<b>81.1</b>	<b>6245</b>

\* Indicador 87 MICS

\*\* Indicador 88 MICS

**Tabla HA.7: Motivo por el que se hizo la prueba del SIDA**  
**Por ciento de mujeres de 15-49 años que se han hecho la prueba según motivo, Cuba, 2006**

	Pidió la prueba o se le ofreció				Total
	Pidió el test	Ofrecido y aceptado	Requerido	Control de embarazo	
Región					
Occidente	9.5	21.4	32.4	36.7	100.0
C.Habana	19.4	15.8	34.6	30.2	100.0
Centro	13.7	22.7	26.7	36.8	100.0
Oriente	13.6	23.9	26.9	35.5	100.0
Área					
Urbana	15.2	21.8	30.0	33.1	100.0
Rural	10.0	20.3	28.2	41.5	100.0
Edad					
15-19	23.1	32.0	23.0	22.0	100.0
20-24	19.7	16.3	23.5	40.5	100.0
25-29	12.9	16.8	20.2	50.1	100.0
30-34	11.0	17.2	25.5	46.3	100.0
35-39	12.0	18.5	30.3	39.3	100.0
40-44	14.0	25.4	34.7	25.9	100.0
45-49	12.4	29.7	44.0	13.8	100.0
Nivel educacional de la Mujer					
Primaria o menor	5.8	27.6	27.7	38.9	100.0
Secundaria/Obrera	13.5	21.3	29.3	35.9	100.0
Calificada	15.2	21.5	29.3	34.0	100.0
Pre/Tec	13.0	19.8	31.2	36.1	100.0
Superior	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0
Omitido/No sabe	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0
Total	13.9	21.5	29.5	35.1	100.0