

```

name: <unnamed>
log: /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
log type: smcl
opened on: 15 Dec 2017, 19:46:51

```

**USING file: Pluvial2\_Parcellaire**

Contains data from /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline

```

obs:      387
vars:      39
size:     36,765
15 Dec 2017 17:21

```

variable name	storage type	display format	value label	variable label
<b>code_anon</b>	str9	%9s		<b>Code du questionnaire (anonymized)</b>
<b>zone</b>	byte	%8.0g	ZONE	<b>zone</b>
<b>province</b>	byte	%8.0g	PROVINCE	<b>province</b>
<b>perim_anon</b>	byte	%8.0g		<b>Numéro du périmètre (anonymized)</b>
<b>nfiche_anon</b>	int	%8.0g		<b>Numéro fiche exploitation (anonymized)</b>
<b>DS10_NPARCEL</b>	byte	%8.0g		<b>nparcel</b>
<b>DS10_STATUT</b>	byte	%8.0g	DS10_STA	<b>statut</b>
<b>DS10_EMPLACEMENT</b>	byte	%8.0g	DS10_EMP	<b>emplacement</b>
<b>DS10_SUPERF</b>	double	%12.0g		<b>superf</b>
<b>DS10_IRROLIVIER</b>	byte	%8.0g	DS10_IRR	<b>irrolivier</b>
<b>DS10_IRRDATIER</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>irrdatier</b>
<b>DS10_IRRAMAND</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>irramand</b>
<b>DS10_IRRARBRE</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>irrarbre</b>
<b>DS10_IRRCER</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>irrcer</b>
<b>DS10_IRRLEG</b>	byte	%8.0g	LABB	<b>irrleg</b>
<b>DS10_IRRFOUR</b>	byte	%8.0g	LABB	<b>irrfour</b>
<b>DS10_IRRMAR</b>	byte	%8.0g	LABB	<b>irrmar</b>
<b>DS10_IRRIND</b>	byte	%8.0g	LABB	<b>irrind</b>
<b>DS10_IRRAUTR</b>	byte	%8.0g	LABB	<b>irrautr</b>
<b>DS10_IRRJAC</b>	byte	%8.0g		<b>irrjac</b>
<b>DS10_SUPOLIV</b>	double	%12.0g		<b>supoliv</b>
<b>DS10_SUPDAT</b>	byte	%8.0g		<b>supdat</b>
<b>DS10_SUPAMD</b>	double	%12.0g		<b>supamd</b>
<b>DS10_SUPARBR</b>	byte	%8.0g		<b>suparbr</b>
<b>DS10_SUPCER</b>	double	%12.0g		<b>supcer</b>
<b>DS10_SUPLEG</b>	double	%12.0g		<b>supleg</b>
<b>DS10_SUPFOUR</b>	float	%9.0g		<b>supfour</b>
<b>DS10_SUPMAR</b>	byte	%8.0g		<b>supmar</b>
<b>DS10_SUPIND</b>	byte	%8.0g		<b>supind</b>
<b>DS10_SUPAUTR</b>	byte	%8.0g		<b>supautr</b>
<b>DS10_SUPJAC</b>	double	%12.0g		<b>supjac</b>

<b>DS10_PIEDOLIV-R</b>	int	%8.0g	<b>piedolivier</b> (anonymized)
<b>DS10_PIEDDATIER</b>	byte	%8.0g	<b>pieddatier</b>
<b>DS10_PIEDAMAND</b>	int	%8.0g	<b>piedamand</b> (anonymized)
<b>DS10_PIEDAUTR</b>	byte	%8.0g	<b>piedautr</b>
<b>DS10_AGEOLIVIER</b>	byte	%8.0g	<b>ageolivier</b>
<b>DS10_AGEDATIER</b>	byte	%8.0g	<b>agedatier</b>
<b>DS10_AGEAMAND</b>	byte	%8.0g	<b>ageamand</b>
<b>DS10_AGEAUTR</b>	byte	%8.0g	<b>ageautr</b>

Sorted by:

**code\_anon**type: string (**str9**)unique values: **119**missing "": **0/387**

examples: "202051228"  
 "218025131"  
 "218027076"  
 "218027268"

**zone**type: numeric (**byte**)label: **ZONE**range: [**2,2**]units: **1**unique values: **1**missing .: **0/387**

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	<b>387</b>	<b>2</b>	Pluvial2 Extension Amandier

**province**type: numeric (**byte**)label: **PROVINCE**range: [**2,18**]units: **1**unique values: **2**missing .: **0/387**

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	<b>105</b>	<b>2</b>	AL HOCIEMA



282      18    taza

---

**perim\_anon**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [25,54]                units:  1
unique values: 4                    missing .:  0/387

      tabulation:  Freq.  Value
                   112   25
                   100   27
                   105   51
                   70   54

```

---

**nfiche\_anon**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [14,299]              units:  1
unique values: 30                  missing .:  0/387

      tabulation:  Freq.  Value
                   9   14
                   14  32
                   9   50
                   13  60
                   8   76
                   13  87
                   14  90
                   11  94
                   16  95
                   15  96
                   12  99
                   11 106
                   16 113
                   13 122
                   12 131
                   15 143
                   12 180
                   10 185
                   22 187
                   16 190
                   15 202
                   9  217

```

```

      8  228
     14  234
     10  243
     15  248
     12  257
     16  268
     13  275
     14  299

```

---

**DS10\_NPARCEL**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,10]                units:  1
unique values: 10                missing .:  0/387

      tabulation:  Freq.  Value
                   119  1
                   104  2
                    71  3
                    47  4
                    26  5
                    12  6
                     4  7
                     2  8
                     1  9
                     1 10

```

---

**DS10\_STATUT**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  DS10_STA

      range:  [1,1]                units:  1
unique values: 1                missing .:  0/387

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   387         1  Melk

```

---

**DS10\_EMPLACEMENT**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  DS10_EMP

```

```

      range:  [1,2]
unique values: 2
      units:  1
missing .:  0/387

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              273      1  Dans le perimetre
              114      2  En dehors du perimetre

```

---

**DS10\_SUPERF**


---

```

      type:  numeric (double)

```

```

      range:  [.1,10]
unique values: 34
      units:  .1
missing .:  0/387

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              5   .1
             15   .2
             28   .3
              7   .4
             53   .5
             30   .6
              6   .7
             10   .8
              2   .9
             81   1
              1  1.1
              6  1.2
              7  1.3
              3  1.4
             29  1.5
              1  1.9
             45   2
              9  2.5
             14   3
              3  3.3
              1  3.4
              4  3.5
              8   4
              1  4.5
              1  4.7
              7   5
              2   6
              1  6.2
              1  6.5
              1  6.7
              1   7

```

```

1  7.5
1  8
2  10

```

---

**DS10\_IRROLIVIER**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  DS10_IRR

      range:  [2,2]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  323/387

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   64      2   Non Irriguer
                   323      .

```

---

**DS10\_IRRDATIER**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [.,.]                      units:  .
unique values: 0                      missing .:  387/387

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   387      .

```

---

**DS10\_IRRAMAND**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [2,2]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  345/387

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   42      2   Non Irriguer
                   345      .

```

---

**DS10\_IRRARBRE**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABA

      range: [,.]
      unique values: 0
      units: .
      missing .: 387/387

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   387           .

```

---

**DS10\_IRRCER**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABA

      range: [1,2]
      unique values: 2
      units: 1
      missing .: 128/387

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   1         1   Irriguer
                   258         2   Non Irriguer
                   128           .

```

---

**DS10\_IRRLEG**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABB

      range: [2,2]
      unique values: 1
      units: 1
      missing .: 346/387

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   41         2   Non Irriguer
                   346           .

```

---

**DS10\_IRRFOUR**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABB

      range: [2,2]
      unique values: 1
      units: 1
      missing .: 383/387

      tabulation: Freq.   Numeric   Label

```

4 2 Non Irriguer  
383 .

DS10\_IRRMAR

type: numeric (byte)  
label: LABB  
range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 387/387  
tabulation: Freq. Numeric Label  
387 .

DS10\_IRRIND

type: numeric (byte)  
label: LABB  
range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 387/387  
tabulation: Freq. Numeric Label  
387 .

DS10\_IRRAUTR

type: numeric (byte)  
label: LABB  
range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 387/387  
tabulation: Freq. Numeric Label  
387 .

DS10\_IRRJAC

type: numeric (byte)  
range: [2,2] units: 1

unique values: 1                      missing .: 369/387

tabulation: Freq. Value  
                  18 2  
                  369 .

---

**DS10\_SUPOLIV**

---

type: numeric (**double**)

range: [.2,5]                      units: .01  
 unique values: 18                      missing .: 340/387

tabulation: Freq. Value  
                  2 .2  
                  1 .25  
                  2 .3  
                  2 .4  
                  6 .5  
                  1 .6  
                  2 .7  
                  1 .8  
                 12 1  
                  1 1.2  
                  1 1.3  
                  1 1.4  
                  4 1.5  
                  3 2  
                  4 2.5  
                  1 3.5  
                  2 4  
                  1 5  
                 340 .

---

**DS10\_SUPDAT**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
 unique values: 0                      missing .: 387/387

tabulation: Freq. Value  
                  387 .

---

**DS10\_SUPAMD**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.25,7.5]
unique values: 13
      units:  .01
missing .:  353/387

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   .25
             10   .5
              1   .6
              1   .9
              4   1
              2  1.5
              6   2
              2  2.5
              1   3
              3  3.5
              1   5
              1   6
              1  7.5
            353   .

```

---

**DS10\_SUPARBR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .:  387/387

```

```

tabulation:  Freq.  Value
            387   .

```

---

**DS10\_SUPCER**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.1,10]
unique values: 27
      units:  .1
missing .:  130/387

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              5   .1
             12   .2
             20   .3

```



```

      4   .4
     29   .5
     25   .6
      3   .7
      4   .8
      2   .9
     56   1
      4   1.2
      6   1.3
      2   1.4
     19   1.5
     33   2
      1   2.3
      5   2.5
     11   3
      1   3.3
      1   3.4
      1   3.7
      6   4
      3   5
      1   5.5
      1   6
      1   8
      1   10
     130  .

```

---

**DS10\_SUPLEG**


---

type: numeric (**double**)

range: [.3,4]  
unique values: 12

units: .1  
missing .: 346/387

tabulation: Freq. Value

```

      3   .3
      2   .4
      9   .5
      3   .6
      1   .7
      3   .8
     12   1
      1   1.3
      3   1.5
      2   2
      1   3
      1   4
     346  .

```

---

**DS10\_SUPFOUR**

---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.5,1]                units:  .1
unique values: 2                  missing .: 383/387

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    .5
                   3    1
                   383  .

```

---

**DS10\_SUPMAR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                  missing .: 387/387

      tabulation:  Freq.  Value
                   387  .

```

---

**DS10\_SUPIND**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                  missing .: 387/387

      tabulation:  Freq.  Value
                   387  .

```

---

**DS10\_SUPAUTR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                  missing .: 387/387

      tabulation:  Freq.  Value

```

387 .

---

**DS10\_SUPJAC**

---

```

      type:  numeric (double)
      range:  [.2,7]
unique values: 14
      units:  .1
missing .:  354/387

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   .2
              3   .3
              5   .5
              1   .6
              1   .7
              2   .8
              7   1
              1  1.1
              1  1.2
              4  1.5
              4   2
              1   4
              1  6.7
              1   7
            354   .

```

---

**DS10\_PIEDOLIVIER**

---

```

      type:  numeric (int)
      range:  [12,350]
unique values: 21
      units:  1
missing .:  322/387

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  12
              2  15
              4  20
              5  30
              1  32
              1  35
              3  40
              9  50
              1  55
              2  60
              4  70

```

```

      5  80
      8 100
      3 120
      1 130
      3 150
      3 200
      1 230
      2 250
      1 300
      5 350
    322 .

```

---

**DS10\_PIEDDATIER**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 387/387

      tabulation:  Freq.  Value
                   387  .

```

---

**DS10\_PIEDAMAND**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [20,500]
unique values: 14
      units:  10
missing .: 345/387

      tabulation:  Freq.  Value
                   5  20
                   6  40
                   2  50
                   2  60
                   1  70
                   2  80
                   4 100
                   1 110
                   1 120
                   2 150
                   1 180
                   6 200
                   4 300
                   5 500
                 345 .

```

---

**DS10\_PIEDAUTR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 387/387

      tabulation:  Freq.  Value
                   387  .

```

---



---

**DS10\_AGEOLIVIER**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [3,100]
unique values: 23
      units:  1
missing .: 323/387

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  3
                   4  4
                   3  5
                   1  6
                   2  7
                   1  8
                   5 10
                   2 12
                   1 14
                   9 15
                   1 17
                   2 18
                   6 20
                   3 24
                   3 26
                   1 28
                   4 30
                   1 35
                   5 40
                   1 50
                   6 60
                   1 70
                   1 100
                 323  .

```

---

---

**DS10\_AGEDATIER**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  387/387

      tabulation:  Freq.  Value
                   387  .

```

---



---

**DS10\_AGEAMAND**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [2,60]
unique values:  17
                                units:  1
                                missing .:  348/387

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  2
                   1  3
                   2  5
                   6  6
                   1  7
                   3  8
                   1 10
                   1 11
                   3 12
                   7 15
                   2 20
                   1 25
                   2 30
                   1 35
                   3 40
                   1 50
                   3 60
                   348 .

```

---



---

**DS10\_AGEAUTR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  387/387

```

```

      tabulation:  Freq.  Value
                  387  .
name:  <unnamed>
log:   /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
log type:  smcl
closed on: 15 Dec 2017, 19:46:51

```

---

```

name:  <unnamed>
log:   /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
log type:  smcl
opened on: 15 Dec 2017, 19:46:51

```

#### USING file: PMH\_Parcellaire

```

Contains data from /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline
obs:                2,490
vars:                39
size:                311,250
15 Dec 2017 17:21

```

---

variable name	storage type	display format	value label	variable label
<b>code_anon</b>	str9	%9s		<b>Code du questionnaire (anonymized)</b>
<b>zone</b>	byte	%8.0g	ZONE	<b>zone</b>
<b>province</b>	byte	%8.0g	PROVINCE	<b>province</b>
<b>perim_anon</b>	byte	%8.0g		<b>Numéro du périmètre (anonymized)</b>
<b>nfiche_anon</b>	int	%8.0g		<b>Numéro fiche exploitation (anonymized)</b>
<b>DS10_NPARCEL</b>	byte	%8.0g		<b>nparcel</b>
<b>DS10_STATUT</b>	byte	%8.0g	DS10_STA	<b>statut</b>
<b>DS10_EMPLACEM-T</b>	byte	%8.0g	DS10_EMP	<b>emplacement</b>
<b>DS10_SUPERF</b>	double	%12.0g		<b>superf (anonymized)</b>
<b>DS10_IRROLIVIER</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>irrolivier</b>
<b>DS10_IRRDATIER</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>irrdatier</b>
<b>DS10_IRRAMAND</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>irramand</b>
<b>DS10_IRRARBRE</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>irrarbre</b>
<b>DS10_IRRCER</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>irrcer</b>
<b>DS10_IRRLEG</b>	byte	%8.0g	LABB	<b>irrleg</b>
<b>DS10_IRRFOUR</b>	byte	%8.0g	LABB	<b>irrfour</b>
<b>DS10_IRRMAR</b>	byte	%8.0g	LABB	<b>irrmar</b>
<b>DS10_IRRIND</b>	byte	%8.0g	LABB	<b>irrind</b>
<b>DS10_IRRAUTR</b>	byte	%8.0g	LABB	<b>irrautr</b>
<b>DS10_IRRJAC</b>	byte	%8.0g		<b>irrjac</b>
<b>DS10_SUPOLIV</b>	double	%12.0g		<b>supoliv</b>
<b>DS10_SUPDAT</b>	double	%12.0g		<b>supdat</b>
<b>DS10_SUPAMD</b>	double	%12.0g		<b>supamd</b>

DS10_SUPARBR	double	%12.0g	suparbr
DS10_SUPCER	double	%12.0g	supcer (anonymized)
DS10_SUPLEG	double	%12.0g	supleg
DS10_SUPFOUR	double	%12.0g	supfour
DS10_SUPMAR	double	%12.0g	supmar
DS10_SUPIND	byte	%8.0g	supind
DS10_SUPAUTR	float	%9.0g	supautr
DS10_SUPJAC	double	%12.0g	supjac (anonymized)
DS10_PIEDOLIV-R	int	%8.0g	piedolivier (anonymized)
DS10_PIEDDATIER	byte	%8.0g	pieddatier (anonymized)
DS10_PIEDAMAND	int	%8.0g	piedamand (anonymized)
DS10_PIEDAUTR	int	%8.0g	piedautr (anonymized)
DS10_AGEOLIVIER	int	%8.0g	ageolivier
DS10_AGEDATIER	byte	%8.0g	agedatier
DS10_AGEAMAND	byte	%8.0g	ageamand
DS10_AGEAUTR	byte	%8.0g	ageautr

Sorted by:

code\_anon

type: string (str9)

unique values: 640                      missing "": 0/2,490

examples: "304007087"  
          "306055257"  
          "309010299"  
          "311005095"

zone

type: numeric (byte)  
label: ZONE

range: [3,3]                      units: 1  
unique values: 1                      missing .: 0/2,490

tabulation: Freq.    Numeric    Label  
             2,490            3    PMH Olivier

province



type: numeric (**byte**)  
label: **PROVINCE**

range: [1,16]                      units: 1  
unique values: 9                      missing .: 0/2,490

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	464	1	AL HAOUZ
	159	4	BENI MELLAL
	395	6	boulmane
	155	8	chichaoua
	475	9	errachidia
	318	10	figuig
	228	11	khenifra
	141	15	oujda
	155	16	sefrou

---

### perim\_anon

---

type: numeric (**byte**)

range: [2,57]                      units: 1  
unique values: 15                      missing .: 0/2,490

tabulation:	Freq.	Value
	154	2
	213	3
	108	5
	159	7
	170	10
	155	11
	151	12
	318	18
	220	21
	155	23
	120	24
	132	32
	119	53
	175	55
	141	57

---

### nfiche\_anon

---

type: numeric (**int**)

range: [9,299]  
 unique values: 80

units: 1  
 missing .: 0/2,490

tabulation:	Freq.	Value
	3	9
	80	14
	5	20
	2	28
	48	32
	2	36
	2	40
	7	44
	2	48
	3	49
	50	50
	73	59
	57	60
	1	64
	4	67
	53	76
	68	78
	68	87
	1	88
	50	90
	3	91
	54	94
	87	95
	53	96
	58	98
	68	99
	3	104
	61	106
	55	113
	2	121
	56	122
	2	124
	56	131
	3	132
	2	136
	52	140
	1	141
	56	143
	1	146
	5	148
	3	153
	66	160
	3	165
	4	167
	55	177

```

62 180
66 185
50 187
 2 188
48 189
56 190
 3 191
65 195
64 202
 1 211
63 217
 1 219
 5 223
56 228
 1 233
46 234
 1 238
 3 239
42 243
 4 244
 2 247
59 248
 2 254
79 257
 1 265
68 268
 1 269
55 271
63 275
 3 277
62 286
 3 288
 3 290
 7 291
55 299

```

---

**DS10\_NPARCEL**


---

type: numeric (**byte**)

range: [1,61]  
unique values: 21

units: 1  
missing .: 0/2,490

tabulation: Freq. Value  
640 1  
553 2  
420 3

```

291 4
189 5
124 6
85 7
58 8
43 9
31 10
12 11
10 12
9 13
7 14
6 15
4 16
3 17
2 18
1 19
1 20
1 61

```

---

**DS10\_STATUT**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: DS10_STA

      range: [1,5]                      units: 1
unique values: 5                      missing .: 1/2,490

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                  2,399         1   Melk
                   38          2   Collectif/Guich
                   16          3   Domanial
                   12          4   Habbous
                   24          5   Autres
                    1           .

```

---

**DS10\_EMLACEMENT**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: DS10_EMP

      range: [1,2]                      units: 1
unique values: 2                      missing .: 0/2,490

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                  2,213         1   Dans le perimètre

```

277

2 En dehors du perimètre

---

**DS10\_SUPERF**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.0045,15]          units:  .0001
unique values: 101              missing .: 11/2,490

      mean:   1.23334
      std. dev: 2.25154

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  .07      .2      .5      1.25      3

```

---

**DS10\_IRROLIVIER**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]          units:  1
unique values: 2          missing .: 979/2,490

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                  1,486      1  Irriguée
                   25      2  Non Irriguée
                   979      .

```

---

**DS10\_IRRDATIER**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,1]          units:  1
unique values: 1          missing .: 2,356/2,490

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                  134      1  Irriguée
                  2,356      .

```

---

**DS10\_IRRAMAND**

---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABA

      range: [1,2]                      units: 1
unique values: 2                      missing .: 2,407/2,490

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   81       1   Irriguée
                   2       2   Non Irriguée
                   2,407    .

```

---

**DS10\_IRRARBRE**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABA

      range: [1,2]                      units: 1
unique values: 2                      missing .: 2,337/2,490

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   151       1   Irriguée
                   2       2   Non Irriguée
                   2,337    .

```

---

**DS10\_IRRCER**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABA

      range: [1,2]                      units: 1
unique values: 2                      missing .: 1,284/2,490

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   994       1   Irriguée
                   212       2   Non Irriguée
                   1,284    .

```

---

**DS10\_IRRLEG**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABB

```

```

      range:  [1,2]
unique values: 2
                                units:  1
                                missing .: 2,406/2,490

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              80         1  Irriguée
              4          2  Non Irriguée
            2,406         .

```

---

**DS10\_IRRFOUR**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABB

```

```

      range:  [1,2]
unique values: 2
                                units:  1
                                missing .: 1,754/2,490

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              708         1  Irriguée
              28          2  Non Irriguée
            1,754         .

```

---

**DS10\_IRRMAR**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABB

```

```

      range:  [1,2]
unique values: 2
                                units:  1
                                missing .: 2,302/2,490

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              185         1  Irriguée
               3          2  Non Irriguée
            2,302         .

```

---

**DS10\_IRRIND**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABB

```

```

      range:  [1,1]
unique values: 1
                                units:  1
                                missing .: 2,488/2,490

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric  Label

```

2	1	Irriguée
2,488	.	

---

**DS10\_IRRAUTR**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABB

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  2,488/2,490

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   2       1   Irriguée
                   2,488   .

```

---

**DS10\_IRRJAC**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  2,418/2,490

      tabulation:  Freq.   Value
                   4       1
                   68      2
                   2,418   .

```

---

**DS10\_SUPOLIV**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.01,14]                   units:  .01
unique values: 57                      missing .:  1,977/2,490

      tabulation:  Freq.   Value
                   5       .01
                   14      .02
                   14      .03
                   8       .04
                   21      .05
                   2       .06
                   3       .07
                   4       .08

```



```
1 .09
23 .1
1 .11
5 .12
3 .13
1 .14
10 .15
3 .18
25 .2
1 .22
2 .24
51 .25
1 .29
14 .3
2 .35
11 .4
1 .45
84 .5
1 .55
4 .6
1 .65
1 .7
15 .75
2 .8
2 .9
1 .97
63 1
1 1.15
2 1.2
11 1.25
19 1.5
1 1.6
2 1.75
1 1.8
29 2
1 2.25
7 2.5
2 2.75
11 3
1 3.25
2 3.5
4 4
1 4.25
1 4.5
7 5
3 6
1 7
1 7.5
5 14
```

1,977 .

---

**DS10\_SUPDAT**

---

type: numeric (**double**)

range: [.01,1]

units: .01

unique values: 7

missing .: 2,480/2,490

tabulation:	Freq.	Value
	1	.01
	1	.02
	2	.04
	3	.05
	1	.06
	1	.09
	1	1
	2,480	.

---

**DS10\_SUPAMD**

---

type: numeric (**double**)

range: [.01,8]

units: .01

unique values: 14

missing .: 2,462/2,490

tabulation:	Freq.	Value
	1	.01
	4	.05
	1	.06
	2	.1
	1	.13
	2	.2
	4	.25
	1	.3
	1	.35
	4	.5
	4	1
	1	3.5
	1	7
	1	8
	2,462	.

---

**DS10\_SUPARBR**

---

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.02,4]
unique values: 23
      units:  .01
missing .:  2,427/2,490

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   .02
              2   .05
              1   .08
              4   .1
              3   .15
              1   .16
              5   .2
              1   .25
              3   .3
              2   .35
              7   .4
              1   .44
            10   .5
              1   .65
              4   .75
              1   .8
              3   1
              2   1.25
              3   1.5
              5   2
              1   2.05
              1   2.5
              1   4
            2,427  .

```

---

**DS10\_SUPCER**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.02,11]
unique values: 84
      units:  .001
missing .:  1,284/2,490

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              23   .02
              19   .03
              28   .04
               2   .048
              17   .05
              15   .06

```

```

      4 .07
    29 .08
      9 .09
      1 .096
    39 .1
    12 .11
    12 .12
    13 .13
      9 .14
      8 .15
    17 .16
      6 .17
      5 .18
      6 .19
    31 .2
      1 .21
      4 .22
      3 .24
    61 .25
      1 .26
      1 .28
      3 .29
    28 .3
      1 .31
      9 .32
      2 .33
      5 .35
      4 .36
      1 .37
      4 .38
    25 .4
      1 .41
      2 .45
      3 .48
      1 .49
    150 .5
      1 .55
      1 .56
      8 .6
      5 .64
      1 .65
      1 .69
      8 .7
      1 .72
    32 .75
    10 .8
      3 .9
      1 .96
    186 1

```

```

      1  1.12
      3  1.2
      8  1.25
      2  1.3
      1  1.34
      2  1.4
     54  1.5
      2  1.6
      1  1.7
      3  1.75
      1  1.77
     87  2
      2  2.25
     22  2.5
      1  2.6
      1  2.67
      2  2.75
     45  3
      1  3.2
      2  3.5
     29  4
      5  4.5
      1  4.75
     19  5
      1  5.5
     10  6
      1  6.12
      2  6.5
     24  11
    1,284 .

```

---

**DS10\_SUPLEG**

---

type: numeric (**double**)

range: [.01,10]  
unique values: 27

units: .01  
missing .: 2,406/2,490

tabulation: Freq. Value

2	.01
2	.02
1	.03
2	.04
3	.05
3	.06
1	.07
4	.08

```

      1 .1
      3 .11
      1 .12
      2 .16
      3 .18
      6 .2
      4 .25
      6 .3
      2 .4
     13 .5
      3 .6
      1 .7
      2 .75
     10 1
      4 1.5
      2 2
      1 3
      1 4
      1 10
    2,406 .

```

---

**DS10\_SUPFOUR**


---

type: numeric (**double**)

range: [.01,7]  
unique values: **55**

units: .001  
missing .: **1,754/2,490**

tabulation: Freq. Value

```

      17 .01
       7 .02
       1 .024
       9 .03
      16 .04
      15 .05
      18 .06
       7 .07
      19 .08
       6 .09
      70 .1
       5 .11
       7 .12
       4 .13
       3 .14
      14 .15
      10 .16
       4 .17

```

```

      4  .18
      2  .19
     48  .2
      2  .21
      4  .24
     85  .25
      1  .28
      1  .29
     34  .3
      1  .32
      1  .33
      4  .35
      1  .36
      1  .38
     12  .4
      1  .43
    149  .5
      1  .54
      6  .6
      4  .7
     15  .75
      3  .8
      2  .9
     72  1
      3  1.25
      1  1.3
     14  1.5
      3  1.75
     12  2
      1  2.25
      4  2.5
      7  3
      1  3.8
      1  4.1
      1  4.5
      1  6
      1  7
    1,754 .

```

---

**DS10\_SUPMAR**


---

type: numeric (**double**)

range: [.0045,9]  
unique values: 36

units: .0001  
missing .: 2,302/2,490

tabulation: Freq. Value

```

1 .0045
1 .01
2 .02
3 .03
2 .048
4 .05
2 .06
2 .08
13 .1
2 .12
1 .13
1 .14
3 .15
1 .16
8 .2
25 .25
7 .3
1 .32
1 .36
4 .4
1 .45
36 .5
2 .7
11 .75
1 .8
30 1
7 1.5
1 1.6
5 2
1 2.5
1 3
3 4
1 5
1 6
2 7
1 9
2,302 .
```

---

DS10\_SUPIND

---

```

type:  numeric (byte)

range:  [1,1]
unique values: 1

units:  1
missing .: 2,488/2,490

tabulation:  Freq.  Value
              2      1
```



2,488 .

---

**DS10\_SUPAUTR**

---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.5,1.5]                units:  .1
unique values: 2                    missing .:  2,488/2,490

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    .5
                   1   1.5
                2,488  .

```

---

**DS10\_SUPJAC**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.01,12.5]              units:  .01
unique values: 51                    missing .:  2,284/2,490

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    .01
                   4    .02
                   4    .03
                   4    .04
                   6    .05
                   2    .06
                   2    .07
                   4    .08
                   2    .1
                   4    .11
                   1    .12
                   1    .15
                   5    .16
                   2    .18
                   1    .19
                   7    .2
                  11    .25
                   7    .3
                   1    .32
                   1    .34
                   1    .36
                   1    .39
                   3    .4

```

```

1 .46
25 .5
1 .53
1 .55
1 .7
2 .8
1 .9
25 1
1 1.05
1 1.1
12 1.5
1 1.67
1 1.9
11 2
3 2.5
1 2.6
1 2.75
9 3
3 3.5
5 4
1 4.4
3 5
1 5.25
5 6
1 8
1 9
1 9.5
12 12.5
2,284 .
```

---

**DS10\_PIEDOLIVIER**

---

```

type:  numeric (int)

range:  [1,800]
unique values: 124

units:  1
missing .: 932/2,490

mean:    67.6091
std. dev: 125.65

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  5       11       28       70      150
```

---

**DS10\_PIEDDATIER**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,30]
unique values: 17
      units:  1
missing ..:  2,349/2,490

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              21    1
              18    2
              14    3
              22    4
              12    5
              12    6
               9    7
               6    8
               1    9
              11   10
               1   11
               3   12
               1   13
               1   15
               1   18
               3   20
               5   30
            2,349  .

```

---

**DS10\_PIEDAMAND**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [2,500]
unique values: 31
      units:  1
missing ..:  2,403/2,490

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              6    2
              2    3
              3    4
              5    5
              4    6
              3    7
              2    8
              1    9
              6   10
              1   13
              6   15
              2   16
              1   17
              1   18

```

```
      8  20
      1  22
      2  25
      5  30
      4  40
      3  50
      1  52
      2  60
      2  70
      1  80
      1  90
      4 100
      1 150
      1 160
      2 200
      1 300
      5 500
2,403  .
```

---

**DS10\_PIEDAUTR**

---

```
      type:  numeric (int)

      range:  [3,700]
unique values: 51

      units:  1
missing .:  2,293/2,490
```

```
tabulation:  Freq.  Value
              11    3
              3    8
              8   10
              1   11
              6   12
              1   13
              2   14
              8   15
              2   16
              1   17
             19   20
              1   21
              1   22
              1   23
              1   24
              3   25
              2   28
             19   30
              1   35
              2   36
```

```

15  40
 2  48
12  50
 1  54
 1  55
 1  56
 7  60
 1  62
 5  70
 1  72
 6  80
 1  85
 1  95
11 100
 1 120
 1 125
 1 130
 2 140
 6 150
 1 200
 1 230
 1 240
 1 250
 1 260
 1 280
 5 300
 1 310
 1 350
 2 400
 2 450
11 700
2,293 .

```

---

**DS10\_AGEOLIVIER**

---

type: numeric (**int**)

range: [1,150]  
unique values: **58**

units: **1**  
missing .: **974/2,490**

tabulation: Freq. Value

24	1
60	2
39	3
32	4
28	5
23	6

15	7
20	8
7	9
97	10
5	11
30	12
7	13
18	14
72	15
9	16
8	17
20	18
5	19
154	20
1	21
6	22
1	23
5	24
65	25
13	26
4	27
6	28
5	29
183	30
3	32
3	33
41	35
8	36
4	38
138	40
4	42
2	44
15	45
2	46
1	47
1	48
144	50
2	52
2	54
6	55
1	56
70	60
13	65
29	70
4	72
4	75
24	80
4	90
22	100

```

      4 120
      1 140
      2 150
    974 .

```

---

**DS10\_AGEDATIER**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,70]
unique values: 20
                                units:  1
                                missing .: 2,360/2,490

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2    1
              2    3
              6    4
              1    5
              1    6
              1    8
              3   10
              1   12
              3   15
              1   16
             20   20
              6   25
              1   26
             18   30
              7   35
             30   40
              6   45
             13   50
              7   60
              1   70
            2,360 .

```

---

**DS10\_AGEAMAND**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,70]
unique values: 27
                                units:  1
                                missing .: 2,406/2,490

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              3    1
              6    2

```

```
5 3
7 4
3 5
2 6
1 7
4 8
2 9
10 10
1 11
4 12
1 14
5 15
1 17
2 18
4 20
1 24
4 25
1 26
2 27
7 30
2 35
1 40
1 45
2 50
2 70
2,406 .
```

---

**DS10\_AGEAUTR**

---

```
type: numeric (byte)

range: [0,50]           units: 1
unique values: 23       missing .: 2,347/2,490

tabulation: Freq.  Value
             1  0
             5  1
             8  2
             9  3
            12  4
             7  5
             5  6
             1  7
             5  8
            21 10
             5 12
             1 13
```



```

      2 14
     10 15
      2 16
      2 18
     13 20
      1 24
     10 25
     10 30
      1 32
      7 40
      5 50
    2,347 .

```

```

      name: <unnamed>
      log:  /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
      log type:  smcl
      closed on:  15 Dec 2017, 19:46:52

```

```

      name: <unnamed>
      log:  /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
      log type:  smcl
      opened on:  15 Dec 2017, 19:46:52

```

**USING file: PMH\_Dattier**

Contains data from /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline

```

      obs:      42
      vars:     332
      size:     21,252
                                15 Dec 2017 17:21

```

variable name	storage type	display format	value label	variable label
<b>code_anon</b>	str9	%9s		<b>Code du questionnaire (anonymized)</b>
<b>zone</b>	byte	%8.0g	ZONE	<b>zone</b>
<b>province</b>	byte	%8.0g	PROVINCE	<b>province</b>
<b>perim_anon</b>	byte	%8.0g		<b>Numéro du périmètre (anonymized)</b>
<b>nfiche_anon</b>	int	%8.0g		<b>Numéro fiche exploitation (anonymized)</b>
<b>DT1_DATIERTOT</b>	int	%8.0g		<b>datiertot</b>
<b>DT1_DATIERMAL</b>	byte	%8.0g		<b>datiermal</b>
<b>DT2_MAN2NBR</b>	byte	%8.0g		<b>MAN2NBR</b>
<b>DT2_MAN2FRAIA-M</b>	double	%12.0g		<b>MAN2FRAIANIM</b>
<b>DT2_MAN2FRAIMEC</b>	byte	%8.0g		<b>MAN2FRAIMEC</b>
<b>DT2_MAN2FAMMAS</b>	double	%12.0g		<b>MAN2FAMMAS</b>
<b>DT2_MAN2FAMFEM</b>	byte	%8.0g		<b>MAN2FAMFEM</b>
<b>DT2_MAN2SALMAS</b>	float	%9.0g		<b>MAN2SALMAS</b>

DT2_MAN2SALFEM	byte	%8.0g	MAN2SALFEM
DT2_MAN2MOYMAS	byte	%8.0g	MAN2MOYMAS
DT2_MAN2MOYFEM	byte	%8.0g	MAN2MOYFEM
DT2_MEC2NBR	byte	%8.0g	MEC2NBR
DT2_MEC2FRAIA-M	byte	%8.0g	MEC2FRAIANIM
DT2_MEC2FRAIMEC	int	%8.0g	MEC2FRAIMEC
DT2_MEC2FAMMAS	double	%12.0g	MEC2FAMMAS
DT2_MEC2FAMFEM	byte	%8.0g	MEC2FAMFEM
DT2_MEC2SALMAS	double	%12.0g	MEC2SALMAS
DT2_MEC2SALFEM	byte	%8.0g	MEC2SALFEM
DT2_MEC2MOYMAS	byte	%8.0g	MEC2MOYMAS
DT2_MEC2MOYFEM	byte	%8.0g	MEC2MOYFEM
DT2_FUM2NBR	byte	%8.0g	FUM2NBR
DT2_FUM2QTE	double	%12.0g	FUM2QTE
DT2_FUM2INTRANT	int	%8.0g	FUM2INTRANT
DT2_FUM2FRAIA-M	byte	%8.0g	FUM2FRAIANIM
DT2_FUM2FRAIMEC	byte	%8.0g	FUM2FRAIMEC
DT2_FUM2FAMMAS	double	%12.0g	FUM2FAMMAS
DT2_FUM2FAMFEM	float	%9.0g	FUM2FAMFEM
DT2_FUM2SALMAS	double	%12.0g	FUM2SALMAS
DT2_FUM2SALFEM	byte	%8.0g	FUM2SALFEM
DT2_FUM2MOYMAS	byte	%8.0g	FUM2MOYMAS
DT2_FUM2MOYFEM	byte	%8.0g	FUM2MOYFEM
DT2_AZOT2NBR	byte	%8.0g	AZOT2NBR
DT2_AZOT2QTE	double	%12.0g	AZOT2QTE
DT2_AZOT2INTR-T	int	%8.0g	AZOT2INTRANT
DT2_AZOT2FRAI-M	byte	%8.0g	AZOT2FRAIANIM
DT2_AZOT2FRAI-C	byte	%8.0g	AZOT2FRAIMEC
DT2_AZOT2FAMMAS	double	%12.0g	AZOT2FAMMAS
DT2_AZOT2FAMFEM	byte	%8.0g	AZOT2FAMFEM
DT2_AZOT2SALMAS	float	%9.0g	AZOT2SALMAS
DT2_AZOT2SALFEM	byte	%8.0g	AZOT2SALFEM
DT2_AZOT2MOYMAS	byte	%8.0g	AZOT2MOYMAS
DT2_AZOT2MOYFEM	byte	%8.0g	AZOT2MOYFEM
DT2_PHOS2NBR	byte	%8.0g	PHOS2NBR
DT2_PHOS2QTE	float	%9.0g	PHOS2QTE
DT2_PHOS2INTR-T	int	%8.0g	PHOS2INTRANT
DT2_PHOS2FRAI-M	byte	%8.0g	PHOS2FRAIANIM
DT2_PHOS2FRAI-C	byte	%8.0g	PHOS2FRAIMEC
DT2_PHOS2FAMMAS	double	%12.0g	PHOS2FAMMAS
DT2_PHOS2FAMFEM	byte	%8.0g	PHOS2FAMFEM
DT2_PHOS2SALMAS	byte	%8.0g	PHOS2SALMAS
DT2_PHOS2SALFEM	byte	%8.0g	PHOS2SALFEM
DT2_PHOS2MOYMAS	byte	%8.0g	PHOS2MOYMAS
DT2_PHOS2MOYFEM	byte	%8.0g	PHOS2MOYFEM
DT2_POTAS2NBR	byte	%8.0g	POTAS2NBR
DT2_POTAS2QTE	byte	%8.0g	POTAS2QTE
DT2_POTAS2INT-T	byte	%8.0g	POTAS2INTRANT
DT2_POTAS2FRA-M	byte	%8.0g	POTAS2FRAIANIM

DT2_POTAS2FRA-C	byte	%8.0g	POTAS2FRAIMEC
DT2_POTAS2FAM-S	byte	%8.0g	POTAS2FAMMAS
DT2_POTAS2FAM-M	byte	%8.0g	POTAS2FAMFEM
DT2_POTAS2SAL-S	byte	%8.0g	POTAS2SALMAS
DT2_POTAS2SAL-M	byte	%8.0g	POTAS2SALFEM
DT2_POTAS2MOY-S	byte	%8.0g	POTAS2MOYMAS
DT2_POTAS2MOY-M	byte	%8.0g	POTAS2MOYFEM
DT2_COMP2NBR	byte	%8.0g	COMP2NBR
DT2_COMP2QTE	double	%12.0g	COMP2QTE
DT2_COMP2INTR-T	int	%8.0g	COMP2INTRANT
DT2_COMP2FRAI-M	byte	%8.0g	COMP2FRAIANIM
DT2_COMP2FRAI-C	byte	%8.0g	COMP2FRAIMEC
DT2_COMP2FAMMAS	double	%12.0g	COMP2FAMMAS
DT2_COMP2FAMFEM	byte	%8.0g	COMP2FAMFEM
DT2_COMP2SALMAS	byte	%8.0g	COMP2SALMAS
DT2_COMP2SALFEM	byte	%8.0g	COMP2SALFEM
DT2_COMP2MOYMAS	byte	%8.0g	COMP2MOYMAS
DT2_COMP2MOYFEM	byte	%8.0g	COMP2MOYFEM
DT2_INS2NBR	byte	%8.0g	INS2NBR
DT2_INS2INTRANT	byte	%8.0g	INS2INTRANT
DT2_INS2FRAIA-M	byte	%8.0g	INS2FRAIANIM
DT2_INS2FRAIMEC	byte	%8.0g	INS2FRAIMEC
DT2_INS2FAMMAS	byte	%8.0g	INS2FAMMAS
DT2_INS2FAMFEM	byte	%8.0g	INS2FAMFEM
DT2_INS2SALMAS	byte	%8.0g	INS2SALMAS
DT2_INS2SALFEM	byte	%8.0g	INS2SALFEM
DT2_INS2MOYMAS	byte	%8.0g	INS2MOYMAS
DT2_INS2MOYFEM	byte	%8.0g	INS2MOYFEM
DT2_FONG2NBR	byte	%8.0g	FONG2NBR
DT2_FONG2INTR-T	byte	%8.0g	FONG2INTRANT
DT2_FONG2FRAI-M	byte	%8.0g	FONG2FRAIANIM
DT2_FONG2FRAI-C	byte	%8.0g	FONG2FRAIMEC
DT2_FONG2FAMMAS	byte	%8.0g	FONG2FAMMAS
DT2_FONG2FAMFEM	byte	%8.0g	FONG2FAMFEM
DT2_FONG2SALMAS	byte	%8.0g	FONG2SALMAS
DT2_FONG2SALFEM	byte	%8.0g	FONG2SALFEM
DT2_FONG2MOYMAS	byte	%8.0g	FONG2MOYMAS
DT2_FONG2MOYFEM	byte	%8.0g	FONG2MOYFEM
DT2_HERB2NBR	byte	%8.0g	HERB2NBR
DT2_HERB2INTR-T	byte	%8.0g	HERB2INTRANT
DT2_HERB2FRAI-M	byte	%8.0g	HERB2FRAIANIM
DT2_HERB2FRAI-C	byte	%8.0g	HERB2FRAIMEC
DT2_HERB2FAMMAS	byte	%8.0g	HERB2FAMMAS
DT2_HERB2FAMFEM	byte	%8.0g	HERB2FAMFEM
DT2_HERB2SALMAS	byte	%8.0g	HERB2SALMAS
DT2_HERB2SALFEM	byte	%8.0g	HERB2SALFEM
DT2_HERB2MOYMAS	byte	%8.0g	HERB2MOYMAS
DT2_HERB2MOYFEM	byte	%8.0g	HERB2MOYFEM
DT2_GRAV2NBR	byte	%8.0g	GRAV2NBR

DT2_GRAV2QTE	int	%8.0g	GRAV2QTE
DT2_GRAV2INTR-T	int	%8.0g	GRAV2INTRANT
DT2_GRAV2FRAI-M	byte	%8.0g	GRAV2FRAIANIM
DT2_GRAV2FRAI-C	byte	%8.0g	GRAV2FRAIMEC
DT2_GRAV2FAMMAS	double	%12.0g	GRAV2FAMMAS
DT2_GRAV2FAMFEM	byte	%8.0g	GRAV2FAMFEM
DT2_GRAV2SALMAS	float	%9.0g	GRAV2SALMAS
DT2_GRAV2SALFEM	byte	%8.0g	GRAV2SALFEM
DT2_GRAV2MOYMAS	byte	%8.0g	GRAV2MOYMAS
DT2_GRAV2MOYFEM	byte	%8.0g	GRAV2MOYFEM
DT2_GOUT2NBR	byte	%8.0g	GOUT2NBR
DT2_GOUT2QTE	byte	%8.0g	GOUT2QTE
DT2_GOUT2INTR-T	byte	%8.0g	GOUT2INTRANT
DT2_GOUT2FRAI-M	byte	%8.0g	GOUT2FRAIANIM
DT2_GOUT2FRAI-C	byte	%8.0g	GOUT2FRAIMEC
DT2_GOUT2FAMMAS	byte	%8.0g	GOUT2FAMMAS
DT2_GOUT2FAMFEM	byte	%8.0g	GOUT2FAMFEM
DT2_GOUT2SALMAS	byte	%8.0g	GOUT2SALMAS
DT2_GOUT2SALFEM	byte	%8.0g	GOUT2SALFEM
DT2_GOUT2MOYMAS	byte	%8.0g	GOUT2MOYMAS
DT2_GOUT2MOYFEM	byte	%8.0g	GOUT2MOYFEM
DT2_ASP2NBR	byte	%8.0g	ASP2NBR
DT2_ASP2QTE	byte	%8.0g	ASP2QTE
DT2_ASP2INTRANT	byte	%8.0g	ASP2INTRANT
DT2_ASP2FRAIA-M	byte	%8.0g	ASP2FRAIANIM
DT2_ASP2FRAIMEC	byte	%8.0g	ASP2FRAIMEC
DT2_ASP2FAMMAS	byte	%8.0g	ASP2FAMMAS
DT2_ASP2FAMFEM	byte	%8.0g	ASP2FAMFEM
DT2_ASP2SALMAS	byte	%8.0g	ASP2SALMAS
DT2_ASP2SALFEM	byte	%8.0g	ASP2SALFEM
DT2_ASP2MOYMAS	byte	%8.0g	ASP2MOYMAS
DT2_ASP2MOYFEM	byte	%8.0g	ASP2MOYFEM
DT2_ELAG2NBR	byte	%8.0g	ELAG2NBR
DT2_ELAG2FRAI-M	byte	%8.0g	ELAG2FRAIANIM
DT2_ELAG2FRAI-C	byte	%8.0g	ELAG2FRAIMEC
DT2_ELAG2FAMMAS	float	%9.0g	ELAG2FAMMAS
DT2_ELAG2FAMFEM	byte	%8.0g	ELAG2FAMFEM
DT2_ELAG2SALMAS	float	%9.0g	ELAG2SALMAS
DT2_ELAG2SALFEM	byte	%8.0g	ELAG2SALFEM
DT2_ELAG2MOYMAS	byte	%8.0g	ELAG2MOYMAS
DT2_ELAG2MOYFEM	byte	%8.0g	ELAG2MOYFEM
DT2_POL2NBR	byte	%8.0g	POL2NBR
DT2_POL2FRAIA-M	byte	%8.0g	POL2FRAIANIM
DT2_POL2FRAIMEC	byte	%8.0g	POL2FRAIMEC
DT2_POL2FAMMAS	float	%9.0g	POL2FAMMAS
DT2_POL2FAMFEM	byte	%8.0g	POL2FAMFEM
DT2_POL2SALMAS	float	%9.0g	POL2SALMAS
DT2_POL2SALFEM	byte	%8.0g	POL2SALFEM
DT2_POL2MOYMAS	byte	%8.0g	POL2MOYMAS

DT2_POL2MOYFEM	byte	%8.0g		POL2MOYFEM
DT2_RMAN2NBR	byte	%8.0g		RMAN2NBR
DT2_RMAN2FRAI-M	byte	%8.0g		RMAN2FRAIANIM
DT2_RMAN2FRAI-C	byte	%8.0g		RMAN2FRAIMEC
DT2_RMAN2FAMMAS	byte	%8.0g		RMAN2FAMMAS
DT2_RMAN2FAMFEM	byte	%8.0g		RMAN2FAMFEM
DT2_RMAN2SALMAS	byte	%8.0g		RMAN2SALMAS
DT2_RMAN2SALFEM	byte	%8.0g		RMAN2SALFEM
DT2_RMAN2MOYMAS	byte	%8.0g		RMAN2MOYMAS
DT2_RMAN2MOYFEM	byte	%8.0g		RMAN2MOYFEM
DT2_RMEC2NBR	byte	%8.0g		RMEC2NBR
DT2_RMEC2FRAI-M	byte	%8.0g		RMEC2FRAIANIM
DT2_RMEC2FRAI-C	byte	%8.0g		RMEC2FRAIMEC
DT2_RMEC2FAMMAS	byte	%8.0g		RMEC2FAMMAS
DT2_RMEC2FAMFEM	byte	%8.0g		RMEC2FAMFEM
DT2_RMEC2SALMAS	byte	%8.0g		RMEC2SALMAS
DT2_RMEC2SALFEM	byte	%8.0g		RMEC2SALFEM
DT2_RMEC2MOYMAS	byte	%8.0g		RMEC2MOYMAS
DT2_RMEC2MOYFEM	byte	%8.0g		RMEC2MOYFEM
DT3_VALHAUTAV-T	byte	%8.0g		valhautavant
DT3_VALHAUTAP-S	byte	%8.0g		valhautapres
DT3_RDTHAUT	byte	%8.0g		rdthaut
DT3_VALMOYAVANT	byte	%8.0g		valmoyavant
DT3_VALMOYAPRES	byte	%8.0g		valmoyapres
DT3_RDTMOY	byte	%8.0g		rdtmoy
DT3_VALFAIBAV-T	byte	%8.0g		valfaibavant
DT3_VALFAIBAP-S	double	%12.0g		valfaibapres
DT3_RDTFAIB	int	%8.0g		rdtfaib
DT41_CONSHAUT	byte	%8.0g		conshaut
DT41_CONSMOY	byte	%8.0g		consmoy
DT41_CONSFAIB	byte	%8.0g		consfaib
DT41_VENTHAUT	byte	%8.0g		venthaut
DT41_VENTMOY	byte	%8.0g		ventmoy
DT41_VENTFAIB	byte	%8.0g		ventfaib
DT41_TRANSHAUT	byte	%8.0g		transhaut
DT41_TRANSMOY	byte	%8.0g		transmoy
DT41_TRANSFAIB	byte	%8.0g		transfaib
DT41_STKHAUT	byte	%8.0g		stkhaut
DT41_STKMOY	byte	%8.0g		stkmoy
DT41_STKFAIB	byte	%8.0g		stkfaib
DT41_AUTRHAUT	byte	%8.0g		autrhaut
DT41_AUTRMOY	byte	%8.0g		autrmoy
DT41_AUTRFAIB	byte	%8.0g		autrfaib
DT42_INTR1VALPD	byte	%8.0g		INTR1VALPD
DT42_INTR1QTE	byte	%8.0g		INTR1QTE
DT42_INTR1LIEU	byte	%8.0g	LABA	INTR1LIEU
DT42_INTR1VAL-K	byte	%8.0g		INTR1VALSTK
DT42_GROS1VALPD	byte	%8.0g		GROS1VALPD
DT42_GROS1QTE	byte	%8.0g		GROS1QTE

DT42_GROS1LIEU	byte	%8.0g	LABA	GROS1LIEU
DT42_GROS1VAL-K	byte	%8.0g		GROS1VALSTK
DT42_UNIT1VALPD	byte	%8.0g		UNIT1VALPD
DT42_UNIT1QTE	byte	%8.0g		UNIT1QTE
DT42_UNIT1LIEU	byte	%8.0g	LABA	UNIT1LIEU
DT42_UNIT1VAL-K	byte	%8.0g		UNIT1VALSTK
DT42_DETA1VALPD	byte	%8.0g		DETA1VALPD
DT42_DETA1QTE	byte	%8.0g		DETA1QTE
DT42_DETA1LIEU	byte	%8.0g	LABA	DETA1LIEU
DT42_DETA1VAL-K	byte	%8.0g		DETA1VALSTK
DT42_PART1VALPD	byte	%8.0g		PART1VALPD
DT42_PART1QTE	byte	%8.0g		PART1QTE
DT42_PART1LIEU	byte	%8.0g	LABA	PART1LIEU
DT42_PART1VAL-K	byte	%8.0g		PART1VALSTK
DT42_INTR2VALPD	byte	%8.0g		INTR2VALPD
DT42_INTR2QTE	byte	%8.0g		INTR2QTE
DT42_INTR2LIEU	byte	%8.0g	LABB	INTR2LIEU
DT42_INTR2VAL-K	byte	%8.0g		INTR2VALSTK
DT42_GROS2VALPD	byte	%8.0g		GROS2VALPD
DT42_GROS2QTE	byte	%8.0g		GROS2QTE
DT42_GROS2LIEU	byte	%8.0g	LABB	GROS2LIEU
DT42_GROS2VAL-K	byte	%8.0g		GROS2VALSTK
DT42_UNIT2VALPD	byte	%8.0g		UNIT2VALPD
DT42_UNIT2QTE	byte	%8.0g		UNIT2QTE
DT42_UNIT2LIEU	byte	%8.0g	LABB	UNIT2LIEU
DT42_UNIT2VAL-K	byte	%8.0g		UNIT2VALSTK
DT42_DETA2VALPD	byte	%8.0g		DETA2VALPD
DT42_DETA2QTE	byte	%8.0g		DETA2QTE
DT42_DETA2LIEU	byte	%8.0g	LABB	DETA2LIEU
DT42_DETA2VAL-K	byte	%8.0g		DETA2VALSTK
DT42_PART2VALPD	byte	%8.0g		PART2VALPD
DT42_PART2QTE	byte	%8.0g		PART2QTE
DT42_PART2LIEU	byte	%8.0g	LABB	PART2LIEU
DT42_PART2VAL-K	int	%8.0g		PART2VALSTK
DT42_INTR3VALPD	byte	%8.0g		INTR3VALPD
DT42_INTR3QTE	byte	%8.0g		INTR3QTE
DT42_INTR3LIEU	byte	%8.0g	LABC	INTR3LIEU
DT42_INTR3VAL-K	byte	%8.0g		INTR3VALSTK
DT42_GROS3VALPD	byte	%8.0g		GROS3VALPD
DT42_GROS3QTE	float	%9.0g		GROS3QTE
DT42_GROS3LIEU	byte	%8.0g	LABC	GROS3LIEU
DT42_GROS3VAL-K	int	%8.0g		GROS3VALSTK
DT42_UNIT3VALPD	byte	%8.0g		UNIT3VALPD
DT42_UNIT3QTE	byte	%8.0g		UNIT3QTE
DT42_UNIT3LIEU	byte	%8.0g	LABC	UNIT3LIEU
DT42_UNIT3VAL-K	byte	%8.0g		UNIT3VALSTK
DT42_DETA3VALPD	byte	%8.0g		DETA3VALPD
DT42_DETA3QTE	float	%9.0g		DETA3QTE
DT42_DETA3LIEU	byte	%8.0g	LABC	DETA3LIEU

DT42_DETA3VAL~K	int	%8.0g		DETA3VALSTK
DT42_PART3VALPD	byte	%8.0g		PART3VALPD
DT42_PART3QTE	double	%12.0g		PART3QTE
DT42_PART3LIEU	byte	%8.0g	LABC	PART3LIEU
DT42_PART3VAL~K	int	%8.0g		PART3VALSTK
DT43_HAUDUR	byte	%8.0g		hautdur
DT43_HAUTTYP	byte	%8.0g	LABD	hauttyp
DT43_HAUTMAR	byte	%8.0g	LABE	hautmar
DT43_HAUTPRIX	byte	%8.0g		hautprix
DT43_HAUTCOUT	byte	%8.0g		hautcout
DT43_MOYDUR	byte	%8.0g		moydur
DT43_MOYTYP	byte	%8.0g	LABD	moytyp
DT43_MOYMAR	byte	%8.0g	LABE	moymar
DT43_MOYPRIX	byte	%8.0g		moyprix
DT43_MOYCOUT	byte	%8.0g		moycout
DT43_FAIBDUR	byte	%8.0g		faibdur
DT43_FAIBTYP	byte	%8.0g	LABD	faibtyp
DT43_FAIBMAR	byte	%8.0g	LABE	faibmar
DT43_FAIBPRIX	byte	%8.0g		faibprix
DT43_FAIBCOUT	byte	%8.0g		faibcout
DT44_PATQTE	float	%9.0g		patqte
DT44_PATLIEU	byte	%8.0g	LABF	patlieu
DT44_PATRESP	byte	%8.0g	LABG	patresp
DT44_PATOBTENU	double	%12.0g		patobtenu
DT44_PATAUTO	byte	%8.0g		patauto
DT44_PATTOT	byte	%8.0g		pattot
DT44_PATTYP	byte	%8.0g	LABH	pattyp
DT44_PATVENT	byte	%8.0g	LABI	patvent
DT44_PATPRIX	int	%8.0g		patprix
DT44_MIELQTE	byte	%8.0g		mielqte
DT44_MIELLIEU	byte	%8.0g	LABF	miellieu
DT44_MIELRESP	byte	%8.0g	LABG	mielresp
DT44_MIELOBTENU	byte	%8.0g		mielobtenu
DT44_MIELAUTO	byte	%8.0g		mielauto
DT44_MIELTOT	byte	%8.0g		mieltot
DT44_MIELTYP	byte	%8.0g	LABH	mieltyp
DT44_MIELVENT	byte	%8.0g	LABI	mielvent
DT44_MIELPRIX	byte	%8.0g		mielprix
DT44_JUSQTE	byte	%8.0g		jusqte
DT44_JUSLIEU	byte	%8.0g	LABF	juslieu
DT44_JUSRESP	byte	%8.0g	LABG	jusresp
DT44_JUSOBTENU	byte	%8.0g		jusobtenu
DT44_JUSAUTO	byte	%8.0g		jusauto
DT44_JUSTOT	byte	%8.0g		justot
DT44_JUSTYP	byte	%8.0g	LABH	justyp
DT44_JUSVENT	byte	%8.0g	LABI	jusvent
DT44_JUSPRIX	byte	%8.0g		jusprix
DT44_FARQTE	byte	%8.0g		farqte
DT44_FARLIEU	byte	%8.0g	LABF	farlieu

<b>DT44_FARRESP</b>	byte	%8.0g	LABG	<b>farresp</b>
<b>DT44_FAROBTENU</b>	byte	%8.0g		<b>farobtenu</b>
<b>DT44_FARAUTO</b>	byte	%8.0g		<b>farauto</b>
<b>DT44_FARTOT</b>	byte	%8.0g		<b>fartot</b>
<b>DT44_FARTYP</b>	byte	%8.0g	LABH	<b>fartyp</b>
<b>DT44_FARVENT</b>	byte	%8.0g	LABI	<b>farvent</b>
<b>DT44_FARPRIX</b>	byte	%8.0g		<b>farprix</b>
<b>DT44_ATRQTE</b>	byte	%8.0g		<b>atrqte</b>
<b>DT44_ATRLIEU</b>	byte	%8.0g	LABF	<b>atrlieu</b>
<b>DT44_ATRRESP</b>	byte	%8.0g	LABG	<b>atrresp</b>
<b>DT44_ATROBTENU</b>	byte	%8.0g		<b>atrobtenu</b>
<b>DT44_ATRAUTO</b>	byte	%8.0g		<b>atrauto</b>
<b>DT44_ATRTOT</b>	byte	%8.0g		<b>atrtot</b>
<b>DT44_ATRTYP</b>	byte	%8.0g	LABH	<b>atrtyp</b>
<b>DT44_ATRVENT</b>	byte	%8.0g	LABI	<b>atrvent</b>
<b>DT44_ATRPRIX</b>	byte	%8.0g		<b>atrprix</b>
<b>DT44_SOUSQTE</b>	float	%9.0g		<b>sousqte</b>
<b>DT44_SOUSLIEU</b>	byte	%8.0g	LABF	<b>souslieu</b>
<b>DT44_SOUSRESP</b>	byte	%8.0g	LABG	<b>sousresp</b>
<b>DT44_SOUSOBTENU</b>	byte	%8.0g		<b>sousobtenu</b>
<b>DT44_SOUSAUTO</b>	byte	%8.0g		<b>sousauto</b>
<b>DT44_SOUSTOT</b>	byte	%8.0g		<b>soustot</b>
<b>DT44_SOUSTYP</b>	byte	%8.0g	LABH	<b>soustyp</b>
<b>DT44_SOUSVENT</b>	byte	%8.0g	LABI	<b>sousvent</b>
<b>DT44_SOUSPRIX</b>	byte	%8.0g		<b>sousprix</b>

Sorted by:

code\_anon

type: string (str9)

unique values: 42

missing "": 0/42

tabulation:	Freq.	Value
	1	"309010014"
	1	"309010032"
	1	"309010050"
	1	"309010059"
	1	"309010060"
	1	"309010076"
	1	"309010078"
	1	"309010087"
	1	"309010090"
	1	"309010094"
	1	"309010095"
	1	"309010096"



```

1 "309010098"
1 "309010099"
1 "309010106"
1 "309010113"
1 "309010122"
1 "309010140"
1 "309010143"
1 "309010160"
1 "309010177"
1 "309010180"
1 "309010185"
1 "309010187"
1 "309010189"
1 "309010190"
1 "309010195"
1 "309010202"
1 "309010217"
1 "309010228"
1 "309010234"
1 "309010243"
1 "309010248"
1 "309010257"
1 "309010268"
1 "309010271"
1 "309010275"
1 "309010286"
1 "309010299"
1 "310018095"
1 "310018099"
1 "310018257"

```

---

**zone**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  ZONE

      range:  [3,3]
unique values: 1                                units:  1
                                                    missing .:  0/42

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   42           3   PMH Olivier

```

---

**province**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

label:  PROVINCE

range:  [9,10]          units:  1
unique values: 2        missing .: 0/42

tabulation:  Freq.    Numeric  Label
              39      9    errachidia
              3      10    figuig

```

---

**perim\_anon**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [10,18]        units:  1
unique values: 2        missing .: 0/42

tabulation:  Freq.    Value
              39    10
              3    18

```

---

**nfiche\_anon**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [14,299]       units:  1
unique values: 39        missing .: 0/42

tabulation:  Freq.    Value
              1    14
              1    32
              1    50
              1    59
              1    60
              1    76
              1    78
              1    87
              1    90
              1    94
              2    95
              1    96
              1    98
              2    99
              1   106
              1   113
              1   122

```

```

1 140
1 143
1 160
1 177
1 180
1 185
1 187
1 189
1 190
1 195
1 202
1 217
1 228
1 234
1 243
1 248
2 257
1 268
1 271
1 275
1 286
1 299

```

---

**DT1\_DATIERTOT**


---

```
type: numeric (int)
```

```
range: [1,400]
unique values: 27
```

```
units: 1
missing .: 2/42
```

```

tabulation: Freq. Value
             1  1
             1  4
             2  6
             1  8
             1  9
             2 10
             3 11
             1 12
             5 15
             2 16
             1 17
             1 18
             1 20
             2 21
             1 22
             1 23

```

```

3 24
2 26
1 40
1 47
1 51
1 53
1 54
1 60
1 66
1 84
1 400
2 .

```

---

**DT1\_DATIERMAL**


---

```

type: numeric (byte)

range: [1,10]          units: 1
unique values: 5        missing .: 15/42

tabulation: Freq.  Value
             8   1
             5   2
             5   3
             5   4
             4  10
            15   .

```

---

**DT2\_MAN2NBR**


---

```

type: numeric (byte)

range: [1,1]          units: 1
unique values: 1        missing .: 19/42

tabulation: Freq.  Value
             23   1
             19   .

```

---

**DT2\_MAN2FRAIANIM**


---

```

type: numeric (double)

```

```

            range:  [7.2,150]
unique values:  9
            units:  .1
missing .:  31/42

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   7.2
              1   10
              2   20
              1   30
              2   40
              1   50
              1   60
              1   75
              1  150
             31   .

```

---

**DT2\_MAN2FRAIMEC**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing .:  42/42

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              42   .

```

---

**DT2\_MAN2FAMMAS**


---

```

            type:  numeric (double)

            range:  [.2,3]
unique values:  5
            units:  .1
missing .:  24/42

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   .2
              1   .5
             13   1
              2   2
              1   3
             24   .

```

---

**DT2\_MAN2FAMFEM**


---

```

            type:  numeric (byte)

```

```

            range:  [1,1]
unique values:  1
            units:  1
missing .:  41/42

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    1
              41    .

```

---

**DT2\_MAN2SALMAS**


---

```

            type:  numeric (float)

            range:  [.5,12]
unique values:  3
            units:  .1
missing .:  39/42

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    .5
              1    2
              1   12
              39    .

```

---

**DT2\_MAN2SALFEM**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing .:  42/42

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              42    .

```

---

**DT2\_MAN2MOYMAS**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [50,70]
unique values:  3
            units:  10
missing .:  21/42

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              6    50
              11   60
              4    70
              21    .

```

---

**DT2\_MAN2MOYFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [40,40]                units:  10
unique values:  1                                missing .:  41/42

            tabulation:  Freq.  Value
                        1   40
                        41  .

```

---

**DT2\_MEC2NBR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [1,1]                units:  1
unique values:  1                                missing .:  27/42

            tabulation:  Freq.  Value
                        15   1
                        27  .

```

---

**DT2\_MEC2FRAIANIM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  42/42

            tabulation:  Freq.  Value
                        42  .

```

---

**DT2\_MEC2FRAIMEC**

---

```

            type:  numeric (int)

            range:  [4,1000]            units:  1
unique values:  7                                missing .:  28/42

            tabulation:  Freq.  Value

```

```

      1  4
      1  80
      3  100
      4  200
      3  400
      1  600
      1  1000
    28  .

```

---

**DT2\_MEC2FAMMAS**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.25,8]                units:  .01
unique values:  4                missing .:  36/42

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  .25
                   1  .3
                   3  1
                   1  8
                   36  .

```

---

**DT2\_MEC2FAMFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  42/42

      tabulation:  Freq.  Value
                   42  .

```

---

**DT2\_MEC2SALMAS**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.5,1]                units:  .1
unique values:  3                missing .:  32/42

      tabulation:  Freq.  Value
                   3  .5
                   1  .7

```



6 1  
32 .

---

**DT2\_MEC2SALFEM**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 42/42

tabulation: Freq. Value  
                 42 .

---

**DT2\_MEC2MOYMAS**

---

type: numeric (**byte**)

range: [50,100]                      units: 10  
unique values: 3                      missing .: 28/42

tabulation: Freq. Value  
                 3 50  
                 5 60  
                 6 100  
                 28 .

---

**DT2\_MEC2MOYFEM**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 42/42

tabulation: Freq. Value  
                 42 .

---

**DT2\_FUM2NBR**

---

type: numeric (**byte**)

range: [1,1]                      units: 1

unique values: 1

missing .: 10/42

tabulation:	Freq.	Value
	32	1
	10	.

---

**DT2\_FUM2QTE**

---

type: numeric (**double**)range: [.5,80]  
unique values: 22units: .01  
missing .: 11/42

tabulation:	Freq.	Value
	1	.5
	1	.6
	1	.7
	1	1.5
	2	1.8
	2	2
	1	2.1
	1	2.5
	3	3
	1	3.15
	2	3.3
	1	3.6
	1	4
	1	5
	1	6
	2	7
	2	7.5
	2	10
	2	12
	1	30
	1	60
	1	80
	11	.

---

**DT2\_FUM2INTRANT**

---

type: numeric (**int**)range: [18,900]  
unique values: 22units: 1  
missing .: 14/42

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   18
              1   45
              2   50
              1   52
              1   57
              2   60
              3   70
              1   73
              1   88
              1   90
              2   99
              1  100
              1  110
              1  126
              2  140
              1  150
              1  200
              1  225
              1  360
              1  420
              1  450
              1  900
            14   .

```

---

**DT2\_FUM2FRAIANIM**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [5,20]                units:  1
unique values:  4              missing .:  29/42

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              5   5
              1   6
              4  10
              3  20
            29   .

```

---

**DT2\_FUM2FRAIMEC**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0              missing .:  42/42

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              42  .

```

---

**DT2\_FUM2FAMMAS**


---

```

type:  numeric (double)

range:  [.3,3]          units:  .1
unique values:  5      missing .:  19/42

tabulation:  Freq.  Value
              1  .3
             13  .5
              4  1
              4  2
              1  3
             19  .

```

---

**DT2\_FUM2FAMFEM**


---

```

type:  numeric (float)

range:  [.5,.5]          units:  .1
unique values:  1      missing .:  41/42

tabulation:  Freq.  Value
              1  .5
             41  .

```

---

**DT2\_FUM2SALMAS**


---

```

type:  numeric (double)

range:  [.2,2]          units:  .1
unique values:  4      missing .:  37/42

tabulation:  Freq.  Value
              1  .2
              1  .5
              2  1
              1  2
             37  .

```

---

**DT2\_FUM2SALFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  42/42

    tabulation:  Freq.  Value
                  42  .

```

---



---

**DT2\_FUM2MOYMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [40,100]              units:  10
unique values:  5                                missing .:  14/42

    tabulation:  Freq.  Value
                  1  40
                  6  50
                 18  60
                  2  70
                  1  100
                 14  .

```

---



---

**DT2\_FUM2MOYFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [40,40]              units:  10
unique values:  1                                missing .:  41/42

    tabulation:  Freq.  Value
                  1  40
                 41  .

```

---



---

**DT2\_AZOT2NBR**

---

```

            type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [1,1]
unique values:  1
        units:  1
missing  .:    21/42

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              21    1
              21    .

```

---

**DT2\_AZOT2QTE**


---

```

        type:  numeric (double)

        range:  [.1,1.5]
unique values:  7
        units:  .01
missing  .:    21/42

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    .1
              2   .15
              1    .2
              2   .25
             11    .5
              3    1
              1   1.5
             21    .

```

---

**DT2\_AZOT2INTRANT**


---

```

        type:  numeric (int)

        range:  [41,660]
unique values:  16
        units:  1
missing  .:    21/42

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   41
              1   45
              1   61
              2  100
              1  112
              1  120
              1  130
              1  150
              2  200
              3  220
              1  225
              2  230
              1  240

```

```

      1  300
      1  440
      1  660
     21  .

```

---

**DT2\_AZOT2FRAIANIM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [5,5]                units:  1
unique values: 1                missing .:  40/42

      tabulation:  Freq.  Value
                   2    5
                   40    .

```

---

**DT2\_AZOT2FRAIMEC**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                missing .:  42/42

      tabulation:  Freq.  Value
                   42    .

```

---

**DT2\_AZOT2FAMMAS**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.3,3]                units:  .1
unique values: 5                missing .:  30/42

      tabulation:  Freq.  Value
                   2    .3
                   3    .5
                   5    1
                   1    2
                   1    3
                   30    .

```

---

**DT2\_AZOT2FAMFEM**


---

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0
                units:  .
                missing.: 42/42

    tabulation:  Freq.  Value
                  42  .

```

---

**DT2\_AZOT2SALMAS**


---

```

                type:  numeric (float)

                range:  [.5,3]
unique values:  3
                units:  .1
                missing.: 38/42

    tabulation:  Freq.  Value
                  1  .5
                  2  1
                  1  3
                 38  .

```

---

**DT2\_AZOT2SALFEM**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0
                units:  .
                missing.: 42/42

    tabulation:  Freq.  Value
                  42  .

```

---

**DT2\_AZOT2MOYMAS**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [50,60]
unique values:  2
                units:  10
                missing.: 26/42

    tabulation:  Freq.  Value
                  6  50
                 10  60

```

---



26 .

---

**DT2\_AZOT2MOYFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  42/42

            tabulation:  Freq.  Value
                        42  .

```

---



---

**DT2\_PHOS2NBR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [1,1]                units:  1
unique values:  1                                missing .:  38/42

            tabulation:  Freq.  Value
                        4  1
                        38  .

```

---



---

**DT2\_PHOS2QTE**

---

```

            type:  numeric (float)

            range:  [.25,2]              units:  .01
unique values:  4                                missing .:  38/42

            tabulation:  Freq.  Value
                        1  .25
                        1  .5
                        1  1
                        1  2
                        38  .

```

---



---

**DT2\_PHOS2INTRANT**

---

```

            type:  numeric (int)

```

```

            range:  [140,350]
unique values:  4
            units:  1
missing .:  38/42

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   140
              1   175
              1   250
              1   350
             38   .

```

---

**DT2\_PHOS2FRAIANIM**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing .:  42/42

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              42   .

```

---

**DT2\_PHOS2FRAIMEC**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing .:  42/42

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              42   .

```

---

**DT2\_PHOS2FAMMAS**


---

```

            type:  numeric (double)

            range:  [.3,2]
unique values:  3
            units:  .1
missing .:  39/42

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   .3
              1   1
              1   2
             39   .

```

---

**DT2\_PHOS2FAMFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [...]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

            tabulation:  Freq.  Value
                        42  .

```

---

**DT2\_PHOS2SALMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [1,1]
unique values:  1                                units:  1
                                                    missing .:  41/42

            tabulation:  Freq.  Value
                        1  1
                        41  .

```

---

**DT2\_PHOS2SALFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [...]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

            tabulation:  Freq.  Value
                        42  .

```

---

**DT2\_PHOS2MOYMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [50,60]
unique values:  2                                units:  10
                                                    missing .:  38/42

            tabulation:  Freq.  Value
                        3  50
                        1  60

```

38 .

---

**DT2\_PHOS2MOYFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing .:  42/42

    tabulation:  Freq.  Value
                42  .

```

---



---

**DT2\_POTAS2NBR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing .:  42/42

    tabulation:  Freq.  Value
                42  .

```

---



---

**DT2\_POTAS2QTE**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing .:  42/42

    tabulation:  Freq.  Value
                42  .

```

---



---

**DT2\_POTAS2INTRANT**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing .:  42/42

    tabulation:  Freq.  Value
                42  .

```

---

---

**DT2\_POTAS2FRAIANIM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

            tabulation:  Freq.  Value
                        42  .

```

---



---

**DT2\_POTAS2FRAIMEC**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

            tabulation:  Freq.  Value
                        42  .

```

---



---

**DT2\_POTAS2FAMMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

            tabulation:  Freq.  Value
                        42  .

```

---



---

**DT2\_POTAS2FAMFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

            tabulation:  Freq.  Value
                        42  .

```

---

---

**DT2\_POTAS2SALMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

            tabulation:  Freq.  Value
                        42  .

```

---



---

**DT2\_POTAS2SALFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

            tabulation:  Freq.  Value
                        42  .

```

---



---

**DT2\_POTAS2MOYMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

            tabulation:  Freq.  Value
                        42  .

```

---



---

**DT2\_POTAS2MOYFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

            tabulation:  Freq.  Value
                        42  .

```

---

---

**DT2\_COMP2NBR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .: 32/42

      tabulation:  Freq.  Value
                   10   1
                   32   .

```

---



---

**DT2\_COMP2QTE**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.1,1]                      units:  .01
unique values: 5                      missing .: 32/42

      tabulation:  Freq.  Value
                   3   .1
                   2   .15
                   1   .2
                   2   .5
                   2   1
                   32  .

```

---



---

**DT2\_COMP2INTRANT**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [41,450]                    units:  1
unique values: 9                      missing .: 32/42

      tabulation:  Freq.  Value
                   2   41
                   1   44
                   1   45
                   1   62
                   1  100
                   1  220
                   1  230
                   1  440
                   1  450
                   32  .

```

---

**DT2\_COMP2FRAIANIM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [5,10]                units:  1
unique values:  2                                missing .:  39/42

    tabulation:  Freq.  Value
                  2    5
                  1   10
                 39   .

```

---

**DT2\_COMP2FRAIMEC**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  42/42

    tabulation:  Freq.  Value
                  42   .

```

---

**DT2\_COMP2FAMMAS**

---

```

            type:  numeric (double)

            range:  [.3,4]                units:  .1
unique values:  4                                missing .:  37/42

    tabulation:  Freq.  Value
                  1    .3
                  2    .5
                  1    1
                  1    4
                 37   .

```

---

**DT2\_COMP2FAMFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

```



```

            range:  [,.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing      .:  42/42

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             42    .

```

---

**DT2\_COMP2SALMAS**


---

```

            type:  numeric (byte)

```

```

            range:  [,.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing      .:  42/42

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             42    .

```

---

**DT2\_COMP2SALFEM**


---

```

            type:  numeric (byte)

```

```

            range:  [,.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing      .:  42/42

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             42    .

```

---

**DT2\_COMP2MOYMAS**


---

```

            type:  numeric (byte)

```

```

            range:  [50,60]
unique values:  2
            units:  10
missing      .:  37/42

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             1    50
             4    60
            37    .

```

---

**DT2\_COMP2MOYFEM**


---

```

            type:  numeric (byte)

```

```

            range:  [,.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  42/42

    tabulation:  Freq.  Value
                42  .

```

---

**DT2\_INS2NBR**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  42/42

    tabulation:  Freq.  Value
                42  .

```

---

**DT2\_INS2INTRANT**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  42/42

    tabulation:  Freq.  Value
                42  .

```

---

**DT2\_INS2FRAIANIM**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  42/42

    tabulation:  Freq.  Value
                42  .

```

---

**DT2\_INS2FRAIMEC**

```

            type:  numeric (byte)

```

---

```

        range:  [,.,.]
unique values:  0
        units:  .
missing  .:    42/42

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              42    .

```

---

**DT2\_INS2FAMMAS**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [,.,.]
unique values:  0
        units:  .
missing  .:    42/42

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              42    .

```

---

**DT2\_INS2FAMFEM**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [,.,.]
unique values:  0
        units:  .
missing  .:    42/42

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              42    .

```

---

**DT2\_INS2SALMAS**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [,.,.]
unique values:  0
        units:  .
missing  .:    42/42

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              42    .

```

---

**DT2\_INS2SALFEM**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [,.,.]
        units:  .

```

unique values: 0 missing .: 42/42

tabulation: Freq. Value  
42 .

---

**DT2\_INS2MOYMAS**


---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 42/42

tabulation: Freq. Value  
42 .

---

**DT2\_INS2MOYFEM**


---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 42/42

tabulation: Freq. Value  
42 .

---

**DT2\_FONG2NBR**


---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 42/42

tabulation: Freq. Value  
42 .

---

**DT2\_FONG2INTRANT**


---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 42/42

tabulation: Freq. Value  
42 .

---

**DT2\_FONG2FRAIANIM**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 42/42

tabulation: Freq. Value  
42 .

---

**DT2\_FONG2FRAIMEC**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 42/42

tabulation: Freq. Value  
42 .

---

**DT2\_FONG2FAMMAS**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 42/42

tabulation: Freq. Value  
42 .

---

**DT2\_FONG2FAMFEM**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 42/42

tabulation: Freq. Value  
42 .

---

**DT2\_FONG2SALMAS**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 42/42

tabulation: Freq. Value  
42 .

---

**DT2\_FONG2SALFEM**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 42/42

tabulation: Freq. Value  
42 .

---

**DT2\_FONG2MOYMAS**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 42/42

tabulation: Freq. Value  
42 .

---

**DT2\_FONG2MOYFEM**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 42/42

tabulation: Freq. Value

42 .

---

**DT2\_HERB2NBR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  42/42

            tabulation:  Freq.  Value
                        42  .

```

---

**DT2\_HERB2INTRANT**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  42/42

            tabulation:  Freq.  Value
                        42  .

```

---

**DT2\_HERB2FRAIANIM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  42/42

            tabulation:  Freq.  Value
                        42  .

```

---

**DT2\_HERB2FRAIMEC**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  42/42

            tabulation:  Freq.  Value
                        42  .

```

---

**DT2\_HERB2FAMMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

            tabulation:  Freq.  Value
                        42  .

```

---

**DT2\_HERB2FAMFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

            tabulation:  Freq.  Value
                        42  .

```

---

**DT2\_HERB2SALMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

            tabulation:  Freq.  Value
                        42  .

```

---

**DT2\_HERB2SALFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

            tabulation:  Freq.  Value
                        42  .

```



---

**DT2\_HERB2MOYMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [....]
unique values:  0
            units:  .
missing .:  42/42

    tabulation:  Freq.  Value
                  42  .

```

---

**DT2\_HERB2MOYFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [....]
unique values:  0
            units:  .
missing .:  42/42

    tabulation:  Freq.  Value
                  42  .

```

---

**DT2\_GRAV2NBR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [1,30]
unique values:  9
            units:  1
missing .:  5/42

    tabulation:  Freq.  Value
                  9  1
                  1  3
                 11  4
                  3  5
                  3  6
                  2 10
                  6 14
                  1 16
                  1 30
                  5  .

```

---

**DT2\_GRAV2QTE**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [100,854]
unique values: 3
                                units:  1
                                missing .: 39/42

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  100
                   1  300
                   1  854
                   39  .

```

---

**DT2\_GRAV2INTRANT**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [60,220]
unique values: 10
                                units:  1
                                missing .: 31/42

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  60
                   1  105
                   2  120
                   1  135
                   1  180
                   1  190
                   1  200
                   1  204
                   1  210
                   1  220
                   31  .

```

---

**DT2\_GRAV2FRAIANIM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 42/42

      tabulation:  Freq.  Value
                   42  .

```

---

**DT2\_GRAV2FRAIMEC**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  42/42

    tabulation:  Freq.  Value
                  42  .

```

---

**DT2\_GRAV2FAMMAS**


---

```

            type:  numeric (double)

            range:  [.3,9]
unique values:  6
            units:  .1
missing ..:  12/42

    tabulation:  Freq.  Value
                  2  .3
                  6  .5
                  7  1
                 13  2
                  1  3
                  1  9
                 12  .

```

---

**DT2\_GRAV2FAMFEM**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [1,1]
unique values:  1
            units:  1
missing ..:  41/42

    tabulation:  Freq.  Value
                  1  1
                 41  .

```

---

**DT2\_GRAV2SALMAS**


---

```

            type:  numeric (float)

            range:  [.5,2]
unique values:  4
            units:  .1
missing ..:  37/42

    tabulation:  Freq.  Value

```

```

      2  .5
      1  1
      1  1.5
      1  2
     37  .

```

---

**DT2\_GRAV2SALFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]          units:  .
unique values:  0          missing .:  42/42

      tabulation:  Freq.  Value
                   42  .

```

---

**DT2\_GRAV2MOYMAS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,70]       units:  10
unique values:  3          missing .:  7/42

      tabulation:  Freq.  Value
                   5  50
                   26  60
                   4  70
                   7  .

```

---

**DT2\_GRAV2MOYFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,50]       units:  10
unique values:  1          missing .:  41/42

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  50
                  41  .

```

---

**DT2\_GOUT2NBR**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

            tabulation:  Freq.  Value
                        42   .

```

---

**DT2\_GOUT2QTE**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

            tabulation:  Freq.  Value
                        42   .

```

---

**DT2\_GOUT2INTRANT**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

            tabulation:  Freq.  Value
                        42   .

```

---

**DT2\_GOUT2FRAIANIM**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

            tabulation:  Freq.  Value
                        42   .

```

---

**DT2\_GOUT2FRAIMEC**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  42/42

    tabulation:  Freq.  Value
                  42   .

```

---

**DT2\_GOUT2FAMMAS**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  42/42

    tabulation:  Freq.  Value
                  42   .

```

---

**DT2\_GOUT2FAMFEM**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  42/42

    tabulation:  Freq.  Value
                  42   .

```

---

**DT2\_GOUT2SALMAS**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  42/42

    tabulation:  Freq.  Value
                  42   .

```

---

**DT2\_GOUT2SALFEM**

```

            type:  numeric (byte)

```

```

            range:  [,.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  42/42

    tabulation:  Freq.  Value
                42  .

```

---

**DT2\_GOUT2MOYMAS**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  42/42

    tabulation:  Freq.  Value
                42  .

```

---

**DT2\_GOUT2MOYFEM**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  42/42

    tabulation:  Freq.  Value
                42  .

```

---

**DT2\_ASP2NBR**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  42/42

    tabulation:  Freq.  Value
                42  .

```

---

**DT2\_ASP2QTE**

```

            type:  numeric (byte)

```

```

            range:  [,.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing      .:  42/42

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             42    .

```

---

**DT2\_ASP2INTRANT**


---

```

            type:  numeric (byte)

```

```

            range:  [,.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing      .:  42/42

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             42    .

```

---

**DT2\_ASP2FRAIANIM**


---

```

            type:  numeric (byte)

```

```

            range:  [,.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing      .:  42/42

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             42    .

```

---

**DT2\_ASP2FRAIMEC**


---

```

            type:  numeric (byte)

```

```

            range:  [,.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing      .:  42/42

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             42    .

```

---

**DT2\_ASP2FAMMAS**


---

```

            type:  numeric (byte)

```

```

            range:  [,.,.]
            units:  .

```



unique values: 0 missing .: 42/42

tabulation: Freq. Value  
42 .

---

**DT2\_ASP2FAMFEM**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 42/42

tabulation: Freq. Value  
42 .

---

**DT2\_ASP2SALMAS**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 42/42

tabulation: Freq. Value  
42 .

---

**DT2\_ASP2SALFEM**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 42/42

tabulation: Freq. Value  
42 .

---

**DT2\_ASP2MOYMAS**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 42/42

```

tabulation:  Freq.  Value
              42   .

```

---

**DT2\_ASP2MOYFEM**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]              units:  .
unique values:  0              missing .:  42/42

tabulation:  Freq.  Value
              42   .

```

---

**DT2\_ELAG2NBR**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [1,2]              units:  1
unique values:  2              missing .:  15/42

tabulation:  Freq.  Value
              22   1
               5   2
              15   .

```

---

**DT2\_ELAG2FRAIANIM**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [2,5]              units:  1
unique values:  2              missing .:  40/42

tabulation:  Freq.  Value
               1   2
               1   5
              40   .

```

---

**DT2\_ELAG2FRAIMEC**


---

```

              type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  42/42

    tabulation:  Freq.  Value
                  42  .

```

---

**DT2\_ELAG2FAMMAS**

```

        type:  numeric (float)

        range:  [.5,5]
unique values:  6
                                units:  .1
                                missing .:  22/42

    tabulation:  Freq.  Value
                  2  .5
                  6  1
                  6  2
                  3  3
                  1  4
                  2  5
                  22  .

```

---

**DT2\_ELAG2FAMFEM**

```

        type:  numeric (byte)

        range:  [1,2]
unique values:  2
                                units:  1
                                missing .:  40/42

    tabulation:  Freq.  Value
                  1  1
                  1  2
                  40  .

```

---

**DT2\_ELAG2SALMAS**

```

        type:  numeric (float)

        range:  [.5,10]
unique values:  4
                                units:  .1
                                missing .:  37/42

    tabulation:  Freq.  Value

```

DT2\_ELAG2SALFEM

DT2\_ELAG2MOYMAS

DT2\_ELAG2MOYFEM

DT2\_POL2NBR

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  8/42

      tabulation:  Freq.  Value
                   32   1
                   2   2
                   8   .

```

---

**DT2\_POL2FRAIANIM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                      units:  .
unique values: 0                      missing .:  42/42

      tabulation:  Freq.  Value
                   42   .

```

---

**DT2\_POL2FRAIMEC**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                      units:  .
unique values: 0                      missing .:  42/42

      tabulation:  Freq.  Value
                   42   .

```

---

**DT2\_POL2FAMMAS**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.5,8]                      units:  .1
unique values: 7                      missing .:  21/42

      tabulation:  Freq.  Value
                   2   .5
                   2   1
                   4   2

```

---

7 3  
3 4  
2 5  
1 8  
21 .

---

DT2\_POL2FAMFEM

---

type: numeric (**byte**)

range: [2,2]                      units: 1  
unique values: 1                      missing .: 41/42

tabulation: Freq. Value  
             1 2  
             41 .

---

DT2\_POL2SALMAS

---

type: numeric (**float**)

range: [.5,10]                      units: .1  
unique values: 6                      missing .: 32/42

tabulation: Freq. Value  
             2 .5  
             4 2  
             1 4  
             1 5  
             1 6  
             1 10  
             32 .

---

DT2\_POL2SALFEM

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 42/42

tabulation: Freq. Value  
             42 .

---

**DT2\_POL2MOYMAS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,100]                units:  10
unique values: 6                    missing .: 11/42

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              4    50
              16    60
              4    70
              4    80
              1    90
              2   100
              11   .

```

---

**DT2\_POL2MOYFEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,50]                units:  10
unique values: 1                    missing .: 41/42

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    50
              41   .

```

---

**DT2\_RMAN2NBR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]                  units:  1
unique values: 1                    missing .: 6/42

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              36    1
              6   .

```

---

**DT2\_RMAN2FRAIANIM**

---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [5,40]
unique values: 4
      units:  1
missing .: 37/42

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    5
              2   10
              1   30
              1   40
             37    .

```

---

**DT2\_RMAN2FRAIMEC**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 42/42

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              42    .

```

---

**DT2\_RMAN2FAMMAS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,10]
unique values: 7
      units:  1
missing .: 22/42

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              5    1
              5    2
              4    3
              3    4
              1    5
              1    6
              1   10
             22    .

```

---

**DT2\_RMAN2FAMFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,6]
      units:  1

```



unique values: 6                      missing .: 30/42

tabulation:	Freq.	Value
	2	1
	3	2
	2	3
	3	4
	1	5
	1	6
	30	.

#### DT2\_RMAN2SALMAS

type: numeric (**byte**)

range:	[1,6]	units:	1
unique values:	5	missing .:	26/42

tabulation:	Freq.	Value
	8	1
	5	2
	1	3
	1	5
	1	6
	26	.

#### DT2\_RMAN2SALFEM

type: numeric (**byte**)

range:	[3,3]	units:	1
unique values:	1	missing .:	40/42

tabulation:	Freq.	Value
	2	3
	40	.

#### DT2\_RMAN2MOYMAS

type: numeric (**byte**)

range:	[50,100]	units:	10
unique values:	6	missing .:	8/42

```

tabulation:  Freq.  Value
              3    50
             16    60
              8    70
              3    80
              1    90
              3   100
              8     .

```

---

**DT2\_RMAN2MOYFEM**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [40,40]          units:  1
unique values:  1        missing .:  30/42

tabulation:  Freq.  Value
              12    40
              30     .

```

---

**DT2\_RMEC2NBR**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [.,.]          units:  .
unique values:  0        missing .:  42/42

tabulation:  Freq.  Value
              42     .

```

---

**DT2\_RMEC2FRAIANIM**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [.,.]          units:  .
unique values:  0        missing .:  42/42

tabulation:  Freq.  Value
              42     .

```

---

**DT2\_RMEC2FRAIMEC**


---

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                missing .:  42/42

                tabulation:  Freq.  Value
                           42   .

```

---

**DT2\_RMEC2FAMMAS**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                missing .:  42/42

                tabulation:  Freq.  Value
                           42   .

```

---

**DT2\_RMEC2FAMFEM**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                missing .:  42/42

                tabulation:  Freq.  Value
                           42   .

```

---

**DT2\_RMEC2SALMAS**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                missing .:  42/42

                tabulation:  Freq.  Value
                           42   .

```

---

**DT2\_RMEC2SALFEM**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

            tabulation:  Freq.  Value
                        42  .

```

---

**DT2\_RMEC2MOYMAS**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

            tabulation:  Freq.  Value
                        42  .

```

---

**DT2\_RMEC2MOYFEM**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

            tabulation:  Freq.  Value
                        42  .

```

---

**DT3\_VALHAUTAVANT**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

            tabulation:  Freq.  Value
                        42  .

```

---

**DT3\_VALHAUTAPRES**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

    tabulation:  Freq.  Value
                  42   .

```

---

**DT3\_RDTHAUT**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

    tabulation:  Freq.  Value
                  42   .

```

---

**DT3\_VALMOYAVANT**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

    tabulation:  Freq.  Value
                  42   .

```

---

**DT3\_VALMOYAPRES**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [2,16]
unique values:  7                                units:  1
                                                    missing .:  35/42

    tabulation:  Freq.  Value
                  1    2
                  1    3
                  1    4
                  1    5
                  1    9
                  1   14
                  1   16

```

35 .

---

**DT3\_RDTMOY**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [10,80]                units:  1
unique values: 7                    missing .: 35/42

      tabulation:  Freq.  Value
                   1   10
                   1   25
                   1   28
                   1   30
                   1   40
                   1   60
                   1   80
                   35  .

```

---

**DT3\_VALFAIBAVANT**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                    missing .: 42/42

      tabulation:  Freq.  Value
                   42  .

```

---

**DT3\_VALFAIBAPRES**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [1,21.6]              units:  .01
unique values: 21                    missing .: 13/42

      tabulation:  Freq.  Value
                   2   1
                   2  1.6
                   2   2
                   2   3
                   2  3.6
                   1  4.5

```

```

      2  5
      1  5.25
      1  6
      1  6.3
      1  6.75
      1  7
      1  7.7
      2  8
      1  8.8
      1  11.2
      1  12.6
      1  14.4
      1  14.8
      2  17
      1  21.6
    13  .

```

---

**DT3\_RDTFAIB**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [5,120]
unique values: 18
      units:  1
missing .: 13/42

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  5
              1  8
              1  15
              1  16
              3  20
              1  22
              2  25
              1  28
              3  30
              1  35
              4  40
              1  45
              1  50
              1  53
              3  60
              2  70
              1  80
              1  120
            13  .

```

---

**DT41\_CONSHAUT**


---

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  42/42

      tabulation:  Freq.  Value
                   42  .

```

---

**DT41\_CONSMOY**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,100]
unique values:  4
                                units:  1
                                missing .:  35/42

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  50
                   1  78
                   1  90
                   4 100
                   35  .

```

---

**DT41\_CONSFAIB**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [20,100]
unique values:  11
                                units:  1
                                missing .:  14/42

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  20
                   2  40
                   1  50
                   1  67
                   1  75
                   1  80
                   1  85
                   1  86
                   1  87
                   1  90
                  17 100
                  14  .

```

---



---

**DT41\_VENTHAUT**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  42/42

    tabulation:  Freq.  Value
                  42  .

```

---

**DT41\_VENTMOY**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [50,50]              units:  10
unique values:  1                                missing .:  41/42

    tabulation:  Freq.  Value
                  1  50
                  41  .

```

---

**DT41\_VENTFAIB**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [50,50]              units:  1
unique values:  1                                missing .:  39/42

    tabulation:  Freq.  Value
                  3  50
                  39  .

```

---

**DT41\_TRANSHAUT**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  42/42

    tabulation:  Freq.  Value
                  42  .

```

---

**DT41\_TRANSMOY**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [12,12]                units:  1
unique values:  1                                missing .:  41/42

    tabulation:  Freq.  Value
                  1   12
                  41   .

```

---

**DT41\_TRANSFAIB**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [13,33]                units:  1
unique values:  5                                missing .:  37/42

    tabulation:  Freq.  Value
                  1   13
                  1   14
                  1   20
                  1   25
                  1   33
                  37   .

```

---

**DT41\_STKHAUT**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                  units:  .
unique values:  0                                missing .:  42/42

    tabulation:  Freq.  Value
                  42   .

```

---

**DT41\_STKMOY**

---

```

            type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [,.]
unique values:  0
        units:  .
missing .:    42/42

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              42    .

```

---

**DT41\_STKFAIB**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [15,80]
unique values:  2
        units:  1
missing .:    40/42

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    15
              1    80
             40    .

```

---

**DT41\_AUTRHAUT**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [,.]
unique values:  0
        units:  .
missing .:    42/42

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              42    .

```

---

**DT41\_AUTRMOY**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [10,10]
unique values:  1
        units:  1
missing .:    40/42

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2    10
             40    .

```

---

**DT41\_AUTRFAIB**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [10,10]                units:  1
unique values:  1                                missing .:  39/42

    tabulation:  Freq.  Value
                  3   10
                  39   .

```

---

**DT42\_INTR1VALPD**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  42/42

    tabulation:  Freq.  Value
                  42   .

```

---

**DT42\_INTR1QTE**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  42/42

    tabulation:  Freq.  Value
                  42   .

```

---

**DT42\_INTR1LIEU**


---

```

            type:  numeric (byte)
            label:  LABA

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  42/42

    tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                  42           .

```

---

**DT42\_INTR1VALSTK**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

            tabulation:  Freq.  Value
                        42  .

```

---

**DT42\_GROS1VALPD**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

            tabulation:  Freq.  Value
                        42  .

```

---

**DT42\_GROS1QTE**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

            tabulation:  Freq.  Value
                        42  .

```

---

**DT42\_GROS1LIEU**


---

```

            type:  numeric (byte)
            label:  LABA

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

            tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                        42          .

```

---

**DT42\_GROS1VALSTK**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

      tabulation:  Freq.  Value
                   42   .

```

---

**DT42\_UNIT1VALPD**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

      tabulation:  Freq.  Value
                   42   .

```

---

**DT42\_UNIT1QTE**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

      tabulation:  Freq.  Value
                   42   .

```

---

**DT42\_UNIT1LIEU**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   42           .

```

---

**DT42\_UNIT1VALSTK**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

            tabulation:  Freq.  Value
                        42  .

```

---

**DT42\_DETALVALPD**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

            tabulation:  Freq.  Value
                        42  .

```

---

**DT42\_DETALQTE**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

            tabulation:  Freq.  Value
                        42  .

```

---

**DT42\_DETALLIEU**


---

```

            type:  numeric (byte)
            label:  LABA

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

            tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                        42          .

```

---

**DT42\_DETALVALSTK**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

            tabulation:  Freq.  Value
                        42  .

```

---

**DT42\_PART1VALPD**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

            tabulation:  Freq.  Value
                        42  .

```

---

**DT42\_PART1QTE**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

            tabulation:  Freq.  Value
                        42  .

```

---

**DT42\_PART1LIEU**


---

```

            type:  numeric (byte)
            label:  LABA

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

            tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                        42          .

```

---

**DT42\_PART1VALSTK**


---



```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

      tabulation:  Freq.  Value
                   42    .

```

---

**DT42\_INTR2VALPD**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

      tabulation:  Freq.  Value
                   42    .

```

---

**DT42\_INTR2QTE**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

      tabulation:  Freq.  Value
                   42    .

```

---

**DT42\_INTR2LIEU**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABB

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   42          .

```

---

**DT42\_INTR2VALSTK**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

            tabulation:  Freq.  Value
                        42  .

```

---

**DT42\_GROS2VALPD**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

            tabulation:  Freq.  Value
                        42  .

```

---

**DT42\_GROS2QTE**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

            tabulation:  Freq.  Value
                        42  .

```

---

**DT42\_GROS2LIEU**


---

```

            type:  numeric (byte)
            label:  LABB

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

            tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                        42          .

```

---

**DT42\_GROS2VALSTK**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

            tabulation:  Freq.  Value
                        42  .

```

---

**DT42\_UNIT2VALPD**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

            tabulation:  Freq.  Value
                        42  .

```

---

**DT42\_UNIT2QTE**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

            tabulation:  Freq.  Value
                        42  .

```

---

**DT42\_UNIT2LIEU**


---

```

            type:  numeric (byte)
            label:  LABB

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

            tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                        42          .

```

---

**DT42\_UNIT2VALSTK**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

            tabulation:  Freq.  Value
                        42  .

```

---

**DT42\_DTA2VALPD**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

            tabulation:  Freq.  Value
                        42  .

```

---

**DT42\_DTA2QTE**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

            tabulation:  Freq.  Value
                        42  .

```

---

**DT42\_DTA2LIEU**


---

```

            type:  numeric (byte)
            label:  LABB

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

            tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                        42          .

```

---

**DT42\_DTA2VALSTK**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .:  42/42

      tabulation:  Freq.  Value
                   42  .

```

---

**DT42\_PART2VALPD**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .:  42/42

      tabulation:  Freq.  Value
                   42  .

```

---

**DT42\_PART2QTE**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [7,7]
unique values: 1
      units:  1
missing .:  41/42

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  7
                   41  .

```

---

**DT42\_PART2LIEU**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABB

      range:  [1,1]
unique values: 1
      units:  1
missing .:  41/42

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   1         1  Exploitation
                   41         .

```

---

---

**DT42\_PART2VALSTK**

---

```

            type:  numeric (int)

            range:  [9800,9800]                units:  100
unique values:  1                                missing .:  41/42

            tabulation:  Freq.  Value
                        1  9800
                        41  .

```

---



---

**DT42\_INTR3VALPD**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                      units:  .
unique values:  0                                missing .:  42/42

            tabulation:  Freq.  Value
                        42  .

```

---



---

**DT42\_INTR3QTE**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                      units:  .
unique values:  0                                missing .:  42/42

            tabulation:  Freq.  Value
                        42  .

```

---



---

**DT42\_INTR3LIEU**

---

```

            type:  numeric (byte)
            label:  LABC

            range:  [.,.]                      units:  .
unique values:  0                                missing .:  42/42

            tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                        42          .

```

---

**DT42\_INTR3VALSTK**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

            tabulation:  Freq.  Value
                        42  .

```

---

**DT42\_GROS3VALPD**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

            tabulation:  Freq.  Value
                        42  .

```

---

**DT42\_GROS3QTE**

---

```

            type:  numeric (float)

            range:  [8.5,8.5]
unique values:  1                                units:  .1
                                                    missing .:  41/42

            tabulation:  Freq.  Value
                        1  8.5
                        41  .

```

---

**DT42\_GROS3LIEU**

---

```

            type:  numeric (byte)
            label:  LABC

            range:  [3,3]
unique values:  1                                units:  1
                                                    missing .:  41/42

            tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                        1          3  Souk Provincial

```

41 .

---

**DT42\_GROS3VALSTK**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [2550,2550]                units:  10
unique values: 1                        missing .:  41/42

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    2550
                   41    .

```

---

**DT42\_UNIT3VALPD**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                      units:  .
unique values: 0                          missing .:  42/42

      tabulation:  Freq.  Value
                   42    .

```

---

**DT42\_UNIT3QTE**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                      units:  .
unique values: 0                          missing .:  42/42

      tabulation:  Freq.  Value
                   42    .

```

---

**DT42\_UNIT3LIEU**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABC

      range:  [.,.]                      units:  .
unique values: 0                          missing .:  42/42

```



DT42\_UNIT3VALSTK

DT42\_DETA3VALPD

DT42\_DETA3QTE

DT42\_DETA3LIEU

Page 123 of 3651

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1	2	Souk Local
	41	.	

---

**DT42\_DETA3VALSTK**

---

```

type: numeric (int)

range: [1029,1029]           units: 1
unique values: 1             missing .: 41/42

tabulation: Freq. Value
              1 1029
              41 .

```

---

**DT42\_PART3VALPD**

---

```

type: numeric (byte)

range: [.,.]           units: .
unique values: 0       missing .: 42/42

tabulation: Freq. Value
              42 .

```

---

**DT42\_PART3QTE**

---

```

type: numeric (double)

range: [3.15,3.15]       units: .01
unique values: 1         missing .: 41/42

tabulation: Freq. Value
              1 3.15
              41 .

```

---

**DT42\_PART3LIEU**

---

```

type: numeric (byte)
label: LABC

```

```

      range:  [2,2]
unique values: 1
      units:  1
missing .:  41/42

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              1         2   Souk Local
              41         .

```

---

**DT42\_PART3VALSTK**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [1100,1100]
unique values: 1
      units:  100
missing .:  41/42

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  1100
              41  .

```

---

**DT43\_HAUTDUR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .:  42/42

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              42  .

```

---

**DT43\_HAUTTYP**


---

```

      type:  numeric (byte)
label:  LABD

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .:  42/42

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              42         .

```

---

**DT43\_HAUTMAR**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABE

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   42      .

```

---

**DT43\_HAUTPRIX**

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

      tabulation:  Freq.   Value
                   42      .

```

---

**DT43\_HAUTCOUT**

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

      tabulation:  Freq.   Value
                   42      .

```

---

**DT43\_MOYDUR**

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

      tabulation:  Freq.   Value
                   42      .

```

---

**DT43\_MOYTYP**

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABD

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  42/42

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   42      .

```

---

**DT43\_MOYMAR**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABE

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  42/42

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   42      .

```

---

**DT43\_MOYPRIX**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  42/42

      tabulation:  Freq.   Value
                   42      .

```

---

**DT43\_MOYCOUT**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  42/42

      tabulation:  Freq.   Value
                   42      .

```

---

**DT43\_FAIBDUR**


---

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

      tabulation:  Freq.  Value
                   42  .

```

---

**DT43\_FAIBTYP**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABD

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   42          .

```

---

**DT43\_FAIBMAR**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABE

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   42          .

```

---

**DT43\_FAIBPRIX**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

      tabulation:  Freq.  Value
                   42  .

```

---

**DT43\_FAIBCOU**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  42/42

      tabulation:  Freq.  Value
                   42  .

```

---

**DT44\_PATOTE**

---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.75,2.5]
unique values:  3
                                units:  .01
                                missing .:  36/42

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  .75
                   4  2
                   1  2.5
                   36  .

```

---

**DT44\_PATLIEU**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABF

      range:  [1,2]
unique values:  2
                                units:  1
                                missing .:  36/42

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   5       1  Exploitation
                   1       2  Hors Exploitation
                   36      .

```

---

**DT44\_PATRESP**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABG

      range:  [1,2]
                                units:  1

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	<b>2</b>	<b>1</b>	Hommes
	<b>4</b>	<b>2</b>	Femmes
	<b>36</b>	<b>.</b>	

## DT44\_PATAUTO

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.6,2]                                units:  .1
unique values:  3                                missing .:  36/42

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    .6
                   1   1.5
                   4    2
                  36    .

```

## DT44\_PATAUTO

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,100]                                units:  10
unique values:  2                                       missing .:  36/42

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    50
                   5   100
                   36   .

```





---

**DT44\_PATTYP**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABH

      range:  [6,6]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  41/42

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   1         6   Particulier
                   41         .

```

---

**DT44\_PATVENT**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABI

      range:  [2,2]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  41/42

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   1         2   Souk Local
                   41         .

```

---

**DT44\_PATPRIX**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [600,600]                  units:  100
unique values: 1                      missing .:  41/42

      tabulation:  Freq.   Value
                   1     600
                   41     .

```

---

**DT44\_MIELQTE**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                      units:  .

```

unique values: 0 missing .: 42/42

tabulation: Freq. Value  
42 .

---

**DT44\_MIELLIEU**

---

type: numeric (**byte**)  
label: **LABF**

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 42/42

tabulation: Freq. Numeric Label  
42 .

---

**DT44\_MIELRESP**

---

type: numeric (**byte**)  
label: **LABG**

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 42/42

tabulation: Freq. Numeric Label  
42 .

---

**DT44\_MIELOBTENU**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 42/42

tabulation: Freq. Value  
42 .

---

**DT44\_MIELAUTO**

---

type: numeric (**byte**)

```

        range:  [,.]
unique values:  0
        units:  .
missing .:  42/42

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              42  .

```

---

**DT44\_MIELTOT**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [,.]
unique values:  0
        units:  .
missing .:  42/42

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              42  .

```

---

**DT44\_MIELTYP**


---

```

        type:  numeric (byte)
        label:  LABH

```

```

        range:  [,.]
unique values:  0
        units:  .
missing .:  42/42

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              42          .

```

---

**DT44\_MIELVENT**


---

```

        type:  numeric (byte)
        label:  LABI

```

```

        range:  [,.]
unique values:  0
        units:  .
missing .:  42/42

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              42          .

```

---

**DT44\_MIELPRIX**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [,.]
unique values:  0
      units:  .
missing .:  42/42

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              42    .

```

---

**DT44\_JUSQTE**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [,.]
unique values:  0
      units:  .
missing .:  42/42

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              42    .

```

---

**DT44\_JUSLIEU**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABF

```

```

      range:  [,.]
unique values:  0
      units:  .
missing .:  42/42

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              42          .

```

---

**DT44\_JUSRESP**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABG

```

```

      range:  [,.]
unique values:  0
      units:  .
missing .:  42/42

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              42          .

```

---

**DT44\_JUSOBTENU**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing    .:  42/42

    tabulation:  Freq.  Value
                  42   .

```

---

**DT44\_JUSAUTO**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing    .:  42/42

    tabulation:  Freq.  Value
                  42   .

```

---

**DT44\_JUSTOT**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing    .:  42/42

    tabulation:  Freq.  Value
                  42   .

```

---

**DT44\_JUSTYP**

```

            type:  numeric (byte)
            label:  LABH

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing    .:  42/42

    tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                  42           .

```

---

**DT44\_JUSVENT**

```

      type: numeric (byte)
      label: LABI

      range: [,.]
      unique values: 0
                        units: .
                        missing .: 42/42

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   42      .

```

---

**DT44\_JUSPRIX**


---

```

      type: numeric (byte)

      range: [,.]
      unique values: 0
                        units: .
                        missing .: 42/42

      tabulation: Freq.   Value
                   42      .

```

---

**DT44\_FARQTE**


---

```

      type: numeric (byte)

      range: [,.]
      unique values: 0
                        units: .
                        missing .: 42/42

      tabulation: Freq.   Value
                   42      .

```

---

**DT44\_FARLIEU**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABF

      range: [,.]
      unique values: 0
                        units: .
                        missing .: 42/42

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   42      .

```

---

**DT44\_FARRESP**


---

```

            type:  numeric (byte)
            label:  LABG

            range:  [,.]
            unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  42/42

            tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                        42      .

```

---

**DT44\_FAROBTENU**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
            unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  42/42

            tabulation:  Freq.  Value
                        42  .

```

---

**DT44\_FARAUTO**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
            unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  42/42

            tabulation:  Freq.  Value
                        42  .

```

---

**DT44\_FARTOT**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
            unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  42/42

            tabulation:  Freq.  Value
                        42  .

```

---

**DT44\_FARTYP**

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABH

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   42      .

```

---

**DT44\_FARVENT**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABI

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   42      .

```

---

**DT44\_FARPRIX**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

      tabulation:  Freq.   Value
                   42      .

```

---

**DT44\_ATRQTE**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

      tabulation:  Freq.   Value
                   42      .

```

---

**DT44\_ATRLIEU**


---



---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABF

      range:  [.,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  42/42

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   42      .

```

---

**DT44\_ATRRESP**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABG

      range:  [.,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  42/42

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   42      .

```

---

**DT44\_ATROBTENU**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  42/42

      tabulation:  Freq.   Value
                   42      .

```

---

**DT44\_ATRAUTO**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  42/42

      tabulation:  Freq.   Value
                   42      .

```

---

**DT44\_ATRTOT**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

            tabulation:  Freq.  Value
                        42  .

```

---

**DT44\_ATRTYP**

---

```

            type:  numeric (byte)
            label:  LABH

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

            tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                        42          .

```

---

**DT44\_ATRVENT**

---

```

            type:  numeric (byte)
            label:  LABI

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

            tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                        42          .

```

---

**DT44\_ATRPRIX**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  42/42

            tabulation:  Freq.  Value
                        42  .

```

---

**DT44\_SOUSQTE**

---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.5,.5]                units:  .1
unique values: 1                    missing .: 41/42

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    .5
                   41    .

```

---

**DT44\_SOUSLIEU**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABF

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                    missing .: 42/42

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   42          .

```

---

**DT44\_SOUSRESP**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABG

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                    missing .: 42/42

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   42          .

```

---

**DT44\_SOUSOBTENU**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                    missing .: 42/42

      tabulation:  Freq.  Value

```

42 .

---

**DT44\_SOUSAUTO**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 42/42

      tabulation:  Freq.  Value
                   42  .

```

---

**DT44\_SOUSTOT**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 42/42

      tabulation:  Freq.  Value
                   42  .

```

---

**DT44\_SOUSTYP**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABH

      range:  [,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 42/42

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   42          .

```

---

**DT44\_SOUSVENT**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABI

      range:  [,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 42/42

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              42      .

```

---

**DT44\_SOUSPRIX**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  42/42

tabulation:  Freq.  Value
              42      .

name:  <unnamed>
log:   /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
log type:  smcl
closed on:  15 Dec 2017, 19:46:53

```

---

```

name:  <unnamed>
log:   /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
log type:  smcl
opened on:  15 Dec 2017, 19:46:53

```

**USING file: PMH\_Variete\_Amandier**

```

Contains data from /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline
obs:              56
vars:              11          15 Dec 2017 17:21
size:              1,568

```

---

variable name	storage type	display format	value label	variable label
<b>code_anon</b>	str9	%9s		<b>Code du questionnaire (anonymized)</b>
<b>zone</b>	byte	%8.0g	ZONE	<b>zone</b>
<b>province</b>	byte	%8.0g	PROVINCE	<b>province</b>
<b>perim_anon</b>	byte	%8.0g		<b>Numéro du périmètre (anonymized)</b>
<b>nfiche_anon</b>	int	%8.0g		<b>Numéro fiche exploitation (anonymized)</b>
<b>AM1_AMDVAR</b>	byte	%8.0g	AM1_AMDV	<b>AM1_AMDVAR_1: AMDVAR</b>
<b>AM1_AMDSUR</b>	int	%8.0g		<b>AM1_AMDSUR_1: AMDSUR (anonymized)</b>
<b>AM1_AMDHORS</b>	byte	%8.0g		<b>amdhors</b>
<b>AM1_AMDEVOL</b>	byte	%8.0g	AM1_AMDE	<b>amdevol</b>
<b>AM1_AMDRAISON</b>	byte	%8.0g	AM1_AMDR	<b>amdraison</b>
<b>AM1_AMDRDTMOY</b>	double	%12.0g		<b>AM1_AMDRDTMOY_1: AMDRDTMOY</b>

---

Sorted by:

---



---

**code\_anon**


---

type: string (str9)

unique values: 53

missing "": 0/56

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  "306021014"
              1  "306021087"
              1  "306021096"
              1  "306021098"
              1  "306021099"
              1  "306021113"
              1  "306021122"
              1  "306021131"
              1  "306021140"
              1  "306021160"
              1  "306021177"
              1  "306021180"
              1  "306021187"
              1  "306021195"
              1  "306021202"
              1  "306021248"
              1  "306021268"
              1  "306021271"
              1  "306021275"
              1  "306021299"
              1  "306055060"
              1  "306055076"
              1  "306055087"
              1  "306055095"
              1  "306055113"
              1  "306055143"
              1  "306055180"
              1  "306055187"
              1  "306055190"
              1  "306055195"
              1  "306055268"
              1  "306055271"
              1  "306055299"
              1  "308011140"
              1  "309002087"
              1  "309002202"
              1  "309010059"

```

```

1 "309010189"
1 "309010257"
1 "309012050"
1 "309012076"
1 "309012096"
1 "309012113"
1 "309012140"
2 "309012143"
1 "309012180"
2 "309012234"
2 "309012268"
1 "310018099"
1 "310018106"
1 "310018187"
1 "310018243"
1 "310018257"

```

---

**zone**


---

```

type: numeric (byte)
label: ZONE

```

```

range: [3,3] units: 1
unique values: 1 missing .: 0/56

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	56	3	PMH Olivier

---

**province**


---

```

type: numeric (byte)
label: PROVINCE

```

```

range: [6,10] units: 1
unique values: 4 missing .: 0/56

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	33	6	boulmane
	1	8	chichaoua
	17	9	errachidia
	5	10	figuig

---

**perim\_anon**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [2,55]
unique values: 7
      units:  1
missing .:  0/56

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2    2
              3   10
              1   11
             12   12
              5   18
             20   21
             13   55

```

---

**nfiche\_anon**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [14,299]
unique values: 32
      units:  1
missing .:  0/56

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   14
              1   50
              1   59
              1   60
              2   76
              3   87
              1   95
              2   96
              1   98
              2   99
              1  106
              3  113
              1  122
              1  131
              3  140
              3  143
              1  160
              1  177
              3  180
              3  187
              1  189
              1  190
              2  195
              2  202

```



```

2 234
1 243
1 248
2 257
4 268
2 271
1 275
2 299

```

---

**AM1\_AMDVAR**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  AM1_AMDV, but 1 nonmissing value is not labeled

      range:  [31,99]                      units:  1
unique values: 6                          missing .:  4/56

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   1       31   abiod
                   6       36   ferraduel
                   4       37   ferragnes
                   21      41   marcona
                   3       47   AUTRES AMANDIER
                   17      99
                   4        .

```

---

**AM1\_AMDSUR**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [4,500]                      units:  1
unique values: 30                          missing .:  0/56

      tabulation:  Freq.   Value
                   1       4
                   1       5
                   1       7
                   1       8
                   7      10
                   1      12
                   2      13
                   2      15
                   2      16
                   2      18
                   2      20

```

```

1 23
2 25
1 30
1 34
3 40
1 42
1 50
1 51
4 70
1 75
1 80
4 100
1 104
3 150
1 160
1 182
1 240
1 295
5 500

```

---

**AM1\_AMDHORS**


---

```

      type:  numeric (byte)
      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 56/56

tabulation:  Freq.  Value
              56  .

```

---

**AM1\_AMDEVOL**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  AM1_AMDE
      range:  [2,3]
unique values: 2
      units:  1
missing .: 13/56

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              35      2  Stagnation
               8      3  Augmentation
              13      .

```

---

**AM1\_AMDRAISON**


---

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  AM1_AMDR

      range:  [2,6]                      units:  1
unique values: 3                      missing .: 38/56

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   9       2  Nouvelle plantation
                   5       5  Attaque de ravageurs/Maladies
                   4       6  Problèmes climatiques(grêle,
                                gel, sécheresse, etc.)
                   38      .

```

---

**AM1\_AMDRDTMOY**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [2,60]                      units:  .1
unique values: 27                      missing .: 14/56

      tabulation:  Freq.   Value
                   1    2
                   4    3
                   2    4
                   1   4.6
                   1    5
                   5    6
                   2    8
                   1    9
                   1   11
                   1  11.1
                   2   12
                   1  12.5
                   1  13.3
                   2   14
                   2   15
                   1   16
                   1  17.5
                   1   18
                   2   20
                   1   24
                   1   25
                   1   30
                   1  33.3
                   1   35

```

---

```

      3  40
      1  50
      1  60
     14  .

```

```

      name: <unnamed>
      log:  /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
      log type:  smcl
      closed on:  15 Dec 2017, 19:46:53

```

```

      name: <unnamed>
      log:  /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
      log type:  smcl
      opened on:  15 Dec 2017, 19:46:53

```

**USING file: Oasis\_Donnees\_Generales**

Contains data from /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline

```

      obs:          900
      vars:          219
      size:          272,700

```

15 Dec 2017 17:21

variable name	storage type	display format	value label	variable label
<b>code_anon</b>	str9	%9s		<b>Code du questionnaire (anonymized)</b>
<b>zone</b>	byte	%8.0g	ZONE	<b>zone</b>
<b>province</b>	byte	%8.0g	PROVINCE	<b>province</b>
<b>perim_anon</b>	byte	%8.0g		<b>Numéro du périmètre (anonymized)</b>
<b>nfiche_anon</b>	int	%8.0g		<b>Numéro fiche exploitation (anonymized)</b>
<b>strate</b>	byte	%8.0g	STRATE	
<b>DS1_DATEAN</b>	int	%9.0g		<b>Date de l'interview (an)</b>
<b>DS1_DATEMO</b>	byte	%9.0g		<b>Date de l'interview (mois)</b>
<b>DS1_COMMUNE_a-n</b>	byte	%8.0g		<b>commune (anonymized)</b>
<b>DS1_DOUAR_anon</b>	int	%8.0g		<b>douar (anonymized)</b>
<b>DS2_SEXE</b>	byte	%8.0g	DS2_SEXE	<b>sexe</b>
<b>DS2_SITUATION</b>	byte	%36.0g	DS2_SITU	<b>situation</b>
<b>DS2_AGE</b>	byte	%8.0g		<b>age (anonymized)</b>
<b>DS2_EXPERIENCE</b>	byte	%8.0g		<b>experience</b>
<b>DS2_NIVEAU</b>	byte	%8.0g	DS2_NIVE	<b>niveau</b>
<b>DS2_ORIGINAIRE</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>originaire</b>
<b>DS2_ANNEINST</b>	int	%8.0g		<b>anneinst</b>
<b>DS3_TOTAL</b>	byte	%8.0g		<b>total</b>
<b>DS3_MASCULIN</b>	byte	%8.0g		<b>masculin</b>
<b>DS3_FEMININ</b>	byte	%8.0g		<b>feminin</b>
<b>DS3_MAS15</b>	byte	%8.0g		<b>MAS15</b>

DS3_FEM15	byte	%8.0g		FEM15
DS3_MAS30	byte	%8.0g		MAS30
DS3_FEM30	byte	%8.0g		FEM30
DS3_MAS45	byte	%8.0g		MAS45
DS3_FEM45	byte	%8.0g		FEM45
DS3_MAS60	byte	%8.0g		MAS60
DS3_FEM60	byte	%8.0g		FEM60
DS3_MAS60PLUS	byte	%8.0g		MAS60PLUS
DS3_FEM60PLUS	byte	%8.0g		FEM60PLUS
DS3_ACTIFTOT	byte	%8.0g		actiftot
DS3_ACTIFMAS	byte	%8.0g		actifmas
DS3_ACTIFFEM	byte	%8.0g		actiffem
DS3_ACTIFEXPL	byte	%8.0g		actifexpl
DS3_PLEINTMP	byte	%8.0g		pleintemp
DS3_MITEMP	byte	%8.0g		mitemp
DS3_SCOLTOT	byte	%8.0g		scoltot
DS3_SCOLMAS	byte	%8.0g		scolmas
DS3_SCOLFEM	byte	%8.0g		scolfem
DS41_SAUPERIM	double	%12.0g		sauperim
DS41_SAUHORS	double	%12.0g		sauhors
DS41_INCULTPE-M	double	%12.0g		incultperim
DS41_INCULTHORS	double	%12.0g		inculthors
DS42_DIRECT	double	%12.0g		direct
DS42_LOCATION	double	%12.0g		location
DS42_ASSOCIAT-N	double	%12.0g		association
DS42_DONLOC	double	%12.0g		donloc
DS42_DONASS	byte	%8.0g		donass
DS5_ORIGINE	int	%8.0g	DS5_ORIG	origine
DS5_POMPAGE	byte	%8.0g	DS5_POMP	pompape
DS5_UTILISATION	byte	%8.0g	LABA	utilisation
DS5_HIVER	byte	%8.0g		hiver
DS5_ETE	int	%8.0g		ete
DS5_GESTION	byte	%8.0g	DS5_GEST	gestion
DS5_ENTRETIEN	byte	%8.0g	DS5_ENTR	entretien
DS5_DEGRE	byte	%8.0g	DS5_DEGR	degre
DS6_COOPANNEE	byte	%8.0g		coopannee
DS6_COOPACTIV-E	byte	%8.0g	LABB	coopactivite
DS6_COOPGENRE	byte	%8.0g	LABC	coopgenre
DS6_COOPSERVICE	byte	%8.0g	LABD	coopservice
DS6_AUEAANNEE	byte	%8.0g		aeuaannee
DS6_AUEAACTIV-E	byte	%8.0g	LABB	aeuaactivite
DS6_AUEAGENRE	byte	%8.0g	LABC	aeuagenre
DS6_AUEASERVICE	byte	%8.0g	LABD	aeuaservice
DS6_ASSANNEE	byte	%8.0g		assannee
DS6_ASSACTIVITE	byte	%8.0g	LABB	assactivite
DS6_ASSGENRE	byte	%8.0g	LABC	assgenre
DS6_ASSSERVICE	byte	%8.0g	LABD	assservice
DS6_GRPANNEE	byte	%8.0g		grpannee
DS6_GRPACTIVITE	byte	%8.0g	LABB	grpactivite

<b>DS6_GRPGENRE</b>	byte	%8.0g	LABC	<b>grpgenre</b>
<b>DS6_GRPSERVICE</b>	byte	%8.0g	LABD	<b>grpservice</b>
<b>DS6_AUTRANNEE</b>	byte	%8.0g		<b>autrannee</b>
<b>DS6_AUTRACTIV-E</b>	byte	%8.0g	LABB	<b>autractivite</b>
<b>DS6_AUTRGENRE</b>	byte	%8.0g	LABC	<b>autrgenre</b>
<b>DS6_AUTRSERVICE</b>	byte	%8.0g	LABD	<b>autrservice</b>
<b>DS7_ENCADREMENT</b>	byte	%8.0g	DS7_ENCA	<b>encadrement</b>
<b>DS7_MAPM</b>	int	%8.0g	DS7_MAPM	<b>mapm</b>
<b>DS7_PRIV</b>	byte	%8.0g	DS7_PRIV	<b>prive</b>
<b>DS81_TRACTEUR</b>	byte	%8.0g		<b>tracteur</b>
<b>DS81_TRACTEURP</b>	byte	%8.0g	LABE	<b>tracteurp</b>
<b>DS81_CHARUSOC</b>	byte	%8.0g		<b>charusoc</b>
<b>DS81_CHARUSOCP</b>	byte	%8.0g	LABE	<b>charusocp</b>
<b>DS81_CHARUDIS</b>	byte	%8.0g		<b>charudis</b>
<b>DS81_CHARUDISP</b>	byte	%8.0g	LABE	<b>charudisp</b>
<b>DS81_CHISEL</b>	byte	%8.0g		<b>chisel</b>
<b>DS81_CHISELP</b>	byte	%8.0g	LABE	<b>chiselp</b>
<b>DS81_AUTR1</b>	byte	%8.0g		<b>AUTR1</b>
<b>DS81_AUTR1P</b>	byte	%8.0g	LABE	<b>AUTR1P</b>
<b>DS81_EPANDEUR</b>	byte	%8.0g		<b>epandeur</b>
<b>DS81_EPANDEURP</b>	byte	%8.0g	LABE	<b>epandeurp</b>
<b>DS81_PULVERIS-R</b>	byte	%8.0g		<b>pulverisateur</b>
<b>DS81_PULVERISP</b>	byte	%8.0g	LABE	<b>pulverisp</b>
<b>DS81_AUTR2</b>	byte	%8.0g		<b>AUTR2</b>
<b>DS81_AUTR2P</b>	byte	%8.0g	V96_A	<b>AUTR2P</b>
<b>DS81_MOTO</b>	byte	%8.0g		<b>moto</b>
<b>DS81_MOTOP</b>	byte	%8.0g	LABE	<b>motop</b>
<b>DS81_GOUTTE</b>	byte	%8.0g		<b>goutte</b>
<b>DS81_GOUTTEP</b>	byte	%8.0g	LABE	<b>gouttep</b>
<b>DS81_ASPERSION</b>	byte	%8.0g		<b>aspersion</b>
<b>DS81_ASPERSIONP</b>	byte	%8.0g	LABE	<b>aspersionp</b>
<b>DS81_GRAVITAIRE</b>	byte	%8.0g		<b>gravitaire</b>
<b>DS81_GRAVITAI-P</b>	byte	%8.0g	LABF	<b>gravitairep</b>
<b>DS81_MOISSON</b>	byte	%8.0g		<b>moisson</b>
<b>DS81_MOISSONP</b>	byte	%8.0g	V106_A	<b>moissonp</b>
<b>DS81_FAUCHEUSE</b>	byte	%8.0g		<b>faucheuse</b>
<b>DS81_FAUCHEUSEP</b>	byte	%8.0g	LABF	<b>faucheusep</b>
<b>DS81_RAMASSE</b>	byte	%8.0g		<b>ramasse</b>
<b>DS81_RAMASSEP</b>	byte	%8.0g	LABF	<b>ramassep</b>
<b>DS81_BATEUSE</b>	byte	%8.0g		<b>bateuse</b>
<b>DS81_BATEUSEP</b>	byte	%8.0g	LABF	<b>bateusep</b>
<b>DS81_AUTR3</b>	byte	%8.0g		<b>AUTR3</b>
<b>DS81_AUTR3P</b>	byte	%8.0g	LABF	<b>AUTR3P</b>
<b>DS81_CAMION</b>	byte	%8.0g		<b>camion</b>
<b>DS81_CAMIONP</b>	byte	%8.0g	LABF	<b>camionp</b>
<b>DS81_PICKUP</b>	byte	%8.0g		<b>pickup</b>
<b>DS81_PICKUPP</b>	byte	%8.0g	LABF	<b>pickupp</b>
<b>DS81_REMORQUE</b>	byte	%8.0g		<b>remorque</b>
<b>DS81_REMORQUEP</b>	byte	%8.0g	LABF	<b>remorquep</b>

<b>DS81_CITERNE</b>	byte	%8.0g		<b>citerne</b>
<b>DS81_CITERNEP</b>	byte	%8.0g	LABF	<b>citernep</b>
<b>DS81_AUTR4</b>	byte	%8.0g		<b>AUTR4</b>
<b>DS81_AUTR4P</b>	byte	%8.0g	LABF	<b>AUTR4P</b>
<b>DS81_AUTR5</b>	byte	%8.0g		<b>AUTR5</b>
<b>DS81_AUTR5P</b>	byte	%8.0g	LABG	<b>AUTR5P</b>
<b>DS81_BAC</b>	byte	%8.0g		<b>bac</b>
<b>DS81_BACP</b>	byte	%8.0g	LABG	<b>bacp</b>
<b>DS81_MACHINE</b>	byte	%8.0g		<b>machine</b>
<b>DS81_MACHINEP</b>	byte	%8.0g	LABG	<b>machinep</b>
<b>DS81_EXTRACTEUR</b>	byte	%8.0g		<b>extracteur</b>
<b>DS81_EXTRACTE-P</b>	byte	%8.0g	LABG	<b>extracteurp</b>
<b>DS81_AUTR6</b>	byte	%8.0g		<b>AUTR6</b>
<b>DS81_AUTR6P</b>	byte	%8.0g	LABG	<b>AUTR6P</b>
<b>DS81_BROYEUR</b>	byte	%8.0g		<b>broyeur</b>
<b>DS81_BROYEURP</b>	byte	%8.0g	LABG	<b>broyeurp</b>
<b>DS81_TRITURAT</b>	byte	%8.0g		<b>triturat</b>
<b>DS81_TRITURATP</b>	byte	%8.0g	LABG	<b>trituratp</b>
<b>DS81_CONCAS</b>	byte	%8.0g		<b>concas</b>
<b>DS81_CONCASP</b>	byte	%8.0g	LABG	<b>concasp</b>
<b>DS81_SECHAG</b>	byte	%8.0g		<b>sechag</b>
<b>DS81_SECHAGP</b>	byte	%8.0g	LABG	<b>sechagp</b>
<b>DS81_AUTR7</b>	byte	%8.0g		<b>AUTR7</b>
<b>DS81_AUTR7P</b>	byte	%8.0g	LABG	<b>AUTR7P</b>
<b>DS81_VIBREUR</b>	byte	%8.0g		<b>vibreur</b>
<b>DS81_VIBREURP</b>	byte	%8.0g	LABG	<b>vibreurp</b>
<b>DS81_TRONCON</b>	byte	%8.0g		<b>troncon</b>
<b>DS81_TRONCONP</b>	byte	%8.0g	LABG	<b>tronconp</b>
<b>DS81_SECATEUR</b>	byte	%8.0g		<b>secateur</b>
<b>DS81_SECATEURP</b>	byte	%8.0g	LABH	<b>secateurp</b>
<b>DS81_SCIE</b>	byte	%8.0g		<b>scie</b>
<b>DS81_SCIEP</b>	byte	%8.0g	LABH	<b>sciep</b>
<b>DS81_ECHEL</b>	byte	%8.0g		<b>echel</b>
<b>DS81_ECHELP</b>	byte	%8.0g	LABH	<b>echelp</b>
<b>DS81_PULVERIS</b>	byte	%8.0g		<b>pulveris</b>
<b>DS81_PULVDOSP</b>	byte	%8.0g	LABH	<b>pulvdosp</b>
<b>DS81_AUTR8</b>	byte	%8.0g		<b>AUTR8</b>
<b>DS81_AUTR8P</b>	byte	%8.0g	LABH	<b>AUTR8P</b>
<b>DS82_HANGARPISE</b>	byte	%8.0g		<b>hangarpise</b>
<b>DS82_HANGARDUR</b>	byte	%8.0g		<b>hangardur</b>
<b>DS82_GARAGEPISE</b>	byte	%8.0g		<b>garagepise</b>
<b>DS82_GARAGEDUR</b>	byte	%8.0g		<b>garagedur</b>
<b>DS82_ETABLEPISE</b>	byte	%8.0g		<b>etablepise</b>
<b>DS82_ETABLEDUR</b>	byte	%8.0g		<b>etabledur</b>
<b>DS82_ABRISPISE</b>	byte	%8.0g		<b>abrispise</b>
<b>DS82_ABRISDUR</b>	byte	%8.0g		<b>abrisdur</b>
<b>DS82_BERGERIE-E</b>	byte	%8.0g		<b>bergeriepise</b>
<b>DS82_BERGERIE-R</b>	byte	%8.0g		<b>bergeriedur</b>
<b>DS82_MAGASINP-E</b>	byte	%8.0g		<b>magasinpise</b>

<b>DS82_MAGASINDUR</b>	byte	%8.0g		<b>magasindur</b>
<b>DS82_MATMORAP-E</b>	byte	%8.0g		<b>matmorapise</b>
<b>DS82_MATMORADUR</b>	byte	%8.0g		<b>matmoradur</b>
<b>DS82_PUITPISE</b>	byte	%8.0g		<b>puitpise</b>
<b>DS82_PUITDUR</b>	byte	%8.0g		<b>puitdur</b>
<b>DS82_BASSINPISE</b>	byte	%8.0g		<b>bassinpise</b>
<b>DS82_BASSINDUR</b>	byte	%8.0g		<b>bassindur</b>
<b>DS82_AUTRES1P-E</b>	byte	%8.0g		<b>AUTRES1PISE</b>
<b>DS82_AUTRES1DUR</b>	byte	%8.0g		<b>AUTRES1DUR</b>
<b>DS82_AUTRES2P-E</b>	byte	%8.0g		<b>AUTRES2PISE</b>
<b>DS82_AUTRES2DUR</b>	byte	%8.0g		<b>AUTRES2DUR</b>
<b>DS9_MASNBR</b>	byte	%8.0g		<b>masnbr</b>
<b>DS9_MASCHARGE</b>	long	%12.0g		<b>mascharge</b>
<b>DS9_FEMNBR</b>	byte	%8.0g		<b>femnbr</b>
<b>DS9_FEMCHARGE</b>	byte	%8.0g		<b>femcharge</b>
<b>DS10_PARCEXPL</b>	byte	%8.0g		<b>parcexpl</b>
<b>DS10_PARPRIM</b>	byte	%8.0g		<b>parprim</b>
<b>DS10_PARHORS</b>	byte	%8.0g		<b>parhors</b>
<b>DS11_COMP1OBJET</b>	byte	%8.0g	LABI	<b>COMP1OBJET</b>
<b>DS11_COMP1DEST</b>	byte	%8.0g	LABJ	<b>COMP1DEST</b>
<b>DS11_COMP1MON-n</b>	byte	%9.0g	DS11_COMP1MONTANT_anon	
				<b>DS11_COMP1MONTANT (anonymized)</b>
<b>DS11_COMP1DEB</b>	int	%10.0g		<b>COMP1DEB</b>
<b>DS11_COMP1FIN</b>	int	%10.0g		<b>COMP1FIN</b>
<b>DS11_COMP1ANN-n</b>	byte	%9.0g	DS11_COMP1ANNUITE_anon	
				<b>DS11_COMP1ANNUITE (anonymized)</b>
<b>DS11_COMP2OBJET</b>	byte	%8.0g	LABI	<b>COMP2OBJET</b>
<b>DS11_COMP2DEST</b>	byte	%8.0g	LABJ	<b>COMP2DEST</b>
<b>DS11_COMP2MON-T</b>	byte	%8.0g		<b>COMP2MONTANT</b>
<b>DS11_COMP2DEB</b>	str1	%1s		<b>COMP2DEB</b>
<b>DS11_COMP2FIN</b>	str1	%1s		<b>COMP2FIN</b>
<b>DS11_COMP2ANN-E</b>	byte	%8.0g		<b>COMP2ANNUITE</b>
<b>DS11_INVT1OBJET</b>	byte	%8.0g	LABI	<b>INVT1OBJET</b>
<b>DS11_INVT1DEST</b>	byte	%8.0g	LABJ	<b>INVT1DEST</b>
<b>DS11_INVT1MON-T</b>	byte	%8.0g		<b>INVT1MONTANT</b>
<b>DS11_INVT1DEB</b>	str1	%1s		<b>INVT1DEB</b>
<b>DS11_INVT1FIN</b>	str1	%1s		<b>INVT1FIN</b>
<b>DS11_INVT1ANN-E</b>	byte	%8.0g		<b>INVT1ANNUITE</b>
<b>DS11_INVT2OBJET</b>	byte	%8.0g	LABI	<b>INVT2OBJET</b>
<b>DS11_INVT2DEST</b>	byte	%8.0g	LABJ	<b>INVT2DEST</b>
<b>DS11_INVT2MON-T</b>	byte	%8.0g		<b>INVT2MONTANT</b>
<b>DS11_INVT2DEB</b>	str1	%1s		<b>INVT2DEB</b>
<b>DS11_INVT2FIN</b>	str1	%1s		<b>INVT2FIN</b>
<b>DS11_INVT2ANN-E</b>	byte	%8.0g		<b>INVT2ANNUITE</b>
<b>DS121_MONTANT1</b>	long	%12.0g		<b>MONTANT1</b>
<b>DS121_MONTANT2</b>	int	%8.0g		<b>MONTANT2</b>
<b>DS121_MONTANT3</b>	byte	%8.0g		<b>MONTANT3</b>
<b>DS121_MONTANT4</b>	byte	%8.0g		<b>MONTANT4</b>
<b>DS122_MONTANT5</b>	int	%8.0g		<b>MONTANT5</b>



<b>DS122_MONTANT6</b>	int	%8.0g	<b>MONTANT6.</b>
<b>DS122_MONTANT7</b>	int	%8.0g	<b>MONTANT7</b>
<b>DS122_MONTANT8</b>	int	%8.0g	<b>MONTANT8</b>
<b>DS122_MONTANT9</b>	byte	%8.0g	<b>MONTANT9</b>

Sorted by:

---

**code\_anon**

---

```

                type:  string (str9)
unique values:  900                                missing "":  0/900
examples:      "409013064"
                "409036124"
                "413045184"
                "420016120"

```

---

**zone**

---

```

                type:  numeric (byte)
                label:  ZONE
                range:  [4,4]                                units:  1
unique values:  1                                           missing .:  0/900

tabulation:  Freq.    Numeric  Label
              900         4    OASIS Palmier dattier

```

---

**province**

---

```

                type:  numeric (byte)
                label:  PROVINCE
                range:  [9,20]                                units:  1
unique values:  3                                           missing .:  0/900

tabulation:  Freq.    Numeric  Label
              450         9    errachidia
              150        13    ouarzazate
              300        20    zagora

```

---

**perim\_anon**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [8,45]
unique values: 5
      units:  1
missing .:  0/900

      tabulation:  Freq.  Value
                   150   8
                   150  13
                   300  16
                   150  36
                   150  45

```

---



---

**nfiche\_anon**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [1,300]
unique values: 300
      units:  1
missing .:  0/900

      mean:    151.976
      std. dev: 86.7753

      percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                       32      77.5      153      227.5      270.5

```

---



---

**strate**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  STRATE

      range:  [1,2]
unique values: 2
      units:  1
missing .:  0/900

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   300      1  Eaux non régularisées
                   600      2  Eaux régularisées

```

---



---

**DS1\_DATEAN**

---

```

      type:  numeric (int)

```

```

      range:  [2010,2010]
unique values: 1
      units:  1
missing .:  0/900

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              900  2010

```

---

**DS1\_DATEMO**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [10,12]
unique values: 3
      units:  1
missing .:  0/900

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              692  10
              190  11
               18  12

```

---

**DS1\_COMMUNE\_anon**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [2,86]
unique values: 28
      units:  1
missing .:  81/900

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    2
             17    3
             74    4
             61   12
            147   14
               1   17
             93   19
               1   22
            148   25
             65   27
               1   35
             12   38
             37   48
             15   54
             13   55
               1   56
               1   58
               1   61

```

2 64  
79 65  
1 66  
19 68  
1 70  
1 74  
13 75  
12 76  
1 85  
1 86  
81 .

**DS1\_DOUAR\_anon**

type: numeric (**int**)

range: [2,350]                      units: 1  
unique values: 102                      missing .: 189/900

mean: 161.111  
std. dev: 101.378

percentiles:	10%	25%	50%	75%	90%
	42	63	153	259	302

**DS2\_SEXE**

type: numeric (**byte**)  
label: **DS2\_SEXE**

range: [1,2]                      units: 1  
unique values: 2                      missing .: 0/900

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	886	1	Masculin
	14	2	Feminin

**DS2\_SITUATION**

type: numeric (**byte**)  
label: **DS2\_SITU**

range: [1,2]                      units: 1

unique values: 2

missing .: 0/900

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	866	1	Marie(e)
	34	2	Celibataire, Divorce(e), ou Veuf(ve)

---

**DS2\_AGE**


---

type: numeric (**byte**)

range: [20,85]  
unique values: 61

units: 1  
missing .: 1/900

tabulation:	Freq.	Value
	2	20
	1	22
	4	23
	1	24
	3	25
	1	26
	5	27
	6	28
	5	29
	6	30
	8	31
	12	32
	4	33
	11	34
	13	35
	12	36
	9	37
	14	38
	9	39
	21	40
	17	41
	23	42
	23	43
	24	44
	17	45
	21	46
	14	47
	26	48
	18	49
	35	50
	18	51
	18	52

```

type:      numeric (byte)

range:     [1,70]
unique values: 56
units:      1
missing .:  50/900

tabulation: Freq.  Value
              3      1
              6      2
             13      3
             17      4
             13      5
             12      6
              4      7
             11      8

```

```
1 9
50 10
3 11
12 12
7 13
9 14
38 15
11 16
7 17
15 18
3 19
89 20
3 21
6 22
4 23
6 24
28 25
9 26
1 27
12 28
141 30
2 31
7 32
2 33
9 34
31 35
6 36
7 38
1 39
91 40
3 41
4 42
4 43
5 44
21 45
1 46
5 47
2 48
68 50
6 54
6 55
2 56
1 57
2 58
21 60
1 64
3 65
5 70
50 .
```

---

**DS2\_NIVEAU**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  DS2_NIVE

      range:  [1,8]                      units:  1
unique values: 8                      missing .:  0/900

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	<b>296</b>	<b>1</b>	Analphabetete
	<b>18</b>	<b>2</b>	Cours_alphabetisation
	<b>100</b>	<b>3</b>	Coranique
	<b>339</b>	<b>4</b>	Primaire
	<b>85</b>	<b>5</b>	College
	<b>31</b>	<b>6</b>	Lycee
	<b>29</b>	<b>7</b>	Superieur
	<b>2</b>	<b>8</b>	Formation professionnelle

---

**DS2\_ORIGINAIRE**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  0/900

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	<b>866</b>	<b>1</b>	Oui
	<b>34</b>	<b>2</b>	Non

---

**DS2\_ANNEINST**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [1952,1998]                units:  1
unique values: 19                      missing .:  866/900

```

tabulation:	Freq.	Value
	<b>1</b>	<b>1952</b>
	<b>1</b>	<b>1970</b>
	<b>2</b>	<b>1974</b>
	<b>1</b>	<b>1975</b>



```

      1  1977
      1  1978
      1  1979
      5  1980
      1  1982
      1  1983
      1  1984
      2  1986
      2  1989
      6  1990
      2  1994
      2  1995
      1  1996
      2  1997
      1  1998
    866  .

```

---

**DS3\_TOTAL**


---

```
type:  numeric (byte)
```

```
range:  [1,68]
unique values: 44
```

```
units:  1
missing .: 0/900
```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    1
              17    2
              21    3
              36    4
              69    5
             105    6
              97    7
              93    8
              79    9
              74   10
              41   11
              39   12
              27   13
              30   14
              23   15
              23   16
              20   17
              12   18
               8   19
              22   20
               4   21
               7   22

```

```

9 23
3 24
4 25
6 26
3 27
1 28
2 29
4 30
1 31
5 32
1 33
1 34
1 35
2 36
1 38
1 39
2 40
1 42
1 50
1 59
1 61
1 68

```

---

**DS3\_MASCULIN**


---

```
type: numeric (byte)
```

```
range: [0,33]
unique values: 26
```

```
units: 1
missing .: 0/900
```

```

tabulation: Freq. Value
             2  0
             51  1
            107  2
            135  3
            156  4
            150  5
             78  6
             61  7
             38  8
             26  9
             21 10
             23 11
              7 12
             12 13
              9 14
              6 16

```

```

3 17
4 18
3 19
1 20
1 22
1 24
2 25
1 27
1 31
1 33

```

---

**DS3\_FEMININ**


---

type: numeric (**byte**)

range: [0,37]  
unique values: 27

units: 1  
missing .: 0/900

tabulation: Freq. Value

2	0
60	1
102	2
169	3
138	4
130	5
78	6
50	7
43	8
33	9
26	10
15	11
11	12
10	13
8	14
4	15
6	16
4	17
1	18
3	19
1	20
1	21
1	22
1	25
1	28
1	32
1	37

---

**DS3\_MAS15**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,9]
unique values: 10
                                units:  1
                                missing .: 0/900

      tabulation:  Freq.  Value
                   291  0
                   229  1
                   183  2
                    70  3
                    53  4
                    31  5
                    15  6
                     9  7
                     6  8
                    13  9

```

---

**DS3\_FEM15**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,9]
unique values: 10
                                units:  1
                                missing .: 0/900

      tabulation:  Freq.  Value
                   289  0
                   236  1
                   159  2
                    89  3
                    64  4
                    25  5
                    14  6
                     9  7
                     7  8
                     8  9

```

---

**DS3\_MAS30**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,9]
                                units:  1

```

unique values: 10

missing .: 0/900

tabulation:	Freq.	Value
	238	0
	260	1
	200	2
	119	3
	51	4
	11	5
	7	6
	6	7
	4	8
	4	9

---

**DS3\_FEM30**

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,9]

units: 1

unique values: 10

missing .: 0/900

tabulation:	Freq.	Value
	236	0
	281	1
	204	2
	98	3
	38	4
	23	5
	7	6
	3	7
	5	8
	5	9

---

**DS3\_MAS45**

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,9]

units: 1

unique values: 9

missing .: 0/900

tabulation:	Freq.	Value
	387	0
	290	1
	129	2
	42	3

```

34 4
10 5
5 6
1 7
2 9

```

---

**DS3\_FEM45**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,9]                units:  1
unique values: 10                missing .:  0/900

      tabulation:  Freq.  Value
                   354    0
                   336    1
                   114    2
                    53    3
                    23    4
                    10    5
                     3    6
                     2    7
                     2    8
                     3    9

```

---

**DS3\_MAS60**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,9]                units:  1
unique values: 8                missing .:  0/900

      tabulation:  Freq.  Value
                   477    0
                   363    1
                    43    2
                    10    3
                     3    4
                     1    6
                     2    7
                     1    9

```

---

**DS3\_FEM60**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,9]
unique values: 9
                                units:  1
                                missing .: 0/900

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              435    0
              416    1
               33    2
                7    3
                3    4
                1    5
                1    6
                2    7
                2    9

```

---

**DS3\_MAS60PLUS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,4]
unique values: 5
                                units:  1
                                missing .: 0/900

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              481    0
              409    1
                4    2
                5    3
                1    4

```

---

**DS3\_FEM60PLUS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,3]
unique values: 4
                                units:  1
                                missing .: 0/900

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              568    0
              324    1
                6    2
                2    3

```

---

---

**DS3\_ACTIFTOT**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,16]
unique values: 15
      units:  1
missing .: 29/900

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              197    1
              254    2
              114    3
              132    4
               70    5
               51    6
               25    7
               13    8
                3    9
                4   10
                2   11
                2   12
                2   13
                1   15
                1   16
               29   .

```

---

**DS3\_ACTIFMAS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,10]
unique values: 8
      units:  1
missing .: 41/900

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              389    1
              291    2
              110    3
               42    4
               18    5
                4    6
                3    7
                2   10
               41   .

```

---

**DS3\_ACTIFFEM**

---



```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,9]
unique values: 9
                                units:  1
                                missing .: 388/900

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              212   1
              159   2
               78   3
               41   4
               10   5
                9   6
                1   7
                1   8
                1   9
              388   .

```

---

**DS3\_ACTIFEXPL**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,10]
unique values: 8
                                units:  1
                                missing .: 558/900

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              156   1
               85   2
               53   3
               33   4
                7   5
                5   6
                2   7
                1  10
              558   .

```

---

**DS3\_PLEINTMP**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,5]
unique values: 5
                                units:  1
                                missing .: 723/900

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              87   1

```

```

      45  2
      26  3
      16  4
       3  5
     723  .

```

---

**DS3\_MITEMP**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,10]
unique values: 7
      units:  1
missing .:  699/900

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             108    1
              47    2
              30    3
               8    4
               4    5
               3    6
               1   10
             699    .

```

---

**DS3\_SCOLTOT**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,26]
unique values: 19
      units:  1
missing .:  0/900

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             285    0
             105    1
             169    2
             115    3
              88    4
              48    5
              23    6
              18    7
              15    8
              10    9
               6   10
               4   11
               4   12
               1   16

```

```

4 17
2 19
1 20
1 25
1 26

```

---

**DS3\_SCOLMAS**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,13]          units: 1
unique values: 14      missing .: 0/900

tabulation: Freq.  Value
             -----
             360   0
             224   1
             162   2
              70   3
              37   4
              16   5
              11   6
               7   7
               3   8
               4   9
               3  10
               1  11
               1  12
               1  13

```

---

**DS3\_SCOLFEM**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,16]          units: 1
unique values: 13      missing .: 0/900

tabulation: Freq.  Value
             -----
             433   0
             223   1
             124   2
              65   3
              25   4
              16   5
               5   6
               2   8

```

```

1  9
3 10
1 11
1 14
1 16

```

---

**DS41\_SAUPERIM**


---

```

type: numeric (double)

range: [.015,21.97]      units: .001
unique values: 330      missing .: 0/900

mean: 2.38351
std. dev: 2.90967

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  .31      .57      1.5      3        5

```

---

**DS41\_SAUHORS**


---

```

type: numeric (double)

range: [0,27]      units: .01
unique values: 11   missing .: 0/900

tabulation: Freq.  Value
             890  0
             1   .08
             1   .14
             1   .21
             1   .56
             1   1
             1  1.09
             1  2.75
             1   3
             1   5
             1  27

```

---

**DS41\_INCULTPERIM**


---

```

type: numeric (double)

```

range: [0,4]  
unique values: 35

units: .01  
missing .: 0/900

tabulation:	Freq.	Value
	695	0
	8	.01
	30	.02
	11	.03
	57	.04
	11	.05
	19	.06
	4	.07
	16	.08
	7	.09
	6	.1
	1	.11
	4	.12
	1	.14
	2	.15
	2	.16
	2	.18
	2	.2
	1	.24
	2	.25
	1	.28
	1	.36
	2	.4
	1	.5
	3	.6
	1	.7
	1	.75
	2	.96
	1	1.04
	1	1.57
	1	1.66
	1	2.07
	1	3
	1	3.5
	1	4

---

**DS41\_INCULTHORS**

---

type: numeric (**double**)

range: [0,13.84]  
unique values: 3

units: .01  
missing .: 0/900

```

tabulation:  Freq.  Value
              898    0
              1    1.51
              1   13.84

```

---

**DS42\_DIRECT**


---

```

type:  numeric (double)

range:  [.01,32]          units:  .01
unique values:  331      missing .:  5/900

mean:    2.44487
std. dev: 3.14803

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  .31      .57      1.5      3.02      5.2

```

---

**DS42\_LOCATION**


---

```

type:  numeric (double)

range:  [.03,2]          units:  .01
unique values:  18      missing .:  878/900

tabulation:  Freq.  Value
              1    .03
              1    .04
              1    .06
              1    .17
              1    .2
              1    .24
              1    .33
              1    .5
              1    .74
              1    .75
              1    .83
              3    1
              1   1.16
              1   1.5
              1   1.66
              2   1.75
              1   1.76
              2    2
            878    .

```

---

**DS42\_ASSOCIATION**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.25,8]
unique values: 12
      units:  .01
missing ..:  887/900

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   .25
              1   .44
              1   .5
              1   .83
              1   .92
              2    1
              1   1.4
              1   1.5
              1    2
              1   2.75
              1    3
              1    8
            887    .

```

---

**DS42\_DONLOC**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.04,2.77]
unique values: 2
      units:  .01
missing ..:  898/900

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   .04
              1   2.77
            898    .

```

---

**DS42\_DONASS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing ..:  900/900

```

```

tabulation:  Freq.  Value

```

900 .

---

**DS5\_ORIGINE**

---

type: numeric (**int**)  
label: **DS5\_ORIG**, but 20 nonmissing values are not labeled  
range: [1,356] units: 1  
unique values: 26 missing .: 23/900

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	11	1	Source
	6	2	khettara
	187	3	Barrage
	107	4	Oued
	10	5	Eau de crue
	132	6	Puits
	2	12	
	33	13	
	2	14	
	3	15	
	4	16	
	24	24	
	2	25	
	8	26	
	43	34	
	17	35	
	77	36	
	6	45	
	149	46	
	5	56	
	1	136	
	7	246	
	1	256	
	7	345	
	25	346	
	8	356	
	23	.	

---

**DS5\_POMPAGE**

---

type: numeric (**byte**)  
label: **DS5\_POMP**  
range: [1,2] units: 1



tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	<b>417</b>	<b>1</b>	Oui
	<b>43</b>	<b>2</b>	Non
	<b>440</b>	<b>.</b>	

## DS5\_HIVER

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	<b>750</b>	<b>1</b>	Oui
	<b>35</b>	<b>2</b>	Non
	<b>115</b>	<b>.</b>	

```

      type:  numeric (byte)
      range:  [1,90]
      unique values: 35
      units:  1
      missing .: 303/900

```

tabulation:	Freq.	Value
	2	1
	7	2
	45	3
	9	4
	8	5
	11	6
	31	7
	25	8
	6	9
	40	10
	56	12
	7	13
	1	14
	134	15
	5	16
	3	17
	4	18

```

37 20
1 21
3 22
6 24
3 25
1 27
45 30
1 33
1 36
22 40
6 41
2 42
27 45
1 48
1 50
19 60
1 70
26 90
303 .

```

---

**DS5\_ETE**


---

```
type: numeric (int)
```

```
range: [1,120]
unique values: 36
```

```
units: 1
missing .: 319/900
```

```

tabulation: Freq. Value
28 1
6 2
14 3
29 4
12 5
18 6
63 7
59 8
6 9
46 10
52 12
7 13
1 14
86 15
5 16
3 17
3 18
18 20
3 21

```

```

      1  22
      9  24
      6  25
      1  27
      2  28
     12  30
      2  36
      5  40
      2  41
     12  45
      6  50
      6  60
      2  70
     17  75
      4  80
     34  90
      1 120
    319  .

```

---

**DS5\_GESTION**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  DS5_GEST, but 5 nonmissing values are not labeled

      range:  [1,34]
unique values: 9
                        units:  1
                        missing .: 329/900

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              310         1  Jemae
              39         2  AUEA
               9         3  Association de pompage
              67         4  Administration
               4        12
               3        13
             137        14
               1        24
               1        34
             329         .

```

---

**DS5\_ENTRETIEN**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  DS5_ENTR, but 7 nonmissing values are not labeled

      range:  [1,45]
                        units:  1

```



```

      3  5
      1  6
      1  8
      2  9
      2 10
      2 12
      1 14
      1 16
      1 26
      1 35
    871 .

```

---

**DS6\_COOPACTIVITE**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABB, but 2 nonmissing values are not labeled

      range:  [1,25]                      units:  1
unique values: 9                          missing .: 871/900

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              9         1  Oleiculture
              1         2  Palmier
              2         4  Lait
              8         5  elevage
              1         7  Machines agricoles
              4         8  Eau
              2         9  Autres e preciser
              1        12
              1        25
            871         .

```

---

**DS6\_COOPGENRE**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABC

      range:  [1,3]                      units:  1
unique values: 3                          missing .: 871/900

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              23         1  Masculine
              1         2  Feminine
              5         3  Mixte
            871         .

```

---

**DS6\_COOPSERVICE**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABD

      range:  [1,8]
unique values: 6
                        units: 1
                        missing .: 875/900

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   13       1  Approvisionnement en intrants
                   2       2  Utilisation commune du materiel
                        agricole
                   3       4  Gestion commune de l_eau
                        d_irrigation
                   2       5  Recevoir des subventions
                   1       7  Valorisation des produits
                   4       8  Autre (e preciser)
                   875      .

```

---

**DS6\_AUEAANNEE**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,28]
unique values: 19
                        units: 1
                        missing .: 806/900

      tabulation:  Freq.   Value
                   9      1
                  17      2
                   1      3
                   3      4
                   1      5
                   5      6
                   1      7
                   6      8
                   1      9
                  23     10
                   1     11
                   1     12
                   1     13
                   4     14
                   3     15
                   8     16
                   5     18

```

```

      2  24
      2  28
    806  .

```

---

**DS6\_AUEAACTIVITE**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABB, but 1 nonmissing value is not labeled

      range: [1,12]                      units: 1
unique values: 5                        missing .: 808/900

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   1         1   Oleiculture
                   2         2   Palmier
                   2         4   Lait
                   85        8   Eau
                   2        12
                   808        .

```

---

**DS6\_AUEAGENRE**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABC

      range: [1,3]                      units: 1
unique values: 3                        missing .: 812/900

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   77        1   Masculine
                   1         2   Feminine
                   10        3   Mixte
                   812        .

```

---

**DS6\_AUEASERVICE**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABD, but 1 nonmissing value is not labeled

      range: [1,48]                      units: 1
unique values: 6                        missing .: 804/900

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label

```

1	1	Approvisionnement en intrants
3	2	Utilisation commune du materiel agricole
87	4	Gestion commune de l_eau d_irrigation
1	6	Recevoir des financements
3	8	Autre (e preciser)
1	48	
804	.	

---

**DS6\_ASSANNEE**

---

```

      type:  numeric (byte)
      range:  [1,26]
unique values: 16
      units:  1
missing .: 845/900

tabulation:  Freq.  Value
              8  1
              7  2
              1  3
              1  4
              4  5
              5  6
              9  8
              1  9
              8 10
              3 12
              1 14
              2 15
              2 16
              1 18
              1 25
              1 26
            845 .
```

---

**DS6\_ASSACTIVITE**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABB
      range:  [1,8]
unique values: 6
      units:  1
missing .: 846/900

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
```



11	1	Oleiculture
2	2	Palmier
2	5	elevage
1	6	Plantes medicinales/aromatiques
2	7	Machines agricoles
36	8	Eau
846	.	

---

**DS6\_ASSGENRE**

---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABC

      range: [1,1]                      units: 1
unique values: 1                      missing .: 844/900

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   56       1   Masculine
                   844       .

```

---

**DS6\_ASSSERVICE**

---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABD

      range: [1,8]                      units: 1
unique values: 6                      missing .: 846/900

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   36       1   Approvisionnement en intrants
                   4       2   Utilisation commune du materiel
                           agricole
                   1       3   Commercialisation
                   11      4   Gestion commune de l_eau
                           d_irrigation
                   1       6   Recevoir des financements
                   1       8   Autre (e preciser)
                   846       .

```

---

**DS6\_GRPANNEE**

---

```

      type: numeric (byte)

```

```

      range:  [2,25]
unique values: 2
      units:  1
missing .: 898/900

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    2
              1   25
            898  .

```

---

**DS6\_GRPACTIVITE**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABB

```

```

      range:  [8,8]
unique values: 1
      units:  1
missing .: 898/900

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              2         8   Eau
            898  .

```

---

**DS6\_GRPGENRE**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABC

```

```

      range:  [1,1]
unique values: 1
      units:  1
missing .: 898/900

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              2         1  Masculine
            898  .

```

---

**DS6\_GRPSERVICE**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABD

```

```

      range:  [4,4]
unique values: 1
      units:  1
missing .: 898/900

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              2         4  Gestion commune de l'eau
                        d_irrigation

```

898 .

---

**DS6\_AUTRANNEE**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [2,2]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  899/900

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    2
                   899  .

```

---

**DS6\_AUTRACTIVITE**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABB

      range:  [9,9]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  899/900

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   1          9  Autres e preciser
                   899          .

```

---

**DS6\_AUTRGENRE**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABC

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  899/900

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   1          1  Masculine
                   899          .

```

---

**DS6\_AUTRSERVICE**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABD

```

```

      range:  [1,1]
unique values: 1
      units:  1
missing .:  899/900

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   1       1   Approvisionnement en intrants
                   899       .

```

**DS7\_ENCADREMENT**

```

      type:  numeric (byte)
      label:  DS7_ENCA

      range:  [1,2]
unique values: 2
      units:  1
missing .:  20/900

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   177       1   Aucun encadrement
                   703       2   Encadrement
                   20       .

```

**DS7\_MAPM**

```

      type:  numeric (int)
      label:  DS7_MAPM, but 7 nonmissing values are not labeled

      range:  [1,346]
unique values: 11
      units:  1
missing .:  200/900

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   2       1   DPA
                   7       2   CT
                   215      3   CMV/CDA
                   133      4   ORMVA
                   1      12
                   1      13
                   322     34
                   6      36
                   6      46
                   2     345
                   5     346
                   200     .

```

**DS7\_PRIVE**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  DS7_PRIV, but 1 nonmissing value is not labeled

      range:  [1,34]                                units:  1
unique values: 3                                missing .: 886/900

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   1         1  ONG
                   12        2  Veterinaire
                   1        34
                   886        .

```

---

**DS81\_TRACTEUR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,1]                                units:  1
unique values: 2                                missing .: 0/900

      tabulation:  Freq.   Value
                   871    0
                   29    1

```

---

**DS81\_TRACTEURP**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABE

      range:  [1,1]                                units:  1
unique values: 1                                missing .: 884/900

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   16        1  Prive
                   884        .

```

---

**DS81\_CHARUSOC**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,2]                                units:  1
unique values: 3                                missing .: 0/900

```

---

```

tabulation:  Freq.  Value
              876   0
              22   1
               2   2

```

---

**DS81\_CHARUSOCP**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABE

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  890/900

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   10       1   Prive
                   890       .

```

---

**DS81\_CHARUDIS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,1]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  0/900

      tabulation:  Freq.  Value
                   881   0
                   19   1

```

---

**DS81\_CHARUDISP**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABE

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  888/900

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   12       1   Prive
                   888       .

```

---

**DS81\_CHISEL**


---

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [0,1]                      units:  1
unique values:  2                      missing .:  0/900

    tabulation:  Freq.  Value
                  891  0
                  9   1

```

---

**DS81\_CHISELP**


---

```

                type:  numeric (byte)
                label:  LABE

                range:  [1,1]                      units:  1
unique values:  1                      missing .:  897/900

    tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                  3         1  Prive
                  897         .

```

---

**DS81\_AUTR1**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [0,2]                      units:  1
unique values:  3                      missing .:  0/900

    tabulation:  Freq.  Value
                  853  0
                  43  1
                   4  2

```

---

**DS81\_AUTR1P**


---

```

                type:  numeric (byte)
                label:  LABE

                range:  [1,1]                      units:  1
unique values:  1                      missing .:  854/900

```

---

```
tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              46      1  Prive
              854      .
```

---

**DS81\_EPANDEUR**

---

```
type:  numeric (byte)

range:  [0,0]          units:  1
unique values:  1      missing .:  0/900

tabulation:  Freq.  Value
              900  0
```

---

**DS81\_EPANDEURP**

---

```
type:  numeric (byte)
label:  LABE

range:  [.,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  900/900

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              900      .
```

---

**DS81\_PULVERISATEUR**

---

```
type:  numeric (byte)

range:  [0,1]          units:  1
unique values:  2      missing .:  0/900

tabulation:  Freq.  Value
              898  0
               2  1
```

---

**DS81\_PULVERISP**

---

```
type:  numeric (byte)
label:  LABE
```



```

        range: [1,1]
unique values: 1
units: 1
missing .: 898/900

```

```

tabulation: Freq.  Numeric  Label
              2      1  Prive
            898      .

```

---

**DS81\_AUTR2**


---

```

type: numeric (byte)

```

```

        range: [0,0]
unique values: 1
units: 1
missing .: 0/900

```

```

tabulation: Freq.  Value
              900  0

```

---

**DS81\_AUTR2P**


---

```

type: numeric (byte)
label: V96_A

```

```

        range: [.,.]
unique values: 0
units: .
missing .: 900/900

```

```

tabulation: Freq.  Numeric  Label
              900      .

```

---

**DS81\_MOTO**


---

```

type: numeric (byte)

```

```

        range: [0,6]
unique values: 7
units: 1
missing .: 0/900

```

```

tabulation: Freq.  Value
              676  0
              175  1
               32  2
                 6  3
                 8  4
                 1  5
                 2  6

```

---

**DS81\_MOTOP**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABE

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .: 718/900

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              181       1   Prive
               1       2  Copropriete
              718       .

```

---

**DS81\_GOUTTE**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,12]                     units:  1
unique values: 6                      missing .: 0/900

```

```

tabulation:  Freq.   Value
              890    0
               2    1
               4    2
               2    3
               1    4
               1   12

```

---

**DS81\_GOUTTEP**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABE

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .: 893/900

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              7       1   Prive
             893       .

```

---

**DS81\_ASPERSION**

---

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,3]
unique values: 3
      units:  1
missing .: 0/900

      tabulation:  Freq.  Value
                   898  0
                   1  1
                   1  3

```

---

#### DS81\_ASPERSIONP

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABE

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 900/900

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   900      .

```

---

#### DS81\_GRAVITAIRE

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,14]
unique values: 7
      units:  1
missing .: 0/900

      tabulation:  Freq.  Value
                   885  0
                   8  1
                   1  2
                   2  3
                   2  4
                   1  9
                   1 14

```

---

#### DS81\_GRAVITAIREP

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABF

```

---

```

      range:  [1,1]
unique values: 1
      units:  1
missing .: 889/900

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              11         1  Prive
              889         .

```

---

**DS81\_MOISSON**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [0,8]
unique values: 3
      units:  1
missing .: 0/900

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              896    0
               3    1
               1    8

```

---

**DS81\_MOISSONP**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  V106_A

```

```

      range:  [1,1]
unique values: 1
      units:  1
missing .: 898/900

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              2         1  Prive
              898         .

```

---

**DS81\_FAUCHEUSE**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [0,1]
unique values: 2
      units:  1
missing .: 0/900

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              898    0
               2    1

```

---

**DS81\_FAUCHEUSEP**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABF

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .: 899/900

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   1       1       Prive
                   899       .

```

---

**DS81\_RAMASSE**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,1]                      units:  1
unique values: 2                      missing .: 0/900

      tabulation:  Freq.   Value
                   899    0
                   1     1

```

---

**DS81\_RAMASSEP**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABF

      range:  [.,.]                      units:  .
unique values: 0                      missing .: 900/900

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   900       .

```

---

**DS81\_BATEUSE**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,1]                      units:  1
unique values: 2                      missing .: 0/900

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              887   0
              13   1

```

---

**DS81\_BATEUSEP**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABF

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  895/900

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   5       1   Prive
                   895       .

```

---

**DS81\_AUTR3**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  0/900

      tabulation:  Freq.  Value
                   900   0

```

---

**DS81\_AUTR3P**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABF

      range:  [.,.]                      units:  .
unique values: 0                      missing .:  900/900

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   900       .

```

---

**DS81\_CAMION**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [0,1]
unique values: 2
      units:  1
missing .: 0/900

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              897   0
              3    1

```

---

**DS81\_CAMIONP**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABF

```

```

      range:  [1,1]
unique values: 1
      units:  1
missing .: 898/900

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              2         1  Prive
            898         .

```

---

**DS81\_PICKUP**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [0,1]
unique values: 2
      units:  1
missing .: 0/900

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              880   0
              20   1

```

---

**DS81\_PICKUPP**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABF

```

```

      range:  [1,1]
unique values: 1
      units:  1
missing .: 888/900

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              12         1  Prive
            888         .

```

---

---

**DS81\_REMORQUE**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,1]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  0/900

      tabulation:  Freq.  Value
                   894   0
                   6    1

```

---



---

**DS81\_REMORQUEP**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABF

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  897/900

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   3         1  Prive
                   897         .

```

---



---

**DS81\_CITERNE**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,1]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  0/900

      tabulation:  Freq.  Value
                   898   0
                   2    1

```

---



---

**DS81\_CITERNEP**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABF

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  898/900

```



```
tabulation:  Freq.    Numeric  Label
              2         1  Prive
            898         .
```

---

**DS81\_AUTR4**

---

```
type:  numeric (byte)

range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1            missing .:  0/900

tabulation:  Freq.  Value
              900   0
```

---

**DS81\_AUTR4P**

---

```
type:  numeric (byte)
label:  LABF

range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0            missing .:  900/900

tabulation:  Freq.    Numeric  Label
              900         .
```

---

**DS81\_AUTR5**

---

```
type:  numeric (byte)

range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1            missing .:  0/900

tabulation:  Freq.  Value
              900   0
```

---

**DS81\_AUTR5P**

---

```
type:  numeric (byte)
label:  LABG

range:  [.,.]                units:  .
```

unique values: 0 missing .: 900/900

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	900	.	

---

**DS81\_BAC**


---

type: numeric (**byte**)

range:	[0,0]	units:	1
unique values:	1	missing .:	0/900

tabulation:	Freq.	Value
	900	0

---

**DS81\_BACP**


---

type: numeric (**byte**)  
label: **LABG**

range:	[.,.]	units:	.
unique values:	0	missing .:	900/900

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	900	.	

---

**DS81\_MACHINE**


---

type: numeric (**byte**)

range:	[0,2]	units:	1
unique values:	3	missing .:	0/900

tabulation:	Freq.	Value
	897	0
	2	1
	1	2

---

**DS81\_MACHINEP**


---

type: numeric (**byte**)

```

label: LABG

range: [1,1]          units: 1
unique values: 1      missing .: 898/900

tabulation: Freq.    Numeric  Label
              2        1  Prive
              898        .

```

---

**DS81\_EXTRACTEUR**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,1]          units: 1
unique values: 2      missing .: 0/900

tabulation: Freq.    Value
              896    0
              4     1

```

---

**DS81\_EXTRACTEURP**


---

```

type: numeric (byte)
label: LABG

range: [1,1]          units: 1
unique values: 1      missing .: 897/900

tabulation: Freq.    Numeric  Label
              3        1  Prive
              897        .

```

---

**DS81\_AUTR6**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,0]          units: 1
unique values: 1      missing .: 0/900

tabulation: Freq.    Value
              900    0

```

---

---

**DS81\_AUTR6P**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABG

      range:  [.,.]
unique values: 0                                units:  .
                                                    missing .:  900/900

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   900           .

```

---



---

**DS81\_BROYEUR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,1]
unique values: 2                                units:  1
                                                    missing .:  0/900

      tabulation:  Freq.   Value
                   897    0
                   3     1

```

---



---

**DS81\_BROYEURP**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABG

      range:  [1,1]
unique values: 1                                units:  1
                                                    missing .:  899/900

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   1         1   Prive
                   899           .

```

---



---

**DS81\_TRITURAT**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,1]
unique values: 2                                units:  1
                                                    missing .:  0/900

      tabulation:  Freq.   Value

```

```

      897  0
      3   1

```

---

**DS81\_TRITURATP**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABG

      range: [1,1]                units: 1
unique values: 1                missing .: 898/900

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                  2       1   Prive
                  898       .

```

---

**DS81\_CONCAS**


---

```

      type: numeric (byte)

      range: [0,0]                units: 1
unique values: 1                missing .: 0/900

      tabulation: Freq.   Value
                  900   0

```

---

**DS81\_CONCASP**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABG

      range: [.,.]                units: .
unique values: 0                missing .: 900/900

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                  900       .

```

---

**DS81\_SECHAG**


---

```

      type: numeric (byte)

      range: [0,0]                units: 1

```

unique values: 1 missing .: 0/900

tabulation: Freq. Value  
900 0

---

**DS81\_SECHAGP**


---

type: numeric (**byte**)  
label: **LABG**

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 900/900

tabulation: Freq. Numeric Label  
900 .

---

**DS81\_AUTR7**


---

type: numeric (**byte**)

range: [0,0] units: 1  
unique values: 1 missing .: 0/900

tabulation: Freq. Value  
900 0

---

**DS81\_AUTR7P**


---

type: numeric (**byte**)  
label: **LABG**

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 900/900

tabulation: Freq. Numeric Label  
900 .

---

**DS81\_VIBREUR**


---

type: numeric (**byte**)

```

        range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/900

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              900   0

```

---

**DS81\_VIBREURP**


---

```

        type:  numeric (byte)
        label:  LABG

```

```

        range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  900/900

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              900          .

```

---

**DS81\_TRONCON**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [0,2]                units:  1
unique values:  2                missing .:  0/900

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              899   0
               1   2

```

---

**DS81\_TRONCONP**


---

```

        type:  numeric (byte)
        label:  LABG

```

```

        range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  900/900

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              900          .

```

---

**DS81\_SECATEUR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,6]
unique values: 6
                                units:  1
                                missing .: 0/900

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              853  0
              41  1
               2  2
               1  3
               2  4
               1  6

```

---

**DS81\_SECATEURP**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABH

      range:  [1,1]
unique values: 1
                                units:  1
                                missing .: 892/900

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              8         1  Prive
            892         .

```

---

**DS81\_SCIE**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,6]
unique values: 5
                                units:  1
                                missing .: 0/900

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              850  0
              37  1
              10  2
               2  3
               1  6

```

---

**DS81\_SCIEP**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABH

```



```

      range:  [1,1]
unique values: 1
      units:  1
missing .: 895/900

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              5         1  Prive
              895         .

```

---

**DS81\_ECHEL**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [0,2]
unique values: 3
      units:  1
missing .: 0/900

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              864    0
              35    1
               1    2

```

---

**DS81\_ECHELP**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABH

```

```

      range:  [1,1]
unique values: 1
      units:  1
missing .: 890/900

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              10         1  Prive
              890         .

```

---

**DS81\_PULVERIS**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [0,3]
unique values: 4
      units:  1
missing .: 0/900

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              824    0
              70    1
               5    2

```

1 3

---

**DS81\_PULVDOSP**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABH

      range:  [1,2]                units:  1
unique values: 2                missing .: 871/900

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	28	1	Prive
	1	2	Copropriete
	871	.	

---

**DS81\_AUTR8**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,5]                units:  1
unique values: 6                missing .: 0/900

```

tabulation:	Freq.	Value
	645	0
	117	1
	93	2
	40	3
	4	4
	1	5

---

**DS81\_AUTR8P**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABH

      range:  [1,1]                units:  1
unique values: 1                missing .: 681/900

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	219	1	Prive
	681	.	

---

---

**DS82\_HANGARPISE**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,1]
unique values:  2                                     units:  1
                                                    missing .:  0/900

            tabulation:  Freq.  Value
                        848  0
                        52  1

```

---



---

**DS82\_HANGARDUR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,1]
unique values:  2                                     units:  1
                                                    missing .:  0/900

            tabulation:  Freq.  Value
                        894  0
                         6  1

```

---



---

**DS82\_GARAGEPISE**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,1]
unique values:  2                                     units:  1
                                                    missing .:  0/900

            tabulation:  Freq.  Value
                        869  0
                         31  1

```

---



---

**DS82\_GARAGEDUR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,1]
unique values:  2                                     units:  1
                                                    missing .:  0/900

            tabulation:  Freq.  Value
                        894  0

```

6 1

---

**DS82\_ETABLEPISE**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,2]                units:  1
unique values: 3                missing .:  0/900

      tabulation:  Freq.  Value
                   582   0
                   316   1
                    2   2

```

---

**DS82\_ETABLEDUR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,1]                units:  1
unique values: 2                missing .:  0/900

      tabulation:  Freq.  Value
                   891   0
                    9   1

```

---

**DS82\_ABRISPISE**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,1]                units:  1
unique values: 2                missing .:  0/900

      tabulation:  Freq.  Value
                   764   0
                   136   1

```

---

**DS82\_ABRISDUR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,1]                units:  1

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              898    0
              2     1

```

```
type:  numeric (byte)
```

tabulation:	Freq.	Value
	<b>538</b>	<b>0</b>
	<b>362</b>	<b>1</b>

```
type:  numeric (byte)
```

tabulation:	Freq.	Value
	<b>889</b>	<b>0</b>
	<b>11</b>	<b>1</b>

```
type:  numeric (byte)
```

tabulation:	Freq.	Value
	<b>733</b>	<b>0</b>
	<b>167</b>	<b>1</b>

## Page 215 of 3651

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,1]
unique values:  2                                units:  1
                                                    missing .:  0/900

    tabulation:  Freq.  Value
                  899  0
                  1   1

```

---

**DS82\_MATMORAPISE**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,1]
unique values:  2                                units:  1
                                                    missing .:  0/900

    tabulation:  Freq.  Value
                  895  0
                   5   1

```

---

**DS82\_MATMORADUR**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]
unique values:  1                                units:  1
                                                    missing .:  0/900

    tabulation:  Freq.  Value
                  900  0

```

---

**DS82\_PUITPISE**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,6]
unique values:  6                                units:  1
                                                    missing .:  0/900

    tabulation:  Freq.  Value
                  782  0
                  109  1
                   4   2
                   3   3
                   1   4

```

1 6

---

**DS82\_PUITDUR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,6]                units:  1
unique values: 6                missing .:  0/900

      tabulation:  Freq.  Value
                   816  0
                   54  1
                   15  2
                   10  3
                    4  4
                    1  6

```

---

**DS82\_BASSINPISE**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,1]                units:  1
unique values: 2                missing .:  0/900

      tabulation:  Freq.  Value
                   887  0
                   13  1

```

---

**DS82\_BASSINDUR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,2]                units:  1
unique values: 3                missing .:  0/900

      tabulation:  Freq.  Value
                   892  0
                    6  1
                    2  2

```

---

**DS82\_AUTRES1PISE**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,1]
unique values:  2                                units:  1
                                                    missing .:  0/900

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              831   0
              69   1

```

---

**DS82\_AUTRES1DUR**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,1]
unique values:  2                                units:  1
                                                    missing .:  0/900

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              895   0
               5   1

```

---

**DS82\_AUTRES2PISE**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]
unique values:  1                                units:  1
                                                    missing .:  0/900

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              900   0

```

---

**DS82\_AUTRES2DUR**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,1]
unique values:  2                                units:  1
                                                    missing .:  0/900

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              899   0
               1   1

```



---

**DS9\_MASNBR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,3]
unique values: 3
      units:  1
missing .: 885/900

      tabulation:  Freq.  Value
                   11   1
                   3   2
                   1   3
                   885  .

```

---

**DS9\_MASCHARGE**

---

```

      type:  numeric (long)

      range:  [1200,72000]
unique values: 14
      units:  100
missing .: 885/900

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  1200
                   1  6000
                   1  7200
                   1  7300
                   1  9600
                   1 10800
                   1 12000
                   1 14400
                   2 18000
                   1 21600
                   1 33600
                   1 36000
                   1 36500
                   1 72000
                   885  .

```

---

**DS9\_FEMNBR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 900/900

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              900  .

```

---

**DS9\_FEMCHARGE**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  900/900

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              900  .

```

---

**DS10\_PARCEXPL**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [1,42]        units:  1
unique values:  22      missing .:  0/900

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              109  1
               71  2
              113  3
              135  4
               92  5
               90  6
               57  7
               58  8
               46  9
               59 10
               20 11
               11 12
                5 13
               10 14
               10 15
                5 16
                3 17
                2 18
                1 24
                1 33
                1 39
                1 42

```

---

**DS10\_PARPRIM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,42]
unique values: 22
      units:  1
missing .:  0/900

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             109    1
              73    2
             112    3
             137    4
              90    5
              93    6
              58    7
              54    8
              45    9
              60   10
              19   11
              14   12
               5   13
               8   14
               9   15
               5   16
               3   17
               2   18
               1   24
               1   33
               1   39
               1   42

```

---

**DS10\_PARHORS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,7]
unique values: 5
      units:  1
missing .:  816/900

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             72    0
              5    1
              5    2
              1    3
              1    7
             816   .

```

---

**DS11\_COMP1OBJET**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABI

      range:  [1,4]                      units:  1
unique values: 3                      missing .:  896/900

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   1         1   Achat intrants
                   1         2   Nouvelle plantations
                   2         4   Autres
                   896         .

```

---

**DS11\_COMP1DEST**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABJ

      range:  [4,4]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  896/900

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   4         4   Autre productions vegetales
                   896         .

```

---

**DS11\_COMP1MONTANT\_anon**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  DS11_COMP1MONTANT_anon

      range:  [0,1]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  895/900

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   1         0   8000-
                   4         1   10000-
                   895         .

```

---

**DS11\_COMP1DEB**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [2007,2009]
unique values: 2
                                units:  1
                                missing .: 895/900

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2  2007
              3  2009
            895  .

```

---

**DS11\_COMP1FIN**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [2010,2014]
unique values: 4
                                units:  1
                                missing .: 895/900

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  2010
              2  2011
              1  2013
              1  2014
            895  .

```

---

**DS11\_COMP1ANNUITE\_anon**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  DS11_COMP1ANNUITE_anon

      range:  [0,1]
unique values: 2
                                units:  1
                                missing .: 896/900

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              2         0  4-
              2         1  2300-
            896         .

```

---

**DS11\_COMP2OBJET**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABI

      range:  [.,.]
                                units:  .

```

unique values: 0 missing .: 900/900

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	900	.	

---

#### DS11\_COMP2DEST

---

type: numeric (**byte**)  
label: **LABJ**

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 900/900

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	900	.	

---

#### DS11\_COMP2MONTANT

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 900/900

tabulation:	Freq.	Value
	900	.

---

#### DS11\_COMP2DEB

---

type: string (**str1**), but longest is str0

unique values: 0 missing "": 900/900

tabulation:	Freq.	Value
	900	" "

---

#### DS11\_COMP2FIN

---

type: string (**str1**), but longest is str0

unique values: 0 missing "": 900/900

```

tabulation:  Freq.  Value
              900  ""

```

---

**DS11\_COMP2ANNUITE**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                              missing .:  900/900

              tabulation:  Freq.  Value
                           900  .

```

---

**DS11\_INVTT1OBJET**


---

```

              type:  numeric (byte)
              label:  LABI

              range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                              missing .:  900/900

              tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                           900          .

```

---

**DS11\_INVTT1DEST**


---

```

              type:  numeric (byte)
              label:  LABJ

              range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                              missing .:  900/900

              tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                           900          .

```

---

**DS11\_INVTT1MONTANT**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                              missing .:  900/900

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              900  .

```

---

**DS11\_INV1DEB**


---

```

type:  string (str1), but longest is str0

unique values:  0                               missing "":  900/900

tabulation:  Freq.  Value
              900  ""

```

---

**DS11\_INV1FIN**


---

```

type:  string (str1), but longest is str0

unique values:  0                               missing "":  900/900

tabulation:  Freq.  Value
              900  ""

```

---

**DS11\_INV1ANNUITE**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [.,.]                                units:  .
unique values:  0                            missing .:  900/900

tabulation:  Freq.  Value
              900  .

```

---

**DS11\_INV12OBJET**


---

```

type:  numeric (byte)
label:  LABI

range:  [.,.]                                units:  .
unique values:  0                            missing .:  900/900

tabulation:  Freq.  Numeric  Label

```



900 .

---

**DS11\_INV2DEST**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABJ

      range: [.,.]
      unique values: 0
      units: .
      missing .: 900/900

      tabulation: Freq.  Numeric  Label
                   900      .

```

---

**DS11\_INV2MONTANT**


---

```

      type: numeric (byte)

      range: [.,.]
      unique values: 0
      units: .
      missing .: 900/900

      tabulation: Freq.  Value
                   900  .

```

---

**DS11\_INV2DEB**


---

```

      type: string (str1), but longest is str0

      unique values: 0
      missing "": 900/900

      tabulation: Freq.  Value
                   900  ""

```

---

**DS11\_INV2FIN**


---

```

      type: string (str1), but longest is str0

      unique values: 0
      missing "": 900/900

      tabulation: Freq.  Value
                   900  ""

```

---

**DS11\_INV2ANNUITE**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 900/900

      tabulation:  Freq.  Value
                   900  .

```

---

**DS121\_MONTANT1**

---

```

      type:  numeric (long)

      range:  [100,75460]
unique values: 31
      units:  1
missing .: 861/900

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  100
                   1  125
                   2  150
                   1  225
                   1  270
                   1  280
                   1  300
                   1  350
                   2  400
                   1  416
                   1  500
                   1  750
                   1  900
                   1  1000
                   2  1050
                   1  1100
                   1  1200
                   2  1250
                   1  1410
                   1  1460
                   5  1500
                   1  1631
                   1  1690
                   1  2100
                   1  2160
                   1  3050
                   1  3800

```

```

      1  4000
      1  8000
      1 30306
      1 75460
    861  .

```

---

**DS121\_MONTANT2**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [180,5000]
unique values: 18
                                units:  1
                                missing .: 877/900

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  180
              2  200
              1  210
              1  355
              1  480
              1  540
              2  750
              1  765
              1  800
              1  960
              1 1000
              1 1200
              3 1500
              1 1750
              1 1980
              2 2500
              1 4650
              1 5000
            877  .

```

---

**DS121\_MONTANT3**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 900/900

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              900  .

```

---

---

**DS121\_MONTANT4**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  900/900

            tabulation:  Freq.  Value
                           900  .

```

---



---

**DS122\_MONTANT5**

---

```

            type:  numeric (int)

            range:  [600,2000]
unique values:  2                                units:  100
                                                    missing .:  898/900

            tabulation:  Freq.  Value
                           1  600
                           1  2000
                           898  .

```

---



---

**DS122\_MONTANT6**

---

```

            type:  numeric (int)

            range:  [2600,30000]
unique values:  2                                units:  100
                                                    missing .:  898/900

            tabulation:  Freq.  Value
                           1  2600
                           1  30000
                           898  .

```

---



---

**DS122\_MONTANT7**

---

```

            type:  numeric (int)

            range:  [320,505]
unique values:  2                                units:  1
                                                    missing .:  898/900

            tabulation:  Freq.  Value

```

```

      1  320
      1  505
    898  .

```

---

**DS122\_MONTANT8**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [1892,1892]          units:  1
unique values:  1                  missing .:  899/900

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  1892
                   899  .

```

---

**DS122\_MONTANT9**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]              units:  .
unique values:  0                  missing .:  900/900

      tabulation:  Freq.  Value
                   900  .

name:  <unnamed>
log:   /Users/citrangle/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
log type:  smcl
closed on:  15 Dec 2017, 19:46:55

```

---

```

name:  <unnamed>
log:   /Users/citrangle/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
log type:  smcl
opened on:  15 Dec 2017, 19:46:55

```

**USING file: PMH\_Productions\_Animaes**

Contains data from /Users/citrangle/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline

```

obs:          640
vars:          438          15 Dec 2017 17:21
size:         709,120

```

---

variable name	storage type	display format	value label	variable label
<b>code_anon</b>	str9	%9s		<b>Code du questionnaire (anonymized)</b>
<b>zone</b>	byte	%8.0g	ZONE	<b>zone</b>
<b>province</b>	byte	%8.0g	PROVINCE	<b>province</b>
<b>perim_anon</b>	byte	%8.0g		<b>Numéro du périmètre (anonymized)</b>
<b>nfiche_anon</b>	int	%8.0g		<b>Numéro fiche exploitation (anonymized)</b>
<b>AN11_BOVAMEMAL</b>	byte	%8.0g		<b>bovamemal (anonymized)</b>
<b>AN11_BOVAMEFEM</b>	byte	%8.0g		<b>bovamefem (anonymized)</b>
<b>AN11_BOVAMEJEUN</b>	byte	%8.0g		<b>bovamejeun (anonymized)</b>
<b>AN11_BOVLOCMAL</b>	byte	%8.0g		<b>bovlocmal (anonymized)</b>
<b>AN11_BOVLOCFEM</b>	byte	%8.0g		<b>bovlocfem (anonymized)</b>
<b>AN11_BOVLOCJEUN</b>	byte	%8.0g		<b>bovlocjeun</b>
<b>AN11_OVINMAL</b>	byte	%8.0g		<b>ovinmal (anonymized)</b>
<b>AN11_OVINFEM</b>	int	%8.0g		<b>ovinfem (anonymized)</b>
<b>AN11_OVINJEUN</b>	byte	%8.0g		<b>ovinjeun (anonymized)</b>
<b>AN11_CAPMAL</b>	byte	%8.0g		<b>capmal (anonymized)</b>
<b>AN11_CAPFEM</b>	byte	%8.0g		<b>capfem (anonymized)</b>
<b>AN11_CAPJEUN</b>	byte	%8.0g		<b>capjeun (anonymized)</b>
<b>AN11_CAMMAL</b>	byte	%8.0g		<b>cammal</b>
<b>AN11_CAMFEM</b>	byte	%8.0g		<b>camfem</b>
<b>AN11_CAMJEUN</b>	byte	%8.0g		<b>camjeun</b>
<b>AN11_EQDMAL</b>	byte	%8.0g		<b>eqdmal (anonymized)</b>
<b>AN11_EQDFEM</b>	byte	%8.0g		<b>eqdfem</b>
<b>AN11_EQDJEUN</b>	byte	%8.0g		<b>eqdjeun</b>
<b>AN12_VOLAILLE</b>	byte	%8.0g		<b>volaille (anonymized)</b>
<b>AN12_LAPIN</b>	byte	%8.0g		<b>lapin (anonymized)</b>
<b>AN12_RUCHTRA</b>	float	%8.0g		<b>ruchtra (anonymized)</b>
<b>AN12_RUCHMOD</b>	byte	%8.0g		<b>ruchmod (anonymized)</b>
<b>AN21_BOVQTECON</b>	double	%12.0g		<b>bovqtecon (anonymized)</b>
<b>AN21_BOVVALCON</b>	int	%12.0g		<b>bovvalcon (anonymized)</b>
<b>AN21_BOVQTEVRT</b>	float	%9.0g		<b>bovqtevirt (anonymized)</b>
<b>AN21_BOVVALVRT</b>	int	%8.0g		<b>bovvalvirt (anonymized)</b>
<b>AN21_BOVQTEGROS</b>	double	%12.0g		<b>bovqtegross (anonymized)</b>
<b>AN21_BOVVALGROS</b>	int	%8.0g		<b>bovvalgross (anonymized)</b>
<b>AN21_OVQTECON</b>	double	%12.0g		<b>ovqtecon (anonymized)</b>
<b>AN21_OVVALCON</b>	int	%12.0g		<b>ovvalcon (anonymized)</b>
<b>AN21_OVQTEVRT</b>	byte	%8.0g		<b>ovqtevirt (anonymized)</b>
<b>AN21_OVVALVRT</b>	int	%8.0g		<b>ovvalvirt (anonymized)</b>
<b>AN21_OVQTEGROS</b>	double	%12.0g		<b>ovqtegross (anonymized)</b>
<b>AN21_OVVALGROS</b>	int	%8.0g		<b>ovvalgross (anonymized)</b>
<b>AN21_CAPQTECON</b>	double	%12.0g		<b>capqtecon (anonymized)</b>
<b>AN21_CAPVALCON</b>	int	%8.0g		<b>capvalcon (anonymized)</b>
<b>AN21_CAPQTEVRT</b>	byte	%8.0g		<b>capqtevirt</b>
<b>AN21_CAPVALVRT</b>	byte	%8.0g		<b>capvalvirt</b>
<b>AN21_CAPQTEGROS</b>	double	%12.0g		<b>capqtegross (anonymized)</b>
<b>AN21_CAPVALGROS</b>	int	%8.0g		<b>capvalgross (anonymized)</b>
<b>AN21_CAMQTECON</b>	byte	%8.0g		<b>camqtecon</b>

AN21_CAMVALCON	byte	%8.0g	camvalcon
AN21_CAMQTEVRT	byte	%8.0g	camqtevirt
AN21_CAMVALVRT	byte	%8.0g	camvalvrt
AN21_CAMQTEGROS	byte	%8.0g	camqtegroS
AN21_CAMVALGROS	byte	%8.0g	camvalgroS
AN21_EQQTECON	double	%12.0g	eqqtecon (anonymized)
AN21_EQVALCON	int	%8.0g	eqvalcon (anonymized)
AN21_EQQTEVRT	byte	%8.0g	eqqtevirt
AN21_EQVALVRT	int	%8.0g	eqvalvrt
AN21_EQQTEGROS	double	%12.0g	eqqtegroS (anonymized)
AN21_EQVALGROS	int	%8.0g	eqvalgroS (anonymized)
AN21_AVIQTECON	float	%9.0g	aviqtecon (anonymized)
AN21_AVIVALCON	int	%8.0g	avivalcon (anonymized)
AN21_CUNQTECON	byte	%9.0g	cunqtecon (anonymized)
AN21_CUNVALCON	int	%8.0g	cunvalcon (anonymized)
AN21_CUNQTEVRT	byte	%8.0g	cunqtevirt (removed)
AN21_CUNVALVRT	byte	%8.0g	cunvalvrt (removed)
AN21_APIQTECON	double	%12.0g	apiqtecon (anonymized)
AN21_APIVALCON	float	%9.0g	apivalcon (anonymized)
AN22_BOV1QTECON	double	%12.0g	BOV1QTECON
AN22_BOV1VALCON	float	%9.0g	BOV1VALCON
AN22_BOV1QTEVRT	double	%12.0g	BOV1QTEVRT
AN22_BOV1VALVRT	long	%12.0g	BOV1VALVRT
AN22_BOV1QTEG-S	double	%12.0g	BOV1QTEGROS
AN22_BOV1VALG-S	long	%12.0g	BOV1VALGROS
AN22_OV1QTECON	double	%12.0g	OV1QTECON
AN22_OV1VALCON	long	%12.0g	OV1VALCON
AN22_OV1QTEVRT	double	%12.0g	OV1QTEVRT
AN22_OV1VALVRT	int	%8.0g	OV1VALVRT
AN22_OV1QTEGROS	double	%12.0g	OV1QTEGROS
AN22_OV1VALGROS	float	%9.0g	OV1VALGROS
AN22_CAP1QTECON	double	%12.0g	CAP1QTECON
AN22_CAP1VALCON	int	%8.0g	CAP1VALCON
AN22_CAP1QTEVRT	float	%9.0g	CAP1QTEVRT
AN22_CAP1VALVRT	int	%8.0g	CAP1VALVRT
AN22_CAP1QTEG-S	double	%12.0g	CAP1QTEGROS
AN22_CAP1VALG-S	int	%8.0g	CAP1VALGROS
AN22_CAM1QTECON	byte	%8.0g	CAM1QTECON
AN22_CAM1VALCON	byte	%8.0g	CAM1VALCON
AN22_CAM1QTEVRT	byte	%8.0g	CAM1QTEVRT
AN22_CAM1VALVRT	byte	%8.0g	CAM1VALVRT
AN22_CAM1QTEG-S	byte	%8.0g	CAM1QTEGROS
AN22_CAM1VALG-S	byte	%8.0g	CAM1VALGROS
AN22_EQ1QTECON	double	%12.0g	EQ1QTECON
AN22_EQ1VALCON	float	%9.0g	EQ1VALCON
AN22_EQ1QTEVRT	double	%12.0g	EQ1QTEVRT
AN22_EQ1VALVRT	int	%8.0g	EQ1VALVRT
AN22_EQ1QTEGROS	double	%12.0g	EQ1QTEGROS
AN22_EQ1VALGROS	int	%8.0g	EQ1VALGROS

AN22_AVI1QTECON	double	%12.0g	AVI1QTECON
AN22_AVI1VALCON	int	%8.0g	AVI1VALCON
AN22_CUN1QTECON	float	%9.0g	CUN1QTECON
AN22_CUN1VALCON	int	%8.0g	CUN1VALCON
AN22_CUN1QTEVRT	double	%12.0g	CUN1QTEVRT
AN22_CUN1VALVRT	int	%8.0g	CUN1VALVRT
AN22_API1QTECON	double	%12.0g	API1QTECON
AN22_API1VALCON	int	%8.0g	API1VALCON
AN21_BOVQTECO-m	double	%12.0g	bovqtecon (anonymized)
AN21_BOVVALCO-m	double	%12.0g	bovvalcon (anonymized)
AN21_BOVQTEVR-m	float	%9.0g	bovqtevirt (anonymized)
AN21_BOVVALVR-m	int	%8.0g	bovvalvirt (anonymized)
AN21_BOVQTEGR-m	double	%12.0g	bovqtegrs (anonymized)
AN21_BOVVALGR-m	double	%12.0g	bovvalgros (anonymized)
AN21_OVQTECON-m	double	%12.0g	ovqtecon (anonymized)
AN21_OVVALCON-m	double	%12.0g	ovvalcon (anonymized)
AN21_OVQTEVRT-m	byte	%8.0g	ovqtevirt (anonymized)
AN21_OVVALVRT-m	int	%8.0g	ovvalvirt (anonymized)
AN21_OVQTEGRO-m	double	%12.0g	ovqtegrs (anonymized)
AN21_OVVALGRO-m	int	%8.0g	ovvalgros (anonymized)
AN21_CAPQTECO-m	double	%12.0g	capqtecon (anonymized)
AN21_CAPVALCO-m	int	%8.0g	capvalcon (anonymized)
AN21_CAPQTEVR-m	byte	%8.0g	capqtevirt
AN21_CAPVALVR-m	byte	%8.0g	capvalvirt
AN21_CAPQTEGR-m	double	%12.0g	capqtegrs (anonymized)
AN21_CAPVALGR-m	int	%8.0g	capvalgros (anonymized)
AN21_CAMQTECO-m	byte	%8.0g	camqtecon
AN21_CAMVALCO-m	byte	%8.0g	camvalcon
AN21_CAMQTEVR-m	byte	%8.0g	camqtevirt
AN21_CAMVALVR-m	byte	%8.0g	camvalvirt
AN21_CAMQTEGR-m	byte	%8.0g	camqtegrs
AN21_CAMVALGR-m	byte	%8.0g	camvalgros
AN21_EQQTECON-m	double	%12.0g	eqqtecon (anonymized)
AN21_EQVALCON-m	double	%12.0g	eqvalcon (anonymized)
AN21_EQQTEVRT-m	byte	%8.0g	eqqtevirt
AN21_EQVALVRT-m	int	%8.0g	eqvalvirt
AN21_EQQTEGRO-m	double	%12.0g	eqqtegrs (anonymized)
AN21_EQVALGRO-m	double	%12.0g	eqvalgros (anonymized)
AN21_AVIQTECO-m	float	%9.0g	aviqtecon (anonymized)
AN21_AVIVALCO-m	int	%8.0g	avivalcon (anonymized)
AN21_CUNQTECO-m	byte	%9.0g	cunqtecon (anonymized)
AN21_CUNVALCO-m	int	%8.0g	cunvalcon (anonymized)
AN21_CUNQTEVR-m	byte	%8.0g	cunqtevirt (removed)
AN21_CUNVALVR-m	byte	%8.0g	cunvalvirt (removed)
AN21_APIQTECO-m	double	%12.0g	apiqtecon (anonymized)
AN21_APIVALCO-m	int	%9.0g	apivalcon (anonymized)
AN22_BOV1QTEC-m	double	%12.0g	BOV1QTECON
AN22_BOV1VALC-m	double	%12.0g	BOV1VALCON
AN22_BOV1QTEV-m	double	%12.0g	BOV1QTEVRT



AN22_BOV1VALV-m	double	%12.0g	BOV1VALVRT
AN22_BOV1QTEG-m	double	%12.0g	BOV1QTEGROS
AN22_BOV1VALG-m	double	%12.0g	BOV1VALGROS
AN22_OV1QTECO-m	double	%12.0g	OV1QTECON
AN22_OV1VALCO-m	double	%12.0g	OV1VALCON
AN22_OV1QTEVR-m	double	%12.0g	OV1QTEVRT
AN22_OV1VALVR-m	int	%8.0g	OV1VALVRT
AN22_OV1QTEGR-m	double	%12.0g	OV1QTEGROS
AN22_OV1VALGR-m	float	%9.0g	OV1VALGROS
AN22_CAP1QTEC-m	double	%12.0g	CAP1QTECON
AN22_CAP1VALC-m	int	%8.0g	CAP1VALCON
AN22_CAP1QTEV-m	float	%9.0g	CAP1QTEVRT
AN22_CAP1VALV-m	int	%8.0g	CAP1VALVRT
AN22_CAP1QTEG-m	double	%12.0g	CAP1QTEGROS
AN22_CAP1VALG-m	int	%8.0g	CAP1VALGROS
AN22_CAM1QTEC-m	byte	%8.0g	CAM1QTECON
AN22_CAM1VALC-m	byte	%8.0g	CAM1VALCON
AN22_CAM1QTEV-m	byte	%8.0g	CAM1QTEVRT
AN22_CAM1VALV-m	byte	%8.0g	CAM1VALVRT
AN22_CAM1QTEG-m	byte	%8.0g	CAM1QTEGROS
AN22_CAM1VALG-m	byte	%8.0g	CAM1VALGROS
AN22_EQ1QTECO-m	double	%12.0g	EQ1QTECON
AN22_EQ1VALCO-m	double	%12.0g	EQ1VALCON
AN22_EQ1QTEVR-m	double	%12.0g	EQ1QTEVRT
AN22_EQ1VALVR-m	int	%8.0g	EQ1VALVRT
AN22_EQ1QTEGR-m	double	%12.0g	EQ1QTEGROS
AN22_EQ1VALGR-m	int	%8.0g	EQ1VALGROS
AN22_AVI1QTEC-m	double	%12.0g	AVI1QTECON
AN22_AVI1VALC-m	int	%8.0g	AVI1VALCON
AN22_CUN1QTEC-m	float	%9.0g	CUN1QTECON
AN22_CUN1VALC-m	int	%8.0g	CUN1VALCON
AN22_CUN1QTEV-m	double	%12.0g	CUN1QTEVRT
AN22_CUN1VALV-m	int	%8.0g	CUN1VALVRT
AN22_API1QTEC-m	double	%12.0g	API1QTECON
AN22_API1VALC-m	int	%8.0g	API1VALCON
AN23_BOVNBR	byte	%8.0g	bovnbr
AN23_BOVPROD	int	%8.0g	bovprod
AN23_BOVVET	int	%8.0g	bovvet
AN23_BOVINS	float	%9.0g	bovins
AN23_BOVTOT	float	%9.0g	bovtot
AN23_OVNBR	byte	%8.0g	ovnbr
AN23_OVPROD	int	%8.0g	ovprod
AN23_OVVET	int	%8.0g	ovvet
AN23_OVINS	int	%8.0g	ovins
AN23_OVTOT	int	%8.0g	ovtot
AN23_CAPNBR	byte	%8.0g	capnbr
AN23_CAPPROD	int	%8.0g	capprod
AN23_CAPVET	int	%8.0g	capvet
AN23_CAPINS	byte	%8.0g	capins

AN23_CAPTOT	int	%8.0g	captot
AN23_CAMNBR	byte	%8.0g	camnbr
AN23_CAMPROD	byte	%8.0g	camprod
AN23_CAMVET	byte	%8.0g	camvet
AN23_CAMINS	byte	%8.0g	camins
AN23_CAMTOT	byte	%8.0g	camtot
AN23_EQNBR	byte	%8.0g	eqnbr
AN23_EQPROD	int	%8.0g	eqprod
AN23_EQVET	byte	%8.0g	eqvet
AN23_EQINS	byte	%8.0g	eqins
AN23_EQTOT	int	%8.0g	eqtot
AN23_AVINBR	byte	%8.0g	avinbr
AN23_AVIPROD	byte	%8.0g	aviprod
AN23_AVIVET	byte	%8.0g	avivet
AN23_AVIINS	byte	%8.0g	aviins
AN23_AVITOT	byte	%8.0g	avitot
AN23_CUNNBR	byte	%8.0g	cunnbr
AN23_CUNPROD	byte	%8.0g	cunprod
AN23_CUNVET	byte	%8.0g	cunvet
AN23_CUNINS	byte	%8.0g	cunins
AN23_CUNTOT	byte	%8.0g	cuntot
AN23_APIINBR	byte	%8.0g	apinbr
AN23_APIPROD	int	%8.0g	apiprod
AN23_APIVET	byte	%8.0g	apivet
AN23_APIINS	byte	%8.0g	apiins
AN23_APITOT	byte	%8.0g	apitot
AN24_BOVGMOFM	int	%8.0g	bovgmofm (anonymized)
AN24_BOVGMOFF	int	%8.0g	bovgmoff (anonymized)
AN24_BOVGMOSM	int	%8.0g	bovgmosm (anonymized)
AN24_BOVGMOSF	byte	%8.0g	bovgmosf (anonymized)
AN24_BOVAMOFM	int	%8.0g	bovamofm (anonymized)
AN24_BOVAMOFF	int	%8.0g	bovamoff (anonymized)
AN24_BOVAMOSM	int	%8.0g	bovamosm (anonymized)
AN24_BOVAMOSF	byte	%8.0g	bovamosf (anonymized)
AN24_BOVEMOFM	int	%8.0g	bovemofm (anonymized)
AN24_BOVEMOFF	int	%8.0g	bovemoff (anonymized)
AN24_BOVEMOSM	int	%8.0g	bovemosm (anonymized)
AN24_BOVEMOSF	byte	%8.0g	bovemosf (anonymized)
AN24_BOVSMM	byte	%8.0g	bovsmm (anonymized)
AN24_BOVSMF	byte	%8.0g	bovsmf (anonymized)
AN24_CAMGMOFM	byte	%8.0g	camgmofm (anonymized)
AN24_CAMGMOFF	byte	%8.0g	camgmoff (anonymized)
AN24_CAMGMOSM	byte	%8.0g	camgmosp
AN24_CAMGMOSF	byte	%8.0g	camgmosp (removed)
AN24_CAMAMOFM	byte	%8.0g	camamofm (anonymized)
AN24_CAMAMOFF	byte	%8.0g	camamoff (anonymized)
AN24_CAMAMOSM	byte	%8.0g	camamosm
AN24_CAMAMOSF	byte	%8.0g	camamosf (removed)
AN24_CAMEMOFM	byte	%8.0g	camemofm (anonymized)

AN24_CAMEMOFF	float	%8.0g	camemoff (anonymized)
AN24_CAMEMOSM	byte	%8.0g	camemosm
AN24_CAMEMOSF	byte	%8.0g	camemosf (removed)
AN24_CAMSMM	byte	%8.0g	camsmm
AN24_CAMSMF	byte	%8.0g	camsmf
AN24_PETGMOFM	byte	%8.0g	petgmofm (removed)
AN24_PETGMOFF	byte	%8.0g	petgmoff (anonymized)
AN24_PETGMOSM	byte	%8.0g	petgmosp
AN24_PETGMOSF	byte	%8.0g	petgmosp
AN24_PETAMOFM	byte	%8.0g	petamofm (anonymized)
AN24_PETAMOFF	float	%8.0g	petamoff (anonymized)
AN24_PETAMOSM	byte	%8.0g	petamosm (removed)
AN24_PETAMOSF	byte	%8.0g	petamosf (removed)
AN24_PETEMOFM	byte	%8.0g	petemofm (removed)
AN24_PETEMOFF	float	%8.0g	petemoff (anonymized)
AN24_PETEMOSM	byte	%8.0g	petemosm (removed)
AN24_PETEMOSF	byte	%8.0g	petemosf (removed)
AN24_PETSMM	byte	%8.0g	petsmm (removed)
AN24_PETSMF	byte	%8.0g	petsmf (anonymized)
AN24_APIGMOFM	byte	%8.0g	apigmofm
AN24_APIGMOFF	byte	%8.0g	apigmoff
AN24_APIGMOSM	byte	%8.0g	apigmosp
AN24_APIGMOSF	byte	%8.0g	apigmosp
AN24_APIAMOFM	byte	%8.0g	apiamofm (removed)
AN24_APIAMOFF	byte	%8.0g	apiamoff
AN24_APIAMOSM	byte	%8.0g	apiamosm
AN24_APIAMOSF	byte	%8.0g	apiamosf
AN24_APIEMOFM	byte	%9.0g	apiemofm (removed)
AN24_APIEMOFF	byte	%8.0g	apiemoff (removed)
AN24_APIEMOSM	byte	%8.0g	apiemosm
AN24_APIEMOSF	byte	%8.0g	apiemosf
AN24_APISM	byte	%8.0g	apismm (removed)
AN24_APISMF	byte	%8.0g	apismf (removed)
AN31_DEBEFFBOV	byte	%8.0g	debeffbov (anonymized)
AN31_DEBEFFOV	int	%8.0g	debeffov (anonymized)
AN31_DEBEFFCAP	int	%8.0g	debeffcap (anonymized)
AN31_DEBEFFCAM	byte	%8.0g	debeffcam
AN31_DEBEFFEQ	byte	%8.0g	debeffeq (anonymized)
AN31_DEBEFFAVI	byte	%8.0g	debeffavi (anonymized)
AN31_DEBEFFCUN	byte	%8.0g	debeffcun (anonymized)
AN31_DEBEFFAPI	byte	%8.0g	debeffapi (anonymized)
AN31_DEBVALBOV	long	%12.0g	debvalbov (anonymized)
AN31_DEBVALOV	long	%12.0g	debvalov (anonymized)
AN31_DEBVALCAP	long	%12.0g	debvalcap (anonymized)
AN31_DEBVALCAM	int	%8.0g	debvalcam
AN31_DEBVALEQ	int	%12.0g	debvaleq (anonymized)
AN31_DEBVALAVI	int	%8.0g	debvalavi (anonymized)
AN31_DEBVALCUN	int	%8.0g	debvalcun (anonymized)
AN31_DEBVALAPI	int	%12.0g	debvalapi (anonymized)

AN31_VNTEFFBOV	byte	%8.0g	vnteffbov (anonymized)
AN31_VNTEFFOV	byte	%8.0g	vnteffov (anonymized)
AN31_VNTEFFCAP	byte	%8.0g	vnteffcap (anonymized)
AN31_VNTEFFCAM	byte	%8.0g	vnteffcam
AN31_VNTEFFEQ	byte	%8.0g	vnteffeq
AN31_VNTEFFAVI	byte	%8.0g	vnteffavi (anonymized)
AN31_VNTEFFCUN	byte	%8.0g	vnteffcun (anonymized)
AN31_VNTEFFAPI	byte	%8.0g	vnteffapi
AN31_VNTVALBOV	long	%12.0g	vntvalbov (anonymized)
AN31_VNTVALOV	long	%12.0g	vntvalov (anonymized)
AN31_VNTVALCAP	int	%8.0g	vntvalcap (anonymized)
AN31_VNTVALCAM	byte	%8.0g	vntvalcam
AN31_VNTVALEQ	int	%8.0g	vntvaleq
AN31_VNTVALAVI	int	%8.0g	vntvalavi (anonymized)
AN31_VNTVALCUN	int	%8.0g	vntvalcun (anonymized)
AN31_VNTVALAPI	byte	%8.0g	vntvalapi
AN31_ACHEFFBOV	byte	%8.0g	acheffbov (anonymized)
AN31_ACHEFFOV	byte	%8.0g	acheffov (anonymized)
AN31_ACHEFFCAP	byte	%8.0g	acheffcap (anonymized)
AN31_ACHEFFCAM	byte	%8.0g	acheffcam
AN31_ACHEFFEQ	byte	%8.0g	acheffeq
AN31_ACHEFFAVI	float	%8.0g	acheffavi (anonymized)
AN31_ACHEFFCUN	byte	%8.0g	acheffcun (anonymized)
AN31_ACHEFFAPI	byte	%8.0g	acheffapi (anonymized)
AN31_ACHVALBOV	long	%12.0g	achvalbov (anonymized)
AN31_ACHVALOV	long	%12.0g	achvalov (anonymized)
AN31_ACHVALCAP	int	%8.0g	achvalcap (anonymized)
AN31_ACHVALCAM	byte	%8.0g	achvalcam
AN31_ACHVALEQ	int	%8.0g	achvaleq
AN31_ACHVALAVI	int	%8.0g	achvalavi (anonymized)
AN31_ACHVALCUN	byte	%8.0g	achvalcun (anonymized)
AN31_ACHVALAPI	int	%8.0g	achvalapi (anonymized)
AN31_AUTEFFBOV	byte	%8.0g	auteffbov
AN31_AUTEFFOV	byte	%8.0g	auteffov
AN31_AUTEFFCAP	byte	%8.0g	auteffcap
AN31_AUTEFFCAM	byte	%8.0g	auteffcam
AN31_AUTEFFAVI	byte	%8.0g	auteffavi
AN31_AUTEFFCUN	byte	%8.0g	auteffcun
AN31_AUTVALBOV	int	%8.0g	autvalbov
AN31_AUTVALOV	int	%8.0g	autvalov
AN31_AUTVALCAP	int	%8.0g	autvalcap
AN31_AUTVALCAM	byte	%8.0g	autvalcam
AN31_AUTVALAVI	int	%8.0g	autvalavi
AN31_AUTVALCUN	int	%8.0g	autvalcun
AN31_NASEFFBOV	byte	%8.0g	naseffbov (anonymized)
AN31_NASEFFOV	float	%8.0g	naseffov (anonymized)
AN31_NASEFFCAP	byte	%8.0g	naseffcap (anonymized)
AN31_NASEFFCAM	byte	%8.0g	naseffcam
AN31_NASEFFEQ	byte	%8.0g	naseffeq (anonymized)

AN31_NASEFFAVI	byte	%8.0g	naseffavi (anonymized)
AN31_NASEFFCUN	byte	%8.0g	naseffcun (anonymized)
AN31_NASEFFAPI	byte	%8.0g	naseffapi (removed)
AN31_MOREFFBOV	byte	%8.0g	moreffbov (anonymized)
AN31_MOREFFOV	byte	%8.0g	moreffov (anonymized)
AN31_MOREFFCAP	byte	%8.0g	moreffcap (anonymized)
AN31_MOREFFCAM	byte	%8.0g	moreffcam
AN31_MOREFFEQ	byte	%8.0g	moreffeq (removed)
AN31_MOREFFAVI	byte	%8.0g	moreffavi (anonymized)
AN31_MOREFFCUN	float	%8.0g	moreffcun (anonymized)
AN31_MOREFFAPI	byte	%8.0g	moreffapi (anonymized)
AN31_FINEFFBOV	byte	%8.0g	fineffbov (anonymized)
AN31_FINEFFOV	int	%8.0g	fineffov (anonymized)
AN31_FINEFFCAP	int	%8.0g	fineffcap (anonymized)
AN31_FINEFFCAM	byte	%8.0g	fineffcam
AN31_FINEFFEQ	byte	%8.0g	fineffeq (anonymized)
AN31_FINEFFAVI	byte	%8.0g	fineffavi (anonymized)
AN31_FINEFFCUN	byte	%8.0g	fineffcun (anonymized)
AN31_FINEFFAPI	byte	%8.0g	fineffapi (anonymized)
AN31_FINVALBOV	long	%12.0g	finvalbov (anonymized)
AN31_FINVALOV	long	%12.0g	finvalov (anonymized)
AN31_FINVALCAP	long	%12.0g	finvalcap (anonymized)
AN31_FINVALCAM	byte	%8.0g	finvalcam
AN31_FINVALEQ	int	%12.0g	finvaleq (anonymized)
AN31_FINVALAVI	int	%8.0g	finvalavi (anonymized)
AN31_FINVALCUN	int	%8.0g	finvalcun (anonymized)
AN31_FINVALAPI	int	%12.0g	finvalapi (anonymized)
AN31_PRIEFFBOV	byte	%8.0g	prieffbov (anonymized)
AN31_PRIEFFOV	byte	%8.0g	prieffov
AN31_PRIEFFCAP	byte	%8.0g	prieffcap
AN31_PRIEFFCAM	byte	%8.0g	prieffcam
AN31_PRIEFFEQ	byte	%8.0g	prieffeq
AN31_PRIEFFAVI	byte	%8.0g	prieffavi
AN31_PRIEFFCUN	byte	%8.0g	prieffcun
AN31_PRIEFFAPI	byte	%8.0g	prieffapi
AN31_PRIVALBOV	byte	%8.0g	privalbov (removed)
AN31_PRIVALOV	byte	%8.0g	privalov
AN31_PRIVALCAP	byte	%8.0g	privalcap
AN31_PRIVALCAM	byte	%8.0g	privalcam
AN31_PRIVALEQ	byte	%8.0g	privaleq
AN31_PRIVALAVI	byte	%8.0g	privalavi
AN31_PRIVALCUN	byte	%8.0g	privalcun
AN31_PRIVALAPI	byte	%8.0g	privalapi
AN31_DONEFFBOV	byte	%8.0g	doneffbov
AN31_DONEFFOV	byte	%8.0g	doneffov (removed)
AN31_DONEFFCAP	byte	%8.0g	doneffcap (removed)
AN31_DONEFFCAM	byte	%8.0g	doneffcam
AN31_DONEFFEQ	byte	%8.0g	doneffeq
AN31_DONEFFAVI	byte	%8.0g	doneffavi

AN31_DONEFFCUN	byte	%8.0g	doneffcun
AN31_DONEFFAPI	byte	%8.0g	doneffapi
AN31_DONVALBOV	byte	%8.0g	donvalbov (removed)
AN31_DONVALOV	byte	%12.0g	donvalov (removed)
AN31_DONVALCAP	byte	%8.0g	donvalcap (removed)
AN31_DONVALCAM	byte	%8.0g	donvalcam
AN31_DONVALEQ	byte	%8.0g	donvaleq
AN31_DONVALAVI	byte	%8.0g	donvalavi
AN31_DONVALCUN	byte	%8.0g	donvalcun
AN31_DONVALAPI	byte	%8.0g	donvalapi
AN32_BOVBRPROD	double	%12.0g	bovbrprod
AN32_BOVBRVENDU	double	%12.0g	bovbrvendu
AN32_BOVBRPRIX	int	%8.0g	bovbrprix
AN32_BOVLBENP-D	int	%8.0g	bovlbenprod
AN32_BOVLBENV-U	int	%8.0g	bovlbenvendu
AN32_BOVLBENP-X	double	%12.0g	bovlbenprix
AN32_BOVLAITP-D	int	%8.0g	bovlaitprod
AN32_BOVLAITV-U	int	%8.0g	bovlaitvendu
AN32_BOVLAITP-X	double	%12.0g	bovlaitprix
AN32_OVLAITPROD	int	%8.0g	ovlaitprod
AN32_OVLAITVE-U	byte	%8.0g	ovlaitvendu
AN32_OVLAITPRIX	byte	%8.0g	ovlaitprix
AN32_OVJBENPROD	byte	%8.0g	ovjbenprod
AN32_OVJBENVE-U	byte	%8.0g	ovjbenvendu
AN32_OVJBENPRIX	byte	%8.0g	ovjbenprix
AN32_OVLAINPROD	int	%8.0g	ovlainprod
AN32_OVLAINVE-U	int	%8.0g	ovlainvendu
AN32_OVLAINPRIX	double	%12.0g	ovlainprix
AN32_CAPLAITP-D	int	%8.0g	caplaitprod
AN32_CAPLAITV-U	byte	%8.0g	caplaitvendu
AN32_CAPLAITP-X	float	%9.0g	caplaitprix
AN32_CAPJBENP-D	int	%8.0g	capjbenprod
AN32_CAPJBENV-U	byte	%8.0g	capjbenvendu
AN32_CAPJBENP-X	byte	%8.0g	capjbenprix
AN32_DROLAITP-D	byte	%8.0g	drolaitprod
AN32_DROLAITV-U	byte	%8.0g	drolaitvendu
AN32_DROLAITP-X	byte	%8.0g	drolaitprix
AN32_OEUFPROD	int	%8.0g	oeufprod
AN32_OEUFVENDU	int	%8.0g	oeufvendu
AN32_OEUFPRIX	double	%12.0g	oeufprix
AN32_MIELPROD	int	%8.0g	mielprod
AN32_MIELVENDU	int	%8.0g	mielvendu
AN32_MIELPRI	int	%8.0g	mielpri
AN32_FUMPROD	double	%12.0g	fumprod
AN32_FUMVENDU	byte	%8.0g	fumvendu
AN32_FUMPRIX	double	%12.0g	fumprix
AN32_AUTRPROD	byte	%8.0g	autrprod
AN32_AUTRVENDU	byte	%8.0g	autrvendu
AN32_AUTRPRIX	byte	%8.0g	autrprix

---

Sorted by:

---



---

**code\_anon**


---

```

      type:  string (str9)
unique values:  640                      missing "":  0/640

examples:  "301053087"
           "306055113"
           "309010185"
           "311005234"

```

---



---

**zone**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  ZONE

      range:  [3,3]                      units:  1
unique values:  1                      missing .:  2/640

tabulation:  Freq.    Numeric  Label
              638         3    PMH Olivier
              2           .

```

---



---

**province**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  PROVINCE

      range:  [1,16]                     units:  1
unique values:  9                      missing .:  2/640

tabulation:  Freq.    Numeric  Label
              160         1    AL HAOUZ
              40         4    BENI MELLAL
              80         6    boulmane
              39         8    chichaoua
              120        9    errachidia
              39        10    figuig
              80        11    khenifra
              40        15    oujda

```

```

      40      16  sefrou
      2      .

```

---

**perim\_anon**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [2,57]
unique values: 15
      units:  1
missing .:  0/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              40    2
              80    3
              40    5
              40    7
              40   10
              40   11
              40   12
              40   18
              40   21
              40   23
              40   24
              40   32
              40   53
              40   55
              40   57

```

---

**nfiche\_anon**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [9,299]
unique values: 80
      units:  1
missing .:  0/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    9
             15   14
              1   20
              1   28
             15   32
              1   36
              1   40
              1   44
              1   48
              1   49

```



```
15 50
15 59
15 60
1 64
1 67
15 76
15 78
15 87
1 88
15 90
1 91
15 94
15 95
15 96
15 98
15 99
1 104
15 106
15 113
1 121
15 122
1 124
15 131
1 132
1 136
15 140
1 141
15 143
1 146
1 148
1 153
15 160
1 165
1 167
15 177
15 180
15 185
15 187
1 188
15 189
15 190
1 191
15 195
15 202
1 211
15 217
1 219
1 223
15 228
```

```

      1  233
     15  234
      1  238
      1  239
     15  243
      1  244
      1  247
     15  248
      1  254
     15  257
      1  265
     15  268
      1  269
     15  271
     15  275
      1  277
     15  286
      1  288
      1  290
      1  291
     15  299

```

---

**AN11\_BOVAMEMAL**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,5]                      units:  1
unique values: 5                      missing .:  2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   556  0
                   59  1
                   14  2
                    4  3
                    5  5
                    2  .

```

---

**AN11\_BOVAMEFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,10]                     units:  1
unique values: 10                      missing .:  2/640

      tabulation:  Freq.  Value

```

```

308 0
126 1
105 2
37 3
31 4
11 5
10 6
3 7
2 8
5 10
2 .

```

---

**AN11\_BOVAMEJEUN**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,7]          units: 1
unique values: 8      missing .: 2/640

tabulation: Freq.  Value
           371  0
           132  1
            86  2
            22  3
            15  4
             5  5
             2  6
             5  7
             2  .

```

---

**AN11\_BOVLOCMAL**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,2]          units: 1
unique values: 3      missing .: 2/640

tabulation: Freq.  Value
           599  0
            31  1
             8  2
             2  .

```

---

**AN11\_BOVLOCFEM**


---

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,4]
unique values: 5                                units:  1
                                              missing .:  2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   504  0
                   77  1
                   40  2
                   12  3
                    5  4
                    2  .

```

---

#### AN11\_BOVLOCJEUN

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,3]
unique values: 4                                units:  1
                                              missing .:  2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   542  0
                    72  1
                    19  2
                     5  3
                     2  .

```

---

#### AN11\_OVINMAL

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,45]
unique values: 18                              units:  1
                                              missing .:  2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   393  0
                   110  1
                    49  2
                    17  3
                    22  4
                    12  5
                     8  6
                     2  7

```

```

2 8
2 9
4 10
1 11
2 12
2 15
1 16
3 20
2 25
6 45
2 .

```

---

**AN11\_OVINFEM**


---

type: numeric (**int**)

range: [0,125]  
unique values: 37

units: 1  
missing .: 2/640

tabulation: Freq. Value

223	0
19	1
36	2
31	3
53	4
31	5
34	6
7	7
20	8
5	9
47	10
1	11
12	12
7	13
6	14
11	15
9	16
2	17
3	18
1	19
26	20
2	24
9	25
1	26
12	30
1	31
1	34

```

1 35
2 36
1 38
7 40
1 45
2 46
4 50
1 52
3 60
6 125
2 .

```

---

**AN11\_OVINJEUN**


---

type: numeric (**byte**)

range: [0,45]  
unique values: 25

units: 1  
missing .: 2/640

tabulation: Freq. Value

277	0
20	1
49	2
41	3
58	4
31	5
32	6
11	7
16	8
7	9
32	10
1	11
5	12
2	13
4	14
18	15
3	16
3	18
15	20
1	23
1	24
3	25
1	26
2	30
5	45
2	.

---

**AN11\_CAPMAL**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,19]
unique values: 5
      units:  1
missing .: 2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   599  0
                   20  1
                   12  2
                    1  6
                    6 19
                    2  .

```

---

**AN11\_CAPFEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,90]
unique values: 27
      units:  1
missing .: 2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   566  0
                    6  1
                    3  2
                    6  3
                    7  4
                    2  5
                    2  6
                    6  8
                    9 10
                    1 11
                    1 12
                    2 13
                    2 14
                    1 15
                    2 16
                    1 17
                    2 18
                    3 20
                    1 23
                    1 24
                    1 25
                    1 29

```

```

1 30
1 32
1 37
3 40
6 90
2 .

```

---

**AN11\_CAPJEUN**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,70]                units:  1
unique values: 16                missing .:  2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   576  0
                   4   1
                   7   2
                   6   3
                  10   4
                   3   5
                   6   6
                   1   7
                   4   8
                   6  10
                   1  12
                   1  13
                   2  15
                   1  16
                   4  20
                   6  70
                   2  .

```

---

**AN11\_CAMMAL**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                units:  1
unique values: 1                missing .:  2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   638  0
                   2   .

```

---



---

**AN11\_CAMFEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   638  0
                   2   .

```

---



---

**AN11\_CAMJEUN**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   638  0
                   2   .

```

---



---

**AN11\_EQDMAL**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,3]                      units:  1
unique values: 4                      missing .:  2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   400  0
                   162  1
                   64  2
                   12  3
                   2   .

```

---



---

**AN11\_EQDFEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,4]                      units:  1
unique values: 5                      missing .:  2/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              385    0
              184    1
               53    2
               10    3
                6    4
                2    .

```

---

**AN11\_EQDJEUN**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [0,1]                      units:  1
unique values:  2                                missing .:  2/640

tabulation:  Freq.  Value
              627    0
               11    1
                2    .

```

---

**AN12\_VOLAILLE**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [0,30]                      units:  1
unique values:  21                                missing .:  2/640

tabulation:  Freq.  Value
              330    0
                1    1
                 5    2
                 7    3
                19    4
                17    5
                25    6
                 5    7
                15    8
                 4    9
                73   10
                 1   11
                26   12
                 3   13
                11   14
                33   15

```

```

      4 16
      1 17
      2 18
     36 20
     20 30
      2 .

```

---

**AN12\_LAPIN**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,22]                units:  1
unique values: 16                missing .:  2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   545  0
                   5   2
                   2   3
                  12   4
                   3   5
                   6   6
                   1   7
                   6   8
                   1   9
                  15  10
                   1  11
                   3  12
                   1  13
                   2  14
                  12  15
                  23  22
                   2   .

```

---

**AN12\_RUCHTRA**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [0,12.5]              units:  .1
unique values: 7                missing .:  2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   611  0
                   8   1
                   3   2
                   5   3

```

```

4 4
1 5
6 12.5
2 .

```

---

**AN12\_RUCHMOD**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,20]          units: 1
unique values: 13      missing .: 2/640

tabulation: Freq.  Value
             604  0
              6  1
              4  2
              1  3
              1  4
              2  5
              4  6
              2  8
              1  9
              5 10
              1 15
              1 16
              6 20
              2 .

```

---

**AN21\_BOVQTECON**


---

```

type: numeric (double)

range: [0,105.6]      units: .01
unique values: 80     missing .: 0/640

tabulation: Freq.  Value
             207  0
              5  1
              5 1.5
              1 1.6
             19  2
              1 2.4
              2 2.5
             25  3
              2 3.5

```

```
2 3.6
16 4
2 4.5
1 4.8
17 5
1 5.4
1 5.5
1 5.75
23 6
1 6.5
1 6.6
1 6.8
11 7
1 7.2
1 7.9
19 8
1 8.2
2 8.5
12 9
33 10
1 10.95
5 11
24 12
1 12.5
1 12.8
4 13
2 14
1 14.4
1 14.5
16 15
6 16
1 16.8
1 17
9 18
1 18.2
4 19
27 20
1 21
5 22
3 23
8 24
7 25
1 26
1 27
1 28
1 29
10 30
2 32
1 33
```

```

1  34
2  35
5  36
1  37.8
1  38
1  38.93
1  39
4  40
1  41
1  42
1  43
1  45
1  46
3  48
7  50
1  54
1  57.6
1  59
7  60
3  65
4  70
32 105.6

```

---

**AN21\_BOVVALCON**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [0,25825]          units:  1
unique values: 177        missing .: 0/640

mean:    3762.66
std. dev: 6143.91

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  0        0      1500      4500     10250

```

---

**AN21\_BOVQTEVRT**


---

```

type:  numeric (float)

range:  [0,91]          units:  .1
unique values: 18        missing .: 0/640

tabulation:  Freq.  Value
              605    0

```

```

1  1.5
1  3
1  4
1  5
1  8
7 10
1 15
1 16
2 18
4 20
1 23
2 25
3 30
1 45
1 60
2 80
5 91

```

---

**AN21\_BOVVALVRT**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [0,900]          units:  10
unique values:  5        missing .:  0/640

tabulation:  Freq.  Value
              605    0
              1    150
              1    180
              1    240
              32    900

```

---

**AN21\_BOVQTEGROS**


---

```

type:  numeric (double)

range:  [0,60]          units:  .01
unique values:  44      missing .:  0/640

tabulation:  Freq.  Value
              433    0
              1    1.2
              1    1.5
              5     2
              1    2.25

```

```

7 3
5 4
1 4.5
1 4.8
12 5
6 6
1 6.5
4 7
1 7.2
2 7.5
12 8
4 9
20 10
1 10.5
1 11
1 11.2
3 12
2 12.5
3 13
4 14
16 15
4 16
1 19
14 20
1 22
1 24
6 25
1 26
11 30
1 35
1 36
1 37.5
12 40
1 40.5
1 43
2 45
1 46
2 48
31 60

```

---

**AN21\_BOVVALGROS**

---

type: numeric (**int**)

range: [**0,5800**]

unique values: **63**

units: **1**

missing .: **0/640**



```
tabulation:  Freq.  Value
              433    0
               1  120
               2  150
               1  165
               4  200
               1  220
               1  225
               1  250
               1  254
               1  260
               1  270
               1  300
               1  320
               2  350
               1  360
               1  375
               4  400
               1  450
               1  480
               5  500
               1  540
               1  552
               5  600
               3  650
               2  700
               1  720
               2  750
              13  800
               1  840
               2  900
               2  960
              24 1000
               3 1080
               1 1100
               1 1150
               2 1200
               1 1250
               3 1300
               1 1350
               4 1400
               7 1500
               2 1600
               2 1650
               1 1680
               1 1750
               1 1800
               1 1920
               2 1950
```

```

16  2000
4   2250
1   2400
1   2475
5   2500
2   2600
1   2850
10  3000
1   3200
2   3500
2   3600
1   3700
1   3750
7   4000
32  5800

```

---

**AN21\_OVQTECON**


---

type: numeric (**double**)

range: [0,52]  
unique values: 41

units: .01  
missing .: 0/640

tabulation: Freq. Value

```

311  0
1    .4
1    .75
1    .8
21   1
3    1.2
8    1.5
43   2
1    2.4
4    2.5
3    2.8
1    2.9
27   3
1    3.5
24   4
29   5
20   6
6    7
1    7.2
15   8
7    9
1    9.5
25  10

```

```

      1  10.5
      1  10.7
      4  11
     12  12
      3  13
      2  14
      7  15
      1  16
      1  17
      1  17.77
      3  18
      1  19
     10  20
      1  21
      3  22
      2  24
      2  25
     31  52

```

---

**AN21\_OVVALCON**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,12000]          units:  1
unique values: 115              missing .:  0/640

      mean:   1376.17
      std. dev: 2753.39

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  0         0      232.5     1335     3500

```

---

**AN21\_OVQTEVRT**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,40]          units:  1
unique values: 11              missing .:  0/640

      tabulation:  Freq.  Value
                  610  0
                   1  2
                   1  3
                   5  5
                   1  7

```

```

      1  9
    10 10
      2 12
      2 15
      1 16
      6 40

```

---

**AN21\_OVVALVRT**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,3500]
unique values: 12                                units:  1
                                                    missing .:  0/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   610  0
                   1  60
                   4 150
                   8 300
                   1 360
                   2 375
                   3 450
                   1 600
                   1 700
                   2 800
                   1 900
                   6 3500

```

---

**AN21\_OVQTEGROS**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,24]
unique values: 24                                units:  .1
                                                    missing .:  0/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   498  0
                   1  .4
                   8  1
                   1 1.2
                   2 1.5
                  11  2
                   1 2.5
                  11  3
                   7  4

```

```

18  5
1  5.8
8  6
1  6.5
2  7
2  7.5
5  8
3  9
21 10
3  12
1  12.5
1  13
1  14
6  15
27 24

```

---

**AN21\_OVVALGROS**


---

```
type: numeric (int)
```

```
range: [0,2250]
unique values: 37
```

```
units: 1
missing .: 0/640
```

```

tabulation: Freq.  Value
498  0
1  40
1  80
7  100
1  110
2  150
1  152
10 200
1  224
4  225
3  260
4  300
1  312
1  350
3  360
6  400
1  420
2  450
1  480
1  485
13 500
2  550
4  600

```

```

      2  650
      2  660
      1  680
      1  700
      1  720
      2  750
      6  800
      1  870
      1  975
     17 1000
      4 1200
      1 1440
      1 1485
     32 2250

```

---

**AN21\_CAPQTECON**


---

type: numeric (**double**)

range: [0,20]  
unique values: 14

units: .01  
missing .: 0/640

tabulation: Freq. Value

609	0
1	.75
4	1
1	1.2
4	1.5
3	2
1	2.3
5	3
1	4
1	5
2	6
1	10
1	12
6	20

---

**AN21\_CAPVALCON**


---

type: numeric (**int**)

range: [0,4840]  
unique values: 27

units: 1  
missing .: 0/640

```

tabulation:  Freq.  Value
              609    0
              1   168
              1   200
              1   224
              1   225
              1   250
              1   270
              1   300
              1   320
              1   350
              1   375
              1   380
              1   400
              1   480
              1   500
              1   525
              1   600
              1   690
              1   700
              1   750
              1  1000
              1  1250
              1  1500
              1  1800
              1  2770
              1  3000
              6  4840

```

---

**AN21\_CAPQTEVRT**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1            missing .:  0/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              640    0

```

---

**AN21\_CAPVALVRT**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1            missing .:  0/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              640    0

```

---

**AN21\_CAPQTEGROS**


---

```

type:  numeric (double)

range:  [0,20]          units:  .1
unique values:  9      missing .:  0/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              626    0
              1    .4
              1   1.2
              1    3
              1    4
              1    5
              2   10
              1   13
              6   20

```

---

**AN21\_CAPVALGROS**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [0,1750]        units:  1
unique values:  8      missing .:  0/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              626    0
              1   40
              1  152
              1  260
              1  300
              2  400
              2  500
              6 1750

```

---

**AN21\_CAMQTECON**


---

```

type:  numeric (byte)

```



```

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              640   0

```

---

**AN21\_CAMVALCON**


---

```

            type:  numeric (byte)

```

```

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              640   0

```

---

**AN21\_CAMQTEVRT**


---

```

            type:  numeric (byte)

```

```

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              640   0

```

---

**AN21\_CAMVALVRT**


---

```

            type:  numeric (byte)

```

```

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              640   0

```

---

**AN21\_CAMQTEGROS**


---

```

            type:  numeric (byte)

```

```

            range:  [0,0]                units:  1

```

unique values: 1

missing .: 0/640

tabulation:	Freq.	Value
	640	0

---

**AN21\_CAMVALGROS**

---

type: numeric (**byte**)range: [0,0]  
unique values: 1units: 1  
missing .: 0/640

tabulation:	Freq.	Value
	640	0

---

**AN21\_EQQTECON**

---

type: numeric (**double**)range: [0,20]  
unique values: 21units: .1  
missing .: 0/640

tabulation:	Freq.	Value
	445	0
	5	.5
	39	1
	13	1.5
	1	1.8
	56	2
	1	2.7
	18	3
	1	3.5
	13	4
	16	5
	3	6
	3	7
	3	8
	2	9
	1	9.4
	8	10
	2	11
	2	14
	3	15
	5	20

---

**AN21\_EQVALCON**

---

type: numeric (**int**)range: [**0,5400**]units: **1**unique values: **70**missing .: **0/640**

tabulation: Freq. Value

<b>445</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>75</b>
<b>2</b>	<b>100</b>
<b>1</b>	<b>120</b>
<b>5</b>	<b>150</b>
<b>2</b>	<b>165</b>
<b>1</b>	<b>170</b>
<b>1</b>	<b>175</b>
<b>3</b>	<b>180</b>
<b>24</b>	<b>200</b>
<b>1</b>	<b>220</b>
<b>1</b>	<b>230</b>
<b>2</b>	<b>247</b>
<b>6</b>	<b>250</b>
<b>1</b>	<b>280</b>
<b>14</b>	<b>300</b>
<b>1</b>	<b>315</b>
<b>1</b>	<b>320</b>
<b>2</b>	<b>330</b>
<b>2</b>	<b>350</b>
<b>3</b>	<b>360</b>
<b>1</b>	<b>367</b>
<b>1</b>	<b>370</b>
<b>3</b>	<b>375</b>
<b>1</b>	<b>396</b>
<b>7</b>	<b>400</b>
<b>4</b>	<b>420</b>
<b>3</b>	<b>440</b>
<b>4</b>	<b>450</b>
<b>1</b>	<b>460</b>
<b>2</b>	<b>490</b>
<b>12</b>	<b>500</b>
<b>1</b>	<b>525</b>
<b>1</b>	<b>540</b>
<b>2</b>	<b>560</b>
<b>8</b>	<b>600</b>
<b>2</b>	<b>630</b>
<b>1</b>	<b>650</b>
<b>1</b>	<b>700</b>

```

3  720
3  750
2  780
4  800
1  825
2  840
1  880
2  900
1  920
1  960
1  980
2 1000
1 1050
3 1100
2 1125
1 1200
5 1250
1 1320
2 1350
3 1500
2 1540
1 1580
2 1800
1 2190
2 2200
1 2400
4 2500
2 2520
3 3000
1 3520
6 5400

```

---

**AN21\_EQOTEVRT**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,5]
unique values: 4
      units:  1
missing .:  0/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   629  0
                   1  1
                   2  2
                   8  5

```

---

**AN21\_EQVALVRT**


---

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,150]
unique values: 4                                units:  10
                                              missing .:  0/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   629  0
                   1   30
                   2   60
                   8  150

```

---

**AN21\_EQQTEGROS**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,35]
unique values: 28                                units:  .1
                                              missing .:  0/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   522  0
                   1   .6
                   1   1
                   2  1.5
                  13   2
                   1  2.5
                   7   3
                   1  3.6
                  14   4
                  22   5
                   1  5.5
                   5   6
                   1  6.5
                   4   7
                   1  7.2
                   5   8
                   1   9
                   1  9.6
                  12  10
                   6  12
                   1  14
                   3  15
                   2  16
                   1 17.6
                   4  20
                   1  24

```

```

1 25
6 35

```

---

**AN21\_EQVALGROS**


---

```

type: numeric (int)

```

```

range: [0,3300]
unique values: 47

```

```

units: 1
missing .: 0/640

```

```

tabulation: Freq. Value
             522  0
              1  80
              1 100
              1 110
              1 120
              2 150
              1 180
              1 198
              7 200
              2 220
              2 225
              1 234
              1 240
              3 250
              2 260
              1 276
              5 300
              1 313
              1 325
              1 330
              6 400
              1 420
              1 430
              1 432
              3 450
             19 500
              1 525
              1 545
              1 550
              3 600
              2 700
              1 720
              1 750
              4 800
              1 850
              2 960

```

```

9 1000
1 1120
6 1200
2 1440
2 1500
2 1800
2 1920
1 1980
1 1990
3 2000
6 3300

```

---

**AN21\_AVIQTECON**


---

```

type: numeric (float)

range: [0,1]          units: .1
unique values: 3      missing .: 0/640

tabulation: Freq.  Value
             622   0
              8   .5
             10   1

```

---

**AN21\_AVIVALCON**


---

```

type: numeric (int)

range: [0,245]        units: 1
unique values: 9      missing .: 0/640

tabulation: Freq.  Value
             622   0
              2  100
              2  105
              1  115
              3  120
              1  150
              1  171
              2  200
              6  245

```

---

**AN21\_CUNQTECON**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,1]
unique values:  2                                     units:  1
                                                    missing .:  0/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              634   0
              6    1

```

---

**AN21\_CUNVALCON**


---

```

            type:  numeric (int)

            range:  [0,205]
unique values:  2                                     units:  1
                                                    missing .:  0/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              634   0
              6  205

```

---

**AN21\_CUNQTEVRT**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                     units:  .
                                                    missing .:  640/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              640   .

```

---

**AN21\_CUNVALVRT**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                     units:  .
                                                    missing .:  640/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              640   .

```

---

**AN21\_APIQTECON**


---



---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,.5]                units:  .01
unique values: 5                missing .:  0/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   631  0
                   1   .04
                   1   .2
                   2   .25
                   5   .5

```

---

**AN21\_APIVALCON**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [0,148.5]            units:  .1
unique values: 5                missing .:  0/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   631  0
                   1  44
                   1  125
                   1  127.5
                   6  148.5

```

---

**AN22\_BOV1QTECON**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,140]              units:  .1
unique values: 49                missing .:  0/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   457  0
                   2   .5
                   2   .7
                   1   .8
                   12  1
                   2  1.2
                   5  1.5
                   23  2
                   1  2.5

```

---

```

11  3
15  4
23  5
  1  5.5
11  6
  5  7
  1  7.2
  1  7.3
  1  7.6
  9  8
  1  8.2
  1  9
  3 10
  4 11
  5 12
  1 12.8
  4 13
  1 13.2
  3 14
  1 14.5
  1 14.6
  6 15
  1 16
  1 17
  2 18
  1 18.2
  4 20
  1 28
  2 30
  1 34.5
  2 36
  3 40
  1 42
  1 50
  1 60
  1 76
  1 78
  1 80
  1 120
  1 140

```

---

**AN22\_BOV1VALCON**

---

type: numeric (**float**)

range: [0,25200]  
unique values: 114

units: .1  
missing .: 0/640

mean: **563.222**  
 std. dev: **1994.77**

percentiles:	10%	25%	50%	75%	90%
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>1375</b>

---

**AN22\_BOV1QTEVRT**

---

type: numeric (**double**)

range:	<b>[0,638]</b>	units:	<b>.01</b>
unique values:	<b>99</b>	missing .:	<b>0/640</b>

tabulation:	Freq.	Value
	<b>310</b>	<b>0</b>
	<b>1</b>	<b>1.2</b>
	<b>2</b>	<b>1.5</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>
	<b>3</b>	<b>3</b>
	<b>1</b>	<b>4</b>
	<b>7</b>	<b>5</b>
	<b>1</b>	<b>6</b>
	<b>8</b>	<b>8</b>
	<b>2</b>	<b>9</b>
	<b>14</b>	<b>10</b>
	<b>9</b>	<b>12</b>
	<b>3</b>	<b>14</b>
	<b>11</b>	<b>15</b>
	<b>2</b>	<b>16</b>
	<b>1</b>	<b>17</b>
	<b>2</b>	<b>18</b>
	<b>12</b>	<b>20</b>
	<b>1</b>	<b>21.6</b>
	<b>1</b>	<b>22.5</b>
	<b>2</b>	<b>23</b>
	<b>1</b>	<b>23.3</b>
	<b>2</b>	<b>24</b>
	<b>2</b>	<b>25</b>
	<b>3</b>	<b>26</b>
	<b>3</b>	<b>28</b>
	<b>10</b>	<b>30</b>
	<b>1</b>	<b>30.4</b>
	<b>1</b>	<b>30.72</b>
	<b>3</b>	<b>32</b>
	<b>4</b>	<b>34</b>
	<b>6</b>	<b>35</b>

```
3 36
1 36.5
1 37
1 37.5
1 38
7 40
4 42
4 45
1 48
14 50
3 54
1 56.6
13 60
1 62
1 65
1 66
6 70
4 72
1 78
8 80
2 85
7 90
1 92
16 100
1 105
3 108
2 110
1 112
6 120
2 126
1 129.6
1 130
1 135
6 140
1 144
1 145
1 148
12 150
5 160
1 169
1 170
1 175
3 180
1 182
1 192
1 193
1 194
9 200
1 208
```

```

      2  210
      1  220
      1  240
      6  250
      1  280
      2  290
     17  300
      2  350
      2  360
      1  374
      1  375
      1  380
      1  400
      1  450
      2  500
      1  540
      1  630
      1  638

```

---

**AN22\_BOV1VALVRT**


---

```

      type:  numeric (long)

      range:  [0,63000]           units:  1
unique values: 146              missing .:  0/640

      mean:   3043.72
      std. dev: 5827.52

      percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                        0         0       300      3600     9687.5

```

---

**AN22\_BOV1QTEGROS**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,450]           units:  .01
unique values: 92              missing .:  0/640

      tabulation:  Freq.  Value
                  248    0
                   3    .5
                  11    1
                   3   1.5
                  16    2

```

```
1 2.5
1 2.64
12 3
2 3.3
2 3.5
12 4
1 4.2
1 4.8
18 5
24 6
1 6.5
1 6.8
13 7
15 8
1 8.5
6 9
1 9.6
34 10
1 10.2
1 10.4
1 10.8
4 11
1 11.6
7 12
6 13
1 13.2
10 14
1 14.4
1 14.6
1 14.85
16 15
5 16
1 17
1 17.6
1 17.8
9 18
1 19
23 20
3 22
1 22.5
1 23
1 24
13 25
2 26
1 26.4
3 27
1 27.2
3 28
1 29
```

```

16  30
 2  31
 3  32
 6  35
 4  36
 1  36.5
 9  40
 1  40.5
 1  42
 2  43
 4  45
 1  48
 1  50
 1  50.4
 2  54
 1  55
 1  58.5
 5  60
 1  65
 4  70
 2  75
 1  77
 2  80
 1  81.6
 1  84
 2  90
 1  91
 1  96
 3 100
 1 104
 1 110
 1 120
 2 130
 1 150
 2 170
 1 200
 1 250
 1 450

```

---

**AN22\_BOV1VALGROS**

---

```

type:  numeric (long)

range:  [0,45000]          units:  1
unique values: 149        missing .: 0/640

mean:   1240.26

```

```

std. dev: 2934.09

percentiles:    10%    25%    50%    75%    90%
                0      0      420    1481    3000

```

---

**AN22\_OV1QTECON**

---

```

type: numeric (double)

range: [0,240]          units: .01
unique values: 45       missing .: 0/640

```

```

tabulation: Freq.  Value
             -----
             452   0
               1   .15
               1   .3
               1   .4
               1   .75
             19   1
               1  1.2
               1  1.25
               6  1.5
               2  1.6
               1  1.8
             32   2
               1  2.25
               2  2.4
             27   3
               1  3.6
               1  3.8
             17   4
               1  4.8
             10   5
               8   6
             11   7
               1  7.5
               6   8
               1  8.64
               1   9
               6  10
               1 10.95
               1  12
               1  14
               4  15
               1  16
               3  18
               6  20

```



```

1  21
1  23
1  26
1  28
1  30
1  45
1  50
1  70
1  85
1 120
1 240

```

---

**AN22\_OV1VALCON**


---

type: numeric (**long**)

range: [0,42000]  
unique values: 98

units: 1  
missing .: 0/640

tabulation: Freq. Value

```

452  0
1   30
1   60
1   75
1  112
1  130
3  150
2  165
1  175
1  180
1  195
1  200
2  220
2  225
6  240
1  247
1  277
1  280
1  297
14 300
3  320
2  330
1  340
8  360
1  375
1  380
7  400

```

```
1 432
3 440
5 450
3 480
1 495
5 500
1 525
1 560
1 565
12 600
1 616
1 627
1 630
2 640
3 660
1 700
1 705
1 720
2 750
1 800
1 840
1 875
2 900
1 940
1 950
1 960
5 1000
1 1020
3 1050
1 1100
1 1140
1 1152
1 1155
2 1200
1 1320
1 1328
1 1330
1 1350
3 1400
1 1440
1 1470
2 1500
1 1520
1 1540
1 1575
1 1600
4 1800
4 2000
1 2100
```

```

1 2160
1 2200
1 2250
1 2400
1 2600
1 2950
5 3000
2 3150
1 3200
1 3375
1 3500
4 3600
1 3750
1 4050
1 4420
1 4680
1 5000
1 5400
1 10000
1 11550
1 17850
1 42000

```

---

**AN22\_OV1QTEVRT**

---

type: numeric (**double**)

range: [0,990]  
unique values: 72

units: .01  
missing .: 0/640

tabulation: Freq. Value

```

375 0
1 .8
2 1
1 1.6
4 2
2 2.5
3 3
1 3.5
3 4
1 4.5
10 5
1 5.6
3 6
4 7
10 8
2 9

```

```
29 10
1 10.08
7 12
1 14
12 15
3 16
2 17
3 18
1 19
26 20
3 21
3 22
1 23
2 24
7 25
1 26
1 26.5
2 27
15 30
1 35
3 36
1 36.5
1 38
13 40
2 41
1 42
3 45
2 48
14 50
2 51
2 54
1 55.5
1 58
6 60
1 63.5
1 65
2 70
2 72
2 75
4 80
10 100
3 120
1 125
1 135
1 140
4 150
2 160
1 172
1 174
```

```

1 180
1 200
1 201
1 210
1 230
2 300
1 990

```

---

**AN22\_OV1VALVRT**


---

```

type: numeric (int)

range: [0,29700]          units: 1
unique values: 113        missing .: 0/640

mean: 1120.53
std. dev: 2666.7

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  0        0        0      1040     3230

```

---

**AN22\_OV1QTEGROS**


---

```

type: numeric (double)

range: [0,109]          units: .01
unique values: 61        missing .: 0/640

tabulation:  Freq.  Value
             323    0
              1    .5
             17    1
              5    1.5
              1    1.7
              1    1.75
             28    2
              3    2.5
             26    3
              1    3.5
             28    4
              2    4.5
              2    4.8
             39    5
              1    5.9
             10    6

```

```
1 6.5
7 7
1 7.8
11 8
1 8.4
1 8.7
4 9
4 9
27 10
1 10.8
3 11
8 12
1 12.6
4 14
10 15
1 15.6
3 16
4 18
18 20
2 22
2 23
3 24
1 25
1 26
1 26.6
5 30
2 32
1 35
1 36
1 36.5
1 37.5
5 40
1 43
1 45
2 48
5 50
1 52
1 52.5
1 55
1 60
1 75
1 76
1 87
1 90
2 100
1 109
```

---

**AN22\_OV1VALGROS**

---

```

type: numeric (float)

range: [0,10800]          units: .1
unique values: 104        missing .: 0/640

mean: 521.834
std. dev: 1106.5

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  0        0        0        500      1400

```

---

**AN22\_CAP1QTECON**


---

```

type: numeric (double)

range: [0,40]          units: .01
unique values: 20      missing .: 0/640

tabulation: Freq.  Value
             607  0
              1  .15
              1  .4
              2  .5
              1  .7
              3  1
              1  1.2
              4  2
              4  3
              2  4
              1  4.6
              1  5
              1  5.5
              3  6
              1  6.3
              3  10
              1  12
              1  18
              1  20
              1  40

```

---

**AN22\_CAP1VALCON**


---

```

type: numeric (int)

```

range: [0,5000]  
 unique values: 29

units: 1  
 missing .: 0/640

tabulation: Freq. Value

607	0
1	30
2	75
2	120
1	140
1	200
1	250
1	260
1	300
1	375
1	380
1	440
1	450
1	490
1	500
1	600
1	700
1	731
1	800
1	860
1	900
3	1000
1	1071
1	1200
1	1250
1	1980
1	2000
1	3200
2	5000

---

AN22\_CAP1QTEVRT

---

type: numeric (float)

range: [0,70]  
 unique values: 20

units: .1  
 missing .: 0/640

tabulation: Freq. Value

611	0
4	2
1	2.5
1	3.5
1	4



```

1 5
1 6
1 7.5
1 8
3 10
1 12
1 13
1 16
5 20
1 24
1 25
1 32
1 36.5
2 50
1 70

```

---

**AN22\_CAP1VALVRT**


---

```
type: numeric (int)
```

```
range: [0,8750]
unique values: 24
```

```
units: 1
missing .: 0/640
```

```

tabulation: Freq.  Value
             611  0
             1   60
             1  250
             2  300
             1  400
             1  600
             1  700
             1  720
             1  750
             1  780
             3  800
             1  817
             3 1000
             1 1140
             2 1200
             1 1250
             1 1440
             1 1920
             1 2000
             1 2500
             1 2920
             1 3125
             1 4800

```

1 8750

---

**AN22\_CAP1QTEGROS**

---

```

      type:  numeric (double)
      range:  [0,52.5]
unique values: 25
      units:  .01
missing ..:  0/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              603    0
              1    .45
              1    1
              1   1.5
              2    2
              1    3
              3    4
              4    5
              2    6
              1    7
              1    9
              4   10
              1   12
              1   13
              1   14
              1  14.6
              1   15
              1   18
              1   20
              1   22
              3   30
              1   36
              1  36.5
              2   50
              1  52.5

```

---

**AN22\_CAP1VALGROS**

---

```

      type:  numeric (int)
      range:  [0,4500]
unique values: 26
      units:  1
missing ..:  0/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              603    0

```

```

2 100
3 150
1 200
1 250
1 300
3 400
3 500
1 530
3 600
1 630
1 700
1 736
1 780
1 900
3 1000
1 1160
1 1782
1 1800
2 2100
1 2250
1 2400
1 2500
1 2920
1 3000
1 4500

```

---

**AN22\_CAM1QTECON**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,0]           units: 1
unique values: 1       missing .: 0/640

tabulation: Freq.  Value
             640   0

```

---

**AN22\_CAM1VALCON**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,0]           units: 1
unique values: 1       missing .: 0/640

tabulation: Freq.  Value
             640   0

```

---

**AN22\_CAM1QTEVRT**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/640

            tabulation:  Freq.  Value
                        640  0

```

---

**AN22\_CAM1VALVRT**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/640

            tabulation:  Freq.  Value
                        640  0

```

---

**AN22\_CAM1QTEGROS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/640

            tabulation:  Freq.  Value
                        640  0

```

---

**AN22\_CAM1VALGROS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/640

            tabulation:  Freq.  Value
                        640  0

```

---

**AN22\_EQ1QTECON**

---

type: numeric (**double**)

range: [0,42]

units: .01

unique values: 41

missing .: 0/640

tabulation: Freq. Value

456	0
6	.5
1	.66
1	.7
1	.9
28	1
1	1.2
1	1.25
1	1.4
7	1.5
1	1.6
1	1.8
1	1.82
22	2
1	2.7
1	2.8
16	3
1	3.6
1	3.65
19	4
1	4.44
1	4.5
16	5
2	5.5
8	6
11	7
1	7.3
3	8
3	9
7	10
5	11
3	12
1	13
2	14
1	14.6
2	15
1	18
1	20
1	22

2 24  
1 42

---

**AN22\_EQ1VALCON**

---

type: numeric (**float**)

range: [0,6930]                      units: .1

unique values: 98                      missing .: 0/640

tabulation:

Freq.	Value
456	0
1	56
1	65
1	70
1	85
1	100
3	125
1	135
1	140
6	150
3	165
1	170
2	180
2	190
8	200
1	204
1	210
2	220
1	240
1	247
1	247.5
4	250
1	280
12	300
1	315
1	342
2	350
2	360
1	365
2	375
2	400
1	405
2	420
1	432
1	440
1	462

```
1 495
3 500
1 540
1 570
7 600
1 630
1 640
1 660
1 675
1 680
2 700
1 705
5 720
1 730
6 750
1 760
1 787
3 800
5 825
2 840
4 900
1 903
3 960
1 975
1 990
6 1000
4 1050
1 1110
1 1120
1 1140
1 1155
3 1200
1 1250
1 1260
2 1320
2 1400
2 1440
1 1470
1 1485
2 1500
1 1540
2 1575
1 1620
1 1650
1 1680
1 1750
3 2000
1 2190
2 2200
```

```

1  2240
1  2250
1  2450
1  2470
1  2500
1  2560
2  2700
1  3600
1  3850
1  4000
1  4320
1  6300
1  6930

```

---

**AN22\_EQ1QTEVRT**


---

type: numeric (**double**)

range: [0,80]  
unique values: 35

units: .01  
missing .: 0/640

tabulation: Freq. Value

508	0
1	1
6	2
3	3
1	3.6
3	4
10	5
1	5.4
11	6
1	7
1	8
28	10
1	10.5
2	11
2	12
1	12.4
1	14
1	14.5
4	15
20	20
1	20.33
1	21
2	24
3	25
1	26



```

1 27
6 30
1 32
1 33.2
1 34
1 38
3 40
8 50
2 60
2 80

```

---

**AN22\_EQ1VALVRT**


---

```
type: numeric (int)
```

```
range: [0,10000]
unique values: 60
```

```
units: 1
missing .: 0/640
```

```

tabulation: Freq.  Value
             508    0
              3    60
              1    75
              1    90
              1   100
              3   120
              4   150
              1   160
              1   162
              9   180
              2   200
              1   240
              3   250
             11   300
              1   350
              3   360
              1   372
              1   375
              5   400
              2   450
              1   480
              1   500
              1   540
              8   600
              1   630
              1   666
              4   750
              3   800

```

```

2  900
5 1000
1 1100
6 1200
2 1250
1 1320
1 1344
1 1400
5 1500
1 1600
1 1660
1 1680
3 1800
4 2000
1 2100
2 2250
3 2400
3 2500
2 2880
1 2975
1 3000
1 3040
1 3060
1 3068
1 3125
1 3600
1 4000
1 6000
1 6460
1 9440
1 9600
1 10000

```

---

**AN22\_EQ1QTEGROS**

---

type: numeric (**double**)

range: [0,150]  
unique values: 55

units: .01  
missing .: 0/640

tabulation: Freq. Value

338	0
1	.4
3	.5
4	.66
23	1
1	1.2

```
1 1.48
9 1.5
1 1.8
29 2
1 2.4
1 2.8
1 2.9
28 3
16 4
1 4.2
1 4.5
38 5
1 5.4
1 5.5
8 6
2 6.5
16 7
1 7.2
1 7.3
11 8
3 9
1 9.6
41 10
1 11
7 12
4 14
6 15
2 16
2 17
1 18
4 20
1 22
2 24
3 25
1 26
1 28
4 30
1 32
3 36
3 40
1 50
2 54
1 60
1 70
2 80
1 90
1 92
1 120
1 150
```

---

**AN22\_EQ1VALGROS**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,18000]           units:  1
unique values: 103              missing .: 0/640

      mean:   410.577
      std. dev: 1115.25

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  0        0        0       500     1000

```

---

**AN22\_AVI1QTECON**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,7.2]           units:  .01
unique values: 13              missing .: 0/640

tabulation:  Freq.  Value
              611  0
              1   .1
              2  .25
              1  .4
              5  .5
              1  .7
              9  1
              1  1.5
              1  1.8
              5  2
              1  3.65
              1  4
              1  7.2

```

---

**AN22\_AVI1VALCON**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,1188]          units:  1
unique values: 21              missing .: 0/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              610    0
              1    20
              1    52
              1    67
              3   100
              2   105
              2   120
              3   180
              2   190
              2   210
              1   220
              1   225
              1   240
              2   300
              1   315
              1   365
              1   370
              2   400
              1   420
              1   800
              1  1188

```

---

**AN22\_CUN1QTECON**


---

```

type:  numeric (float)

range:  [0,2.5]          units:  .1
unique values:  5        missing .:  0/640

tabulation:  Freq.  Value
              630    0
              5    .5
              3    1
              1    2
              1   2.5

```

---

**AN22\_CUN1VALCON**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [0,500]          units:  1
unique values:  10       missing .:  0/640

tabulation:  Freq.  Value

```

```

629  0
    2 100
    2 105
    1 112
    1 150
    1 190
    1 200
    1 240
    1 400
    1 500

```

---

**AN22\_CUN1QTEVRT**


---

```

type:  numeric (double)

range:  [0,72]                      units:  .01
unique values: 11                    missing .: 0/640

tabulation:  Freq.  Value
              625  0
              1   .4
              1  1.8
              4   2
              3   3
              1  5.5
              1  10
              1 10.95
              1 14.6
              1  21
              1  72

```

---

**AN22\_CUN1VALVRT**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [0,2160]                     units:  1
unique values: 13                    missing .: 0/640

tabulation:  Freq.  Value
              624  0
              1  40
              1  60
              2  80
              2 100
              1 120

```

```

1 180
3 300
1 547
1 1000
1 1260
1 1800
1 2160

```

---

**AN22\_API1QTECON**


---

```

type: numeric (double)

range: [0,3]           units: .01
unique values: 8       missing .: 0/640

tabulation: Freq.  Value
             633   0
             1   .02
             1   .08
             1   .15
             1   .24
             1    2
             1   2.4
             1    3

```

---

**AN22\_API1VALCON**


---

```

type: numeric (int)

range: [0,500]         units: 1
unique values: 8       missing .: 0/640

tabulation: Freq.  Value
             632   0
             1   25
             1  112
             1  180
             1  288
             1  300
             1  400
             2  500

```

---

**AN21\_BOVQTECON\_Norm**


---

```

type: numeric (double)
range: [0,80]
unique values: 85
units: 1.000e-08
missing .: 2/640

```

```

tabulation: Freq. Value
206 0
5 1
5 1.5
1 1.6
19 2
1 2.4
2 2.5
25 3
2 3.5
2 3.6
1 4
17 4
1 4.4444444
1 4.5
17 5
1 5.4
1 5.5
1 5.75
23 6
1 6.5
1 6.6
1 6.8
11 7
2 7.1428571
1 7.2
1 7.9
19 8
1 8.2
1 8.2758621
2 8.5
12 9
2 9.0909091
34 10
1 10.95
5 11
1 11.392405
21 12
1 12.5
1 12.8
4 13
2 14
1 14.4

```



```

1  14.5
1  14.652015
16 15
1  15.277778
7  16
1  16.190476
1  16.8
1  17.647059
1  17.777778
8  18
1  18.2
1  18.75
4  19
33 20
4  22
1  22.340426
2  23
4  24
4  25
1  26
1  27
1  28
1  29
13 30
2  32
1  33
1  33.75
1  34
1  35
1  36
1  37.8
1  38
1  38.709677
12 40
1  42
1  43
1  44.609665
1  44.859813
1  45
1  46
2  48
11 50
31 80
2  .

```

---

AN21\_BOVVALCON\_Norm

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,22200]                units:  .00001
unique values: 188                    missing .:  2/640

      mean:   3244.08
      std. dev: 5001.77

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  0        0      1500      4060      8750

```

---

**AN21\_BOVQTEVRT\_Norm**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [0,91]                units:  .1
unique values: 18                    missing .:  2/640

tabulation:  Freq.  Value
             603    0
              1    1.5
              1     3
              1     4
              1     5
              1     8
              7    10
              1    15
              1    16
              2    18
              4    20
              1    23
              2    25
              3    30
              1    45
              1    60
              2    80
              5    91
              2     .

```

---

**AN21\_BOVVALVRT\_Norm**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,1600]              units:  10
unique values: 5                    missing .:  2/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              603    0
              2    150
              1    240
              7    300
             25   1600
              2     .

```

---

**AN21\_BOVQTEGROS\_Norm**

---

```

type:  numeric (double)

```

```

range:  [0,60]
unique values:  45
units:  1.000e-07
missing .:  2/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              432    0
              1    1.2
              1    1.2026726
              1    1.3953488
              1    1.5
              4    2
              7    3
              5    4
              1    4.5
              1    4.8
             12    5
              6    6
              1    6.5
              4    7
              1    7.2
              2    7.5
             12    8
              4    9
             20   10
              1   10.5
              1   11
              1   11.2
              3   12
              2   12.5
              3   13
              4   14
             16   15
              4   16
              1   19
             14   20

```

```

1 22
1 24
6 25
1 26
1 26.470588
12 30
1 35
1 36
1 37.5
12 40
1 40.5
1 43
1 44.262295
1 46
31 60
2 .

```

---

**AN21\_BOVVALGROS\_Norm**


---

```
type: numeric (double)
```

```
range: [0,5000]
unique values: 60
```

```
units: .00001
missing .: 2/640
```

```

tabulation: Freq. Value
432 0
1 106.90423
1 120
1 139.53488
2 150
1 165
3 200
1 220
1 225
1 250
1 260
1 270
4 300
1 320
1 350
1 360
4 400
1 450
1 480
10 500
1 540
1 552

```

```

      8  600
      1  650
      2  700
      1  720
      3  750
     12  800
      1  840
      6  900
      1  960
     23 1000
      1 1050
      1 1100
      1 1120
      1 1200
      1 1250
      2 1300
      1 1350
      3 1400
     14 1500
      3 1600
      1 1750
      1 1800
      1 1900
      1 1950
     16 2000
      1 2117.6471
      1 2250
      1 2434.4262
      5 2500
      1 2600
     13 3000
      1 3200
      1 3500
      1 3600
      1 3750
      1 3789.4737
      9 4000
     25 5000
      2  .

```

---

**AN21\_OVQTECON\_Norm**

---

type: numeric (**double**)

range: [0,50]  
unique values: 45

units: 1.000e-08  
missing .: 2/640

```

tabulation:  Freq.  Value
              310    0
                1    .4
                1   .75
                1    .8
               21    1
                3   1.2
                1  1.3793103
                8   1.5
               42    2
                1  2.2641509
                1   2.4
                4   2.5
                3   2.8
                1   2.9
               26    3
                1   3.2
                1   3.5
               26    4
               27    5
                1  5.1428571
                1  5.7931034
               19    6
                6    7
                1   7.2
               17    8
                7    9
                1   9.5
               23   10
                1  10.7
                4   11
               12   12
                3   13
                2   14
                7   15
                1   16
                1   17
                5   18
                1  18.333333
                1   19
                1  19.047619
                8   20
                1   21
                1   22
                3   24
               31   50
                2    .

```

---

---

**AN21\_OVVALCON\_Norm**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,10000]                units:  .00001
unique values: 120                    missing .:  2/640

      mean:   1248.45
      std. dev: 2341.24

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  0        0      232.5     1320     3500

```

---



---

**AN21\_OVQTEVRT\_Norm**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,40]                units:  1
unique values: 11                    missing .:  2/640

tabulation:  Freq.  Value
              608   0
               1   2
               1   3
               5   5
               1   7
               1   9
              10  10
               2  12
               2  15
               1  16
               6  40
               2  .

```

---



---

**AN21\_OVVALVRT\_Norm**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,1700]                units:  1
unique values: 12                    missing .:  2/640

tabulation:  Freq.  Value
              608   0
               1  60

```

```

4 150
9 300
1 360
1 375
3 450
1 600
1 700
2 800
1 900
6 1700
2 .

```

---

**AN21\_OVQTEGROS\_Norm**


---

```
type: numeric (double)
```

```
range: [0,24]
unique values: 24
```

```
units: .1
missing .: 2/640
```

```

tabulation: Freq. Value
497 0
1 .4
8 1
1 1.2
2 1.5
11 2
1 2.5
11 3
7 4
18 5
1 5.8
8 6
1 6.5
2 7
2 7.5
5 8
3 9
20 10
3 12
1 12.5
1 13
1 14
6 15
27 24
2 .

```

---



**AN21\_OVVALGROS\_Norm**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,2000]
unique values: 30
      units:  1
missing .:  2/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              497    0
                1   40
                1   80
                8  100
                1  110
                1  120
                3  150
               11  200
                1  224
                3  225
                1  250
                1  260
                9  300
                1  350
                2  360
                6  400
                1  450
                1  485
               17  500
                1  580
                8  600
                1  660
                1  680
                1  700
                3  750
                5  800
                3  900
                1  975
               17 1000
               31 2000
                2  .

```

---

**AN21\_CAPQTECON\_Norm**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,20]
unique values: 13
      units:  .01
missing .:  2/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              608    0
              1    .75
              4    1
              1   1.2
              4   1.5
              3    2
              1   2.3
              5    3
              1    4
              1    5
              2    6
              1   10
              6   20
              2    .

```

---

**AN21\_CAPVALCON\_Norm**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [0,4500]          units:  1
unique values:  26        missing .:  2/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              608    0
              1   168
              1   200
              1   224
              1   225
              1   250
              1   270
              1   300
              1   320
              1   350
              1   375
              1   380
              1   400
              1   480
              1   500
              1   525
              1   600
              1   690
              1   700
              1   750
              1  1000
              1  1250

```

```

      1  1500
      1  1800
      1  2770
      6  4500
      2  .

```

---

**AN21\_CAPQTEVRT\_Norm**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                units:  1
unique values: 1                missing .:  2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   638   0
                   2    .

```

---

**AN21\_CAPVALVRT\_Norm**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                units:  1
unique values: 1                missing .:  2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   638   0
                   2    .

```

---

**AN21\_CAPQTEGROS\_Norm**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,20]              units:  .1
unique values: 8                missing .:  2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   625   0
                   1   .4
                   1  1.2
                   1   3
                   1   4
                   2  10
                   1  13

```

6 20  
2 .

---

**AN21\_CAPVALGROS\_Norm**

---

type: numeric (**int**)

range: [0,1750]                      units: 10  
unique values: 8                      missing .: 2/640

tabulation:

Freq.	Value
625	0
1	40
1	120
1	260
1	300
2	400
1	500
6	1750
2	.

---

**AN21\_CAMQTECON\_Norm**

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,0]                              units: 1  
unique values: 1                              missing .: 2/640

tabulation:

Freq.	Value
638	0
2	.

---

**AN21\_CAMVALCON\_Norm**

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,0]                              units: 1  
unique values: 1                              missing .: 2/640

tabulation:

Freq.	Value
638	0
2	.

---

**AN21\_CAMQTEVRT\_Norm**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                                missing .:  2/640

            tabulation:  Freq.  Value
                        638  0
                        2   .

```

---

**AN21\_CAMVALVRT\_Norm**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                                missing .:  2/640

            tabulation:  Freq.  Value
                        638  0
                        2   .

```

---

**AN21\_CAMQTEGROS\_Norm**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                                missing .:  2/640

            tabulation:  Freq.  Value
                        638  0
                        2   .

```

---

**AN21\_CAMVALGROS\_Norm**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                                missing .:  2/640

            tabulation:  Freq.  Value

```

638 0  
2 .

---

**AN21\_EQQTECON\_Norm**

---

type: numeric (**double**)

range: [0,9]                      units: 1.000e-08  
unique values: 26                      missing .: 2/640

tabulation:

Freq.	Value
444	0
5	.5
1	.75
38	1
1	1.0465116
1	1.2755906
1	1.2857143
14	1.5
1	1.75
1	1.8
56	2
1	2.25
2	2.3076923
1	2.5
1	2.5714286
31	3
3	3.4285714
5	4
1	4.2857143
9	5
10	6
1	6.4285714
1	6.9230769
1	7.0588235
1	8
7	9
2	.

---

**AN21\_EQVALCON\_Norm**

---

type: numeric (**double**)

range: [0,2325]                      units: 1.000e-06  
unique values: 76                      missing .: 2/640

```

tabulation:  Freq.  Value
              444    0
              1    75
              2   100
              1   120
              1  127.5
              5   150
              2   165
              1 172.32558
              1   175
              1 177.16535
              3   180
             24   200
              1   220
              1   230
              1   240
              1   247
              6   250
             15   300
              1   315
              1   320
              1 321.42857
              2   330
              2   350
              3   360
              1   367
              1   370
              2   375
              1   385
              1   390
              1   396
              7   400
              6   420
              1 428.57143
              3   440
              5   450
              1   460
              1 461.53846
              1   480
              2   490
              1   495
             12   500
              1 519.23077
              1   525
              2   540
              1   550
              1   560
              1  562.5

```

```
1 585
10 600
2 630
2 660
2 675
1 685.71429
2 720
3 750
1 771.42857
1 780
1 788.57143
2 800
2 840
4 900
1 980
1 1080
2 1100
1 1157.1429
2 1200
4 1250
1 1320
1 1350
5 1500
1 1580
1 1620
1 1800
1 1864.2857
1 2076.9231
6 2325
2 .
```

---

AN21\_EQOTEVRT\_Norm

---

```
type: numeric (byte)

range: [0,5]           units: 1
unique values: 4       missing .: 2/640

tabulation: Freq. Value
             627  0
             1   1
             2   2
             8   5
             2   .
```

---

AN21\_EQVALVRT\_Norm

---



---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,150]
unique values: 4                                units:  10
                                              missing .:  2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   627  0
                   1   30
                   2   60
                   8  150
                   2   .

```

---

**AN21\_EQQTEGROS\_Norm**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,35]
unique values: 28                                units:  .1
                                              missing .:  2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   521  0
                   1   .6
                   1   1
                   2  1.5
                  13   2
                   1  2.5
                   7   3
                   1  3.6
                  14   4
                  22   5
                   1  5.5
                   5   6
                   1  6.5
                   4   7
                   1  7.2
                   5   8
                   1   9
                   1  9.6
                  12  10
                   6  12
                   1  14
                   3  15
                   2  16
                   1  17.6
                   3  20

```

```

1 24
1 25
6 35
2 .

```

---

**AN21\_EQVALGROS\_Norm**


---

type: numeric (**double**)

range: [0,3600]  
unique values: 38

units: 1  
missing .: 2/640

tabulation: Freq. Value

```

521 0
1 60
1 100
1 110
1 120
4 150
1 198
10 200
2 220
2 225
1 240
4 250
1 276
5 300
1 325
1 360
9 400
1 420
2 450
22 500
1 525
1 550
2 600
2 700
1 720
5 800
1 900
1 960
11 1000
1 1120
7 1200
3 1500
1 1600
1 1760

```

```

1 1800
1 1990
2 2000
5 3600
2 .

```

---

**AN21\_AVIQTECON\_Norm**


---

```

type: numeric (float)

range: [0,1]           units: .1
unique values: 3       missing .: 2/640

tabulation: Freq.  Value
             620   0
              8   .5
             10   1
              2   .

```

---

**AN21\_AVIVALCON\_Norm**


---

```

type: numeric (int)

range: [0,245]         units: 1
unique values: 9       missing .: 2/640

tabulation: Freq.  Value
             620   0
              2  100
              2  105
              1  115
              3  120
              1  150
              1  171
              2  200
              6  245
              2   .

```

---

**AN21\_CUNQTECON\_Norm**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,1]           units: 1

```

unique values: 2                      missing .: 2/640

tabulation:	Freq.	Value
	632	0
	6	1
	2	.

---

#### AN21\_CUNVALCON\_Norm

---

type: numeric (**int**)

range: [0,205]                      units: 1  
unique values: 2                      missing .: 2/640

tabulation:	Freq.	Value
	632	0
	6	205
	2	.

---

#### AN21\_CUNQTEVRT\_Norm

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 640/640

tabulation:	Freq.	Value
	640	.

---

#### AN21\_CUNVALVRT\_Norm

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 640/640

tabulation:	Freq.	Value
	640	.

---

#### AN21\_APIQTECON\_Norm

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,.25]
unique values: 4
                                units:  .01
                                missing .: 2/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              630    0
              1    .04
              1    .2
              6    .25
              2    .

```

---

**AN21\_APIVALCON\_Norm**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,137]
unique values: 4
                                units:  1
                                missing .: 2/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              630    0
              1    44
              1    125
              6    137
              2    .

```

---

**AN22\_BOV1QTECON\_Norm**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,120]
unique values: 59
                                units:  1.000e-08
                                missing .: 2/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              455    0
              2    .5
              2    .7
              1    .8
              1    .90909091
              12    1
              2    1.2
              1    1.25
              1    1.2903226
              5    1.5
              20    2

```

```
1 2.2222222
1 2.5
11 3
1 3.2258065
1 3.8095238
15 4
1 4.7058824
21 5
1 5.1401869
1 5.3479853
11 6
5 7
1 7.6
1 7.6595745
9 8
1 8.2
1 9
1 9.3446089
1 9.5705521
4 10
1 10.909091
4 11
1 11.724138
2 12
1 12.352941
1 12.8
2 12.857143
2 13
1 13.953488
3 14
1 14.5
1 14.540613
1 14.6
5 15
1 15.390335
2 16
4 20
2 30
1 33.636364
1 34.722222
1 35.555556
1 36
3 40
1 42
1 43.181818
1 56.25
1 88.607595
1 120
2 .
```

---

**AN22\_BOV1VALCON\_Norm**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,25200]                units:  1.000e-06
unique values: 119                    missing .: 2/640

      mean:   492.434
      std. dev: 1651.65

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  0        0        0       300    1309.09

```

---

**AN22\_BOV1QTEVRT\_Norm**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,638]                units:  .01
unique values: 97                    missing .: 2/640

tabulation:  Freq.  Value
              309    0
               1    1.2
               2    1.5
               1    2
               3    3
               1    4
               7    5
               1    6
               8    8
               2    9
              14   10
               9   12
               3   14
              11   15
               2   16
               1   17
               2   18
              12   20
               1  21.6
               1  22.5
               2   23
               1  23.3
               2   24

```

```
2 25
3 26
3 28
10 30
1 30.4
1 30.72
3 32
4 34
6 35
3 36
1 36.5
1 37
1 37.5
1 38
7 40
4 42
4 45
1 48
14 50
3 54
1 56.6
13 60
1 62
1 65
1 66
6 70
4 72
1 78
8 80
2 85
7 90
1 92
16 100
1 105
3 108
2 110
1 112
6 120
2 126
1 129.6
1 130
1 135
6 140
1 144
1 145
1 148
12 150
5 160
1 169
```



1 170  
1 175  
3 180  
1 182  
1 192  
1 193  
1 194  
13 200  
1 208  
1 220  
6 250  
1 280  
2 290  
16 300  
2 350  
1 360  
1 374  
1 375  
1 380  
1 400  
1 450  
2 500  
1 540  
1 630  
1 638  
2 .

---

**AN22\_BOV1VALVRT\_Norm**

---

type: numeric (**double**)

range: [0,63000]                      units: .00001  
unique values: 128                      missing .: 2/640

mean: 2811.71  
std. dev: 5454.12

percentiles:	10%	25%	50%	75%	90%
	0	0	300	3400	9000

---

**AN22\_BOV1QTEGROS\_Norm**

---

type: numeric (**double**)

range: [0,450]                      units: 1.000e-08

unique values: 93

missing .: 2/640

```

tabulation:  Freq.  Value
              247    0
               3    .5
              11    1
               3    1.5
              16    2
               1    2.5
               1    2.64
              12    3
               2    3.3
               2    3.5
               1    3.5294118
              12    4
               1    4.2
               1    4.8
              18    5
              23    6
               1    6.5
               1    6.8
              13    7
              15    8
               1    8.5
               6    9
               1    9.6
              34   10
               1   10.2
               1   10.4
               1   10.8
               4   11
               1   11.6
               7   12
               1   12.631579
               6   13
               1   13.2
              10   14
               1   14.4
               1   14.6
               1   14.85
              16   15
               1   15.737705
               4   16
               1   17
               1   17.6
               1   17.8
               9   18
               1   19
              22   20

```

```
3 22
1 22.5
1 23
1 24
13 25
2 26
1 26.4
3 27
1 27.2
3 28
1 29
17 30
2 31
3 32
6 35
4 36
1 36.5
9 40
1 40.5
1 42
2 43
4 45
1 48
1 50
1 50.4
2 54
1 55
1 58.5
1 58.604651
1 58.797327
7 60
1 65
4 70
1 75
1 77
2 80
1 81.6
3 90
1 91
2 100
1 104
2 120
1 150
1 170
1 200
1 250
1 450
2 .
```

---

**AN22\_BOV1VALGROS\_Norm**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,45000]                units:  .00001
unique values: 131                    missing .:  2/640

      mean:   1112.98
      std. dev: 2636.5

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  0        0       400     1350     3000

```

---

**AN22\_OV1QTECON\_Norm**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,85]                units:  1.000e-08
unique values: 47                    missing .:  2/640

tabulation:  Freq.  Value
             451    0
              1    .15
              1    .3
              1    .4
              1    .75
              1    .8
              1    .95238095
             18    1
              1    1.2
              6    1.5
              2    1.6
              1    1.6666667
              1    1.8
             31    2
              1    2.2068966
              1    2.25
              2    2.4
              1    2.6206897
             27    3
              1    3.6
             16    4
              1    4.8
             10    5
              8    6

```

```
11 7
1 7.5
6 8
1 8.64
1 9
6 10
1 10.95
1 12
1 12.857143
1 14
3 15
1 16
3 18
7 20
1 22
1 23
1 26
1 28
1 30
1 37.735849
1 45
1 70
1 85
2 .
```

---

**AN22\_OV1VALCON\_Norm**

---

```
type: numeric (double)

range: [0,17850]          units: .00001
unique values: 101        missing.: 2/640

mean: 356.08
std. dev: 1147.32

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  0        0        0       280     1000
```

---

**AN22\_OV1QTEVRT\_Norm**

---

```
type: numeric (double)

range: [0,990]          units: .01
unique values: 72        missing.: 2/640
```

```

tabulation:  Freq.  Value
              374    0
               1    .8
               2    1
               1   1.6
               4    2
               2   2.5
               3    3
               1   3.5
               3    4
               1   4.5
              10    5
               1   5.6
               3    6
               4    7
              10    8
               2    9
              29   10
               1  10.08
               7   12
               1   14
              12   15
               3   16
               2   17
               3   18
               1   19
              26   20
               3   21
               3   22
               1   23
               2   24
               7   25
               1   26
               1  26.5
               2   27
              14   30
               1   35
               3   36
               1  36.5
               1   38
              13   40
               2   41
               1   42
               3   45
               2   48
              14   50
               2   51
               2   54
               1  55.5

```

```

1  58
6  60
1  63.5
1  65
2  70
2  72
2  75
4  80
10 100
3  120
1  125
1  135
1  140
4  150
2  160
1  172
1  174
1  180
1  200
1  201
1  210
1  230
2  300
1  990
2  .

```

---

**AN22\_OV1VALVRT\_Norm**


---

type: numeric (**int**)

range: [0,29700]  
unique values: 91

units: 1  
missing .: 2/640

tabulation: Freq. Value

```

371 0
2 80
3 100
1 120
3 150
1 160
1 200
1 210
5 240
2 250
15 300
1 350
2 375

```

```
9 400
4 450
1 480
7 500
1 525
1 540
1 550
2 560
15 600
1 630
1 660
2 700
6 750
1 756
9 800
7 900
14 1000
4 1080
10 1200
2 1230
1 1250
1 1325
2 1350
1 1380
1 1400
1 1440
1 1480
13 1500
1 1520
3 1600
1 1660
1 1665
3 1700
2 1750
6 1800
6 2000
2 2100
1 2160
2 2200
3 2250
1 2320
1 2340
6 2500
3 2700
1 2920
9 3000
1 3200
1 3260
1 3500
```



```

4  3600
1  3650
2  3750
1  3800
6  4000
4  4500
1  4590
4  5000
1  5220
3  5400
3  6000
1  6030
1  6300
1  6500
1  6900
1  7000
1  7200
3  7500
3  8000
2  9000
1  9375
2  10000
1  10125
1  11250
1  13760
1  14000
2  15000
2  16000
1  29700
2  .

```

---

**AN22\_OV1QTEGROS\_Norm**

---

type: numeric (**double**)

range: [0,109]  
unique values: 61

units: .01  
missing .: 2/640

tabulation: Freq. Value

322	0
1	.5
17	1
5	1.5
1	1.7
1	1.75
28	2
3	2.5

```
26 3
1 3.5
28 4
2 4.5
2 4.8
39 5
1 5.9
10 6
1 6.5
7 7
1 7.8
11 8
1 8.4
1 8.7
4 9
27 10
1 10.8
3 11
8 12
1 12.6
4 14
10 15
1 15.6
3 16
4 18
17 20
2 22
2 23
3 24
1 25
1 26
1 26.6
5 30
2 32
1 35
1 36
1 36.5
1 37.5
5 40
1 43
1 45
2 48
5 50
1 52
1 52.5
1 55
1 60
1 75
1 76
```

```

1  87
1  90
2 100
1 109
2  .

```

---

**AN22\_OV1VALGROS\_Norm**


---

type: numeric (**float**)

range: [0,9000]  
unique values: 95

units: .1  
missing .: 2/640

tabulation:	Freq.	Value
	322	0
	2	50
	1	66
	2	75
	18	100
	1	125
	2	130
	1	135
	1	140
	1	145
	10	150
	2	160
	1	165
	1	175
	2	180
	27	200
	3	210
	2	225
	1	240
	3	250
	1	262.5
	3	280
	16	300
	2	325
	1	333
	3	350
	1	353
	5	360
	1	375
	1	390
	1	393
	15	400
	1	420

```
3 450
3 480
2 487
38 500
1 530
1 590
7 600
1 630
1 665
5 700
1 711
1 720
3 750
10 800
1 855
1 880
1 884
6 900
20 1000
1 1050
2 1100
2 1120
1 1125
4 1200
1 1260
1 1300
1 1312
4 1350
1 1380
2 1400
1 1440
6 1500
1 1560
1 1670
2 1800
1 1920
10 2000
1 2100
1 2200
1 2300
3 2400
1 2500
1 2560
1 2660
1 2920
5 3000
1 3010
1 3080
1 3200
```

```

1  3285
1  3500
1  3600
3  3750
1  3800
1  3900
3  4000
1  4455
1  4800
2  5000
1  6600
1  8000
1  9000
2  .

```

---

**AN22\_CAP1QTECON\_Norm**


---

type: numeric (**double**)

range: [0,40]  
unique values: 20

units: .01  
missing .: 2/640

tabulation: Freq. Value

```

605  0
1    .15
1    .4
2    .5
1    .7
3    1
1    1.2
4    2
4    3
2    4
1    4.6
1    5
1    5.5
3    6
1    6.3
3    10
1    12
1    18
1    20
1    40
2    .

```

---

**AN22\_CAP1VALCON\_Norm**


---

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,5000]
unique values: 29                                units:  1
                                                missing .:  2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   605  0
                   1   30
                   2   75
                   2  120
                   1  140
                   1  200
                   1  250
                   1  260
                   1  300
                   1  375
                   1  380
                   1  440
                   1  450
                   1  490
                   1  500
                   1  600
                   1  700
                   1  731
                   1  800
                   1  860
                   1  900
                   3 1000
                   1 1071
                   1 1200
                   1 1250
                   1 1980
                   1 2000
                   1 3200
                   2 5000
                   2  .

```

---

**AN22\_CAP1QTEVRT\_Norm**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [0,70]
unique values: 20                                units:  .1
                                                missing .:  2/640

      tabulation:  Freq.  Value

```

```
610  0
    4  2
    1 2.5
    1 3.5
    1  4
    1  5
    1  6
    1 7.5
    1  8
    3 10
    1 12
    1 13
    1 16
    4 20
    1 24
    1 25
    1 32
    1 36.5
    2 50
    1 70
    2  .
```

---

**AN22\_CAP1VALVRT\_Norm**

---

```
type:  numeric (int)
range:  [0,7000]
unique values: 22
units:  1
missing .: 2/640
```

```
tabulation: Freq.  Value
610  0
    1  60
    3 200
    1 250
    1 300
    1 350
    1 400
    1 500
    1 600
    1 720
    1 750
    1 780
    4 800
    3 1000
    1 1200
    1 1600
    1 2000
```

```
1 2500
1 2920
1 3125
1 3200
1 7000
2 .
```

---

AN22\_CAP1QTEGROS\_Norm

---

```
type: numeric (double)
range: [0,52.5]           units: .01
unique values: 25         missing .: 2/640
```

tabulation:

Freq.	Value
602	0
1	.45
1	1
1	1.5
2	2
1	3
3	4
4	5
2	6
1	7
1	9
3	10
1	12
1	13
1	14
1	14.6
1	15
1	18
1	20
1	22
3	30
1	36
1	36.5
2	50
1	52.5
2	.

---

AN22\_CAP1VALGROS\_Norm

---

```
type: numeric (int)
```



range: [0,3000]

unique values: 25

units: 1

missing .: 2/640

tabulation:	Freq.	Value
	602	0
	1	45
	1	100
	3	150
	2	200
	1	250
	4	400
	3	500
	1	530
	2	600
	1	630
	1	700
	1	736
	1	780
	1	900
	3	1000
	1	1160
	1	1500
	1	1782
	1	1800
	1	2000
	1	2100
	1	2500
	1	2920
	2	3000
	2	.

---

AN22\_CAM1QTECON\_Norm

---

type: numeric (byte)

range: [0,0]

unique values: 1

units: 1

missing .: 2/640

tabulation:	Freq.	Value
	638	0
	2	.

---

AN22\_CAM1VALCON\_Norm

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   638  0
                   2   .

```

---

**AN22\_CAM1QTEVRT\_Norm**

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   638  0
                   2   .

```

---

**AN22\_CAM1VALVRT\_Norm**

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   638  0
                   2   .

```

---

**AN22\_CAM1QTEGROS\_Norm**

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   638  0
                   2   .

```

---

**AN22\_CAM1VALGROS\_Norm**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   638  0
                   2   .

```

---

**AN22\_EQ1QTECON\_Norm**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,18]                      units:  1.000e-07
unique values: 36                      missing .:  2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   455  0
                   7   .5
                   1   .66
                   2   .69230769
                   1   .7
                   1   .75
                  28  1
                   1  1.2
                   2  1.25
                   1  1.4
                   8  1.5
                   1  1.6
                   2  1.7142857
                   1  1.8
                   1  1.82
                   1  1.9534884
                  19  2
                   1  2.0769231
                   1  2.25
                   3  2.5714286
                   1  2.7
                  48  3
                   1  3.4285714
                   1  3.6
                   9  4
                   1  4.7244094
                   1  4.9411765

```

```

12  5
1  5.5
1  5.5714286
14  6
4  7
4  9
1  11
1  15
1  18
2  .

```

---

**AN22\_EQ1VALCON\_Norm**


---

type: numeric (**double**)

range: [0,3600]  
unique values: 93

units: .00001  
missing .: 2/640

tabulation: Freq. Value

455	0
1	42
1	65
1	70
1	82.5
1	85
1	100
1	114.23077
3	125
1	135
1	138.46154
1	140
7	150
2	165
1	170
2	180
2	190
8	200
1	204
1	206.25
2	210
2	220
1	240
1	247
5	250
1	257.14286
1	280
12	300

```
1 315
1 322.32558
1 342
2 350
1 360
1 365
1 371.09589
2 375
1 377.14286
2 400
1 405
3 420
1 432
13 450
1 466.66667
1 472.44094
2 480
5 495
1 498.46154
3 500
2 525
5 540
1 570
9 600
1 617.14286
1 630
1 674.57143
2 675
1 680
1 705
2 720
1 750
6 750
1 760
1 790.58824
2 800
2 825
1 840
1 853.33333
5 900
3 960
1 975
1 990
4 1000
1 1050
1 1058.5714
2 1080
1 1120
1 1131.4286
```

```

1  1140
1  1155
1  1250
1  1260
1  1350
1  1440
1  1470
1  1575
1  1620
1  1687.5
1  1800
1  2000
1  2200
1  2475
1  3436.3636
1  3600
2  .

```

---

**AN22\_EQ1QTEVRT\_Norm**


---

type: numeric (**double**)

range: [0,80]  
unique values: 35

units: .01  
missing .: 2/640

tabulation: Freq. Value

506	0
1	1
6	2
3	3
1	3.6
3	4
10	5
1	5.4
11	6
1	7
1	8
28	10
1	10.5
2	11
2	12
1	12.4
1	14
1	14.5
4	15
20	20
1	20.33

```

1  21
2  24
3  25
1  26
1  27
6  30
1  32
1  33.2
1  34
1  38
3  40
8  50
2  60
2  80
2  .

```

---

**AN22\_EQ1VALVRT\_Norm**


---

type: numeric (**int**)

range: [0,8000]  
unique values: 53

units: 1  
missing .: 2/640

tabulation: Freq. Value

```

506  0
3    60
1    75
1    90
1   100
3   120
4   150
1   160
1   162
9   180
3   200
3   250
12  300
1   350
3   360
1   372
1   375
5   400
2   450
1   480
4   500
9   600
1   630

```

```

1  666
1  700
3  750
3  800
2  900
6 1000
1 1050
2 1100
3 1200
1 1250
1 1400
1 1450
7 1500
1 1600
1 1660
2 1800
7 2000
1 2100
1 2250
3 2400
4 2500
1 2600
1 3000
1 3040
1 3060
1 3125
1 3200
1 3400
1 5000
2 8000
2  .

```

---

**AN22\_EQ1QTEGROS\_Norm**

---

type: numeric (**double**)

range: [0,150]  
unique values: 55

units: .01  
missing .: 2/640

tabulation: Freq. Value

```

337  0
1    .4
3    .5
4    .66
23   1
1    1.2
1    1.48

```



```
9 1.5
1 1.8
29 2
1 2.4
1 2.8
1 2.9
28 3
16 4
1 4.2
1 4.5
38 5
1 5.4
1 5.5
8 6
2 6.5
16 7
1 7.2
1 7.3
11 8
3 9
1 9.6
41 10
1 11
7 12
4 14
6 15
2 16
2 17
1 18
4 20
1 22
2 24
3 25
1 26
1 28
4 30
1 32
3 36
2 40
1 50
2 54
1 60
1 70
2 80
1 90
1 92
1 120
1 150
2 .
```

---

**AN22\_EQ1VALGROS\_Norm**


---

type: numeric (**int**)

range: [**0,15000**]  
 unique values: **95**

units: **1**  
 missing .: **2/640**

tabulation:	Freq.	Value
	<b>336</b>	<b>0</b>
	<b>1</b>	<b>23</b>
	<b>1</b>	<b>40</b>
	<b>1</b>	<b>43</b>
	<b>7</b>	<b>50</b>
	<b>5</b>	<b>66</b>
	<b>3</b>	<b>75</b>
	<b>1</b>	<b>80</b>
	<b>1</b>	<b>84</b>
	<b>2</b>	<b>90</b>
	<b>1</b>	<b>95</b>
	<b>15</b>	<b>100</b>
	<b>1</b>	<b>110</b>
	<b>1</b>	<b>111</b>
	<b>1</b>	<b>112</b>
	<b>2</b>	<b>120</b>
	<b>1</b>	<b>125</b>
	<b>1</b>	<b>126</b>
	<b>1</b>	<b>140</b>
	<b>1</b>	<b>145</b>
	<b>11</b>	<b>150</b>
	<b>1</b>	<b>162</b>
	<b>1</b>	<b>180</b>
	<b>19</b>	<b>200</b>
	<b>5</b>	<b>210</b>
	<b>3</b>	<b>225</b>
	<b>1</b>	<b>240</b>
	<b>1</b>	<b>250</b>
	<b>1</b>	<b>270</b>
	<b>1</b>	<b>275</b>
	<b>4</b>	<b>280</b>
	<b>1</b>	<b>285</b>
	<b>19</b>	<b>300</b>
	<b>2</b>	<b>320</b>
	<b>3</b>	<b>350</b>
	<b>1</b>	<b>353</b>
	<b>4</b>	<b>360</b>
	<b>3</b>	<b>375</b>

```
10 400
1 415
1 420
2 450
1 475
1 480
1 490
29 500
2 525
2 540
11 600
2 650
1 667
1 675
10 700
2 720
1 730
9 800
1 810
1 850
5 900
1 910
2 960
1 975
1 990
29 1000
1 1100
1 1120
1 1125
6 1200
1 1350
1 1400
1 1440
1 1450
5 1500
1 1620
1 1660
1 1670
2 1700
1 1800
2 2000
1 2160
1 2250
1 2400
1 2500
1 2700
1 2800
3 3000
1 3200
```

```

1  3750
2  4000
1  4050
1  4500
1  6000
1  7000
2  8000
1  15000
2  .

```

---

**AN22\_AVI1QTECON\_Norm**


---

```

type:  numeric (double)

range:  [0,7.2]          units:  .01
unique values:  12      missing .:  2/640

tabulation:  Freq.  Value
              610  0
              1   .1
              2   .25
              1   .4
              5   .5
              1   .7
              9   1
              1  1.5
              1  1.8
              5   2
              1  3.65
              1  7.2
              2  .

```

---

**AN22\_AVI1VALCON\_Norm**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [0,1188]        units:  1
unique values:  20      missing .:  2/640

tabulation:  Freq.  Value
              609  0
              1  20
              1  52
              1  67
              3  100

```

```

2 105
2 120
3 180
2 190
2 210
1 220
1 225
1 240
2 300
1 315
1 365
1 370
2 400
1 420
1 1188
2 .

```

---

**AN22\_CUN1QTECON\_Norm**


---

```

type: numeric (float)

range: [0,2]          units: .1
unique values: 4      missing .: 2/640

tabulation: Freq.  Value
             629    0
             5     .5
             3     1
             1     2
             2     .

```

---

**AN22\_CUN1VALCON\_Norm**


---

```

type: numeric (int)

range: [0,400]        units: 1
unique values: 9      missing .: 2/640

tabulation: Freq.  Value
             628    0
             2   100
             2   105
             1   112
             1   150
             1   190

```

```

1 200
1 240
1 400
2 .

```

---

**AN22\_CUN1QTEVRT\_Norm**


---

```

type: numeric (double)

range: [0,72]          units: .01
unique values: 11      missing .: 2/640

tabulation: Freq.  Value
             623   0
             1    .4
             1   1.8
             4    2
             3    3
             1   5.5
             1   10
             1  10.95
             1  14.6
             1   21
             1   72
             2    .

```

---

**AN22\_CUN1VALVRT\_Norm**


---

```

type: numeric (int)

range: [0,2160]        units: 1
unique values: 13      missing .: 2/640

tabulation: Freq.  Value
             622   0
             1   40
             1   60
             2   80
             2  100
             1  120
             1  180
             3  300
             1  547
             1  550
             1 1260

```

```

1 1460
1 2160
2 .

```

---

**AN22\_API1QTECON\_Norm**


---

```

type: numeric (double)

range: [0,3]          units: .01
unique values: 8      missing .: 2/640

tabulation: Freq.  Value
             631  0
             1   .02
             1   .08
             1   .15
             1   .24
             1    2
             1   2.4
             1    3
             2    .

```

---

**AN22\_API1VALCON\_Norm**


---

```

type: numeric (int)

range: [0,500]        units: 1
unique values: 8      missing .: 2/640

tabulation: Freq.  Value
             630  0
             1   25
             1  112
             1  180
             1  288
             1  300
             1  400
             2  500
             2    .

```

---

**AN23\_BOVNBR**


---

```

type: numeric (byte)

```

range: [0,10]  
unique values: 8

units: 1  
missing .: 2/640

tabulation:	Freq.	Value
	443	0
	95	1
	70	2
	21	3
	2	4
	3	5
	2	8
	2	10
	2	.

---

### AN23\_BOVPROD

---

type: numeric (int)

range: [0,4000]  
unique values: 45

units: 1  
missing .: 2/640

tabulation:	Freq.	Value
	489	0
	2	6
	1	50
	1	60
	1	65
	1	70
	1	75
	15	80
	2	90
	8	100
	2	120
	1	135
	1	150
	6	160
	1	170
	2	180
	22	200
	1	210
	7	240
	3	250
	1	260
	1	270
	15	300
	1	310



```

1 320
1 340
1 350
8 400
1 480
13 500
1 550
1 560
7 600
1 650
1 660
4 700
2 750
1 800
2 900
3 1000
1 1100
1 1300
1 1500
1 2000
1 4000
2 .

```

---

**AN23\_BOVVET**


---

```
type: numeric (int)
```

```
range: [0,3000]
```

```
units: 1
```

```
unique values: 23
```

```
missing .: 2/640
```

```

tabulation: Freq.  Value
             533   0
              1   6
              9  20
              4  40
              2  50
              4  60
              2  80
             19 100
              6 150
              1 160
             25 200
              3 250
              6 300
              1 350
              3 400
              1 450

```

```

      8  500
      2  600
      1  800
      4 1000
      1 1200
      1 1500
      1 3000
      2  .

```

---

**AN23\_BOVINS**


---

```

      type:  numeric (float)

```

```

      range:  [0,4000]
unique values: 25

```

```

      units:  .1
missing .:  2/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              579  0
              3   6
              1  20
              1  30
              1  40
              2  50
              3  60
              1  80
              1  86.5
             18 100
              3 120
              2 150
              1 160
              2 180
              7 200
              1 210
              2 240
              1 280
              1 300
              1 400
              2 500
              1 600
              1 640
              2 750
              1 4000
              2  .

```

---

**AN23\_BOVTOT**


---

```

type: numeric (float)
range: [0,9500]
unique values: 57
units: .1
missing .: 2/640

```

```

tabulation: Freq. Value
461 0
2 60
1 65
3 80
2 90
26 100
2 120
2 150
1 160
1 170
2 180
23 200
1 220
2 240
1 250
2 260
1 280
1 285
15 300
1 310
2 320
1 336.5
2 350
1 370
11 400
2 440
1 450
1 480
13 500
1 510
2 550
1 570
9 600
2 650
8 700
1 720
2 750
2 800
1 810
1 820
1 900
1 910

```

```

1  950
5 1000
1 1110
1 1140
1 1200
2 1350
1 1450
1 1480
3 1500
1 1650
1 1750
1 2000
1 2200
1 3000
1 9500
2 .

```

---

**AN23\_OVNBR**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,7]                      units:  1
unique values: 7                  missing .: 2/640

tabulation:  Freq.  Value
              457   0
              93   1
              63   2
              17   3
               6   4
               1   5
               1   7
               2   .

```

---

**AN23\_OVPROD**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [0,2000]                   units:  1
unique values: 48                  missing .: 2/640

tabulation:  Freq.  Value
              507   0
               1   6
               1  30

```

```
2 40
3 50
1 52
4 60
1 68
1 70
2 80
1 90
5 100
1 110
6 120
1 125
1 130
3 140
5 150
1 156
2 160
1 170
1 175
2 180
14 200
2 210
1 225
1 230
8 250
1 260
1 280
12 300
1 330
1 350
1 375
9 400
1 410
5 500
8 600
5 700
1 900
1 930
3 1000
1 1200
1 1250
1 1400
3 1500
1 1600
2 2000
2 .
```

---

AN23\_OVVET

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,2000]
unique values: 13                                units:  1
                                                    missing .:  2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   601  0
                   1  6
                   1  70
                   14 100
                   1 150
                   8  200
                   4  300
                   2  500
                   1  600
                   1  700
                   1  750
                   2 1000
                   1 2000
                   2  .

```

---

**AN23\_OVINS**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,300]
unique values: 4                                units:  10
                                                    missing .:  2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   635  0
                   1  50
                   1 100
                   1  300
                   2  .

```

---

**AN23\_OVTOT**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,2000]
unique values: 42                                units:  1
                                                    missing .:  2/640

      tabulation:  Freq.  Value

```

---

```
519  0
      2  40
      2  50
      1  52
      2  60
      1  68
      1  70
      1  80
    13 100
      1 110
      5 120
      1 125
      2 140
      4 150
      1 156
      2 160
      1 170
      1 180
    12 200
      1 210
      1 240
      5 250
      1 260
      1 280
    13 300
      1 310
      2 350
      1 375
      7 400
      1 410
      4 500
      8 600
      6 700
      1 750
      1 800
      1 930
      5 1000
      1 1200
      1 1400
      1 1600
      1 1700
      2 2000
      2  .
```

---

AN23\_CAPNBR

---

type: numeric (**byte**)

```

      range:  [0,4]
unique values: 5
      units:  1
missing .:  2/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              630   0
              1    1
              3    2
              3    3
              1    4
              2    .

```

---

**AN23\_CAPPROD**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,1300]
unique values: 9
      units:  10
missing .:  2/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              630   0
              1  180
              1  200
              1  230
              1  300
              1  450
              1  600
              1  850
              1 1300
              2    .

```

---

**AN23\_CAPVET**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,500]
unique values: 3
      units:  100
missing .:  2/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              635   0
              1  300
              2  500
              2    .

```

---



---

**AN23\_CAPINS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   638  0
                   2   .

```

---



---

**AN23\_CAPTOT**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,500]                    units:  10
unique values: 6                      missing .:  2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   631  0
                   1  180
                   1  200
                   1  230
                   2  300
                   2  500
                   2   .

```

---



---

**AN23\_CAMNBR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   638  0
                   2   .

```

---



---

**AN23\_CAMPROD**

---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [0,0]
unique values: 1
      units:  1
missing .: 2/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             638    0
              2     .

```

---

**AN23\_CAMVET**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [0,0]
unique values: 1
      units:  1
missing .: 2/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             638    0
              2     .

```

---

**AN23\_CAMINS**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [0,0]
unique values: 1
      units:  1
missing .: 2/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             638    0
              2     .

```

---

**AN23\_CAMTOT**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [0,0]
unique values: 1
      units:  1
missing .: 2/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             638    0
              2     .

```

---

**AN23\_EQNBR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,1]
unique values: 2                                units:  1
                                              missing .:  2/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              633   0
              5    1
              2    .

```

---

**AN23\_EQPROD**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,200]
unique values: 5                                units:  1
                                              missing .:  2/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              633   0
               1    6
               1   55
               1  100
               2  200
               2    .

```

---

**AN23\_EQVET**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,100]
unique values: 2                                units: 100
                                              missing .:  2/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              637   0
               1  100
               2    .

```

---

**AN23\_EQINS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                                units:  1

```

unique values: 1 missing .: 2/640

tabulation:	Freq.	Value
	638	0
	2	.

---

#### AN23\_EQTOT

---

type: numeric (**int**)

range: [0,200] units: 1  
 unique values: 3 missing .: 2/640

tabulation:	Freq.	Value
	634	0
	1	55
	3	200
	2	.

---

#### AN23\_AVINBR

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,2] units: 1  
 unique values: 2 missing .: 2/640

tabulation:	Freq.	Value
	637	0
	1	2
	2	.

---

#### AN23\_AVIPROD

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,100] units: 100  
 unique values: 2 missing .: 2/640

tabulation:	Freq.	Value
	637	0
	1	100
	2	.

---

**AN23\_AVIVET**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                               missing .:  2/640

    tabulation:  Freq.  Value
                  638   0
                   2   .

```

---

**AN23\_AVIINS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                               missing .:  2/640

    tabulation:  Freq.  Value
                  638   0
                   2   .

```

---

**AN23\_AVITOT**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,100]                    units:  100
unique values:  2                               missing .:  2/640

    tabulation:  Freq.  Value
                  637   0
                   1  100
                   2   .

```

---

**AN23\_CUNNBR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,2]                      units:  1
unique values:  3                               missing .:  2/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              635    0
              1    1
              2    2
              2    .

```

---

**AN23\_CUNPROD**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,100]          units:  10
unique values:  3        missing .:  2/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              635    0
              1   50
              2  100
              2    .

```

---

**AN23\_CUNVET**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,0]          units:  1
unique values:  1        missing .:  2/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              638    0
              2    .

```

---

**AN23\_CUNINS**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,0]          units:  1
unique values:  1        missing .:  2/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              638    0
              2    .

```

---

**AN23\_CUNTOT**


---

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,100]                units:  10
unique values: 3                    missing .: 2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   635   0
                   1   50
                   2  100
                   2   .

```

---

**AN23\_APIINBR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,1]                units:  1
unique values: 2                    missing .: 2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   634   0
                   4   1
                   2   .

```

---

**AN23\_APIPROD**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,500]              units:  1
unique values: 3                    missing .: 2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   636   0
                   1   25
                   1  500
                   2   .

```

---

**AN23\_APIVET**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                units:  1

```

---

unique values: 1 missing .: 2/640

tabulation: Freq. Value  
 638 0  
 2 .

---

#### AN23\_APIINS

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,0] units: 1  
 unique values: 1 missing .: 2/640

tabulation: Freq. Value  
 638 0  
 2 .

---

#### AN23\_APITOT

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,25] units: 1  
 unique values: 2 missing .: 2/640

tabulation: Freq. Value  
 637 0  
 1 25  
 2 .

---

#### AN24\_BOVGMOFM

---

type: numeric (**int**)

range: [0,360] units: 1  
 unique values: 29 missing .: 2/640

tabulation: Freq. Value  
 442 0  
 3 5  
 31 10  
 1 12  
 6 15  
 27 20



```

      2  24
      4  25
     20  30
      6  36
      6  40
      1  42
      7  45
      2  48
     16  50
      3  54
      9  60
      1  70
      9  80
      8  90
     17 100
      1 140
      1 150
      1 155
      1 160
      5 180
      1 200
      1 260
      6 360
      2  .

```

---

**AN24\_BOVGMOFF**

---

type: numeric (**int**)

range: [0,225]  
unique values: 31

units: 1  
missing .: 2/640

tabulation: Freq. Value

```

      327  0
       2  5
      24 10
       2 12
      17 15
       3 18
      35 20
       4 22
       1 23
       1 24
      18 25
      31 30
       2 35
       1 36

```

```

19 40
25 45
7 48
27 50
4 54
15 60
2 70
2 72
1 75
23 80
1 85
26 90
1 95
2 100
8 120
1 144
6 225
2 .

```

---

**AN24\_BOVGMOSM**

---

type: numeric (**int**)

range: [0,365]  
unique values: 21

units: 1  
missing .: 2/640

tabulation: Freq. Value

597	0
2	6
1	8
1	9
2	10
2	12
2	15
1	18
2	20
1	21
1	22
2	25
3	30
1	48
4	60
6	120
1	150
1	180
1	182
2	360

```

5 365
2 .

```

---

**AN24\_BOVGMOF**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,96]          units: 1
unique values: 3       missing .: 2/640

tabulation: Freq.  Value
             631  0
             1   25
             6   96
             2   .

```

---

**AN24\_BOVAMOFM**


---

```

type: numeric (int)

range: [0,360]         units: 1
unique values: 34      missing .: 2/640

tabulation: Freq.  Value
             411  0
             4   5
             1   9
            28  10
            12  15
            25  20
             1  23
             3  24
             4  25
            20  30
             2  35
             4  36
             7  40
             1  42
            14  45
             1  48
            14  50
             2  54
            10  60
             1  67
             2  70

```

```

      2  72
     15  80
     21  90
      1  91
     12 100
      4 120
      1 136
      2 137
      1 150
      4 180
      1 260
      2 300
      5 360
      2  .

```

---

**AN24\_BOVAMOFF**


---

```
type:  numeric (int)
```

```
range:  [0,360]
unique values:  48
```

```
units:  1
missing .:  2/640
```

```

tabulation:  Freq.  Value
              217    0
               1    4
               3    5
              27   10
               1   11
               3   12
              13   15
               2   16
               3   18
              47   20
               6   22
               1   23
               1   24
              18   25
              43   30
               3   35
               2   36
              29   40
              41   45
               1   46
               6   48
              32   50
               6   54
              31   60

```

```

1  64
4  68
5  70
3  72
1  75
12 80
2  85
33 90
4  91
1  92
1  95
1 100
10 120
1 130
2 136
1 144
2 150
4 180
1 182
1 225
2 250
1 274
1 300
7 360
2  .

```

---

**AN24\_BOVAMOSM**


---

type: numeric (**int**)

range: [0,360]  
unique values: 16

units: 1  
missing .: 2/640

tabulation: Freq. Value

```

611 0
1 6
3 10
1 12
1 18
1 20
1 21
1 22
1 25
4 30
2 45
1 48
2 60

```

```

1 100
2 120
5 360
2 .

```

---

**AN24\_BOVAMOSF**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,81]           units: 1
unique values: 8        missing .: 2/640

tabulation: Freq.  Value
             622   0
              1  10
              1  12
              1  18
              4  30
              1  40
              2  45
              6  81
              2  .

```

---

**AN24\_BOVEMOFM**


---

```

type: numeric (int)

range: [0,120]          units: 1
unique values: 21       missing .: 2/640

tabulation: Freq.  Value
             468   0
              1   1
             11   5
             31  10
              1  11
              2  12
             11  15
              1  18
             13  20
              2  25
             17  30
              2  36
              6  40
             11  45

```

```

      9  50
      9  60
      2  70
     10  80
     19  90
      7 100
      5 120
      2  .

```

---

**AN24\_BOVEMOFF**


---

```
type:  numeric (int)
```

```
range:  [0,120]
unique values:  35
```

```
units:  1
missing .:  2/640
```

```

tabulation:  Freq.  Value
             330  0
              2  4
              5  5
              1  7
             26 10
              2 11
              4 12
             13 15
              7 18
             63 20
              1 21
              3 22
              2 23
              1 24
             10 25
              1 26
              1 27
              1 28
             64 30
              1 31
              1 34
              3 35
             20 40
             14 45
              1 48
             14 50
              2 54
              6 60
              3 70
              6 80

```

```

20 90
1 91
1 92
2 100
6 120
2 .

```

---

**AN24\_BOVEMOSM**


---

```

type: numeric (int)

range: [0,120]          units: 1
unique values: 13      missing .: 2/640

```

```

tabulation: Freq.  Value
             617  0
             1   1
             1   6
             2  10
             1  12
             3  20
             1  21
             1  22
             1  25
             2  30
             1  50
             2  80
             5 120
             2  .

```

---

**AN24\_BOVEMOSF**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,85]          units: 1
unique values: 9      missing .: 2/640

```

```

tabulation: Freq.  Value
             621  0
             1  10
             1  18
             2  20
             2  30
             2  35
             2  50

```



```

1 55
6 85
2 .

```

---

**AN24\_BOVSMM**


---

```

type: numeric (byte)

range: [10,80]          units: 1
unique values: 13       missing .: 359/640

tabulation: Freq.  Value
             18  10
              9  15
               1  16
             84  20
             10  25
               1  27
             29  30
               1  35
             14  40
             57  50
             42  60
             10  70
               5  80
            359  .

```

---

**AN24\_BOVSMF**


---

```

type: numeric (byte)

range: [10,60]          units: 1
unique values: 9        missing .: 232/640

tabulation: Freq.  Value
             56  10
             24  15
             56  20
             10  25
            101  30
             99  40
               1  45
             56  50
               5  60
            232  .

```

---

**AN24\_CAMGMOFM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,85]
unique values:  9                                     units:  1
                                                    missing .:  2/640

    tabulation:  Freq.  Value
                  609  0
                  1   2
                  2  10
                  1  15
                  9  20
                  7  30
                  1  40
                  2  45
                  6  85
                  2  .

```

---

**AN24\_CAMGMOFF**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,45]
unique values:  11                                     units:  1
                                                    missing .:  2/640

    tabulation:  Freq.  Value
                  605  0
                   4  10
                   3  12
                   2  15
                   5  20
                   8  25
                   1  30
                   1  35
                   1  40
                   1  42
                   7  45
                   2  .

```

---

**AN24\_CAMGMOSM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1
                                units:  1
                                missing .: 2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   638  0
                   2   .

```

---

**AN24\_CAMGMOSF**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 640/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   640  .

```

---

**AN24\_CAMAMOFM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,85]
unique values: 16
                                units:  1
                                missing .: 2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   580  0
                     1  4
                     5 10
                     1 11
                     2 12
                     1 15
                     1 18
                     1 19
                    13 20
                     4 22
                     1 23
                     2 24
                    11 30
                     4 40
                     5 45
                     6 85
                     2  .

```

---

**AN24\_CAMAMOFF**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,50]                units:  1
unique values: 17                missing .:  2/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              582   0
                2   6
                1   9
              10  10
                1  11
                4  12
                2  15
                2  18
                9  20
                2  22
                1  23
                9  25
                3  30
                1  35
                1  42
                3  45
                5  50
                2  .

```

---

**AN24\_CAMAMOSM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                units:  1
unique values: 1                missing .:  2/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              638   0
                2  .

```

---

**AN24\_CAMAMOSF**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              640    .

```

```
type:  numeric (byte)
```

tabulation:	Freq.	Value
	602	0
	1	5
	1	10
	1	12
	3	15
	5	20
	1	22
	1	24
	1	25
	10	30
	5	40
	2	45
	5	60
	2	.

```
type:  numeric (float)
```

tabulation:	Freq.	Value
	<b>589</b>	<b>0</b>
	<b>2</b>	<b>4</b>
	<b>1</b>	<b>5</b>
	<b>1</b>	<b>6</b>
	<b>2</b>	<b>9</b>
	<b>13</b>	<b>10</b>
	<b>3</b>	<b>11</b>
	<b>1</b>	<b>12</b>
	<b>2</b>	<b>14</b>

```

      2  15
      1  16
     12  20
      3  22
      6  47.5
      2  .

```

---

**AN24\_CAMEMOSM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   638    0
                   2     .

```

---

**AN24\_CAMEMOSF**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                      units:  .
unique values: 0                      missing .:  640/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   640    .

```

---

**AN24\_CAMSMM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [10,70]                    units:  1
unique values: 8                      missing .:  601/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   8    10
                   1    15
                   2    20
                   2    25
                  15    30
                   4    50
                   3    60

```

4 70  
601 .

---

**AN24\_CAMSMF**

---

type: numeric (**byte**)

range: [10,50]                      units: 1  
unique values: 7                      missing .: 585/640

tabulation:

Freq.	Value
3	10
4	15
10	20
2	25
21	30
8	40
7	50
585	.

---

**AN24\_PETGMOFM**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 640/640

tabulation:

Freq.	Value
640	.

---

**AN24\_PETGMOFF**

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,45]                      units: 1  
unique values: 7                      missing .: 2/640

tabulation:

Freq.	Value
626	0
1	5
1	8
1	10
2	12

```

      2  20
      5  45
      2   .

```

---

**AN24\_PETGMOSM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                units:  1
unique values: 1                missing .:  2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   638   0
                   2    .

```

---

**AN24\_PETGMOSF**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                units:  1
unique values: 1                missing .:  2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   638   0
                   2    .

```

---

**AN24\_PETAMOFM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,12]              units:  1
unique values: 3                missing .:  2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   631   0
                     1   1
                     6  12
                     2   .

```

---

**AN24\_PETAMOFF**


---



```

      type:  numeric (float)

      range:  [0,37.5]
unique values: 11
                                units:  .1
                                missing .:  2/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              612   0
              1    2
              1    5
              1    6
              4    8
              7   10
              1   11
              2   12
              2   20
              1   22
              6   37.5
              2    .

```

---

**AN24\_PETAMOSM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .:  640/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              640   .

```

---

**AN24\_PETAMOSF**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .:  640/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              640   .

```

---

**AN24\_PETEMOFM**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 640/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              640  .

```

---

**AN24\_PETEMOFF**


---

```

      type:  numeric (float)

```

```

      range:  [0,23.5]
unique values: 9
      units:  .1
missing .: 2/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              621  0
               1  2
               1  3
               1  4
               3  5
               1  9
               2 10
               2 12
               6 23.5
               2  .

```

---

**AN24\_PETEMOSM**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 640/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              640  .

```

---

**AN24\_PETEMOSF**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 640/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value

```

640 .

---

**AN24\_PETSM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                missing .: 640/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   640  .

```

---



---

**AN24\_PETSMF**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [15,40]              units:  1
unique values: 5                missing .: 612/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   6  15
                   11 20
                    1 25
                    5 30
                    5 40
                   612 .

```

---



---

**AN24\_APIGMOFM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                units:  1
unique values: 1                missing .: 2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   638  0
                    2  .

```

---



---

**AN24\_APIGMOFF**

---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [0,0]
unique values: 1
      units:  1
missing ..:  2/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              638    0
              2     .

```

---

**AN24\_APIGMOSM**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [0,0]
unique values: 1
      units:  1
missing ..:  2/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              638    0
              2     .

```

---

**AN24\_APIGMOSF**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [0,0]
unique values: 1
      units:  1
missing ..:  2/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              638    0
              2     .

```

---

**AN24\_APIAMOFM**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing ..:  640/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              640    .

```

---

**AN24\_APIAMOFF**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1
      units:  1
missing .: 2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   638  0
                   2   .

```

---

**AN24\_APIAMOSM**

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1
      units:  1
missing .: 2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   638  0
                   2   .

```

---

**AN24\_APIAMOSF**

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1
      units:  1
missing .: 2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   638  0
                   2   .

```

---

**AN24\_APIEMOFM**

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 640/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   640  .

```

---

---

**AN24\_APIEMOFF**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  640/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   640  .

```

---



---

**AN24\_APIEMOSM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values:  1
                                units:  1
                                missing .:  2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   638  0
                    2  .

```

---



---

**AN24\_APIEMOSF**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values:  1
                                units:  1
                                missing .:  2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   638  0
                    2  .

```

---



---

**AN24\_APIISM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  640/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   640  .

```

---

---

**AN24\_APISMF**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 640/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   640  .

```

---



---

**AN31\_DEBEFFBOV**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,21]
unique values: 15
      units:  1
missing .: 2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   177  0
                   75  1
                   163  2
                   69  3
                   58  4
                   27  5
                   26  6
                   9  7
                   9  8
                   4  9
                   5 10
                   2 11
                   7 12
                   1 13
                   6 21
                   2  .

```

---



---

**AN31\_DEBEFFOV**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,150]
unique values: 60
      units:  1
missing .: 2/640

      tabulation:  Freq.  Value

```

204	0
6	1
30	2
16	3
21	4
19	5
25	6
12	7
25	8
10	9
38	10
6	11
25	12
5	13
12	14
14	15
10	16
10	17
7	18
2	19
17	20
6	21
4	22
4	23
3	24
6	25
8	26
3	28
1	29
10	30
3	31
5	32
3	33
2	34
6	35
2	36
1	38
11	40
2	41
1	42
3	45
1	46
3	48
3	50
1	51
1	54
3	55
2	56
1	58



```

5 60
3 61
1 62
1 66
3 70
1 71
2 80
1 87
1 90
1 92
6 150
2 .

```

---

**AN31\_DEBEFFCAP**


---

```
type: numeric (int)
```

```
range: [0,130]
unique values: 34
```

```
units: 1
missing .: 2/640
```

```

tabulation: Freq. Value
             565  0
              3  1
              3  2
              3  3
              3  4
              4  5
              4  6
              2  8
              2  9
              2 10
              1 11
              6 12
              2 13
              1 14
              2 15
              1 16
              6 20
              1 22
              1 23
              1 25
              2 26
              1 28
              3 30
              1 31
              2 32
              1 36

```

```

1 39
3 40
1 50
1 60
1 70
1 78
1 80
6 130
2 .

```

---

**AN31\_DEBEFFCAM**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,0]                units: 1
unique values: 1            missing .: 2/640

tabulation: Freq.  Value
             638   0
             2    .

```

---

**AN31\_DEBEFFEQ**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,4]                units: 1
unique values: 5            missing .: 2/640

tabulation: Freq.  Value
             215   0
             252   1
             127   2
              28   3
              16   4
               2   .

```

---

**AN31\_DEBEFFAVI**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,55]              units: 1
unique values: 28          missing .: 2/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              478    0
              1    1
              3    2
              7    3
              9    4
              4    5
             12    6
              3    7
             15    8
              2    9
             31   10
              6   12
              1   13
              2   14
             25   15
              1   16
              1   17
              3   18
              1   19
             14   20
              2   22
              1   23
              1   24
              3   25
              4   30
              1   34
              1   40
              6   55
              2    .

```

---

**AN31\_DEBEFFCUN**

---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,70]
unique values: 21

units:  1
missing .: 2/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              573    0
              3    2
              1    3
              6    4
              4    5
              7    6
              6    8
              5   10

```

```

1 11
3 12
2 13
5 15
1 17
5 20
2 22
3 25
1 28
2 30
1 35
2 40
5 70
2 .

```

---

**AN31\_DEBEFFAPI**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,20]          units: 1
unique values: 14      missing .: 2/640

tabulation: Freq.  Value
             594  0
              9  1
              4  2
              6  3
              3  4
              3  5
              2  6
              1  8
              1  9
              5 10
              1 12
              1 15
              2 16
              6 20
              2 .

```

---

**AN31\_DEBVALBOV**


---

```

type: numeric (long)

range: [0,233000]      units: 10
unique values: 125     missing .: 2/640

```

mean: 21693.3  
std. dev: 31009.6

percentiles:	10%	25%	50%	75%	90%
	0	0	14000	29000	48000

AN31\_DEBVALOV

type: numeric (long)

range:	[0,122000]	units:	1
unique values:	204	missing .:	2/640

mean: 11012.4  
std. dev: 17532.6

percentiles:	10%	25%	50%	75%	90%
	0	0	5400	13600	29000

AN31\_DEBVALCAP

type: numeric (long)

range:	[0,72600]	units:	10
unique values:	56	missing .:	2/640

tabulation:	Freq.	Value
	565	0
	2	500
	1	800
	2	900
	1	1000
	1	1050
	1	1100
	1	1200
	1	1250
	1	1600
	1	1800
	1	1950
	1	2500
	1	2600
	1	3000
	3	3500
	2	3600

```

1  4200
1  4400
1  4500
1  4750
1  4800
2  5500
1  5750
1  6200
1  6250
1  6400
1  7000
1  7200
1  7500
1  7800
2  8000
1  8250
3  10000
2  10500
1  10800
3  12000
1  12300
1  14000
1  15000
2  16000
1  17600
1  18000
1  18200
1  19200
1  19500
1  21000
1  21450
1  22400
1  23400
1  28000
1  30000
1  31200
1  35000
1  38500
6  72600
2  .

```

---

**AN31\_DEBVALCAM**

---

```

type:  numeric (int)

range:  [0,14000]           units:  1000
unique values:  2           missing .:  2/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              637    0
              1   14000
              2      .

```

---

**AN31\_DEBVALEQ**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [0,27500]          units:  10
unique values:  66        missing .:  2/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              229    0
               4   300
               3   400
              11   500
               2   550
              10   600
               1   650
              14   700
              11   750
              15   800
               4   850
              15   900
               1   950
              57  1000
               5  1100
               2  1150
              28  1200
               4  1250
               5  1300
               6  1400
               1  1450
              44  1500
               3  1600
               2  1650
               1  1700
               2  1750
               7  1800
               3  1900
              12  2000
               2  2100
               2  2200
               1  2250
               2  2300

```

```

5 2400
10 2500
1 2600
14 3000
1 3300
2 3500
10 4000
7 4500
1 4600
8 5000
1 5400
9 6000
4 6500
1 6600
3 7000
7 7500
6 8000
1 8500
1 8750
2 9500
4 10000
1 10950
2 11000
1 11800
4 12000
1 13000
3 13500
1 14000
3 15000
5 16000
1 17000
3 18000
6 27500
2 .

```

---

**AN31\_DEBVALAVI**

---

type: numeric (**int**)

range: [**0,1800**]  
unique values: **45**

units: **1**  
missing .: **2/640**

tabulation: Freq. Value

<b>487</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>60</b>
<b>2</b>	<b>80</b>
<b>4</b>	<b>90</b>



```
5 100
2 120
1 140
3 150
4 160
1 170
1 175
5 180
6 200
2 210
3 240
6 250
2 270
4 280
11 300
3 320
3 360
1 390
16 400
1 420
9 450
1 480
3 500
2 525
2 540
1 560
15 600
1 650
2 675
3 700
1 720
5 750
1 790
3 800
1 880
3 900
1 1000
2 1200
1 1250
1 1260
6 1800
2 .
```

---

AN31\_DEBVALCUN

---

type: numeric (**int**)

range: [0,2150]  
unique values: 27

units: 10  
missing .: 2/640

tabulation:	Freq.	Value
	576	0
	2	60
	3	90
	2	100
	3	120
	4	150
	1	160
	4	180
	3	200
	1	240
	2	250
	3	300
	1	350
	2	360
	3	400
	3	450
	2	480
	2	600
	1	700
	3	800
	2	880
	3	900
	2	1000
	1	1050
	2	1200
	1	1250
	6	2150
	2	.

---

**AN31\_DEBVALAPI**

---

type: numeric (int)

range: [0,20000]  
unique values: 24

units: 100  
missing .: 2/640

tabulation:	Freq.	Value
	596	0
	1	400
	1	600
	3	700
	1	800
	4	1000

```

1 1400
2 1500
1 1700
1 2100
1 2400
1 2800
4 3000
2 3500
2 4000
2 4800
3 5000
1 6000
1 7200
1 7500
1 9000
1 12000
2 14000
5 20000
2 .

```

---

**AN31\_VNTEFFBOV**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,10]
unique values: 8
                                units:  1
                                missing .: 2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   399  0
                   127  1
                    72  2
                    24  3
                     6  4
                     3  5
                     2  6
                     5 10
                     2  .

```

---

**AN31\_VNTEFFOV**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,55]
unique values: 28
                                units:  1
                                missing .: 2/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              375    0
              16    1
              44    2
              25    3
              33    4
              27    5
              21    6
               9    7
              12    8
               5    9
              16   10
               2   11
               4   12
               4   13
               1   14
               9   15
               6   16
               1   17
               5   20
               1   21
               1   24
               5   25
               3   28
               2   30
               1   34
               1   38
               3   40
               6   55
               2   .

```

---

**AN31\_VNTEFFCAP**

---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,40]
unique values: 14

units:  1
missing .: 2/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              597    0
               2    1
               4    2
               3    3
               7    4
               2    5
               6    6
               1    7

```

```

      3   8
      3  10
      1  12
      1  18
      3  20
      5  40
      2   .

```

---

**AN31\_VNTEFFCAM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   638   0
                   2    .

```

---

**AN31\_VNTEFFEQ**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,1]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   630   0
                    8   1
                    2   .

```

---

**AN31\_VNTEFFAVI**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,15]                     units:  1
unique values: 9                      missing .:  2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   582   0
                    5   2
                    6   3
                   15   4

```

```

12  5
 4  6
 2  7
 7 10
 5 15
 2  .

```

---

**AN31\_VNTEFFCUN**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,15]                units:  1
unique values: 7                  missing .:  2/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             624  0
              2  2
              2  3
              2  4
              1  6
              2 10
              5 15
              2  .

```

---

**AN31\_VNTEFFAPI**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                units:  1
unique values: 1                  missing .:  2/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             638  0
              2  .

```

---

**AN31\_VNTVALBOV**


---

```

      type:  numeric (long)

      range:  [0,90000]            units:  10
unique values: 71                  missing .:  2/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value

```

```
399  0
      1  1500
      3  3000
      3  3500
      1  3600
      1  3750
      4  4000
      2  4500
      1  4600
      6  5000
      1  5050
      2  5500
      2  5600
      9  6000
      1  6150
      1  6250
      1  6400
      9  6500
      1  6700
     32  7000
      1  7400
     10  7500
      8  8000
      1  8250
      7  8500
      8  9000
     10 10000
      1 10500
      3 11000
      1 11150
      1 11500
     10 12000
      1 12200
      3 12500
      7 13000
      2 13500
     12 14000
      1 14500
      6 15000
      1 15500
      2 16000
      3 17000
      2 17500
      2 18000
      3 18500
      2 19000
      4 20000
      3 20500
      4 21000
```

```
2 21500
1 22000
1 22500
1 23000
5 24000
1 25000
2 25500
1 27500
3 30000
1 32000
1 32500
1 34000
1 35000
4 36000
1 39000
1 41000
1 43000
2 45000
1 46000
1 49000
1 61000
6 90000
2 .
```

---

**AN31\_VNTVALOV**

---

```
type: numeric (long)

range: [0,63750]          units: 10
unique values: 113        missing .: 2/640

mean: 3944.51
std. dev: 9241.69

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  0        0        0      3750     11000
```

---

**AN31\_VNTVALCAP**

---

```
type: numeric (int)

range: [0,21950]          units: 10
unique values: 27         missing .: 2/640

tabulation: Freq.  Value
```



```
597  0
      1  400
      1  500
      1  650
      1  700
      1  750
      1 1000
      1 1050
      3 1200
      3 1500
      1 1600
      3 1800
      1 2000
      1 2300
      2 2800
      1 3000
      1 3150
      1 3600
      1 3650
      3 4000
      2 4800
      1 5600
      1 6200
      1 7000
      1 10000
      1 11100
      6 21950
      2 .
```

---

**AN31\_VNTVALCAM**

---

```
type:  numeric (byte)

range:  [0,0]                                units:  1
unique values: 1                            missing .: 2/640

tabulation:  Freq.  Value
              638  0
              2   .
```

---

**AN31\_VNTVALEQ**

---

```
type:  numeric (int)

range:  [0,10000]                            units:  10
```

unique values: 7

missing .: 2/640

tabulation:	Freq.	Value
	630	0
	3	400
	1	750
	1	850
	1	4200
	1	6500
	1	10000
	2	.

---

**AN31\_VNTVALAVI**


---

type: numeric (**int**)

range: [0,500]

units: 1

unique values: 19

missing .: 2/640

tabulation:	Freq.	Value
	580	0
	1	5
	1	6
	1	80
	1	85
	1	100
	4	120
	4	150
	1	175
	10	200
	1	210
	7	240
	6	250
	1	280
	7	300
	1	350
	1	360
	5	400
	5	500
	2	.

---

**AN31\_VNTVALCUN**


---

type: numeric (**int**)

```

      range:  [0,600]
unique values: 10
      units:  1
missing .: 2/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              622    0
              1     3
              2    60
              2   150
              1   180
              1   200
              1   240
              1   300
              1   350
              6   600
              2    .

```

---

**AN31\_VNTVALAPI**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1
      units:  1
missing .: 2/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              638    0
              2    .

```

---

**AN31\_ACHEFFBOV**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,3]
unique values: 4
      units:  1
missing .: 2/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              604    0
              18    1
              11    2
               5    3
               2    .

```

---

**AN31\_ACHEFFOV**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,40]
unique values: 13
      units:  1
missing .: 2/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              562    0
              29    1
              10    2
               6    3
               7    4
               5    5
               3    6
               2    8
               2   10
               2   11
               2   12
               2   20
               6   40
               2    .

```

---

**AN31\_ACHEFFCAP**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,5]
unique values: 3
      units:  1
missing .: 2/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              631    0
               2    1
               5    5
               2    .

```

---

**AN31\_ACHEFFCAM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1
      units:  1
missing .: 2/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              638    0
               2    .

```

---

**AN31\_ACHEFFEQ**

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [0,1]                      units:  1
unique values:  2                               missing .:  2/640

    tabulation:  Freq.  Value
                  632  0
                  6   1
                   2  .

```

---

**AN31\_ACHEFFAVI**

---

```

                type:  numeric (float)

                range:  [0,9.5]                    units:  .1
unique values:  6                               missing .:  2/640

    tabulation:  Freq.  Value
                  618  0
                   2  1
                   6  2
                   4  3
                   2  4
                   6  9.5
                   2  .

```

---

**AN31\_ACHEFFCUN**

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [0,4]                      units:  1
unique values:  2                               missing .:  2/640

    tabulation:  Freq.  Value
                  633  0
                   5  4
                   2  .

```

---

**AN31\_ACHEFFAPI**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,2]
unique values: 2
      units:  1
missing .: 2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   633  0
                   5   2
                   2   .

```

---

**AN31\_ACHVALBOV**


---

```

      type:  numeric (long)

      range:  [0,33500]
unique values: 21
      units:  10
missing .: 2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   604  0
                   1  3500
                   1  3750
                   3  4000
                   1  4500
                   1  4600
                   1  5000
                   1  6000
                   2  6500
                   2  7000
                   2  8000
                   3  9000
                   2 10000
                   1 10500
                   1 12500
                   1 13500
                   2 16000
                   1 16500
                   1 17000
                   1 18150
                   6 33500
                   2   .

```

---

**AN31\_ACHVALOV**


---

```

      type:  numeric (long)

```

range: [0,35000]  
 unique values: 42

units: 10  
 missing .: 2/640

tabulation:	Freq.	Value
	563	0
	1	500
	2	700
	3	800
	2	850
	8	1000
	4	1100
	4	1200
	1	1400
	2	1500
	2	1600
	1	1750
	2	1900
	3	2000
	1	2100
	1	2200
	1	2250
	2	2400
	1	2600
	1	3400
	1	3600
	2	4000
	1	4050
	2	4200
	2	4250
	1	4800
	1	4920
	3	5000
	1	5600
	2	5800
	1	6000
	1	6250
	1	7240
	1	7700
	1	8000
	1	8250
	1	9600
	1	10200
	1	10400
	1	10500
	1	16000
	6	35000
	2	.

---

**AN31\_ACHVALCAP**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,3700]
unique values: 2                                units:  100
                                              missing .:  2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   632   0
                   6  3700
                   2   .

```

---

**AN31\_ACHVALCAM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1                                units:   1
                                              missing .:  2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   638   0
                   2   .

```

---

**AN31\_ACHVALEQ**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,2500]
unique values: 5                                units:  10
                                              missing .:  2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   633   0
                   2  600
                   1  650
                   1  750
                   1 2500
                   2   .

```

---

**AN31\_ACHVALAVI**

---

```

      type:  numeric (int)

```



```

      range:  [0,190]
unique values: 10
      units:  1
missing .:  2/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              619    0
              1     5
              2    40
              2    60
              1    70
              1    80
              1   100
              4   120
              1   150
              6   190
              2    .

```

---

**AN31\_ACHVALCUN**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,60]
unique values: 2
      units:  10
missing .:  2/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              633    0
              5    60
              2    .

```

---

**AN31\_ACHVALAPI**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,400]
unique values: 2
      units:  100
missing .:  2/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              633    0
              5   400
              2    .

```

---

**AN31\_AUTEFFBOV**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,4]
unique values: 3
      units:  1
missing .: 2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   635  0
                   2   1
                   1   4
                   2   .

```

---

**AN31\_AUTEFFOV**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,12]
unique values: 11
      units:  1
missing .: 2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   313  0
                   193  1
                   74  2
                   24  3
                   17  4
                   6   5
                   3   6
                   2   7
                   1   8
                   3  10
                   2  12
                   2   .

```

---

**AN31\_AUTEFFCAP**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,12]
unique values: 9
      units:  1
missing .: 2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   597  0
                   12  1
                   7   2
                   10  3
                   4   4

```

```

4 5
2 6
1 8
1 12
2 .

```

---

**AN31\_AUTEFFCAM**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,0]           units: 1
unique values: 1       missing .: 2/640

tabulation: Freq.  Value
             638  0
             2   .

```

---

**AN31\_AUTEFFAVI**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,30]          units: 1
unique values: 13      missing .: 2/640

tabulation: Freq.  Value
             521  0
              2  1
             20  2
             11  3
             26  4
             11  5
             17  6
              5  7
              3  8
             11 10
              3 12
              6 15
              2 30
              2 .

```

---

**AN31\_AUTEFFCUN**


---

```

type: numeric (byte)

```

range: [0,60]  
unique values: 17

units: 1  
missing .: 2/640

tabulation:	Freq.	Value
	586	0
	2	1
	5	2
	3	3
	7	4
	5	5
	4	6
	4	7
	1	8
	6	10
	3	12
	1	15
	3	18
	4	20
	1	24
	1	30
	2	60
	2	.

---

#### AN31\_AUTVALBOV

---

type: numeric (int)

range: [0,6000]  
unique values: 3

units: 1000  
missing .: 2/640

tabulation:	Freq.	Value
	636	0
	1	4000
	1	6000
	2	.

---

#### AN31\_AUTVALOV

---

type: numeric (int)

range: [0,10500]  
unique values: 50

units: 1  
missing .: 2/640

tabulation:	Freq.	Value
-------------	-------	-------

```
338 0
    2 2
    1 500
    1 600
    1 650
    2 700
    1 750
    9 800
    2 850
    8 900
   13 1000
    5 1100
   27 1200
    4 1250
   11 1300
    5 1400
   44 1500
   15 1600
    7 1700
    5 1750
   10 1800
    1 1850
   12 1900
   15 2000
    2 2100
    3 2200
    2 2300
    8 2400
    5 2500
    4 2600
    3 2700
    4 2800
    1 2850
   24 3000
    1 3200
    5 3500
    3 3600
    2 3750
    1 3800
    1 3900
    7 4000
    6 4500
    3 5000
    6 6000
    1 7200
    1 7500
    2 8000
    2 9000
    1 10000
```

1 10500  
2 .

---

AN31\_AUTVALCAP

---

type: numeric (**int**)

range: [0,6800]                      units: 1  
unique values: 24                      missing .: 2/640

tabulation:

Freq.	Value
599	0
1	6
1	300
3	400
3	500
3	600
2	700
1	750
2	800
3	900
4	1000
1	1050
2	1200
1	1500
1	1600
1	1800
2	2000
1	2100
1	2500
2	3000
1	3500
1	3700
1	6000
1	6800
2	.

---

AN31\_AUTVALCAM

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,0]                      units: 1  
unique values: 1                      missing .: 2/640

tabulation: Freq. Value

638 0  
2 .

---

**AN31\_AUTVALAVI**

---

type: numeric (**int**)  
range: [0,1200] units: 1  
unique values: 36 missing .: 2/640

tabulation:

Freq.	Value
533	0
1	10
1	30
4	40
1	50
6	80
2	90
2	100
1	110
7	120
1	130
2	140
6	150
4	160
6	180
14	200
2	210
3	220
2	225
7	240
2	250
1	270
1	280
8	300
1	320
2	350
2	360
7	400
2	420
1	470
1	500
1	540
1	550
1	600
1	900
1	1200

2 .

---

AN31\_AUTVALCUN

---

type: numeric (**int**)

range: [0,2400]                      units: 1

unique values: 28                      missing .: 2/640

tabulation:

Freq.	Value
596	0
1	15
1	30
1	40
1	60
3	100
1	140
1	160
1	180
3	200
1	225
3	240
2	250
2	280
4	300
2	350
1	360
1	400
1	420
2	480
3	600
1	720
1	800
1	880
1	900
1	1200
1	1800
1	2400
2	.

---

AN31\_NASEFFBOV

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,8]                      units: 1



unique values: 8

missing .: 2/640

tabulation:	Freq.	Value
	286	0
	207	1
	95	2
	26	3
	9	4
	6	5
	4	6
	5	8
	2	.

---

**AN31\_NASEFFOV**


---

type: numeric (**float**)

range: [0,61.5]

units: .1

unique values: 29

missing .: 2/640

tabulation:	Freq.	Value
	276	0
	24	1
	50	2
	37	3
	55	4
	27	5
	22	6
	13	7
	23	8
	6	9
	28	10
	4	11
	6	12
	2	13
	6	14
	15	15
	3	16
	3	18
	1	19
	14	20
	3	22
	2	23
	3	25
	1	26
	1	28
	3	30

```

3 35
1 40
6 61.5
2 .

```

---

**AN31\_NASEFFCAP**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,70]          units: 1
unique values: 22      missing .: 2/640

```

```

tabulation: Freq.  Value
             578    0
              2    1
              3    2
              6    3
              7    4
              2    5
              4    6
              3    7
              4    8
              5   10
              3   11
              2   12
              3   15
              1   17
              2   18
              1   19
              2   20
              1   24
              1   25
              1   30
              1   38
              6   70
              2   .

```

---

**AN31\_NASEFFCAM**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,0]          units: 1
unique values: 1      missing .: 2/640

```

```

tabulation: Freq.  Value

```

638 0  
2 .

---

**AN31\_NASEFFEQ**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,1]                units:  1
unique values: 2                missing .:  2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   629  0
                   9   1
                   2   .

```

---

**AN31\_NASEFFAVI**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,23]               units:  1
unique values: 14                missing .:  2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   560  0
                   4   2
                   3   3
                   4   4
                   3   5
                   11  6
                   11  8
                   1   9
                   22 10
                   1  11
                   6  12
                   4  14
                   3  15
                   5  23
                   2   .

```

---

**AN31\_NASEFFCUN**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

range: [0,30]  
unique values: 14

units: 1  
missing .: 2/640

tabulation:	Freq.	Value
	604	0
	4	4
	4	6
	1	7
	2	8
	5	10
	3	12
	1	14
	1	15
	1	16
	1	18
	4	20
	1	22
	6	30
	2	.

#### AN31\_NASEFFAPI

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]  
unique values: 0

units: .  
missing .: 640/640

tabulation:	Freq.	Value
	640	.

#### AN31\_MOREFFBOV

type: numeric (**byte**)

range: [0,2]  
unique values: 3

units: 1  
missing .: 2/640

tabulation:	Freq.	Value
	622	0
	11	1
	5	2
	2	.

#### AN31\_MOREFFOV

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [0,17]                units:  1
unique values:  9                missing .:  2/640

    tabulation:  Freq.  Value
                  552  0
                  13  1
                  22  2
                  17  3
                  11  4
                  10  5
                   4  6
                   3  7
                   6 17
                   2  .

```

---

#### AN31\_MOREFFCAP

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [0,30]                units:  1
unique values:  8                missing .:  2/640

    tabulation:  Freq.  Value
                  613  0
                   9  1
                   2  2
                   4  3
                   2  4
                   1  5
                   2  6
                   5 30
                   2  .

```

---

#### AN31\_MOREFFCAM

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  2/640

    tabulation:  Freq.  Value

```

638 0  
2 .

---

**AN31\_MOREFFEQ**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 640/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   640  .

```

---

**AN31\_MOREFFAVI**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,9]
unique values: 8
      units:  1
missing .: 2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   593  0
                     2  1
                    12  2
                     7  3
                     7  4
                     6  5
                     5  6
                     6  9
                     2  .

```

---

**AN31\_MOREFFCUN**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [0,20.5]
unique values: 8
      units:  .1
missing .: 2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   620  0
                     2  3
                     5  4
                     2  5

```

```

1 6
1 9
1 12
6 20.5
2 .

```

---

**AN31\_MOREFFAPI**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,6]           units: 1
unique values: 4       missing .: 2/640

tabulation: Freq.  Value
             629  0
             2   2
             2   4
             5   6
             2   .

```

---

**AN31\_FINEFFBOV**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,20]          units: 1
unique values: 15      missing .: 2/640

tabulation: Freq.  Value
             179  0
             36  1
            152  2
             73  3
             74  4
             35  5
             27  6
             18  7
             12  8
              8  9
              7 10
              2 11
              5 12
              5 13
              5 20
              2  .

```

---

**AN31\_FINEFFOV**

---

type: numeric (**int**)range: [**0,156**]units: **1**unique values: **68**missing .: **2/640**

tabulation: Freq. Value

<b>203</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>1</b>
<b>24</b>	<b>2</b>
<b>8</b>	<b>3</b>
<b>22</b>	<b>4</b>
<b>21</b>	<b>5</b>
<b>24</b>	<b>6</b>
<b>14</b>	<b>7</b>
<b>28</b>	<b>8</b>
<b>16</b>	<b>9</b>
<b>30</b>	<b>10</b>
<b>12</b>	<b>11</b>
<b>20</b>	<b>12</b>
<b>11</b>	<b>13</b>
<b>9</b>	<b>14</b>
<b>11</b>	<b>15</b>
<b>16</b>	<b>16</b>
<b>11</b>	<b>17</b>
<b>2</b>	<b>18</b>
<b>7</b>	<b>19</b>
<b>15</b>	<b>20</b>
<b>9</b>	<b>21</b>
<b>7</b>	<b>22</b>
<b>3</b>	<b>23</b>
<b>6</b>	<b>24</b>
<b>6</b>	<b>25</b>
<b>8</b>	<b>26</b>
<b>2</b>	<b>27</b>
<b>3</b>	<b>28</b>
<b>2</b>	<b>29</b>
<b>5</b>	<b>30</b>
<b>3</b>	<b>31</b>
<b>6</b>	<b>32</b>
<b>1</b>	<b>33</b>
<b>1</b>	<b>34</b>
<b>3</b>	<b>35</b>
<b>3</b>	<b>36</b>
<b>1</b>	<b>38</b>
<b>11</b>	<b>40</b>



```

3  41
3  43
2  44
1  45
2  46
2  47
1  48
2  50
2  51
1  53
1  54
3  55
2  56
1  57
4  60
3  61
1  62
1  65
2  66
1  72
1  73
1  74
1  77
1  80
1  81
1  86
1  90
1  100
6  156
2  .

```

---

**AN31\_FINEFFCAP**

---

type: numeric (**int**)

range: [0,170]  
unique values: 36

units: 1  
missing .: 2/640

tabulation: Freq. Value

563	0
4	1
4	2
1	3
4	4
3	5
4	6
1	7

```

3  8
1  9
3 10
2 11
2 12
1 13
2 14
1 15
3 16
1 17
2 18
2 19
3 20
1 21
2 25
1 28
3 29
3 32
1 33
1 35
1 36
3 40
1 48
2 52
1 60
1 76
1 78
6 170
2  .

```

---

**AN31\_FINEFFCAM**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,0]                units:  1
unique values: 1             missing .:  2/640

tabulation:  Freq.  Value
              638   0
              2    .

```

---

**AN31\_FINEFFEQ**


---

```

type:  numeric (byte)

```

range: [0,5]  
unique values: 6

units: 1  
missing .: 2/640

tabulation:	Freq.	Value
	203	0
	256	1
	132	2
	34	3
	8	4
	5	5
	2	.

---

### AN31\_FINEFFAVI

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,41]  
unique values: 26

units: 1  
missing .: 2/640

tabulation:	Freq.	Value
	461	0
	1	1
	5	2
	6	3
	12	4
	6	5
	14	6
	4	7
	13	8
	3	9
	41	10
	1	11
	16	12
	5	13
	7	14
	16	15
	1	16
	1	17
	12	20
	1	21
	1	24
	2	25
	1	27
	1	29
	2	30
	5	41
	2	.

---

**AN31\_FINEFFCUN**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,40]
unique values: 23
      units:  1
missing .: 2/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              565    0
               4    2
               2    3
               8    4
               3    5
               4    6
               1    7
               5    8
               1    9
               9   10
               2   11
               4   12
               2   13
               2   14
               6   15
               2   16
               4   20
               3   22
               1   23
               2   25
               1   27
               2   30
               5   40
               2   .

```

---

**AN31\_FINEFFAPI**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,20]
unique values: 13
      units:  1
missing .: 2/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              587    0
               12    1
                6    2

```

```

5 3
2 4
3 5
2 6
2 8
1 9
8 10
2 15
2 16
6 20
2 .

```

---

**AN31\_FINVALBOV**


---

```

type: numeric (long)

range: [0,187500]          units: 10
unique values: 133        missing .: 2/640

mean: 23924.3
std. dev: 30355.2

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  0        0      15000     31000     60000

```

---

**AN31\_FINVALOV**


---

```

type: numeric (long)

range: [0,120800]          units: 1
unique values: 218        missing .: 2/640

mean: 11970.1
std. dev: 18359.7

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  0        0      6200     14000     33350

```

---

**AN31\_FINVALCAP**


---

```

type: numeric (long)

range: [0,87900]          units: 10

```

unique values: 59

missing .: 2/640

tabulation:	Freq.	Value
	565	0
	1	500
	1	600
	1	800
	1	1000
	1	1100
	2	1200
	1	1500
	1	1700
	1	1750
	2	1800
	1	2400
	1	2500
	1	2600
	1	3000
	1	3500
	1	3600
	1	4400
	1	4500
	1	4800
	2	5000
	2	5200
	1	5250
	1	5400
	1	6000
	1	6550
	1	7000
	1	7150
	1	7200
	1	7300
	1	7750
	1	7900
	1	8400
	1	8700
	1	9500
	1	9900
	1	10000
	1	11250
	1	11300
	1	11600
	2	12000
	1	12600
	1	13300
	3	14000
	1	16000
	1	16250

```

1 18000
1 19000
2 20000
1 21750
1 22800
1 23300
3 24000
1 25000
1 25200
1 29500
1 31200
1 33800
6 87900
2 .

```

---

**AN31\_FINVALCAM**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,0]                units: 1
unique values: 1            missing .: 2/640

tabulation: Freq.  Value
             638   0
             2    .

```

---

**AN31\_FINVALEQ**


---

```

type: numeric (int)

range: [0,29000]            units: 10
unique values: 70           missing .: 2/640

tabulation: Freq.  Value
             229   0
              2  300
              4  400
             12  500
              1  550
              9  600
              4  650
             11  700
             13  750
             16  800
             13  900

```

```
2 950
54 1000
8 1100
2 1150
25 1200
5 1250
6 1300
10 1400
1 1450
34 1500
5 1600
3 1700
9 1800
4 1900
14 2000
2 2100
1 2200
1 2250
3 2300
6 2400
11 2500
9 3000
1 3200
2 3300
5 3500
4 4000
1 4100
1 4300
6 4500
10 5000
1 5400
2 5500
6 6000
4 6500
7 7000
2 7500
9 8000
3 8500
4 9000
1 9400
3 9500
9 10000
1 11000
1 12000
1 12400
1 12500
1 13000
1 14000
1 14400
```



```

4  15000
1  15600
3  16000
1  16500
1  17000
2  18000
1  19000
1  19500
2  21000
5  29000
2  .

```

---

**AN31\_FINVALAVI**


---

```
type:  numeric (int)
```

```
range:  [0,1350]
unique values:  59
```

```
units:  1
missing .:  2/640
```

```
tabulation:  Freq.  Value
```

```

478  0
1    30
1    40
2    60
2    80
2    90
3   100
1   120
1   125
1   130
1   140
2   150
1   160
1   170
2   175
4   180
8   200
1   205
7   240
3   250
10  300
1   315
2   340
5   350
9   360
2   380
9   400

```

```

2  405
3  420
8  450
1  455
1  460
4  480
1  490
7  500
2  520
1  525
1  540
2  550
2  585
15 600
1  620
1  625
1  630
2  650
1  675
1  680
2  700
1  750
1  770
2  800
1  840
1  850
1  870
1  900
2 1000
2 1050
1 1080
6 1350
2  .

```

---

**AN31\_FINVALCUN**

---

type: numeric (**int**)

range: [0,1600]  
unique values: 33

units: 1  
missing .: 2/640

tabulation: Freq. Value

```

570 0
2 80
2 90
4 120
2 150

```

```

1 160
2 180
2 200
1 250
3 300
2 320
3 330
1 350
2 360
2 375
8 400
2 450
1 480
1 560
1 585
4 600
1 650
1 700
1 720
1 750
3 800
1 805
1 880
2 900
3 1000
1 1050
2 1100
5 1600
2 .

```

---

**AN31\_FINVALAPI**

---

type: numeric (**int**)

range: **[0,19625]**  
unique values: **29**

units: **1**  
missing .: **2/640**

tabulation: Freq. Value

```

593 0
1 500
1 600
1 700
2 800
5 1000
1 1300
1 1500
1 1600

```

```

1 1620
1 2000
1 2300
1 2500
1 2650
2 3000
2 3500
3 4000
1 4050
1 4100
3 4800
1 5000
1 7200
1 8000
1 9600
2 10000
1 10500
1 12000
1 15000
6 19625
2 .

```

---

**AN31\_PRIEFFBOV**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,0]                units: 1
unique values: 1            missing .: 2/640

tabulation: Freq.  Value
             638   0
             2    .

```

---

**AN31\_PRISEFFOV**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,0]                units: 1
unique values: 1            missing .: 2/640

tabulation: Freq.  Value
             638   0
             2    .

```

---

---

**AN31\_PRIEFFCAP**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                               missing .:  2/640

    tabulation:  Freq.  Value
                  638   0
                   2   .

```

---



---

**AN31\_PRIEFFCAM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                               missing .:  2/640

    tabulation:  Freq.  Value
                  638   0
                   2   .

```

---



---

**AN31\_PRIEFFEQ**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                               missing .:  2/640

    tabulation:  Freq.  Value
                  638   0
                   2   .

```

---



---

**AN31\_PRIEFFAVI**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                               missing .:  2/640

    tabulation:  Freq.  Value
                  638   0

```

12/15/17, 8:45 PM

## Page 456 of 3651

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                                units:  1
unique values: 1                                missing .: 2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   638  0
                   2   .

```

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]                                units:  .
unique values:  0                                missing ..:  640/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   640  .

```

```

      type:  numeric (byte)
      range:  [0,0]
      unique values: 1
      units:  1
      missing .: 2/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              638    0
              2     .

```

---

**AN31\_PRIVALCAP**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                                missing .:  2/640

tabulation:  Freq.  Value
              638    0
              2     .

```

---

**AN31\_PRIVALCAM**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                                missing .:  2/640

tabulation:  Freq.  Value
              638    0
              2     .

```

---

**AN31\_PRIVALEQ**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                                missing .:  2/640

tabulation:  Freq.  Value
              638    0
              2     .

```

---

**AN31\_PRIVALAVI**


---

```

              type:  numeric (byte)

```

```

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  2/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              638   0
              2    .

```

---

**AN31\_PRIVALCUN**


---

```

            type:  numeric (byte)

```

```

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  2/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              638   0
              2    .

```

---

**AN31\_PRIVALAPI**


---

```

            type:  numeric (byte)

```

```

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  2/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              638   0
              2    .

```

---

**AN31\_DONEFFBOV**


---

```

            type:  numeric (byte)

```

```

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  2/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              638   0
              2    .

```

---

**AN31\_DONEFFOV**


---



```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 640/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   640  .
```

---

**AN31\_DONEFFCAP**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 640/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   640  .
```

---

**AN31\_DONEFFCAM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1
                                units:  1
                                missing .: 2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   638  0
                    2  .
```

---

**AN31\_DONEFFEQ**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1
                                units:  1
                                missing .: 2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   638  0
                    2  .
```

---

**AN31\_DONEFFAVI**

---

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                                missing .:  2/640

    tabulation:  Freq.  Value
                  638   0
                  2    .

```

---

**AN31\_DONEFFCUN**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                                missing .:  2/640

    tabulation:  Freq.  Value
                  638   0
                  2    .

```

---

**AN31\_DONEFFAPI**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                                missing .:  2/640

    tabulation:  Freq.  Value
                  638   0
                  2    .

```

---

**AN31\_DONVALBOV**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [.,.]                      units:  .
unique values:  0                                missing .:  640/640

    tabulation:  Freq.  Value
                  640   .

```

---

---

**AN31\_DONVALOV**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 640/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   640  .

```

---



---

**AN31\_DONVALCAP**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 640/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   640  .

```

---



---

**AN31\_DONVALCAM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1
                                units:  1
                                missing .: 2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   638  0
                    2  .

```

---



---

**AN31\_DONVALEQ**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1
                                units:  1
                                missing .: 2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   638  0
                    2  .

```

---

---

**AN31\_DONVALAVI**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                               missing .:  2/640

    tabulation:  Freq.  Value
                  638   0
                  2    .

```

---

**AN31\_DONVALCUN**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                               missing .:  2/640

    tabulation:  Freq.  Value
                  638   0
                  2    .

```

---

**AN31\_DONVALAPI**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                               missing .:  2/640

    tabulation:  Freq.  Value
                  638   0
                  2    .

```

---

**AN32\_BOVERPROD**

---

```

            type:  numeric (double)

            range:  [0,180]                    units:  .01
unique values:  84                               missing .:  2/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              329  0
              1  .02
              2  .03
              5  .04
              9  .05
              1  .06
              1  .07
             10  .08
             22  .1
             10  .12
              1  .13
              2  .14
              7  .15
              2  .16
              3  .18
              1  .19
             18  .2
              1  .21
              1  .22
              3  .24
             17  .25
              6  .26
              2  .28
             16  .3
              1  .31
              1  .32
              2  .34
              3  .35
              7  .36
              1  .37
              1  .39
             13  .4
              2  .44
             16  .45
             12  .5
              1  .52
              1  .57
             15  .6
              1  .63
              1  .65
              1  .68
              3  .7
              5  .75
              1  .79
              3  .8
              1  .83
              3  .88
              6  .9

```

```

1 .94
1 .95
2 .96
4 1
4 1.2
1 1.35
2 1.5
1 1.75
6 1.8
2 2
1 2.1
1 2.2
2 2.25
3 2.4
1 2.6
2 3
2 3.5
2 3.6
1 4
1 5
2 5.2
1 7.5
1 10
2 12
1 14.17
1 19.2
1 30
5 36
1 40
4 45
2 50
1 54
1 80
2 90
1 112
1 180
2 .

```

---

**AN32\_BOVBRVENDU**


---

type: numeric (**double**)

range: [0,50]  
unique values: 14

units: .01  
missing .: 2/640

tabulation: Freq. Value  
624 0

```

1 .04
1 .06
1 .15
1 .25
2 .3
1 .94
1 1
1 1.3
1 2
1 3.5
1 20
1 40
1 50
2 .

```

---

**AN32\_BOVBRPRIX**


---

```

type: numeric (int)

range: [3500,8000]          units: 100
unique values: 8            missing .: 423/640

tabulation: Freq.  Value
              7  3500
             34  4000
             10  4500
             40  5000
             26  5500
             65  6000
             33  7000
              2  8000
            423  .

```

---

**AN32\_BOVLBENPROD**


---

```

type: numeric (int)

range: [0,5200]          units: 1
unique values: 74        missing .: 2/640

tabulation: Freq.  Value
            430  0
              1  5
              2  50
              1  60

```

```
1 80
3 90
10 100
1 102
1 114
8 120
1 130
1 135
2 140
1 150
5 160
1 192
11 200
1 216
4 240
1 250
2 260
1 261
4 270
2 280
11 300
2 320
4 350
4 360
1 365
1 375
1 380
16 400
2 405
1 420
2 450
14 500
1 540
1 576
13 600
1 625
3 630
2 660
1 675
1 684
2 700
7 720
1 725
1 730
1 750
2 780
5 800
3 810
1 850
```



```

      1  855
      1  870
      4  900
     10 1000
      3 1050
      2 1080
      1 1120
      2 1260
      1 1400
      1 1500
      1 1600
      1 1700
      2 1800
      1 1900
      1 1980
      1 2000
      1 2160
      1 2500
      1 2880
      1 3500
      1 5200
      2  .

```

---

**AN32\_BOVLBENVENDU**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,350]                units:  10
unique values: 3                    missing .:  2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   636  0
                   1   300
                   1   350
                   2   .

```

---

**AN32\_BOVLBENPRIX**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [2,5]                  units:  .1
unique values: 7                    missing .:  503/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   6   2

```

```

35  2.5
1   2.8
33  3
21  3.5
17  4
24  5
503 .

```

---

**AN32\_BOVLAITPROD**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [0,26000]          units:  1
unique values: 153        missing .: 2/640

mean:    1837.32
std. dev: 3093.06

percentiles:    10%    25%    50%    75%    90%
                  0      0    900   2100   4800

```

---

**AN32\_BOVLAITVENDU**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [0,24480]          units:  1
unique values: 96        missing .: 2/640

tabulation:  Freq.  Value
              463    0
               1    5
               1   15
               1   21
               1   36
               1   70
               1  100
               1  290
               4  300
               2  400
               1  440
               1  480
               2  500
               2  600
               4  700
               1  750

```

```
1 756
5 800
1 820
4 900
7 1000
1 1040
4 1050
1 1080
1 1130
5 1200
1 1250
1 1290
1 1300
1 1312
2 1350
2 1400
1 1410
3 1440
1 1480
1 1500
2 1680
1 1750
1 1782
4 1800
9 2000
1 2100
1 2270
1 2330
1 2400
4 2500
1 2520
1 2600
2 2700
1 2880
6 3000
1 3300
1 3500
1 3530
2 3600
1 3650
1 3780
3 4000
1 4185
3 4200
1 4440
3 4500
1 4640
1 4800
3 5000
```

```

1  5040
1  5400
1  5600
1  5635
1  5800
4  6000
3  6300
2  6480
3  7000
1  7350
2  8000
1  8400
1  8700
1  8800
2  9000
1  9360
1  9450
1  9720
5 10000
1 10450
1 10800
1 10950
3 12000
1 12400
2 13870
1 14700
1 16150
1 19170
1 20000
1 22680
1 24480
2  .

```

---

**AN32\_BOVLAITPRIX**


---

type: numeric (**double**)

range: [2,6]  
unique values: 23

units: .01  
missing .: 271/640

tabulation: Freq. Value

3	2
27	2.5
7	2.6
7	2.7
10	2.75
52	2.8

```

      2  2.85
     11  2.9
    88  3
      1  3.2
      2  3.25
     22  3.5
     19  3.7
      1  3.75
      1  3.8
     77  4
      1  4.1
      2  4.2
      1  4.3
      6  4.5
     26  5
      1  5.5
      2  6
    271  .

```

---

**AN32\_OVLAITPROD**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,630]
unique values: 5
      units:  1
missing .:  2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   634  0
                   1  45
                   1  270
                   1  480
                   1  630
                   2  .

```

---

**AN32\_OVLAITVENDU**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1
      units:  1
missing .:  2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   638  0
                   2  .

```

---

**AN32\_OVLAITPRIX**

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [3,5]                      units:  1
unique values:  2                               missing .:  638/640

    tabulation:  Freq.  Value
                  1    3
                  1    5
                 638    .

```

---

**AN32\_OVJBENPROD**

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [0,20]                     units:  1
unique values:  6                               missing .:  2/640

    tabulation:  Freq.  Value
                  633    0
                   1    4
                   1   10
                   1   14
                   1   15
                   1   20
                   2    .

```

---

**AN32\_OVJBENVENDU**

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [0,0]                       units:  1
unique values:  1                               missing .:  2/640

    tabulation:  Freq.  Value
                  638    0
                   2    .

```

---

**AN32\_OVJBENPRIX**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [6,10]
unique values: 2
                                units:  1
                                missing .: 636/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    6
                   3   10
                   636  .

```

---

**AN32\_OVLAINPROD**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,670]
unique values: 47
                                units:  1
                                missing .: 2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   417  0
                     3  1
                    11  2
                    12  3
                    11  4
                    19  5
                    22  6
                     4  7
                    14  8
                     4  9
                    13 10
                     2 11
                    12 12
                     2 13
                     4 14
                   16 15
                     3 16
                     5 18
                     1 19
                     8 20
                     1 21
                     1 22
                     1 24
                     4 25
                     1 26
                     2 28
                     8 30
                     1 33
                     2 35

```

```

5  40
1  45
1  48
3  50
1  51
4  60
2  70
4  80
2  90
3 100
1 105
1 135
1 180
1 200
1 255
1 315
1 360
1 670
2  .

```

---

**AN32\_OVLAINVENDU**

---

type: numeric (**int**)

range: [0,360]  
unique values: 30

units: 1  
missing .: 2/640

tabulation: Freq. Value

```

586 0
1 3
3 4
3 5
6 6
2 7
2 8
1 9
1 10
1 12
5 15
1 16
3 18
2 20
1 21
1 24
1 25
1 26
1 28

```



```

2 30
1 31
3 40
1 45
1 48
1 50
3 60
1 90
1 135
1 255
1 360
2 .

```

---

**AN32\_OVLAINPRIX**


---

```

type: numeric (double)

range: [1,20]           units: .1
unique values: 16       missing .: 466/640

```

```

tabulation: Freq. Value
             2 1
             2 1.5
             2 2
            10 3
             1 3.1
             1 3.5
             7 4
            19 5
             1 5.6
            17 6
             9 7
            37 7.5
             1 8
             2 8.5
            62 10
             1 20
            466 .

```

---

**AN32\_CAPLAITPROD**


---

```

type: numeric (int)

range: [0,2700]         units: 1
unique values: 15       missing .: 2/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              623    0
              1     5
              1     9
              1    20
              1    60
              1   120
              1   160
              2   180
              1   300
              1   420
              1   500
              1   600
              1   720
              1  1800
              1  2700
              2     .

```

---

**AN32\_CAPLAITVENDU**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,5]                units:  1
unique values:  2            missing .:  2/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              637    0
              1     5
              2     .

```

---

**AN32\_CAPLAITPRIX**


---

```

type:  numeric (float)

range:  [2,7.5]              units:  .1
unique values:  6            missing .:  629/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1     2
              1     3
              1   3.5
              5     4
              2   4.5
              1   7.5

```

629 .

---

**AN32\_CAPJBENPROD**

---

```

      type:  numeric (int)
      range:  [0,600]
unique values: 5
      units:  1
missing ..:  2/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              634    0
              1     8
              1    15
              1   200
              1   600
              2     .

```

---

**AN32\_CAPJBENVENDU**

---

```

      type:  numeric (byte)
      range:  [0,0]
unique values: 1
      units:  1
missing ..:  2/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              638    0
              2     .

```

---

**AN32\_CAPJBENPRIX**

---

```

      type:  numeric (byte)
      range:  [10,30]
unique values: 2
      units:  10
missing ..:  638/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    10
              1    30
            638     .

```

---

**AN32\_DROLAITPROD**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]
unique values:  1
            units:  1
missing .:  2/640

            tabulation:  Freq.  Value
                        638  0
                        2   .

```

---

**AN32\_DROLAITVENDU**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]
unique values:  1
            units:  1
missing .:  2/640

            tabulation:  Freq.  Value
                        638  0
                        2   .

```

---

**AN32\_DROLAITPRIX**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing .:  640/640

            tabulation:  Freq.  Value
                        640  .

```

---

**AN32\_OEUFPROD**


---

```

            type:  numeric (int)

            range:  [0,4000]
unique values:  87
            units:  1
missing .:  2/640

            tabulation:  Freq.  Value
                        401  0
                        1  30
                        1  40
                        1  50

```

```
5 60
2 70
4 80
1 84
2 90
1 92
9 100
4 120
2 130
1 135
1 140
5 150
1 160
3 180
1 182
1 192
16 200
1 210
3 220
3 240
9 250
1 252
1 264
1 270
1 280
1 286
1 288
16 300
1 315
4 350
1 357
5 360
1 378
2 380
16 400
1 432
2 450
1 480
1 500
2 504
1 540
1 580
14 600
4 630
1 650
3 700
13 720
3 750
4 800
```

```

3  840
6  900
1  920
1  950
1  960
1 1000
4 1080
1 1100
1 1116
1 1180
3 1200
1 1250
2 1350
2 1440
2 1460
3 1500
1 1600
3 1620
1 1700
3 1800
1 1825
1 1850
1 2160
1 2190
1 2200
2 2500
1 2700
1 3000
1 3240
1 3500
1 3600
1 3780
1 3960
1 4000
2  .

```

---

**AN32\_OEUFVENDU**

---

type: numeric (**int**)

range: [0,2500]  
unique values: 32

units: 1  
missing .: 2/640

tabulation: Freq. Value  
579 0  
2 30  
1 50

```

2 100
2 120
1 125
5 150
1 160
2 180
3 200
2 300
1 320
1 350
2 360
4 400
1 420
1 430
3 500
4 600
1 700
4 720
1 750
1 830
1 880
2 900
3 1000
1 1200
2 1620
1 1800
2 2000
1 2376
1 2500
2 .

```

---

**AN32\_OEUFPRIX**


---

type: numeric (**double**)

range: [.5,1.5]  
unique values: 10

units: .01  
missing .: 403/640

tabulation: Freq. Value

1	.5
14	.6
6	.7
6	.8
1	.85
3	.9
166	1
35	1.2

```

      2  1.25
      3  1.5
    403  .

```

---

**AN32\_MIELPROD**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,180]
unique values: 24
      units:  1
missing .:  2/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              598  0
               4  2
               3  3
               2  5
               1  6
               2  7
               1  8
               6 10
               2 12
               1 13
               1 15
               1 18
               1 20
               1 22
               4 30
               1 34
               1 40
               1 42
               1 45
               1 50
               1 60
               1 91
               2 100
               1 180
               2  .

```

---

**AN32\_MIELVENDU**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,150]
unique values: 10
      units:  1
missing .:  2/640

```



```

tabulation:  Freq.  Value
              627    0
              1     5
              1    10
              1    15
              2    20
              2    30
              1    40
              1    80
              1    90
              1   150
              2     .

```

---

**AN32\_MIELPRI**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [150,400]          units:  1
unique values:  11        missing .:  599/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              3   150
              1   160
              2   170
              1   175
              1   190
             22   200
              1   203
              1   225
              5   250
              3   300
              1   400
             599   .

```

---

**AN32\_FUMPROD**


---

```

type:  numeric (double)

range:  [0,1800]          units:  .01
unique values:  74        missing .:  2/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             291    0
              1     2
              2   2.5

```

```
1 3
1 3.65
1 4
1 6
1 7.2
3 8
1 9
1 9.6
19 10
1 10.8
3 11
2 12
1 13
2 14
13 15
7 18
36 20
1 21
2 21.6
3 22
1 24
10 25
1 29
32 30
4 32
1 33
8 35
4 36
20 40
1 43
3 45
27 50
1 52
7 54
1 55
26 60
1 65
2 68
6 70
7 72
1 76
8 80
1 90
1 95
11 100
3 108
1 110
4 120
1 125
```

```

1 140
7 144
9 150
2 160
3 162
1 175
3 180
4 200
1 216
1 240
1 250
2 288
2 300
1 350
1 360
4 400
2 500
1 576
1 600
1 720
1 1260
1 1800
2 .

```

---

**AN32\_FUMVENDU**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,8]                units: 1
unique values: 3            missing .: 2/640

tabulation: Freq.  Value
             635  0
             2   1
             1   8
             2   .

```

---

**AN32\_FUMPRIX**


---

```

type: numeric (double)

range: [6.67,60]           units: .01
unique values: 20          missing .: 412/640

tabulation: Freq.  Value

```

```

      2  6.67
      1  6.7
      1   7
     12  10
      8  12
      1 12.5
      4  13
     13  14
     29  15
      8  20
     56  25
      4  30
     23  35
      2 37.5
      1  38
     14  40
      8  45
      3  46
     36  50
      2  60
    412  .

```

---

**AN32\_AUTRPROD**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,10]                units:   10
unique values: 2                   missing .:  2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   637   0
                   1   10
                   2   .

```

---

**AN32\_AUTRVENDU**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                units:   1
unique values: 1                   missing .:  2/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   638   0
                   2   .

```

---

**AN32\_AUTRPRIX**

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  640/640

                tabulation:  Freq.  Value
                        640  .

name:  <unnamed>
log:   /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
log type:  smcl
closed on:  15 Dec 2017, 19:46:58

```

---

```

name:  <unnamed>
log:   /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
log type:  smcl
opened on:  15 Dec 2017, 19:46:58

```

---

**USING file: Oasis\_Variete\_Olivier**

Contains data from /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline

```

obs:          361
vars:          11                15 Dec 2017 17:21
size:         10,108

```

---

variable name	storage type	display format	value label	variable label
<b>code_anon</b>	str9	%9s		<b>Code du questionnaire (anonymized)</b>
<b>zone</b>	byte	%8.0g	ZONE	<b>zone</b>
<b>province</b>	byte	%8.0g	PROVINCE	<b>province</b>
<b>perim_anon</b>	byte	%8.0g		<b>Numéro du périmètre (anonymized)</b>
<b>nfiche_anon</b>	int	%8.0g		<b>Numéro fiche exploitation (anonymized)</b>
<b>OL1_VARIETE</b>	byte	%8.0g	OL1_VARI	<b>variete</b>
<b>OL1_PIEDSUR</b>	int	%8.0g		<b>piedsur (anonymized)</b>
<b>OL1_PIEDHORS</b>	byte	%8.0g		<b>piedhors (anonymized)</b>
<b>OL1_EVOLUTION</b>	byte	%8.0g	OL1_EVOL	<b>evolution</b>
<b>OL1_RAISON</b>	byte	%8.0g	OL1_RAIS	<b>raison</b>
<b>OL1_RDTMOYEN</b>	double	%12.0g		<b>rdtmoyen</b>

---

Sorted by:

---

**code\_anon**

---

```

      type:  string (str9)

unique values:  359                                missing "":  0/361

examples:  "409013059"
           "409013217"
           "409036163"
           "413045121"

```

---

**zone**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  ZONE

      range:  [4,4]                                units:  1
unique values:  1                                missing .:  0/361

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   361           4   OASIS Palmier dattier

```

---

**province**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  PROVINCE

      range:  [9,20]                                units:  1
unique values:  3                                missing .:  0/361

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   239           9   errachidia
                   119          13   ouarzazate
                   3            20   zagora

```

---

**perim\_anon**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [8,45]                                units:  1
unique values:  5                                missing .:  0/361

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              50    8
             132   13
               3   16
              57   36
             119   45

```

---

**nfiche\_anon**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [2,299]          units:  1
unique values: 147      missing .: 0/361

mean:    148.856
std. dev: 85.422

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  32       76      146      223      267

```

---

**OL1\_VARIETE**


---

```

type:  numeric (byte)
label:  OL1_VARI

range:  [16,20]          units:  1
unique values: 3      missing .: 11/361

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              3       16   haouzia
              3       18   menara
             344      20   PICHOLINE MAROCAINE
              11         .

```

---

**OL1\_PIEDSUR**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [0,156]          units:  1
unique values: 82      missing .: 0/361

tabulation:  Freq.  Value

```

```
1 0
2 1
6 2
4 3
5 4
9 5
7 6
4 7
9 8
6 9
26 10
6 11
14 12
3 13
10 14
13 15
8 16
7 17
4 18
4 19
22 20
1 21
11 22
6 23
2 24
6 25
6 26
1 27
2 28
7 29
13 30
8 31
2 32
2 34
3 35
4 36
3 37
4 38
5 39
6 40
5 41
1 42
1 43
2 44
3 45
2 46
2 48
1 49
7 50
```



1 52  
1 53  
1 54  
3 55  
1 57  
1 59  
3 60  
2 65  
2 66  
1 67  
1 68  
1 69  
5 70  
1 72  
2 74  
1 75  
2 76  
4 80  
2 82  
2 87  
2 89  
1 90  
2 95  
1 97  
7 100  
1 104  
1 118  
1 120  
1 125  
1 131  
1 133  
1 138  
18 156

---

**OL1\_PIEDHORS**

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,7]                      units: 1

unique values: 2                      missing .: 0/361

tabulation:    Freq.    Value

                 352    0

                 9    7

---

**OL1\_EVOLUTION**

---

---

```

      type: numeric (byte)
      label: OL1_EVOL

```

```

      range: [1,3]                      units: 1
unique values: 3                      missing .: 60/361

```

```

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                  30        1   Diminution
                  233       2   Stagnation
                  38        3   Augmentation
                  60        .

```

---

**OL1\_RAISON**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: OL1_RAIS

```

```

      range: [1,7]                      units: 1
unique values: 5                      missing .: 233/361

```

```

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                  51        1   Acquisition/heritage
                  42        2   Nouvelle plantation
                  16        5   Problemes climatiques(grele,
                                gel, secheresse, etc.)
                   5        6   Vente terre
                  14        7   Autre
                  233       .

```

---

**OL1\_RDTMOYEN**


---

```

      type: numeric (double)

```

```

      range: [0,160]                    units: .1
unique values: 68                      missing .: 42/361

```

```

      tabulation: Freq.   Value
                  1    0
                  2   .8
                  1  2.7
                  1    3
                  2  3.5
                  1  3.8

```

```
3 4
4 5
2 6
1 6.7
1 7
2 9
1 9.2
1 9.8
16 10
1 11.1
3 12
1 13
1 13.3
9 15
2 16
1 17
1 17.5
1 17.8
1 18
25 20
1 21.8
1 22
1 23
1 24
17 25
2 26
1 27
30 30
4 32
1 32.4
2 33
14 35
1 36
1 38
1 38.6
22 40
1 41.5
1 42
1 43
8 45
1 47.4
1 49
24 50
3 53
2 56
19 60
1 60.8
1 64
2 65
```

```

11 70
1 74
1 75
17 80
1 81
9 90
12 100
1 110
1 112
2 120
1 125
10 140
2 160
42 .

```

```

name: <unnamed>
log: /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
log type: smcl
closed on: 15 Dec 2017, 19:46:58

```

```

name: <unnamed>
log: /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
log type: smcl
opened on: 15 Dec 2017, 19:46:58

```

**USING file: PMH\_Donnees\_Generales**

```

Contains data from /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline
obs:          640
vars:          219
size:         192,000
15 Dec 2017 17:21

```

variable name	storage type	display format	value label	variable label
<b>code_anon</b>	str9	%9s		<b>Code du questionnaire (anonymized)</b>
<b>zone</b>	byte	%8.0g	ZONE	<b>zone</b>
<b>province</b>	byte	%8.0g	PROVINCE	<b>province</b>
<b>perim_anon</b>	byte	%8.0g		<b>Numéro du périmètre (anonymized)</b>
<b>nfiche_anon</b>	int	%8.0g		<b>Numéro fiche exploitation (anonymized)</b>
<b>strate</b>	byte	%8.0g	STRATE	<b>RESSOURCES EAUX</b>
<b>DS1_DATEAN</b>	int	%9.0g		<b>Date de l'interview (an)</b>
<b>DS1_DATEMO</b>	byte	%9.0g		<b>Date de l'interview (mois)</b>
<b>DS1_COMMUNE_a~n</b>	byte	%8.0g		<b>commune (anonymized)</b>
<b>DS1_DOUAR_anon</b>	int	%8.0g		<b>douar (anonymized)</b>
<b>DS2_SEXE</b>	byte	%8.0g	DS2_SEXE	<b>sexe</b>

<b>DS2_SITUATION</b>	byte	%36.0g	<b>DS2_SITU</b>	<b>situation</b>
<b>DS2_AGE</b>	byte	%8.0g		<b>age (anonymized)</b>
<b>DS2_EXPERIENCE</b>	byte	%8.0g		<b>experience (anonymized)</b>
<b>DS2_NIVEAU</b>	byte	%8.0g	<b>DS2_NIVE</b>	<b>niveau</b>
<b>DS2_ORIGINAIRE</b>	byte	%8.0g	<b>LABA</b>	<b>originaire</b>
<b>DS2_ANNEINST</b>	int	%8.0g		<b>anneinst</b>
<b>DS3_TOTAL</b>	byte	%8.0g		<b>total</b>
<b>DS3_MASCULIN</b>	byte	%8.0g		<b>masculin</b>
<b>DS3_FEMININ</b>	byte	%8.0g		<b>feminin</b>
<b>DS3_MAS15</b>	byte	%8.0g		<b>MAS15</b>
<b>DS3_FEM15</b>	byte	%8.0g		<b>FEM15</b>
<b>DS3_MAS30</b>	byte	%8.0g		<b>MAS30</b>
<b>DS3_FEM30</b>	byte	%8.0g		<b>FEM30</b>
<b>DS3_MAS45</b>	byte	%8.0g		<b>MAS45</b>
<b>DS3_FEM45</b>	byte	%8.0g		<b>FEM45</b>
<b>DS3_MAS60</b>	byte	%8.0g		<b>MAS60</b>
<b>DS3_FEM60</b>	byte	%8.0g		<b>FEM60</b>
<b>DS3_MAS60PLUS</b>	byte	%8.0g		<b>MAS60PLUS</b>
<b>DS3_FEM60PLUS</b>	byte	%8.0g		<b>FEM60PLUS</b>
<b>DS3_ACTIFTOT</b>	byte	%8.0g		<b>actiftot</b>
<b>DS3_ACTIFMAS</b>	byte	%8.0g		<b>actifmas</b>
<b>DS3_ACTIFFEM</b>	byte	%8.0g		<b>actiffem</b>
<b>DS3_ACTIFEXPL</b>	byte	%8.0g		<b>actifexpl</b>
<b>DS3_PLEINTEMP</b>	byte	%8.0g		<b>pleintemp</b>
<b>DS3_MITEMP</b>	byte	%8.0g		<b>mitemp</b>
<b>DS3_SCOLTOT</b>	byte	%8.0g		<b>scoltot</b>
<b>DS3_SCOLMAS</b>	byte	%8.0g		<b>scolmas</b>
<b>DS3_SCOLFEM</b>	byte	%8.0g		<b>scolfem</b>
<b>DS41_SAUPERIM</b>	double	%12.0g		<b>sauperim</b>
<b>DS41_SAUHORS</b>	double	%12.0g		<b>sauhors</b>
<b>DS41_INCULTPE-M</b>	double	%12.0g		<b>incultperim</b>
<b>DS41_INCULTHORS</b>	byte	%8.0g		<b>inculthors</b>
<b>DS42_DIRECT</b>	double	%12.0g		<b>direct</b>
<b>DS42_LOCATION</b>	double	%12.0g		<b>location</b>
<b>DS42_ASSOCIAT-N</b>	double	%12.0g		<b>association</b>
<b>DS42_DONLOC</b>	byte	%8.0g		<b>donloc</b>
<b>DS42_DONASS</b>	byte	%8.0g		<b>donass</b>
<b>DS5_ORIGINE</b>	int	%8.0g	<b>DS5_ORIG</b>	<b>origine</b>
<b>DS5_POMPAGE</b>	byte	%8.0g	<b>LABA</b>	<b>pompage</b>
<b>DS5_UTILISATION</b>	byte	%8.0g	<b>DS5_UTIL</b>	<b>utilisation</b>
<b>DS5_HIVER</b>	byte	%8.0g		<b>hiver</b>
<b>DS5_ETE</b>	byte	%8.0g		<b>ete</b>
<b>DS5_GESTION</b>	byte	%8.0g	<b>DS5_GEST</b>	<b>gestion</b>
<b>DS5_ENTRETIEN</b>	byte	%8.0g	<b>DS5_ENTR</b>	<b>entretien</b>
<b>DS5_DEGRE</b>	byte	%8.0g	<b>DS5_DEGR</b>	<b>degre</b>
<b>DS6_COOPANNEE</b>	int	%8.0g		<b>coopannee</b>
<b>DS6_COOPACTIV-E</b>	byte	%8.0g	<b>LABB</b>	<b>coopactivite</b>
<b>DS6_COOPGENRE</b>	byte	%8.0g	<b>V60_A</b>	<b>coopgenre</b>
<b>DS6_COOPSERVICE</b>	int	%8.0g	<b>LABC</b>	<b>coopservice</b>

<b>DS6_AUEAANNEE</b>	byte	%8.0g		<b>aeueaannee</b>
<b>DS6_AUEAACTIV-E</b>	byte	%8.0g	LABB	<b>aeueaactivite</b>
<b>DS6_AUEAGENRE</b>	byte	%8.0g	V64_A	<b>aeueagenre</b>
<b>DS6_AUEASERVICE</b>	byte	%8.0g	LABC	<b>aeueaservice</b>
<b>DS6_ASSANNEE</b>	byte	%8.0g		<b>assannee</b>
<b>DS6_ASSACTIVITE</b>	byte	%8.0g	LABB	<b>assactivite</b>
<b>DS6_ASSGENRE</b>	byte	%8.0g	LABD	<b>assgenre</b>
<b>DS6_ASSSERVICE</b>	int	%8.0g	LABC	<b>assservice</b>
<b>DS6_GRPANNEE</b>	byte	%8.0g		<b>grpannee</b>
<b>DS6_GRPACTIVITE</b>	byte	%8.0g	LABB	<b>grpactivite</b>
<b>DS6_GRPGENRE</b>	byte	%8.0g	LABD	<b>grpgenre</b>
<b>DS6_GRPSERVICE</b>	byte	%8.0g	LABC	<b>grpservice</b>
<b>DS6_AUTRANNEE</b>	byte	%8.0g		<b>autrannee</b>
<b>DS6_AUTRACTIV-E</b>	byte	%8.0g	LABB	<b>autractivite</b>
<b>DS6_AUTRGENRE</b>	byte	%8.0g	LABD	<b>autrgenre</b>
<b>DS6_AUTRSERVICE</b>	byte	%8.0g	LABC	<b>autrservice</b>
<b>DS7_ENCADREMENT</b>	byte	%8.0g	DS7_ENCA	<b>encadrement</b>
<b>DS7_MAPM</b>	byte	%8.0g	DS7_MAPM	<b>mapm</b>
<b>DS7_PRIV</b>	byte	%8.0g	DS7_PRIV	<b>prive</b>
<b>DS81_TRACTEUR</b>	byte	%8.0g		<b>tracteur</b>
<b>DS81_TRACTEURP</b>	byte	%8.0g	V82_A	<b>tracteurp</b>
<b>DS81_CHARUSOC</b>	byte	%8.0g		<b>charusoc</b>
<b>DS81_CHARUSOCP</b>	byte	%8.0g	LABE	<b>charusocp</b>
<b>DS81_CHARUDIS</b>	byte	%8.0g		<b>charudis</b>
<b>DS81_CHARUDISP</b>	byte	%8.0g	LABE	<b>charudisp</b>
<b>DS81_CHISEL</b>	byte	%8.0g		<b>chisel</b>
<b>DS81_CHISELP</b>	byte	%8.0g	LABE	<b>chiselp</b>
<b>DS81_AUTR1</b>	byte	%8.0g		<b>AUTR1</b>
<b>DS81_AUTR1P</b>	byte	%8.0g	LABE	<b>AUTR1P</b>
<b>DS81_EPANDEUR</b>	byte	%8.0g		<b>epandeur</b>
<b>DS81_EPANDEURP</b>	byte	%8.0g	LABE	<b>epandeurp</b>
<b>DS81_PULVERIS-R</b>	byte	%8.0g		<b>pulverisateur</b>
<b>DS81_PULVERISP</b>	byte	%8.0g	LABE	<b>pulverisp</b>
<b>DS81_AUTR2</b>	byte	%8.0g		<b>AUTR2</b>
<b>DS81_AUTR2P</b>	byte	%8.0g	LABE	<b>AUTR2P</b>
<b>DS81_MOTO</b>	byte	%8.0g		<b>moto</b>
<b>DS81_MOTOP</b>	byte	%8.0g	LABE	<b>motop</b>
<b>DS81_GOUTTE</b>	byte	%8.0g		<b>goutte</b>
<b>DS81_GOUTTEP</b>	byte	%8.0g	LABE	<b>gouttep</b>
<b>DS81_ASPERSION</b>	byte	%8.0g		<b>aspersion</b>
<b>DS81_ASPERSIONP</b>	byte	%8.0g	LABE	<b>aspersionp</b>
<b>DS81_GRAVITAIRE</b>	byte	%8.0g		<b>gravitaire</b>
<b>DS81_GRAVITAI-P</b>	byte	%8.0g	LABF	<b>gravitairep</b>
<b>DS81_MOISSON</b>	byte	%8.0g		<b>moisson</b>
<b>DS81_MOISSONP</b>	byte	%8.0g	LABF	<b>moissonp</b>
<b>DS81_FAUCHEUSE</b>	byte	%8.0g		<b>faucheuse</b>
<b>DS81_FAUCHEUSEP</b>	byte	%8.0g	LABF	<b>faucheusep</b>
<b>DS81_RAMASSE</b>	byte	%8.0g		<b>ramasse</b>
<b>DS81_RAMASSEP</b>	byte	%8.0g	LABF	<b>ramassep</b>

<b>DS81_BATEUSE</b>	byte	%8.0g		<b>bateuse</b>
<b>DS81_BATEUSEP</b>	byte	%8.0g	LABF	<b>bateusep</b>
<b>DS81_AUTR3</b>	byte	%8.0g		<b>AUTR3</b>
<b>DS81_AUTR3P</b>	byte	%8.0g	LABF	<b>AUTR3P</b>
<b>DS81_CAMION</b>	byte	%8.0g		<b>camion</b>
<b>DS81_CAMIONP</b>	byte	%8.0g	LABF	<b>camionp</b>
<b>DS81_PICKUP</b>	byte	%8.0g		<b>pickup</b>
<b>DS81_PICKUPP</b>	byte	%8.0g	LABF	<b>pickupp</b>
<b>DS81_REMORQUE</b>	byte	%8.0g		<b>remorque</b>
<b>DS81_REMORQUEP</b>	byte	%8.0g	LABF	<b>remorquep</b>
<b>DS81_CITERNE</b>	byte	%8.0g		<b>citerne</b>
<b>DS81_CITERNEP</b>	byte	%8.0g	LABF	<b>citernep</b>
<b>DS81_AUTR4</b>	byte	%8.0g		<b>AUTR4</b>
<b>DS81_AUTR4P</b>	byte	%8.0g	LABF	<b>AUTR4P</b>
<b>DS81_AUTR5</b>	byte	%8.0g		<b>AUTR5</b>
<b>DS81_AUTR5P</b>	byte	%8.0g	LABG	<b>AUTR5P</b>
<b>DS81_BAC</b>	byte	%8.0g		<b>bac</b>
<b>DS81_BACP</b>	byte	%8.0g	LABG	<b>bacp</b>
<b>DS81_MACHINE</b>	byte	%8.0g		<b>machine</b>
<b>DS81_MACHINEP</b>	byte	%8.0g	LABG	<b>machinep</b>
<b>DS81_EXTRACTEUR</b>	byte	%8.0g		<b>extracteur</b>
<b>DS81_EXTRACTEURP</b>	byte	%8.0g	LABG	<b>extracteurp</b>
<b>DS81_AUTR6</b>	byte	%8.0g		<b>AUTR6</b>
<b>DS81_AUTR6P</b>	byte	%8.0g	LABG	<b>AUTR6P</b>
<b>DS81_BROYEUR</b>	byte	%8.0g		<b>broyeur</b>
<b>DS81_BROYEURP</b>	byte	%8.0g	LABG	<b>broyeurp</b>
<b>DS81_TRITURAT</b>	byte	%8.0g		<b>triturat</b>
<b>DS81_TRITURATP</b>	byte	%8.0g	LABG	<b>trituratp</b>
<b>DS81_CONCAS</b>	byte	%8.0g		<b>concas</b>
<b>DS81_CONCASP</b>	byte	%8.0g	LABG	<b>concas</b>
<b>DS81_SECHAG</b>	byte	%8.0g		<b>sechag</b>
<b>DS81_SECHAGP</b>	byte	%8.0g	LABG	<b>sechagp</b>
<b>DS81_AUTR7</b>	byte	%8.0g		<b>AUTR7</b>
<b>DS81_AUTR7P</b>	byte	%8.0g	LABG	<b>AUTR7P</b>
<b>DS81_VIBREUR</b>	byte	%8.0g		<b>vibreur</b>
<b>DS81_VIBREURP</b>	byte	%8.0g	LABG	<b>vibreurp</b>
<b>DS81_TRONCON</b>	byte	%8.0g		<b>troncon</b>
<b>DS81_TRONCONP</b>	byte	%8.0g	LABG	<b>tronconp</b>
<b>DS81_SECATEUR</b>	byte	%8.0g		<b>secateur</b>
<b>DS81_SECATEURP</b>	byte	%8.0g	LABH	<b>secateurp</b>
<b>DS81_SCIE</b>	byte	%8.0g		<b>scie</b>
<b>DS81_SCIEP</b>	byte	%8.0g	LABH	<b>sciep</b>
<b>DS81_ECHEL</b>	byte	%8.0g		<b>echel</b>
<b>DS81_ECHELP</b>	byte	%8.0g	LABH	<b>echelp</b>
<b>DS81_PULVERIS</b>	byte	%8.0g		<b>pulveris</b>
<b>DS81_PULVDOSP</b>	byte	%8.0g	LABH	<b>pulvdosp</b>
<b>DS81_AUTR8</b>	byte	%8.0g		<b>AUTR8</b>
<b>DS81_AUTR8P</b>	byte	%8.0g	LABH	<b>AUTR8P</b>
<b>DS82_HANGARPISE</b>	byte	%8.0g		<b>hangarpise</b>

DS82_HANGARDUR	byte	%8.0g		hangardur
DS82_GARAGEPISE	byte	%8.0g		garagepise
DS82_GARAGEDUR	byte	%8.0g		garagedur
DS82_ETABLEPISE	byte	%8.0g		etablepise
DS82_ETABLEDUR	byte	%8.0g		etabledur
DS82_ABRISPISE	byte	%8.0g		abrispise
DS82_ABRISDUR	byte	%8.0g		abrisdur
DS82_BERGERIE-E	byte	%8.0g		bergeriepise
DS82_BERGERIE-R	byte	%8.0g		bergeriedur
DS82_MAGASINP-E	byte	%8.0g		magasinpise
DS82_MAGASINDUR	byte	%8.0g		magasindur
DS82_MATMORAP-E	byte	%8.0g		matmorapise
DS82_MATMORADUR	byte	%8.0g		matmoradur
DS82_PUITPISE	byte	%8.0g		puitpise
DS82_PUITDUR	byte	%8.0g		puitdur
DS82_BASSINPISE	byte	%8.0g		bassinpise
DS82_BASSINDUR	byte	%8.0g		bassindur
DS82_AUTRES1P-E	byte	%8.0g		AUTRES1PISE
DS82_AUTRES1DUR	byte	%8.0g		AUTRES1DUR
DS82_AUTRES2P-E	byte	%8.0g		AUTRES2PISE
DS82_AUTRES2DUR	byte	%8.0g		AUTRES2DUR
DS9_MASNBR	byte	%8.0g		masnbr
DS9_MASCHARGE	long	%12.0g		mascharge (anonymized)
DS9_FEMNBR	byte	%8.0g		femnbr
DS9_FEMCHARGE	byte	%8.0g		femcharge
DS10_PARCEXPL	byte	%8.0g		parcexpl
DS10_PARPRIM	byte	%8.0g		parprim
DS10_PARHORS	byte	%8.0g		parhors
DS11_COMP1OBJET	byte	%8.0g	LABI	COMP1OBJET
DS11_COMP1DEST	byte	%8.0g	LABJ	COMP1DEST
DS11_COMP1MON-T	int	%12.0g		COMP1MONTANT (anonymized)
DS11_COMP1DEB	int	%10.0g		COMP1DEB
DS11_COMP1FIN	int	%10.0g		COMP1FIN
DS11_COMP1ANN-E	int	%12.0g		COMP1ANNUITE (anonymized)
DS11_COMP2OBJET	byte	%8.0g	LABI	COMP2OBJET
DS11_COMP2DEST	byte	%8.0g	LABJ	COMP2DEST
DS11_COMP2MON-T	byte	%8.0g		COMP2MONTANT
DS11_COMP2DEB	str1	%1s		COMP2DEB
DS11_COMP2FIN	str1	%1s		COMP2FIN
DS11_COMP2ANN-E	byte	%8.0g		COMP2ANNUITE
DS11_INVT1OBJET	int	%8.0g	LABI	INVT1OBJET
DS11_INVT1DEST	byte	%8.0g	LABJ	INVT1DEST
DS11_INVT1MON-T	long	%12.0g		INVT1MONTANT (anonymized)
DS11_INVT1DEB	int	%10.0g		INVT1DEB
DS11_INVT1FIN	int	%10.0g		INVT1FIN
DS11_INVT1ANN-E	int	%8.0g		INVT1ANNUITE (anonymized)
DS11_INVT2OBJET	byte	%8.0g	LABI	INVT2OBJET
DS11_INVT2DEST	byte	%8.0g	LABJ	INVT2DEST
DS11_INVT2MON-T	byte	%8.0g		INVT2MONTANT



<b>DS11_INV2DEB</b>	str1	%1s	<b>INV2DEB</b>
<b>DS11_INV2FIN</b>	str1	%1s	<b>INV2FIN</b>
<b>DS11_INV2ANN-E</b>	byte	%8.0g	<b>INV2ANNUITE</b>
<b>DS121_MONTANT1</b>	int	%8.0g	<b>MONTANT1</b>
<b>DS121_MONTANT2</b>	long	%12.0g	<b>MONTANT2</b>
<b>DS121_MONTANT3</b>	int	%8.0g	<b>MONTANT3</b>
<b>DS121_MONTANT4</b>	byte	%8.0g	<b>MONTANT4</b>
<b>DS122_MONTANT5</b>	int	%8.0g	<b>MONTANT5</b>
<b>DS122_MONTANT6</b>	long	%12.0g	<b>MONTANT6.</b>
<b>DS122_MONTANT7</b>	byte	%8.0g	<b>MONTANT7</b>
<b>DS122_MONTANT8</b>	byte	%8.0g	<b>MONTANT8</b>
<b>DS122_MONTANT9</b>	byte	%8.0g	<b>MONTANT9</b>

Sorted by:

---

**code\_anon**

---

type: string (**str9**)unique values: **640**missing "": **0/640**

examples: "301053087"  
 "306055113"  
 "309010185"  
 "311005234"

---

**zone**

---

type: numeric (**byte**)label: **ZONE**range: [**3,3**]units: **1**unique values: **1**missing .: **0/640**

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	<b>640</b>	<b>3</b>	PMH Olivier

---

**province**

---

type: numeric (**byte**)label: **PROVINCE**range: [**1,16**]units: **1**

unique values: 9 missing .: 0/640

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	160	1	AL HAOUZ
	40	4	BENI MELLAL
	80	6	boulmane
	40	8	chichaoua
	120	9	errachidia
	40	10	figuig
	80	11	khenifra
	40	15	oujda
	40	16	sefrou

---

### perim\_anon

---

type: numeric (**byte**)

range:	[2,57]	units:	1
unique values:	15	missing .:	0/640

tabulation:	Freq.	Value
	40	2
	80	3
	40	5
	40	7
	40	10
	40	11
	40	12
	40	18
	40	21
	40	23
	40	24
	40	32
	40	53
	40	55
	40	57

---

### nfiche\_anon

---

type: numeric (**int**)

range:	[9,299]	units:	1
unique values:	80	missing .:	0/640

tabulation:	Freq.	Value
-------------	-------	-------

```
1 9
15 14
1 20
1 28
15 32
1 36
1 40
1 44
1 48
1 49
15 50
15 59
15 60
1 64
1 67
15 76
15 78
15 87
1 88
15 90
1 91
15 94
15 95
15 96
15 98
15 99
1 104
15 106
15 113
1 121
15 122
1 124
15 131
1 132
1 136
15 140
1 141
15 143
1 146
1 148
1 153
15 160
1 165
1 167
15 177
15 180
15 185
15 187
1 188
```

```

15 189
15 190
1 191
15 195
15 202
1 211
15 217
1 219
1 223
15 228
1 233
15 234
1 238
1 239
15 243
1 244
1 247
15 248
1 254
15 257
1 265
15 268
1 269
15 271
15 275
1 277
15 286
1 288
1 290
1 291
15 299

```

---

**strate**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: STRATE

      range: [1,3]
unique values: 3
                        units: 1
                        missing .: 0/640

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   240       1   Perenne
                   280       2   Saisonniere
                   120       3   Mixte

```

---

**DS1\_DATEAN**


---

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [2010,2010]                units:  1
unique values: 1                        missing .:  0/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   640  2010

```

---

**DS1\_DATEMO**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [10,10]                    units:  1
unique values: 1                        missing .:  0/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   640  10

```

---

**DS1\_COMMUNE\_anon**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,86]                     units:  1
unique values: 29                      missing .:  9/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   24  1
                   40  2
                   38  5
                     1  8
                   40  9
                     5 10
                   34 18
                   14 21
                     1 29
                   26 30
                   12 31
                     7 36
                     1 41
                     2 44
                   40 45
                   70 46
                     3 48

```

---

```

      1  52
     37  58
     17  59
     40  62
     77  63
     39  71
      1  72
     39  80
     11  81
      1  84
      8  85
      2  86
      9  .

```

---

**DS1\_DOUAR\_anon**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [4,348]
unique values: 155
      units:  1
missing .: 152/640

      mean:    190.16
      std. dev: 97.2988

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  57      114     210.5     275     320

```

---

**DS2\_SEXE**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  DS2_SEXE

      range:  [1,2]
unique values: 2
      units:  1
missing .: 0/640

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                  622       1  Masculin
                   18       2  Féminin

```

---

**DS2\_SITUATION**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  DS2_SITU

```

```

      range:  [1,2]
unique values: 2
                                units:  1
                                missing .: 0/640

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   608         1  Marie(e)
                   32         2  Celibataire, Divorce(e), ou
                                Veuf(ve)

```

---

**DS2\_AGE**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [20,85]
unique values: 61
                                units:  1
                                missing .: 0/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  20
                   1  23
                   1  24
                   1  26
                   2  27
                   3  28
                   4  29
                   7  30
                   4  31
                   6  32
                  10  33
                   6  34
                   7  35
                   7  36
                   7  37
                  11  38
                   5  39
                  22  40
                  14  41
                  11  42
                  11  43
                  11  44
                  24  45
                  16  46
                  10  47
                  17  48
                   8  49
                  17  50
                   9  51
                  14  52

```

```

14 53
15 54
15 55
27 56
12 57
15 58
7 59
28 60
5 61
12 62
15 63
19 64
20 65
17 66
7 67
10 68
6 69
23 70
8 71
8 72
8 73
11 74
24 75
5 76
4 77
3 78
1 79
13 80
1 81
2 82
18 85

```

---

**DS2\_EXPERIENCE**


---

```
type: numeric (byte)
```

```
range: [1,70]
unique values: 59
```

```
units: 1
missing .: 26/640
```

```

tabulation: Freq. Value
             2  1
             9  2
             5  3
            11  4
            10  5
             7  6
             9  7

```



```
6 8
3 9
37 10
3 11
15 12
7 13
10 14
30 15
8 16
7 17
7 18
4 19
54 20
2 21
11 22
8 23
8 24
24 25
3 26
2 27
5 28
67 30
4 31
4 32
3 33
4 34
23 35
5 36
3 37
6 38
2 39
68 40
1 41
7 42
4 43
8 44
14 45
4 46
1 47
2 48
2 49
35 50
2 51
2 52
1 53
1 54
4 55
3 56
1 59
```

```

      18  60
       2  62
       6  70
      26  .

```

---

**DS2\_NIVEAU**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  DS2_NIVE

      range:  [1,8]
unique values: 8
                        units:  1
                        missing .: 0/640

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	310	1	Analphabète
	27	2	Cours_alphabétisation
	58	3	Coranique
	132	4	Primaire
	54	5	Collège
	41	6	Lycée
	17	7	Supérieur
	1	8	Formation professionnelle

---

**DS2\_ORIGINAIRE**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]
unique values: 2
                        units:  1
                        missing .: 1/640

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	627	1	Oui
	12	2	Non
	1	.	

---

**DS2\_ANNEINST**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [1943,2006]
unique values: 11
                        units:  1
                        missing .: 628/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  1943
              1  1970
              2  1976
              1  1979
              1  1982
              1  1986
              1  1988
              1  2000
              1  2003
              1  2005
              1  2006
            628  .

```

---

**DS3\_TOTAL**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [1,35]
unique values:  28

units:  1
missing .:  0/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  1
            23  2
            37  3
            62  4
            84  5
            89  6
            87  7
            74  8
            45  9
            37 10
            22 11
            23 12
            15 13
             7 14
             4 15
             9 16
             7 17
             3 18
             1 19
             1 20
             1 21
             1 22
             1 23
             1 25
             1 26

```

```

      2  28
      1  30
      1  35

```

---

**DS3\_MASCULIN**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,20]                units:  1
unique values: 17                missing .:  0/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2    0
              70    1
             122    2
             146    3
             110    4
              81    5
              44    6
              26    7
              18    8
               5    9
               7   10
               2   12
               1   13
               2   14
               2   15
               1   18
               1   20

```

---

**DS3\_FEMININ**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,16]                units:  1
unique values: 16                missing .:  0/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    0
             74    1
            132    2
            147    3
            121    4
             66    5
             34    6

```

```

24 7
15 8
8 9
8 10
4 11
1 12
2 14
2 15
1 16

```

---

**DS3\_MAS15**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,9]          units: 1
unique values: 9      missing .: 0/640

tabulation: Freq.  Value
            284  0
            199  1
            101  2
             40  3
              9  4
               1  5
               2  6
               3  8
               1  9

```

---

**DS3\_FEM15**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,9]          units: 1
unique values: 10     missing .: 0/640

tabulation: Freq.  Value
            301  0
            182  1
            101  2
             34  3
              9  4
               2  5
               4  6
               4  7
               2  8

```

1 9

---

**DS3\_MAS30**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,9]
unique values: 9                                units:  1
                                              missing .:  0/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   230  0
                   203  1
                   121  2
                    51  3
                    22  4
                     6  5
                     5  6
                     1  8
                     1  9

```

---

**DS3\_FEM30**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,7]
unique values: 8                                units:  1
                                              missing .:  0/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   223  0
                   221  1
                   126  2
                    46  3
                    14  4
                     8  5
                     1  6
                     1  7

```

---

**DS3\_MAS45**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,8]
unique values: 8                                units:  1
                                              missing .:  0/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              327    0
              214    1
               63    2
               25    3
                8    4
                1    5
                1    6
                1    8

```

---

**DS3\_FEM45**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,5]                units:  1
unique values:  6            missing .:  0/640

tabulation:  Freq.  Value
              269    0
              275    1
               64    2
               20    3
                9    4
                3    5

```

---

**DS3\_MAS60**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,5]                units:  1
unique values:  5            missing .:  0/640

tabulation:  Freq.  Value
              388    0
              234    1
               16    2
                1    3
                1    5

```

---

**DS3\_FEM60**


---

```

type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [0,5]
unique values:  5
        units:  1
missing .:  0/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              327    0
              297    1
               12    2
               3    3
               1    5

```

---

**DS3\_MAS60PLUS**


---

```

        type:  numeric (byte)

        range:  [0,1]
unique values:  2
        units:  1
missing .:  0/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              315    0
              325    1

```

---

**DS3\_FEM60PLUS**


---

```

        type:  numeric (byte)

        range:  [0,2]
unique values:  3
        units:  1
missing .:  0/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              455    0
              181    1
               4    2

```

---

**DS3\_ACTIFTOT**


---

```

        type:  numeric (byte)

        range:  [0,16]
unique values:  14
        units:  1
missing .:  0/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              19    0

```



```

161 1
186 2
77 3
79 4
42 5
33 6
17 7
12 8
6 9
4 10
2 11
1 15
1 16

```

---

**DS3\_ACTIFMAS**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,9]          units: 1
unique values: 10      missing .: 0/640

tabulation: Freq.  Value
             40    0
             292    1
             172    2
              93    3
              20    4
              15    5
               5    6
               1    7
               1    8
               1    9

```

---

**DS3\_ACTIFFEM**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,10]         units: 1
unique values: 9       missing .: 0/640

tabulation: Freq.  Value
             272    0
             184    1
              82    2
              60    3

```

```

29 4
3 5
6 6
3 7
1 10

```

---

**DS3\_ACTIFEXPL**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,6]          units: 1
unique values: 7      missing .: 0/640

tabulation: Freq.  Value
             510   0
             74   1
             32   2
             10   3
             10   4
              2   5
              2   6

```

---

**DS3\_PLEINTMP**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,5]          units: 1
unique values: 6      missing .: 0/640

tabulation: Freq.  Value
             577   0
             35   1
             21   2
              3   3
              3   4
              1   5

```

---

**DS3\_MITEMP**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,6]          units: 1
unique values: 7      missing .: 0/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              564    0
              47    1
              16    2
               7    3
               4    4
               1    5
               1    6

```

---

**DS3\_SCOLTOT**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,18]          units:  1
unique values: 13      missing .: 0/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              251    0
              132    1
              121    2
               79    3
               31    4
               10    5
                8    6
                1    7
                3    8
                1   10
                1   11
                1   12
                1   18

```

---

**DS3\_SCOLMAS**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,14]          units:  1
unique values: 9      missing .: 0/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              326    0
              183    1
               89    2
               25    3
               11    4

```

```

      2  5
      2  6
      1  9
      1 14

```

---

**DS3\_SCOLFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,9]                units:  1
unique values: 8                missing .:  0/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   398  0
                   141  1
                   73  2
                   19  3
                   5  4
                   1  5
                   2  6
                   1  9

```

---

**DS41\_SAUPERIM**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.02,55]            units:  .01
unique values: 181              missing .:  0/640

      mean:    3.39294
      std. dev: 5.15898

      percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                       .47       1       2       4       7

```

---

**DS41\_SAUHORS**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,100]            units:  .01
unique values: 59              missing .:  0/640

      tabulation:  Freq.  Value

```

```
492  0
    1  .04
    1  .1
    2  .11
    1  .16
    1  .2
    1  .25
    7  .5
    2  .75
    1  .8
    6  1
    1  1.28
    5  1.5
    1  1.51
    1  1.55
    1  1.75
    1  1.96
14   2
    1  2.25
    5  2.5
    1  2.52
    1  2.55
    9  3
    2  3.5
    1  3.6
16   4
    2  4.5
    1  4.6
    1  4.7
    8  5
    1  5.25
    3  5.5
10   6
    1  6.12
    1  6.5
    2  7
    1  7.4
    7  8
    1  8.25
    2  9
    1  9.25
    2  10
    1  10.5
    1  10.8
    4  11
    1  12
    1  14
    1  15
    1  17
```

```

1  17.5
1  20
1  21.75
2  30
1  32.5
1  33
1  35
1  42
1  57
1  100

```

---

**DS41\_INCULTPERIM**


---

```

type:  numeric (double)

range:  [0,22]                      units:  .01
unique values: 13                  missing .: 0/640

tabulation:  Freq.  Value
              608  0
              1   .02
              19  .04
              1   .06
              1   .08
              3   .5
              1   1
              1  1.04
              1   2
              1  4.5
              1   5
              1  10
              1  22

```

---

**DS41\_INCULTHORS**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,10]                      units:  10
unique values: 2                  missing .: 0/640

tabulation:  Freq.  Value
              639  0
              1  10

```

---

**DS42\_DIRECT**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,134.5]                units:  .01
unique values: 199                    missing .:  0/640

      mean:   4.77605
      std. dev: 8.71018

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  .455      1       2.1      5       10

```

---

**DS42\_LOCATION**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,10.8]                units:  .01
unique values: 18                    missing .:  0/640

tabulation:  Freq.  Value
              612  0
              1   .09
              1   .1
              1   .15
              1   .16
              2   .3
              1   .32
              2   .5
              1   .75
              6   1
              2   1.1
              1   1.5
              4   2
              1   3
              1   6
              1   7
              1   8
              1  10.8

```

---

**DS42\_ASSOCIATION**

---

```

      type:  numeric (double)

```

```

      range:  [0,11.5]
unique values: 18
      units:  .01
missing .:  0/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              606   0
              1   .08
              1   .13
              1   .18
              1   .19
              2   .25
              3   1
              5   1.5
              1   1.75
              6   2
              2   2.5
              3   3
              1   3.5
              3   4
              1   4.25
              1   5
              1   6.88
              1  11.5

```

---

**DS42\_DONLOC**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,1]
unique values: 2
      units:  1
missing .:  0/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              639   0
              1   1

```

---

**DS42\_DONASS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,42]
unique values: 6
      units:  1
missing .:  0/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              635   0
              1   1
              1   2

```



1 7  
1 30  
1 42

---

**DS5\_ORIGINE**

---

type: numeric (**int**)  
label: **DS5\_ORIG**, but 13 nonmissing values are not labeled  
  
range: [1,146] units: 1  
unique values: 19 missing .: 27/640

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	123	1	Source
	8	2	khettara
	9	3	Barrage
	283	4	Oued
	1	5	Eau de crue
	13	6	Puits
	15	14	
	1	15	
	35	16	
	1	23	
	9	24	
	1	26	
	1	36	
	3	45	
	92	46	
	1	56	
	1	126	
	1	136	
	15	146	
	27	.	

---

**DS5\_POMPAGE**

---

type: numeric (**byte**)  
label: **LABA**  
  
range: [1,2] units: 1  
unique values: 2 missing .: 216/640

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	218	1	Oui
	206	2	Non

12/15/17, 8:45 PM

## Page 524 of 3651

```

type:      numeric (byte)

range:     [1,63]
unique values: 30

units:      1
missing .:  295/640

tabulation: Freq.  Value
            29  1
             3  2
             2  3
             2  4
             5  6
            12  7
            35  8
            22  9
             9 10
             8 11
            46 12
             1 13
             6 14
            55 15
             6 16
             7 17
            21 18
            40 20
             4 21
             2 22
             1 23
             1 24

```

```

      2  25
      2  26
      1  28
     18  30
      1  32
      1  36
      2  45
      1  63
    295  .

```

---

**DS5\_ETE**


---

```
type: numeric (byte)
```

```
range: [1,90]
unique values: 32
```

```
units: 1
missing .: 209/640
```

```
tabulation: Freq. Value
```

```

      2  1
     15  2
      2  3
      2  4
      6  6
     17  7
     36  8
     23  9
     43 10
     10 11
     49 12
      1 13
      4 14
    106 15
      6 16
     10 17
     20 18
      1 19
     29 20
      6 21
      6 22
      1 23
      4 24
      6 25
      2 28
     17 30
      1 32
      1 36
      2 60

```

```

      1  63
      1  75
      1  90
    209  .

```

---

**DS5\_GESTION**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  DS5_GEST, but 1 nonmissing value is not labeled

      range:  [1,12]                      units:  1
unique values: 5                      missing .:  94/640

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	492	1	Jemaâ
	21	2	AUEA
	9	3	Association de pompage
	2	4	Administration
	22	12	
	94	.	

---

**DS5\_ENTRETIEN**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  DS5_ENTR, but 6 nonmissing values are not labeled

      range:  [1,25]                      units:  1
unique values: 11                      missing .:  62/640

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	72	1	Individuel
	396	2	Jemaâ
	20	3	Association
	40	4	aua
	2	5	Administration
	37	12	
	1	13	
	1	14	
	1	23	
	5	24	
	3	25	
	62	.	

---

**DS5\_DEGRE**


---

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  DS5_DEGR

```

```

      range:  [1,5]                      units:  1
unique values: 5                      missing .: 39/640

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              16         1  Très satisfaisant
              195         2  Satisfaisant
              226         3  Moyen
              127         4  Faible
               37         5  Très insuffisant
               39          .

```

---

**DS6\_COOPANNEE**

```

      type:  numeric (int)

```

```

      range:  [1,9999]                    units:  1
unique values: 27                      missing .: 549/640

```

```

tabulation:  Freq.   Value
              4      1
              4      2
              3      3
              4      4
              3      5
              3      6
              1      7
              5      8
              5      9
             14     10
              3     12
              1     13
              7     14
              5     15
              2     16
              1     18
              5     20
              1     22
              2     23
              3     24
              2     26
              3     30
              1     33

```

```

      1  34
      5  35
      1  36
      2  9999
    549  .

```

---

**DS6\_COOPACTIVITE**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABB, but 6 nonmissing values are not labeled

      range:  [1,89]                                units:  1
unique values: 13                                missing .: 550/640

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	5	1	Oléiculture
	1	2	Palmier
	2	3	Miel
	40	4	Lait
	18	5	Élevage
	6	8	Eau
	7	9	Autres à préciser
	1	15	
	2	18	
	4	47	
	1	58	
	2	59	
	1	89	
	550	.	

---

**DS6\_COOPGENRE**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  V60_A

      range:  [1,3]                                units:  1
unique values: 2                                missing .: 553/640

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	47	1	Masculine
	40	3	Mixte
	553	.	

---

**DS6\_COOPSERVICE**


---

---

```

      type:  numeric (int)
      label:  LABC, but 17 nonmissing values are not labeled

      range:  [1,3521]
unique values: 23                                units:  1
                                                    missing .: 562/640

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   14         1   Approvisionnement en intrants
                   4         2   Utilisation commune du matériel
                               agricole
                   14         3   Commercialisation
                   8         4   Gestion commune de l_eau
                               d_irrigation
                   1         5   Recevoir des subventions
                   4         7   Valorisation des produits
                   9        13
                   2        15
                   3        23
                   2        31
                   1        43
                   1        47
                   1       125
                   1       137
                   3       145
                   1       235
                   2       236
                   1       534
                   1      1245
                   1      1457
                   2      2356
                   1      2367
                   1      3521
                   562        .

```

---

**DS6\_AUEAANNEE**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,25]
unique values: 17                                units:  1
                                                    missing .: 547/640

      tabulation:  Freq.   Value
                   15     1
                   5     2
                   6     3

```

```

      2  4
      4  5
      1  6
      4  7
      5  8
     16 10
      1 11
      1 12
      1 13
     27 15
      2 17
      1 18
      1 20
      1 25
    547 .

```

---

**DS6\_AUEAACTIVITE**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABB

      range:  [1,8]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  554/640

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   2         1  Oléiculture
                   84         8   Eau
                   554         .

```

---

**DS6\_AUEAGENRE**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  V64_A

      range:  [1,3]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  560/640

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   47         1  Masculine
                   33         3  Mixte
                   560         .

```

---

**DS6\_AUEASERVICE**


---



```

      type: numeric (byte)
      label: LABC

      range: [3,8]
unique values: 3
units: 1
missing .: 553/640

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1	3	Commercialisation
	83	4	Gestion commune de l'eau d'irrigation
	3	8	Autre (à préciser)
	553	.	

---

**DS6\_ASSANNEE**


---

```

      type: numeric (byte)

      range: [1,15]
unique values: 11
units: 1
missing .: 605/640

```

tabulation:	Freq.	Value
	2	1
	5	2
	6	3
	1	4
	1	5
	4	6
	2	7
	4	8
	8	9
	1	10
	1	15
	605	.

---

**DS6\_ASSACTIVITE**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABB, but 3 nonmissing values are not labeled

      range: [1,89]
unique values: 9
units: 1
missing .: 606/640

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2	1	Oléiculture

1	4	Lait
1	5	Élevage
1	6	Plantes médicinales/aromatiques
16	8	Eau
7	9	Autres à préciser
1	38	
2	58	
3	89	
606	.	

---

**DS6\_ASSGENRE**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABD

      range:  [1,3]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  608/640

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   25       1   Masculine
                   7       3   Mixte
                   608       .

```

---

**DS6\_ASSSERVICE**

---

```

      type:  numeric (int)
      label:  LABC, but 7 nonmissing values are not labeled

      range:  [1,148]                    units:  1
unique values: 14                      missing .:  605/640

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   1       1   Approvisionnement en intrants
                   1       3   Commercialisation
                   16      4   Gestion commune de l_eau
                        d_irrigation
                   1       5   Recevoir des subventions
                   1       6   Recevoir des financements
                   2       7   Valorisation des produits
                   2       8   Autre (à préciser)
                   5      14
                   1      16
                   1      34
                   1      45
                   1      48

```

```

      1      89
      1     148
    605      .

```

---

**DS6\_GRPANNEE**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 640/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   640  .

```

---

**DS6\_GRPACTIVITE**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABB

      range:  [.,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 640/640

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   640      .

```

---

**DS6\_GRPGENRE**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABD

      range:  [.,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 640/640

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   640      .

```

---

**DS6\_GRPSERVICE**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABC

```

```

      range:  [,.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 640/640

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              640      .

```

---

**DS6\_AUTRANNEE**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [4,30]
unique values: 4
      units:  1
missing .: 633/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2    4
              2    7
              2   15
              1   30
            633    .

```

---

**DS6\_AUTRACTIVITE**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABB

```

```

      range:  [4,9]
unique values: 2
      units:  1
missing .: 633/640

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              6      4  Lait
              1      9  Autres à préciser
            633      .

```

---

**DS6\_AUTRGENRE**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABD

```

```

      range:  [1,1]
unique values: 1
      units:  1
missing .: 636/640

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              4      1  Masculine

```

636 .

---

**DS6\_AUTRSERVICE**

---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABC

      range: [3,8]                units: 1
unique values: 2                missing .: 633/640

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	6	3	Commercialisation
	1	8	Autre (à préciser)
	633	.	

---

**DS7\_ENCADREMENT**

---

```

      type: numeric (byte)
      label: DS7_ENCA

      range: [1,1]                units: 1
unique values: 1                missing .: 430/640

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	210	1	Aucun encadrement
	430	.	

---

**DS7\_MAPM**

---

```

      type: numeric (byte)
      label: DS7_MAPM, but 6 nonmissing values are not labeled

      range: [0,34]                units: 1
unique values: 10                missing .: 0/640

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	224	0	
	22	1	DPA
	135	2	CT
	60	3	CMV/CDA
	2	4	ORMVA
	76	12	
	1	13	

```

      2      23
      1      25
    117      34

```

---

**DS7\_PRIV**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  DS7_PRIV, but 4 nonmissing values are not labeled

      range:  [0,46]                      units:  1
unique values: 9                      missing .:  0/640

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	535	0	
	6	1	ONG
	75	2	Vétérinaire
	3	3	Bureau de conseil
	2	4	Organisation professionnelle
	1	6	Autre
	12	13	
	5	24	
	1	46	

---

**DS81\_TRACTEUR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,3]                      units:  1
unique values: 4                      missing .:  0/640

```

tabulation:	Freq.	Value
	590	0
	34	1
	14	2
	2	3

---

**DS81\_TRACTEURP**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  V82_A

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  596/640

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	<b>33</b>	<b>1</b>	Privé
	<b>11</b>	<b>2</b>	Copropriété
	<b>596</b>	<b>.</b>	

---

**DS81\_CHARUSOC**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,3]                      units:  1
unique values: 4                      missing .:  0/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   614  0
                   24  1
                    1  2
                    1  3

```

---

**DS81\_CHARUSOCP**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABE

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  616/640

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   23      1  Privé
                    1      2  Copropriété
                   616      .

```

---

**DS81\_CHARUDIS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,3]                      units:  1
unique values: 4                      missing .:  0/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   602  0
                    33  1
                     3  2

```

2 3

---

**DS81\_CHARUDISP**

---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABE

      range: [1,2]                      units: 1
unique values: 2                      missing .: 606/640

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	24	1	Privé
	10	2	Copropriété
	606	.	

---

**DS81\_CHISEL**

---

```

      type: numeric (byte)

      range: [0,2]                      units: 1
unique values: 3                      missing .: 0/640

```

tabulation:	Freq.	Value
	609	0
	27	1
	4	2

---

**DS81\_CHISELP**

---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABE

      range: [1,2]                      units: 1
unique values: 2                      missing .: 613/640

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	19	1	Privé
	8	2	Copropriété
	613	.	

---

**DS81\_AUTR1**

---



```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,2]
unique values: 3
                                units:  1
                                missing .: 0/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              589   0
              47   1
               4   2

```

---

**DS81\_AUTR1P**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABE

      range:  [1,1]
unique values: 1
                                units:  1
                                missing .: 592/640

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              48         1  Privé
              592         .

```

---

**DS81\_EPANDEUR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,1]
unique values: 2
                                units:  1
                                missing .: 0/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              639   0
               1   1

```

---

**DS81\_EPANDEURP**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABE

      range:  [1,1]
unique values: 1
                                units:  1
                                missing .: 639/640

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label

```

1 1 Privé  
639 .

DS81\_PULVERISATEUR

type: numeric (**byte**)  
range: [0,1] units: 1  
unique values: 2 missing .: 0/640  
tabulation: Freq. Value  
623 0  
17 1

DS81\_PULVERISP

type: numeric (**byte**)  
label: **LABE**  
range: [1,2] units: 1  
unique values: 2 missing .: 625/640  
tabulation: Freq. Numeric Label  
8 1 Privé  
7 2 Copropriété  
625 .

DS81\_AUTR2

type: numeric (**byte**)  
range: [0,0] units: 1  
unique values: 1 missing .: 0/640  
tabulation: Freq. Value  
640 0

DS81\_AUTR2P

type: numeric (**byte**)  
label: **LABE**

```

        range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  640/640

        tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                      640           .

```

**DS81\_MOTO**

```

        type:  numeric (byte)

        range:  [0,5]
unique values:  5
                                units:  1
                                missing .:  0/640

        tabulation:  Freq.  Value
                      486    0
                      108    1
                      39     2
                       6     3
                       1     5

```

**DS81\_MOTOP**

```

        type:  numeric (byte)
        label:  LABE

        range:  [1,2]
unique values:  2
                                units:  1
                                missing .:  510/640

        tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                      127         1  Privé
                       3         2  Copropriété
                      510         .

```

**DS81\_GOUTTE**

```

        type:  numeric (byte)

        range:  [0,17]
unique values:  9
                                units:  1
                                missing .:  0/640

        tabulation:  Freq.  Value
                      628    0

```

```

1 1
1 2
3 3
2 4
1 5
2 7
1 14
1 17

```

---

**DS81\_GOUTTEP**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABE

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  633/640

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   7       1   Privé
                   633       .

```

---

**DS81\_ASPERSION**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,3]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  0/640

      tabulation:  Freq.   Value
                   638    0
                   2     3

```

---

**DS81\_ASPERSIONP**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABE

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  638/640

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   2       1   Privé
                   638       .

```

---

**DS81\_GRAVITAIRE**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,15]
unique values: 7
                                units:  1
                                missing .: 0/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              625  0
              6   1
              4   2
              2   3
              1   5
              1  13
              1  15

```

---

**DS81\_GRAVITAIREP**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABF

      range:  [1,1]
unique values: 1
                                units:  1
                                missing .: 629/640

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              11         1  Privé
              629         .

```

---

**DS81\_MOISSON**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,3]
unique values: 2
                                units:  1
                                missing .: 0/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              639  0
              1   3

```

---

**DS81\_MOISSONP**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABF

      range:  [1,1]
unique values: 1
                        units:  1
                        missing .: 639/640

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   1       1   Privé
                   639       .

```

---

**DS81\_FAUCHEUSE**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,1]
unique values: 2
                        units:  1
                        missing .: 0/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   637   0
                   3    1

```

---

**DS81\_FAUCHEUSEP**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABF

      range:  [1,1]
unique values: 1
                        units:  1
                        missing .: 638/640

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   2       1   Privé
                   638       .

```

---

**DS81\_RAMASSE**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,1]
unique values: 2
                        units:  1
                        missing .: 0/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   634   0

```

6 1

---

**DS81\_RAMASSEP**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABF

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  634/640

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	3	1	Privé
	3	2	Copropriété
	634	.	

---

**DS81\_BATEUSE**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,2]                      units:  1
unique values: 3                      missing .:  0/640

```

tabulation:	Freq.	Value
	627	0
	11	1
	2	2

---

**DS81\_BATEUSEP**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABF

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  629/640

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	9	1	Privé
	2	2	Copropriété
	629	.	

---

**DS81\_AUTR3**

---

```

      type:  numeric (byte)
      range:  [0,0]
unique values: 1
      units:  1
      missing.: 0/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   640  0
```

---

**DS81\_AUTR3P**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABF
      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
      missing.: 640/640

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   640      .
```

---

**DS81\_CAMION**

---

```

      type:  numeric (byte)
      range:  [0,6]
unique values: 3
      units:  1
      missing.: 0/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   633  0
                     6  1
                     1  6
```

---

**DS81\_CAMIONP**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABF
      range:  [1,1]
unique values: 1
      units:  1
      missing.: 635/640

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   5      1  Privé
                   635      .
```



---

**DS81\_PICKUP**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,3]                      units:  1
unique values: 4                      missing .:  0/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   604  0
                   31  1
                   3  2
                   2  3

```

---

**DS81\_PICKUPP**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABF

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  610/640

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   30      1  Privé
                   610      .

```

---

**DS81\_REMORQUE**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,2]                      units:  1
unique values: 3                      missing .:  0/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   614  0
                   24  1
                   2  2

```

---

**DS81\_REMORQUEP**

---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

label: LABF
range: [1,2]
unique values: 2
units: 1
missing .: 617/640

```

```

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              21         1   Privé
              2         2   Copropriété
             617         .

```

---

**DS81\_CITERNE**


---

```

type: numeric (byte)
range: [0,1]
unique values: 2
units: 1
missing .: 0/640

```

```

tabulation: Freq.   Value
              634    0
              6     1

```

---

**DS81\_CITERNEP**


---

```

type: numeric (byte)
label: LABF
range: [1,1]
unique values: 1
units: 1
missing .: 634/640

```

```

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              6         1   Privé
             634         .

```

---

**DS81\_AUTR4**


---

```

type: numeric (byte)
range: [0,1]
unique values: 2
units: 1
missing .: 0/640

```

```

tabulation: Freq.   Value
              634    0
              6     1

```

---

**DS81\_AUTR4P**

---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABF

      range: [1,1]
unique values: 1
units: 1
missing .: 635/640

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   5         1   Privé
                   635         .

```

---

**DS81\_AUTR5**

---

```

      type: numeric (byte)

      range: [0,0]
unique values: 1
units: 1
missing .: 0/640

      tabulation: Freq.   Value
                   640   0

```

---

**DS81\_AUTR5P**

---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABG

      range: [.,.]
unique values: 0
units: .
missing .: 640/640

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   640         .

```

---

**DS81\_BAC**

---

```

      type: numeric (byte)

      range: [0,1]
unique values: 2
units: 1
missing .: 0/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              632   0
              8    1

```

---

**DS81\_BACP**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABG

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  632/640

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   1         1   Privé
                   7         2   Copropriété
                   632         .

```

---

**DS81\_MACHINE**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,1]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  0/640

      tabulation:  Freq.   Value
                   634   0
                   6    1

```

---

**DS81\_MACHINEP**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABG

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  636/640

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   3         1   Privé
                   1         2   Copropriété
                   636         .

```

---

**DS81\_EXTRACTEUR**


---

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,1]
unique values: 2                                units:  1
                                              missing .:  0/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   637  0
                   3   1

```

---

#### DS81\_EXTRACTEURP

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABG

      range:  [1,1]
unique values: 1                                units:  1
                                              missing .:  638/640

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   2         1  Privé
                   638         .

```

---

#### DS81\_AUTR6

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,1]
unique values: 2                                units:  1
                                              missing .:  0/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   639  0
                   1   1

```

---

#### DS81\_AUTR6P

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABG

      range:  [1,1]
unique values: 1                                units:  1
                                              missing .:  639/640

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label

```

1 1 Privé  
639 .

DS81\_BROYEUR

type: numeric (**byte**)  
range: [0,0] units: 1  
unique values: 1 missing .: 0/640  
tabulation: Freq. Value  
640 0

DS81\_BROYEURP

type: numeric (**byte**)  
label: LABG  
range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 640/640  
tabulation: Freq. Numeric Label  
640 .

DS81\_TRITURAT

type: numeric (**byte**)  
range: [0,1] units: 1  
unique values: 2 missing .: 0/640  
tabulation: Freq. Value  
636 0  
4 1

DS81\_TRITURATP

type: numeric (**byte**)  
label: LABG  
range: [1,1] units: 1

unique values: 1 missing .: 636/640

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	4	1	Privé
	636	.	

---

#### DS81\_CONCAS

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,1] units: 1  
unique values: 2 missing .: 0/640

tabulation:	Freq.	Value
	639	0
	1	1

---

#### DS81\_CONCASP

---

type: numeric (**byte**)

label: **LABG**

range: [1,1] units: 1  
unique values: 1 missing .: 639/640

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1	1	Privé
	639	.	

---

#### DS81\_SECHAG

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,0] units: 1  
unique values: 1 missing .: 0/640

tabulation:	Freq.	Value
	640	0

---

#### DS81\_SECHAGP

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABG

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  640/640

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   640           .

```

---

**DS81\_AUTR7**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,4]
unique values:  3                                units:  1
                                                    missing .:  0/640

      tabulation:  Freq.   Value
                   638    0
                     1    1
                     1    4

```

---

**DS81\_AUTR7P**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABG

      range:  [1,1]
unique values:  1                                units:  1
                                                    missing .:  639/640

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   1         1   Privé
                   639           .

```

---

**DS81\_VIBREUR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values:  1                                units:  1
                                                    missing .:  0/640

      tabulation:  Freq.   Value
                   640    0

```



---

**DS81\_VIBREURP**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABG

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                missing .: 640/640

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   640           .

```

---

**DS81\_TRONCON**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,1]                units:  1
unique values: 2                missing .: 0/640

      tabulation:  Freq.   Value
                   635    0
                   5     1

```

---

**DS81\_TRONCONP**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABG

      range:  [1,1]                units:  1
unique values: 1                missing .: 635/640

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   5         1   Privé
                   635           .

```

---

**DS81\_SECATEUR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,12]              units:  1
unique values: 11                missing .: 0/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              343    0
              174    1
               64    2
               28    3
               17    4
                6    5
                3    6
                1    7
                1    8
                2   10
                1   12

```

---

**DS81\_SECATEURP**


---

```

      type:  numeric (byte)
    label:  LABH

      range:  [1,1]
unique values:  1

                        units:  1
missing ..  383/640

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              257      1  Privé
              383      .

```

---

**DS81\_SCIE**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,10]
unique values:  7

                        units:  1
missing ..  0/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              307    0
              235    1
               68    2
               21    3
                6    4
                2    5
                1   10

```

---

**DS81\_SCIEP**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABH

      range:  [1,2]
unique values: 2                                units:  1
                                                missing .:  362/640

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              277         1  Privé
               1         2  Copropriété
              362         .

```

---

**DS81\_ECHEL**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,20]
unique values: 10                                units:  1
                                                missing .:  0/640

```

```

tabulation:  Freq.   Value
              433     0
              162     1
               24     2
                9     3
                 3     4
                 3     5
                 3     6
                 1     7
                 1    10
                 1    20

```

---

**DS81\_ECHELP**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABH

      range:  [1,1]
unique values: 1                                units:  1
                                                missing .:  456/640

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              184         1  Privé
              456         .

```

---

**DS81\_PULVERIS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,10]
unique values: 7
                                units:  1
                                missing .: 0/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              430   0
              171   1
               30   2
                5   3
                2   4
                1   5
                1  10

```

---

**DS81\_PULVDOSP**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABH

      range:  [1,1]
unique values: 1
                                units:  1
                                missing .: 469/640

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              171      1  Privé
              469      .

```

---

**DS81\_AUTR8**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,4]
unique values: 5
                                units:  1
                                missing .: 0/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              531   0
               66   1
               31   2
               10   3
                2   4

```

---

**DS81\_AUTR8P**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABH

      range:  [1,1]
unique values: 1                                units:  1
                                                missing .:  557/640

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   83       1   Privé
                   557       .

```

---

**DS82\_HANGARPISE**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,2]
unique values: 3                                units:  1
                                                missing .:  0/640

      tabulation:  Freq.   Value
                   611    0
                   27    1
                   2     2

```

---

**DS82\_HANGARDUR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,3]
unique values: 3                                units:  1
                                                missing .:  0/640

      tabulation:  Freq.   Value
                   628    0
                   11    1
                   1     3

```

---

**DS82\_GARAGEPISE**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,2]
unique values: 3                                units:  1
                                                missing .:  0/640

      tabulation:  Freq.   Value
                   607    0

```

```

31 1
2 2

```

---

**DS82\_GARAGEDUR**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,4]          units: 1
unique values: 4      missing .: 0/640

tabulation: Freq.  Value
             613   0
             25   1
              1   3
              1   4

```

---

**DS82\_ETABLEPISE**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,3]          units: 1
unique values: 4      missing .: 0/640

tabulation: Freq.  Value
             383   0
             253   1
              3   2
              1   3

```

---

**DS82\_ETABLEDUR**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,3]          units: 1
unique values: 4      missing .: 0/640

tabulation: Freq.  Value
             535   0
             100   1
              3   2
              2   3

```

---

---

**DS82\_ABRISPISE**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,3]
unique values: 4
                                units:  1
                                missing .: 0/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   523   0
                   114   1
                     2   2
                     1   3

```

---



---

**DS82\_ABRISDUR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,3]
unique values: 3
                                units:  1
                                missing .: 0/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   599   0
                   40   1
                     1   3

```

---



---

**DS82\_BERGERIEPISE**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,3]
unique values: 4
                                units:  1
                                missing .: 0/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   420   0
                   217   1
                     2   2
                     1   3

```

---



---

**DS82\_BERGERIEDUR**

---

```

      type:  numeric (byte)

```

---

```

        range:  [0,3]
unique values:  4
                                units:  1
                                missing .: 0/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              604    0
              34    1
               1    2
               1    3

```

---

**DS82\_MAGASINPISE**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [0,3]
unique values:  4
                                units:  1
                                missing .: 0/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              496    0
              133    1
               8    2
               3    3

```

---

**DS82\_MAGASINDUR**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [0,4]
unique values:  5
                                units:  1
                                missing .: 0/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              594    0
               43    1
                1    2
                1    3
                1    4

```

---

**DS82\_MATMORAPISE**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [0,6]
unique values:  5
                                units:  1
                                missing .: 0/640

```



```

tabulation:  Freq.  Value
              626    0
              9     1
              3     2
              1     3
              1     6

```

---

**DS82\_MATMORADUR**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,3]          units:  1
unique values:  3      missing .:  0/640

tabulation:  Freq.  Value
              638    0
              1     1
              1     3

```

---

**DS82\_PUITPISE**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,3]          units:  1
unique values:  4      missing .:  0/640

tabulation:  Freq.  Value
              536    0
              87     1
              12     2
              5      3

```

---

**DS82\_PUITDUR**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,5]          units:  1
unique values:  6      missing .:  0/640

tabulation:  Freq.  Value
              512    0
              92     1
              25     2

```

```

    9 3
    1 4
    1 5

```

---

**DS82\_BASSINPISE**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,1]                units:  1
unique values:  2                               missing .:  0/640

    tabulation:  Freq.  Value
                  629  0
                  11  1

```

---

**DS82\_BASSINDUR**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,3]                units:  1
unique values:  4                               missing .:  0/640

    tabulation:  Freq.  Value
                  614  0
                   24  1
                    1  2
                    1  3

```

---

**DS82\_AUTRES1PISE**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,1]                units:  1
unique values:  2                               missing .:  0/640

    tabulation:  Freq.  Value
                  613  0
                   27  1

```

---

**DS82\_AUTRES1DUR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,1]
unique values: 2
                                units:  1
                                missing .: 0/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   637   0
                   3    1

```

---

**DS82\_AUTRES2PISE**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1
                                units:  1
                                missing .: 0/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   640   0

```

---

**DS82\_AUTRES2DUR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1
                                units:  1
                                missing .: 0/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   640   0

```

---

**DS9\_MASNBR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,5]
unique values: 3
                                units:  1
                                missing .: 609/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   23   1
                   7   2
                   1   5
                   609  .

```

---

**DS9\_MASCHARGE**

---

```

      type:  numeric (long)
      range:  [960,40000]
unique values: 21
                        units:  10
                        missing .: 609/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   960
              1  1000
              1  4200
              1  6000
              1  8000
              2  8400
              1  9000
              1  9600
              1 10000
              1 10800
              1 12000
              2 15000
              2 18000
              1 18250
              2 21900
              1 22500
              2 24000
              1 25200
              1 25550
              2 36000
              5 40000
            609  .

```

---

**DS9\_FEMNBR**

---

```

      type:  numeric (byte)
      range:  [.,.]
unique values: 0
                        units:  .
                        missing .: 640/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
            640  .

```

---

**DS9\_FEMCHARGE**

---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [,.]
unique values:  0
      units:  .
missing .:  640/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              640  .

```

---

**DS10\_PARCEXPL**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [1,20]
unique values:  19
      units:  1
missing .:  0/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              88  1
              133  2
              127  3
              103  4
               64  5
               40  6
               27  7
               14  8
               13  9
               19 10
                2 11
                1 12
                2 13
                1 14
                2 15
                1 16
                1 17
                1 18
                1 20

```

---

**DS10\_PARPRIM**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [1,19]
unique values:  16
      units:  1
missing .:  0/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              133  1
              153  2

```

```

110 3
86 4
64 5
28 6
23 7
10 8
12 9
11 10
3 12
3 13
1 15
1 17
1 18
1 19

```

---

**DS10\_PARHORS**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,7]          units: 1
unique values: 8      missing .: 0/640

tabulation: Freq.  Value
            493  0
            75  1
            34  2
            22  3
             8  4
             4  5
             3  6
             1  7

```

---

**DS11\_COMP1OBJET**


---

```

type: numeric (byte)
label: LABI, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [1,14]          units: 1
unique values: 3      missing .: 632/640

tabulation: Freq.  Numeric  Label
            4        1  Achat intrants
            2        4  Autres
            2       14
           632        .

```

---

**DS11\_COMP1DEST**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABJ

      range:  [4,5]
unique values: 2
                                units:  1
                                missing .: 632/640

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric   Label
              6         4  Autre productions végétales
              2         5  Ensemble de l_exploitation
             632         .

```

---

**DS11\_COMP1MONTANT**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [2500,20000]
unique values: 5
                                units:  100
                                missing .: 631/640

```

```

tabulation:  Freq.   Value
              1  2500
              2  5000
              1  7500
              2 10000
              3 20000
             631   .

```

---

**DS11\_COMP1DEB**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [2007,2009]
unique values: 3
                                units:  1
                                missing .: 632/640

```

```

tabulation:  Freq.   Value
              1  2007
              2  2008
              5  2009
             632   .

```

---

**DS11\_COMP1FIN**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [2008,2010]                units:  1
unique values: 3                        missing .: 632/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1   2008
                   2   2009
                   5   2010
                   632  .

```

---



---

**DS11\_COMP1ANNUITE**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [600,20000]                units:  100
unique values: 5                        missing .: 631/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   3   600
                   1   5500
                   1   10000
                   1   11000
                   3   20000
                   631  .

```

---



---

**DS11\_COMP2OBJET**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABI

      range:  [.,.]                      units:  .
unique values: 0                        missing .: 640/640

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   640          .

```

---



---

**DS11\_COMP2DEST**

---

```

      type:  numeric (byte)

```



```

label: LABJ

range: [.,.]
unique values: 0

units: .
missing .: 640/640

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              640       .

```

---

**DS11\_COMP2MONTANT**


---

```

type: numeric (byte)

range: [.,.]
unique values: 0

units: .
missing .: 640/640

tabulation: Freq.   Value
              640   .

```

---

**DS11\_COMP2DEB**


---

```

type: string (str1), but longest is str0

unique values: 0

missing "": 640/640

tabulation: Freq.   Value
              640   ""

```

---

**DS11\_COMP2FIN**


---

```

type: string (str1), but longest is str0

unique values: 0

missing "": 640/640

tabulation: Freq.   Value
              640   ""

```

---

**DS11\_COMP2ANNUITE**


---

```

type: numeric (byte)

range: [.,.]

units: .

```

unique values: 0 missing .: 640/640

tabulation: Freq. Value  
640 .

---

#### DS11\_INVT1OBJET

---

type: numeric (**int**)  
label: **LABI**, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [3,123] units: 1  
unique values: 3 missing .: 632/640

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	4	3	Aménagement hydroagricole
	3	4	Autres
	1	123	
	632	.	

---

#### DS11\_INVT1DEST

---

type: numeric (**byte**)  
label: **LABJ**, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [4,14] units: 1  
unique values: 3 missing .: 632/640

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	3	4	Autre productions végétales
	4	5	Ensemble de l_exploitation
	1	14	
	632	.	

---

#### DS11\_INVT1MONTANT

---

type: numeric (**long**)

range: [20000,35000] units: 1000  
unique values: 3 missing .: 633/640

tabulation: Freq. Value  
3 20000  
1 25000

3 35000  
633 .

---

**DS11\_INVT1DEB**


---

type: numeric (**int**)

range: [2006,2009]                      units: 1  
unique values: 4                      missing .: 632/640

tabulation: Freq. Value

3	2006
1	2007
2	2008
2	2009
632	.

---

**DS11\_INVT1FIN**


---

type: numeric (**int**)

range: [2010,2012]                      units: 1  
unique values: 3                      missing .: 632/640

tabulation: Freq. Value

2	2010
5	2011
1	2012
632	.

---

**DS11\_INVT1ANNUITE**


---

type: numeric (**int**)

range: [2300,15600]                      units: 100  
unique values: 4                      missing .: 632/640

tabulation: Freq. Value

3	2300
1	8300
1	12000
3	15600
632	.

---

**DS11\_INV2OBJET**

---

```

            type: numeric (byte)
            label: LABI

            range: [...]
unique values: 0
            units: .
            missing .: 640/640

            tabulation: Freq.   Numeric   Label
                       640       .

```

---

**DS11\_INV2DEST**

---

```

            type: numeric (byte)
            label: LABJ

            range: [...]
unique values: 0
            units: .
            missing .: 640/640

            tabulation: Freq.   Numeric   Label
                       640       .

```

---

**DS11\_INV2MONTANT**

---

```

            type: numeric (byte)

            range: [...]
unique values: 0
            units: .
            missing .: 640/640

            tabulation: Freq.   Value
                       640     .

```

---

**DS11\_INV2DEB**

---

```

            type: string (str1), but longest is str0

unique values: 0
            missing "": 640/640

            tabulation: Freq.   Value
                       640     ""

```

---

**DS11\_INV2FIN**

---

```

      type:  string (str1), but longest is str0
unique values:  0                               missing "":  640/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   640  ""

```

---



---

**DS11\_INV2ANNUITE**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                               units:  .
unique values:  0                               missing .:  640/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   640  .

```

---



---

**DS121\_MONTANT1**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [100,14000]                         units:  10
unique values:  14                               missing .:  622/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  100
                   1  200
                   1  550
                   1  750
                   1  900
                   3  1000
                   1  1200
                   1  1500
                   1  1750
                   1  2000
                   1  2500
                   3  3000
                   1  4500
                   1  14000
                   622  .

```

---

**DS121\_MONTANT2**

---

```

      type:  numeric (long)

      range:  [6,120000]
unique values: 27
                                units:  1
                                missing .: 597/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    6
              1   200
              1   240
              2   400
              5   500
              2   800
              1   900
              1  1000
              3  1200
              1  2250
              2  2500
              3  4000
              2  5000
              1  6000
              1  6250
              1  8000
              3  8500
              1 10000
              1 10200
              1 11000
              1 11500
              3 15000
              1 20700
              1 21000
              1 24000
              1 24500
              1 120000
            597  .

```

---

**DS121\_MONTANT3**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [250,250]
unique values: 1
                                units:  10
                                missing .: 639/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   250
            639   .

```

---

**DS121\_MONTANT4**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  640/640

tabulation:  Freq.  Value
              640   .

```

---

**DS122\_MONTANT5**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [350,15000]   units:  10
unique values:  11    missing .:  627/640

tabulation:  Freq.  Value
              1   350
              1   450
              1   800
              1   850
              1  1000
              1  1200
              2  1250
              1  1400
              1  1650
              2  1800
              1  15000
            627   .

```

---

**DS122\_MONTANT6**


---

```

type:  numeric (long)

range:  [2600,120000] units:  100
unique values:  3      missing .:  637/640

tabulation:  Freq.  Value

```

```

      1  2600
      1  6000
      1 120000
    637  .

```

---

**DS122\_MONTANT7**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]          units:  .
unique values:  0          missing .:  640/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   640  .

```

---

**DS122\_MONTANT8**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]          units:  .
unique values:  0          missing .:  640/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   640  .

```

---

**DS122\_MONTANT9**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]          units:  .
unique values:  0          missing .:  640/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   640  .

name:  <unnamed>
log:   /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
log type:  smcl
closed on:  15 Dec 2017, 19:46:59

```

---

```

name:  <unnamed>
log:   /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C

```

---



```
> e - Codebook.smcl
log type: smcl
opened on: 15 Dec 2017, 19:46:59
```

USING file: PMH\_AutresCultures\_Cout\_Prod

Contains data from /Users/citrange/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline

```
obs:          640
vars:          440          15 Dec 2017 17:21
size:         613,120
```

variable name	storage type	display format	value label	variable label
<b>code_anon</b>	str9	%9s		<b>Code du questionnaire (anonymized)</b>
<b>zone</b>	byte	%8.0g	ZONE	<b>zone</b>
<b>province</b>	byte	%8.0g	PROVINCE	<b>province</b>
<b>perim_anon</b>	byte	%8.0g		<b>Numéro du périmètre (anonymized)</b>
<b>nfiche_anon</b>	int	%8.0g		<b>Numéro fiche exploitation (anonymized)</b>
<b>Sem_CER</b>	double	%12.0g		<b>Frais Semences (dh) : Céréales</b>
<b>Sem_Anim_CER</b>	int	%8.0g		<b>Semis : Frais utilisation des animaux (d</b>
<b>Sem_Mec_CER</b>	int	%8.0g		<b>Semis : Frais utilisation matériel mécan</b>
<b>Sem_FamMas_CER</b>	double	%12.0g		<b>Semis : Nombre journées de travail famil</b>
<b>Sem_FamFem_CER</b>	float	%9.0g		<b>Semis : Nombre journées de travail famil</b>
<b>Sem_SalMas_CER</b>	double	%12.0g		<b>Semis : Nombre journées de travail salar</b>
<b>Sem_SalFem_CER</b>	byte	%8.0g		<b>Semis : Nombre journées de travail salar</b>
<b>Sem_MoyMas_CER</b>	int	%8.0g		<b>Semis : Salaire moyen masculin (dh/j) (C</b>
<b>Sem_MoyFem_CER</b>	byte	%8.0g		<b>Semis : Salaire moyen féminin (dh/j) (Cé</b>
<b>Sol_Anim_CER</b>	int	%8.0g		<b>* Entretien du sol et/ou cuvettes : Frais</b>
<b>Sol_Mec_CER</b>	int	%8.0g		<b>* Entretien du sol et/ou cuvettes : Frais</b>
<b>Sol_FamMas_CER</b>	double	%12.0g		<b>* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre</b>
<b>Sol_FamFem_CER</b>	byte	%8.0g		<b>* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre</b>
<b>Sol_SalMas_CER</b>	float	%9.0g		<b>* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre</b>
<b>Sol_SalFem_CER</b>	byte	%8.0g		<b>* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre</b>
<b>Sol_MoyMas_CER</b>	byte	%8.0g		<b>Entretien du sol et/ou cuvettes : Salair</b>
<b>Sol_MoyFem_CER</b>	byte	%8.0g		<b>Entretien du sol et/ou cuvettes : Salair</b>
<b>Fum_CER</b>	int	%8.0g		<b>Fumier : Frais (pour Céréales)</b>
<b>Engr_CER</b>	int	%8.0g		<b>Engrais chimique : Frais (pour Céréales)</b>
<b>Engr_Anim_CER</b>	int	%8.0g		<b>Fertilisation : Frais utilisation des an</b>
<b>Engr_Mec_CER</b>	int	%8.0g		<b>* Fertilisation : Frais utilisation matéri</b>
<b>Engr_FamMas_CER</b>	double	%12.0g		<b>* Fertilisation : Nombre journées de trava</b>
<b>Engr_FamFem_CER</b>	byte	%8.0g		<b>* Fertilisation : Nombre journées de trava</b>
<b>Engr_SalMas_CER</b>	double	%12.0g		<b>* Fertilisation : Nombre journées de trava</b>
<b>Engr_SalFem_CER</b>	byte	%8.0g		<b>* Fertilisation : Nombre journées de trava</b>
<b>Engr_MoyMas_CER</b>	byte	%8.0g		<b>Fertilisation : Salaire moyen masculin (</b>
<b>Engr_MoyFem_CER</b>	byte	%8.0g		<b>Fertilisation : Salaire moyen féminin (d</b>
<b>Pest_CER</b>	int	%8.0g		<b>Pesticides : Frais (pour Céréales)</b>
<b>Pest_Anim_CER</b>	int	%8.0g		<b>* Protection phyto et désherbage : Frais u</b>

```

Pest_Mec_CER      int      %8.0g
Pest_FamMas_CER   float     %9.0g
Pest_FamFem_CER   byte      %8.0g
Pest_SalMas_CER   float     %9.0g
Pest_SalFem_CER   byte      %8.0g
Pest_MoyMas_CER   int       %8.0g
Pest_MoyFem_CER   byte      %8.0g
Irri_CER          float     %9.0g
Irri_Anim_CER     int       %8.0g
Irri_Mec_CER      int       %8.0g
Irri_FamMas_CER   double    %12.0g
Irri_FamFem_CER   byte      %8.0g
Irri_SalMas_CER   float     %9.0g
Irri_SalFem_CER   byte      %8.0g
Irri_MoyMas_CER   int       %8.0g
Irri_MoyFem_CER   byte      %8.0g
Reco_Anim_CER     int       %8.0g
Reco_Mec_CER      int       %8.0g
Reco_FamMas_CER   float     %9.0g
Reco_FamFem_CER   float     %9.0g
Reco_SalMas_CER   double    %12.0g
Reco_SalFem_CER   byte      %8.0g
Reco_MoyMas_CER   int       %8.0g
Reco_MoyFem_CER   byte      %8.0g
Sem_LEG           int       %8.0g
Sem_Anim_LEG      int       %8.0g
Sem_Mec_LEG       int       %8.0g
Sem_FamMas_LEG    float     %9.0g
Sem_FamFem_LEG    float     %9.0g
Sem_SalMas_LEG    byte      %8.0g
Sem_SalFem_LEG    byte      %8.0g
Sem_MoyMas_LEG    byte      %8.0g
Sem_MoyFem_LEG    byte      %8.0g
Sol_Anim_LEG      int       %8.0g
Sol_Mec_LEG       int       %8.0g
Sol_FamMas_LEG    float     %9.0g
Sol_FamFem_LEG    byte      %8.0g
Sol_SalMas_LEG    byte      %8.0g
Sol_SalFem_LEG    byte      %8.0g
Sol_MoyMas_LEG    byte      %8.0g
Sol_MoyFem_LEG    byte      %8.0g
Fum_LEG           int       %8.0g
Engr_LEG          int       %8.0g
Engr_Anim_LEG     int       %8.0g
Engr_Mec_LEG      int       %8.0g
Engr_FamMas_LEG   double    %12.0g
Engr_FamFem_LEG   float     %9.0g
Engr_SalMas_LEG   double    %12.0g
Engr_SalFem_LEG   byte      %8.0g

```

```

* Protection phyto et désherbage : Frais u
* Protection phyto et désherbage : Nombre
* Protection phyto et désherbage : Nombre
* Protection phyto et désherbage : Nombre
* Protection phyto et désherbage : Nombre
* Protection phyto et désherbage : Salaire
* Protection phyto et désherbage : Salaire
  Eau : Frais (pour Céréales)
  Irrigation : Frais utilisation des anima
* Irrigation : Frais utilisation matériel
* Irrigation : Nombre journées de travail
* Irrigation : Nombre journées de travail
* Irrigation : Nombre journées de travail
* Irrigation : Nombre journées de travail
  Irrigation : Salaire moyen masculin (dh/
  Irrigation : Salaire moyen féminin (dh/j
  Récolte : Frais utilisation des animaux
  Récolte : Frais utilisation matériel méc
* Récolte : Nombre journées de travail fam
* Récolte : Nombre journées de travail fam
* Récolte : Nombre journées de travail sal
* Récolte : Nombre journées de travail sal
  Récolte : Salaire moyen masculin (dh/j)
  Récolte : Salaire moyen féminin (dh/j) (
  Frais Semences (dh) : Légumineuses
  Semis : Frais utilisation des animaux (d
  Semis : Frais utilisation matériel mécan
  Semis : Nombre journées de travail famil
  Semis : Nombre journées de travail famil
  Semis : Nombre journées de travail salar
  Semis : Nombre journées de travail salar
  Semis : Salaire moyen masculin (dh/j) (L
  Semis : Salaire moyen féminin (dh/j) (Lé
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Frais
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Frais
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Salair
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Salair
  Fumier : Frais (pour Légumineuses)
  Engrais chimique : Frais (pour Légumineu
  Fertilisation : Frais utilisation des an
* Fertilisation : Frais utilisation matéri
* Fertilisation : Nombre journées de trava
* Fertilisation : Nombre journées de trava
* Fertilisation : Nombre journées de trava
* Fertilisation : Nombre journées de trava

```

```

Engr_MoyMas_LEG byte      %8.0g
Engr_MoyFem_LEG byte      %8.0g
Pest_LEG          int       %8.0g
Pest_Anim_LEG     byte      %8.0g
Pest_Mec_LEG       byte      %8.0g
Pest_FamMas_LEG   float     %9.0g
Pest_FamFem_LEG   byte      %8.0g
Pest_SalMas_LEG   byte      %8.0g
Pest_SalFem_LEG   byte      %8.0g
Pest_MoyMas_LEG   int       %8.0g
Pest_MoyFem_LEG   byte      %8.0g
Irri_LEG          int       %8.0g
Irri_Anim_LEG     byte      %8.0g
Irri_Mec_LEG       byte      %8.0g
Irri_FamMas_LEG   double    %12.0g
Irri_FamFem_LEG   byte      %8.0g
Irri_SalMas_LEG   byte      %8.0g
Irri_SalFem_LEG   byte      %8.0g
Irri_MoyMas_LEG   int       %8.0g
Irri_MoyFem_LEG   byte      %8.0g
Reco_Anim_LEG     int       %8.0g
Reco_Mec_LEG       int       %8.0g
Reco_FamMas_LEG   float     %9.0g
Reco_FamFem_LEG   float     %9.0g
Reco_SalMas_LEG   byte      %8.0g
Reco_SalFem_LEG   byte      %8.0g
Reco_MoyMas_LEG   byte      %8.0g
Reco_MoyFem_LEG   byte      %8.0g
Sem_FOUR          int       %8.0g
Sem_Anim_FOUR     int       %8.0g
Sem_Mec_FOUR       int       %8.0g
Sem_FamMas_FOUR   double    %12.0g
Sem_FamFem_FOUR   byte      %8.0g
Sem_SalMas_FOUR   double    %12.0g
Sem_SalFem_FOUR   byte      %8.0g
Sem_MoyMas_FOUR   int       %8.0g
Sem_MoyFem_FOUR   byte      %8.0g
Sol_Anim_FOUR     int       %8.0g
Sol_Mec_FOUR       int       %8.0g
Sol_FamMas_FOUR   double    %12.0g
Sol_FamFem_FOUR   byte      %8.0g
Sol_SalMas_FOUR   float     %9.0g
Sol_SalFem_FOUR   byte      %8.0g
Sol_MoyMas_FOUR   int       %8.0g
Sol_MoyFem_FOUR   byte      %8.0g
Fum_FOUR          int       %8.0g
Engr_FOUR         int       %8.0g
Engr_Anim_FOUR    int       %8.0g
Engr_Mec_FOUR     int       %8.0g

```

```

Fertilisation : Salaire moyen masculin (
Fertilisation : Salaire moyen féminin (d
Pesticides : Frais (pour Légumineuses)
* Protection phyto et désherbage : Frais u
* Protection phyto et désherbage : Frais u
* Protection phyto et désherbage : Nombre
* Protection phyto et désherbage : Nombre
* Protection phyto et désherbage : Nombre
* Protection phyto et désherbage : Nombre
* Protection phyto et désherbage : Salaire
* Protection phyto et désherbage : Salaire
Eau : Frais (pour Légumineuses)
Irrigation : Frais utilisation des anima
* Irrigation : Frais utilisation matériel
* Irrigation : Nombre journées de travail
* Irrigation : Nombre journées de travail
* Irrigation : Nombre journées de travail
* Irrigation : Nombre journées de travail
Irrigation : Salaire moyen masculin (dh/
Irrigation : Salaire moyen féminin (dh/j
Récolte : Frais utilisation des animaux
Récolte : Frais utilisation matériel méca
* Récolte : Nombre journées de travail fam
* Récolte : Nombre journées de travail fam
* Récolte : Nombre journées de travail sal
* Récolte : Nombre journées de travail sal
Récolte : Salaire moyen masculin (dh/j)
Récolte : Salaire moyen féminin (dh/j) (
Frais Semences (dh) : Fourrages
Semis : Frais utilisation des animaux (d
Semis : Frais utilisation matériel mécan
Semis : Nombre journées de travail famil
Semis : Nombre journées de travail famil
Semis : Nombre journées de travail salar
Semis : Nombre journées de travail salar
Semis : Salaire moyen masculin (dh/j) (F
Semis : Salaire moyen féminin (dh/j) (Fo
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Frais
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Frais
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre
Entretien du sol et/ou cuvettes : Salair
Entretien du sol et/ou cuvettes : Salair
Fumier : Frais (pour Fourrages)
Engrais chimique : Frais (pour Fourrages)
Fertilisation : Frais utilisation des an
* Fertilisation : Frais utilisation matéri

```

```

Engr_FamMas_F~R double %12.0g
Engr_FamFem_F~R float %9.0g
Engr_SalMas_F~R double %12.0g
Engr_SalFem_F~R byte %8.0g
Engr_MoyMas_F~R byte %8.0g
Engr_MoyFem_F~R byte %8.0g
Pest_FOUR int %8.0g
Pest_Anim_FOUR byte %8.0g
Pest_Mec_FOUR int %8.0g
Pest_FamMas_F~R double %12.0g
Pest_FamFem_F~R byte %8.0g
Pest_SalMas_F~R float %9.0g
Pest_SalFem_F~R byte %8.0g
Pest_MoyMas_F~R byte %8.0g
Pest_MoyFem_F~R byte %8.0g
Irri_FOUR int %8.0g
Irri_Anim_FOUR int %8.0g
Irri_Mec_FOUR int %8.0g
Irri_FamMas_F~R double %12.0g
Irri_FamFem_F~R byte %8.0g
Irri_SalMas_F~R float %9.0g
Irri_SalFem_F~R byte %8.0g
Irri_MoyMas_F~R int %8.0g
Irri_MoyFem_F~R byte %8.0g
Reco_Anim_FOUR int %8.0g
Reco_Mec_FOUR int %8.0g
Reco_FamMas_F~R float %9.0g
Reco_FamFem_F~R float %9.0g
Reco_SalMas_F~R byte %8.0g
Reco_SalFem_F~R float %9.0g
Reco_MoyMas_F~R int %8.0g
Reco_MoyFem_F~R byte %8.0g
Sem_MAR long %12.0g
Sem_Anim_MAR int %8.0g
Sem_Mec_MAR int %8.0g
Sem_FamMas_MAR float %9.0g
Sem_FamFem_MAR float %9.0g
Sem_SalMas_MAR double %12.0g
Sem_SalFem_MAR byte %8.0g
Sem_MoyMas_MAR byte %8.0g
Sem_MoyFem_MAR byte %8.0g
Sol_Anim_MAR int %8.0g
Sol_Mec_MAR int %8.0g
Sol_FamMas_MAR double %12.0g
Sol_FamFem_MAR byte %8.0g
Sol_SalMas_MAR float %9.0g
Sol_SalFem_MAR byte %8.0g
Sol_MoyMas_MAR byte %8.0g
Sol_MoyFem_MAR byte %8.0g

```

```

* Fertilisation : Nombre journées de trava
* Fertilisation : Nombre journées de trava
* Fertilisation : Nombre journées de trava
* Fertilisation : Nombre journées de trava
Fertilisation : Salaire moyen masculin (
Fertilisation : Salaire moyen féminin (d
Pesticides : Frais (pour Fourrages)
* Protection phyto et désherbage : Frais u
* Protection phyto et désherbage : Frais u
* Protection phyto et désherbage : Nombre
* Protection phyto et désherbage : Nombre
* Protection phyto et désherbage : Nombre
* Protection phyto et désherbage : Nombre
* Protection phyto et désherbage : Salaire
* Protection phyto et désherbage : Salaire
Eau : Frais (pour Fourrages)
Irrigation : Frais utilisation des anima
* Irrigation : Frais utilisation matériel
* Irrigation : Nombre journées de travail
* Irrigation : Nombre journées de travail
* Irrigation : Nombre journées de travail
* Irrigation : Nombre journées de travail
Irrigation : Salaire moyen masculin (dh/
Irrigation : Salaire moyen féminin (dh/j
Récolte : Frais utilisation des animaux
Récolte : Frais utilisation matériel méca
* Récolte : Nombre journées de travail fam
* Récolte : Nombre journées de travail fam
* Récolte : Nombre journées de travail sal
* Récolte : Nombre journées de travail sal
Récolte : Salaire moyen masculin (dh/j)
Récolte : Salaire moyen féminin (dh/j) (
Frais Semences (dh) : Maraîchage
Semis : Frais utilisation des animaux (d
Semis : Frais utilisation matériel mécan
Semis : Nombre journées de travail famil
Semis : Nombre journées de travail famil
Semis : Nombre journées de travail salar
Semis : Nombre journées de travail salar
Semis : Salaire moyen masculin (dh/j) (M
Semis : Salaire moyen féminin (dh/j) (Ma
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Frais
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Frais
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Salair
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Salair

```

Fum_MAR	float	%9.0g
Engr_MAR	int	%8.0g
Engr_Anim_MAR	int	%8.0g
Engr_Mec_MAR	int	%8.0g
Engr_FamMas_MAR	double	%12.0g
Engr_FamFem_MAR	float	%9.0g
Engr_SalMas_MAR	float	%9.0g
Engr_SalFem_MAR	byte	%8.0g
Engr_MoyMas_MAR	byte	%8.0g
Engr_MoyFem_MAR	byte	%8.0g
Pest_MAR	long	%12.0g
Pest_Anim_MAR	byte	%8.0g
Pest_Mec_MAR	int	%8.0g
Pest_FamMas_MAR	double	%12.0g
Pest_FamFem_MAR	byte	%8.0g
Pest_SalMas_MAR	float	%9.0g
Pest_SalFem_MAR	byte	%8.0g
Pest_MoyMas_MAR	byte	%8.0g
Pest_MoyFem_MAR	byte	%8.0g
Irri_MAR	int	%8.0g
Irri_Anim_MAR	byte	%8.0g
Irri_Mec_MAR	int	%8.0g
Irri_FamMas_MAR	double	%12.0g
Irri_FamFem_MAR	float	%9.0g
Irri_SalMas_MAR	int	%8.0g
Irri_SalFem_MAR	byte	%8.0g
Irri_MoyMas_MAR	int	%8.0g
Irri_MoyFem_MAR	byte	%8.0g
Reco_Anim_MAR	int	%8.0g
Reco_Mec_MAR	int	%8.0g
Reco_FamMas_MAR	float	%9.0g
Reco_FamFem_MAR	float	%9.0g
Reco_SalMas_MAR	byte	%8.0g
Reco_SalFem_MAR	byte	%8.0g
Reco_MoyMas_MAR	byte	%8.0g
Reco_MoyFem_MAR	byte	%8.0g
Sem_IND	int	%8.0g
Sem_Anim_IND	byte	%8.0g
Sem_Mec_IND	int	%8.0g
Sem_FamMas_IND	byte	%8.0g
Sem_FamFem_IND	byte	%8.0g
Sem_SalMas_IND	byte	%8.0g
Sem_SalFem_IND	byte	%8.0g
Sem_MoyMas_IND	byte	%8.0g
Sem_MoyFem_IND	byte	%8.0g
Sol_Anim_IND	byte	%8.0g
Sol_Mec_IND	byte	%8.0g
Sol_FamMas_IND	byte	%8.0g
Sol_FamFem_IND	byte	%8.0g

Fumier : Frais (pour Maraîchage)  
 Engrais chimique : Frais (pour Maraîchage)  
 Fertilisation : Frais utilisation des an  
 \* Fertilisation : Frais utilisation matéri  
 \* Fertilisation : Nombre journées de trava  
 \* Fertilisation : Nombre journées de trava  
 \* Fertilisation : Nombre journées de trava  
 \* Fertilisation : Nombre journées de trava  
 Fertilisation : Salaire moyen masculin (  
 Fertilisation : Salaire moyen féminin (d  
 Pesticides : Frais (pour Maraîchage)  
 \* Protection phyto et désherbage : Frais u  
 \* Protection phyto et désherbage : Frais u  
 \* Protection phyto et désherbage : Nombre  
 \* Protection phyto et désherbage : Nombre  
 \* Protection phyto et désherbage : Nombre  
 \* Protection phyto et désherbage : Nombre  
 \* Protection phyto et désherbage : Salaire  
 \* Protection phyto et désherbage : Salaire  
 Eau : Frais (pour Maraîchage)  
 Irrigation : Frais utilisation des anima  
 \* Irrigation : Frais utilisation matériel  
 \* Irrigation : Nombre journées de travail  
 \* Irrigation : Nombre journées de travail  
 \* Irrigation : Nombre journées de travail  
 \* Irrigation : Nombre journées de travail  
 Irrigation : Salaire moyen masculin (dh/  
 Irrigation : Salaire moyen féminin (dh/j  
 Récolte : Frais utilisation des animaux  
 Récolte : Frais utilisation matériel méca  
 \* Récolte : Nombre journées de travail fam  
 \* Récolte : Nombre journées de travail fam  
 \* Récolte : Nombre journées de travail sal  
 \* Récolte : Nombre journées de travail sal  
 Récolte : Salaire moyen masculin (dh/j)  
 Récolte : Salaire moyen féminin (dh/j) (  
 Frais Semences (dh) : Cultures Ind.  
 Semis : Frais utilisation des animaux (d  
 Semis : Frais utilisation matériel mécan  
 Semis : Nombre journées de travail famil  
 Semis : Nombre journées de travail famil  
 Semis : Nombre journées de travail salar  
 Semis : Nombre journées de travail salar  
 Semis : Salaire moyen masculin (dh/j) (C  
 Semis : Salaire moyen féminin (dh/j) (Cu  
 \* Entretien du sol et/ou cuvettes : Frais  
 \* Entretien du sol et/ou cuvettes : Frais  
 \* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre  
 \* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre

```

Sol_SalMas_IND  byte    %8.0g
Sol_SalFem_IND  byte    %8.0g
Sol_MoyMas_IND  byte    %8.0g
Sol_MoyFem_IND  byte    %8.0g
Fum_IND         byte    %8.0g
Engr_IND        int     %8.0g
Engr_Anim_IND   byte    %8.0g
Engr_Mec_IND    byte    %8.0g
Engr_FamMas_IND byte    %8.0g
Engr_FamFem_IND byte    %8.0g
Engr_SalMas_IND byte    %8.0g
Engr_SalFem_IND byte    %8.0g
Engr_MoyMas_IND byte    %8.0g
Engr_MoyFem_IND byte    %8.0g
Pest_IND        int     %8.0g
Pest_Anim_IND   byte    %8.0g
Pest_Mec_IND    byte    %8.0g
Pest_FamMas_IND byte    %8.0g
Pest_FamFem_IND byte    %8.0g
Pest_SalMas_IND byte    %8.0g
Pest_SalFem_IND byte    %8.0g
Pest_MoyMas_IND byte    %8.0g
Pest_MoyFem_IND byte    %8.0g
Irri_IND        int     %8.0g
Irri_Anim_IND   byte    %8.0g
Irri_Mec_IND    byte    %8.0g
Irri_FamMas_IND byte    %8.0g
Irri_FamFem_IND byte    %8.0g
Irri_SalMas_IND byte    %8.0g
Irri_SalFem_IND byte    %8.0g
Irri_MoyMas_IND int     %8.0g
Irri_MoyFem_IND byte    %8.0g
Reco_Anim_IND   int     %8.0g
Reco_Mec_IND    byte    %8.0g
Reco_FamMas_IND byte    %8.0g
Reco_FamFem_IND byte    %8.0g
Reco_SalMas_IND byte    %8.0g
Reco_SalFem_IND byte    %8.0g
Reco_MoyMas_IND byte    %8.0g
Reco_MoyFem_IND byte    %8.0g
Sem_AUTR        int     %8.0g
Sem_Anim_AUTR   byte    %8.0g
Sem_Mec_AUTR    byte    %8.0g
Sem_FamMas_AUTR float    %9.0g
Sem_FamFem_AUTR byte    %8.0g
Sem_SalMas_AUTR byte    %8.0g
Sem_SalFem_AUTR byte    %8.0g
Sem_MoyMas_AUTR byte    %8.0g
Sem_MoyFem_AUTR byte    %8.0g

```

```

* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Salair
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Salair
  Fumier : Frais (pour Cultures Ind.)
  Engrais chimique : Frais (pour Cultures
  Fertilisation : Frais utilisation des an
* Fertilisation : Frais utilisation matéri
* Fertilisation : Nombre journées de trava
* Fertilisation : Nombre journées de trava
* Fertilisation : Nombre journées de trava
* Fertilisation : Nombre journées de trava
  Fertilisation : Salaire moyen masculin (
  Fertilisation : Salaire moyen féminin (d
  Pesticides : Frais (pour Cultures Ind.)
* Protection phyto et désherbage : Frais u
* Protection phyto et désherbage : Frais u
* Protection phyto et désherbage : Nombre
* Protection phyto et désherbage : Nombre
* Protection phyto et désherbage : Nombre
* Protection phyto et désherbage : Nombre
* Protection phyto et désherbage : Salaire
* Protection phyto et désherbage : Salaire
  Eau : Frais (pour Cultures Ind.)
  Irrigation : Frais utilisation des anima
* Irrigation : Frais utilisation matériel
* Irrigation : Nombre journées de travail
* Irrigation : Nombre journées de travail
* Irrigation : Nombre journées de travail
* Irrigation : Nombre journées de travail
  Irrigation : Salaire moyen masculin (dh/
  Irrigation : Salaire moyen féminin (dh/j
  Récolte : Frais utilisation des animaux
* Récolte : Frais utilisation matériel méca
* Récolte : Nombre journées de travail fam
* Récolte : Nombre journées de travail fam
* Récolte : Nombre journées de travail sal
* Récolte : Nombre journées de travail sal
  Récolte : Salaire moyen masculin (dh/j)
  Récolte : Salaire moyen féminin (dh/j) (
  Frais Semences (dh) : Autres cultures
  Semis : Frais utilisation des animaux (d
  Semis : Frais utilisation matériel mécan
* Semis : Nombre journées de travail famil
  Semis : Nombre journées de travail famil
  Semis : Nombre journées de travail salar
  Semis : Nombre journées de travail salar
  Semis : Salaire moyen masculin (dh/j) (A
  Semis : Salaire moyen féminin (dh/j) (Au

```



```

Sol_Anim_AUTR      byte      %8.0g
Sol_Mec_AUTR       byte      %8.0g
Sol_FamMas_AUTR    double    %12.0g
Sol_FamFem_AUTR    byte      %8.0g
Sol_SalMas_AUTR    byte      %8.0g
Sol_SalFem_AUTR    byte      %8.0g
Sol_MoyMas_AUTR    byte      %8.0g
Sol_MoyFem_AUTR    byte      %8.0g
Fum_AUTR           int       %8.0g
Engr_AUTR          int       %8.0g
Engr_Anim_AUTR     byte      %8.0g
Engr_Mec_AUTR      byte      %8.0g
Engr_FamMas_A-R    float     %9.0g
Engr_FamFem_A-R    byte      %8.0g
Engr_SalMas_A-R    byte      %8.0g
Engr_SalFem_A-R    byte      %8.0g
Engr_MoyMas_A-R    byte      %8.0g
Engr_MoyFem_A-R    byte      %8.0g
Pest_AUTR          byte      %8.0g
Pest_Anim_AUTR     byte      %8.0g
Pest_Mec_AUTR      byte      %8.0g
Pest_FamMas_A-R    double    %12.0g
Pest_FamFem_A-R    byte      %8.0g
Pest_SalMas_A-R    byte      %8.0g
Pest_SalFem_A-R    byte      %8.0g
Pest_MoyMas_A-R    byte      %8.0g
Pest_MoyFem_A-R    byte      %8.0g
Irri_AUTR          int       %8.0g
Irri_Anim_AUTR     byte      %8.0g
Irri_Mec_AUTR      byte      %8.0g
Irri_FamMas_A-R    byte      %8.0g
Irri_FamFem_A-R    byte      %8.0g
Irri_SalMas_A-R    byte      %8.0g
Irri_SalFem_A-R    byte      %8.0g
Irri_MoyMas_A-R    byte      %8.0g
Irri_MoyFem_A-R    byte      %8.0g
Reco_Anim_AUTR     byte      %8.0g
Reco_Mec_AUTR      byte      %8.0g
Reco_FamMas_A-R    byte      %8.0g
Reco_FamFem_A-R    byte      %8.0g
Reco_SalMas_A-R    byte      %8.0g
Reco_SalFem_A-R    byte      %8.0g
Reco_MoyMas_A-R    byte      %8.0g
Reco_MoyFem_A-R    byte      %8.0g
Sol_Anim_ARB       int       %8.0g
Sol_Mec_ARB        int       %8.0g
Sol_FamMas_ARB     float     %9.0g
Sol_FamFem_ARB     byte      %8.0g
Sol_SalMas_ARB     float     %9.0g

```

```

* Entretien du sol et/ou cuvettes : Frais
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Frais
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Salaire
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Salaire
Fumier : Frais (pour Autres cultures)
Engrais chimique : Frais (pour Autres cu
Fertilisation : Frais utilisation des an
* Fertilisation : Frais utilisation matéri
* Fertilisation : Nombre journées de trava
* Fertilisation : Nombre journées de trava
* Fertilisation : Nombre journées de trava
* Fertilisation : Nombre journées de trava
Fertilisation : Salaire moyen masculin (
Fertilisation : Salaire moyen féminin (d
Pesticides : Frais (pour Autres cultures
* Protection phyto et désherbage : Frais u
* Protection phyto et désherbage : Frais u
* Protection phyto et désherbage : Nombre
* Protection phyto et désherbage : Nombre
* Protection phyto et désherbage : Nombre
* Protection phyto et désherbage : Nombre
* Protection phyto et désherbage : Salaire
* Protection phyto et désherbage : Salaire
Eau : Frais (pour Autres cultures)
Irrigation : Frais utilisation des anima
* Irrigation : Frais utilisation matériel
* Irrigation : Nombre journées de travail
* Irrigation : Nombre journées de travail
* Irrigation : Nombre journées de travail
* Irrigation : Nombre journées de travail
Irrigation : Salaire moyen masculin (dh/
Irrigation : Salaire moyen féminin (dh/j
Récolte : Frais utilisation des animaux
* Récolte : Frais utilisation matériel méca
* Récolte : Nombre journées de travail fam
* Récolte : Nombre journées de travail fam
* Récolte : Nombre journées de travail sal
* Récolte : Nombre journées de travail sal
Récolte : Salaire moyen masculin (dh/j)
Récolte : Salaire moyen féminin (dh/j) (
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Frais
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Frais
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre

```

```

Sol_SalFem_ARB  byte    %8.0g
Sol_MoyMas_ARB  byte    %8.0g
Sol_MoyFem_ARB  byte    %8.0g
Fum_ARB         int     %8.0g
Engr_ARB        int     %8.0g
Engr_Anim_ARB   int     %8.0g
Engr_Mec_ARB    byte    %8.0g
Engr_FamMas_ARB float   %9.0g
Engr_FamFem_ARB byte    %8.0g
Engr_SalMas_ARB float   %9.0g
Engr_SalFem_ARB byte    %8.0g
Engr_MoyMas_ARB byte    %8.0g
Engr_MoyFem_ARB byte    %8.0g
Pest_ARB        int     %8.0g
Pest_Anim_ARB   byte    %8.0g
Pest_Mec_ARB    byte    %8.0g
Pest_FamMas_ARB double  %12.0g
Pest_FamFem_ARB byte    %8.0g
Pest_SalMas_ARB float   %9.0g
Pest_SalFem_ARB byte    %8.0g
Pest_MoyMas_ARB byte    %8.0g
Pest_MoyFem_ARB byte    %8.0g
Irri_ARB        int     %8.0g
Irri_Anim_ARB   int     %8.0g
Irri_Mec_ARB    int     %8.0g
Irri_FamMas_ARB float   %9.0g
Irri_FamFem_ARB byte    %8.0g
Irri_SalMas_ARB float   %9.0g
Irri_SalFem_ARB byte    %8.0g
Irri_MoyMas_ARB byte    %8.0g
Irri_MoyFem_ARB byte    %8.0g
Tail_FamMas_ARB byte    %8.0g
Tail_FamFem_ARB byte    %8.0g
Tail_SalMas_ARB byte    %8.0g
Tail_SalFem_ARB byte    %8.0g
Tail_MoyMas_ARB int     %8.0g
Tail_MoyFem_ARB byte    %8.0g
Reco_Anim_ARB   int     %8.0g
Reco_Mec_ARB    int     %8.0g
Reco_FamMas_ARB byte    %8.0g
Reco_FamFem_ARB byte    %8.0g
Reco_SalMas_ARB byte    %8.0g
Reco_SalFem_ARB byte    %8.0g
Reco_MoyMas_ARB byte    %8.0g
Reco_MoyFem_ARB byte    %8.0g
DS1_ZONE        byte    %8.0g
DS1_PROVINCE    byte    %8.0g
DS1_PERIM       byte    %8.0g
DS1_NFICHE      byte    %8.0g

```

```

* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Salair
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Salair
  Fumier : Frais (pour Autres productions
  Engrais chimique : Frais (pour Autres pr
* Fertilisation : Frais utilisation des an
* Fertilisation : Frais utilisation matéri
* Fertilisation : Nombre journées de trava
* Fertilisation : Nombre journées de trava
* Fertilisation : Nombre journées de trava
* Fertilisation : Nombre journées de trava
* Fertilisation : Salaire moyen masculin (
* Fertilisation : Salaire moyen féminin (d
  Pesticides : Frais (pour Autres producti
* Protection phyto et désherbage : Frais u
* Protection phyto et désherbage : Frais u
* Protection phyto et désherbage : Nombre
* Protection phyto et désherbage : Nombre
* Protection phyto et désherbage : Nombre
* Protection phyto et désherbage : Nombre
* Protection phyto et désherbage : Salaire
* Protection phyto et désherbage : Salaire
  Eau : Frais (pour Autres productions arb
* Irrigation : Frais utilisation des anima
* Irrigation : Frais utilisation matériel
* Irrigation : Nombre journées de travail
* Irrigation : Nombre journées de travail
* Irrigation : Nombre journées de travail
* Irrigation : Nombre journées de travail
* Irrigation : Salaire moyen masculin (dh/
* Irrigation : Salaire moyen féminin (dh/j
* taille des arbres : Nombre journées de t
* taille des arbres : Nombre journées de t
* taille des arbres : Nombre journées de t
* taille des arbres : Nombre journées de t
* taille des arbres : Salaire moyen mascul
* taille des arbres : Salaire moyen fémin
* Récolte : Frais utilisation des animaux
* Récolte : Frais utilisation matériel méc
* Récolte : Nombre journées de travail fam
* Récolte : Nombre journées de travail fam
* Récolte : Nombre journées de travail sal
* Récolte : Nombre journées de travail sal
* Récolte : Salaire moyen masculin (dh/j)
* Récolte : Salaire moyen féminin (dh/j) (
  zone
  province
  perim
  nfiche

```

```

DS1_PROV
DS1_PERI

```



AC3_VALCER	int	%8.0g
AC3_VALLEG	int	%8.0g
AC3_VALFOUR	int	%8.0g
AC3_VALMAR	long	%12.0g
AC3_VALIND	byte	%8.0g
AC3_VALATR	byte	%8.0g
AC3_VALARB	long	%12.0g
AC3_QTECER	double	%12.0g
AC3_QTELEG	double	%12.0g
AC3_QTEFOUR	double	%12.0g
AC3_QTEMAR	double	%12.0g
AC3_QTEIND	int	%8.0g
AC3_QTEATR	byte	%8.0g
AC3_QTEARB	double	%12.0g
AC3_SOUSCER	long	%12.0g
AC3_SOUSLEG	int	%8.0g
AC3_SOUSFOUR	int	%8.0g
AC3_SOUSMAR	int	%8.0g
AC3_SOUSIND	int	%8.0g
AC3_SOUSATR	byte	%8.0g
AC3_SOUSARB	int	%8.0g
AC4_PAR1CER	byte	%8.0g
AC4_PAR1LEG	byte	%8.0g
AC4_PAR1FOUR	byte	%8.0g
AC4_PAR1MAR	byte	%8.0g
AC4_PAR1IND	byte	%8.0g
AC4_PAR1ATR	byte	%8.0g
AC4_PAR1ARB	byte	%8.0g
AC4_EST1CER	double	%12.0g
AC4_EST1LEG	float	%9.0g
AC4_EST1FOUR	double	%12.0g
AC4_EST1MAR	int	%8.0g
AC4_EST1IND	int	%8.0g
AC4_EST1ATR	int	%8.0g
AC4_EST1ARB	int	%8.0g
AC4_PAR2CER	byte	%8.0g
AC4_PAR2LEG	byte	%8.0g
AC4_PAR2FOUR	byte	%8.0g
AC4_PAR2MAR	byte	%8.0g
AC4_PAR2IND	byte	%8.0g
AC4_PAR2ATR	byte	%8.0g
AC4_PAR2ARB	byte	%8.0g
AC4_EST2CER	double	%12.0g
AC4_EST2LEG	long	%12.0g
AC4_EST2FOUR	long	%12.0g
AC4_EST2MAR	long	%12.0g
AC4_EST2IND	long	%12.0g
AC4_EST2ATR	byte	%8.0g
AC4_EST2ARB	long	%12.0g

Avant récolte : valeur des ventes sur le
Avant récolte : valeur des ventes sur le
Avant récolte : valeur des ventes sur le
Avant récolte : valeur des ventes sur le
Avant récolte : valeur des ventes sur le
* Avant récolte : valeur des ventes sur le
Après récolte : quantité récoltée (qx) p
Après récolte : quantité récoltée (qx) p
Après récolte : quantité récoltée (qx) p
Après récolte : quantité récoltée (qx) p
Après récolte : quantité récoltée (qx) p
Après récolte : quantité récoltée (qx) p
* Après récolte : quantité récoltée (qx) p
Valeur estimée des sous-produits (dh) po
Valeur estimée des sous-produits (dh) po
Valeur estimée des sous-produits (dh) po
Valeur estimée des sous-produits (dh) po
Valeur estimée des sous-produits (dh) po
Valeur estimée des sous-produits (dh) po
* Part de la production récoltée (%) desti
* Part de la production récoltée (%) desti
* Part de la production récoltée (%) desti
* Part de la production récoltée (%) desti
* Part de la production récoltée (%) desti
* Part de la production récoltée (%) desti
* Part de la production récoltée (%) desti
* Valeur estimée (dh) de la part de produc
* Valeur estimée (dh) de la part de produc
* Valeur estimée (dh) de la part de produc
* Valeur estimée (dh) de la part de produc
* Valeur estimée (dh) de la part de produc
* Valeur estimée (dh) de la part de produc
* Valeur estimée (dh) de la part de produc
Part de la production récoltée (%) desti
Part de la production récoltée (%) desti
Part de la production récoltée (%) desti
Part de la production récoltée (%) desti
Part de la production récoltée (%) desti
Part de la production récoltée (%) desti
* Part de la production récoltée (%) desti
* Valeur estimée (dh) de la part de la pro
* Valeur estimée (dh) de la part de la pro
* Valeur estimée (dh) de la part de la pro
* Valeur estimée (dh) de la part de la pro
* Valeur estimée (dh) de la part de la pro
* Valeur estimée (dh) de la part de la pro
* Valeur estimée (dh) de la part de la pro

AC4_PAR3CER	byte	%8.0g	* Part de la production récoltée (%) desti
AC4_PAR3LEG	byte	%8.0g	* Part de la production récoltée (%) desti
AC4_PAR3FOUR	byte	%8.0g	* Part de la production récoltée (%) desti
AC4_PAR3MAR	byte	%8.0g	* Part de la production récoltée (%) desti
AC4_PAR3IND	byte	%8.0g	* Part de la production récoltée (%) desti
AC4_PAR3ATR	byte	%8.0g	* Part de la production récoltée (%) desti
AC4_PAR3ARB	byte	%8.0g	* Part de la production récoltée (%) desti
AC4_EST3CER	double	%12.0g	* Valeur estimée (dh) de la part de la pro
AC4_EST3LEG	int	%8.0g	* Valeur estimée (dh) de la part de la pro
AC4_EST3FOUR	int	%8.0g	* Valeur estimée (dh) de la part de la pro
AC4_EST3MAR	int	%8.0g	* Valeur estimée (dh) de la part de la pro
AC4_EST3IND	byte	%8.0g	* Valeur estimée (dh) de la part de la pro
AC4_EST3ATR	byte	%8.0g	* Valeur estimée (dh) de la part de la pro
AC4_EST3ARB	int	%8.0g	* Valeur estimée (dh) de la part de la pro
			* indicated variables have notes

Sorted by:

**code\_anon**

```

type: string (str9)

unique values: 640                                missing "": 0/640

examples: "301053087"
           "306055113"
           "309010185"
           "311005234"

```

**zone**

```

type: numeric (byte)
label: ZONE

range: [3,3]                                units: 1
unique values: 1                            missing .: 0/640

tabulation:  Freq.   Numeric   Label
              640           3   PMH Olivier

```

**province**

```

type: numeric (byte)

```

```

label:  PROVINCE

range:  [1,16]
unique values: 9

units:  1
missing .: 0/640

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	160	1	AL HAOUZ
	40	4	BENI MELLAL
	80	6	boulmane
	40	8	chichaoua
	120	9	errachidia
	40	10	figuig
	80	11	khenifra
	40	15	oujda
	40	16	sefrou

---

**perim\_anon**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [2,57]
unique values: 15

units:  1
missing .: 0/640

```

tabulation:	Freq.	Value
	40	2
	80	3
	40	5
	40	7
	40	10
	40	11
	40	12
	40	18
	40	21
	40	23
	40	24
	40	32
	40	53
	40	55
	40	57

---

**nfiche\_anon**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [9,299]

units:  1

```

unique values: 80

missing .: 0/640

tabulation:	Freq.	Value
	1	9
	15	14
	1	20
	1	28
	15	32
	1	36
	1	40
	1	44
	1	48
	1	49
	15	50
	15	59
	15	60
	1	64
	1	67
	15	76
	15	78
	15	87
	1	88
	15	90
	1	91
	15	94
	15	95
	15	96
	15	98
	15	99
	1	104
	15	106
	15	113
	1	121
	15	122
	1	124
	15	131
	1	132
	1	136
	15	140
	1	141
	15	143
	1	146
	1	148
	1	153
	15	160
	1	165
	1	167
	15	177
	15	180

15 185  
15 187  
1 188  
15 189  
15 190  
1 191  
15 195  
15 202  
1 211  
15 217  
1 219  
1 223  
15 228  
1 233  
15 234  
1 238  
1 239  
15 243  
1 244  
1 247  
15 248  
1 254  
15 257  
1 265  
15 268  
1 269  
15 271  
15 275  
1 277  
15 286  
1 288  
1 290  
1 291  
15 299

---

**Sem\_CER**

---

type: numeric (**double**)

range: [10,21000]                      units: .01  
unique values: 213                      missing .: 106/640

mean: 1053.01  
std. dev: 1492.45

percentiles:            10%            25%            50%            75%            90%  
                 130            292.5            600            1300            2640

---

**Sem\_Anim\_CER**

---

type: numeric (**int**)range: [**1,1440**]units: **1**unique values: **43**missing .: **435/640**

tabulation: Freq. Value

1	1
6	5
1	6
20	10
3	15
33	20
1	24
1	25
4	30
11	40
7	50
8	60
2	70
6	80
2	90
18	100
8	120
2	140
11	150
1	160
2	180
9	200
1	210
6	240
1	250
1	260
1	280
6	300
1	320
1	375
1	390
11	400
2	450
1	480
3	500
3	600
1	700
2	750

```

      2  800
      1  920
      1 1000
      1 1080
      1 1440
    435  .

```

---

**Sem\_Mec\_CER**


---

```
type:  numeric (int)
```

```
range:  [10,12000]
unique values:  84
```

```
units:  1
missing .:  363/640
```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2  10
              1  15
              1  20
              2  25
              1  30
              1  40
              4  50
              3  60
              1  70
              2  75
              4  80
            13 100
              1 110
              4 120
              4 130
              1 135
              5 150
              2 160
              2 180
            27 200
              3 240
              6 250
              2 260
              1 280
            19 300
              1 330
              7 350
              4 360
            14 400
              1 420
              1 440
              6 450

```

```
2 480
19 500
2 520
1 540
1 560
17 600
5 650
1 700
3 720
2 750
2 780
1 788
5 800
2 840
4 900
1 960
6 1000
2 1080
1 1100
1 1110
1 1125
5 1200
1 1205
1 1250
1 1300
1 1320
1 1350
1 1420
1 1450
8 1500
2 1600
1 1680
1 1800
1 1820
1 1900
1 1920
3 2000
1 2050
2 2100
1 2275
3 2400
1 2450
2 2500
1 2550
1 2600
3 3000
1 3850
1 4200
1 4800
```



```

      1  5400
      2  7000
      1 12000
    363  .

```

---

**Sem\_FamMas\_CER**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.12,40]                units:  .01
unique values: 26                    missing .: 291/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2   .12
              1   .2
              3   .25
              1   .3
             19   .5
            149   1
              5  1.5
             77   2
             21   3
             24   4
              5   5
              7   6
              4   7
              4   8
              7  10
              2  12
              1  13
              1  14
              2  15
              3  16
              2  20
              1  24
              1  25
              5  30
              1  36
              1  40
            291  .

```

---

**Sem\_FamFem\_CER**


---

```

      type:  numeric (float)

```

```

      range:  [.25,14]
unique values: 8
      units:  .01
missing .:  627/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   .25
              1   1
              1  1.5
              4   2
              2   3
              2   4
              1  10
              1  14
            627   .

```

---

**Sem\_SalMas\_CER**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.12,84]
unique values: 25
      units:  .01
missing .:  401/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   .12
              5   .25
              6   .5
              1   .62
            70   1
              3  1.5
            51   2
            24   3
            21   4
              7   5
              9   6
              6   7
              5   8
              3   9
              5  10
              5  12
              1  14
              6  15
              1  18
              3  20
              1  24
              1  25
              2  40
              1  60
              1  84

```

401 .

---

**Sem\_SalFem\_CER**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,30]
unique values: 3
      units:  1
missing .: 636/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2    1
              1    4
              1   30
            636    .

```

---

**Sem\_MoyMas\_CER**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [30,150]
unique values: 14
      units:  1
missing .: 130/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   30
              3   40
             76   50
              2   55
            180   60
             10   65
            173   70
             19   75
             14   80
              1   85
              2   90
             27  100
              1  120
              1  150
            130    .

```

---

**Sem\_MoyFem\_CER**

---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [30,70]
unique values: 5
      units:  1
missing .:  624/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2    30
              4    40
              3    47
              5    50
              2    70
            624    .

```

---

**Sol\_Anim\_CER**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [5,800]
unique values: 21
      units:  1
missing .:  600/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    5
              1    6
              1    8
              2   10
              2   15
              1   18
              4   20
              3   30
              2   45
              6   50
              1   60
              4   80
              1   90
              4  100
              1  120
              1  160
              1  300
              1  360
              1  400
              1  420
              1  800
            600    .

```

---

**Sol\_Mec\_CER**


---

```

      type:  numeric (int)

```

range: [30,7740]  
unique values: 61

units: 1  
missing .: 514/640

tabulation:	Freq.	Value
	1	30
	1	50
	3	100
	2	120
	1	130
	6	150
	3	160
	1	170
	3	180
	2	200
	4	240
	1	245
	4	250
	2	260
	4	300
	1	330
	1	350
	8	360
	1	390
	5	400
	6	480
	3	500
	2	540
	6	600
	3	650
	1	680
	2	700
	5	720
	1	750
	1	800
	2	840
	2	900
	2	960
	4	1000
	1	1040
	1	1050
	1	1100
	1	1105
	1	1170
	4	1200
	1	1300
	2	1320
	1	1350
	2	1400

```

      1  1500
      1  1600
      1  1760
      1  1800
      1  1900
      1  1920
      1  2160
      1  2700
      1  2790
      1  2850
      1  2880
      1  4025
      1  4500
      1  4800
      1  5000
      1  6500
      1  7740
    514  .

```

---

**Sol\_FamMas\_CER**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.2,18]                units:  .1
unique values: 12                  missing .:  554/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   .2
              1   .5
             26   1
             27   2
             11   3
              9   4
              1   5
              6   6
              1   9
              1  10
              1  15
              1  18
             554  .

```

---

**Sol\_FamFem\_CER**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [1,4]
unique values: 4
      units:  1
missing .: 634/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2    1
              2    2
              1    3
              1    4
            634    .

```

---

**Sol\_SalMas\_CER**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.5,24]
unique values: 12
      units:  .1
missing .: 584/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              3    .5
            16    1
              1  1.5
            11    2
              8    3
              2    4
              2    5
              5    6
              4    8
              1   12
              2   14
              1   24
            584    .

```

---

**Sol\_SalFem\_CER**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,8]
unique values: 4
      units:  1
missing .: 635/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2    1
              1    2
              1    3
              1    8
            635    .

```

---

**Sol\_MoyMas\_CER**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [40,100]                units:  1
unique values:  8                        missing .:  512/640

    tabulation:  Freq.  Value
                  1   40
                  17  50
                  53  60
                   8   63
                   1   65
                  44   70
                   3   80
                   1  100
                 512  .

```

---

**Sol\_MoyFem\_CER**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [25,60]                units:  1
unique values:  5                        missing .:  629/640

    tabulation:  Freq.  Value
                  1   25
                  1   30
                  1   40
                   7   50
                   1   60
                 629  .

```

---

**Fum\_CER**

---

```

            type:  numeric (int)

            range:  [3,8000]              units:  1
unique values:  63                      missing .:  422/640

    tabulation:  Freq.  Value
                  1   3

```



```
1 4
1 8
2 20
2 30
2 35
1 40
1 42
1 45
2 50
1 65
1 70
2 80
1 90
11 100
6 105
3 120
1 130
1 135
1 140
13 150
1 160
3 175
2 180
19 200
2 210
3 240
7 250
1 260
1 270
18 300
3 350
1 360
1 365
13 400
5 450
11 500
1 540
19 600
2 675
1 700
5 750
3 800
4 900
7 1000
7 1200
1 1250
1 1300
1 1350
2 1400
```

```

      3  1500
      1  1600
      2  1800
      1  1900
      1  2000
      3  3000
      1  3420
      1  3600
      1  4000
      1  4100
      1  4500
      1  6750
      1  8000
    422  .

```

---

**Engr\_CER**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [15,18450]          units:  1
unique values: 139              missing .: 236/640

      mean:    823.443
      std. dev: 1281.72

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  150      250      500      900      1800

```

---

**Engr\_Anim\_CER**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [3,825]          units:  1
unique values: 27              missing .: 500/640

tabulation:  Freq.  Value
              1    3
              1    4
              9    5
              3    6
              1    8
             18   10
              4   15
             15   20
              1   25

```

```

      5  30
     19  40
      4  45
     14  50
      5  60
      5  80
     10 100
      3 120
      2 150
      1 160
      8 200
      1 255
      1 260
      5 300
      1 400
      1 450
      1 600
      1 825
     500 .

```

---

**Engr\_Mec\_CER**


---

```
type: numeric (int)
```

```
range: [5,800]
```

```
units: 1
```

```
unique values: 17
```

```
missing .: 620/640
```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    5
              1   10
              1   15
              1   30
              1   50
              1   75
              3  100
              1  144
              1  160
              1  200
              2  250
              1  300
              1  360
              1  400
              1  500
              1  600
              1  800
             620 .

```

---

**Engr\_FamMas\_CER**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.1,30]
unique values: 22
      units:  .01
missing .:  304/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    .1
              6   .12
              4   .25
              1   .4
             34   .5
              1   .6
              1   .75
            155   1
              3  1.5
             72   2
              1  2.5
             21   3
             16   4
              3   5
              5   6
              3   7
              3   8
              1  12
              1  15
              2  20
              1  24
              1  30
            304  .

```

---

**Engr\_FamFem\_CER**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,6]
unique values: 5
      units:  1
missing .:  630/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              4    1
              3    2
              1    3
              1    4
              1    6

```

630 .

---

**Engr\_SalMas\_CER**

---

```

      type:  numeric (double)
      range:  [.12,25]
unique values: 16
      units:  .01
missing .. 482/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   .12
              2   .25
              8   .5
            54   1
            44   2
            17   3
            15   4
              3   5
              5   6
              2   7
              1   9
              1  10
              2  12
              1  18
              1  20
              1  25
            482  .

```

---

**Engr\_SalFem\_CER**

---

```

      type:  numeric (byte)
      range:  [1,3]
unique values: 2
      units:  1
missing .. 638/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   1
              1   3
            638  .

```

---

**Engr\_MoyMas\_CER**

---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [30,100]
unique values: 11
      units:  1
missing .: 189/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    30
              1    40
             79    50
              2    55
            181    60
              9    63
              2    65
            142    70
             17    75
             12    80
              5   100
            189   .

```

---

**Engr\_MoyFem\_CER**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [40,70]
unique values: 3
      units:  10
missing .: 628/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              5    40
              6    50
              1    70
            628   .

```

---

**Pest\_CER**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [30,6000]
unique values: 61
      units:  1
missing .: 433/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    30
              1    35
              3    40
              3    45
              8    50
              8    60

```

```
8 70
4 75
6 80
7 90
25 100
2 110
4 120
4 140
19 150
6 160
1 170
4 180
11 200
3 210
1 240
3 250
1 260
1 290
15 300
4 320
3 350
1 380
7 400
1 420
1 440
2 450
2 500
3 600
1 640
1 650
1 700
1 705
1 720
1 740
1 750
4 800
1 810
1 820
1 840
1 880
1 885
1 900
2 1000
1 1040
1 1150
1 1230
4 1500
1 1600
1 1620
```

```

      1  1740
      1  1850
      1  1880
      1  2000
      1  3000
      1  6000
    433  .

```

---

**Pest\_Anim\_CER**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [10,300]                units:  10
unique values: 7                    missing .:  626/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   2   10
                   2   20
                   5   40
                   2   50
                   1  100
                   1  250
                   1  300
                   626  .

```

---

**Pest\_Mec\_CER**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [35,600]                units:  1
unique values: 4                    missing .:  635/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   2   35
                   1  160
                   1  200
                   1  600
                   635  .

```

---

**Pest\_FamMas\_CER**


---

```

      type:  numeric (float)

```



```

      range:  [.5,14]
unique values: 9
      units:  .1
missing .:  492/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              8   .5
              86   1
              36   2
               3   3
               8   4
               1   5
               4  10
               1  12
               1  14
             492  .

```

---

**Pest\_FamFem\_CER**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,20]
unique values: 10
      units:  1
missing .:  625/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              3   1
              1   2
              2   4
              2   5
              1   9
              1  10
              1  12
              1  14
              1  15
              2  20
             625  .

```

---

**Pest\_SalMas\_CER**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.5,60]
unique values: 11
      units:  .1
missing .:  565/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   .5
             31   1

```

```

20 2
9 3
6 4
1 5
3 6
1 8
1 12
1 30
1 60
565 .

```

---

**Pest\_SalFem\_CER**


---

```

type: numeric (byte)

range: [2,10]           units: 1
unique values: 3        missing .: 637/640

tabulation: Freq.  Value
             1    2
             1    7
             1   10
            637   .

```

---

**Pest\_MoyMas\_CER**


---

```

type: numeric (int)

range: [50,160]         units: 1
unique values: 9        missing .: 427/640

tabulation: Freq.  Value
             32   50
             78   60
              6   64
              3   65
             73   70
             13   75
              4   80
              3  100
              1  160
            427   .

```

---

**Pest\_MoyFem\_CER**


---

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [30,70]
unique values: 5                                units:  1
                                              missing .: 622/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   2    30
                   8    40
                   1    46
                   4    50
                   3    70
                   622  .

```

---

**Irri\_CER**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [3,10000]
unique values: 57                                units:  .1
                                              missing .: 431/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    3
                   1    8
                   1   40
                   1   50
                   3   70
                  15  100
                   1  120
                   1  128
                   3  140
                  14  150
                   5  160
                   1  175
                   9  200
                   3  210
                   2  240
                   6  250
                   5  280
                   1  287
                  23  300
                   3  350
                   7  400
                   1  450
                   1  480
                  12  500

```

---

```

6  560
1  562.5
15 600
1  620
1  640
4  700
1  750
8  800
1  850
4  900
1  960
7 1000
1 1120
2 1200
1 1250
1 1300
1 1350
4 1500
1 1600
2 1680
1 1800
7 2000
1 2300
3 2400
3 2500
2 3000
1 3500
1 3600
2 4000
2 5000
1 6000
1 8000
1 10000
431 .
```

---

**Irri\_Anim\_CER**

---

```

type:  numeric (int)

range:  [10,150]
unique values: 7

units:  1
missing .: 629/640

tabulation:  Freq.  Value
              1  10
              1  15
              1  40
              4  50
```

```

      1  80
      1 100
      2 150
    629  .

```

---

**Irri\_Mec\_CER**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [70,12000]
unique values: 15
      units:  1
missing .:  623/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   2   70
                   1  100
                   1  150
                   1  220
                   1  280
                   1  370
                   2  500
                   1  525
                   1  600
                   1  800
                   1 1000
                   1 1400
                   1 1600
                   1 2500
                   1 12000
    623  .

```

---

**Irri\_FamMas\_CER**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.12,45]
unique values: 34
      units:  .01
missing .:  304/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   3   .12
                   1   .2
                   8  .25
                   1  .37
                  12  .5
                  30  1
                   1  1.3

```

3	1.5
1	1.8
76	2
1	2.25
48	3
1	3.5
33	4
1	4.5
15	5
18	6
1	7
16	8
3	9
21	10
10	12
1	13
4	14
3	15
2	16
8	18
4	20
1	22
4	24
1	26
1	30
1	35
2	45
304	.

---

**Irri\_FamFem\_CER**

---

type:	numeric ( <b>byte</b> )	
range:	[1,4]	units: 1
unique values:	4	missing .: 633/640
tabulation:	Freq.	Value
	2	1
	3	2
	1	3
	1	4
	633	.

---

**Irri\_SalMas\_CER**

---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.25,100]
unique values: 29
      units:  .01
missing .:  488/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2   .25
              10   1
               1  1.5
              28   2
              16   3
               1  3.5
              19   4
               2   5
              14   6
               2   7
              11   8
               4   9
               8  10
               1  11
               6  12
               1 12.5
               2  14
               3  15
               1  16
               6  18
               2  20
               3  24
               3  28
               1  30
               1  35
               1  36
               1  40
               1  45
               1 100
            488  .

```

---

**Irri\_SalFem\_CER**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .:  640/640

tabulation:  Freq.  Value
              640  .

```

---

**Irri\_MoyMas\_CER**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [40,200]
unique values: 16
      units:  1
missing .: 194/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2    40
              70    50
               1    55
             148    60
               8    69
             147    70
              15    75
              12    80
              24   100
               2   120
               1   125
               3   135
               7   150
               1   160
               2   180
               3   200
             194  .

```

---

**Irri\_MoyFem\_CER**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [40,70]
unique values: 5
      units:  1
missing .: 629/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              4    40
               1    49
               4    50
               1    60
               1    70
             629  .

```

---

**Reco\_Anim\_CER**

---



```

type:  numeric (int)
range:  [5,5000]
unique values:  40
units:  1
missing .:  401/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    5
              1    6
             27   10
              1   12
             37   20
              1   24
             15   30
              1   35
             14   40
              6   45
             14   50
              8   60
              1   65
              1   70
              2   75
             11   80
              2   90
              9  100
              1  105
              6  120
              3  140
              9  150
              3  160
              4  180
             11  200
              1  220
              4  240
              4  250
             15  300
              1  320
              3  350
              9  400
              2  480
              3  500
              1  560
              1  600
              3  700
              1  800
              1 2000
              1 5000
             401 .

```

**Reco\_Mec\_CER**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [33,15000]           units:  1
unique values: 114                missing .: 279/640

      mean:   1054.86
      std. dev: 1680.62

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  130      250      520      1200      2500

```

---

**Reco\_FamMas\_CER**

---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.5,60]           units:  .1
unique values: 25                missing .: 337/640

tabulation:  Freq.  Value
              1    .5
              37    1
               1   1.5
              48    2
              24    3
              42    4
              29    5
              20    6
              10    7
              11    8
               4    9
              30   10
               2   11
              10   12
               3   14
              11   15
               2   18
               4   20
               1   21
               1   22
               2   24
               4   30
               2   35
               3   40
               1   60

```

337 .

---

**Reco\_FamFem\_CER**

---

```

      type:  numeric (float)
      range:  [1,28]
unique values: 15
      units:  .01
missing .. 572/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              6    1
              13    2
              13    3
              10    4
               5    5
               1  5.25
               2    6
               3    7
               3    8
               5   10
               3   12
               1   14
               1   15
               1   17
               1   28
            572    .

```

---

**Reco\_SalMas\_CER**

---

```

      type:  numeric (double)
      range:  [.12,210]
unique values: 51
      units:  .01
missing .. 296/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   .12
              1   .25
             21    1
             28    2
               1  2.5
             20    3
             28    4
             21    5
             18    6
               3    7

```

```

20  8
  1  9
34 10
  8 12
  5 14
12 15
  4 16
  5 18
20 20
  2 21
  3 22
  2 24
  6 25
  1 26
  2 28
14 30
  1 34
  3 35
  1 36
  1 37
  1 39
11 40
  2 42
  1 45
  2 46
  2 48
  7 50
  8 60
  1 64
  1 67
  2 70
  2 75
  3 80
  3 90
  1 95
  4 100
  2 120
  1 140
  1 144
  1 150
  1 210
296 .

```

---

Reco\_SalFem\_CER

---

type: numeric (**byte**)

```

        range:  [2,50]
unique values:  8
        units:  1
missing .:  622/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              4    2
              3    3
              1    4
              2    6
              4    8
              1   12
              2   25
              1   50
            622   .

```

---

**Reco\_MoyMas\_CER**


---

```

        type:  numeric (int)

        range:  [40,300]
unique values:  18
        units:  1
missing .:  142/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2   40
              1   45
             45   50
            144   60
              1   65
            108   70
             28   75
             32   80
              1   85
              6   90
              1   95
            104  100
              5  110
             15  120
              1  125
              2  130
              1  140
              1  300
            142   .

```

---

**Reco\_MoyFem\_CER**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [25,70]
unique values: 9
      units:  1
missing .: 552/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   25
              1   28
              8   30
              1   35
             30   40
              5   45
             32   50
              9   60
              1   70
            552   .

```

---

**Sem\_LEG**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [20,4500]
unique values: 42
      units:  1
missing .: 572/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2   20
              1   25
              1   30
              2   40
              1   45
              1   60
              2   75
              2   80
              2  100
              1  110
              1  120
              1  135
              1  136
              1  150
              5  200
              4  250
              1  280
              5  300
              1  320
              1  342
              2  350
              1  360
              2  375

```

```

      2  400
      1  420
      1  450
      3  500
      1  540
      1  580
      4  600
      1  660
      1  740
      1  800
      1  810
      1  900
      3 1000
      1 1050
      1 1250
      1 1440
      1 1500
      1 1575
      1 4500
572  .

```

---

**Sem\_Anim\_LEG**


---

```
type:  numeric (int)
```

```
range:  [5,480]
unique values: 16
```

```
units:  1
missing .: 599/640
```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    5
              6   10
              4   20
              2   30
              3   40
              8   50
              4   60
              1   90
              1  100
              2  150
              3  180
              2  200
              1  240
              1  250
              1  300
              1  480
599  .

```

---

**Sem\_Mec\_LEG**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [40,3400]
unique values: 13
                                units:  10
                                missing .: 622/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    40
              1    50
              2    60
              2   100
              3   150
              1   200
              2   400
              1   580
              1   600
              1   650
              1   850
              1  1000
              1  3400
            622  .

```

---

**Sem\_FamMas\_LEG**

---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.5,40]
unique values: 8
                                units:  .1
                                missing .: 588/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              3    .5
             20    1
             13    2
              8    3
              3    4
              1    5
              3    6
              1   40
            588  .

```

---

**Sem\_FamFem\_LEG**

---



```

      type:  numeric (float)

      range:  [.5,80]
unique values: 5
      units:  .1
missing .. 633/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   .5
              1   1
              3   2
              1   6
              1  80
            633   .

```

---

**Sem\_SalMas\_LEG**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,8]
unique values: 6
      units:  1
missing .. 616/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              9   1
              6   2
              1   3
              3   4
              4   6
              1   8
            616   .

```

---

**Sem\_SalFem\_LEG**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [4,4]
unique values: 1
      units:  1
missing .. 639/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   4
            639   .

```

---

**Sem\_MoyMas\_LEG**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [2,85]
unique values: 10
      units:  1
missing .: 574/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    2
              1   40
             11   50
              1   55
             40   60
              1   65
              8   70
              1   75
              1   80
              1   85
            574  .

```

---

**Sem\_MoyFem\_LEG**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [40,50]
unique values: 3
      units:  1
missing .: 632/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   40
              1   48
              6   50
            632  .

```

---

**Sol\_Anim\_LEG**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [10,1200]
unique values: 8
      units:  1
missing .: 629/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   10
              1   18
              2   20
              1   35
              1   40
              2   50
              2  100

```

```

      1 1200
    629 .

```

---

**Sol\_Mec\_LEG**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [100,320]           units:  10
unique values: 5                missing .: 634/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   2    100
                   1    120
                   1    150
                   1    200
                   1    320
                   634    .

```

---

**Sol\_FamMas\_LEG**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.5,150]           units:  .1
unique values: 6                missing .: 628/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   2    .5
                   5    1
                   2    2
                   1    3
                   1    4
                   1   150
                   628    .

```

---

**Sol\_FamFem\_LEG**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]             units:  1
unique values: 1                missing .: 639/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    1

```

639 .

---

**Sol\_SalMas\_LEG**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,20]                units:  1
unique values: 4                  missing .: 630/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   4    1
                   4    2
                   1    4
                   1   20
                   630  .

```

---

**Sol\_SalFem\_LEG**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]                units:  1
unique values: 1                  missing .: 639/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    1
                   639  .

```

---

**Sol\_MoyMas\_LEG**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,70]              units:  1
unique values: 5                  missing .: 620/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   4    50
                   2    58
                   11   60
                   1    65
                   2    70
                   620  .

```

---

**Sol\_MoyFem\_LEG**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,80]                units:  10
unique values: 2                    missing .: 638/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    50
                   1    80
                   638   .

```

---

**Fum\_LEG**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [10,3000]             units:  1
unique values: 20                    missing .: 609/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    10
                   1    20
                   1    30
                   1    35
                   2    50
                   3    90
                   3   100
                   2   120
                   2   150
                   1   180
                   2   200
                   2   240
                   1   250
                   1   270
                   2   300
                   1   400
                   1   420
                   2   500
                   1   750
                   1  3000
                   609   .

```

---

**Engr\_LEG**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [2,855]
unique values: 22

                        units:  1
missing .:  603/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    2
              1    5
              1   65
              1   90
              2  100
              2  112
              1  115
              1  125
              2  140
              2  150
              1  160
              1  170
              1  180
              3  200
              2  250
              2  350
              2  370
              5  400
              3  600
              1  750
              1  800
              1  855
            603  .

```

---

**Engr\_Anim\_LEG**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [4,240]
unique values: 11

                        units:  1
missing .:  618/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2    4
              1    5
              1    6
              5   10
              1   12
              3   20
              1   30
              1   45
              5   50

```

```

      1  80
      1 240
    618  .

```

---

**Engr\_Mec\_LEG**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [10,390]                units:  10
unique values: 2                    missing .:  638/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    10
                   1   390
                   638  .

```

---

**Engr\_FamMas\_LEG**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.1,4]                  units:  .1
unique values: 6                    missing .:  597/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    .1
                   5    .5
                   25   1
                   9    2
                   2    3
                   1    4
                   597  .

```

---

**Engr\_FamFem\_LEG**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.5,4]                  units:  .1
unique values: 4                    missing .:  636/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    .5
                   1    2
                   1    3

```

```

      1  4
    636  .

```

---

**Engr\_SalMas\_LEG**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.12,11]          units:  .01
unique values: 6              missing .: 628/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1   .12
                   1   .5
                   6   1
                   1   2
                   2   3
                   1  11
                   628  .

```

---

**Engr\_SalFem\_LEG**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]          units:  1
unique values: 1          missing .: 639/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1   1
                   639  .

```

---

**Engr\_MoyMas\_LEG**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [40,70]        units:  1
unique values: 5          missing .: 589/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1   40
                   13  50
                   33  60
                   1   65
                   3   70

```



589 .

---

**Engr\_MoyFem\_LEG**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [40,50]                units:  10
unique values: 2                    missing .: 635/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    40
                   4    50
                   635  .

```

---

**Pest\_LEG**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [30,600]              units:  1
unique values: 15                  missing .: 617/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    30
                   1    40
                   4    50
                   1    55
                   3    80
                   2   100
                   1   120
                   1   150
                   1   180
                   2   200
                   1   250
                   1   300
                   1   350
                   1   430
                   2   600
                   617  .

```

---

**Pest\_Anim\_LEG**

---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [85,85]
unique values: 1
      units:  1
missing .: 639/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    85
            639    .

```

---

**Pest\_Mec\_LEG**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 640/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              640    .

```

---

**Pest\_FamMas\_LEG**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.5,4]
unique values: 3
      units:  .1
missing .: 622/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              3    .5
             12    1
              3    4
            622    .

```

---

**Pest\_FamFem\_LEG**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [2,2]
unique values: 1
      units:  1
missing .: 639/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    2
            639    .

```

---

**Pest\_SalMas\_LEG**


---

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,7]
unique values: 5
      units:  1
missing .: 632/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   3    1
                   2    2
                   1    3
                   1    5
                   1    7
                   632   .

```

---

#### **Pest\_SalFem\_LEG**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 640/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   640   .

```

---

#### **Pest\_MoyMas\_LEG**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [40,150]
unique values: 6
      units:  1
missing .: 614/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   2    40
                   2    50
                  18    60
                   1    65
                   2    70
                   1   150
                  614   .

```

---

#### **Pest\_MoyFem\_LEG**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,50]
unique values: 1
      units:  10
missing ..:  639/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    50
                   639  .

```

---

**Irri\_LEG**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [2,5000]
unique values: 16
      units:  1
missing ..:  616/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    2
                   1   50
                   1  100
                   3  150
                   1  190
                   1  200
                   1  300
                   3  400
                   1  550
                   2  600
                   1  700
                   1  900
                   4 1000
                   1 2000
                   1 4000
                   1 5000
                   616  .

```

---

**Irri\_Anim\_LEG**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing ..:  640/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   640  .

```

---

**Irri\_Mec\_LEG**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 640/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   640  .

```

---

**Irri\_FamMas\_LEG**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.5,15]
unique values: 14
      units:  .1
missing .: 592/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   2  .5
                   1  .8
                   6  1
                  15  2
                   1  2.5
                   4  3
                   6  4
                   1  5
                   2  6
                   1  7
                   2  8
                   1  9
                   4  10
                   2  15
                  592  .

```

---

**Irri\_FamFem\_LEG**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,10]
unique values: 3
      units:  1
missing .: 635/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   3  1

```

1 3  
1 10  
635 .

---

**Irri\_SalMas\_LEG**

---

type: numeric (**byte**)

range: [1,32]                      units: 1  
unique values: 10                      missing .: 622/640

tabulation: Freq. Value

2	1
5	3
1	4
1	5
2	6
1	7
2	10
2	12
1	14
1	32
622	.

---

**Irri\_SalFem\_LEG**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 640/640

tabulation: Freq. Value

640	.
-----	---

---

**Irri\_MoyMas\_LEG**

---

type: numeric (**int**)

range: [40,150]                      units: 1  
unique values: 9                      missing .: 577/640

tabulation: Freq. Value

1	40
---	----

```

      13  50
      30  60
       2  68
       8  70
       4 100
       1 125
       1 135
       3 150
    577  .

```

---

**Irri\_MoyFem\_LEG**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [40,80]                units:  1
unique values: 4                    missing .:  633/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2  40
              1  46
              3  50
              1  80
            633  .

```

---

**Reco\_Anim\_LEG**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [3,460]                units:  1
unique values: 22                    missing .:  607/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  3
              1  4
              2  5
              1  6
              4 10
              1 15
              1 18
              3 20
              2 45
              2 60
              1 70
              1 75
              1 80

```

```

      1  90
      3 100
      1 140
      1 150
      1 180
      1 200
      2 270
      1 400
      1 460
    607 .

```

---

**Reco\_Mec\_LEG**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [60,1400]
unique values: 15
      units:  10
missing .:  624/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  60
                   1  80
                   1 120
                   1 150
                   1 200
                   1 220
                   1 300
                   1 350
                   1 360
                   1 390
                   1 450
                   1 480
                   2 500
                   1 670
                   1 1400
                624 .

```

---

**Reco\_FamMas\_LEG**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.5,30]
unique values: 12
      units:  .1
missing .:  587/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   2  .5

```



```

11  1
14  2
 6  3
10  4
 4  5
 1  6
 1  7
 1  8
 1 12
 1 20
 1 30
587 .

```

---

**Reco\_FamFem\_LEG**


---

```

type: numeric (float)

range: [.5,15]           units: .1
unique values: 11        missing .: 618/640

tabulation: Freq.  Value
             2   .5
             4   1
             1  1.5
             2   2
             3   3
             2   4
             2   6
             2   8
             2  10
             1  12
             1  15
             618 .

```

---

**Reco\_SalMas\_LEG**


---

```

type: numeric (byte)

range: [1,40]           units: 1
unique values: 10        missing .: 618/640

tabulation: Freq.  Value
             2   1
             5   2
             2   3

```

```

      5  4
      2  6
      1  7
      1 10
      1 12
      2 20
      1 40
    618  .

```

---

**Reco\_SalFem\_LEG**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [2,32]
unique values: 8
      units:  1
missing .: 630/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   3  2
                   1  3
                   1  6
                   1 10
                   1 20
                   1 24
                   1 25
                   1 32
                   630  .

```

---

**Reco\_MoyMas\_LEG**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [30,80]
unique values: 7
      units:  1
missing .: 577/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  30
                   2  40
                  14  50
                   2  58
                  33  60
                   9  70
                   2  80
                  577  .

```

---

**Reco\_MoyFem\_LEG**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [30,50]
unique values: 3                                units:  10
                                                    missing .: 613/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    30
                   13   40
                   13   50
                   613  .

```

---

**Sem\_FOUR**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [19,4960]
unique values: 100                                units:  1
                                                    missing .: 341/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    19
                   1    25
                   1    35
                   3    40
                   1    45
                   3    50
                   1    56
                   7    60
                   1    70
                   1    72
                   2    75
                   5    80
                   2    90
                   1    96
                  11   100
                   1   105
                   1   110
                   6   120
                   1   144
                  16   150
                   4   160
                   1   170
                   2   175
                   5   180
                   1   190

```

```
1 192
19 200
2 210
1 220
1 225
2 230
5 240
10 250
1 260
1 270
3 280
1 285
24 300
1 315
1 320
1 340
7 350
3 360
1 370
2 375
1 380
1 390
13 400
1 410
2 420
1 440
2 450
1 460
3 480
15 500
1 550
1 560
1 570
1 580
13 600
1 650
2 660
1 675
7 700
2 720
6 750
1 770
1 780
6 800
3 900
1 918
1 950
3 960
1 990
```

```
4 1000
1 1050
1 1100
8 1200
1 1270
1 1350
1 1400
3 1500
1 1550
1 1650
1 1750
1 1800
1 1950
3 2000
1 2125
1 2400
1 2500
1 2525
1 2640
1 2700
1 2750
1 3000
1 3500
1 3650
1 4500
1 4960
341 .
```

---

**Sem\_Anim\_FOUR**

---

```
type: numeric (int)

range: [4,600]          units: 1
unique values: 25       missing .: 528/640

tabulation: Freq.  Value
             1    4
             3    5
            16   10
             2   12
             1   18
            14   20
             2   25
             1   30
             1   32
             9   40
             1   45
```

```

    9  50
    1  60
    5  80
    1  90
   21 100
    3 120
    7 150
    7 200
    1 240
    1 250
    1 280
    2 300
    1 500
    1 600
  528 .

```

---

**Sem\_Mec\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (int)
      range:  [12,1300]
unique values: 31
      units:  1
missing .:  553/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  12
              1  30
              1  40
              1  45
              3  50
              1  60
              1  70
              1  75
             13 100
              2 120
              1 130
              9 150
              1 160
              9 200
              2 240
              2 250
              4 260
              1 270
              8 300
              1 330
              1 340
              1 350
              7 400

```

```

      1  450
      1  490
      4  500
      2  600
      2  700
      1  900
      3 1000
      1 1300
    553  .

```

---

**Sem\_FamMas\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.12,15]                units:  .01
unique values: 15                    missing .:  420/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   2   .12
                   2   .2
                   3   .25
                   1   .3
                  16   .5
                 123   1
                  43   2
                   9   3
                  12   4
                   2   5
                   1   7
                   2   8
                   2  10
                   1  12
                   1  15
                 420  .

```

---

**Sem\_FamFem\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,80]                 units:  1
unique values: 5                    missing .:  630/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   3   1
                   4   2

```

```

      1  4
      1  6
      1 80
    630  .

```

---

**Sem\_SalMas\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.12,48]                units:  .01
unique values: 12                    missing .: 541/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  .12
              8  .5
             40  1
             26  2
              4  3
             10  4
              4  5
              2  6
              1  8
              1 20
              1 25
              1 48
             541  .

```

---

**Sem\_SalFem\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,8]                  units:  1
unique values: 3                    missing .: 637/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  1
              1  3
              1  8
             637  .

```

---

**Sem\_MoyMas\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (int)

```



```

range: [6,200]
unique values: 13
units: 1
missing .: 350/640

```

```

tabulation: Freq. Value
             1  6
             1 30
             3 40
            37 50
             1 55
            111 60
             3 65
            107 70
             8 75
            10 80
             6 100
             1 150
             1 200
            350 .

```

---

**Sem\_MoyFem\_FOUR**


---

```

type: numeric (byte)
range: [30,70]
unique values: 5
units: 1
missing .: 627/640

```

```

tabulation: Freq. Value
             3 30
             1 49
             6 50
             1 60
             2 70
            627 .

```

---

**Sol\_Anim\_FOUR**


---

```

type: numeric (int)
range: [5,1000]
unique values: 19
units: 1
missing .: 589/640

```

```

tabulation: Freq. Value
             1  5
             3  6

```

```

      2  10
      1  12
      4  15
      1  18
      9  20
      1  28
      4  30
      7  40
      1  50
      2  60
      2  70
      5 100
      3 120
      2 150
      1 310
      1 480
      1 1000
    589 .

```

---

**Sol\_Mec\_FOUR**


---

```
type:  numeric (int)
```

```
range:  [24,2000]
unique values:  31
```

```
units:  1
missing .:  580/640
```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  24
              1  30
              3  60
              1  75
              1  80
              6 100
             11 120
              1 125
              1 140
              5 200
              1 220
              5 240
              1 250
              1 260
              3 300
              1 350
              1 360
              2 400
              1 450
              2 500

```

```

      1  520
      1  550
      1  650
      1  760
      1  800
      1  825
      1  850
      1  940
      1 1060
      1 1430
      1 2000
    580  .

```

---

**Sol\_FamMas\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.35,150]                units:  .01
unique values: 12                     missing .:  550/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1   .35
                   1   .4
                   5   .5
                  33   1
                  27   2
                  12   3
                   5   4
                   1   5
                   2   6
                   1   8
                   1  12
                   1 150
                  550  .

```

---

**Sol\_FamFem\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,4]                    units:  1
unique values: 3                     missing .:  632/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   5   1
                   1   2

```

```

      2  4
    632  .

```

---

**Sol\_SalMas\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.5,30]
unique values: 12
      units:  .1
missing .. 591/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              3   .5
             16   1
              8   2
              5   3
              7   4
              2   5
              1   6
              1   7
              3   8
              1  14
              1  16
              1  30
             591  .

```

---

**Sol\_SalFem\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,10]
unique values: 2
      units:  1
missing .. 638/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   1
              1  10
             638  .

```

---

**Sol\_MoyMas\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [40,150]
unique values: 9
      units:  1
missing .. 514/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2    40
             16    50
             49    60
              4    65
             45    70
              2    75
              4    80
              2   100
              2   150
            514    .

```

---

**Sol\_MoyFem\_FOUR**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [25,80]          units:  1
unique values:  7        missing .:  630/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    25
              1    40
              1    49
              4    50
              1    60
              1    70
              1    80
            630    .

```

---

**Fum\_FOUR**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [2,12000]        units:  1
unique values:  61       missing .:  410/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1     2
              1     6
              1    10
              1    20
              3    30
              1    35
              1    36

```

```
1 40
1 45
3 50
1 60
4 70
1 75
4 80
1 90
1 98
20 100
6 120
2 125
1 140
20 150
1 160
1 175
1 180
14 200
2 240
6 250
25 300
1 324
1 340
3 350
4 360
9 400
1 408
4 450
1 460
10 500
1 540
1 570
15 600
1 650
1 675
4 700
6 750
4 800
1 840
4 900
1 972
2 1000
2 1050
4 1200
1 1350
3 1400
6 1500
3 1600
3 1800
```

```

      3  2000
      1  2250
      2  2400
      1  4125
      1 12000
    410  .

```

---

**Engr\_FOUR**


---

```
type:  numeric (int)
```

```
range:  [18,2900]
unique values:  75
```

```
units:  1
missing .:  380/640
```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   18
              3   36
              1   40
              1   45
              4   50
              2   60
              1   65
              1   70
              2   72
              5   75
              1   82
              3   90
              9  100
              2  108
              6  110
              1  112
              1  115
              4  120
              1  123
              5  125
              1  135
              2  140
             17  150
              2  160
              2  170
              6  175
              7  180
              4  185
             14  200
              2  205
              4  210
             10  220

```

```
1 225
1 230
28 250
2 270
2 280
15 300
1 335
7 350
5 360
1 365
9 370
1 375
2 380
10 400
1 410
1 435
1 440
2 450
6 500
1 520
2 555
1 560
5 600
1 625
1 650
1 680
4 700
1 740
1 750
5 800
1 825
1 880
1 950
2 1000
2 1050
2 1110
1 1200
1 1250
1 1350
1 1800
1 2000
1 2800
1 2900
380 .
```

---

**Engr\_Anim\_FOUR**

---



```

      type:  numeric (int)

      range:  [1,800]
unique values: 24
      units:  1
missing .. 551/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    1
              6    5
              2    6
              1    9
             11   10
              2   12
              3   15
             18   20
              1   25
              4   30
              1   35
              9   40
             10   50
              3   60
              1   80
              3   90
              2  100
              3  120
              2  150
              2  185
              1  250
              1  300
              1  370
              1  800
             551  .

```

---

**Engr\_Mec\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [25,1000]
unique values: 11
      units:  1
missing .. 626/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2   25
              1   50
              1   75
              2  100
              2  160
              1  180
              1  320

```

```

      1  370
      1  680
      1  800
      1 1000
    626  .

```

---

**Engr\_FamMas\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.1,26]                units:  .01
unique values: 16                  missing .:  372/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2   .1
              3  .12
              4   .2
              5  .25
              1   .3
             37   .5
            118   1
              1  1.5
             55   2
             17   3
             15   4
              4   5
              3   6
              1   9
              1  12
              1  26
            372  .

```

---

**Engr\_FamFem\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.25,30]              units:  .01
unique values: 7                  missing .:  627/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  .25
              4   1
              3   2
              2   3
              1   4

```

```

      1  6
      1 30
    627  .

```

---

**Engr\_SalMas\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.12,30]           units:  .01
unique values: 13              missing .: 542/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  .12
              3  .25
              7  .5
            38  1
            22  2
              7  3
              7  4
              2  5
              5  6
              2 10
              2 16
              1 24
              1 30
            542  .

```

---

**Engr\_SalFem\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,8]           units:  1
unique values: 4              missing .: 636/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  1
              1  2
              1  3
              1  8
            636  .

```

---

**Engr\_MoyMas\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [35,100]
unique values: 10
                                units:  1
                                missing .: 301/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   35
              3   40
             63   50
              1   55
            121   60
              3   63
            127   70
              8   75
              8   80
              4  100
            301  .

```

---

**Engr\_MoyFem\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [25,70]
unique values: 5
                                units:  1
                                missing .: 623/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   25
              1   30
              5   40
              9   50
              1   70
            623  .

```

---

**Pest\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [25,4500]
unique values: 26
                                units:  1
                                missing .: 534/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   25
              1   35
              2   40
              2   45

```

```

      5  50
      2  55
      6  60
      1  75
      7  80
     32 100
      2 120
      1 125
      1 130
      1 140
      7 150
      1 160
      1 170
      3 180
     12 200
      1 225
      1 230
      2 240
      6 250
      6 300
      1 500
      1 4500
    534 .

```

---

**Pest\_Anim\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [30,30]                units:   10
unique values: 1                    missing .: 639/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    30
                   639  .

```

---

**Pest\_Mec\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [35,480]              units:   1
unique values: 2                    missing .: 638/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    35
                   1   480

```

638 .

---

**Pest\_FamMas\_FOUR**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.12,6]                units:  .01
unique values: 8                    missing .: 560/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    .12
             11    .5
             53    1
              6    2
              3    3
              4    4
              1    5
              1    6
             560    .

```

---

**Pest\_FamFem\_FOUR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [2,2]                units:  1
unique values: 1                    missing .: 639/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    2
             639    .

```

---

**Pest\_SalMas\_FOUR**

---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.5,10]              units:  .1
unique values: 6                    missing .: 616/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              3    .5
             14    1
              4    2
              1    3

```

```

      1  4
      1 10
    616  .

```

---

**Pest\_SalFem\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,2]                units:  1
unique values: 2                missing .:  638/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    1
                   1    2
                   638  .

```

---

**Pest\_MoyMas\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [30,100]            units:  1
unique values: 8                missing .:  535/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    30
                   11   50
                   26   60
                   1    66
                   57   70
                   5    75
                   3    80
                   1   100
                   535  .

```

---

**Pest\_MoyFem\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,70]            units:  10
unique values: 3                missing .:  637/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    50

```

```

      1  60
      1  70
    637  .

```

---

**Irri\_FOUR**


---

```
type: numeric (int)
```

```
range: [50,9000]
unique values: 59
```

```
units: 1
missing .: 446/640
```

```

tabulation: Freq.  Value
              4   50
              1   75
              2   80
             15  100
              1  105
              3  120
              6  140
              8  150
              5  200
              4  210
              1  224
              3  240
              5  250
              3  280
             16  300
              1  340
              1  350
              1  380
              1  390
             14  400
              2  420
              1  430
              1  450
              3  480
              1  490
             19  500
              1  504
              4  560
              1  580
              5  600
              1  640
              1  680
              2  700
              2  750
              3  800

```



```

      1  900
      1  980
     10 1000
      5 1120
      2 1200
      2 1300
      1 1350
      4 1500
      1 1750
      1 1800
      1 1890
      4 2000
      2 2400
      1 2550
      4 3000
      1 3200
      2 4000
      1 4250
      1 4800
      2 5000
      1 5250
      2 6000
      1 7000
      1 9000
     446 .

```

---

**Irri\_Anim\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [4,139]
unique values: 6
      units:  1
missing .. 632/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    4
                   1   10
                   3   40
                   1   80
                   1  100
                   1  139
                   632  .

```

---

**Irri\_Mec\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (int)

```

```

      range:  [40,5376]
unique values: 17
      units:  1
missing .:  622/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   40
              1   80
              1  160
              2  240
              1  250
              1  256
              1  300
              1  315
              1  400
              1  500
              1  560
              1  720
              1  740
              1  850
              1 2900
              1 3000
              1 5376
            622  .

```

---

**Irri\_FamMas\_FOUR**

---

```

      type:  numeric (double)
      range:  [.12,60]
unique values: 37
      units:  .01
missing .:  342/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              4   .12
              4   .25
              1   .3
              7   .5
             19   1
              3  1.5
             40   2
              3  2.5
             28   3
             37   4
              1  4.5
             17   5
             27   6
              1  6.5
              3   7

```

```

17  8
 2  9
19 10
 1 11
10 12
 9 14
10 15
 6 16
 5 18
 1 19
 6 20
 1 24
 1 25
 2 26
 1 27
 2 28
 5 30
 1 32
 1 36
 1 40
 1 42
 1 60
342 .

```

---

**Irri\_FamFem\_FOUR**


---

```

type: numeric (byte)

range: [1,10]          units: 1
unique values: 5        missing .: 633/640

tabulation: Freq.  Value
             1  1
             2  2
             1  3
             1  4
             2 10
            633 .

```

---

**Irri\_SalMas\_FOUR**


---

```

type: numeric (float)

range: [.25,210]       units: .01
unique values: 31      missing .: 525/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   .25
              6    1
             15    2
              1   2.5
              8    3
              1   3.5
              7    4
              4    5
              6    6
              6    7
              8    8
             14   10
              4   12
              3   14
              3   15
              1   16
              1   18
              1   19
              9   20
              1   24
              1   26
              2   27
              2   28
              2   30
              1   32
              1   35
              2   36
              1   48
              1   56
              1   63
              1  210
            525   .

```

---

**Irri\_SalFem\_FOUR**

---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [4,4]
unique values:  1
              units:  1
              missing.: 639/640

tabulation:  Freq.  Value
              1    4
            639   .

```

---

---

**Irri\_MoyMas\_FOUR**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [40,150]
unique values: 12                                units:  1
                                                    missing .: 251/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   2    40
                   64    50
                  129    60
                   3    67
                  152    70
                   8    75
                   8    80
                   9   100
                   1   120
                   1   130
                   2   135
                  10   150
                  251  .

```

---



---

**Irri\_MoyFem\_FOUR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [40,80]
unique values: 4                                units:  1
                                                    missing .: 630/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   5    40
                   1    44
                   3    50
                   1    80
                  630  .

```

---



---

**Reco\_Anim\_FOUR**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [1,3600]
unique values: 48                                units:  1
                                                    missing .: 517/640

      tabulation:  Freq.  Value

```

```
1 1
1 4
2 5
11 10
1 12
1 14
1 15
7 20
4 30
2 40
4 50
2 60
1 70
1 78
4 80
1 90
13 100
9 120
1 125
1 140
6 150
2 160
8 200
1 250
1 262
1 280
3 300
1 400
1 450
2 520
2 600
1 620
1 630
1 640
3 675
1 720
4 780
3 800
1 820
2 840
1 850
1 880
2 900
1 1040
2 1050
1 1080
1 1200
1 3600
517 .
```

---

**Reco\_Mec\_FOUR**

---

```

      type:  numeric (int)
      range:  [100,4180]
unique values: 31
      units:  1
missing .: 601/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2   100
              1   150
              2   200
              1   250
              1   280
              2   300
              1   360
              1   380
              2   400
              1   420
              1   460
              1   480
              1   700
              1   780
              3   800
              1   850
              1   900
              1  1000
              1  1100
              1  1200
              1  1280
              1  1400
              1  1500
              1  1750
              2  1800
              1  1820
              1  2035
              2  3000
              1  3150
              1  3300
              1  4180
            601  .

```

---

**Reco\_FamMas\_FOUR**

---

```

      type:  numeric (float)

```

range: [1,120]

unique values: 30

units: .1

missing .: 456/640

tabulation:

Freq.	Value
12	1
1	1.5
17	2
10	3
21	4
14	5
20	6
3	7
9	8
3	9
21	10
8	12
1	13
1	14
7	15
1	16
2	18
7	20
1	22
4	24
2	25
4	30
1	32
1	36
6	40
3	45
1	52
1	71.5
1	72
1	120
456	.

---

Reco\_FamFem\_FOUR

---

type: numeric (float)

range: [1,153]

unique values: 37

units: .1

missing .: 469/640

tabulation:

Freq.	Value
4	1
10	2



```

      7  3
     13  4
     12  5
     13  6
      2  7
      8  8
      3  9
     13 10
      9 12
      1 12.5
      1 14
      9 15
      6 16
      1 17
      2 18
     12 20
      1 22
      2 24
      1 25
      1 26
      1 28
      3 30
      3 32
      5 40
      8 45
      7 52
      1 54
      2 60
      1 64
      3 70
      1 71.5
      1 75
      2 80
      1 105
      1 153
    469 .

```

---

**Reco\_SalMas\_FOUR**

---

type: numeric (**byte**)

range: [1,85]  
unique values: 27

units: 1  
missing .: 564/640

tabulation: Freq. Value  
 9 1  
 5 2

```

3 3
8 4
3 5
6 6
2 7
4 8
1 9
6 10
2 11
1 12
1 15
2 16
5 20
1 25
1 28
2 30
1 35
1 36
2 40
3 45
1 48
3 50
1 60
1 70
1 85
564 .

```

---

**Reco\_SalFem\_FOUR**


---

type: numeric (**float**)

range: [2,360]  
unique values: 21

units: .1  
missing .: 609/640

tabulation: Freq. Value

```

1 2
1 3
2 4
1 5
2 6
2 8
2 10
1 10.5
3 12
1 14
2 15
1 18

```

```

      1  20
      2  30
      1  32
      1  38
      3  40
      1  50
      1  70
      1 210
      1 360
    609  .

```

---

**Reco\_MoyMas\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [20,120]                units:  1
unique values: 14                    missing .:  403/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   3  20
                   2  25
                   5  30
                   1  35
                  20  40
                  56  50
                  94  60
                  39  70
                   7  75
                   3  80
                   1  90
                   4 100
                   1 110
                   1 120
                  403  .

```

---

**Reco\_MoyFem\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [15,70]                units:  1
unique values: 9                    missing .:  441/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  15
                   5  20

```

```

      2  25
     47  30
      2  35
     87  40
     51  50
      3  60
      1  70
    441  .

```

---

**Sem\_MAR**


---

```
type:  numeric (long)
```

```
range:  [10,63000]
unique values:  73
```

```
units:  1
missing .:  504/640
```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  10
              2  25
              1  35
              2  50
              1  80
              1  81
              1  90
              4 100
              2 120
              6 150
              1 170
              3 200
              1 235
              1 240
              4 250
              1 280
              3 300
              1 315
              1 320
              2 350
              1 375
              8 400
              1 410
              1 450
              1 480
              5 500
              5 600
              1 640
              1 660
              3 700

```

```
1 720
1 750
3 800
2 850
1 860
1 875
1 950
9 1000
1 1050
2 1100
1 1150
5 1200
1 1250
1 1350
2 1360
4 1500
1 1675
2 1700
3 1800
3 2000
1 2050
1 2100
1 2250
1 2400
1 2500
1 2600
1 2775
1 2800
1 3000
1 3800
3 4000
1 4500
1 4830
1 5000
1 5500
1 7000
1 11250
1 12570
1 26080
1 27500
1 39200
1 40700
1 63000
504 .
```

---

Sem\_Anim\_MAR

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [1,400]
unique values: 20

                        units:  1
missing .:  599/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    1
              1    5
              4   10
              1   20
              1   25
              3   30
              4   40
              1   50
              3   60
              1   80
              1   90
              3  100
              3  120
              5  150
              1  180
              4  200
              1  240
              1  250
              1  350
              1  400
            599  .

```

---

**Sem\_Mec\_MAR**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [40,20000]
unique values: 20

                        units:  10
missing .:  591/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2   40
              4   50
              1   60
              5  100
              7  200
              1  240
              5  300
              1  350
              3  400
              4  500
              3  600

```

```

      4  1000
      2  1200
      1  1250
      1  1500
      1  2000
      1  2300
      1  7500
      1 10000
      1 20000
    591  .

```

---

**Sem\_FamMas\_MAR**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.25,20]                units:  .01
unique values: 13                    missing .: 553/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1   .25
                   3   .5
                  27   1
                  19   2
                  10   3
                  11   4
                   6   5
                   3   6
                   1   8
                   3  10
                   1  12
                   1  16
                   1  20
                  553  .

```

---

**Sem\_FamFem\_MAR**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.5,6]                  units:  .1
unique values: 5                    missing .: 634/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1   .5
                   1   1
                   1   2

```

1 4  
2 6  
634 .

---

**Sem\_SalMas\_MAR**

---

type: numeric (**double**)

range: [.12,150]                      units: .01  
unique values: 21                      missing .: 568/640

tabulation:    Freq.    Value

2	.12
1	.25
9	1
14	2
6	3
7	4
7	5
4	6
1	7
2	8
3	9
4	10
1	12
1	15
3	20
2	40
1	60
1	72
1	75
1	80
1	150
568	.

---

**Sem\_SalFem\_MAR**

---

type: numeric (**byte**)

range: [18,18]                      units: 1  
unique values: 1                      missing .: 639/640

tabulation:    Freq.    Value

1	18
639	.



---

**Sem\_MoyMas\_MAR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [50,100]                units:  1
unique values:  8                               missing .:  510/640

    tabulation:  Freq.  Value
                  12  50
                  59  60
                   4  64
                   1  65
                  43  70
                   5  75
                   4  80
                   2  100
                 510  .

```

---

**Sem\_MoyFem\_MAR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [30,70]                units:  10
unique values:  5                               missing .:  632/640

    tabulation:  Freq.  Value
                  1  30
                  2  40
                  3  50
                  1  60
                  1  70
                 632  .

```

---

**Sol\_Anim\_MAR**

---

```

            type:  numeric (int)

            range:  [20,200]                units:  10
unique values:  9                               missing .:  627/640

    tabulation:  Freq.  Value
                  1  20

```

```

      4  30
      1  40
      2  50
      1  60
      1  90
      1 100
      1 120
      1 200
    627  .

```

---

**Sol\_Mec\_MAR**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [120,4150]                units:  1
unique values: 12                      missing .:  625/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  120
                   2  150
                   1  180
                   1  190
                   1  200
                   3  240
                   1  300
                   1  480
                   1  528
                   1  800
                   1 1600
                   1 4150
                625  .

```

---

**Sol\_FamMas\_MAR**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.2,15]                  units:  .1
unique values: 12                      missing .:  605/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  .2
                   2  .5
                   7  1
                   6  2
                   1  3

```

```

      4  4
      1  5
      4  6
      3  8
      4 10
      1 14
      1 15
    605 .

```

---

**Sol\_FamFem\_MAR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,2]
unique values: 2
      units:  1
missing .:  636/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   2    1
                   2    2
                   636 .

```

---

**Sol\_SalMas\_MAR**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [1,180]
unique values: 14
      units:  .1
missing .:  608/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   2    1
                   5    2
                   1  2.5
                   1    3
                   4    4
                   2    5
                   3    6
                   2    8
                   1    9
                   7   10
                   1   12
                   1   15
                   1   60
                   1  180
                   608 .

```

---

**Sol\_SalFem\_MAR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 640/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   640  .

```

---



---

**Sol\_MoyMas\_MAR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,100]
unique values: 8
      units:  1
missing .: 579/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   3  50
                   22 60
                   1 65
                   3 66
                   28 70
                   1 75
                   2 80
                   1 100
                   579 .

```

---



---

**Sol\_MoyFem\_MAR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [30,70]
unique values: 4
      units:  10
missing .: 635/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  30
                   1  50
                   1  60
                   2  70
                   635 .

```

---

**Fum\_MAR**

---

type: numeric (**float**)range: [**.5,7500**]units: **.1**unique values: **45**missing .: **560/640**

tabulation: Freq. Value

1	.5
1	20
1	35
1	45
5	50
2	60
1	75
1	80
5	100
2	120
5	150
1	175
1	180
4	200
1	210
1	240
1	250
1	270
6	300
1	350
1	360
4	400
1	450
1	500
3	600
2	700
3	750
3	800
1	880
1	900
1	1000
2	1200
1	1350
1	1500
2	2000
1	2250
1	2800
2	3000
1	3600
1	4000

```

      1  4200
      1  4500
      1  4800
      1  7200
      1  7500
    560  .

```

---

**Engr\_MAR**

---

type: numeric (**int**)

range: [**5,8000**]  
unique values: **47**

units: **1**  
missing .: **545/640**

tabulation: Freq. Value

1	5
2	40
1	42
1	50
1	82
1	90
4	100
2	125
2	130
1	140
1	145
4	150
2	160
1	170
2	175
1	180
6	200
1	205
2	220
1	240
8	250
5	300
5	350
1	375
4	400
2	450
7	500
1	555
2	600
1	650
1	740
2	750

```

      1  775
      2  800
      1 1000
      1 1050
      1 1110
      2 1200
      1 1260
      1 1500
      2 2000
      1 2220
      1 2500
      1 4000
      1 5600
      2 6000
      1 8000
    545  .

```

---

**Engr\_Anim\_MAR**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [10,1200]                units:  1
unique values: 13                    missing .:  612/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   3  10
                   1  18
                   7  20
                   2  30
                   4  40
                   2  50
                   1  80
                   2 100
                   1 120
                   1 140
                   1 150
                   1 330
                   2 1200
                   612  .

```

---

**Engr\_Mec\_MAR**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [1200,1200]              units:  100

```

unique values: 1 missing .: 639/640

tabulation: Freq. Value  
 1 1200  
 639 .

---

#### Engr\_FamMas\_MAR

---

type: numeric (**double**)

range: [.12,15] units: .01  
 unique values: 11 missing .: 554/640

tabulation: Freq. Value  
 3 .12  
 11 .5  
 36 1  
 24 2  
 2 3  
 5 4  
 1 5  
 1 6  
 1 8  
 1 10  
 1 15  
 554 .

---

#### Engr\_FamFem\_MAR

---

type: numeric (**float**)

range: [.5,2] units: .1  
 unique values: 3 missing .: 633/640

tabulation: Freq. Value  
 4 .5  
 2 1  
 1 2  
 633 .

---

#### Engr\_SalMas\_MAR

---

type: numeric (**float**)



```

      range:  [.5,45]
unique values: 16
      units:  .1
missing .:  603/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    .5
             11    1
              7    2
              3    3
              4    4
              1    5
              1    6
              1    7
              1    8
              1   10
              1   14
              1   16
              1   20
              1   25
              1   40
              1   45
            603    .

```

---

**Engr\_SalFem\_MAR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .:  640/640

tabulation:  Freq.  Value
              640    .

```

---

**Engr\_MoyMas\_MAR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,100]
unique values: 9
      units:  1
missing .:  528/640

tabulation:  Freq.  Value
              11   50
               1   55
              49   60
               2   64

```

```

      1  65
     41  70
      3  75
      2  80
      2 100
    528  .

```

---

**Engr\_MoyFem\_MAR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [30,50]                units:  10
unique values: 3                  missing .:  633/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   2   30
                   2   40
                   3   50
                   633  .

```

---

**Pest\_MAR**


---

```

      type:  numeric (long)

      range:  [30,45000]            units:  1
unique values: 28                  missing .:  557/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   2   30
                   1   40
                   4   50
                   3   60
                   1   70
                   1   80
                   9  100
                   2  110
                   5  120
                   1  125
                   8  150
                   1  180
                  12  200
                   2  250
                   3  300
                   4  350
                   5  400

```

```

      5  500
      3  600
      1  860
      1 1300
      2 2500
      2 3000
      1 3600
      1 5000
      1 13000
      1 20000
      1 45000
    557  .

```

---

**Pest\_Anim\_MAR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [30,40]                units:  10
unique values: 2                    missing .: 638/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    30
                   1    40
                   638  .

```

---

**Pest\_Mec\_MAR**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [100,250]              units:  10
unique values: 3                    missing .: 637/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    100
                   1    200
                   1    250
                   637  .

```

---

**Pest\_FamMas\_MAR**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.25,10]              units:  .01

```

unique values: 9                      missing .: 584/640

tabulation:	Freq.	Value
	1	.25
	1	.37
	7	.5
	28	1
	1	1.5
	15	2
	1	3
	1	4
	1	10
	584	.

---

### Pest\_FamFem\_MAR

---

type: numeric (**byte**)

range:	[2,5]	units:	1
unique values:	3	missing .:	637/640

tabulation:	Freq.	Value
	1	2
	1	3
	1	5
	637	.

---

### Pest\_SalMas\_MAR

---

type: numeric (**float**)

range:	[.5,90]	units:	.1
unique values:	13	missing .:	611/640

tabulation:	Freq.	Value
	1	.5
	9	1
	5	2
	2	3
	1	4
	2	6
	2	20
	1	27
	2	60
	1	70

```

      1  72
      1  80
      1  90
    611  .

```

---

**Pest\_SalFem\_MAR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  640/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   640  .

```

---

**Pest\_MoyMas\_MAR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,100]            units:  1
unique values:  8                missing .:  560/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   5  50
                   28  60
                     1  65
                     5  66
                   34  70
                     3  75
                     2  80
                     2  100
                   560  .

```

---

**Pest\_MoyFem\_MAR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [30,40]            units:  10
unique values:  2                missing .:  637/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  30
                   2  40

```

637 .

---

**Irri\_MAR**

---

type: numeric (**int**)  
range: [20,20500] units: 10  
unique values: 35 missing .: 564/640

tabulation:

Freq.	Value
1	20
2	100
1	140
4	150
9	200
1	240
1	280
8	300
3	350
1	360
2	400
1	450
8	500
3	600
1	730
1	750
1	800
1	900
6	1000
1	1200
1	1300
1	1400
2	1500
2	1800
3	2000
2	2400
1	3200
1	3800
1	4000
1	4500
1	5000
1	7500
1	9000
1	15000
1	20500
564	.

---

**Irri\_Anim\_MAR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,100]                units:  10
unique values: 2                    missing .: 638/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    50
                   1   100
                   638  .

```

---

**Irri\_Mec\_MAR**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [7,19200]              units:  1
unique values: 6                    missing .: 634/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    7
                   1   600
                   1   750
                   1   960
                   1  1800
                   1 19200
                   634  .

```

---

**Irri\_FamMas\_MAR**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.12,30]                units:  .01
unique values: 23                    missing .: 554/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1   .12
                   1   .25
                   1   .3
                   6   .5
                   2   .8
                   5    1
                   1  1.25

```

```

      1  1.5
     13  2
      1  2.25
      1  2.5
     13  3
      9  4
      3  5
      7  6
      2  8
      1  9
      9 10
      2 12
      2 15
      1 18
      3 20
      1 30
     554 .

```

---

**Irri\_FamFem\_MAR**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [1,15]
unique values: 5
      units:  .1
missing .:  634/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  1
                   1  1.5
                   1  2
                   2  3
                   1 15
                   634 .

```

---

**Irri\_SalMas\_MAR**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [1,120]
unique values: 17
      units:  1
missing .:  594/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   5  1
                   9  2
                   4  3
                   4  4

```



```

      2  5
      3  6
      1  7
      1  9
      4 10
      1 12
      3 15
      3 20
      1 30
      1 35
      1 48
      2 60
      1 120
    594 .

```

---

**Irri\_SalFem\_MAR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 640/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   640  .

```

---

**Irri\_MoyMas\_MAR**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [50,180]
unique values: 12
      units:  1
missing .: 517/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   14  50
                   1  55
                   35  60
                   46  70
                   4  74
                   3  75
                   2  80
                   8 100
                   2 135
                   6 150
                   1 160
                   1 180

```

517 .

---

**Irri\_MoyFem\_MAR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [40,50]                units:  10
unique values: 2                    missing .:  633/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   4    40
                   3    50
                   633  .

```

---

**Reco\_Anim\_MAR**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [5,1000]                units:  1
unique values: 17                    missing .:  610/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    5
                   4    10
                   1    20
                   2    30
                   2    40
                   2    50
                   2    60
                   4    80
                   2    100
                   1    120
                   1    150
                   1    180
                   1    280
                   3    300
                   1    350
                   1    400
                   1    1000
                   610  .

```

---

**Reco\_Mec\_MAR**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [150,1000]
unique values:  7
                                units:  10
                                missing .:  632/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  150
              1  200
              1  350
              2  360
              1  500
              1  600
              1  1000
            632  .

```

---

**Reco\_FamMas\_MAR**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [1,80]
unique values:  18
                                units:  .01
                                missing .:  575/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              4  1
              1  1.5
              8  2
              1  2.25
              3  3
            15  4
              5  5
              7  6
              2  7
              4  8
              1  9.5
              7  10
              1  12
              2  20
              1  25
              1  30
              1  35
              1  80
            575  .

```

---

**Reco\_FamFem\_MAR**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.5,230]
unique values: 15
      units:  .1
missing .:  616/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2   .5
              3   2
              2   3
              2   4
              1   5
              2   6
              1   7
              1   8
              1  9.5
              4  10
              1  35
              1  40
              1  42
              1  48
              1 230
            616  .

```

---

**Reco\_SalMas\_MAR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,100]
unique values: 23
      units:  1
missing .:  590/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              3   1
              2   2
              2   3
              6   4
              1   5
              2   6
              1   7
              2   8
              8  10
              1  12
              1  14
              2  15
              1  16
              7  20
              1  25
              1  32

```

```

      3  35
      1  36
      1  40
      1  45
      1  50
      1  60
      1 100
    590  .

```

---

**Reco\_SalFem\_MAR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [2,40]
unique values: 9
                                units:  1
                                missing .: 627/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    2
              2    3
              3    4
              2    6
              1    7
              1   12
              1   25
              1   34
              1   40
            627  .

```

---

**Reco\_MoyMas\_MAR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [30,100]
unique values: 10
                                units:  1
                                missing .: 543/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2   30
              1   35
             14   50
             32   60
              2   64
             37   70
              3   75
              3   80
              1   90

```

```

      2  100
    543  .

```

---

**Reco\_MoyFem\_MAR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [15,70]
unique values: 9
      units:  1
missing .:  604/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  15
              1  20
              6  30
              1  35
             15  40
              2  41
              8  50
              1  60
              1  70
             604  .

```

---

**Sem\_IND**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [3000,4400]
unique values: 2
      units:  100
missing .:  638/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  3000
              1  4400
             638  .

```

---

**Sem\_Anim\_IND**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [40,40]
unique values: 1
      units:  10
missing .:  639/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  40

```

639 .

---

**Sem\_Mec\_IND**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [50,800]                units:  10
unique values: 2                    missing .:  638/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    50
                   1   800
                   638  .

```

---

**Sem\_FamMas\_IND**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                    missing .:  640/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   640  .

```

---

**Sem\_FamFem\_IND**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                    missing .:  640/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   640  .

```

---

**Sem\_SalMas\_IND**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [10,10]              units:  1
unique values: 1                    missing .:  638/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2    10
            638    .

```

---

**Sem\_SalFem\_IND**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  640/640

tabulation:  Freq.  Value
              640    .

```

---

**Sem\_MoyMas\_IND**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [50,60]       units:  10
unique values:  2      missing .:  638/640

tabulation:  Freq.  Value
              1    50
              1    60
            638    .

```

---

**Sem\_MoyFem\_IND**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  640/640

tabulation:  Freq.  Value
              640    .

```

---

**Sol\_Anim\_IND**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [100,100]     units:  100

```



unique values: 1 missing .: 639/640

tabulation: Freq. Value  
 1 100  
 639 .

---

#### Sol\_Mec\_IND

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
 unique values: 0 missing .: 640/640

tabulation: Freq. Value  
 640 .

---

#### Sol\_FamMas\_IND

---

type: numeric (**byte**)

range: [40,40] units: 10  
 unique values: 1 missing .: 639/640

tabulation: Freq. Value  
 1 40  
 639 .

---

#### Sol\_FamFem\_IND

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
 unique values: 0 missing .: 640/640

tabulation: Freq. Value  
 640 .

---

#### Sol\_SalMas\_IND

---

type: numeric (**byte**)

```

        range:  [11,11]                units:  1
unique values:  1                missing .:  639/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   11
             639   .

```

---

**Sol\_SalFem\_IND**


---

```

        type:  numeric (byte)

        range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  640/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             640   .

```

---

**Sol\_MoyMas\_IND**


---

```

        type:  numeric (byte)

        range:  [60,60]              units:  1
unique values:  1                missing .:  638/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2   60
             638   .

```

---

**Sol\_MoyFem\_IND**


---

```

        type:  numeric (byte)

        range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  640/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             640   .

```

---

**Fum\_IND**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  640/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   640  .

```

---

**Engr\_IND**

```

      type:  numeric (int)

      range:  [800,2800]
unique values:  2
                                units:  100
                                missing .:  638/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  800
                   1 2800
                   638  .

```

---

**Engr\_Anim\_IND**

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,50]
unique values:  1
                                units:  10
                                missing .:  639/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  50
                   639  .

```

---

**Engr\_Mec\_IND**

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  640/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   640  .

```

---

**Engr\_FamMas\_IND**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [4,4]
unique values:  1
            units:  1
missing ..:  639/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    4
            639    .

```

---

**Engr\_FamFem\_IND**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  640/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              640    .

```

---

**Engr\_SalMas\_IND**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [8,8]
unique values:  1
            units:  1
missing ..:  639/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    8
            639    .

```

---

**Engr\_SalFem\_IND**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  640/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              640    .

```

---

**Engr\_MoyMas\_IND**


---

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [60,60]                units:  1
unique values: 1                missing .:  638/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   2    60
                   638   .

```

---

#### Engr\_MoyFem\_IND

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                missing .:  640/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   640   .

```

---

#### Pest\_IND

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [500,500]            units:  1
unique values: 1                missing .:  638/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   2    500
                   638   .

```

---

#### Pest\_Anim\_IND

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [40,40]             units:  10
unique values: 1                missing .:  639/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    40
                   639   .

```

---

---

**Pest\_Mec\_IND**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [...]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  640/640

            tabulation:  Freq.  Value
                        640  .

```

---



---

**Pest\_FamMas\_IND**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [...]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  640/640

            tabulation:  Freq.  Value
                        640  .

```

---



---

**Pest\_FamFem\_IND**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [...]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  640/640

            tabulation:  Freq.  Value
                        640  .

```

---



---

**Pest\_SalMas\_IND**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [6,10]
unique values:  2                                units:  1
                                                    missing .:  638/640

            tabulation:  Freq.  Value
                        1  6
                        1  10
                        638  .

```

---

**Pest\_SalFem\_IND**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  640/640

            tabulation:  Freq.  Value
                        640  .

```

---

**Pest\_MoyMas\_IND**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [60,60]              units:  1
unique values:  1                                missing .:  638/640

            tabulation:  Freq.  Value
                        2  60
                        638  .

```

---

**Pest\_MoyFem\_IND**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  640/640

            tabulation:  Freq.  Value
                        640  .

```

---

**Irri\_IND**

---

```

            type:  numeric (int)

            range:  [1500,3200]          units:  100
unique values:  2                                missing .:  638/640

            tabulation:  Freq.  Value
                        1  1500

```

1 3200  
638 .

---

**Irri\_Anim\_IND**

---

type: numeric (**byte**)

range: [100,100]                      units: 100  
unique values: 1                      missing .: 639/640

tabulation: Freq. Value  
             1 100  
             639 .

---

**Irri\_Mec\_IND**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 640/640

tabulation: Freq. Value  
             640 .

---

**Irri\_FamMas\_IND**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 640/640

tabulation: Freq. Value  
             640 .

---

**Irri\_FamFem\_IND**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 640/640



```

tabulation:  Freq.  Value
              640  .

```

---

**Irri\_SalMas\_IND**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [8,15]          units:  1
unique values:  2      missing .:  638/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    8
              1   15
            638  .

```

---

**Irri\_SalFem\_IND**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [.,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  640/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              640  .

```

---

**Irri\_MoyMas\_IND**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [60,150]       units:  10
unique values:  2      missing .:  638/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    60
              1   150
            638  .

```

---

**Irri\_MoyFem\_IND**


---

```

type:  numeric (byte)

```

```

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  640/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             640  .

```

---

**Reco\_Anim\_IND**


---

```

type:  numeric (int)

```

```

            range:  [150,150]
unique values:  1
            units:  10
missing  .:  639/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             1  150
             639  .

```

---

**Reco\_Mec\_IND**


---

```

type:  numeric (byte)

```

```

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  640/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             640  .

```

---

**Reco\_FamMas\_IND**


---

```

type:  numeric (byte)

```

```

            range:  [6,6]
unique values:  1
            units:  1
missing  .:  639/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             1  6
             639  .

```

---

**Reco\_FamFem\_IND**


---

```

type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  640/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   640  .

```

---

**Reco\_SalMas\_IND**

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [6,16]
unique values:  2
                                units:  1
                                missing .:  638/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1   6
                   1  16
                   638  .

```

---

**Reco\_SalFem\_IND**

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [24,24]
unique values:  1
                                units:  1
                                missing .:  639/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1   24
                   639  .

```

---

**Reco\_MoyMas\_IND**

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,60]
unique values:  2
                                units:  10
                                missing .:  638/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1   50
                   1   60
                   638  .

```

---

**Reco\_MoyFem\_IND**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [40,40]                      units:  10
unique values: 1                      missing .:  639/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    40
                   639   .

```

---

**Sem\_AUTR**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [15,180]                     units:  1
unique values: 2                      missing .:  638/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    15
                   1   180
                   638   .

```

---

**Sem\_Anim\_AUTR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                        units:  .
unique values: 0                      missing .:  640/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   640   .

```

---

**Sem\_Mec\_AUTR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,50]                      units:  10
unique values: 1                      missing .:  639/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    50

```

639 .

---

**Sem\_FamMas\_AUTR**

---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.5,.5]                units:  1
unique values: 1                    missing .:  638/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   2    .5
                   638  .

```

---

**Sem\_FamFem\_AUTR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                    missing .:  640/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   640  .

```

---

**Sem\_SalMas\_AUTR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                    missing .:  640/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   640  .

```

---

**Sem\_SalFem\_AUTR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                    missing .:  640/640

      tabulation:  Freq.  Value

```

640 .

---

**Sem\_MoyMas\_AUTR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [30,50]                units:  10
unique values: 2                    missing .: 638/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    30
                   1    50
                   638  .

```

---

**Sem\_MoyFem\_AUTR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                    missing .: 640/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   640  .

```

---

**Sol\_Anim\_AUTR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                    missing .: 640/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   640  .

```

---

**Sol\_Mec\_AUTR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                    missing .: 640/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              640  .

```

---

**Sol\_FamMas\_AUTR**


---

```

              type:  numeric (double)

              range:  [.2,.2]                units:  .1
unique values:  1                                missing .:  639/640

              tabulation:  Freq.  Value
                           1  .2
                           639  .

```

---

**Sol\_FamFem\_AUTR**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  640/640

              tabulation:  Freq.  Value
                           640  .

```

---

**Sol\_SalMas\_AUTR**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  640/640

              tabulation:  Freq.  Value
                           640  .

```

---

**Sol\_SalFem\_AUTR**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  640/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              640  .

```

---

**Sol\_MoyMas\_AUTR**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  640/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              640  .

```

---

**Sol\_MoyFem\_AUTR**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  640/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              640  .

```

---

**Fum\_AUTR**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [40,150]      units:  10
unique values:  3      missing .:  637/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    40
              1    50
              1   150
             637  .

```

---

**Engr\_AUTR**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [40,200]      units:  10

```



tabulation:	Freq.	Value
	1	40
	1	100
	1	200
	637	.

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  640/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   640  .

```

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                                units:  .
unique values:  0                                missing .:  640/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   640  .

```

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.5,1]                                units:  .1
unique values:  2                                missing .:  636/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   2    .5
                   2    1
                  636    .

```

## Page 723 of 3651

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  640/640

            tabulation:  Freq.  Value
                        640  .

```

---

**Engr\_SalMas\_AUTR**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  640/640

            tabulation:  Freq.  Value
                        640  .

```

---

**Engr\_SalFem\_AUTR**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  640/640

            tabulation:  Freq.  Value
                        640  .

```

---

**Engr\_MoyMas\_AUTR**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [50,60]
unique values:  2                                units:  10
                                                    missing .:  636/640

            tabulation:  Freq.  Value
                        2  50
                        2  60
                        636  .

```

---

**Engr\_MoyFem\_AUTR**

---

```
      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values: 0                                units:  .
                                          missing .:  640/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   640  .
```

---

**Pest\_AUTR**

---

```
      type:  numeric (byte)

      range:  [30,100]
unique values: 2                                units:  10
                                          missing .:  638/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1   30
                   1  100
                   638  .
```

---

**Pest\_Anim\_AUTR**

---

```
      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values: 0                                units:  .
                                          missing .:  640/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   640  .
```

---

**Pest\_Mec\_AUTR**

---

```
      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values: 0                                units:  .
                                          missing .:  640/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   640  .
```

---

---

**Pest\_FamMas\_AUTR**

---

```

            type:  numeric (double)

            range:  [.2,7]                units:  .1
unique values:  2                                missing .:  638/640

            tabulation:  Freq.  Value
                        1   .2
                        1   7
                        638  .

```

---



---

**Pest\_FamFem\_AUTR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  640/640

            tabulation:  Freq.  Value
                        640  .

```

---



---

**Pest\_SalMas\_AUTR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  640/640

            tabulation:  Freq.  Value
                        640  .

```

---



---

**Pest\_SalFem\_AUTR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  640/640

            tabulation:  Freq.  Value
                        640  .

```

---

---

**Pest\_MoyMas\_AUTR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [50,60]                units:  10
unique values:  2                               missing .:  638/640

            tabulation:  Freq.  Value
                        1   50
                        1   60
                        638  .

```

---

**Pest\_MoyFem\_AUTR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                               missing .:  640/640

            tabulation:  Freq.  Value
                        640  .

```

---

**Irri\_AUTR**

---

```

            type:  numeric (int)

            range:  [70,300]            units:  10
unique values:  2                               missing .:  638/640

            tabulation:  Freq.  Value
                        1   70
                        1  300
                        638  .

```

---

**Irri\_Anim\_AUTR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                               missing .:  640/640

```

tabulation: Freq. Value  
640 .

---

Irri\_Mec\_AUTR

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 640/640

tabulation: Freq. Value  
640 .

---

Irri\_FamMas\_AUTR

---

type: numeric (**byte**)

range: [1,12]                      units: 1  
unique values: 4                      missing .: 635/640

tabulation: Freq. Value  
2 1  
1 2  
1 4  
1 12  
635 .

---

Irri\_FamFem\_AUTR

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 640/640

tabulation: Freq. Value  
640 .

---

Irri\_SalMas\_AUTR

---

type: numeric (**byte**)

```

      range:  [,.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 640/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             640  .

```

---

**Irri\_SalFem\_AUTR**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [,.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 640/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             640  .

```

---

**Irri\_MoyMas\_AUTR**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [50,60]
unique values: 3
      units:  1
missing .: 635/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             3  50
             1  53
             1  60
            635  .

```

---

**Irri\_MoyFem\_AUTR**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [,.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 640/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             640  .

```

---

**Reco\_Anim\_AUTR**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0
                units:  .
                missing.:  640/640

    tabulation:  Freq.  Value
                  640  .

```

---

**Reco\_Mec\_AUTR**

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0
                units:  .
                missing.:  640/640

    tabulation:  Freq.  Value
                  640  .

```

---

**Reco\_FamMas\_AUTR**

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [1,4]
unique values:  2
                units:  1
                missing.:  637/640

    tabulation:  Freq.  Value
                  2  1
                  1  4
                  637 .

```

---

**Reco\_FamFem\_AUTR**

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [5,5]
unique values:  1
                units:  1
                missing.:  639/640

    tabulation:  Freq.  Value
                  1  5
                  639 .

```

---

**Reco\_SalMas\_AUTR**



---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0
                units:  .
                missing.:  640/640

    tabulation:  Freq.  Value
                  640  .

```

---

#### Reco\_SalFem\_AUTR

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0
                units:  .
                missing.:  640/640

    tabulation:  Freq.  Value
                  640  .

```

---

#### Reco\_MoyMas\_AUTR

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [50,60]
unique values:  2
                units:  10
                missing.:  637/640

    tabulation:  Freq.  Value
                  2   50
                  1   60
                 637  .

```

---

#### Reco\_MoyFem\_AUTR

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [40,40]
unique values:  1
                units:  10
                missing.:  639/640

    tabulation:  Freq.  Value
                  1   40
                 639  .

```

---

---

**Sol\_Anim\_ARB**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [2,1800]
unique values: 12
                                units:  1
                                missing .: 621/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    2
              1   20
              3   40
              4   50
              1   80
              2  100
              1  250
              1  300
              1  500
              2  600
              1  840
              1  1800
            621  .

```

---

**Sol\_Mec\_ARB**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [20,12000]
unique values: 9
                                units:  10
                                missing .: 628/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   20
              1   40
              1   50
              1  150
              1  200
              1  240
              4  300
              1  1000
              1  12000
            628  .

```

---

**Sol\_FamMas\_ARB**

---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.5,20]
unique values: 12
      units:  .01
missing .. 604/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2   .5
              1  .75
              5   1
              8   2
              3   3
              4   4
              4   5
              2   6
              1   7
              1   8
              3  10
              2  20
            604  .

```

---

**Sol\_FamFem\_ARB**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [2,6]
unique values: 4
      units:  1
missing .. 636/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   2
              1   3
              1   4
              1   6
            636  .

```

---

**Sol\_SalMas\_ARB**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [1,30]
unique values: 11
      units:  .01
missing .. 611/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              4   1
              1  1.25
            11   2

```

2 3  
1 4  
4 6  
1 7  
1 12  
1 14  
1 28  
2 30  
611 .

---

Sol\_SalFem\_ARB

---

type: numeric (**byte**)

range: [50,50]                      units: 10  
unique values: 1                      missing .: 639/640

tabulation: Freq. Value  
             1 50  
             639 .

---

Sol\_MoyMas\_ARB

---

type: numeric (**byte**)

range: [50,100]                      units: 1  
unique values: 7                      missing .: 579/640

tabulation: Freq. Value  
             5 50  
             15 60  
             1 68  
             31 70  
             4 75  
             2 80  
             3 100  
             579 .

---

Sol\_MoyFem\_ARB

---

type: numeric (**byte**)

range: [30,70]                      units: 1

unique values: 3

missing .: 635/640

tabulation:	Freq.	Value
	1	30
	2	57
	2	70
	635	.

---

**Fum\_ARB**


---

type: numeric (int)

range: [30,3600]

units: 1

unique values: 29

missing .: 584/640

tabulation:	Freq.	Value
	1	30
	3	40
	2	45
	3	50
	7	100
	1	115
	1	120
	4	150
	1	160
	1	180
	2	200
	1	270
	4	300
	1	315
	1	350
	2	400
	1	450
	1	500
	2	600
	1	720
	5	750
	1	800
	2	1000
	1	1200
	2	1300
	2	1500
	1	2025
	1	3200
	1	3600
	584	.

---

**Engr\_ARB**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [1,8000]
unique values: 31
      units:  1
missing .:   592/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    1
              2   50
              1   75
              1   80
              2  100
              1  125
              4  150
              1  175
              1  180
              1  200
              2  225
              2  250
              3  300
              1  310
              1  350
              2  380
              4  400
              1  500
              3  600
              1  650
              1  800
              1  840
              1  880
              2  900
              1 1000
              1 1200
              2 1500
              1 2000
              1 2100
              1 3000
              1 8000
          592  .

```

---

**Engr\_Anim\_ARB**

---

```

      type:  numeric (int)

```

```

range: [5,2000]
unique values: 11
units: 1
missing .: 623/640

```

```

tabulation: Freq. Value
             1  5
             2 10
             1 12
             3 20
             3 40
             2 50
             1 100
             1 150
             1 500
             1 1650
             1 2000
            623 .

```

---

**Engr\_Mec\_ARB**


---

```

type: numeric (byte)

range: [4,10]
unique values: 2
units: 1
missing .: 638/640

```

```

tabulation: Freq. Value
             1  4
             1 10
            638 .

```

---

**Engr\_FamMas\_ARB**


---

```

type: numeric (float)

range: [.5,10]
unique values: 8
units: .1
missing .: 583/640

```

```

tabulation: Freq. Value
             4  .5
            25  1
            13  2
             1  3
             5  4
             3  5
             3  8
             3 10

```

583 .

---

**Engr\_FamFem\_ARB**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [4,4]                units:  1
unique values: 1                missing .:  639/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    4
                   639  .

```

---

**Engr\_SalMas\_ARB**

---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.5,35]             units:  .1
unique values: 11                missing .:  618/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   2    .5
                   4    1
                   7    2
                   2    4
                   1    6
                   1    8
                   1   10
                   1   12
                   1   20
                   1   22
                   1   35
                   618  .

```

---

**Engr\_SalFem\_ARB**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]              units:  .
unique values: 0                missing .:  640/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   640  .

```



---

**Engr\_MoyMas\_ARB**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,100]                units:  1
unique values: 7                    missing .: 565/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              13   50
              19   60
              33   70
               4   75
               4   80
               1   90
               1  100
             565   .

```

---

**Engr\_MoyFem\_ARB**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,70]                units:  10
unique values: 2                    missing .: 638/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   50
              1   70
             638   .

```

---

**Pest\_ARB**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [30,7000]              units:  10
unique values: 20                    missing .: 596/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   30
              3   80
              4  100
              2  120
              1  150

```

```

      1  180
      2  200
      4  300
      1  350
      3  400
      8  500
      3  600
      1  700
      3 1000
      1 1430
      2 1500
      1 1800
      1 2500
      1 4000
      1 7000
    596  .

```

---

**Pest\_Anim\_ARB**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [80,80]                units:  10
unique values: 1                  missing .:  639/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    80
                   639  .

```

---

**Pest\_Mec\_ARB**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                  missing .:  640/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   640  .

```

---

**Pest\_FamMas\_ARB**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.2,20]              units:  .1

```

unique values: 9                      missing .: 614/640

tabulation:	Freq.	Value
	1	.2
	4	.5
	9	1
	4	2
	4	3
	1	4
	1	8
	1	10
	1	20
	614	.

---

#### Pest\_FamFem\_ARB

---

type: numeric (**byte**)

range:	[.,.]	units:	.
unique values:	0	missing .:	640/640

tabulation:	Freq.	Value
	640	.

---

#### Pest\_SalMas\_ARB

---

type: numeric (**float**)

range:	[.5,20]	units:	.1
unique values:	11	missing .:	622/640

tabulation:	Freq.	Value
	1	.5
	6	1
	2	2
	1	3
	2	4
	1	5
	1	6
	1	10
	1	12
	1	15
	1	20
	622	.

---

**Pest\_SalFem\_ARB**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 640/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   640  .

```

---



---

**Pest\_MoyMas\_ARB**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,90]
unique values: 6
                                units:  1
                                missing .: 598/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   5  50
                   7  60
                  24  70
                   2  75
                   3  80
                   1  90
                  598  .

```

---



---

**Pest\_MoyFem\_ARB**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 640/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   640  .

```

---



---

**Irri\_ARB**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [50,10500]
                                units:  10

```

unique values: 22

missing .: 591/640

tabulation:	Freq.	Value
	2	50
	5	100
	1	140
	8	150
	3	200
	1	250
	1	280
	4	300
	2	350
	1	400
	5	500
	3	750
	1	930
	1	1120
	1	1400
	1	1440
	2	1500
	3	2000
	1	3000
	1	4800
	1	10000
	1	10500
	591	.

---

**Irri\_Anim\_ARB**

---

type: numeric (int)

range: [300,300]

units: 100

unique values: 1

missing .: 639/640

tabulation:	Freq.	Value
	1	300
	639	.

---

**Irri\_Mec\_ARB**

---

type: numeric (int)

range: [50,300]

units: 10

unique values: 3

missing .: 637/640

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    50
              1   100
              1   300
            637    .

```

---

**Irri\_FamMas\_ARB**


---

```

type:  numeric (float)

range:  [.25,24]          units:  .01
unique values: 19        missing .: 573/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    .25
              1    .5
              4    1
            13    2
              1   2.5
              3    3
              4    4
              4    5
            11    6
              2    8
              1    9
              7   10
              2   12
              2   14
              2   15
              1   16
              1   18
              3   20
              4   24
            573    .

```

---

**Irri\_FamFem\_ARB**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [4,4]          units:  1
unique values: 1        missing .: 639/640

tabulation:  Freq.  Value
              1    4
            639    .

```

---

**Irri\_SalMas\_ARB**

---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.5,48]
unique values: 13
      units:  .1
missing ..:  615/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2    .5
              2    1
              6    2
              2    3
              1    4
              1    8
              2   10
              1   18
              3   20
              2   30
              1   32
              1   40
              1   48
            615  .

```

---

**Irri\_SalFem\_ARB**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing ..:  640/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
            640  .

```

---

**Irri\_MoyMas\_ARB**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,100]
unique values: 7
      units:  1
missing ..:  549/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
            17   50

```

```
22 60
2 65
41 70
2 75
5 80
2 100
549 .
```

---

**Irri\_MoyFem\_ARB**

---

```
type: numeric (byte)

range: [40,40]           units: 10
unique values: 1         missing .: 639/640

tabulation: Freq. Value
              1  40
              639 .
```

---

**Tail\_FamMas\_ARB**

---

```
type: numeric (byte)

range: [1,20]           units: 1
unique values: 9         missing .: 622/640

tabulation: Freq. Value
              4  1
              5  2
              1  3
              3  4
              1  5
              1  6
              1 12
              1 15
              1 20
              622 .
```

---

**Tail\_FamFem\_ARB**

---

```
type: numeric (byte)

range: [.,.]           units: .
```



```

tabulation:  Freq.  Value
              640    .

```

```
type:  numeric (byte)
```

tabulation:	Freq.	Value
	7	1
	9	2
	2	3
	1	4
	1	6
	2	8
	1	10
	1	12
	2	15
	1	20
	1	25
	1	30
	2	60
	1	70
	608	.

```
type:  numeric (byte)
```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    12
              1    40
            638    .

```

## Page 747 of 3651

```

      type:  numeric (int)

      range:  [50,200]
unique values: 8                                units:  1
                                                    missing .: 594/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  50
              5  60
             22  70
              1  75
              5  80
             10  100
              1  120
              1  200
             594  .

```

---

**Tail\_MoyFem\_ARB**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,80]
unique values: 3                                units:  10
                                                    missing .: 637/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  50
              1  70
              1  80
             637  .

```

---

**Reco\_Anim\_ARB**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [20,500]
unique values: 5                                units:  10
                                                    missing .: 635/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  20
              1  30
              1  40
              1  200
              1  500
             635  .

```

---

---

**Reco\_Mec\_ARB**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [32,600]
unique values: 2
                                units:  1
                                missing .: 638/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1   32
                   1  600
                   638  .

```

---



---

**Reco\_FamMas\_ARB**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,16]
unique values: 10
                                units:  1
                                missing .: 605/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   5   1
                   8   2
                   5   3
                   5   4
                   3   5
                   3   6
                   1   7
                   3  10
                   1  15
                   1  16
                   605  .

```

---



---

**Reco\_FamFem\_ARB**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [2,50]
unique values: 8
                                units:  1
                                missing .: 626/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   7   2
                   1   3
                   1   4
                   1   5

```

```

      1  8
      1 10
      1 30
      1 50
    626 .

```

---

**Reco\_SalMas\_ARB**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,100]                units:  1
unique values: 14                  missing .:  621/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              3    1
              1    2
              1    3
              2   10
              1   12
              1   14
              1   15
              1   18
              2   20
              1   21
              2   25
              1   30
              1   60
              1  100
            621 .

```

---

**Reco\_SalFem\_ARB**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [8,75]                units:  1
unique values: 3                  missing .:  636/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2    8
              1   50
              1   75
            636 .

```

---

**Reco\_MoyMas\_ARB**


---

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,75]                units:  1
unique values: 4                  missing .:  590/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   9    50
                   19    60
                   20    70
                    2    75
                   590    .

```

---

#### Reco\_MoyFem\_ARB

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [30,80]                units:  1
unique values: 6                  missing .:  624/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   3    30
                   1    35
                   7    40
                   1    42
                   3    50
                   1    80
                   624    .

```

---

#### DS1\_ZONE

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [3,3]                  units:  1
unique values: 1                  missing .:  37/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   603    3
                    37    .

```

---

#### DS1\_PROVINCE

---



```
type: numeric (byte)
range: [1,80]
unique values: 79
units: 1
missing .: 37/640
```

```
tabulation: Freq. Value
            15  1
            15  2
            13  3
            13  4
            13  5
            14  6
            14  7
            15  8
            15  9
            15 10
            15 11
            15 12
            15 13
            15 14
            14 15
            13 16
            15 17
            15 18
            14 19
            13 20
            14 21
            15 22
            13 23
            13 24
            14 25
            15 26
            15 27
            14 28
            15 29
            15 30
            12 31
            13 32
            13 33
            14 34
            15 35
            14 36
            15 37
            13 38
            12 39
            14 40
             1 41
             1 42
```

```

1  43
1  44
1  45
1  46
1  47
1  48
1  49
1  50
1  51
1  52
1  53
1  54
1  55
1  56
1  57
1  58
1  59
1  60
1  61
1  62
1  63
1  64
1  65
1  66
1  67
1  69
1  70
1  71
1  72
1  73
1  74
1  75
1  76
1  77
1  78
1  79
1  80
37  .

```

---

**AC3\_VALCER**


---

```
type:  numeric (int)
```

```
range:  [7,1600]
unique values:  4
```

```
units:  1
missing .:  636/640
```

```
tabulation:  Freq.  Value
```



```

      1  7
      1 10
      1 1400
      1 1600
    636  .

```

---

**AC3\_VALLEG**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [9000,9000]           units:  1000
unique values: 1                   missing .:  639/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    9000
                   639  .

```

---

**AC3\_VALFOUR**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [20,9760]           units:  10
unique values: 7                   missing .:  633/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    20
                   1    50
                   1    60
                   1   400
                   1  2500
                   1  2590
                   1  9760
                   633  .

```

---

**AC3\_VALMAR**


---

```

      type:  numeric (long)

      range:  [25,350000]         units:  1
unique values: 18                 missing .:  620/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    25

```

```
1 380
1 1800
1 2000
1 4500
1 5000
1 6000
1 7000
1 7500
3 9000
1 9600
1 10000
1 13500
1 17500
1 100000
1 126000
1 310000
1 350000
620 .
```

---

AC3\_VALIND

---

```
type: numeric (byte)

range: [.,.]          units: .
unique values: 0      missing .: 640/640

tabulation: Freq. Value
             640 .
```

---

AC3\_VALATR

---

```
type: numeric (byte)

range: [.,.]          units: .
unique values: 0      missing .: 640/640

tabulation: Freq. Value
             640 .
```

---

AC3\_VALARB

---

```
type: numeric (long)
```

range: [1500,100000]

unique values: 21

units: 100

missing .: 615/640

tabulation:

Freq.	Value
1	1500
1	2000
1	3500
1	4200
1	5000
2	6000
1	8800
1	10000
1	11000
2	12000
2	15000
2	20000
1	25000
1	27000
1	29800
1	30000
1	40000
1	42000
1	45000
1	60000
1	100000
615	.

---

AC3\_QTECER

---

type: numeric (double)

range: [.5,974]

unique values: 154

units: .01

missing .: 117/640

mean: 38.2014

std. dev: 66.8618

percentiles:

10%

25%

50%

75%

90%

4.5

8.5

19

40

88

---

AC3\_QTELEG

---

type: numeric (double)

range: [.12,120]

units: .01

unique values: 31

missing .: 569/640

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   .12
              1   .25
              2   .4
              3   .5
              1   .6
              1   1
              1  1.06
              4  1.5
              7   2
              8   3
              4   4
              1  4.5
              2   5
              2   6
              2   7
              3   8
              1   9
              2  10
              2  12
              4  15
              3  16
              1  17
              2  18
              5  20
              1  22
              1  25
              2  26
              1  40
              1  50
              1  56
              1 120
            569  .

```

---

**AC3\_QTEFOUR**


---

type: numeric (**double**)

range: [1,1050]

units: .01

unique values: 140

missing .: 211/640

mean: 130.208

std. dev: 141.019

```

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%

```

14      30.72      80      190      325

AC3\_QTEMAR

type: numeric (double)  
range: [.1,5000]      units: .01  
unique values: 66      missing .: 515/640

tabulation:

Freq.	Value
1	.1
1	.25
1	.3
1	.5
1	1
3	2
1	2.75
4	3
1	3.6
1	4
1	4.1
1	4.15
4	5
1	5.5
5	6
1	6.33
1	7
3	8
1	9
1	9.2
9	10
1	10.5
1	11
6	12
2	14
3	15
2	16
1	16.25
1	18.5
4	20
1	24
6	25
5	30
1	32
1	35
1	36
3	37

```

1  38
2  40
1  42
1  45
4  50
1  54
1  55
1  57
2  60
1  65
4  70
1  74
2  75
3  80
1  86
1  90
1  99
1 100
1 117
2 120
2 150
1 220
2 300
1 400
1 720
1 848
1 1000
1 2036
1 5000
515 .

```

---

**AC3\_QTEIND**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [620,700]          units:  10
unique values:  2          missing .:  638/640

tabulation:  Freq.  Value
              1    620
              1    700
             638    .

```

---

**AC3\_QTEATR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [2,40]
unique values: 3
      units:  1
missing .:  637/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    2
              1   20
              1   40
             637   .

```

---

**AC3\_QTEARB**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.05,405]
unique values: 49
      units:  .01
missing .:  571/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   .05
              1   .15
              1   .5
              2   .6
              1   .85
              3    1
              1   1.3
              2    2
              2   2.5
              1    3
              1   3.5
              1   3.8
              5    4
              2   4.5
              1   4.8
              1    5
              1   5.76
              3    6
              2    7
              4    8
              1   8.5
              1    9
              1   10
              1   11
              1  11.2
              1   12
              1   13
              2   15

```

```
3 16
1 16.27
1 16.5
1 22.5
1 28
1 38.1
1 40
1 46
1 50
1 51
1 52.6
2 60
1 70
1 80
1 90
1 100
1 113
1 180
1 200
1 250
1 405
571 .
```

---

**AC3\_SOUSCER**

---

```
type: numeric (long)

range: [3,60000]           units: 1
unique values: 167         missing .: 123/640

mean: 2995.12
std. dev: 4959.94

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  300      660      1500     3240     6000
```

---

**AC3\_SOUSLEG**

---

```
type: numeric (int)

range: [82,12500]         units: 1
unique values: 30         missing .: 597/640

tabulation:  Freq.  Value
              1    82
```



```

1 100
2 150
1 200
1 230
3 250
1 260
1 270
4 300
2 350
2 400
4 500
1 525
1 600
1 750
2 800
1 850
1 900
1 1000
2 1200
1 1250
1 1485
1 1800
1 2000
1 2160
1 2200
1 2700
1 4000
1 7000
1 12500
597 .

```

---

**AC3\_SOUSFOUR**


---

type: numeric (**int**)

range: [50,22250]  
unique values: 16

units: 10  
missing .: 622/640

tabulation: Freq. Value

```

1 50
1 300
1 400
1 720
3 800
1 1200
1 2000
1 3200

```

```

      1  3600
      1  5250
      1  5400
      1  8000
      1 10560
      1 12000
      1 21000
      1 22250
    622  .

```

---

**AC3\_SOUSMAR**


---

```

      type:  numeric (int)
      range:  [2,5000]
unique values: 27
      units:  1
missing .: 603/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    2
              1   60
              4  100
              1  120
              1  150
              2  200
              1  225
              1  300
              1  360
              2  400
              1  450
              2  500
              1  600
              1  760
              1  850
              4 1000
              1 1100
              1 1500
              1 1575
              1 1800
              1 2000
              1 2100
              1 2400
              1 2500
              2 3000
              1 3400
              1 5000
    603  .

```

---

**AC3\_SOUSIND**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [750,3000]
unique values: 2                                units:  10
                                              missing .:  638/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    750
                   1   3000
                   638   .

```

---

**AC3\_SOUSATR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0                                units:  .
                                              missing .:  640/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   640   .

```

---

**AC3\_SOUSARB**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [200,1200]
unique values: 6                                units:  10
                                              missing .:  633/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   2    200
                   1    260
                   1    500
                   1    750
                   1    990
                   1   1200
                   633   .

```

---

**AC4\_PAR1CER**

---

```

      type:  numeric (byte)

```

range: [10,100]  
 unique values: 45

units: 1  
 missing .: 127/640

tabulation:	Freq.	Value
	3	10
	1	12
	1	13
	5	15
	1	16
	5	20
	1	22
	1	24
	10	25
	7	30
	1	32
	2	33
	2	34
	1	35
	1	39
	7	40
	2	41
	3	43
	1	44
	5	45
	1	47
	35	50
	2	58
	3	59
	9	60
	1	63
	1	65
	8	70
	2	72
	1	74
	8	75
	1	77
	1	78
	1	79
	5	80
	2	82
	1	83
	2	85
	1	86
	3	88
	1	89
	40	90
	2	95
	1	97

```

      321  100
      127  .

```

---

**AC4\_PAR1LEG**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [2,100]
unique values: 12

      units:  1
missing .:  577/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    2
                   3    5
                   1    8
                   9   10
                   1   15
                   1   17
                   3   20
                   2   30
                   1   33
                   5   50
                   7   90
                  29  100
                  577  .

```

---

**AC4\_PAR1FOUR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [20,100]
unique values: 13

      units:  1
missing .:  230/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1   20
                   1   28
                   1   32
                   1   34
                   1   36
                   2   40
                   1   43
                   8   50
                   2   60
                   1   75
                   1   78
                   2   80

```

```

      388 100
      230 .

```

---

**AC4\_PAR1MAR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [2,100]
unique values: 10

      units:  1
missing .:  589/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    2
                   2    5
                  14   10
                   3   15
                   6   20
                   3   30
                   1   33
                   7   50
                   1   80
                  13  100
                  589  .

```

---

**AC4\_PAR1IND**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [5,5]
unique values: 1

      units:  1
missing .:  639/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    5
                  639  .

```

---

**AC4\_PAR1ATR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [100,100]
unique values: 1

      units:  1
missing .:  637/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   3   100

```

637 .

---

**AC4\_PAR1ARB**

---

```

      type:  numeric (byte)
      range:  [1,100]
unique values: 8
      units:  1
missing .. 609/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    1
              4   10
              2   20
              2   25
              4   40
              6   50
              1   80
             11  100
             609  .

```

---

**AC4\_EST1CER**

---

```

      type:  numeric (double)
      range:  [175,68180]
unique values: 256
      units:  .1
missing .. 127/640

      mean:   6145.27
      std. dev: 7252.15

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  1200      2100      3840      7000      13000

```

---

**AC4\_EST1LEG**

---

```

      type:  numeric (float)
      range:  [82,15000]
unique values: 49
      units:  .1
missing .. 577/640

tabulation:  Freq.  Value
              1    82
              1   120

```

```
1 127.5
1 150
2 200
1 210
1 225
1 240
1 250
1 263
1 280
2 300
1 320
1 400
1 405
2 450
1 525
1 526
1 550
1 640
1 700
3 800
1 825
1 875
2 900
1 960
1 1150
1 1350
1 1485
3 1500
1 1690
4 1800
1 1980
3 2100
1 2460
1 2500
1 3000
1 3240
1 4000
1 4400
1 4480
1 5400
1 5600
1 5980
2 9000
1 9350
1 9600
1 12000
1 15000
577 .
```



---

**AC4\_EST1FOUR**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [100,63000]           units:  .1
unique values: 167                missing .: 231/640

      mean:   8101.82
      std. dev: 9030.07

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  1000     2400     5040     10200    18000

```

---

**AC4\_EST1MAR**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [120,12750]           units:  1
unique values: 40                missing .: 588/640

tabulation:  Freq.  Value
              1  120
              1  125
              1  150
              2  180
              1  200
              3  250
              1  300
              1  325
              3  400
              1  450
              1  487
              1  500
              1  530
              1  540
              1  550
              1  594
              3  600
              2  700
              1  720
              1  750
              2  1000
              1  1100
              2  1200
              1  1205

```

```

      1  1250
      2  1350
      1  1390
      1  1680
      1  1800
      2  2000
      1  2100
      1  2250
      1  2800
      1  3000
      1  3150
      1  3200
      1  5400
      1  6300
      1  12500
      1  12750
    588  .

```

---

**AC4\_EST1IND**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [153,153]                units:  1
unique values: 1                      missing .:  639/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    153
                   639  .

```

---

**AC4\_EST1ATR**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [1200,3000]              units:  100
unique values: 3                      missing .:  637/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    1200
                   1    1500
                   1    3000
                   637  .

```

---

**AC4\_EST1ARB**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [25,6750]
unique values: 26                                units:  1
                                                    missing .:  610/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  25
              1  90
              1 100
              1 156
              1 160
              1 260
              2 300
              1 350
              1 360
              1 400
              1 600
              1 690
              1 700
              1 720
              1 800
              1 850
              1 990
              4 1000
              1 1200
              1 1465
              1 2000
              1 2550
              1 2700
              1 3648
              1 4000
              1 6750
            610  .

```

---

**AC4\_PAR2CER**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [8,100]
unique values: 41                                units:  1
                                                    missing .:  483/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2   8
              3  10
              1  11
              2  12

```

```

1 18
9 20
1 21
1 23
9 25
1 26
1 28
8 30
2 35
1 37
11 40
3 41
2 42
3 45
1 47
35 50
2 52
2 55
1 56
1 57
3 60
1 61
4 65
1 66
2 67
1 68
8 70
1 74
8 75
1 76
1 78
4 80
4 85
1 87
1 88
5 90
8 100
483 .

```

---

**AC4\_PAR2LEG**


---

```
type: numeric (byte)
```

```
range: [50,100]
unique values: 12
```

```
units: 1
missing .: 606/640
```

```
tabulation: Freq. Value
```

```

      5  50
      1  60
      4  70
      1  75
      2  80
      1  83
      2  85
      8  90
      1  92
      1  95
      1  98
      7 100
    606 .

```

---

**AC4\_PAR2FOUR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [22,100]
unique values: 13

      units:  1
missing .:  603/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  22
                   1  25
                   1  30
                   2  40
                   6  50
                   1  57
                   2  60
                   1  64
                   1  66
                   1  68
                   1  72
                   1  80
                  18 100
                 603 .

```

---

**AC4\_PAR2MAR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [20,100]
unique values: 11

      units:  1
missing .:  537/640

      tabulation:  Freq.  Value

```

```

      1  20
      7  50
      1  67
      3  70
      1  75
      8  80
      3  85
     10  90
      2  95
      1  98
     66 100
    537 .

```

---

**AC4\_PAR2IND**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [95,100]                units:  1
unique values: 2                     missing .:  635/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    95
                   4   100
                  635  .

```

---

**AC4\_PAR2ATR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                  units:  .
unique values: 0                     missing .:  640/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   640  .

```

---

**AC4\_PAR2ARB**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [25,100]               units:  1
unique values: 8                     missing .:  586/640

      tabulation:  Freq.  Value

```

```

      1  25
      6  50
      1  60
      2  75
      4  80
      2  90
      1  99
     37 100
    586 .

```

---

**AC4\_EST2CER**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [300,190904]          units:  .1
unique values: 113                missing .: 483/640

      mean:   10799.3
      std. dev: 19106.2

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  1500     2700     5400     11250    23100

```

---

**AC4\_EST2LEG**


---

```

      type:  numeric (long)

      range:  [250,86400]          units:  1
unique values: 32                missing .: 607/640

tabulation:  Freq.  Value
              1  250
              1  562
              1  700
              1  810
              1 1050
              1 1150
              1 1225
              1 1875
              1 1890
              1 2025
              2 2100
              1 3100
              1 3500
              1 4480

```

```

      1  4986
      1  6000
      1  6250
      1  6300
      1  6375
      1  7000
      1  7200
      1  8640
      1  9000
      1 10800
      1 11520
      1 12000
      1 14365
      1 15000
      1 21000
      1 38080
      1 39000
      1 86400
    607 .

```

---

**AC4\_EST2FOUR**


---

type: numeric (**long**)

range: [400,43500]  
unique values: 36

units: 1  
missing .: 603/640

tabulation: Freq. Value

```

      1  400
      1  600
      1 1056
      1 1680
      1 1800
      1 2100
      1 2300
      1 2800
      1 3000
      1 3241
      1 3390
      1 3600
      1 4500
      1 4800
      1 5000
      2 6000
      1 6800
      1 6960
      1 7000

```



```

      1  7200
      1  9520
      1  9760
      1  9800
      1 10000
      1 10800
      1 12000
      1 12375
      1 13400
      1 14400
      1 18750
      1 20400
      1 25000
      1 28600
      1 34500
      1 38400
      1 43500
    603  .

```

---

**AC4\_EST2MAR**


---

```
type: numeric (long)
```

```

range: [250,577500]
unique values: 71
units: 1
missing .: 537/640

```

```

tabulation: Freq.  Value
            2   250
            1   420
            1   487
            1   540
            1   550
            1   630
            2  1200
            1  1206
            1  1250
            1  1350
            1  1400
            1  1600
            1  1650
            3  2000
            1  2266
            2  2400
            1  2500
            1  2600
            2  2800
            1  2900

```

```
2 3000
1 3200
1 3500
1 3600
1 4000
1 4840
4 5000
6 6000
2 6300
1 6325
2 6500
3 7000
1 7200
1 7400
1 7500
1 7600
1 8325
1 9600
1 9640
5 10000
1 10250
3 11000
1 11120
1 11475
2 12000
1 12500
1 13700
1 13750
2 15000
2 16000
1 17500
1 18000
1 18900
1 19700
1 20000
1 22500
1 23500
1 26775
1 28000
1 28800
4 30000
1 34500
1 43500
1 45000
1 62250
2 75000
1 80000
1 100000
1 161500
```

```

      1  288000
      1  577500
    537  .

```

---

**AC4\_EST2IND**


---

```

      type:  numeric (long)

      range:  [1200,72000]          units:  100
unique values:  5                  missing .:  635/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  1200
                   1  18000
                   1  20000
                   1  25000
                   1  72000
                   635  .

```

---

**AC4\_EST2ATR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                  missing .:  640/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   640  .

```

---

**AC4\_EST2ARB**


---

```

      type:  numeric (long)

      range:  [200,71470]          units:  1
unique values:  51                  missing .:  582/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  200
                   2  300
                   1  400
                   1  500
                   1  540
                   1  600

```

```
1 720
1 800
1 900
1 1000
1 1040
1 1200
1 1250
1 1400
2 1500
1 1575
1 1600
1 1878
3 2000
1 2125
1 2250
3 2400
2 3000
1 3360
1 3375
1 3500
1 4000
1 4500
1 4975
1 5500
1 5520
1 6000
1 8400
1 10520
1 10944
1 11000
1 12500
1 13500
1 15000
1 16000
1 20000
1 21000
1 22600
1 24000
1 29700
1 35800
1 36500
1 40000
1 45000
1 56250
1 71470
582 .
```

---

AC4\_PAR3CER

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [3,50]
unique values: 12                                units:  1
                                                    missing .: 539/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   2    3
                   14   5
                   2    7
                   1    9
                   70  10
                   2   12
                   2   14
                   2   15
                   1   17
                   1   20
                   3   30
                   1   50
                   539  .

```

---

**AC4\_PAR3LEG**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [5,10]
unique values: 3                                units:  1
                                                    missing .: 623/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   6    5
                   1    7
                   10  10
                   623  .

```

---

**AC4\_PAR3FOUR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [20,50]
unique values: 3                                units:  1
                                                    missing .: 636/640

      tabulation:  Freq.  Value
                   2   20
                   1   33

```

---

```

      1  50
    636  .

```

---

**AC4\_PAR3MAR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [5,100]
unique values: 5
      units:  1
missing ..:  627/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              3    5
              4   10
              2   20
              1   30
              3  100
            627  .

```

---

**AC4\_PAR3IND**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing ..:  640/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
            640  .

```

---

**AC4\_PAR3ATR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing ..:  640/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
            640  .

```

---

**AC4\_PAR3ARB**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [10,60]
unique values: 5
      units:  1
missing .:  632/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              4    10
              1    20
              1    25
              1    50
              1    60
            632    .

```

---

**AC4\_EST3CER**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.2,27272]
unique values: 74
      units:  .1
missing .:  542/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    .2
              1    23
              1    84
              1    90
              1   135
              1   150
              1   160
              1   163
              2   200
              2   220
              1   250
              4   300
              1   320
              1   350
              2   360
              1   400
              1   405
              1   432
              2   450
              1   460
              1   480
              1   540
              1   560
              1   588
              9   600
              1   624
              1   640

```

```
1 650
1 670
1 675
1 692
1 700
1 750
1 820
1 830
1 884
3 900
1 915
1 1000
1 1080
1 1100
1 1140
1 1144
1 1200
1 1206
1 1264
1 1295
1 1342
1 1395
1 1400
2 1500
1 1550
2 1650
1 1688
1 1950
2 2000
1 2025
1 2299
1 2340
1 2500
1 2700
1 2820
3 3000
1 3270
1 3399
1 3510
2 4200
1 5040
1 5425
2 6000
1 8000
1 12290
1 12960
1 27272
542 .
```



---

**AC4\_EST3LEG**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [25,3000]
unique values: 15
                                units:  1
                                missing .: 625/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    25
              1    90
              1   135
              1   150
              1   165
              1   220
              1   280
              1   360
              1   640
              1   780
              1   845
              1   875
              1  1000
              1  2240
              1  3000
            625  .

```

---

**AC4\_EST3FOUR**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [1400,8400]
unique values: 4
                                units:  10
                                missing .: 636/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   1400
              1   1920
              1   4200
              1   8400
            636  .

```

---

**AC4\_EST3MAR**

---

```

      type:  numeric (int)

```

```

        range:  [300,23400]
unique values:  13
        units:   1
missing .:      627/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    300
              1    325
              1    450
              1    555
              1    810
              1    900
              1   1120
              1   1205
              1   1390
              1   1575
              1   2700
              1   7000
              1  23400
            627  .

```

---

**AC4\_EST3IND**


---

```

        type:  numeric (byte)

        range:  [.,.]
unique values:  0
        units:   .
missing .:      640/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
            640  .

```

---

**AC4\_EST3ATR**


---

```

        type:  numeric (byte)

        range:  [.,.]
unique values:  0
        units:   .
missing .:      640/640

```

```

tabulation:  Freq.  Value
            640  .

```

---

**AC4\_EST3ARB**


---

```

        type:  numeric (int)

```

```

range: [40,2125]
unique values: 8
units: 1
missing .: 632/640

```

```

tabulation: Freq. Value
             1  40
             1 180
             1 234
             1 350
             1 675
             1 690
             1 700
             1 2125
            632 .

```

```

name: <unnamed>
log: /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
log type: smcl
closed on: 15 Dec 2017, 19:47:02

```

```

name: <unnamed>
log: /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
log type: smcl
opened on: 15 Dec 2017, 19:47:02

```

#### USING file: Oasis\_Unite\_Vvalorisation

Contains data from /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline

```

obs:      12
vars:     437
size:     5,904
15 Dec 2017 17:21

```

variable name	storage type	display format	value label	variable label
code_anon	str9	%9s		Code du questionnaire (anonymized)
zone	byte	%8.0g	ZONE	Oasis
province	byte	%8.0g	PROVINCE	Nom de la province
perim_anon	byte	%8.0g		Numéro du périmètre (anonymized)
nfiche_anon	int	%8.0g		Numéro fiche exploitation (anonymized)
filter__	byte	%8.0g	FILTER__	5 <= UV1_CATEGORIE <= 6 (FILTER)
datenq	int	%10.0g		Date de l enquête
nombre	byte	%8.0g		Nombre de périmètres couverts par 1 UV
percouvert	byte	%8.0g		Périmètres couverts par 1 UV
UV1_GENRE	str1	%1s		Genre de 1 UV (M : Masculine, F: Féminin)
UV1_TYPE	str1	%1s		Type de 1 UV (M : Moderne, S: Semi-moder)
UV1_SEXE	str1	%1s		Sexe Responsable de 1 UV

UV1_CATEGORIE	byte	%8.0g	UV1_CATE	Catégorie de 1 UV
UV1_STATUT	byte	%8.0g	UV1_STAT	Statut juridique
UV1_DATCREAT_~n	byte	%9.0g	UV1_DATCREAT_anon	Date de création (anonymized)
UV1_VALOROLIVE	byte	%8.0g	LABA	Produit valorisé olive (Oui/Non)
UV1_VALDATTE	byte	%8.0g	LABA	Produit valorisé datte (Oui/Non)
UV1_VALORAMAND	byte	%8.0g	LABA	Produit valorisé amande (Oui/Non)
UV2_ASSOCIATION	str1	%1s		Affiliation à Association nationale du ge
UV2_DATASSOCIAT	int	%10.0g		Affiliation à Association nationale à la
UV2_UNION	str1	%1s		Affiliation à Union des coopératives du g
UV2_DATUNION	int	%8.0g		Affiliation à Union des coopératives à la
UV2_FEDERATION	str1	%1s		Affiliation à Fédération des associations
UV2_DATFEDERAT	byte	%8.0g		Affiliation à Fédération des associations
UV2_CHAMBRE	str1	%1s		Affiliation à Chambre d'industrie du genr
UV2_DATCHAMBRE	byte	%8.0g		Affiliation à Chambre d'industrie à la da
UV2_AUTRES1	str1	%1s		Affiliation à Autre 1 du genre: Mas Fem M
UV2_DATAUTR1	byte	%8.0g		Affiliation à Autre 1 à la date :
UV2_AUTRES2	str1	%1s		Affiliation à Autre 2 du genre : Mas Fem
UV2_DATAUTR2	byte	%8.0g		Affiliation à Autre 2 à la date :
UV3_TOTHOM	byte	%8.0g		Nombre total des permanents : Hommes
UV3_TOTFEM	byte	%8.0g		Nombre total des permanents : Femmes
UV3_CADREHOM	byte	%8.0g		Nombre total de Cadres : Hommes
UV3_CADREFEM	byte	%8.0g		Nombre total de Cadres : Femmes
UV3_TECHOM	byte	%8.0g		Nombre total de Techniciens : Hommes
UV3_TECFEM	byte	%8.0g		Nombre total de Techniciens : Femmes
UV3_OUVHOM	byte	%8.0g		Nombre total de Ouvriers permanents avec
UV3_OUVFEM	byte	%8.0g		Nombre total de Ouvriers permanents avec
UV3_OUVSANSOM	byte	%8.0g		Nombre total de Ouvriers permanents sans
UV3_OUVSANSFEM	byte	%8.0g		Nombre total de Ouvriers permanents sans
UV3_JOURHOM_a~n	byte	%9.0g	UV3_JOURHOM_anon	Nombre total de journées de travail sais
UV3_JOURFEM_a~n	byte	%9.0g	UV3_JOURFEM_anon	Nombre total de journées de travail sais
UV41_ACHATEXIST	byte	%8.0g	LABC	Service d'achat et approvisionnement :
UV41_ACHATCAD-S	byte	%8.0g		Service d'achat et approvisionnement :
UV41_ACHATCAD-M	byte	%8.0g		Service d'achat et approvisionnement :
UV41_ACHATTEC-S	byte	%8.0g		Service d'achat et approvisionnement :
UV41_ACHATTEC-M	byte	%8.0g		Service d'achat et approvisionnement :
UV41_ACHATATR-S	byte	%8.0g		Service d'achat et approvisionnement :
UV41_ACHATATR-M	byte	%8.0g		Service d'achat et approvisionnement :
UV41_COMPTEXIST	byte	%8.0g	LABC	Service de comptabilité : Existence ?
UV41_COMPTCAD-S	byte	%8.0g		Service de comptabilité : Nb de cadres m
UV41_COMPTCAD-M	byte	%8.0g		Service de comptabilité : Nb de cadres f
UV41_COMPTTEC-S	byte	%8.0g		Service de comptabilité : Nb de technici
UV41_COMPTTEC-M	byte	%8.0g		Service de comptabilité : Nb de technici
UV41_COMPTATR-S	byte	%8.0g		Service de comptabilité : Autres masculi
UV41_COMPTATR-M	byte	%8.0g		Service de comptabilité : Autres féminin
UV41_GESTEXIST	byte	%8.0g	LABC	Service de gestion technique : Existence
UV41_GESTCADMAS	byte	%8.0g		Service de gestion technique : Nb de cad

UV41_GESTCADFEM	byte	%8.0g		Service de gestion technique : Nb de cad
UV41_GESTTECMAS	byte	%8.0g		Service de gestion technique : Nb de tec
UV41_GESTTECFEM	byte	%8.0g		Service de gestion technique : Nb de tec
UV41_GESTATRMAS	byte	%8.0g		Service de gestion technique : Autres ma
UV41_GESTATRFEM	byte	%8.0g		Service de gestion technique : Autres fé
UV41_QUALEXIST	byte	%8.0g	LABC	Service de qualité et contrôle : Existen
UV41_QUALCADMAS	byte	%8.0g		Service de qualité et contrôle : Nb de c
UV41_QUALCADFEM	byte	%8.0g		Service de qualité et contrôle : Nb de c
UV41_QUALTECMAS	byte	%8.0g		Service de qualité et contrôle : Nb de t
UV41_QUALTECFEM	byte	%8.0g		Service de qualité et contrôle : Nb de t
UV41_QUALATRMAS	byte	%8.0g		Service de qualité et contrôle : Autres
UV41_QUALATRFEM	byte	%8.0g		Service de qualité et contrôle : Autres
UV41_COMEXIST	byte	%8.0g	LABC	Service commercial : Existence ?
UV41_COMCADMAS	byte	%8.0g		Service commercial : Nb de cadres mascul
UV41_COMCADFEM	byte	%8.0g		Service commercial : Nb de cadres fémin
UV41_COMTECMAS	byte	%8.0g		Service commercial : Nb de techniciens m
UV41_COMTECFEM	byte	%8.0g		Service commercial : Nb de techniciens f
UV41_COMATRMAS	byte	%8.0g		Service commercial : Autres masculins
UV41_COMATRFEM	byte	%8.0g		Service commercial : Autres féminins
UV41_ATREXIST	byte	%8.0g	LABC	Autre : Existence ?
UV41_ATRCADMAS	byte	%8.0g		Autre : Nb de cadres masculins
UV41_ATRCADFEM	byte	%8.0g		Autre : Nb de cadres féminins
UV41_ATRTECMAS	byte	%8.0g		Autre : Nb de techniciens masculins
UV41_ATRTECFEM	byte	%8.0g		Autre : Nb de techniciens féminins
UV41_ATRATRMAS	byte	%8.0g		Autre : Autres masculins
UV41_ATRATRFEM	byte	%8.0g		Autre : Autres féminins
UV42_COMTABEX-T	byte	%8.0g	LABC	Stage de perfectionnement en Comptabilit
UV42_COMPTABMAS	byte	%8.0g		Stage de perfectionnement en Comptabilit
UV42_COMPTABFEM	byte	%8.0g		Stage de perfectionnement en Comptabilit
UV42_GESTIONE-T	byte	%8.0g	LABC	Stage de perfectionnement en Gestion : E
UV42_GESTIONMAS	byte	%8.0g		Stage de perfectionnement en Gestion : N
UV42_GESTIONFEM	byte	%8.0g		Stage de perfectionnement en Gestion : N
UV42_TECHEXIST	byte	%8.0g	LABC	Stage de perfectionnement en Technologie
UV42_TECHMAS	byte	%8.0g		Stage de perfectionnement en Technologie
UV42_TECHFEM	byte	%8.0g		Stage de perfectionnement en Technologie
UV42_SYSEXIST	byte	%8.0g	LABC	Stage de perfectionnement en Système qua
UV42_SYSMAS	byte	%8.0g		Stage de perfectionnement en Système qua
UV42_SYSFEM	byte	%8.0g		Stage de perfectionnement en Système qua
UV42_COMERCEX-T	byte	%8.0g	LABC	Stage de perfectionnement en Commerciali
UV42_COMERCMAS	byte	%8.0g		Stage de perfectionnement en Commerciali
UV42_COMERCFEM	byte	%8.0g		Stage de perfectionnement en Commerciali
UV42_PROTECEX-T	byte	%8.0g	LABC	Stage de perfectionnement en Protection
UV42_PROTECMAS	byte	%8.0g		Stage de perfectionnement en Protection
UV42_PROTECFEM	byte	%8.0g		Stage de perfectionnement en Protection
UV42_MARKEXIST	byte	%8.0g	LABC	Stage de perfectionnement en Marketing :
UV42_MARKMAS	byte	%8.0g		Stage de perfectionnement en Marketing :
UV42_MARKFEM	byte	%8.0g		Stage de perfectionnement en Marketing :
UV42_AUTREXIST	byte	%8.0g	LABC	Stage de perfectionnement en Autre : Exi
UV42_AUTRMAS	byte	%8.0g		Stage de perfectionnement en Autre : Nb

UV42_AUTRFEM	byte	%8.0g		Stage de perfectionnement en Autre : Nb
UV42_COMPT2EX-T	byte	%8.0g	LABC	Formation continue du personnel en Compt
UV42_COMPT2MAS	byte	%8.0g		Formation continue du personnel en Compt
UV42_COMPT2FEM	byte	%8.0g		Formation continue du personnel en Compt
UV42_GEST2EXIST	byte	%8.0g	LABC	Formation continue du personnel en Gesti
UV42_GEST2MAS	byte	%8.0g		Formation continue du personnel en Gesti
UV42_GEST2FEM	byte	%8.0g		Formation continue du personnel en Gesti
UV42_TECH2EXIST	byte	%8.0g	LABC	Formation continue du personnel en Techn
UV42_TECH2MAS	byte	%8.0g		* Formation continue du personnel en Techn
UV42_TECH2FEM	byte	%8.0g		* Formation continue du personnel en Techn
UV42_SYS2EXIST	byte	%8.0g	LABC	Formation continue du personnel en Systè
UV42_SYS2MAS	byte	%8.0g		Formation continue du personnel en Systè
UV42_SYS2FEM	byte	%8.0g		Formation continue du personnel en Systè
UV42_COM2EXIST	byte	%8.0g	LABC	Formation continue du personnel en Comme
UV42_COM2MAS	byte	%8.0g		Formation continue du personnel en Comme
UV42_COM2FEM	byte	%8.0g		Formation continue du personnel en Comme
UV42_PROT2EXIST	byte	%8.0g	LABC	Formation continue du personnel en Prote
UV42_PROT2MAS	byte	%8.0g		* Formation continue du personnel en Prote
UV42_PROT2FEM	byte	%8.0g		* Formation continue du personnel en Prote
UV42_MARK2EXIST	byte	%8.0g	LABC	Formation continue du personnel en Marke
UV42_MARK2MAS	byte	%8.0g		Formation continue du personnel en Marke
UV42_MARK2FEM	byte	%8.0g		Formation continue du personnel en Marke
UV42_AUTR2EXIST	byte	%8.0g	LABC	Formation continue du personnel en Autre
UV42_AUTR2MAS	byte	%8.0g		Formation continue du personnel en Autre
UV42_AUTR2FEM	byte	%8.0g		Formation continue du personnel en Autre
UV5_INDEXIST	byte	%8.0g	LABC	Equipement en Unité industrielle de trit
UV5_INDTOT	byte	%8.0g		Equipement en Unité industrielle de trit
UV5_INDETAT	byte	%8.0g		Equipement en Unité industrielle de trit
UV5_ARTEXIST	byte	%8.0g	LABC	Equipement en Unité artisanale de tritur
UV5_ARTTOT	byte	%8.0g		Equipement en Unité artisanale de tritur
UV5_ARTETAT	byte	%8.0g		Equipement en Unité artisanale de tritur
UV5_MISEXIST	byte	%8.0g	LABC	Equipement en Unité de mise en bouteille
UV5_MISTOT	byte	%8.0g		Equipement en Unité de mise en bouteille
UV5_MISETAT	byte	%8.0g		Equipement en Unité de mise en bouteille
UV5_MODEXIST	byte	%8.0g	LABC	Equipement en Unité moderne de condition
UV5_MODTOT	byte	%8.0g		Equipement en Unité moderne de condition
UV5_MODETAT	byte	%8.0g		Equipement en Unité moderne de condition
UV5_EMBEXIST	byte	%8.0g	LABC	Equipement en Unité d'emballage : Existe
UV5_EMBTOT	byte	%8.0g		Equipement en Unité d'emballage : Nb tot
UV5_EMBETAT	byte	%8.0g		Equipement en Unité d'emballage : Nb en
UV5_MACEXIST	byte	%8.0g	LABC	Equipement en Machine de mise en boîte :
UV5_MACTOT	byte	%8.0g		Equipement en Machine de mise en boîte :
UV5_MACETAT	byte	%8.0g		Equipement en Machine de mise en boîte :
UV5_INDSECEXIST	byte	%8.0g	LABC	Equipement en Unité industrielle de séch
UV5_INDSECTOT	byte	%8.0g		Equipement en Unité industrielle de séch
UV5_INDSECETAT	byte	%8.0g		Equipement en Unité industrielle de séch
UV5_ARTSECEXIST	byte	%8.0g	LABC	Equipement en Four artisanal de séchage
UV5_ARTSECTOT	byte	%8.0g		Equipement en Four artisanal de séchage
UV5_ARTSECETAT	byte	%8.0g		Equipement en Four artisanal de séchage

UV5_MACSACEXIST	byte	%8.0g	LABC	Equipement en Machine de mise en sachet
UV5_MACSACTOT	byte	%8.0g		Equipement en Machine de mise en sachet
UV5_MACSACETAT	byte	%8.0g		Equipement en Machine de mise en sachet
UV5_CONCASEXIST	byte	%8.0g	LABC	Equipement en Unité de concassage : Exis
UV5_CONCASTOT	byte	%8.0g		Equipement en Unité de concassage : Nb t
UV5_CONCASETAT	byte	%8.0g		Equipement en Unité de concassage : Nb e
UV5_LABEXIST	byte	%8.0g	LABC	Equipement en Laboratoire d analyse : Ex
UV5_LABTOT	byte	%8.0g		Equipement en Laboratoire d analyse : Nb
UV5_LABETAT	byte	%8.0g		Equipement en Laboratoire d analyse : Nb
UV5_ATELIEREX-T	byte	%8.0g	LABC	Equipement en Matériel d'atelier : Exist
UV5_ATELIERTOT	byte	%8.0g		Equipement en Matériel d'atelier : Nb to
UV5_ATELIERETAT	byte	%8.0g		Equipement en Matériel d'atelier : Nb en
UV5_ETIQEXIST	byte	%8.0g	LABC	Equipement en Matériel d'étiquetage : E
UV5_ETIQTOT	byte	%8.0g		Equipement en Matériel d'étiquetage : N
UV5_ETIQETAT	byte	%8.0g		Equipement en Matériel d'étiquetage : N
UV5_TRANSEXIST	byte	%8.0g	LABC	Equipement en Moyens de transport : Exi
UV5_TRANSTOT	byte	%8.0g		Equipement en Moyens de transport : Nb
UV5_TRANSETAT	byte	%8.0g		Equipement en Moyens de transport : Nb
UV5_ORDEXIST	byte	%8.0g	LABC	Equipement en Ordinateurs : Existence ?
UV5_ORDTOT	byte	%8.0g		Equipement en Ordinateurs : Nb total
UV5_ORDETAT	byte	%8.0g		Equipement en Ordinateurs : Nb en état d
UV5_ATR1TOT	byte	%8.0g		Equipement en Autre 1 : Nb total
UV5_ATR1ETAT	byte	%8.0g		Equipement en Autre 1 :Nb en état de mar
UV5_ATR2TOT	byte	%8.0g		Equipement en Autre 2 : Nb total
UV5_ATR2ETAT	byte	%8.0g		Equipement en Autre 2 : Nb en état de ma
UV5_ATR3TOT	byte	%8.0g		Equipement en Autre 3 : Nb total
UV5_ATR3ETAT	byte	%8.0g		Equipement en Autre 3 : Nb en état de ma
UV61_OLIVCAP	int	%8.0g		Olive : Capacité de traitement (qx/an)
UV61_OLIVDURE	int	%8.0g		Olive : Durée fonctionnement (jours/an)
UV61_OLIVTRAIT	int	%8.0g		Olive : Quantité totale traitée au cour
UV61_OLIVQTE	int	%8.0g		Olive : Quantité de prestation de servi
UV61_OLIVRECE-n	byte	%9.0g	UV61_OLIVRECET_anon	Olive : Recette de prestation de servic
UV61_DATCAP_a-n	byte	%9.0g	UV61_DATCAP_anon	Datte : Capacité de traitement (qx/an)
UV61_DATDURE	int	%8.0g		Datte : Durée fonctionnement (jours/an)
UV61_DATTRAIT-n	byte	%9.0g	UV61_DATTRAIT_anon	Datte : Quantité totale traitée au cour
UV61_DATQTE	byte	%8.0g		Datte : Quantité de prestation de servi
UV61_DATRECET-n	byte	%9.0g	UV61_DATRECET_anon	Datte : Recette de prestation de servic
UV61_AMDCAP	byte	%8.0g		Amande : Capacité de traitement (qx/an)
UV61_AMDDURE	byte	%8.0g		Amande : Durée fonctionnement (jours/an)
UV61_AMDTRAIT	byte	%8.0g		Amande : Quantité totale traitée au cou
UV61_AMDQTE	byte	%8.0g		Amande : Quantité de prestation de serv
UV61_AMDRECET	byte	%8.0g		Amande : Recette de prestation de servi
UV62_OLIVPRES-n	byte	%9.0g	UV62_OLIVPREST_anon	Olive (Activité hors prestations de serv
UV62_OLIVAUTO	byte	%8.0g		Olive (Activité hors prestations de serv

UV62_OLIVCONT-T	byte	%8.0g	Olive (Activité hors prestations de serv
UV62_OLIVCOURT	byte	%8.0g	Olive (Activité hors prestations de serv
UV62_OLIVMARC-T	byte	%8.0g	* Olive (Activité hors prestations de serv
UV62_DATPREST-n	byte	%9.0g	UV62_DATPREST_anon
			Datte (Activité hors prestations de serv
UV62_DATAUTO	byte	%8.0g	Datte (Activité hors prestations de serv
UV62_DATCONTRAT	byte	%8.0g	Datte (Activité hors prestations de serv
UV62_DATCOURT	byte	%8.0g	Datte (Activité hors prestations de serv
UV62_DATMARCHE	byte	%8.0g	* Datte (Activité hors prestations de serv
UV62_AMANPREST	byte	%8.0g	Amande (Activité hors prestations de ser
UV62_AMANAUTO	byte	%8.0g	Amande (Activité hors prestations de ser
UV62_AMANCONT-T	byte	%8.0g	Amande (Activité hors prestations de ser
UV62_AMANCOURT	byte	%8.0g	Amande (Activité hors prestations de ser
UV62_AMANMARCHE	byte	%8.0g	* Amande (Activité hors prestations de ser
UV71_OLIVES	byte	%8.0g	UV71_OLIVES
			* Frais de la matière première agricole, y
UV71_DATTES_a-n	byte	%9.0g	UV71_DATTES_anon
			Frais de la matière première agricole, y
UV71_AMANDES	byte	%8.0g	UV71_AMANDES
			* Frais de la matière première agricole, y
UV71_ACHATS	int	%8.0g	Achats consommés non agricoles (produits
UV71_MAIN	long	%12.0g	Main d'œuvre occasionnelle (dh)
UV71_ENERGIE	int	%8.0g	Facture énergie électrique (dh)
UV71_EAU	int	%8.0g	Facture eau (dh)
UV71_GAZ	int	%8.0g	Facture Gaz (dh)
UV71_CARBURANT	int	%8.0g	Carburants et lubrifiants (dh)
UV71_TRAVAUX	int	%8.0g	Travaux par tiers (dh)
UV71_FONCIERES	int	%8.0g	Locations foncières (dh)
UV71_OUTIL	long	%12.0g	Locations matériels et outillages (dh)
UV71_TRANSPORT	int	%8.0g	Locations matériel de transport (dh)
UV71_TELEPHONE	int	%8.0g	Facture téléphone et internet (dh)
UV71_ASSURANCE	int	%8.0g	Assurances (dh)
UV71_ENTRETIEN	int	%8.0g	Fournitures et matériaux d'entretien (dh)
UV71_BUREAU	byte	%8.0g	Fournitures de bureau (dh)
UV71_MISSION	int	%8.0g	Frais de déplacements et de missions (dh)
UV71_PERSONNEL	long	%12.0g	Charges du personnel permanent (dh)
UV71_IMPOT	byte	%8.0g	Impôts et taxes (dh)
UV71_ATR1CHARGE	byte	%8.0g	Autres charges de structure 1 (dh)
UV71_ATR2CHARGE	int	%8.0g	Autres charges de structure 2 (dh)
UV72_OLIVNPROD	byte	%8.0g	Olive de conserve noire : Qté produite t
UV72_OLIVNPART	byte	%8.0g	Olive de conserve noire : Part prestatio
UV72_OLIVNQTE1	byte	%8.0g	Olive de conserve noire : Qté Vente au m
UV72_OLIVNPRIX1	byte	%8.0g	Olive de conserve noire : Prix Vente au
UV72_OLIVNVAL1	byte	%8.0g	Olive de conserve noire : Valeur Vente a
UV72_OLIVNQTE2	byte	%8.0g	Olive de conserve noire : Qté Vente à l
UV72_OLIVNPRIX2	byte	%8.0g	Olive de conserve noire : Prix Vente à l
UV72_OLIVNVAL2	byte	%8.0g	Olive de conserve noire : Valeur Vente à
UV72_OLIVVPROD	byte	%8.0g	Olive de conserve verte : Qté produite t
UV72_OLIVVPART	byte	%8.0g	Olive de conserve verte : Part prestatio



UV72_OLIVVQTE1	byte	%8.0g	Olive de conserve verte : Qté Vente au m
UV72_OLIVVPRIX1	byte	%8.0g	Olive de conserve verte : Prix Vente au
UV72_OLIVVVAL1	byte	%8.0g	Olive de conserve verte : Valeur Vente a
UV72_OLIVVQTE2	byte	%8.0g	Olive de conserve verte : Qté Vente à 1
UV72_OLIVVPRIX2	byte	%8.0g	Olive de conserve verte : Prix Vente à 1
UV72_OLIVVVAL2	byte	%8.0g	Olive de conserve verte : Valeur Vente à
UV72_HUILORDP-D	byte	%8.0g	UV72_HUILORDPROD
			Huile d'olive ordinaire : Qté produite t
UV72_HUILORDP-T	byte	%8.0g	UV72_HUILORDPART
			Huile d'olive ordinaire : Part prestatio
UV72_HUILORDQ-1	byte	%8.0g	UV72_HUILORDQTE1
			Huile d'olive ordinaire : Qté Vente au m
UV72_HUILORDP-1	int	%8.0g	Huile d'olive ordinaire : Prix Vente au
UV72_HUILORDV-1	byte	%12.0g	UV72_HUILORDVAL1
			Huile d'olive ordinaire : Valeur Vente a
UV72_HUILORDQ-2	byte	%8.0g	Huile d'olive ordinaire : Qté Vente à 1
UV72_HUILORDP-2	byte	%8.0g	Huile d'olive ordinaire : Prix Vente à 1
UV72_HUILORDV-2	byte	%8.0g	Huile d'olive ordinaire : Valeur Vente à
UV72_HUILVRGP-D	byte	%8.0g	Huile d'olive vierge : Qté produite tota
UV72_HUILVRGP-T	byte	%8.0g	Huile d'olive vierge : Part prestation d
UV72_HUILVRGQ-1	byte	%8.0g	Huile d'olive vierge : Qté Vente au marc
UV72_HUILVRGP-1	byte	%8.0g	Huile d'olive vierge : Prix Vente au mar
UV72_HUILVRGV-1	byte	%8.0g	Huile d'olive vierge : Valeur Vente au m
UV72_HUILVRGQ-2	byte	%8.0g	Huile d'olive vierge : Qté Vente à 1 exp
UV72_HUILVRGP-2	byte	%8.0g	Huile d'olive vierge : Prix Vente à 1 ex
UV72_HUILVRGV-2	byte	%8.0g	Huile d'olive vierge : Valeur Vente à 1
UV72_HUILEXTD-D	byte	%8.0g	Huile d'olive extra-vierge : Qté produit
UV72_HUILEXTD-T	byte	%8.0g	Huile d'olive extra-vierge : Part presta
UV72_HUILEXTQ-1	byte	%8.0g	Huile d'olive extra-vierge : Qté Vente a
UV72_HUILEXTD-1	byte	%8.0g	Huile d'olive extra-vierge : Prix Vente
UV72_HUILEXTV-1	byte	%8.0g	Huile d'olive extra-vierge : Valeur Vent
UV72_HUILEXTQ-2	byte	%8.0g	Huile d'olive extra-vierge : Qté Vente à
UV72_HUILEXTD-2	byte	%8.0g	Huile d'olive extra-vierge : Prix Vente
UV72_HUILEXTV-2	byte	%8.0g	Huile d'olive extra-vierge : Valeur Vent
UV72_PRODPROD	byte	%8.0g	Produits de saponification : Qté produit
UV72_PRODPART	byte	%8.0g	Produits de saponification : Part presta
UV72_PRODQTE1	byte	%8.0g	Produits de saponification : Qté Vente a
UV72_PRODPRIX1	byte	%8.0g	Produits de saponification : Prix Vente
UV72_PRODVAL1	byte	%8.0g	Produits de saponification : Valeur Vent
UV72_PRODQTE2	byte	%8.0g	Produits de saponification : Qté Vente à
UV72_PRODPRIX2	byte	%8.0g	Produits de saponification : Prix Vente
UV72_PRODVAL2	byte	%8.0g	Produits de saponification : Valeur Vent
UV72_DATPROD_-n	byte	%9.0g	UV72_DATPROD_anon
			Datte conditionnée : Qté produite totale
UV72_DATPART	byte	%8.0g	Datte conditionnée : Part prestation de
UV72_DATQTE1_-n	byte	%9.0g	UV72_DATQTE1_anon
			Datte conditionnée : Qté Vente au marché
UV72_DATPRIX1	int	%8.0g	Datte conditionnée : Prix Vente au march
UV72_DATVAL1_-n	byte	%9.0g	UV72_DATVAL1_anon

UV72_DATQTE2	byte	%8.0g		Datte conditionnée : Valeur Vente au mar
UV72_DATPRIX2	byte	%8.0g		Datte conditionnée : Qté Vente à 1 expor
UV72_DATVAL2	byte	%8.0g		Datte conditionnée : Prix Vente à 1 expo
UV72_PATPROD	byte	%8.0g	UV72_PATPROD	Datte conditionnée : Valeur Vente à 1 ex
				Pâte de datte : Qté produite totale (qx)
UV72_PATPART	byte	%8.0g	UV72_PATPART	
				Pâte de datte : Part prestation de servi
UV72_PATQTE1	byte	%8.0g	UV72_PATQTE1	
				Pâte de datte : Qté Vente au marché nati
UV72_PATPRIX1	int	%8.0g		Pâte de datte : Prix Vente au marché nat
UV72_PATVAL1	byte	%12.0g	UV72_PATVAL1	
				Pâte de datte : Valeur Vente au marché n
UV72_PATQTE2	byte	%8.0g		Pâte de datte : Qté Vente à 1 export (qx
UV72_PATPRIX2	byte	%8.0g		Pâte de datte : Prix Vente à 1 export (d
UV72_PATVAL2	byte	%8.0g		Pâte de datte : Valeur Vente à 1 export
UV72_CONFPD	byte	%8.0g	UV72_CONFPD	
				Confiture de datte : Qté produite totale
UV72_CONFPART	byte	%8.0g		Confiture de datte : Part prestation de
UV72_CONFQTE1	byte	%12.0g	UV72_CONFQTE1	
				Confiture de datte : Qté Vente au marché
UV72_CONFPRIX1	int	%8.0g		Confiture de datte : Prix Vente au march
UV72_CONFVAL1	byte	%8.0g	UV72_CONFVAL1	
				Confiture de datte : Valeur Vente au mar
UV72_CONFQTE2	byte	%8.0g		Confiture de datte : Qté Vente à 1 expor
UV72_CONFPRIX2	byte	%8.0g		Confiture de datte : Prix Vente à 1 expo
UV72_CONFVAL2	byte	%8.0g		Confiture de datte : Valeur Vente à 1 ex
UV72_MIELPROD	byte	%12.0g	UV72_MIELPROD	
				Miel de dattes : Qté produite totale (qx
UV72_MIELPART	byte	%8.0g		Miel de dattes : Part prestation de serv
UV72_MIELQTE1	byte	%12.0g	UV72_MIELQTE1	
				Miel de dattes : Qté Vente au marché nat
UV72_MIELPRIX1	int	%8.0g		Miel de dattes : Prix Vente au marché na
UV72_MIELVAL1	byte	%8.0g	UV72_MIELVAL1	
				Miel de dattes : Valeur Vente au marché
UV72_MIELQTE2	byte	%8.0g		Miel de dattes : Qté Vente à 1 export (q
UV72_MIELPRIX2	byte	%8.0g		Miel de dattes : Prix Vente à 1 export (
UV72_MIELVAL2	byte	%8.0g		Miel de dattes : Valeur Vente à 1 export
UV72_JUSPROD	byte	%8.0g	UV72_JUSPROD	
				Jus de dattes : Qté produite totale (qx)
UV72_JUSPART	byte	%8.0g		Jus de dattes : Part prestation de servi
UV72_JUSQTE1	byte	%8.0g	UV72_JUSQTE1	
				Jus de dattes : Qté Vente au marché nati
UV72_JUSPRIX1	int	%8.0g		Jus de dattes : Prix Vente au marché nat
UV72_JUSVAL1	byte	%8.0g	UV72_JUSVAL1	
				Jus de dattes : Valeur Vente au marché n
UV72_JUSQTE2	byte	%8.0g		Jus de dattes : Qté Vente à 1 export (qx
UV72_JUSPRIX2	byte	%8.0g		Jus de dattes : Prix Vente à 1 export (d
UV72_JUSVAL2	byte	%8.0g		Jus de dattes : Valeur Vente à 1 export

UV72_FARPROD	byte	%8.0g
UV72_FARPART	byte	%8.0g
UV72_FARQTE1	byte	%8.0g
UV72_FARPRIX1	byte	%8.0g
UV72_FARVAL1	byte	%8.0g
UV72_FARQTE2	byte	%8.0g
UV72_FARPRIX2	byte	%8.0g
UV72_FARVAL2	byte	%8.0g
UV72_AMDPROD	byte	%8.0g
UV72_AMPART	byte	%8.0g
UV72_AMDQTE1	byte	%8.0g
UV72_AMPRIX1	byte	%8.0g
UV72_AMDVAL1	byte	%8.0g
UV72_AMDQTE2	byte	%8.0g
UV72_AMPRIX2	byte	%8.0g
UV72_AMDVAL2	byte	%8.0g
UV72_COQPROD	byte	%8.0g
UV72_COQPART	byte	%8.0g
UV72_COQQTE1	byte	%8.0g
UV72_COQPRIX1	byte	%8.0g
UV72_COQVAL1	byte	%8.0g
UV72_COQQTE2	byte	%8.0g
UV72_COQPRIX2	byte	%8.0g
UV72_COQVAL2	byte	%8.0g
UV72_HUILPROD	byte	%8.0g
UV72_HUILPART	byte	%8.0g
UV72_HUILQTE1	byte	%8.0g
UV72_HUILPR1X1	byte	%8.0g
UV72_HUILVAL1	byte	%8.0g
UV72_HUILQTE2	byte	%8.0g
UV72_HUILPR1X2	byte	%8.0g
UV72_HUILVAL2	byte	%8.0g
UV72_PATAPROD	byte	%8.0g
UV72_PATAPART	byte	%8.0g
UV72_PATAQTE1	byte	%8.0g
UV72_PATAPR1X1	byte	%8.0g
UV72_PATAVAL1	byte	%8.0g
UV72_PATAQTE2	byte	%8.0g
UV72_PATAPR1X2	byte	%8.0g
UV72_PATAVAL2	byte	%8.0g
UV72_ATRPROD	byte	%8.0g
UV72_ATRPART	byte	%8.0g
UV72_ATRQTE1	byte	%8.0g
UV72_ATRPR1X1	byte	%8.0g
UV72_ATRVAL1	byte	%8.0g
UV72_ATRQTE2	byte	%8.0g
UV72_ATRPR1X2	byte	%8.0g
UV72_ATRVAL2	byte	%8.0g
UV8_DEMEXIST	byte	%8.0g

LABD

Farine/semoule de dattes : Qté produite  
 Farine/semoule de dattes : Part prestati  
 Farine/semoule de dattes : Qté Vente au  
 Farine/semoule de dattes : Prix Vente au  
 Farine/semoule de dattes : Valeur Vente  
 Farine/semoule de dattes : Qté Vente à l  
 Farine/semoule de dattes : Prix Vente à  
 Farine/semoule de dattes : Valeur Vente  
 Amande concassée/conditionnée : Qté prod  
 Amande concassée/conditionnée : Part pre  
 Amande concassée/conditionnée : Qté Vent  
 Amande concassée/conditionnée : Prix Ven  
 Amande concassée/conditionnée : Valeur V  
 Amande concassée/conditionnée : Qté Vent  
 Amande concassée/conditionnée : Prix Ven  
 Amande concassée/conditionnée : Valeur V  
 Amande en coques conditionnée : Qté prod  
 Amande en coques conditionnée : Part pre  
 Amande en coques conditionnée : Qté Vent  
 Amande en coques conditionnée : Prix Ven  
 Amande en coques conditionnée : Valeur V  
 Amande en coques conditionnée : Qté Vent  
 Amande en coques conditionnée : Prix Ven  
 Amande en coques conditionnée : Valeur V  
 Huile d'amande : Qté produite totale (qx)  
 Huile d'amande : Part prestation de serv  
 Huile d'amande : Qté Vente au marché nat  
 Huile d'amande : Prix Vente au marché na  
 Huile d'amande : Valeur Vente au marché  
 Huile d'amande : Qté Vente à l export (q  
 Huile d'amande : Prix Vente à l export (  
 Huile d'amande : Valeur Vente à l export  
 Pâte d'amande : Qté produite totale (qx)  
 Pâte d'amande : Part prestation de servi  
 Pâte d'amande : Qté Vente au marché nati  
 Pâte d'amande : Prix Vente au marché nat  
 Pâte d'amande : Valeur Vente au marché n  
 Pâte d'amande : Qté Vente à l export (qx)  
 Pâte d'amande : Prix Vente à l export (d  
 Pâte d'amande : Valeur Vente à l export  
 Autre : Qté produite totale (qx)  
 Autre : Part prestation de service (qx)  
 Autre : Qté Vente au marché national (qx)  
 Autre : Prix Vente au marché national (d  
 Autre : Valeur Vente au marché national  
 Autre : Qté Vente à l export (qx)  
 Autre : Prix Vente à l export (dh/ql)  
 Autre : Valeur Vente à l export (dh)  
 Démarche qualité : Existence ?

UV8_DEMANNEE	byte	%8.0g		Démarche qualité : Depuis combien d anné
UV8_LABANAEXIST	byte	%8.0g	LABD	Laboratoire d'analyse : Existence ?
UV8_LABFOURN	str1	%1s		Laboratoire d'analyse : Fournisseurs du
UV8_LABANNEE	byte	%8.0g		Laboratoire d'analyse : Depuis combien d
UV8_SYSMANAGEX	byte	%8.0g	LABD	Système de management de la qualité : :
UV8_SYSFOURN	str1	%1s		Système de management de la qualité : :
UV8_SYSANNEE	byte	%8.0g		Système de management de la qualité : :
UV8_CERTEXIST	byte	%8.0g	LABD	Certification (ISO, HACCP, etc.) : Exist
UV8_CERTFOUR	str1	%1s		Certification (ISO, HACCP, etc.) : Fourn
UV8_CERTANNEE	byte	%8.0g		Certification (ISO, HACCP, etc.) : Depui
UV8_LABELEXIST	byte	%8.0g	LABD	Labellisation : Existence ?
UV8_LABELFOURN	str1	%1s		Labellisation : Fournisseurs du service
UV8_LABELANNEE	byte	%8.0g		Labellisation : Depuis combien d années
UV9_ETUDEXIST	byte	%8.0g	LABD	Étude et suivi des marchés : Existence ?
UV9_ETUDFOURN	str1	%1s		Étude et suivi des marchés : Fournisseur
UV9_ETUDANNEE	byte	%8.0g		Étude et suivi des marchés : Depuis comb
UV9_PUBEXIST	byte	%8.0g	LABD	Actions publicitaires : : Existence ?
UV9_PUBFOURN	str1	%1s		Actions publicitaires : : Fournisseurs d
UV9_PUBANNEE	byte	%8.0g		Actions publicitaires : : Depuis combien
UV9_WEBEXIST	byte	%8.0g	LABD	Site Web : Existence ?
UV9_WEBFOURN	str1	%1s		Site Web : Fournisseurs du service
UV9_WEBANNEE	byte	%8.0g		Site Web : Depuis combien d années ?
UV9_SPOTEXIST	byte	%8.0g	LABD	Spots audiovisuels : Existence ?
UV9_SPOTFOURN	str1	%1s		Spots audiovisuels : Fournisseurs du ser
UV9_SPOTANNEE	byte	%8.0g		Spots audiovisuels : Depuis combien d an
UV9_REVUEEXIST	byte	%8.0g	LABD	Revue et Affiches : Existence ?
UV9_REVUFOURN	str1	%1s		Revue et Affiches : Fournisseurs du ser
UV9_REVUANNEE	byte	%8.0g		Revue et Affiches : Depuis combien d an
UV9_SPONEXIST	byte	%8.0g	LABD	Sponsoring des événements : Existence ?
UV9_SPONFOURN	str1	%1s		Sponsoring des événements : Fournisseurs
UV9_SPONANNEE	byte	%8.0g		Sponsoring des événements : Depuis combi
UV9_PARTEXIST	byte	%8.0g	LABD	Participations à des manifestations : :
UV9_PARTFOURN	str1	%1s		Participations à des manifestations : :
UV9_PARTANNEE	byte	%8.0g		Participations à des manifestations : :
UV9_SALONEXIST	byte	%8.0g	LABD	Salons : Existence ?
UV9_SALONANNEE	byte	%8.0g		Salons : Depuis combien d années ?
UV9_FOIREEXIST	byte	%8.0g	LABD	Foires : Existence ?
UV9_FOIRANNEE	byte	%8.0g		Foires : Depuis combien d années ?
UV9_ATR1EXIST	byte	%8.0g	LABD	Autres action en marketing et promotion
UV9_ATR1FOUR	str1	%1s		Autres action en marketing et promotion
UV9_ATR1ANNEE	byte	%8.0g		Autres action en marketing et promotion
UV9_ATR2EXIST	byte	%8.0g	LABD	Autres action en marketing et promotion
UV9_ATR2FOURN	str1	%1s		Autres action en marketing et promotion
UV9_ATR2ANNEE	byte	%8.0g		Autres action en marketing et promotion
UV9_ATR3EXIST	byte	%8.0g	LABD	Autres action en marketing et promotion
UV9_ATR3FOURN	str1	%1s		Autres action en marketing et promotion
UV9_ATR3ANNEE	byte	%8.0g		Autres action en marketing et promotion
UV10_MARGOTE	int	%8.0g		Marges: Quantité annuelle (qx/an)
UV10_MARGDEST	byte	%8.0g	LABE	Marges: Destination

UV10_MARGPRIX	byte	%8.0g		Marges: Prix vente (dh/ql)
UV10_TOURQTE	int	%8.0g		Tourteaux: Quantité annuelle (qx/an)
UV10_TOURDEST	byte	%8.0g	LABE	Tourteaux: Destination
UV10_TOURPRIX	byte	%8.0g		Tourteaux: Prix vente (dh/ql)
UV10_COQOTE	byte	%8.0g		Coque amande: Quantité annuelle (qx/an)
UV10_COQDEST	byte	%8.0g	LABE	Coque amande: Destination
UV10_COQPRIX	byte	%8.0g		Coque amande: Prix vente (dh/ql)
UV10_DECHQTE	double	%12.0g		Déchets de dattes: Quantité annuelle (qx)
UV10_DECHDEST	byte	%8.0g	LABE	Déchets de dattes: Destination
UV10_DECHPRIX	int	%8.0g		Déchets de dattes: Prix vente (dh/ql)
UV10_ATR1QTE	byte	%8.0g		Autre type de déchets 1: Quantité annuel
UV10_ATR1DEST	byte	%8.0g	LABE	Autre type de déchets 1: Destination
UV10_ATR1PRIX	byte	%8.0g		Autre type de déchets 1: Prix vente (dh/
UV10_ATR2QTE	byte	%8.0g		Autre type de déchets 2: Quantité annuel
UV10_ATR2DEST	byte	%8.0g	LABE	Autre type de déchets 2: Destination
UV10_ATR2PRIX	byte	%8.0g		Autre type de déchets 2: Prix vente (dh/

\* indicated variables have notes

---

Sorted by:

---

**code\_anon**

---

type: string (**str9**)

unique values: 12

missing "": 0/12

tabulation:	Freq.	Value
	1	"409008032"
	1	"409008180"
	1	"409008202"
	1	"409008275"
	1	"409013202"
	1	"409013275"
	1	"409036180"
	1	"409036202"
	1	"409036275"
	1	"420016180"
	1	"420016202"
	1	"420016275"

---

**zone**

---

type: numeric (**byte**)

label: **ZONE**

```

        range:  [4,4]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/12

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              12         4  OASIS Palmier dattier

```

---

**province**


---

```

        type:  numeric (byte)
        label:  PROVINCE

```

```

        range:  [9,20]                units:  1
unique values:  2                missing .:  0/12

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              9         9  errachidia
              3        20  zagora

```

---

**perim\_anon**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [8,36]                units:  1
unique values:  4                missing .:  0/12

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              4     8
              2    13
              3    16
              3    36

```

---

**nfiche\_anon**


---

```

        type:  numeric (int)

```

```

        range:  [32,275]              units:  1
unique values:  4                missing .:  0/12

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    32
              3   180
              4   202
              4   275

```

---

**filter\_\_**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  FILTER__

      range:  [0,1]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  0/12

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   3         0  Not Selected
                   9         1  Selected

```

---

**datenq**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [1010,1110]                units:  10
unique values: 2                      missing .:  0/12

      tabulation:  Freq.   Value
                   10  1010
                   2   1110

```

---

**nombre**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  9/12

      tabulation:  Freq.   Value
                   2     1
                   1     2
                   9     .

```

---

**percouvert**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                      units:  .

```

unique values: 0 missing .: 12/12

tabulation: Freq. Value  
12 .

---

#### UV1\_GENRE

---

type: string (**str1**)

unique values: 1 missing "": 2/12

tabulation: Freq. Value  
2 "  
10 "M"

---

#### UV1\_TYPE

---

type: string (**str1**)

unique values: 3 missing "": 0/12

tabulation: Freq. Value  
4 "M"  
1 "S"  
7 "T"

---

#### UV1\_SEXE

---

type: string (**str1**)

unique values: 1 missing "": 0/12

tabulation: Freq. Value  
12 "M"

---

#### UV1\_CATEGORIE

---

type: numeric (**byte**)

label: **UV1\_CATE**

range: [2,6] units: 1



unique values: 4 missing .: 0/12

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1	2	huilerie semi moderne
	2	3	huilerie traditionnelle
	5	5	unité de conditionnement de dattes
	4	6	unité de transformation des dattes

---

#### UV1\_STATUT

---

type: numeric (**byte**)  
 label: **UV1\_STAT**

range: [1,4] units: 1  
 unique values: 2 missing .: 1/12

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	7	1	particulier
	4	4	coopérative
	1	.	

---

#### UV1\_DATCREAT\_anon

---

type: numeric (**byte**)  
 label: **UV1\_DATCREAT\_anon**

range: [0,2] units: 1  
 unique values: 3 missing .: 1/12

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	3	0	1972-
	2	1	2001-
	6	2	2008-
	1	.	

---

#### UV1\_VALOROLIVE

---

type: numeric (**byte**)  
 label: **LABA**

range: [1,1] units: 1

**UV2\_DATASSOCIAT**

```

            type:  numeric (int)

            range:  [2010,2010]                units:  10
unique values:  1                               missing .:  11/12

    tabulation:  Freq.  Value
                  1  2010
                  11  .

```

---

**UV2\_UNION**

```

            type:  string (str1)

unique values:  1                               missing "":  11/12

    tabulation:  Freq.  Value
                  11  ""
                  1  "M"

```

---

**UV2\_DATUNION**

```

            type:  numeric (int)

            range:  [2009,2009]                units:  1
unique values:  1                               missing .:  11/12

    tabulation:  Freq.  Value
                  1  2009
                  11  .

```

---

**UV2\_FEDERATION**

```

            type:  string (str1), but longest is str0

unique values:  0                               missing "":  12/12

    tabulation:  Freq.  Value
                  12  ""

```

---

**UV2\_DATFEDERAT**

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [.,.]
unique values:  0
                units:  .
                missing.: 12/12

tabulation:  Freq.  Value
              12    .

```

---

**UV2\_CHAMBRE**

```

                type:  string (str1), but longest is str0

unique values:  0
                missing "": 12/12

tabulation:  Freq.  Value
              12    ""

```

---

**UV2\_DATCHAMBRE**

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [.,.]
unique values:  0
                units:  .
                missing.: 12/12

tabulation:  Freq.  Value
              12    .

```

---

**UV2\_AUTRES1**

```

                type:  string (str1), but longest is str0

unique values:  0
                missing "": 12/12

tabulation:  Freq.  Value
              12    ""

```

---

**UV2\_DATAUTR1**

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [.,.]
                units:  .

```

unique values: 0 missing .: 12/12

tabulation: Freq. Value  
12 .

---

### UV2\_AUTRES2

---

type: string (**str1**), but longest is str0

unique values: 0 missing "": 12/12

tabulation: Freq. Value  
12 ""

---

### UV2\_DATAUTR2

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 12/12

tabulation: Freq. Value  
12 .

---

### UV3\_TOTHOM

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 12/12

tabulation: Freq. Value  
12 .

---

### UV3\_TOTFEM

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 12/12

tabulation: Freq. Value  
12 .

---

UV3\_CADREHOM

---

type: numeric (**byte**)

range: [1,2]                      units: 1  
unique values: 2                      missing .: 9/12

tabulation: Freq. Value  
2 1  
1 2  
9 .

---

UV3\_CADREFEM

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 12/12

tabulation: Freq. Value  
12 .

---

UV3\_TECHOM

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 12/12

tabulation: Freq. Value  
12 .

---

UV3\_TECFEM

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 12/12

```

tabulation:  Freq.  Value
              12   .

```

---

**UV3\_OUVHOM**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [1,6]          units:  1
unique values:  3      missing .:  9/12

tabulation:  Freq.  Value
              1   1
              1   3
              1   6
              9   .

```

---

**UV3\_OUVFEM**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [.,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  12/12

tabulation:  Freq.  Value
              12   .

```

---

**UV3\_OUVSANSOM**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [2,8]          units:  1
unique values:  6      missing .:  6/12

tabulation:  Freq.  Value
              1   2
              1   3
              1   4
              1   5
              1   6
              1   8
              6   .

```

---

**UV3\_OUVSANSFEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [...]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 12/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   12  .

```

---



---

**UV3\_JOURHOM\_anon**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  UV3_JOURHOM_anon

      range:  [0,1]
unique values: 2
                                units:  1
                                missing .: 6/12

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   3       0  4-
                   3       1 164-
                   6       .

```

---



---

**UV3\_JOURFEM\_anon**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  UV3_JOURFEM_anon

      range:  [0,1]
unique values: 2
                                units:  1
                                missing .: 8/12

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   2       0  30-
                   2       1 140-
                   8       .

```

---



---

**UV41\_ACHATEXIST**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABC

```

---



```

            range:  [1,2]
unique values:  2
            units:  1
missing .:  1/12

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              7      1     oui
              4      2     non
              1      .

```

---

**UV41\_ACHATCADMAS**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing .:  12/12

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              12  .

```

---

**UV41\_ACHATCADFEM**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing .:  12/12

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              12  .

```

---

**UV41\_ACHATTECMAS**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing .:  12/12

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              12  .

```

---

**UV41\_ACHATTECFEM**


---

```

            type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 12/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   12  .
```

UV41\_ACHATATRMAS

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,3]
unique values: 2
                                units:  1
                                missing .: 8/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   2  1
                   2  3
                   8  .
```

UV41\_ACHATATRFEM

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 12/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   12  .
```

UV41\_COMPTEXIST

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABC

      range:  [1,2]
unique values: 2
                                units:  1
                                missing .: 1/12

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   4      1  oui
                   7      2  non
                   1      .
```

---

**UV41\_COMPTCADMAS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]
unique values: 1
                                units:  1
                                missing .: 11/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    1
                   11   .

```

---



---

**UV41\_COMPTCADFEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 12/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   12   .

```

---



---

**UV41\_COMPTTECMAS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 12/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   12   .

```

---



---

**UV41\_COMPTTECFEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 12/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   12   .

```

---

---

**UV41\_COMPTATRMAS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .: 11/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    1
                   11   .

```

---



---

**UV41\_COMPTATRFEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                      units:  .
unique values: 0                      missing .: 12/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   12   .

```

---



---

**UV41\_GESTEXIST**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABC

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .: 1/12

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   4        1   oui
                   7        2   non
                   1         .

```

---



---

**UV41\_GESTCADMAS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                      units:  .
unique values: 0                      missing .: 12/12

      tabulation:  Freq.  Value

```

12 .

---

**UV41\_GESTCADFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  12/12

            tabulation:  Freq.  Value
                        12  .

```

---



---

**UV41\_GESTTECMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  12/12

            tabulation:  Freq.  Value
                        12  .

```

---



---

**UV41\_GESTTECFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  12/12

            tabulation:  Freq.  Value
                        12  .

```

---



---

**UV41\_GESTATRMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [1,1]                units:  1
unique values:  1                                missing .:  10/12

            tabulation:  Freq.  Value
                        2  1

```

---

10 .

---

**UV41\_GESTATRFEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  12/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   12  .

```

---



---

**UV41\_QUALEXIST**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABC

      range:  [2,2]                units:  1
unique values:  1                missing .:  1/12

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   11      2  non
                   1      .

```

---



---

**UV41\_QUALCADMAS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  12/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   12  .

```

---



---

**UV41\_QUALCADFEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  12/12

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              12   .

```

---

**UV41\_QUALTECMAS**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.: 12/12

tabulation:  Freq.  Value
              12   .

```

---

**UV41\_QUALTECFEM**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.: 12/12

tabulation:  Freq.  Value
              12   .

```

---

**UV41\_QUALATRMAS**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.: 12/12

tabulation:  Freq.  Value
              12   .

```

---

**UV41\_QUALATRFEM**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.: 12/12

tabulation:  Freq.  Value

```

12 .

---

**UV41\_COMEXIST**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABC

      range:  [1,2]                units:  1
unique values: 2                missing .: 1/12

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   4         1   oui
                   7         2   non
                   1         .

```

---

**UV41\_COMCADMAS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                missing .: 12/12

      tabulation:  Freq.   Value
                   12   .

```

---

**UV41\_COMCADFEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                missing .: 12/12

      tabulation:  Freq.   Value
                   12   .

```

---

**UV41\_COMTECMAS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                missing .: 12/12

```



```

tabulation:  Freq.  Value
              12  .

```

---

**UV41\_COMTECFEM**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  12/12

tabulation:  Freq.  Value
              12  .

```

---

**UV41\_COMATRMAS**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [1,1]                units:  1
unique values:  1                                missing .:  10/12

tabulation:  Freq.  Value
              2   1
             10  .

```

---

**UV41\_COMATRFEM**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  12/12

tabulation:  Freq.  Value
              12  .

```

---

**UV41\_ATREXIST**


---

```

              type:  numeric (byte)
              label:  LABC

              range:  [2,2]                units:  1

```

unique values: 1 missing .: 5/12

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	7	2	non
	5	.	

---

#### UV41\_ATRCADMAS

---

type: numeric (**byte**)

range:	[.,.]	units:	.
unique values:	0	missing .:	12/12

tabulation:	Freq.	Value
	12	.

---

#### UV41\_ATRCADFEM

---

type: numeric (**byte**)

range:	[.,.]	units:	.
unique values:	0	missing .:	12/12

tabulation:	Freq.	Value
	12	.

---

#### UV41\_ATRTECMAS

---

type: numeric (**byte**)

range:	[.,.]	units:	.
unique values:	0	missing .:	12/12

tabulation:	Freq.	Value
	12	.

---

#### UV41\_ATRTECFEM

---

type: numeric (**byte**)

range:	[.,.]	units:	.
--------	-------	--------	---

unique values: 0 missing .: 12/12

tabulation: Freq. Value  
12 .

---

**UV41\_ATRATRMAS**


---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 12/12

tabulation: Freq. Value  
12 .

---

**UV41\_ATRATRFEM**


---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 12/12

tabulation: Freq. Value  
12 .

---

**UV42\_COMTABEXIST**


---

type: numeric (**byte**)  
label: **LABC**

range: [2,2] units: 1  
unique values: 1 missing .: 5/12

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	7	2	non
	5	.	

---

**UV42\_COMPTABMAS**


---

type: numeric (**byte**)

```

        range:  [,.]
unique values:  0
        units:  .
missing .:  12/12

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              12  .

```

---

**UV42\_COMPTABFEM**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [,.]
unique values:  0
        units:  .
missing .:  12/12

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              12  .

```

---

**UV42\_GESTIONEXIST**


---

```

        type:  numeric (byte)
        label:  LABC

```

```

        range:  [2,2]
unique values:  1
        units:  1
missing .:  5/12

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              7        2  non
              5         .

```

---

**UV42\_GESTIONMAS**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [,.]
unique values:  0
        units:  .
missing .:  12/12

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              12  .

```

---

**UV42\_GESTIONFEM**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 12/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   12  .
```

---

UV42\_TECHEXIST

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABC

      range:  [1,2]
unique values: 2
                                units:  1
                                missing .: 3/12

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   2        1  oui
                   7        2  non
                   3         .
```

---

UV42\_TECHMAS

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 12/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   12  .
```

---

UV42\_TECHFEM

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 12/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   12  .
```

---

UV42\_SYSEXIST

---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABC

      range: [1,2]
unique values: 2
units: 1
missing .: 4/12

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   1         1   oui
                   7         2   non
                   4         .

```

---

**UV42\_SYSMAS**


---

```

      type: numeric (byte)

      range: [.,.]
unique values: 0
units: .
missing .: 12/12

      tabulation: Freq.   Value
                   12   .

```

---

**UV42\_SYSFEM**


---

```

      type: numeric (byte)

      range: [.,.]
unique values: 0
units: .
missing .: 12/12

      tabulation: Freq.   Value
                   12   .

```

---

**UV42\_COMERCEXIST**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABC

      range: [1,2]
unique values: 2
units: 1
missing .: 4/12

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   1         1   oui
                   7         2   non

```

4.

**UV42\_COMERCIMAS**

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]                                units:  .
unique values:  0                                missing .:  12/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   12  .

```

## UV42\_COMERCFEM

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]                                units:  .
unique values:  0                                missing .:  12/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   12  .

```

**UV42\_PROTECEXIST**

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABC

      range:  [1,2]
unique values: 2
                                units:  1
                                missing : 3/12

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   2         1    oui
                   7         2    non
                   3         .

```

## UV42\_PROTECMAS

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]                                units:  .
unique values: 0                                missing .: 12/12

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              12  .

```

---

**UV42\_PROTECFEM**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  12/12

tabulation:  Freq.  Value
              12  .

```

---

**UV42\_MARKEXIST**


---

```

              type:  numeric (byte)
              label:  LABC

              range:  [1,2]                units:  1
unique values:  2                                missing .:  4/12

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              1          1  oui
              7          2  non
              4           .

```

---

**UV42\_MARKMAS**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  12/12

tabulation:  Freq.  Value
              12  .

```

---

**UV42\_MARKFEM**


---

```

              type:  numeric (byte)

```



```

      range:  [,.]
unique values:  0
      units:  .
missing  .:  12/12

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              12  .

```

---

**UV42\_AUTREXIST**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABC

```

```

      range:  [2,2]
unique values:  1
      units:  1
missing  .:  6/12

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              6         2  non
              6         .

```

---

**UV42\_AUTRMAS**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [,.]
unique values:  0
      units:  .
missing  .:  12/12

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              12  .

```

---

**UV42\_AUTRFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [,.]
unique values:  0
      units:  .
missing  .:  12/12

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              12  .

```

---

**UV42\_COMPT2EXIST**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```
label: LABC
range: [2,2]
unique values: 1
units: 1
missing .: 6/12

tabulation: Freq. Numeric Label
             6         2 non
             6         .
```

---

UV42\_COMPT2MAS

---

```
type: numeric (byte)
range: [.,.]
unique values: 0
units: .
missing .: 12/12

tabulation: Freq. Value
             12 .
```

---

UV42\_COMPT2FEM

---

```
type: numeric (byte)
range: [.,.]
unique values: 0
units: .
missing .: 12/12

tabulation: Freq. Value
             12 .
```

---

UV42\_GEST2EXIST

---

```
type: numeric (byte)
label: LABC
range: [1,2]
unique values: 2
units: 1
missing .: 6/12

tabulation: Freq. Numeric Label
             1         1 oui
             5         2 non
             6         .
```

---

---

**UV42\_GEST2MAS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .: 12/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   12  .

```

---



---

**UV42\_GEST2FEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .: 12/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   12  .

```

---



---

**UV42\_TECH2EXIST**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABC

      range:  [1,2]
unique values:  2
                                units:  1
                                missing .: 4/12

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   3       1   oui
                   5       2   non
                   4       .

```

---



---

**UV42\_TECH2MAS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .: 12/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   12  .

```

---

**UV42\_Tech2FEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing ..: 12/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   12  .

```

---

**UV42\_SYS2EXIST**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABC

      range:  [1,2]
unique values: 2
      units:  1
missing ..: 6/12

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   1       1  oui
                   5       2  non
                   6       .

```

---

**UV42\_SYS2MAS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing ..: 12/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   12  .

```

---

**UV42\_SYS2FEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing ..: 12/12

```

tabulation: Freq. Value  
12 .

---

UV42\_COM2EXIST

---

type: numeric (**byte**)  
label: **LABC**

range: [1,2] units: 1  
unique values: 2 missing .: 6/12

tabulation: Freq. Numeric Label  
1 1 oui  
5 2 non  
6 .

---

UV42\_COM2MAS

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 12/12

tabulation: Freq. Value  
12 .

---

UV42\_COM2FEM

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 12/12

tabulation: Freq. Value  
12 .

---

UV42\_PROT2EXIST

---

type: numeric (**byte**)  
label: **LABC**

```

      range:  [1,2]
unique values: 2
      units:  1
missing .:  5/12

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric   Label
              2         1   oui
              5         2   non
              5         .

```

---

**UV42\_PROT2MAS**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .:  12/12

```

```

tabulation:  Freq.   Value
              12   .

```

---

**UV42\_PROT2FEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .:  12/12

```

```

tabulation:  Freq.   Value
              12   .

```

---

**UV42\_MARK2EXIST**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABC

```

```

      range:  [1,2]
unique values: 2
      units:  1
missing .:  6/12

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric   Label
              1         1   oui
              5         2   non
              6         .

```

---

**UV42\_MARK2MAS**


---

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  12/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   12  .

```

---

**UV42\_MARK2FEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  12/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   12  .

```

---

**UV42\_AUTR2EXIST**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABC

      range:  [1,2]
unique values:  2                                units:  1
                                                    missing .:  7/12

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   1       1  oui
                   4       2  non
                   7       .

```

---

**UV42\_AUTR2MAS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  12/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   12  .

```

---

---

**UV42\_AUTR2FEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 12/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   12   .

```

---



---

**UV5\_INDEXIST**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABC

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 12/12

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   12         .

```

---



---

**UV5\_INDTOT**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 12/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   12   .

```

---



---

**UV5\_INDETAT**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 12/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   12   .

```

---



---

**UV5\_ARTEXIST**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABC

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  9/12

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   3       1     oui
                   9       .

```

---

**UV5\_ARTTOT**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  10/12

      tabulation:  Freq.   Value
                   2     1
                  10     .

```

---

**UV5\_ARTETAT**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  10/12

      tabulation:  Freq.   Value
                   2     1
                  10     .

```

---

**UV5\_MISEXIST**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABC

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  9/12

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1	1	oui
	2	2	non
	9	.	

---

**UV5\_MISTOT**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .: 11/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    1
                   11   .

```

---

**UV5\_MISETAT**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .: 11/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    1
                   11   .

```

---

**UV5\_MODEXIST**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABC

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .: 7/12

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   1      1    oui
                   4      2    non
                   7      .

```

---

**UV5\_MODTOT**

---

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [1,1]                      units:  1
unique values:  1                      missing .:  11/12

    tabulation:  Freq.  Value
                  1    1
                  11   .

```

---

**UV5\_MODETAT**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [1,1]                      units:  1
unique values:  1                      missing .:  11/12

    tabulation:  Freq.  Value
                  1    1
                  11   .

```

---

**UV5\_EMBEXIST**


---

```

                type:  numeric (byte)
                label:  LABC

                range:  [1,2]                      units:  1
unique values:  2                      missing .:  7/12

    tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                  2         1   oui
                  3         2   non
                  7         .

```

---

**UV5\_EMBTOT**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [1,1]                      units:  1
unique values:  1                      missing .:  10/12

    tabulation:  Freq.  Value

```

---

```

      2  1
     10  .

```

---

**UV5\_EMBETAT**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]                units:  1
unique values: 1                missing .: 10/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   2    1
                   10    .

```

---

**UV5\_MACEXIST**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABC

      range:  [2,2]                units:  1
unique values: 1                missing .: 10/12

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   2        2    non
                   10        .

```

---

**UV5\_MACTOT**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                missing .: 12/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   12    .

```

---

**UV5\_MACETAT**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .

```

unique values: 0 missing .: 12/12

tabulation: Freq. Value  
12 .

---

#### UV5\_INDSECEXIST

---

type: numeric (**byte**)  
label: **LABC**

range: [2,2] units: 1  
unique values: 1 missing .: 10/12

tabulation: Freq. Numeric Label  
2 2 non  
10 .

---

#### UV5\_INDSECTOT

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 12/12

tabulation: Freq. Value  
12 .

---

#### UV5\_INDSECETAT

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 12/12

tabulation: Freq. Value  
12 .

---

#### UV5\_ARTSECEXIST

---

type: numeric (**byte**)  
label: **LABC**

```

        range:  [1,2]
unique values:  2
                                units:  1
                                missing .: 8/12

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              1         1   oui
              3         2   non
              8         .

```

---

**UV5\_ARTSECTOT**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [1,1]
unique values:  1
                                units:  1
                                missing .: 11/12

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    1
             11    .

```

---

**UV5\_ARTSECETAT**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [1,1]
unique values:  1
                                units:  1
                                missing .: 11/12

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    1
             11    .

```

---

**UV5\_MACSACEXIST**


---

```

        type:  numeric (byte)
        label:  LABC

```

```

        range:  [2,2]
unique values:  1
                                units:  1
                                missing .: 8/12

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              4         2   non
              8         .

```

---

**UV5\_MACSACTOT**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 12/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   12  .

```

---

**UV5\_MACSACETAT**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 12/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   12  .

```

---

**UV5\_CONCASEXIST**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABC

      range:  [2,2]
unique values: 1
                                units:  1
                                missing .: 11/12

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   1       2  non
                   11       .

```

---

**UV5\_CONCASTOT**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 12/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   12  .

```

---

**UV5\_CONCASETAT**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  12/12

            tabulation:  Freq.  Value
                        12  .

```

---

**UV5\_LABEXIST**

---

```

            type:  numeric (byte)
            label:  LABC

            range:  [2,2]                units:  1
unique values:  1                                missing .:  7/12

            tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                        5         2  non
                        7         .

```

---

**UV5\_LABTOT**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  12/12

            tabulation:  Freq.  Value
                        12  .

```

---

**UV5\_LABETAT**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  12/12

            tabulation:  Freq.  Value

```



12 .

---

**UV5\_ATELIEREXIST**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABC

      range:  [1,2]                units:  1
unique values: 2                missing .:  7/12

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   2         1   oui
                   3         2   non
                   7         .

```

---

**UV5\_ATELIERTOT**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                missing .:  12/12

      tabulation:  Freq.   Value
                   12     .

```

---

**UV5\_ATELIERETAT**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                missing .:  12/12

      tabulation:  Freq.   Value
                   12     .

```

---

**UV5\_ETIQEXIST**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABC

      range:  [1,2]                units:  1

```

**UV5\_TRANSTOT**

```

type: numeric (byte)

range: [1,2]          units: 1
unique values: 2      missing .: 9/12

tabulation: Freq.  Value
              2    1
              1    2
              9    .

```

---

**UV5\_TRANSETAT**


---

```

type: numeric (byte)

range: [1,2]          units: 1
unique values: 2      missing .: 9/12

tabulation: Freq.  Value
              2    1
              1    2
              9    .

```

---

**UV5\_ORDEXIST**


---

```

type: numeric (byte)
label: LABC

range: [1,2]          units: 1
unique values: 2      missing .: 5/12

tabulation: Freq.  Numeric  Label
              3         1   oui
              4         2  non
              5         .

```

---

**UV5\_ORDTOT**


---

```

type: numeric (byte)

range: [.,.]          units: .
unique values: 0      missing .: 12/12

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              12   .

```

---

**UV5\_ORDETAT**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.: 12/12

              tabulation:  Freq.  Value
                           12   .

```

---

**UV5\_ATR1TOT**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.: 12/12

              tabulation:  Freq.  Value
                           12   .

```

---

**UV5\_ATR1ETAT**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.: 12/12

              tabulation:  Freq.  Value
                           12   .

```

---

**UV5\_ATR2TOT**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [1,1]
unique values:  1
              units:  1
              missing.: 11/12

              tabulation:  Freq.  Value

```

UV5\_ATR2ETAT

**UV5\_ATR3TOT**

**UV5\_ATR3ETAT**

UV61\_OLIVCAP

Page 847 of 3651

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  1000
              1  2000
              1  2500
              9   .

```

---

**UV61\_OLIVDURE**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [56,130]          units:  1
unique values:  3        missing .:  9/12

tabulation:  Freq.  Value
              1   56
              1   75
              1  130
              9   .

```

---

**UV61\_OLIVTRAIT**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [600,2100]       units:  100
unique values:  3        missing .:  9/12

tabulation:  Freq.  Value
              1   600
              1  1400
              1  2100
              9   .

```

---

**UV61\_OLIVQTE**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [560,1900]      units:  10
unique values:  3        missing .:  9/12

tabulation:  Freq.  Value
              1   560
              1  1300
              1  1900

```

9 .

---

**UV61\_OLIVRECET\_anon**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  UV61_OLIVRECET_anon

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  8/12

```

```

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   2       1    100-
                   2       2   50000-
                   8       .

```

---

**UV61\_DATCAP\_anon**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  UV61_DATCAP_anon

      range:  [0,1]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  3/12

```

```

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   4       0    .5-
                   5       1   150-
                   3       .

```

---

**UV61\_DATDURE**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [10,120]                   units:  10
unique values: 5                      missing .:  5/12

```

```

      tabulation:  Freq.   Value
                   1    10
                   1    20
                   1    60
                   2    90
                   2   120
                   5    .

```

---

**UV61\_DATTRAIT\_anon**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  UV61_DATTRAIT_anon

      range:  [0,2]                      units:  1
unique values: 3                      missing .:  4/12

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric   Label
              2         0   .15-
              3         1   40-
              3         2   110-
              4          .

```

---

**UV61\_DATQTE**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [8,100]                    units:  1
unique values: 3                      missing .:  9/12

```

```

tabulation:  Freq.   Value
              1     8
              1    20
              1   100
              9     .

```

---

**UV61\_DATRECET\_anon**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  UV61_DATRECET_anon

      range:  [0,1]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  9/12

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric   Label
              1         0   10000-
              2         1   20000-
              9          .

```

---

**UV61\_AMDCAP**

---



```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  12/12

            tabulation:  Freq.  Value
                        12   .

```

---

**UV61\_AMDDURE**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  12/12

            tabulation:  Freq.  Value
                        12   .

```

---

**UV61\_AMDTRAIT**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  12/12

            tabulation:  Freq.  Value
                        12   .

```

---

**UV61\_AMDQTE**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  12/12

            tabulation:  Freq.  Value
                        12   .

```

---

**UV61\_AMDRECET**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  12/12

tabulation:  Freq.  Value
              12  .

```

---

**UV62\_OLIVPREST\_anon**


---

```

            type:  numeric (byte)
label:  UV62_OLIVPREST_anon

            range:  [0,1]
unique values:  2
            units:  1
missing ..:  8/12

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              2        0  12-
              2        1  70-
              8         .

```

---

**UV62\_OLIVAUTO**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [50,100]
unique values:  2
            units:  10
missing ..:  9/12

tabulation:  Freq.  Value
              1   50
              2  100
              9   .

```

---

**UV62\_OLIVCONTRAT**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  12/12

tabulation:  Freq.  Value
              12  .

```

---

**UV62\_OLIVCOURT**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values: 0
                        units:  .
                        missing .: 12/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   12  .

```

---

**UV62\_OLIVMARCHET**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,100]
unique values: 2
                        units:  10
                        missing .: 10/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  50
                   1  100
                   10  .

```

---

**UV62\_DATPREST\_anon**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  UV62_DATPREST_anon

      range:  [0,2]
unique values: 3
                        units:  1
                        missing .: 5/12

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   2       0  10-
                   2       1  40-
                   3       2  70-
                   5       .

```

---

**UV62\_DATAUTO**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [20,100]
                        units:  10

```

unique values: 3                      missing .: 8/12

tabulation:	Freq.	Value
	1	20
	1	50
	2	100
	8	.

---

#### UV62\_DATCONTRAT

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 12/12

tabulation:	Freq.	Value
	12	.

---

#### UV62\_DATCOURT

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 12/12

tabulation:	Freq.	Value
	12	.

---

#### UV62\_DATMARCHE

---

type: numeric (**byte**)

range: [50,100]                      units: 10  
unique values: 3                      missing .: 7/12

tabulation:	Freq.	Value
	1	50
	1	80
	3	100
	7	.

---

#### UV62\_AMANPREST

---

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  12/12

                tabulation:  Freq.  Value
                             12   .

```

---



---

**UV62\_AMANAUTO**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  12/12

                tabulation:  Freq.  Value
                             12   .

```

---



---

**UV62\_AMANCONTRAT**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  12/12

                tabulation:  Freq.  Value
                             12   .

```

---



---

**UV62\_AMANCOURT**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  12/12

                tabulation:  Freq.  Value
                             12   .

```

---



---

**UV62\_AMANMARCHE**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
            missing.: 12/12

    tabulation:  Freq.  Value
                  12  .

```

---

**UV71\_OLIVES**


---

```

            type:  numeric (byte)
            label:  UV71_OLIVES

            range:  [1,1]
unique values:  1
            units:  1
            missing.: 10/12

    tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                  2         1  1+
                  10         .

```

---

**UV71\_DATTES\_anon**


---

```

            type:  numeric (byte)
            label:  UV71_DATTES_anon

            range:  [0,2]
unique values:  3
            units:  1
            missing.: 4/12

    tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                  2         0  3500-
                  3         1  6000-
                  3         2  28000-
                  4         .

```

---

**UV71\_AMANDES**


---

```

            type:  numeric (byte)
            label:  UV71_AMANDES

            range:  [1,1]
unique values:  1
            units:  1
            missing.: 11/12

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric   Label
              1         1    1+
             11         .

```

---

**UV71\_ACHATS**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [165,9400]           units:  1
unique values:  6           missing .:  6/12

tabulation:  Freq.   Value
              1    165
              1    500
              1   1000
              1   1500
              1   2000
              1   9400
              6    .

```

---

**UV71\_MAIN**


---

```

type:  numeric (long)

range:  [2000,34000]         units:  100
unique values:  5           missing .:  7/12

tabulation:  Freq.   Value
              1    2000
              1    8400
              1   19200
              1   24000
              1   34000
              7    .

```

---

**UV71\_ENERGIE**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [100,18000]         units:  100
unique values:  5           missing .:  5/12

tabulation:  Freq.   Value

```

```

1 100
1 600
2 900
2 2500
1 18000
5 .

```

---

**UV71\_EAU**


---

```

type: numeric (int)

range: [200,2400]          units: 100
unique values: 5           missing .: 7/12

tabulation: Freq.  Value
             1    200
             1    300
             1    500
             1   1200
             1   2400
             7     .

```

---

**UV71\_GAZ**


---

```

type: numeric (int)

range: [150,20000]        units: 10
unique values: 4           missing .: 8/12

tabulation: Freq.  Value
             1    150
             1   2500
             1   5000
             1  20000
             8     .

```

---

**UV71\_CARBURANT**


---

```

type: numeric (int)

range: [2000,6000]        units: 1000
unique values: 2           missing .: 10/12

```



```

tabulation:  Freq.  Value
              1   2000
              1   6000
             10    .

```

---

**UV71\_TRAVAUX**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [100,750]          units:  10
unique values:  4          missing .:  8/12

tabulation:  Freq.  Value
              1   100
              1   400
              1   450
              1   750
             8    .

```

---

**UV71\_FONCIERES**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [3600,3600]        units:  100
unique values:  1          missing .:  11/12

tabulation:  Freq.  Value
              1   3600
             11    .

```

---

**UV71\_OUTIL**


---

```

type:  numeric (long)

range:  [2000,33000]       units:  1000
unique values:  2          missing .:  10/12

tabulation:  Freq.  Value
              1   2000
              1  33000
             10    .

```

---

---

**UV71\_TRANSPORT**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [1100,10000]           units:  100
unique values: 3                   missing .: 9/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  1100
                   1  1200
                   1  10000
                   9  .

```

---



---

**UV71\_TELEPHONE**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [500,3000]           units:  100
unique values: 3                   missing .: 7/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   2  500
                   2  600
                   1  3000
                   7  .

```

---



---

**UV71\_ASSURANCE**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [10000,10000]       units:  10000
unique values: 1                   missing .: 11/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  10000
                  11  .

```

---



---

**UV71\_ENTRETIEN**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [100,400]           units:  100

```

unique values: 3                      missing .: 8/12

tabulation:	Freq.	Value
	1	100
	2	200
	1	400
	8	.

---

#### UV71\_BUREAU

---

type: numeric (**byte**)

range: [100,100]                      units: 100  
 unique values: 1                      missing .: 11/12

tabulation:	Freq.	Value
	1	100
	11	.

---

#### UV71\_MISSION

---

type: numeric (**int**)

range: [900,3500]                      units: 100  
 unique values: 3                      missing .: 9/12

tabulation:	Freq.	Value
	1	900
	1	2000
	1	3500
	9	.

---

#### UV71\_PERSONNEL

---

type: numeric (**long**)

range: [16875,33000]                      units: 1  
 unique values: 2                      missing .: 10/12

tabulation:	Freq.	Value
	1	16875
	1	33000
	10	.

---

**UV71\_IMPOT**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  12/12

    tabulation:  Freq.  Value
                  12  .

```

---

**UV71\_ATR1CHARGE**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  12/12

    tabulation:  Freq.  Value
                  12  .

```

---

**UV71\_ATR2CHARGE**

---

```

            type:  numeric (int)

            range:  [25000,25000]
unique values:  1                                units:  1000
                                                    missing .:  11/12

    tabulation:  Freq.  Value
                  1  25000
                  11  .

```

---

**UV72\_OLIVNPROD**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  12/12

    tabulation:  Freq.  Value
                  12  .

```

---

**UV72\_OLIVNPART**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  12/12

            tabulation:  Freq.  Value
                        12  .

```

---

**UV72\_OLIVNOTE1**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  12/12

            tabulation:  Freq.  Value
                        12  .

```

---

**UV72\_OLIVNPRIX1**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  12/12

            tabulation:  Freq.  Value
                        12  .

```

---

**UV72\_OLIVNVAL1**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  12/12

            tabulation:  Freq.  Value
                        12  .

```

---

**UV72\_OLIVNOTE2**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  12/12

            tabulation:  Freq.  Value
                        12  .

```

---



---

**UV72\_OLIVNPRIX2**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  12/12

            tabulation:  Freq.  Value
                        12  .

```

---



---

**UV72\_OLIVNVAL2**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  12/12

            tabulation:  Freq.  Value
                        12  .

```

---



---

**UV72\_OLIVVPROD**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  12/12

            tabulation:  Freq.  Value
                        12  .

```

---

---

**UV72\_OLIVVPART**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  12/12

    tabulation:  Freq.  Value
                  12   .

```

---



---

**UV72\_OLIVVQTE1**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  12/12

    tabulation:  Freq.  Value
                  12   .

```

---



---

**UV72\_OLIVVPRIX1**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  12/12

    tabulation:  Freq.  Value
                  12   .

```

---



---

**UV72\_OLIVVVAL1**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  12/12

    tabulation:  Freq.  Value
                  12   .

```

---



---

**UV72\_OLIVVQTE2**

---

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  12/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   12  .

```

---

#### UV72\_OLIVVPRIX2

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  12/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   12  .

```

---

#### UV72\_OLIVVVAL2

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  12/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   12  .

```

---

#### UV72\_HUILORDPROD

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  UV72_HUILORDPROD

      range:  [1,1]
unique values:  1                                units:  1
                                                    missing .:  9/12

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   3      1  1+
                   9      .

```

---



---

**UV72\_HUILORDPART**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  UV72_HUILORDPART

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .: 10/12

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   2       1    1+
                   10       .

```

---



---

**UV72\_HUILORDQTE1**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  UV72_HUILORDQTE1

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .: 9/12

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   3       1    1+
                   9       .

```

---



---

**UV72\_HUILORDPRIX1**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [3000,3700]                units:  100
unique values: 2                      missing .: 9/12

      tabulation:  Freq.   Value
                   2    3000
                   1    3700
                   9     .

```

---



---

**UV72\_HUILORDVAL1**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  UV72_HUILORDVAL1

      range:  [1,1]                      units:  1

```

unique values: 1 missing .: 9/12

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	3	1	1+
	9	.	

---

#### UV72\_HUILORDQTE2

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 12/12

tabulation:	Freq.	Value
	12	.

---

#### UV72\_HUILORDPRIX2

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 12/12

tabulation:	Freq.	Value
	12	.

---

#### UV72\_HUILORDVAL2

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 12/12

tabulation:	Freq.	Value
	12	.

---

#### UV72\_HUILVRGPROD

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .

unique values: 0 missing .: 12/12

tabulation: Freq. Value  
12 .

---

#### UV72\_HUILVRGPART

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 12/12

tabulation: Freq. Value  
12 .

---

#### UV72\_HUILVRGQTE1

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 12/12

tabulation: Freq. Value  
12 .

---

#### UV72\_HUILVRGPRIX1

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 12/12

tabulation: Freq. Value  
12 .

---

#### UV72\_HUILVRGVAL1

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 12/12

```

tabulation:  Freq.  Value
              12  .

```

---

**UV72\_HUILVRGQTE2**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.: 12/12

tabulation:  Freq.  Value
              12  .

```

---

**UV72\_HUILVRGPRIX2**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.: 12/12

tabulation:  Freq.  Value
              12  .

```

---

**UV72\_HUILVRGVAL2**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.: 12/12

tabulation:  Freq.  Value
              12  .

```

---

**UV72\_HUIEXTPROD**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.: 12/12

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              12   .

```

---

**UV72\_HUILEXTPART**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [,.]
unique values:  0

units:  .
missing .:  12/12

tabulation:  Freq.  Value
              12   .

```

---

**UV72\_HUILEXTQTE1**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [,.]
unique values:  0

units:  .
missing .:  12/12

tabulation:  Freq.  Value
              12   .

```

---

**UV72\_HUILEXTPRIX1**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [,.]
unique values:  0

units:  .
missing .:  12/12

tabulation:  Freq.  Value
              12   .

```

---

**UV72\_HUILEXTVAL1**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [,.]
unique values:  0

units:  .
missing .:  12/12

tabulation:  Freq.  Value

```

12 .

---

**UV72\_HUIEXTQTE2**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  12/12

    tabulation:  Freq.  Value
                12  .

```

---

**UV72\_HUIEXTPRIX2**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  12/12

    tabulation:  Freq.  Value
                12  .

```

---

**UV72\_HUIEXTVAL2**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  12/12

    tabulation:  Freq.  Value
                12  .

```

---

**UV72\_PRODPROD**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  12/12

    tabulation:  Freq.  Value
                12  .

```

---

**UV72\_PRODPART**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing .:  12/12

    tabulation:  Freq.  Value
                12   .

```

---

**UV72\_PRODQTE1**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing .:  12/12

    tabulation:  Freq.  Value
                12   .

```

---

**UV72\_PRODPRIX1**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing .:  12/12

    tabulation:  Freq.  Value
                12   .

```

---

**UV72\_PRODVAL1**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing .:  12/12

    tabulation:  Freq.  Value
                12   .

```

---

**UV72\_PRODQTE2**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  12/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   12   .

```

---



---

**UV72\_PRODPRIX2**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  12/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   12   .

```

---



---

**UV72\_PRODVAL2**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  12/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   12   .

```

---



---

**UV72\_DATPROD\_anon**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  UV72_DATPROD_anon

      range:  [0,1]
unique values:  2                                units:  1
                                                    missing .:  7/12

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   2       0   .5-
                   3       1  110-

```



7 .

---

**UV72\_DATPART**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [100,100]                units:  100
unique values: 1                      missing .: 11/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   1   100
                   11   .

```

---

**UV72\_DATQTE1\_anon**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  UV72_DATQTE1_anon

      range:  [0,1]                units:  1
unique values: 2                      missing .: 8/12

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   2         0   .5-
                   2         1  170-
                   8         .

```

---

**UV72\_DATPRIX1**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [700,5000]            units:  100
unique values: 3                      missing .: 9/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   1   700
                   1  1000
                   1  5000
                   9   .

```

---

**UV72\_DATVAL1\_anon**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  UV72_DATVAL1_anon

      range:  [0,1]
unique values: 2                                units:  1
                                                    missing .:  8/12

```

```

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   2         0   5000-
                   2         1  320000-
                   8         .

```

---

**UV72\_DATQTE2**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0                                units:  .
                                                    missing .:  12/12

```

```

      tabulation:  Freq.   Value
                   12   .

```

---

**UV72\_DATPRIX2**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0                                units:  .
                                                    missing .:  12/12

```

```

      tabulation:  Freq.   Value
                   12   .

```

---

**UV72\_DATVAL2**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0                                units:  .
                                                    missing .:  12/12

```

```

      tabulation:  Freq.   Value
                   12   .

```

---

**UV72\_PATPROD**


---

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  UV72_PATPROD

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .: 10/12

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   2        1    1+
                   10        .

```

---

**UV72\_PATPART**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  UV72_PATPART

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .: 10/12

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   2        1    1+
                   10        .

```

---

**UV72\_PATQTE1**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  UV72_PATQTE1

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .: 10/12

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   2        1    1+
                   10        .

```

---

**UV72\_PATPRIX1**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [2000,4000]                units:  1000
unique values: 2                      missing .: 10/12

```

---

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   2000
              1   4000
             10    .

```

---

**UV72\_PATVAL1**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  UV72_PATVAL1

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  10/12

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   2         1   1+
                   10         .

```

---

**UV72\_PATQTE2**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                      units:  .
unique values: 0                      missing .:  12/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   12    .

```

---

**UV72\_PATPRIX2**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                      units:  .
unique values: 0                      missing .:  12/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   12    .

```

---

**UV72\_PATVAL2**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [,.]
unique values:  0
      units:  .
missing .:  12/12

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              12  .

```

---

**UV72\_CONFPROD**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  UV72_CONFPROD

```

```

      range:  [1,1]
unique values:  1
      units:  1
missing .:  9/12

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              3        1  1+
              9         .

```

---

**UV72\_CONFPART**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [,.]
unique values:  0
      units:  .
missing .:  12/12

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              12  .

```

---

**UV72\_CONFQTE1**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  UV72_CONFQTE1

```

```

      range:  [1,1]
unique values:  1
      units:  1
missing .:  10/12

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              2        1  1+
             10         .

```

---

**UV72\_CONFPRIX1**


---

```

            type:  numeric (int)

            range:  [2400,3170]
unique values:    2                                units:  10
                                                    missing .: 10/12

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  2400
              1  3170
             10  .

```

---

**UV72\_CONFVAL1**


---

```

            type:  numeric (byte)
            label:  UV72_CONFVAL1

            range:  [1,1]
unique values:    1                                units:  1
                                                    missing .: 10/12

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              2         1  1+
             10         .

```

---

**UV72\_CONFQTE2**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:    0                                units:  .
                                                    missing .: 12/12

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              12  .

```

---

**UV72\_CONFPRIX2**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:    0                                units:  .
                                                    missing .: 12/12

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              12  .

```

---

**UV72\_CONFVAL2**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing : 12/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   12  .

```

---



---

**UV72\_MIELPROD**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  UV72_MIELPROD

      range:  [1,1]
unique values: 1
      units:  1
missing : 10/12

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   2       1  1+
                   10       .

```

---



---

**UV72\_MIELPART**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing : 12/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   12  .

```

---



---

**UV72\_MIELQTE1**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  UV72_MIELQTE1

      range:  [1,1]
unique values: 1
      units:  1
missing : 11/12

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label

```

1 1 1+  
11 .

---

UV72\_MIELPRIX1

---

type: numeric (**int**)

range: [5000,5000] units: 1000  
unique values: 1 missing .: 11/12

tabulation: Freq. Value  
1 5000  
11 .

---

UV72\_MIELVAL1

---

type: numeric (**byte**)  
label: UV72\_MIELVAL1

range: [1,1] units: 1  
unique values: 1 missing .: 11/12

tabulation: Freq. Numeric Label  
1 1 1+  
11 .

---

UV72\_MIELQTE2

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 12/12

tabulation: Freq. Value  
12 .

---

UV72\_MIELPRIX2

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .



unique values: 0 missing .: 12/12

tabulation: Freq. Value  
12 .

---

#### UV72\_MIELVAL2

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 12/12

tabulation: Freq. Value  
12 .

---

#### UV72\_JUSPROD

---

type: numeric (**byte**)  
label: **UV72\_JUSPROD**

range: [1,1] units: 1  
unique values: 1 missing .: 11/12

tabulation: Freq. Numeric Label  
1 1 1+  
11 .

---

#### UV72\_JUSPART

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 12/12

tabulation: Freq. Value  
12 .

---

#### UV72\_JUSQTE1

---

type: numeric (**byte**)  
label: **UV72\_JUSQTE1**

```

      range:  [1,1]
unique values: 1
      units:  1
missing .: 11/12

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              1         1    1+
              11         .

```

---

**UV72\_JUSPRIX1**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [500,500]
unique values: 1
      units:  100
missing .: 11/12

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    500
              11    .

```

---

**UV72\_JUSVAL1**


---

```

      type:  numeric (byte)
label:  UV72_JUSVAL1

      range:  [1,1]
unique values: 1
      units:  1
missing .: 11/12

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              1         1    1+
              11         .

```

---

**UV72\_JUSQTE2**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 12/12

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              12    .

```

---

**UV72\_JUSPRIX2**


---

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  12/12

                tabulation:  Freq.  Value
                           12   .

```

---

**UV72\_JUSVAL2**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  12/12

                tabulation:  Freq.  Value
                           12   .

```

---

**UV72\_FARPROD**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  12/12

                tabulation:  Freq.  Value
                           12   .

```

---

**UV72\_FARPART**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  12/12

                tabulation:  Freq.  Value
                           12   .

```

---

**UV72\_FARQTE1**

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  12/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   12   .
```

---

**UV72\_FARPRIX1**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  12/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   12   .
```

---

**UV72\_FARVAL1**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  12/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   12   .
```

---

**UV72\_FARQTE2**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  12/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   12   .
```

---

**UV72\_FARPRIX2**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  12/12

    tabulation:  Freq.  Value
                  12   .

```

---

**UV72\_FARVAL2**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  12/12

    tabulation:  Freq.  Value
                  12   .

```

---

**UV72\_AMDPROD**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  12/12

    tabulation:  Freq.  Value
                  12   .

```

---

**UV72\_AMPDPA1**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  12/12

    tabulation:  Freq.  Value
                  12   .

```

---

**UV72\_AMPDPA2**

```

            type:  numeric (byte)

```

```

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  12/12

    tabulation:  Freq.  Value
                12  .

```

---

**UV72\_AMDPRIX1**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  12/12

    tabulation:  Freq.  Value
                12  .

```

---

**UV72\_AMDVAL1**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  12/12

    tabulation:  Freq.  Value
                12  .

```

---

**UV72\_AMDQTE2**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  12/12

    tabulation:  Freq.  Value
                12  .

```

---

**UV72\_AMDPRIX2**

```

            type:  numeric (byte)

```

---

```

        range:  [,.]
unique values:  0
        units:  .
missing  .:    12/12

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             12    .

```

---

**UV72\_AMDVAL2**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [,.]
unique values:  0
        units:  .
missing  .:    12/12

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             12    .

```

---

**UV72\_COQPROD**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [,.]
unique values:  0
        units:  .
missing  .:    12/12

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             12    .

```

---

**UV72\_COQPART**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [,.]
unique values:  0
        units:  .
missing  .:    12/12

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             12    .

```

---

**UV72\_COQOTE1**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [,.]
        units:  .

```

unique values: 0 missing .: 12/12

tabulation: Freq. Value  
12 .

---

#### UV72\_COQPRIX1

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 12/12

tabulation: Freq. Value  
12 .

---

#### UV72\_COQVAL1

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 12/12

tabulation: Freq. Value  
12 .

---

#### UV72\_COQOTE2

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 12/12

tabulation: Freq. Value  
12 .

---

#### UV72\_COQPRIX2

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 12/12



```

tabulation:  Freq.  Value
              12   .

```

---

**UV72\_COQVAL2**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.: 12/12

tabulation:  Freq.  Value
              12   .

```

---

**UV72\_HUILPROD**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.: 12/12

tabulation:  Freq.  Value
              12   .

```

---

**UV72\_HUILPART**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.: 12/12

tabulation:  Freq.  Value
              12   .

```

---

**UV72\_HUILQTE1**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.: 12/12

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              12   .

```

---

**UV72\_HUILPRIX1**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.: 12/12

tabulation:  Freq.  Value
              12   .

```

---

**UV72\_HUILVAL1**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.: 12/12

tabulation:  Freq.  Value
              12   .

```

---

**UV72\_HUILQTE2**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.: 12/12

tabulation:  Freq.  Value
              12   .

```

---

**UV72\_HUILPRIX2**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.: 12/12

tabulation:  Freq.  Value

```

12 .

---

**UV72\_HUILVAL2**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  12/12

    tabulation:  Freq.  Value
                12  .

```

---

**UV72\_PATAPROD**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  12/12

    tabulation:  Freq.  Value
                12  .

```

---

**UV72\_PATAPART**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  12/12

    tabulation:  Freq.  Value
                12  .

```

---

**UV72\_PATAQTE1**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  12/12

    tabulation:  Freq.  Value
                12  .

```

---

**UV72\_PATAPRIX1**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing .:  12/12

    tabulation:  Freq.  Value
                12  .

```

---

**UV72\_PATAVAL1**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing .:  12/12

    tabulation:  Freq.  Value
                12  .

```

---

**UV72\_PATAQTE2**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing .:  12/12

    tabulation:  Freq.  Value
                12  .

```

---

**UV72\_PATAPRIX2**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing .:  12/12

    tabulation:  Freq.  Value
                12  .

```

---

**UV72\_PATAVAL2**

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  12/12

    tabulation:  Freq.  Value
                  12   .

```

---



---

**UV72\_ATRPROD**

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  12/12

    tabulation:  Freq.  Value
                  12   .

```

---



---

**UV72\_ATRPART**

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  12/12

    tabulation:  Freq.  Value
                  12   .

```

---



---

**UV72\_ATRQTE1**

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  12/12

    tabulation:  Freq.  Value
                  12   .

```

---

---

**UV72\_ATRPRIX1**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  12/12

            tabulation:  Freq.  Value
                        12   .

```

---



---

**UV72\_ATRVAL1**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  12/12

            tabulation:  Freq.  Value
                        12   .

```

---



---

**UV72\_ATRQTE2**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  12/12

            tabulation:  Freq.  Value
                        12   .

```

---



---

**UV72\_ATRPRIX2**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  12/12

            tabulation:  Freq.  Value
                        12   .

```

---



---

**UV72\_ATRVAL2**

---

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0
                units:  .
                missing.: 12/12

    tabulation:  Freq.  Value
                  12  .

```

---

**UV8\_DEMEXIST**


---

```

                type:  numeric (byte)
                label:  LABD

                range:  [1,2]
unique values:  2
                units:  1
                missing.: 3/12

    tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                  1         1  oui
                  8         2  non
                  3         .

```

---

**UV8\_DEMANNEE**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0
                units:  .
                missing.: 12/12

    tabulation:  Freq.  Value
                  12  .

```

---

**UV8\_LABANAEXIST**


---

```

                type:  numeric (byte)
                label:  LABD

                range:  [2,2]
unique values:  1
                units:  1
                missing.: 4/12

    tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                  8         2  non

```

---

4 .

---

UV8\_LABFOURN

---

type: string (**str1**), but longest is str0

unique values: 0 missing "": 12/12

tabulation: Freq. Value

12	" "
----	-----

---

UV8\_LABANNEE

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .

unique values: 0 missing .: 12/12

tabulation: Freq. Value

12	.
----	---

---

UV8\_SYSMANAGEX

---

type: numeric (**byte**)

label: **LABD**

range: [1,2] units: 1

unique values: 2 missing .: 3/12

tabulation: Freq. Numeric Label

1	1	oui
8	2	non
3	.	

---

UV8\_SYSFOURN

---

type: string (**str1**), but longest is str0

unique values: 0 missing "": 12/12

tabulation: Freq. Value



12      " "

**UV8\_SYSANNEE**

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]                                units:  .
unique values:  0                                missing .:  12/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   12  .

```

**UV8\_CERTEXIST**

```

      type: numeric (byte)
      label: LABD

      range: [1,2]
      unique values: 2
      units: 1
      missing : 3/12

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                  1         1   oui
                  8         2   non
                  3         .

```

**UV8\_CERTFOUR**

```

      type:  string (str1), but longest is str0
unique values:  0                               missing "":  12/12

  tabulation:  Freq.  Value
                12  ""

```

**UV8\_CERTANNEE**

```

      type:  numeric (byte)
      range:  [,.]
      unique values:  0
      units:  .
      missing .:  12/12

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              12  .

```

---

**UV8\_LABELEXIST**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABD

      range:  [2,2]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  4/12

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   8       2    non
                   4       .

```

---

**UV8\_LABELFOURN**


---

```

      type:  string (str1), but longest is str0

unique values:  0                      missing "":  12/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   12  ""

```

---

**UV8\_LABELANNEE**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                      units:  .
unique values:  0                      missing .:  12/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   12  .

```

---

**UV9\_ETUDEXIST**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABD

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values:  2                      missing .:  5/12

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1	1	oui
	6	2	non
	5	.	

---

**UV9\_ETUDFOURN**


---

type: string (**str1**), but longest is str0

unique values: 0 missing "": 12/12

tabulation:	Freq.	Value
	12	" "

---

**UV9\_ETUDANNEE**


---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .

unique values: 0 missing .: 12/12

tabulation:	Freq.	Value
	12	.

---

**UV9\_PUBEXIST**


---

type: numeric (**byte**)

label: **LABD**

range: [2,2] units: 1

unique values: 1 missing .: 6/12

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	6	2	non
	6	.	

---

**UV9\_PUBFOURN**


---

type: string (**str1**), but longest is str0

unique values: 0 missing "": 12/12

tabulation: Freq. Value  
12 ""

---

#### UV9\_PUBANNEE

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 12/12

tabulation: Freq. Value  
12 .

---

#### UV9\_WEBEXIST

---

type: numeric (**byte**)  
label: **LABD**

range: [2,2] units: 1  
unique values: 1 missing .: 5/12

tabulation: Freq. Numeric Label  
7 2 non  
5 .

---

#### UV9\_WEBFOURN

---

type: string (**str1**), but longest is str0

unique values: 0 missing "": 12/12

tabulation: Freq. Value  
12 ""

---

#### UV9\_WEBANNEE

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .

unique values: 0 missing .: 12/12

tabulation: Freq. Value  
12 .

---

#### UV9\_SPOTEXIST

---

type: numeric (**byte**)  
label: **LABD**

range: [1,2] units: 1  
unique values: 2 missing .: 5/12

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1	1	oui
	6	2	non
	5	.	

---

#### UV9\_SPOTFOURN

---

type: string (**str1**), but longest is str0

unique values: 0 missing "": 12/12

tabulation: Freq. Value  
12 ""

---

#### UV9\_SPOTANNEE

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 12/12

tabulation: Freq. Value  
12 .

---

#### UV9\_REVUEXIST

---

type: numeric (**byte**)  
label: **LABD**

```

        range:  [2,2]
unique values:  1
                                units:  1
                                missing .: 5/12

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              7         2    non
              5         .

```

---

**UV9\_REVUFOURN**


---

```

        type:  string (str1), but longest is str0
unique values:  0
                                missing "": 12/12
        tabulation:  Freq.  Value
                     12  ""

```

---

**UV9\_REVUANNEE**


---

```

        type:  numeric (byte)
        range:  [.,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .: 12/12
        tabulation:  Freq.  Value
                     12  .

```

---

**UV9\_SPONEXIST**


---

```

        type:  numeric (byte)
        label:  LABD
        range:  [2,2]
unique values:  1
                                units:  1
                                missing .: 5/12
        tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              7         2    non
              5         .

```

---

**UV9\_SPONFOURN**


---

```

      type:  string (str1), but longest is str0
unique values:  0                               missing "":  12/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   12  ""

```

---

**UV9\_SPONANNEE**

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                               units:  .
unique values:  0                               missing .:  12/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   12  .

```

---

**UV9\_PARTEXIST**

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABD

      range:  [1,2]                               units:  1
unique values:  2                               missing .:  5/12

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   4       1  oui
                   3       2  non
                   5       .

```

---

**UV9\_PARTFOURN**

```

      type:  string (str1), but longest is str0
unique values:  0                               missing "":  12/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   12  ""

```

---

**UV9\_PARTANNEE**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  12/12

tabulation:  Freq.  Value
              12  .

```

---

**UV9\_SALONEXIST**


---

```

            type:  numeric (byte)
            label:  LABD

            range:  [1,2]
unique values:  2
            units:  1
missing ..:  3/12

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              4         1   oui
              5         2   non
              3         .

```

---

**UV9\_SALONANNEE**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [2,2]
unique values:  1
            units:  1
missing ..:  11/12

tabulation:  Freq.  Value
              1  2
              11  .

```

---

**UV9\_FOIREXIST**


---

```

            type:  numeric (byte)
            label:  LABD

            range:  [1,2]
unique values:  2
            units:  1
missing ..:  3/12

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              4         1   oui
              5         2   non

```



3 .

---

**UV9\_FOIRANNEE**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [4,4]                units:  1
unique values: 1                missing .: 11/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    4
                   11   .

```

---

**UV9\_ATR1EXIST**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABD

      range:  [1,2]                units:  1
unique values: 2                missing .: 5/12

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   2         1   oui
                   5         2   non
                   5         .

```

---

**UV9\_ATR1FOUR**

---

```

      type:  string (str1), but longest is str0

unique values: 0                missing "": 12/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   12   ""

```

---

**UV9\_ATR1ANNEE**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                missing .: 12/12

```

```
tabulation:  Freq.  Value
              12  .
```

---

UV9\_ATR2EXIST

---

```
      type:  numeric (byte)
      label:  LABD

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  6/12

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   2         1   oui
                   4         2   non
                   6         .
```

---

UV9\_ATR2FOURN

---

```
      type:  string (str1), but longest is str0

unique values:  0                      missing "":  12/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   12  ""
```

---

UV9\_ATR2ANNEE

---

```
      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  11/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   1     1
                  11     .
```

---

UV9\_ATR3EXIST

---

```
      type:  numeric (byte)
      label:  LABD
```

```

      range:  [1,2]
unique values: 2
      units:  1
missing .:  8/12

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              1       1     oui
              3       2     non
              8       .

```

---

**UV9\_ATR3FOURN**


---

```

      type:  string (str1), but longest is str0
unique values: 0
      missing "": 12/12

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              12     ""

```

---

**UV9\_ATR3ANNEE**


---

```

      type:  numeric (byte)
      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 12/12

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              12     .

```

---

**UV10\_MARGQTE**


---

```

      type:  numeric (int)
      range:  [240,840]
unique values: 3
      units:  10
missing .:  9/12

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    240
              1    560
              1    840
              9     .

```

---

**UV10\_MARGDEST**


---

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABE

      range:  [1,8]                      units:  1
unique values: 3                      missing .:  9/12

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   1         1  évacuation dans cours d'eau
                   1         3  évacuation dans terrain vague
                           inculte
                   1         8  déversement dans puits fosse
                   9         .

```

---

**UV10\_MARGPRIX**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                      units:  .
unique values: 0                      missing .:  12/12

      tabulation:  Freq.   Value
                   12     .

```

---

**UV10\_TOURQTE**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [240,840]                  units:  10
unique values: 3                      missing .:  9/12

      tabulation:  Freq.   Value
                   1    240
                   1    560
                   1    840
                   9     .

```

---

**UV10\_TOURDEST**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABE, but 1 nonmissing value is not labeled

```

---

```

      range:  [5,56]
unique values: 2
      units:  1
missing .:  9/12

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              2      5      vente aux proprietaires de
              1      56      hammam
              9      .

```

---

**UV10\_TOURPRIX**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [25,25]
unique values: 1
      units:  1
missing .:  10/12

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2    25
             10    .

```

---

**UV10\_COQOTE**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .:  12/12

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             12    .

```

---

**UV10\_COQDEST**


---

```

      type:  numeric (byte)
label:  LABE

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .:  12/12

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
             12      .

```

---

**UV10\_COQPRIX**


---

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0
      units:  .
missing .:  12/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   12  .

```

---

**UV10\_DECHQTE**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [2.4,100]
unique values:  6
      units:  .1
missing .:  4/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  2.4
                   1  5
                   1  10
                   2  20
                   2  30
                   1  100
                   4  .

```

---

**UV10\_DECHDEST**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABE

      range:  [7,7]
unique values:  1
      units:  1
missing .:  5/12

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   7         7  distribution aux animaux
                   5         .

```

---

**UV10\_DECHPRIX**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [5,200]
      units:  1

```

---

unique values: 6                      missing .: 5/12

tabulation:	Freq.	Value
	1	5
	1	15
	1	30
	2	100
	1	150
	1	200
	5	.

---

#### UV10\_ATR1QTE

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .

unique values: 0                      missing .: 12/12

tabulation:	Freq.	Value
	12	.

---

#### UV10\_ATR1DEST

---

type: numeric (**byte**)

label: **LABE**

range: [.,.]                      units: .

unique values: 0                      missing .: 12/12

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	12	.	

---

#### UV10\_ATR1PRIX

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .

unique values: 0                      missing .: 12/12

tabulation:	Freq.	Value
	12	.

---

---

**UV10\_ATR2QTE**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
            missing.: 12/12

    tabulation:  Freq.  Value
                12   .

```

---



---

**UV10\_ATR2DEST**

---

```

            type:  numeric (byte)
            label:  LABE

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
            missing.: 12/12

    tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                12           .

```

---



---

**UV10\_ATR2PRIX**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
            missing.: 12/12

    tabulation:  Freq.  Value
                12   .

    name:  <unnamed>
    log:   /Users/citrangle/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
    log type:  smcl
    closed on:  15 Dec 2017, 19:47:03

    name:  <unnamed>
    log:   /Users/citrangle/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
    log type:  smcl
    opened on: 15 Dec 2017, 19:47:03

```

---



USING file: Oasis\_Olivier

Contains data from /Users/citrange/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline

```
obs:      357
vars:      258
size:      195,636
15 Dec 2017 17:21
```

variable name	storage type	display format	value label	variable label
<b>code_anon</b>	str9	%9s		<b>Code du questionnaire (anonymized)</b>
<b>zone</b>	byte	%8.0g	ZONE	<b>zone</b>
<b>province</b>	byte	%8.0g	PROVINCE	<b>province</b>
<b>perim_anon</b>	byte	%8.0g		<b>Numéro du périmètre (anonymized)</b>
<b>nfiche_anon</b>	int	%8.0g		<b>Numéro fiche exploitation (anonymized)</b>
<b>OL0_NBPIEDS</b>	int	%8.0g		<b>Nb de pieds</b>
<b>OL2_MANNBR</b>	byte	%8.0g		<b>mannbr</b>
<b>OL2_MANFRAIANIM</b>	int	%8.0g		<b>manfraianim</b>
<b>OL2_MANFRAIMEC</b>	byte	%8.0g		<b>manfraimec</b>
<b>OL2_MANFAMMAS</b>	double	%12.0g		<b>manfammas</b>
<b>OL2_MANFAMFEM</b>	byte	%8.0g		<b>manfamfem</b>
<b>OL2_MANSALMAS</b>	float	%9.0g		<b>mansalmas</b>
<b>OL2_MANSALFEM</b>	int	%8.0g		<b>mansalfem</b>
<b>OL2_MANMOYMAS</b>	byte	%8.0g		<b>manmoymas</b>
<b>OL2_MANMOYFEM</b>	byte	%8.0g		<b>manmoyfem</b>
<b>OL2_MECNBR</b>	byte	%8.0g		<b>mecnbr</b>
<b>OL2_MECFRAIANIM</b>	byte	%8.0g		<b>mecfraianim</b>
<b>OL2_MECFRAIMEC</b>	int	%8.0g		<b>mecfraimec</b>
<b>OL2_MECFAMMAS</b>	byte	%8.0g		<b>mecfammas</b>
<b>OL2_MECFAMFEM</b>	byte	%8.0g		<b>mecfamfem</b>
<b>OL2_MECSALMAS</b>	double	%12.0g		<b>mecsalmas</b>
<b>OL2_MECSALFEM</b>	byte	%8.0g		<b>mecsalfem</b>
<b>OL2_MECMOYMAS</b>	byte	%8.0g		<b>mecmoymas</b>
<b>OL2_MECMOYFEM</b>	byte	%8.0g		<b>mecmoyfem</b>
<b>OL2_FUMNBR</b>	byte	%8.0g		<b>fumnbr</b>
<b>OL2_FUMQTE</b>	double	%12.0g		<b>fumqte</b>
<b>OL2_FUMINTRANT</b>	int	%8.0g		<b>fumintrant</b>
<b>OL2_FUMFRAIANIM</b>	int	%8.0g		<b>fumfraianim</b>
<b>OL2_FUMFRAIMEC</b>	int	%8.0g		<b>fumfraimec</b>
<b>OL2_FUMFAMMAS</b>	double	%12.0g		<b>fumfammas</b>
<b>OL2_FUMFAMFEM</b>	float	%9.0g		<b>fumfamfem</b>
<b>OL2_FUMSALMAS</b>	float	%9.0g		<b>fumsalmas</b>
<b>OL2_FUMSALFEM</b>	byte	%8.0g		<b>fumsalfem</b>
<b>OL2_FUMMOYMAS</b>	byte	%8.0g		<b>fummoymas</b>
<b>OL2_FUMMOYFEM</b>	byte	%8.0g		<b>fummoyfem</b>
<b>OL2_AZOTNBR</b>	byte	%8.0g		<b>azotnbr</b>
<b>OL2_AZOTQTE</b>	double	%12.0g		<b>azotqte</b>
<b>OL2_AZOTINTRANT</b>	int	%8.0g		<b>azotintrant</b>
<b>OL2_AZOTFRAIA-M</b>	byte	%8.0g		<b>azotfraianim</b>

OL2_AZOTFRAIMEC	int	%8.0g	azotfraimec
OL2_AZOTFAMMAS	double	%12.0g	azotfammas
OL2_AZOTFAMFEM	byte	%8.0g	azotfamfem
OL2_AZOTSALMAS	float	%9.0g	azotsalmas
OL2_AZOTSALFEM	byte	%8.0g	azotsalfem
OL2_AZOTMOYMAS	byte	%8.0g	azotmoymas
OL2_AZOTMOYFEM	byte	%8.0g	azotmoyfem
OL2_PHOSNBR	byte	%8.0g	phosnbr
OL2_PHOSQTE	double	%12.0g	phosqte
OL2_PHOSINTRANT	int	%8.0g	phosintrant
OL2_PHOSFRAIA-M	byte	%8.0g	phosfraianim
OL2_PHOSFRAIMEC	int	%8.0g	phosfraimec
OL2_PHOSFAMMAS	double	%12.0g	phosfammas
OL2_PHOSFAMFEM	byte	%8.0g	phosfamfem
OL2_PHOSSALMAS	byte	%8.0g	phossalmas
OL2_PHOSSALFEM	byte	%8.0g	phossalfem
OL2_PHOSMOYMAS	byte	%8.0g	phosmoymas
OL2_PHOSMOYFEM	byte	%8.0g	phosmoyfem
OL2_POTASNBR	byte	%8.0g	potasnbr
OL2_POTASQTE	byte	%8.0g	potsaqte
OL2_POTASINTR-T	byte	%8.0g	potasintrant
OL2_POTASFRAI-M	byte	%8.0g	potasfraianim
OL2_POTASFRAI-C	byte	%8.0g	potasfraimec
OL2_POTASFAMMAS	byte	%8.0g	potasfammas
OL2_POTASFAMFEM	byte	%8.0g	potasfamfem
OL2_POTASSALMAS	byte	%8.0g	potassalmas
OL2_POTASSALFEM	byte	%8.0g	potassalfem
OL2_POTASMOYMAS	byte	%8.0g	potasmoymas
OL2_POTASMOYFEM	byte	%8.0g	potasmoyfem
OL2_COMPNBR	byte	%8.0g	compnbr
OL2_COMPQTE	double	%12.0g	compqte
OL2_COMPINTRANT	int	%8.0g	compintrant
OL2_COMPFRAIA-M	byte	%8.0g	compfraianim
OL2_COMPFRAIMEC	byte	%8.0g	compfraimec
OL2_COMPFAMMAS	double	%12.0g	compfammas
OL2_COMPFAMFEM	byte	%8.0g	compfamfem
OL2_COMPSALMAS	float	%9.0g	compsalmas
OL2_COMPSALFEM	byte	%8.0g	compsalfem
OL2_COMPMOYMAS	byte	%8.0g	compmoymas
OL2_COMPMOYFEM	byte	%8.0g	compmoyfem
OL2_INSNBR	byte	%8.0g	insnbr
OL2_INSintrant	int	%8.0g	insintrant
OL2_INSFRAIANIM	byte	%8.0g	insfraianim
OL2_INSFRAIMEC	byte	%8.0g	insfraimec
OL2_INSFAMMAS	float	%9.0g	insfammas
OL2_INSFAMFEM	byte	%8.0g	insfamfem
OL2_INSSALMAS	byte	%8.0g	inssalmas
OL2_INSSALFEM	byte	%8.0g	inssalfem
OL2_INSMOYMAS	byte	%8.0g	insmoymas

OL2_INSMOYFEM	byte	%8.0g	insmoyfem
OL2_FONGNBR	byte	%8.0g	fongnbr
OL2_FONGINTRANT	int	%8.0g	fongintrant
OL2_FONGFRAIA-M	int	%8.0g	fongfraianim
OL2_FONGFRAIMEC	int	%8.0g	fongfraimec
OL2_FONGFAMMAS	float	%9.0g	fongfammas
OL2_FONGFAMFEM	byte	%8.0g	fongfamfem
OL2_FONGSALMAS	byte	%8.0g	fongsalmas
OL2_FONGSALFEM	byte	%8.0g	fongsalfem
OL2_FONGMOYMAS	byte	%8.0g	fongmoymas
OL2_FONGMOYFEM	byte	%8.0g	fongmoyfem
OL2_HERBNBR	byte	%8.0g	herbnbr
OL2_HERBINTRANT	byte	%8.0g	herbintrant
OL2_HERBFRAIA-M	byte	%8.0g	herbfraianim
OL2_HERBFRAIMEC	byte	%8.0g	herbfraimec
OL2_HERBFAMMAS	byte	%8.0g	herbfammas
OL2_HERBFAMFEM	byte	%8.0g	herbfamfem
OL2_HERBSALMAS	byte	%8.0g	herbsalmas
OL2_HERBSALFEM	byte	%8.0g	herbsalfem
OL2_HERBMOYMAS	byte	%8.0g	herbmoymas
OL2_HERBMOYFEM	byte	%8.0g	herbmoyfem
OL2_GRAVNBR	byte	%8.0g	gravnbr
OL2_GRAVQTE	int	%8.0g	gravqte
OL2_GRAVINTRANT	int	%8.0g	gravintrant
OL2_GRAVFRAIA-M	byte	%8.0g	gravfraianim
OL2_GRAVFRAIMEC	int	%8.0g	gravfraimec
OL2_GRAVFAMMAS	double	%12.0g	gravfammas
OL2_GRAVFAMFEM	byte	%8.0g	gravfamfem
OL2_GRAVSALMAS	float	%9.0g	gravsalmas
OL2_GRAVSALFEM	byte	%8.0g	gravsalfem
OL2_GRAVMOYMAS	byte	%8.0g	gravmoymas
OL2_GRAVMOYFEM	byte	%8.0g	gravmoyfem
OL2_GOUTNBR	byte	%8.0g	goutnbr
OL2_GOUTQTE	int	%8.0g	goutqte
OL2_GOUTINTRANT	int	%8.0g	goutintrant
OL2_GOUTFRAIA-M	byte	%8.0g	goutfraianim
OL2_GOUTFRAIMEC	byte	%8.0g	goutfraimec
OL2_GOUTFAMMAS	byte	%8.0g	goutfammas
OL2_GOUTFAMFEM	byte	%8.0g	goutfamfem
OL2_GOUTSALMAS	byte	%8.0g	goutsalmas
OL2_GOUTSALFEM	byte	%8.0g	goutsalfem
OL2_GOUTMOYMAS	byte	%8.0g	goutmoymas
OL2_GOUTMOYFEM	byte	%8.0g	goutmoyfem
OL2_ASPNBR	byte	%8.0g	aspnbr
OL2_ASPQTE	byte	%8.0g	aspqte
OL2_ASPINTRANT	byte	%8.0g	aspintrant
OL2_ASPFRAIANIM	byte	%8.0g	aspfraianim
OL2_ASPFRAIMEC	byte	%8.0g	aspfraimec
OL2_ASPFAMMAS	byte	%8.0g	aspfammas

OL2_ASPFAMFEM	byte	%8.0g	aspfamfem
OL2_ASPSALMAS	byte	%8.0g	aspsalmas
OL2_ASPSALFEM	byte	%8.0g	aspsalfem
OL2_ASPMOYMAS	byte	%8.0g	aspmoymas
OL2_ASPMOYFEM	byte	%8.0g	aspmoyfem
OL2_FORNBR	byte	%8.0g	fornbr
OL2_FORFRAIANIM	byte	%8.0g	forfraianim
OL2_FORFRAIMEC	byte	%8.0g	forfraimec
OL2_FORFAMMAS	double	%12.0g	forfammas
OL2_FORFAMFEM	byte	%8.0g	forfamfem
OL2_FORSALMAS	byte	%8.0g	forsalmas
OL2_FORSALFEM	byte	%8.0g	forsalfem
OL2_FORMOYMAS	byte	%8.0g	formoymas
OL2_FORMOYFEM	byte	%8.0g	formoyfem
OL2_ENTNBR	byte	%8.0g	entnbr
OL2_ENTFRAIANIM	byte	%8.0g	entfraianim
OL2_ENTFRAIMEC	byte	%8.0g	entfraimec
OL2_ENTFAMMAS	double	%12.0g	entfammas
OL2_ENTFAMFEM	byte	%8.0g	entfamfem
OL2_ENTSALMAS	byte	%8.0g	entsalmas
OL2_ENTSALFEM	byte	%8.0g	entsalfem
OL2_ENTMOYMAS	byte	%8.0g	entmoymas
OL2_ENTMOYFEM	byte	%8.0g	entmoyfem
OL2_RAJNBR	byte	%8.0g	rajnbr
OL2_RAJFRAIANIM	byte	%8.0g	rajfraianim
OL2_RAJFRAIMEC	byte	%8.0g	rajfraimec
OL2_RAJFAMMAS	byte	%8.0g	rajfammas
OL2_RAJFAMFEM	byte	%8.0g	rajfamfem
OL2_RAJSALMAS	byte	%8.0g	rajsalmas
OL2_RAJSALFEM	byte	%8.0g	rajsalfem
OL2_RAJMOYMAS	byte	%8.0g	rajmoymas
OL2_RAJMOYFEM	byte	%8.0g	rajmoyfem
OL2_RMANNBR	byte	%8.0g	rmannbr
OL2_RMANFRAIA-M	int	%8.0g	rmanfraianim
OL2_RMANFRAIMEC	int	%8.0g	rmanfraimec
OL2_RMANFAMMAS	float	%9.0g	rmanfammas
OL2_RMANFAMFEM	float	%9.0g	rmanfamfem
OL2_RMANSALMAS	float	%9.0g	rmansalmas
OL2_RMANSALFEM	float	%9.0g	rmansalfem
OL2_RMANMOYMAS	int	%8.0g	rmanmoymas
OL2_RMANMOYFEM	byte	%8.0g	rmanmoyfem
OL2_RMECNBR	byte	%8.0g	rmecnbr
OL2_RMECFRAIA-M	byte	%8.0g	rmecfraianim
OL2_RMECFRAIMEC	byte	%8.0g	rmecfraimec
OL2_RMECFAMMAS	byte	%8.0g	rmecfammas
OL2_RMECFAMFEM	byte	%8.0g	rmecfamfem
OL2_RMECSALMAS	byte	%8.0g	rmecsalmas
OL2_RMECSALFEM	byte	%8.0g	rmecsalfem
OL2_RMECMOYMAS	byte	%8.0g	rmecmoymas

OL2_RMECMOYFEM	byte	%8.0g		rmecmoyfem
OL3_VALPROD	int	%8.0g		valprod
OL3_QTERECOLT	double	%12.0g		qterecolt
OL3_RDTARBRE	double	%12.0g		rdtarbre
OL41_VENTE	byte	%8.0g		vente
OL41_TRANSFOR-N	byte	%8.0g		transformation
OL41_ATRDON	byte	%8.0g		atrdon
OL42_INTVALPIED	byte	%8.0g		intvalpied
OL42_INTQTE	double	%12.0g		intqte
OL42_INTLIEU	byte	%8.0g	LABA	intlieu
OL42_INTVALRE-L	int	%8.0g		intvalrecol
OL42_GROVALPIED	int	%8.0g		grovalpied
OL42_GROQTE	double	%12.0g		groqte
OL42_GROLIEU	byte	%8.0g	LABA	grolieu
OL42_GROVALRE-L	long	%12.0g		grovalrecol
OL42_UNIVALPIED	byte	%8.0g		univalpied
OL42_UNIQTE	byte	%8.0g		uniqte
OL42_UNILIEU	byte	%8.0g	LABA	unilieu
OL42_UNIVALRE-L	byte	%8.0g		univalrecol
OL42_DETVALPIED	byte	%8.0g		detvalpied
OL42_DETQTE	double	%12.0g		detqte
OL42_DETLIEU	byte	%8.0g	LABA	detlieu
OL42_DETVALRE-L	long	%12.0g		detvalrecol
OL42_PARVALPIED	byte	%8.0g		parvalpied
OL42_PARQTE	double	%12.0g		parqte
OL42_PARLIEU	byte	%8.0g	LABA	parlieu
OL42_PARVALRE-L	int	%8.0g		parvalrecol
OL43_NOIRQTE	double	%12.0g		noirqte
OL43_NOIRLIEU	byte	%8.0g	LABB	noirlieu
OL43_NOIRRESP	byte	%8.0g	LABC	noirresp
OL43_NOIROBTENU	double	%12.0g		noirobtenu
OL43_NOIRAUTO	byte	%8.0g		noirauto
OL43_NOIRFRAIS	int	%8.0g		noirfrais
OL43_NOIRACHE-R	byte	%8.0g	LABD	noiracheteur
OL43_NOIRVENTE	byte	%8.0g	LABE	noirvente
OL43_NOIRPRIX	int	%8.0g		noirprix
OL43_VERTQTE	double	%12.0g		vertqte
OL43_VERTLIEU	byte	%8.0g	LABB	vertlieu
OL43_VERTRESP	byte	%8.0g	LABC	vertresp
OL43_VERTOBTENU	double	%12.0g		vertobtenu
OL43_VERTAUTO	byte	%8.0g		vertauto
OL43_VERTFRAIS	int	%8.0g		vertfrais
OL43_VERTACHE-R	byte	%8.0g	LABD	vertacheteur
OL43_VERTVENTE	byte	%8.0g	LABE	vertvente
OL43_VERTPRIX	byte	%8.0g		vertprix
OL43_EXTRQTE	double	%12.0g		extrqte
OL43_EXTRLIEU	byte	%8.0g	LABB	extrlieu
OL43_EXTRRESP	byte	%8.0g	LABC	extrresp
OL43_EXTROBTENU	double	%12.0g		extrobtenu

<b>OL43_EXTRAUTO</b>	byte	%8.0g		<b>extrauto</b>
<b>OL43_EXTRFRAIS</b>	int	%8.0g		<b>extrfrais</b>
<b>OL43_EXTRACHE-R</b>	byte	%8.0g	LABD	<b>extracheteur</b>
<b>OL43_EXTRVENTE</b>	byte	%8.0g	LABE	<b>extrvente</b>
<b>OL43_EXTRPRIX</b>	byte	%8.0g		<b>extrprix</b>
<b>OL43_VRGQTE</b>	double	%12.0g		<b>vrgqte</b>
<b>OL43_VRGLIEU</b>	byte	%8.0g	LABB	<b>vrglieu</b>
<b>OL43_VRGRESP</b>	byte	%8.0g	LABC	<b>vrgresp</b>
<b>OL43_VRGOBTENU</b>	double	%12.0g		<b>vrgobtenu</b>
<b>OL43_VRGAUTO</b>	byte	%8.0g		<b>vrgauto</b>
<b>OL43_VRGFRAIS</b>	int	%8.0g		<b>vrgfrais</b>
<b>OL43_VRGACHET-R</b>	byte	%8.0g	LABD	<b>vrgacheteur</b>
<b>OL43_VRGVENTE</b>	byte	%8.0g	LABE	<b>vrgvente</b>
<b>OL43_VRGPRIX</b>	int	%8.0g		<b>vrgprix</b>
<b>OL43_ORDQTE</b>	double	%12.0g		<b>ordqte</b>
<b>OL43_ORDLIEU</b>	byte	%8.0g	LABB	<b>ordlieu</b>
<b>OL43_ORDRESP</b>	byte	%8.0g	LABC	<b>ordresp</b>
<b>OL43_ORDOBTENU</b>	double	%12.0g		<b>ordobtenu</b>
<b>OL43_ORDAUTO</b>	byte	%8.0g		<b>ordauto</b>
<b>OL43_ORDFRAIS</b>	int	%8.0g		<b>ordfrais</b>
<b>OL43_ORDACHET-R</b>	byte	%8.0g	LABD	<b>ordacheteur</b>
<b>OL43_ORDVENTE</b>	byte	%8.0g	LABE	<b>ordvente</b>
<b>OL43_ORDPRIX</b>	int	%8.0g		<b>ordprix</b>

Sorted by:

---

**code\_anon**


---

type: string (**str9**)unique values: **357**missing "": **0/357**

examples: "409013052"  
 "409013211"  
 "409036158"  
 "413045113"

---

**zone**


---

type: numeric (**byte**)label: **ZONE**range: [**4,4**]units: **1**unique values: **1**missing .: **22/357**

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	<b>335</b>	<b>4</b>	OASIS Palmier dattier
	<b>22</b>	<b>.</b>	

---

**province**


---

type: numeric (**byte**)  
 label: **PROVINCE**  
 range: [9,20] units: 1  
 unique values: 3 missing .: 22/357

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	<b>221</b>	<b>9</b>	errachidia
	<b>113</b>	<b>13</b>	ouarzazate
	<b>1</b>	<b>20</b>	zagora
	<b>22</b>	<b>.</b>	

---

**perim\_anon**


---

type: numeric (**byte**)  
 range: [8,45] units: 1  
 unique values: 5 missing .: 0/357

tabulation:	Freq.	Value
	<b>50</b>	<b>8</b>
	<b>132</b>	<b>13</b>
	<b>1</b>	<b>16</b>
	<b>55</b>	<b>36</b>
	<b>119</b>	<b>45</b>

---

**nfiche\_anon**


---

type: numeric (**int**)  
 range: [2,299] units: 1  
 unique values: 147 missing .: 0/357

mean: **148.773**  
 std. dev: **85.5431**

percentiles:            10%            25%            50%            75%            90%

32            76            146            223            268

---

**OLO\_NBPIEDS**


---

type: numeric (**int**)

range: [1,420]  
unique values: 95

units: 1  
missing .: 0/357

tabulation: Freq. Value

2	1
5	2
3	3
4	4
9	5
7	6
3	7
8	8
6	9
26	10
6	11
15	12
3	13
9	14
15	15
8	16
7	17
4	18
4	19
21	20
1	21
11	22
6	23
3	24
6	25
6	26
2	27
2	28
5	29
13	30
8	31
2	32
1	34
3	35
3	36
3	37
3	38



```
5 39
6 40
6 41
2 42
1 43
2 44
3 45
2 46
1 47
2 48
1 49
7 50
1 52
1 53
1 54
2 55
1 57
1 58
1 59
4 60
2 65
2 66
1 67
1 68
1 69
5 70
1 72
2 74
1 75
2 76
4 80
2 82
2 87
2 89
1 90
1 95
1 97
7 100
1 104
1 105
1 118
1 120
1 125
1 131
1 133
1 138
2 140
1 141
5 150
```

```

      2  156
      1  162
      1  166
      1  167
      1  200
      1  226
      1  350
      1  380
      1  420

```

---

**OL2\_MANNBR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,4]
unique values: 3
      units:  1
missing .:  206/357

      tabulation:  Freq.  Value
                   148  1
                   2   2
                   1   4
                   206  .

```

---

**OL2\_MANFRAIANIM**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,500]
unique values: 15
      units:  1
missing .:  0/357

      tabulation:  Freq.  Value
                   341  0
                   1   1
                   1   2
                   2   5
                   1  10
                   1  15
                   1  20
                   1  40
                   1  60
                   1 100
                   1 140
                   1 200
                   1 300
                   2 450

```

1 500

---

**OL2\_MANFRAIMEC**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                units:  1
unique values: 1                missing .:  0/357

      tabulation:  Freq.  Value
                   357   0

```

---



---

**OL2\_MANFAMMAS**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.3,20]             units:  .1
unique values: 16                missing .:  237/357

      tabulation:  Freq.  Value
                   2   .3
                   4   .5
                  27   1
                  28   2
                   1  2.5
                  17   3
                  12   4
                   9   5
                   5   6
                   2   7
                   1  7.5
                   1   8
                   7  10
                   2  15
                   1  16
                   1  20
                  237  .

```

---



---

**OL2\_MANFAMFEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,3]                units:  1

```

unique values: 2                      missing .: 355/357

tabulation:	Freq.	Value
	1	1
	1	3
	355	.

## OL2\_MANSALMAS

type: numeric (**float**)

range: [.5,40]                      units: .1  
 unique values: 14                      missing .: 311/357

tabulation:	Freq.	Value
	1	.5
	4	1
	5	2
	5	3
	3	4
	5	5
	7	6
	2	8
	4	10
	1	11
	1	12
	6	20
	1	24
	1	40
	311	.

## OL2\_MANSALFEM

type: numeric (**int**)

range: [3,200]                      units: 1  
 unique values: 2                      missing .: 355/357

tabulation:	Freq.	Value
	1	3
	1	200
	355	.

## OL2\_MANMOYMAS

---

```
      type:  numeric (byte)  
  
      range:  [40,100]  
unique values: 9  
  
      units:  1  
missing .: 209/357
```

```
tabulation:  Freq.  Value  
              1  40  
             24  50  
             44  60  
             43  70  
             14  75  
             17  80  
              1  85  
              1  90  
              3 100  
            209  .
```

---

**OL2\_MANMOYFEM**

---

```
      type:  numeric (byte)  
  
      range:  [40,60]  
unique values: 3  
  
      units:  10  
missing .: 344/357
```

```
tabulation:  Freq.  Value  
              2  40  
             10  50  
              1  60  
            344  .
```

---

**OL2\_MECNBR**

---

```
      type:  numeric (byte)  
  
      range:  [1,4]  
unique values: 3  
  
      units:  1  
missing .: 313/357
```

```
tabulation:  Freq.  Value  
             41  1  
              2  2  
              1  4  
            313  .
```

---

**OL2\_MECFRAIANIM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,5]
unique values: 2                                units:  1
                                              missing .:  0/357

      tabulation:  Freq.  Value
                   356    0
                   1     5

```

---

**OL2\_MECFRAIMEC**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,3000]
unique values: 23                                units:  10
                                              missing .:  0/357

      tabulation:  Freq.  Value
                   317    0
                   1    60
                   1    70
                   4   100
                   1   120
                   1   140
                   1   150
                   1   180
                   7   200
                   1   210
                   1   250
                   2   280
                   2   300
                   5   400
                   3   500
                   2   700
                   1   800
                   1  1500
                   1  1600
                   1  1800
                   1  2000
                   1  2800
                   1  3000

```

---

**OL2\_MECFAMMAS**

---

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [1,14]
unique values:  5                                     units:  1
                                                    missing .:  345/357

    tabulation:  Freq.  Value
                  4    1
                  5    2
                  1    7
                  1   10
                  1   14
                 345    .

```

---

#### OL2\_MECFAMFEM

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                     units:  .
                                                    missing .:  357/357

    tabulation:  Freq.  Value
                  357    .

```

---

#### OL2\_MECSALMAS

---

```

            type:  numeric (double)

            range:  [.1,2.5]
unique values:  6                                     units:  .1
                                                    missing .:  348/357

    tabulation:  Freq.  Value
                  1    .1
                  1    .2
                  2    .5
                  3    1
                  1    2
                  1   2.5
                 348    .

```

---

#### OL2\_MECSALFEM

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  357/357

      tabulation:  Freq.  Value
                   357  .

```

---

**OL2\_MECMOYMAS**

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,100]
unique values:  5                                units:  1
                                                    missing .:  338/357

      tabulation:  Freq.  Value
                   2  50
                   5  60
                   6  70
                   1  75
                   5  100
                   338  .

```

---

**OL2\_MECMOYFEM**

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,50]
unique values:  1                                units:  1
                                                    missing .:  355/357

      tabulation:  Freq.  Value
                   2  50
                   355  .

```

---

**OL2\_FUMNBR**

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,2]
unique values:  3                                units:  1
                                                    missing .:  0/357

      tabulation:  Freq.  Value
                   177  0

```



```

178 1
  2 2

```

---

**OL2\_FUMQTE**


---

```

type:  numeric (double)

```

```

range:  [0,120]
unique values:  54

```

```

units:  .01
missing .:  0/357

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              177  0
              1   .1
              4   .3
              1   .4
              4   .5
              1   .7
             14  1
              1  1.5
             14  2
              1  2.1
              1  2.25
              1  2.4
              2  2.5
             12  3
              1  3.25
              1  3.3
              1  3.5
              1  3.6
              2  3.9
             11  4
              1  4.5
              9  5
              1  5.4
              9  6
              4  7
              7  8
              1  9
              1  9.5
             17 10
              2 11
              3 12
              2 13
              1 14
              5 15
              1 15.4
              1 16.2

```

```

      1  17
      9  20
      1  20.4
      2  21
      1  24
      1  26
      1  27
     10  30
      1  33
      1  35
      3  40
      1  45
      3  50
      1  70
      1  90
      2 100
      1 113
      1 120

```

---

**OL2\_FUMINTRANT**


---

type: numeric (**int**)

range: [0,7200]  
unique values: 67

units: 1  
missing .: 0/357

tabulation: Freq. Value

```

      184  0
       1  3
       1  5
       3 10
       2 15
       2 20
       2 25
       4 30
       1 35
       7 50
       6 60
       2 70
       1 74
       1 75
       2 80
       1 88
      14 100
       6 120
       2 130
       1 133

```

```
1 135
5 140
8 150
4 160
1 165
1 166
4 175
1 180
15 200
4 210
2 228
1 240
2 250
1 266
2 280
8 300
2 304
1 315
1 320
2 330
1 360
1 361
1 370
2 380
7 400
1 418
1 440
1 450
3 500
3 525
1 540
1 570
5 600
3 700
1 780
2 798
2 800
1 900
1 910
2 1000
1 1050
1 1130
2 1200
1 1380
1 1500
1 3000
1 7200
```

---

**OL2\_FUMFRAIANIM**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,300]
unique values: 18
      units:  1
missing .:  0/357

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              270    0
               2    1
               1    2
              12    5
              13   10
               5   15
              18   20
               5   30
               8   40
              10   50
               2   60
               1   70
               2   75
               3  100
               1  120
               1  240
               2  250
               1  300

```

---

**OL2\_FUMFRAIMEC**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,600]
unique values: 7
      units:  10
missing .:  0/357

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              349    0
               1   50
               1   60
               2  100
               1  240
               1  300
               2  600

```

---

**OL2\_FUMFAMMAS**

---

```

type: numeric (double)

range: [.1,20]
unique values: 17

units: .1
missing .: 204/357

```

```

tabulation: Freq. Value
             3 .1
             3 .2
             1 .3
            24 .5
             1 .8
            44 1
             4 1.5
            39 2
             9 3
            12 4
             1 5
             3 6
             2 7
             2 8
             2 10
             1 15
             2 20
            204 .

```

---

**OL2\_FUMFAMFEM**


---

```

type: numeric (float)

range: [1,1.5]
unique values: 2

units: .1
missing .: 355/357

```

```

tabulation: Freq. Value
             1 1
             1 1.5
            355 .

```

---

**OL2\_FUMSALMAS**


---

```

type: numeric (float)

range: [.5,18]
unique values: 9

units: .1
missing .: 318/357

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              4    .5
              8    1
             14    2
              2    3
              6    4
              1    5
              2    6
              1    7
              1   18
             318    .

```

---

**OL2\_FUMSALFEM**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [.,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  357/357

tabulation:  Freq.  Value
              357    .

```

---

**OL2\_FUMMOYMAS**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [40,100]       units:  1
unique values:  8      missing .:  187/357

tabulation:  Freq.  Value
              3    40
             40    50
             52    60
             50    70
              7    75
             16    80
              1    85
              1   100
             187    .

```

---

**OL2\_FUMMOYFEM**


---

```

type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [40,50]
unique values: 2
      units:  10
missing .: 351/357

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    40
              5    50
            351    .

```

---

**OL2\_AZOTNBR**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [0,15]
unique values: 5
      units:  1
missing .: 0/357

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              247    0
              105    1
                 2    2
                 2    4
                 1   15

```

---

**OL2\_AZOTQTE**


---

```

      type:  numeric (double)

```

```

      range:  [0,170]
unique values: 18
      units:  .01
missing .: 0/357

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              243    0
                 2   .05
                 3   .1
                 1   .14
                 1   .16
                 6   .2
                 1   .24
                 8   .25
                 3   .3
              54   .5
              18    1
                 2   1.5
                 9    2
                 1    3

```

```

      2  4
      1  6
      1  7
      1 170

```

---

**OL2\_AZOTINTRANT**


---

```
type:  numeric (int)
```

```
range:  [0,2800]
unique values: 52
```

```
units:  1
missing .: 0/357
```

```

tabulation:  Freq.  Value
              245    0
               1    17
               1    20
               1    25
               1    27
               1    35
               1    48
               1    66
               2    70
               1    72
               3    75
               2    90
               1    97
               3   100
               2   112
               5   120
               1   123
               1   125
               2   135
               1   140
               1   145
              10   150
               3   160
               1   170
               3   175
               1   180
               1   200
               6   220
               6   225
               4   230
              11   250
               1   260
               1   270
               1   280

```



4 300  
3 320  
1 330  
4 350  
2 420  
1 440  
3 450  
1 460  
1 540  
2 600  
1 640  
2 800  
1 880  
1 900  
1 1350  
1 1440  
1 2100  
1 2800

---

**OL2\_AZOTFRAIANIM**

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,20]                      units: 1  
unique values: 4                      missing .: 0/357

tabulation:    Freq.    Value

318	0
18	5
6	10
15	20

---

**OL2\_AZOTFRAIMEC**

---

type: numeric (**int**)

range: [0,200]                      units: 10  
unique values: 5                      missing .: 0/357

tabulation:    Freq.    Value

353	0
1	10
1	40
1	160
1	200

---

**OL2\_AZOTFAMMAS**

---

```

            type:  numeric (double)

            range:  [.1,12]
unique values: 12
            units:  .1
missing .: 267/357

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    .1
              2    .2
              3    .3
             32    .5
             26    1
              6    2
              3    3
             12    4
              2    5
              1    6
              1   10
              1   12
             267   .

```

---

**OL2\_AZOTFAMFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values: 0
            units:  .
missing .: 357/357

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             357   .

```

---

**OL2\_AZOTSALMAS**

---

```

            type:  numeric (float)

            range:  [.5,6]
unique values: 5
            units:  .1
missing .: 344/357

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              4    .5
              5    1

```

1 2  
2 4  
1 6  
344 .

OL2\_AZOTSALFEM

type: numeric (**byte**)  
range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 357/357  
tabulation: Freq. Value  
357 .

OL2\_AZOTMOYMAS

type: numeric (**byte**)  
range: [30,90] units: 1  
unique values: 8 missing .: 270/357  
tabulation: Freq. Value  
1 30  
2 40  
32 50  
14 60  
27 70  
3 75  
7 80  
1 90  
270 .

OL2\_AZOTMOYFEM

type: numeric (**byte**)  
range: [50,50] units: 1  
unique values: 1 missing .: 355/357  
tabulation: Freq. Value  
2 50  
355 .

---

**OL2\_PHOSNBR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,2]
unique values: 3                                units:  1
                                              missing .:  0/357

      tabulation:  Freq.  Value
                   341    0
                   14    1
                    2    2

```

---

**OL2\_PHOSQTE**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,3]
unique values: 8                                units:  .01
                                              missing .:  0/357

      tabulation:  Freq.  Value
                   339    0
                    1  .05
                    1  .1
                    2  .25
                    8  .5
                    3  1
                    2  2
                    1  3

```

---

**OL2\_PHOSINTRANT**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,740]
unique values: 18                                units:  1
                                              missing .:  0/357

      tabulation:  Freq.  Value
                   339    0
                    1   20
                    1   50
                    1   65
                    1   75

```

```

1 120
1 130
1 150
1 160
1 200
1 210
1 230
1 240
1 250
1 350
2 500
1 600
1 740

```

---

**OL2\_PHOSFRAIANIM**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,20]           units: 10
unique values: 2        missing .: 0/357

tabulation: Freq. Value
             356  0
             1   20

```

---

**OL2\_PHOSFRAIMEC**


---

```

type: numeric (int)

range: [0,130]          units: 10
unique values: 2        missing .: 0/357

tabulation: Freq. Value
             356  0
             1  130

```

---

**OL2\_PHOSFAMMAS**


---

```

type: numeric (double)

range: [.2,6]           units: .1
unique values: 5        missing .: 343/357

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    .2
              3    .5
              6    1
              3    2
              1    6
            343    .

```

---

**OL2\_PHOSFAMFEM**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
missing ..:  357/357

tabulation:  Freq.  Value
              357    .

```

---

**OL2\_PHOSSALMAS**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [1,2]
unique values:  2
              units:  1
missing ..:  354/357

tabulation:  Freq.  Value
              2    1
              1    2
            354    .

```

---

**OL2\_PHOSSALFEM**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
missing ..:  357/357

tabulation:  Freq.  Value
              357    .

```

---

**OL2\_PHOSMOYMAS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,80]
unique values: 4
      units:  10
missing .:  343/357

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              4    50
              6    60
              1    70
              3    80
            343    .

```

---

**OL2\_PHOSMOYFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .:  357/357

```

```

tabulation:  Freq.  Value
            357    .

```

---

**OL2\_POTASNBR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1
      units:  1
missing .:  0/357

```

```

tabulation:  Freq.  Value
            357    0

```

---

**OL2\_POTASQTE**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1
      units:  1
missing .:  0/357

```

```

tabulation:  Freq.  Value
            357    0

```

---

**OL2\_POTASINTRANT**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1
                                units:  1
                                missing .: 0/357

      tabulation:  Freq.  Value
                   357    0

```

---



---

**OL2\_POTASFRAIANIM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1
                                units:  1
                                missing .: 0/357

      tabulation:  Freq.  Value
                   357    0

```

---



---

**OL2\_POTASFRAIMEC**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1
                                units:  1
                                missing .: 0/357

      tabulation:  Freq.  Value
                   357    0

```

---



---

**OL2\_POTASFAMMAS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 357/357

      tabulation:  Freq.  Value
                   357    .

```

---



---

**OL2\_POTASFAMFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  357/357

            tabulation:  Freq.  Value
                        357  .

```

---



---

**OL2\_POTASSALMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  357/357

            tabulation:  Freq.  Value
                        357  .

```

---



---

**OL2\_POTASSALFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  357/357

            tabulation:  Freq.  Value
                        357  .

```

---



---

**OL2\_POTASMOYMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  357/357

            tabulation:  Freq.  Value
                        357  .

```

---



---

**OL2\_POTASMOYFEM**

---

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  357/357

      tabulation:  Freq.  Value
                   357  .

```

---

**OL2\_COMPNBR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,1]
unique values:  2
                                units:  1
                                missing .:  0/357

      tabulation:  Freq.  Value
                   328  0
                   29  1

```

---

**OL2\_COMPQTE**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,4]
unique values:  11
                                units:  .01
                                missing .:  0/357

      tabulation:  Freq.  Value
                   326  0
                     1  .2
                     3  .25
                     3  .3
                     1  .4
                    12  .5
                     6  1
                     1  1.5
                     2  2
                     1  3
                     1  4

```

---

**OL2\_COMPINTRANT**

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,1600]
unique values: 23

                        units:  1
missing .:  0/357

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              326    0
               1    84
               2   105
               1   110
               2   112
               1   126
               1   150
               1   164
               1   175
               3   220
               1   225
               3   230
               3   250
               1   280
               1   320
               1   400
               2   450
               1   480
               1   675
               1   700
               1   750
               1   900
               1  1600

```

---

**OL2\_COMPFRAIANIM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,10]
unique values: 3

                        units:  1
missing .:  0/357

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              343    0
               13    5
                1   10

```

---

**OL2\_COMPFRAIMEC**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [0,0]
unique values:  1
        units:  1
missing .:  0/357

    tabulation:  Freq.  Value
                  357    0

```

---

**OL2\_COMPFAMMAS**


---

```

        type:  numeric (double)

        range:  [.2,4]
unique values:  6
        units:  .1
missing .:  333/357

    tabulation:  Freq.  Value
                  3    .2
                  1    .3
                 11    .5
                  5    1
                  3    2
                  1    4
                 333    .

```

---

**OL2\_COMPFAMFEM**


---

```

        type:  numeric (byte)

        range:  [.,.]
unique values:  0
        units:  .
missing .:  357/357

    tabulation:  Freq.  Value
                  357    .

```

---

**OL2\_COMPSALMAS**


---

```

        type:  numeric (float)

        range:  [.5,1]
unique values:  2
        units:  .1
missing .:  355/357

    tabulation:  Freq.  Value
                  1    .5
                  1    1

```

355 .

---

**OL2\_COMPSALFEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing ..: 357/357

      tabulation:  Freq.  Value
                   357  .

```

---



---

**OL2\_COMPMOYMAS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [40,100]
unique values: 7
      units:  1
missing ..: 332/357

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  40
                   9  50
                   9  60
                   2  70
                   1  75
                   2  80
                   1 100
                   332  .

```

---



---

**OL2\_COMPMOYFEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing ..: 357/357

      tabulation:  Freq.  Value
                   357  .

```

---



---

**OL2\_INSNBR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,3]
unique values: 3
                                units:  1
                                missing .: 0/357

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              353    0
              3     1
              1     3

```

---

**OL2\_INSINTRANT**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,700]
unique values: 7
                                units:  1
                                missing .: 0/357

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              351    0
              1    45
              1    75
              1   130
              1   250
              1   350
              1   700

```

---

**OL2\_INSFRAIANIM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,10]
unique values: 2
                                units:  10
                                missing .: 0/357

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              356    0
              1    10

```

---

**OL2\_INSFRAIMEC**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1
                                units:  1
                                missing .: 0/357

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              357    0

```

---

**OL2\_INSFAMMAS**


---

```

              type:  numeric (float)

              range:  [.5,12]                units:  .1
unique values:  4                                missing .:  353/357

tabulation:  Freq.  Value
              1    .5
              1    1
              1   1.5
              1   12
            353    .

```

---

**OL2\_INSFAMFEM**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  357/357

tabulation:  Freq.  Value
              357    .

```

---

**OL2\_INSSALMAS**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [7,7]                units:  1
unique values:  1                                missing .:  356/357

tabulation:  Freq.  Value
              1    7
            356    .

```

---

**OL2\_INSSALFEM**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  357/357

    tabulation:  Freq.  Value
                  357  .

```

**OL2\_INSMOYMAS**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [50,70]
unique values:  3
            units:  10
missing ..:  352/357

    tabulation:  Freq.  Value
                  1  50
                  2  60
                  2  70
                  352  .

```

**OL2\_INSMOYFEM**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  357/357

    tabulation:  Freq.  Value
                  357  .

```

**OL2\_FONGNBR**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,5]
unique values:  3
            units:  1
missing ..:  0/357

    tabulation:  Freq.  Value
                  355  0
                   1  1
                   1  5

```



---

**OL2\_FONGINTRANT**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,300]
unique values: 4                                units:  1
                                              missing .:  0/357

      tabulation:  Freq.  Value
                   354    0
                   1    45
                   1   250
                   1   300

```

---

**OL2\_FONGFRAIANIM**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,350]
unique values: 2                                units:  10
                                              missing .:  0/357

      tabulation:  Freq.  Value
                   356    0
                   1   350

```

---

**OL2\_FONGFRAIMEC**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,300]
unique values: 2                                units:  100
                                              missing .:  0/357

      tabulation:  Freq.  Value
                   356    0
                   1   300

```

---

**OL2\_FONGFAMMAS**

---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.5,3]
unique values: 4                                units:  .1
                                              missing .:  352/357

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2    .5
              1    1
              1    2
              1    3
            352    .

```

---

**OL2\_FONGFAMFEM**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.: 357/357

tabulation:  Freq.  Value
              357    .

```

---

**OL2\_FONGSALMAS**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [6,6]
unique values:  1
              units:  1
              missing.: 356/357

tabulation:  Freq.  Value
              1    6
            356    .

```

---

**OL2\_FONGSALFEM**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.: 357/357

tabulation:  Freq.  Value
              357    .

```

---

**OL2\_FONGMOYMAS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [60,80]
unique values: 3
                                units:  10
                                missing .: 352/357

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2    60
              1    70
              2    80
            352    .

```

---

**OL2\_FONGMOYFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 357/357

```

```

tabulation:  Freq.  Value
            357    .

```

---

**OL2\_HERBNBR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1
                                units:  1
                                missing .: 0/357

```

```

tabulation:  Freq.  Value
            357    0

```

---

**OL2\_HERBINTRANT**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1
                                units:  1
                                missing .: 0/357

```

```

tabulation:  Freq.  Value
            357    0

```

---

**OL2\_HERBFRAIANIM**


---

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                      missing .:  0/357

    tabulation:  Freq.  Value
                  357    0

```

---

**OL2\_HERBFRAIMEC**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                      missing .:  0/357

    tabulation:  Freq.  Value
                  357    0

```

---

**OL2\_HERBFAMMAS**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [.,.]                      units:  .
unique values:  0                      missing .:  357/357

    tabulation:  Freq.  Value
                  357    .

```

---

**OL2\_HERBFAMFEM**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [.,.]                      units:  .
unique values:  0                      missing .:  357/357

    tabulation:  Freq.  Value
                  357    .

```

---

**OL2\_HERBSALMAS**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [....]
unique values:  0                                     units:  .
                                                    missing .:  357/357

            tabulation:  Freq.  Value
                        357  .

```

---

**OL2\_HERBSALFEM**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [....]
unique values:  0                                     units:  .
                                                    missing .:  357/357

            tabulation:  Freq.  Value
                        357  .

```

---

**OL2\_HERBMOYMAS**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [....]
unique values:  0                                     units:  .
                                                    missing .:  357/357

            tabulation:  Freq.  Value
                        357  .

```

---

**OL2\_HERBMOYFEM**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [....]
unique values:  0                                     units:  .
                                                    missing .:  357/357

            tabulation:  Freq.  Value
                        357  .

```

---

**OL2\_GRAVNBR**

```

      type:  numeric (byte)
      range:  [0,36]
unique values: 25
      units:  1
missing .:  0/357

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             122    0
              23    1
               8    2
              23    3
              46    4
              17    5
              32    6
              10    7
              14    8
              14   10
               1   11
               7   12
               8   14
               3   15
               2   16
               1   17
               7   18
               2   20
               1   23
               8   24
               1   25
               2   26
               2   28
               1   30
               2   36

```

---

**OL2\_GRAVQTE**


---

```

      type:  numeric (int)
      range:  [0,2250]
unique values: 35
      units:  1
missing .:  0/357

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             314    0
               1   60
               1   94
               1  105
               1  108
               1  120
               1  126

```

1 168  
3 200  
1 216  
1 230  
1 235  
1 243  
3 300  
1 316  
1 320  
1 330  
1 338  
1 350  
1 364  
1 375  
5 400  
1 432  
2 500  
1 576  
1 600  
1 648  
1 700  
1 750  
1 756  
1 792  
1 940  
1 975  
1 980  
1 2250

---

**OL2\_GRAVINTRANT**

---

type: numeric (**int**)

range: [**0,6040**]  
unique values: **49**

units: **1**  
missing .: **0/357**

tabulation: Freq. Value

<b>286</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>6</b>
<b>1</b>	<b>15</b>
<b>1</b>	<b>20</b>
<b>1</b>	<b>24</b>
<b>1</b>	<b>30</b>
<b>2</b>	<b>40</b>
<b>1</b>	<b>46</b>
<b>1</b>	<b>48</b>
<b>1</b>	<b>60</b>

```

1  64
2  80
1 100
1 120
1 125
2 130
4 140
1 148
1 150
1 160
1 161
3 180
3 200
1 222
3 240
2 250
1 270
2 280
3 300
1 320
2 350
2 360
3 400
1 420
1 480
1 500
1 560
2 600
1 622
1 640
1 700
1 1000
1 1100
1 1132
2 1500
1 2000
1 2400
1 2600
1 6040

```

---

**OL2\_GRAVFRAIANIM**

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,22]  
unique values: 6

units: 1  
missing .: 0/357



```

tabulation:  Freq.  Value
              328    0
              1    1
              8   10
              2   15
             17   20
              1   22

```

---

**OL2\_GRAVFRAIMEC**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [0,4000]
unique values: 6

units:  1
missing .: 0/357

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              352    0
              1    7
              1   30
              1  1000
              1  1200
              1  4000

```

---

**OL2\_GRAVFAMMAS**


---

```

type:  numeric (double)

range:  [.2,40]
unique values: 29

units:  .1
missing .: 152/357

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2    .2
             13    .5
             35    1
              3   1.5
             35    2
             30    3
              2   3.5
             19    4
              1   4.5
              5    5
             14    6
              2    7
              6    8
              1    9

```

```

      9  10
      1  11
      6  12
      1  13
      6  14
      2  15
      2  16
      1  17
      2  18
      1  20
      1  21
      1  27
      1  30
      2  36
      1  40
    152  .

```

---

**OL2\_GRAVFAMFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [2,28]                units:  1
unique values: 7                  missing .:  347/357

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    2
                   1    4
                   2    6
                   3   12
                   1   14
                   1   16
                   1   28
                   347  .

```

---

**OL2\_GRAVSALMAS**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [1,50]                units:  .1
unique values: 15                  missing .:  322/357

      tabulation:  Freq.  Value
                   4    1
                   1   1.5
                   2    2

```

```

      5  3
      3  4
      3  5
      2  6
      1  7
      4  8
      1  9
      3 10
      1 11
      2 12
      2 20
      1 50
    322  .

```

---

**OL2\_GRAVSALFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [100,100]                units:  100
unique values: 1                      missing .:  356/357

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    100
                   356  .

```

---

**OL2\_GRAVMOYMAS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [30,100]                units:  1
unique values: 10                      missing .:  135/357

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    30
                   25   50
                   41   60
                   1    65
                   82   70
                   8    75
                   50   80
                   3    85
                   1    90
                   10  100
                   135  .

```

---

**OL2\_GRAVMOYFEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,70]                units:  10
unique values: 3                   missing .: 339/357

      tabulation:  Freq.  Value
                   8   50
                   9   60
                   1   70
                   339  .

```

---

**OL2\_GOUTNBR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,36]                units:  1
unique values: 5                   missing .: 0/357

      tabulation:  Freq.  Value
                   352  0
                   2   6
                   1  18
                   1  32
                   1  36

```

---

**OL2\_GOUTQTE**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,252]              units:  1
unique values: 2                   missing .: 0/357

      tabulation:  Freq.  Value
                   356  0
                   1  252

```

---

**OL2\_GOUTINTRANT**

---

```

      type:  numeric (int)

```

```

      range:  [0,711]
unique values: 5
      units:  1
missing .:  0/357

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              353    0
              1    230
              1    300
              1    400
              1    711

```

---

**OL2\_GOUTFRAIANIM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,10]
unique values: 2
      units:  10
missing .:  0/357

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              356    0
              1    10

```

---

**OL2\_GOUTFRAIMEC**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1
      units:  1
missing .:  0/357

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              357    0

```

---

**OL2\_GOUTFAMMAS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,12]
unique values: 2
      units:  1
missing .:  355/357

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    1
              1    12
            355    .

```

---

**OL2\_GOUTFAMFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [11,11]                units:  1
unique values:  1                               missing .:  356/357

    tabulation:  Freq.  Value
                  1   11
                 356   .

```

---

**OL2\_GOUTSALMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [8,8]                  units:  1
unique values:  1                               missing .:  356/357

    tabulation:  Freq.  Value
                  1   8
                 356   .

```

---

**OL2\_GOUTSALFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [8,8]                  units:  1
unique values:  1                               missing .:  356/357

    tabulation:  Freq.  Value
                  1   8
                 356   .

```

---

**OL2\_GOUTMOYMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [60,70]                units:  10
unique values:  2                               missing .:  355/357

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    60
              1    70
            355    .

```

---

**OL2\_GOUTMOYFEM**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [60,60]          units:  10
unique values:  1        missing .:  356/357

tabulation:  Freq.  Value
              1    60
            356    .

```

---

**OL2\_ASPNBR**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,0]          units:  1
unique values:  1        missing .:  0/357

tabulation:  Freq.  Value
            357    0

```

---

**OL2\_ASPQTE**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,0]          units:  1
unique values:  1        missing .:  0/357

tabulation:  Freq.  Value
            357    0

```

---

**OL2\_ASPINTRANT**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,0]          units:  1

```

unique values: 1 missing .: 0/357

tabulation: Freq. Value  
357 0

---

#### OL2\_ASPFRAIANIM

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,0] units: 1  
unique values: 1 missing .: 0/357

tabulation: Freq. Value  
357 0

---

#### OL2\_ASPFRAIMEC

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,0] units: 1  
unique values: 1 missing .: 0/357

tabulation: Freq. Value  
357 0

---

#### OL2\_ASPFAMMAS

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 357/357

tabulation: Freq. Value  
357 .

---

#### OL2\_ASPFAMFEM

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 357/357



```

tabulation:  Freq.  Value
              357   .

```

---

**OL2\_ASPSALMAS**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.: 357/357

tabulation:  Freq.  Value
              357   .

```

---

**OL2\_ASPSALFEM**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.: 357/357

tabulation:  Freq.  Value
              357   .

```

---

**OL2\_ASPMOYMAS**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.: 357/357

tabulation:  Freq.  Value
              357   .

```

---

**OL2\_ASPMOYFEM**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.: 357/357

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              357   .

```

---

**OL2\_FORNBR**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [1,1]                      units:  1
unique values:  1                                missing .:  347/357

              tabulation:  Freq.  Value
                           10   1
                           347   .

```

---

**OL2\_FORFRAIANIM**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                                missing .:  0/357

              tabulation:  Freq.  Value
                           357   0

```

---

**OL2\_FORFRAIMEC**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                                missing .:  0/357

              tabulation:  Freq.  Value
                           357   0

```

---

**OL2\_FORFAMMAS**


---

```

              type:  numeric (double)

              range:  [.2,10]                    units:  .1
unique values:  5                                missing .:  351/357

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    .2
              2    1
              1    3
              1    6
              1   10
            351    .

```

---

**OL2\_FORFAMFEM**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [3,5]
unique values:  2

units:  1
missing .:  355/357

tabulation:  Freq.  Value
              1    3
              1    5
            355    .

```

---

**OL2\_FORSALMAS**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [1,4]
unique values:  3

units:  1
missing .:  352/357

tabulation:  Freq.  Value
              2    1
              2    2
              1    4
            352    .

```

---

**OL2\_FORSALFEM**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [.,.]
unique values:  0

units:  .
missing .:  357/357

tabulation:  Freq.  Value
            357    .

```

---

**OL2\_FORMOYMAS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,100]                units:  10
unique values: 5                    missing .: 347/357

      tabulation:  Freq.  Value
                   2    50
                   2    60
                   3    70
                   2    80
                   1   100
                 347    .

```

---

**OL2\_FORMOYFEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,50]                units:  10
unique values: 1                    missing .: 356/357

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    50
                 356    .

```

---

**OL2\_ENTNBR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]                  units:  1
unique values: 1                    missing .: 284/357

      tabulation:  Freq.  Value
                   73    1
                 284    .

```

---

**OL2\_ENTFRAIANIM**

---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

            range:  [0,20]
unique values:  2
            units:  10
missing .:  0/357

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              356    0
              1    20

```

---

**OL2\_ENTFRAIMEC**


---

```

            type:  numeric (byte)

```

```

            range:  [0,3]
unique values:  2
            units:  1
missing .:  0/357

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              356    0
              1    3

```

---

**OL2\_ENTFAMMAS**


---

```

            type:  numeric (double)

```

```

            range:  [.2,30]
unique values:  14
            units:  .1
missing .:  289/357

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    .2
              2    .5
             22    1
             15    2
              7    3
              5    4
              3    5
              2    6
              1    7
              1    8
              6   10
              1   15
              1   17
              1   30
             289   .

```

---

**OL2\_ENTFAMFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [4,50]
unique values: 3
      units:  1
missing .: 354/357

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    4
              1    7
              1   50
            354    .

```

---

**OL2\_ENTSALMAS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [2,30]
unique values: 9
      units:  1
missing .: 347/357

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    2
              1    3
              1    4
              1    6
              1    8
              2    9
              1   10
              1   20
              1   30
            347    .

```

---

**OL2\_ENTSALFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 357/357

```

```

tabulation:  Freq.  Value
            357    .

```

---

**OL2\_ENTMOYMAS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,100]
unique values: 7
                                units:  1
                                missing .: 292/357

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              12   50
              11   60
              16   70
              12   75
              10   80
               1   90
               3  100
             292  .

```

---

**OL2\_ENTMOYFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,50]
unique values: 1
                                units:  1
                                missing .: 343/357

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              14   50
             343  .

```

---

**OL2\_RAJNBR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 357/357

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             357  .

```

---

**OL2\_RAJFRAIANIM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1
                                units:  1
                                missing .: 0/357

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              357    0

```

---

**OL2\_RAJFRAIMEC**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,0]          units:  1
unique values:  1      missing .:  0/357

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              357    0

```

---

**OL2\_RAJFAMMAS**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [.,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  357/357

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              357    .

```

---

**OL2\_RAJFAMFEM**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [.,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  357/357

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              357    .

```

---

**OL2\_RAJSALMAS**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [.,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  357/357

```

```

tabulation:  Freq.  Value

```



357 .

---

**OL2\_RAJSALFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  357/357

    tabulation:  Freq.  Value
                357  .

```

---



---

**OL2\_RAJMOYMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  357/357

    tabulation:  Freq.  Value
                357  .

```

---



---

**OL2\_RAJMOYFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  357/357

    tabulation:  Freq.  Value
                357  .

```

---



---

**OL2\_RMANNBR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [1,2]
unique values:  2
            units:  1
missing ..:  45/357

    tabulation:  Freq.  Value
                311  1

```

1 2  
45 .

---

**OL2\_RMANFRAIANIM**

---

type: numeric (**int**)

range: [0,750]                      units: 1  
unique values: 12                      missing .: 0/357

tabulation:

Freq.	Value
289	0
1	2
15	10
31	20
5	40
5	50
2	60
2	70
1	90
3	100
2	500
1	750

---

**OL2\_RMANFRAIMEC**

---

type: numeric (**int**)

range: [0,2250]                      units: 10  
unique values: 3                      missing .: 0/357

tabulation:

Freq.	Value
355	0
1	10
1	2250

---

**OL2\_RMANFAMMAS**

---

type: numeric (**float**)

range: [.5,75]                      units: .1  
unique values: 25                      missing .: 112/357

```

tabulation:  Freq.  Value
              3   .5
             24   1
              1  1.5
             39   2
             19   3
             40   4
             18   5
             17   6
              7   7
             24   8
              2   9
             15  10
             11  12
              1  13
              3  14
              6  15
              1  16
              1  18
              4  20
              2  24
              1  25
              3  30
              1  40
              1  56
              1  75
             112  .

```

---

**OL2\_RMANFAMFEM**

---

```

type:  numeric (float)

range:  [.5,75]          units:  .1
unique values:  23      missing .:  189/357

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   .5
              5   1
             30   2
             20   3
             22   4
              5   5
             20   6
              5   7
             21   8
              4   9
              7  10

```

```

      5  12
      5  14
      8  15
      1  16
      1  18
      1  20
      2  24
      1  28
      1  36
      1  48
      1  70
      1  75
    189  .

```

---

**OL2\_RMANSALMAS**


---

type: numeric (**float**)

range: [1,252]  
unique values: 31

units: .1  
missing .: 223/357

tabulation: Freq. Value

```

      5  1
      1  1.5
     12  2
      9  3
     21  4
      6  5
      9  6
      4  7
     10  8
      2  9
     12 10
      5 12
      4 14
      7 15
      2 16
      1 18
      2 20
      2 24
      1 25
      1 28
      3 30
      1 32
      3 35
      3 36
      1 45

```

```

      1  48
      1  50
      1  70
      2  80
      1 144
      1 252
    223  .

```

---

**OL2\_RMANSALFEM**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [1.5,40]
unique values: 21
      units:  .1
missing .. 279/357

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  1.5
              6   2
              5   3
             11   4
              6   5
              9   6
              2   7
              6   8
              2   9
              8  10
              4  12
              1  14
              5  15
              2  16
              1  20
              3  24
              2  25
              1  28
              1  30
              1  35
              1  40
            279  .

```

---

**OL2\_RMANMOYMAS**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [40,200]
unique values: 12
      units:  1
missing .. 60/357

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   40
             25   50
             62   60
             93   70
             20   75
             40   80
              4   85
              2   90
             47  100
              1  110
              1  120
              1  200
             60  .

```

---

**OL2\_RMANMOYFEM**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [30,100]          units:  1
unique values:  11        missing .:  151/357

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              7   30
             16   35
             24   40
             92   50
              1   52
             46   60
              1   65
             14   70
              1   75
              3   80
              1  100
             151  .

```

---

**OL2\_RMECNBR**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [.,.]          units:  .
unique values:  0        missing .:  357/357

```

```

tabulation:  Freq.  Value

```

357 .

---

**OL2\_RMECFRAIANIM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                units:  1
unique values: 1                missing .:  0/357

      tabulation:  Freq.  Value
                   357    0

```

---



---

**OL2\_RMECFRAIMEC**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                units:  1
unique values: 1                missing .:  0/357

      tabulation:  Freq.  Value
                   357    0

```

---



---

**OL2\_RMECFAMMAS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [8,8]                units:  1
unique values: 1                missing .:  356/357

      tabulation:  Freq.  Value
                   1     8
                   356    .

```

---



---

**OL2\_RMECFAMFEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                missing .:  357/357

      tabulation:  Freq.  Value

```

357 .

---

**OL2\_RMECSALMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  357/357

    tabulation:  Freq.  Value
                357  .

```

---



---

**OL2\_RMECSALFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  357/357

    tabulation:  Freq.  Value
                357  .

```

---



---

**OL2\_RMECMOYMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  357/357

    tabulation:  Freq.  Value
                357  .

```

---



---

**OL2\_RMECMOYFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  357/357

    tabulation:  Freq.  Value
                357  .

```

---



---

**OL3\_VALPROD**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [2200,30450]
unique values: 8
                                units:  10
                                missing .: 349/357

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  2200
                   1  3000
                   1  4050
                   1  5000
                   1  8400
                   1 15000
                   1 15540
                   1 30450
                   349  .

```

---

**OL3\_QTERECOLT**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.1,294]
unique values: 122
                                units:  .01
                                missing .: 36/357

      mean:    15.6726
      std. dev: 25.5762

      percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                       2      4.55      8.75      17.5      31.15

```

---

**OL3\_RDTARBRE**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.82,160]
unique values: 99
                                units:  .01
                                missing .: 62/357

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  .82
                   1  1.6
                   2  3

```

```
1 4
1 4.5
2 5
1 6
1 6.7
2 7
9 10
1 11
3 12
1 12.5
1 12.8
2 13
1 13.6
3 14
3 15
3 16
1 16.5
3 17
2 18
1 19
21 20
1 21.87
5 22
1 23
1 23.5
1 24
1 24.4
10 25
2 26
1 26.2
3 27
2 28
1 28.57
1 29
1 29.5
25 30
1 30.4
2 32
5 33
1 33.33
1 34
1 34.4
12 35
1 36
1 36.36
1 36.4
1 37
1 37.5
1 38
```

```
16 40
2 41
1 41.5
1 41.73
2 42
1 43
1 44
3 45
1 45.5
2 48
17 50
1 51
2 53
1 55.55
2 56
1 57.8
2 58
15 60
1 62.5
1 62.6
1 66.66
1 67
10 70
1 71
1 75
1 76
1 77.7
1 78
13 80
1 81
1 83
2 85
3 90
1 91
2 96
9 100
1 104
1 107
1 110
1 111
3 120
1 128
1 135
6 140
1 144
2 150
3 160
62 .
```

---

**OL41\_VENTE**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [7,100]
unique values: 23
      units:  1
missing .: 306/357

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    7
              1   20
              1   25
              1   28
              3   30
              1   32
              1   33
              1   34
              1   37
              1   38
              3   40
             17   50
              1   52
              1   55
              2   60
              1   64
              2   66
              3   67
              1   68
              2   75
              1   76
              1   90
              4  100
             306  .

```

---

**OL41\_TRANSFORMATION**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [10,100]
unique values: 27
      units:  1
missing .: 47/357

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   10
              1   24
              2   25
              1   30

```

```

      3  33
      2  34
      1  36
      2  40
      1  45
      1  48
     17  50
      3  60
      2  62
      1  63
      1  66
      1  68
      3  70
      1  71
      1  75
      2  80
      1  84
      1  90
      1  93
      1  95
      1  97
      1  98
     257 100
      47  .

```

---

**OL41\_ATRDON**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,20]
unique values: 7
      units:  1
missing .:  348/357

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    1
              2    2
              1    3
              2    5
              1   10
              1   16
              1   20
            348  .

```

---

**OL42\_INTVALPIED**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [0,0]
unique values: 1
      units:  1
missing .:  0/357

      tabulation:  Freq.  Value
                   357    0

```

---

**OL42\_INTQTE**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,30]
unique values: 19
      units:  .01
missing .:  0/357

      tabulation:  Freq.  Value
                   335    0
                   1    2.5
                   1    3.2
                   2    5
                   1    6.34
                   1    6.5
                   1    6.53
                   1    8
                   2    9
                   1    9.9
                   1   10.93
                   2   11
                   1   12
                   1   12.3
                   1   13.84
                   1   15.6
                   2   20
                   1   24
                   1   30

```

---

**OL42\_INTLIEU**


---

```

      type:  numeric (byte)
label:  LABA

      range:  [1,2]
unique values: 2
      units:  1
missing .:  339/357

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   4          1  Exploitation

```

14 2 Souk Local  
339 .

---

**OL42\_INTVALRECOL**

---

type: numeric (**int**)

range: [1500,9600]                      units: 1  
unique values: 20                      missing .: 337/357

tabulation:

Freq.	Value
1	1500
1	2400
1	3000
1	3600
1	3690
1	3807
1	3900
1	3918
1	4000
1	4500
1	4800
1	5400
1	5760
1	6000
1	6558
1	6600
1	7000
1	7200
1	9360
1	9600
337	.

---

**OL42\_GROVALPIED**

---

type: numeric (**int**)

range: [0,8400]                      units: 100  
unique values: 2                      missing .: 0/357

tabulation:

Freq.	Value
356	0
1	8400

---

**OL42\_GROOTE**

---

```

      type:  numeric (double)
      range:  [0,220.5]
unique values: 11
                        units:  .01
                        missing .: 0/357

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              346    0
              1    6.72
              1    7
              1    9.25
              1    9.9
              1   10
              2   20
              1   22.4
              1   24
              1   77
              1  220.5

```

---

**OL42\_GROLIEU**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA
      range:  [1,4]
unique values: 4
                        units:  1
                        missing .: 346/357

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              4         1  Exploitation
              4         2  Souk Local
              2         3  Souk Provincial
              1         4  Marche de Gro Provincial y
                        compris Rahba
              346        .

```

---

**OL42\_GROVALRECOL**

---

```

      type:  numeric (long)
      range:  [2016,132300]
unique values: 9
                        units:  1
                        missing .: 347/357

```

```

tabulation:  Freq.  Value

```



```

      1  2016
      1  2100
      1  2970
      1  3000
      2  6000
      1  7200
      1  7700
      1  23100
      1  132300
    347  .

```

---

**OL42\_UNIVALPIED**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  0/357

      tabulation:  Freq.  Value
                   357   0

```

---

**OL42\_UNIQTE**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  0/357

      tabulation:  Freq.  Value
                   357   0

```

---

**OL42\_UNILIEU**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [.,.]                      units:  .
unique values: 0                      missing .:  357/357

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   357          .

```

---

---

**OL42\_UNIVALRECOL**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  357/357

      tabulation:  Freq.  Value
                   357  .

```

---



---

**OL42\_DETVALPIED**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values:  1
                                units:  1
                                missing .:  0/357

      tabulation:  Freq.  Value
                   357  0

```

---



---

**OL42\_DETQTE**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,189]
unique values:  14
                                units:  .01
                                missing .:  0/357

      tabulation:  Freq.  Value
                   344  0
                   1  1.05
                   1  1.6
                   1  2
                   1  4.2
                   1  4.8
                   1  5
                   1  10
                   1  12.5
                   1  15.5
                   1  16.32
                   1  20
                   1  32
                   1  189

```

---

---

**OL42\_DETLIEU**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]
unique values: 2
                                units:  1
                                missing .: 346/357

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              1         1  Exploitation
              10         2  Souk Local
              346         .

```

---

**OL42\_DETVALRECOL**

---

```

      type:  numeric (long)

      range:  [315,94500]
unique values: 12
                                units:  1
                                missing .: 345/357

```

```

tabulation:  Freq.   Value
              1   315
              1   480
              1   600
              1  1440
              1  1500
              1  1575
              1  3700
              1  4000
              1  4896
              1  6000
              1  9600
              1  94500
              345   .

```

---

**OL42\_PARVALPIED**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1
                                units:  1
                                missing .: 0/357

```

```

tabulation:  Freq.   Value
              357    0

```

---

**OL42\_PARQTE**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,32]
unique values: 7
                                units:  .01
                                missing .: 0/357

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              351    0
              1    .48
              1    3.2
              1    3.9
              1     4
              1   18.5
              1    32

```

---

**OL42\_PARLIEU**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]
unique values: 2
                                units:  1
                                missing .: 352/357

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              2         1  Exploitation
              3         2  Souk Local
              352        .

```

---

**OL42\_PARVALRECOL**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [144,7680]
unique values: 4
                                units:  1
                                missing .: 353/357

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   144
              1  1170
              1  2000
              1  7680
              353   .

```

---

**OL43\_NOIRQTE**

---

```

      type:  numeric (double)
      range:  [.1,2]
unique values: 13
      units:  .01
missing .: 300/357

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    .1
              1    .2
              7   .25
              2    .3
              1   .35
              2    .4
             25    .5
              1   .55
              1   .62
              1   .75
             12    1
              1   1.4
              2    2
             300   .

```

---

**OL43\_NOIRLIEU**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABB
      range:  [1,1]
unique values: 1
      units:  1
missing .: 301/357

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              56         1  Exploitation
             301         .

```

---

**OL43\_NOIRRESP**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABC
      range:  [2,2]
unique values: 1
      units:  1
missing .: 302/357

```

```

tabulation:  Freq.    Numeric  Label
              55          2  Feminin
              302          .

```

---

**OL43\_NOIROBTENU**


---

```

type:  numeric (double)

range:  [.18,30]          units:  .01
unique values: 16        missing .: 304/357

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   .18
              1   .2
              1   .21
              7   .25
              8   .3
              1   .35
              3   .4
             16   .5
              1   .55
              1   .8
              3   .9
              6   1
              1  1.5
              1   2
              1  25
              1  30
             304  .

```

---

**OL43\_NOIRAUTO**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [40,100]          units:  10
unique values: 3        missing .: 308/357

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   40
              1   70
             47  100
             308  .

```

---

---

**OL43\_NOIRFRAIS**

---

```

      type:  numeric (int)
      range:  [10,300]
unique values: 10
      units:  1
missing .: 336/357

      tabulation:  Freq.  Value
                   3   10
                   2   15
                   5   20
                   3   25
                   1   30
                   3   50
                   1   90
                   1  100
                   1  175
                   1  300
                   336  .

```

---

**OL43\_NOIRACHETEUR**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABD
      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 357/357

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   357          .

```

---

**OL43\_NOIRVENTE**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABE
      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 357/357

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   357          .

```

---

**OL43\_NOIRPRIX**

---

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [500,500]                units:  100
unique values: 1                      missing .: 356/357

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    500
                   356    .

```

---

**OL43\_VERTQTE**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.1,3]                  units:  .01
unique values: 12                      missing .: 306/357

      tabulation:  Freq.  Value
                   2    .1
                   4    .2
                   1    .24
                   6    .25
                   1    .3
                   1    .4
                  24    .5
                   2    .6
                   1    .63
                   7    1
                   1    2
                   1    3
                  306    .

```

---

**OL43\_VERTLIEU**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABB

      range:  [1,1]                  units:  1
unique values: 1                      missing .: 307/357

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   50         1  Exploitation
                   307         .

```

---



---

**OL43\_VERTRESP**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABC

      range:  [2,2]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  308/357

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   49       2   Feminin
                   308       .

```

---

**OL43\_VERTOBTENU**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.1,40]                    units:  .01
unique values: 13                      missing .:  309/357

      tabulation:  Freq.   Value
                   1   .1
                   3   .2
                   1   .24
                   7   .25
                   3   .3
                   2   .4
                  20   .5
                   1   .6
                   1   .63
                   6   1
                   1   2
                   1   8
                   1   40
                  309   .

```

---

**OL43\_VERTAUTO**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [60,100]                   units:  10
unique values: 2                      missing .:  313/357

      tabulation:  Freq.   Value

```

```

      1  60
     43 100
    313  .

```

---

**OL43\_VERTFRAIS**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [3,300]
unique values: 8
      units:  1
missing ..:  338/357

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    3
                   3   10
                   3   15
                   3   20
                   2   25
                   2   30
                   4   50
                   1  300
                   338  .

```

---

**OL43\_VERTACHETEUR**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABD

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing ..:  357/357

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   357      .

```

---

**OL43\_VERTVENTE**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABE

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing ..:  357/357

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   357      .

```

---

**OL43\_VERTPRIX**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                missing .: 357/357

      tabulation:  Freq.  Value
                   357  .

```

---

**OL43\_EXTRQTE**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [10,20.7]           units:  .1
unique values: 3                missing .: 354/357

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  10
                   1  13
                   1  20.7
                   354  .

```

---

**OL43\_EXTRLIEU**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABB

      range:  [1,2]                units:  1
unique values: 2                missing .: 354/357

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   2         1  Exploitation
                   1         2  Hors Exploitation
                   354         .

```

---

**OL43\_EXTRRESP**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABC

```

```

range: [1,2]
unique values: 2
units: 1
missing .: 354/357

```

```

tabulation: Freq.  Numeric  Label
              2          1  Masculin
              1          2  Feminin
             354          .

```

---

**OL43\_EXTROBTENU**


---

```

type: numeric (double)

```

```

range: [1,4.14]
unique values: 3
units: .01
missing .: 354/357

```

```

tabulation: Freq.  Value
              1    1
              1  1.4
              1  4.14
             354    .

```

---

**OL43\_EXTRAUTO**


---

```

type: numeric (byte)

```

```

range: [100,100]
unique values: 1
units: 1
missing .: 354/357

```

```

tabulation: Freq.  Value
              3   100
             354    .

```

---

**OL43\_EXTRFRAIS**


---

```

type: numeric (int)

```

```

range: [520,1600]
unique values: 3
units: 10
missing .: 354/357

```

```

tabulation: Freq.  Value
              1   520
              1   660

```

1 1600  
354 .

---

**OL43\_EXTRACHETEUR**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABD

      range: [.,.]          units: .
unique values: 0          missing .: 357/357

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                  357      .

```

---

**OL43\_EXTRVENTE**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABE

      range: [.,.]          units: .
unique values: 0          missing .: 357/357

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                  357      .

```

---

**OL43\_EXTRPRIX**


---

```

      type: numeric (byte)

      range: [.,.]          units: .
unique values: 0          missing .: 357/357

      tabulation: Freq.   Value
                  357      .

```

---

**OL43\_VRGOTE**


---

```

      type: numeric (double)

      range: [.5,60]        units: .01
unique values: 33          missing .: 313/357

```

tabulation:	Freq.	Value
	1	.5
	1	.8
	2	1
	1	1.28
	1	1.4
	1	2
	1	2.5
	1	2.56
	1	2.88
	1	3
	3	3.2
	1	4
	1	5
	1	5.6
	1	6
	1	6.4
	1	7
	4	8
	1	9
	4	10
	1	12
	1	12.5
	1	12.8
	3	13
	1	18.5
	1	18.6
	1	19
	1	32
	1	35
	1	36
	1	40
	1	48
	1	60
	313	.

---

OL43\_VRGLIEU

---

type:	numeric (byte)		
label:	LABB		
range:	[1,2]	units:	1
unique values:	2	missing .:	314/357
tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	38	1	Exploitation

5 2 Hors Exploitation  
314 .

OL43\_VRGRESP

type: numeric (**byte**)  
label: **LABC**

range: [1,1] units: 1  
unique values: 1 missing .: 314/357

tabulation: Freq. Numeric Label  
43 1 Masculin  
314 .

OL43\_VRGOBTENU

type: numeric (**double**)

range: [.05,12.6] units: .01  
unique values: 28 missing .: 313/357

tabulation: Freq. Value  
1 .05  
1 .1  
1 .2  
2 .3  
1 .32  
1 .4  
1 .46  
2 .5  
3 .6  
1 .7  
2 .8  
6 1  
1 1.25  
1 1.4  
1 1.5  
2 1.6  
2 1.8  
2 2  
3 2.4  
1 2.5  
2 3.6  
1 3.88

```

      1  6
      1  7
      1  7.2
      1  8
      1  9.6
      1 12.6
    313  .

```

---

**OL43\_VRGAUTO**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [20,100]
unique values: 5
      units:  1
missing .:  313/357

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  20
                   1  25
                   3  50
                   2  80
                   37 100
                   313 .

```

---

**OL43\_VRGFRAIS**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [30,2400]
unique values: 31
      units:  1
missing .:  316/357

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  30
                   1  35
                   1  75
                   1  80
                   1 100
                   2 150
                   1 175
                   3 200
                   1 240
                   1 245
                   1 250
                   3 300
                   1 315
                   2 330

```



```

      1  350
      2  400
      1  420
      1  500
      2  550
      1  600
      1  625
      1  750
      1  800
      1  930
      3 1000
      1 1200
      1 1225
      1 1500
      1 2000
      1 2200
      1 2400
    316 .

```

---

**OL43\_VRGACHETEUR**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABD

      range:  [1,6]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  349/357

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   3       1   Intermediaire
                   5       6   Particulier
                   349      .

```

---

**OL43\_VRGVENTE**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABE

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  350/357

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   6       1   Exploitation
                   1       2   Souk Local
                   350      .

```

---

**OL43\_VRGPRIX**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [2500,4000]                units:  100
unique values: 3                        missing .: 349/357

      tabulation:  Freq.  Value
                   2    2500
                   4    3000
                   2    4000
                   349    .

```

---

**OL43\_ORDQTE**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.2,130]                  units:  .01
unique values: 112                      missing .: 89/357

      mean:    12.4029
      std. dev: 15.0468

      percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                       2        4.25      8        14.755     25

```

---

**OL43\_ORDLIEU**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABB

      range:  [1,2]                    units:  1
unique values: 2                        missing .: 94/357

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   70      1    Exploitation
                   193     2    Hors Exploitation
                   94      .

```

---

**OL43\_ORDRESP**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABC

      range:  [1,2]
unique values: 2
                        units:  1
                        missing .: 92/357

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric   Label
              261         1  Masculin
               4         2  Feminin
              92          .

```

---

**OL43\_ORDOBTENU**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.05,26]
unique values: 115
                        units:  .01
                        missing .: 90/357

      mean:    2.23985
      std. dev: 2.86428

percentiles:          10%      25%      50%      75%      90%
                   .4       .75     1.4     2.6     4.32

```

---

**OL43\_ORDAUTO**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,100]
unique values: 15
                        units:  1
                        missing .: 96/357

```

```

tabulation:  Freq.   Value
              2     1
              1     3
              1    10
              6    20
              1    22
              2    25
              3    30
              4    40
              1    48
             24    50
              1    55
              1    58
              6    60

```

```

      1  75
    207 100
     96  .

```

---

**OL43\_ORDFRAIS**


---

```
type: numeric (int)
```

```
range: [10,4500]
unique values: 83
```

```
units: 1
missing .: 112/357
```

```

tabulation: Freq.  Value
              1  10
              1  40
              3  50
              3  60
              1  65
              1  75
              1  78
              2  80
              1  84
              2  90
              9 100
              4 120
              1 125
              2 140
              1 144
              6 150
              1 160
              1 170
              4 180
             15 200
              2 210
              1 216
              4 220
              5 240
              6 250
              2 260
              1 262
              3 270
              1 278
              3 280
              1 288
             13 300
              2 320
              1 325
              1 330

```

```
      8  350
      2  360
      1  380
    17  400
      1  420
      1  437
      1  440
      1  450
      3  480
    16  500
      1  510
      1  540
      2  570
      1  585
    18  600
      2  620
      3  625
      1  630
      1  650
      1  672
      1  675
      3  700
      2  720
      1  738
      1  740
      5  750
      1  765
      1  780
    10  800
      1  871
      5  900
      5 1000
      2 1040
      1 1050
      4 1200
      1 1250
      1 1300
      1 1440
      1 1500
      1 1700
      1 1900
      1 2000
      1 2600
      1 2712
      1 2800
      2 3000
      1 4170
      1 4500
    112 .
```

---

**OL43\_ORDACHETEUR**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABD

      range:  [1,6]                      units:  1
unique values: 4                      missing .: 294/357

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	<b>25</b>	<b>1</b>	Intermediaire
	<b>1</b>	<b>2</b>	Grossiste
	<b>4</b>	<b>5</b>	Detaillant
	<b>33</b>	<b>6</b>	Particulier
	<b>294</b>	<b>.</b>	

---

**OL43\_ORDVENTE**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABE

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .: 298/357

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	<b>49</b>	<b>1</b>	Exploitation
	<b>10</b>	<b>2</b>	Souk Local
	<b>298</b>	<b>.</b>	

---

**OL43\_ORDPRIX**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [1500,5500]                units:  1
unique values: 19                      missing .: 295/357

```

tabulation:	Freq.	Value
	<b>1</b>	<b>1500</b>
	<b>1</b>	<b>1620</b>
	<b>3</b>	<b>2000</b>
	<b>1</b>	<b>2250</b>
	<b>10</b>	<b>2500</b>
	<b>1</b>	<b>2600</b>

```

                2  2700
                1  2750
            24  3000
                1  3334
                1  3360
                1  3400
                3  3500
                2  3750
                6  4000
                1  4500
                1  4600
                1  4800
                1  5500
            295  .

name: <unnamed>
log: /Users/citrance/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
log type: smcl
closed on: 15 Dec 2017, 19:47:04

```

---

```

name: <unnamed>
log: /Users/citrance/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
log type: smcl
opened on: 15 Dec 2017, 19:47:04

```

#### USING file: Pluvial2\_AutresCultures\_Sup\_Prod

Contains data from /Users/citrance/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline

```

obs:          239
vars:          8
size:         7,409
15 Dec 2017 17:21

```

---

variable name	storage type	display format	value label	variable label
<b>code_anon</b>	str9	%9s		<b>Code du questionnaire (anonymized)</b>
<b>zone</b>	byte	%8.0g	ZONE	<b>zone</b>
<b>province</b>	byte	%8.0g	PROVINCE	<b>province</b>
<b>perim_anon</b>	byte	%8.0g		<b>Numéro du périmètre (anonymized)</b>
<b>nfiche_anon</b>	int	%8.0g		<b>Numéro fiche exploitation (anonymized)</b>
<b>AC1_CODCULTURE</b>	byte	%8.0g	AC1_CODC	<b>codculture</b>
<b>AC1_SUPCULTURE</b>	double	%12.0g		<b>supculture</b>
<b>AC1_PRODCULTURE</b>	double	%12.0g		<b>prodculture</b>

---

Sorted by:

---

**code\_anon**

---

```

            type:  string (str9)

unique values:  117                                missing "":  0/239

examples:  "202051187"
           "218025096"
           "218025275"
           "218027228"

```

---

**zone**

---

```

            type:  numeric (byte)
            label:  ZONE

            range:  [2,2]                                units:  1
unique values:  1                                missing .:  0/239

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              239           2  Pluvial2 Extension Amandier

```

---

**province**

---

```

            type:  numeric (byte)
            label:  PROVINCE

            range:  [2,18]                                units:  1
unique values:  2                                missing .:  0/239

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              75           2  AL HOCIEMA
              164          18  taza

```

---

**perim\_anon**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [25,54]                                units:  1
unique values:  4                                missing .:  0/239

```



tabulation:	Freq.	Value
	72	25
	53	27
	75	51
	39	54

---

**nfiche\_anon**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [14,299]
unique values: 30

units:  1
missing .: 0/239

```

tabulation:	Freq.	Value
	7	14
	8	32
	8	50
	7	60
	7	76
	6	87
	8	90
	11	94
	6	95
	10	96
	8	99
	9	106
	8	113
	8	122
	9	131
	9	143
	6	180
	10	185
	9	187
	7	190
	8	202
	7	217
	6	228
	8	234
	9	243
	8	248
	7	257
	9	268
	8	275
	8	299

---

**AC1\_CODCULTURE**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  AC1_CODC

      range:  [1,27]
unique values: 8
                        units: 1
                        missing .: 0/239

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              36         1  Blé Tendre
              58         2  Blé dur
             100         3  Orge
              22        11  Feve en sec
              11        13  Letilles
               9        15  Petit pois sec
               2        25  Vesce
               1        27  Vesce-Avoine

```

---

#### AC1\_SUPCULTURE

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.3,10]
unique values: 33
                        units: .1
                        missing .: 0/239

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              6    .3
              3    .4
             27    .5
             10    .6
               4    .7
               7    .8
               3    .9
             62    1
               1  1.1
               7  1.2
               3  1.3
               4  1.4
             18  1.5
               3  1.6
               1  1.7
               2  1.9
             32    2
               2  2.2
               3  2.3
               1  2.4
               8  2.5

```

```

      3  2.6
      7  3
      1  3.2
      1  3.5
     10  4
      1  4.4
      2  4.5
      1  4.9
      3  5
      1  6.2
      1  8
      1 10

```

---

**AC1\_PRODCTURE**


---

type: numeric (**double**)

range: [1,75]  
unique values: 44

units: .1  
missing .: 0/239

tabulation: Freq. Value

```

      2  1
      2  1.5
      5  2
     13  3
      1  3.5
      1  3.6
      7  4
     14  5
     13  6
      1  6.4
      7  7
     10  8
      1  8.4
      1  9
     32 10
      1 11
     26 12
      6 13
      4 14
     12 15
     11 16
      1 16.8
      1 17
      4 18
      3 19
     11 20

```

```

1 21
4 22
9 24
6 25
1 25.5
1 26
2 28
7 30
1 32
1 33
1 35
1 36
1 37.5
8 40
1 45
2 50
1 60
1 75

```

```

name: <unnamed>
log: /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
log type: smcl
closed on: 15 Dec 2017, 19:47:04

```

```

name: <unnamed>
log: /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
log type: smcl
opened on: 15 Dec 2017, 19:47:04

```

**USING file: PMH\_Unite\_Vvalorisation**

Contains data from /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline

```

obs:      83
vars:     439
size:     46,646
15 Dec 2017 17:21

```

variable name	storage type	display format	value label	variable label
<b>code_anon</b>	str9	%9s		<b>Code du questionnaire (anonymized)</b>
<b>zone</b>	byte	%8.0g	ZONE	<b>Zone</b>
<b>province</b>	byte	%8.0g	PROVINCE	<b>Nom de la province</b>
<b>perim_anon</b>	byte	%8.0g		<b>Numéro du périmètre (anonymized)</b>
<b>nfiche_anon</b>	int	%8.0g		<b>Numéro fiche exploitation (anonymized)</b>
<b>datenq</b>	int	%10.0g		<b>Date de l enquête</b>
<b>nombre</b>	byte	%8.0g		<b>Nombre de périmètres couverts par 1 UV</b>

<b>percouvert</b>	byte	%8.0g		<b>Périmètres couverts par 1 UV</b>
<b>UV1_GENRE</b>	str1	%1s		<b>Genre de 1 UV (M : Masculine, F: Féminin)</b>
<b>UV1_TYPE</b>	str1	%1s		<b>Type de 1 UV (M : Moderne, S: Semi-moderne)</b>
<b>UV1_SEXE</b>	str1	%1s		<b>Sexe Responsable de 1 UV (removed)</b>
<b>UV1_CATEGORIE</b>	byte	%8.0g	<b>UV1_CATE</b>	<b>Catégorie de 1 UV</b>
<b>UV1_STATUT</b>	byte	%11.0g	<b>UV1_STAT</b>	<b>Statut juridique</b>
<b>UV1_DATCREAT_-n</b>	byte	%9.0g	<b>UV1_DATCREAT_anon</b>	<b>Date de création (anonymized)</b>
<b>UV1_VALOROLIVE</b>	byte	%8.0g		<b>Produit valorisé olive (Oui/Non)</b>
<b>UV1_VALDATTE</b>	byte	%8.0g	<b>LABA</b>	<b>Produit valorisé datte (Oui/Non)</b>
<b>UV1_VALORAMAND</b>	byte	%8.0g	<b>LABA</b>	<b>Produit valorisé amande (Oui/Non)</b>
<b>UV2_ASSOCIATION</b>	str1	%1s		<b>Affiliation à Association nationale du genre</b>
<b>UV2_DATASSOCIAT</b>	byte	%8.0g		<b>Affiliation à Association nationale à la date</b>
<b>UV2_UNION</b>	str1	%1s		<b>Affiliation à Union des coopératives du genre</b>
<b>UV2_DATUNION</b>	byte	%8.0g		<b>Affiliation à Union des coopératives à la date</b>
<b>UV2_FEDERATION</b>	str1	%1s		<b>Affiliation à Fédération des associations</b>
<b>UV2_DATFEDERAT</b>	byte	%8.0g		<b>Affiliation à Fédération des associations à la date</b>
<b>UV2_CHAMBRE</b>	str1	%1s		<b>Affiliation à Chambre d'industrie du genre</b>
<b>UV2_DATCHAMBRE</b>	byte	%8.0g		<b>Affiliation à Chambre d'industrie à la date</b>
<b>UV2_AUTRES1</b>	str1	%1s		<b>Affiliation à Autre 1 du genre: Mas Fem M</b>
<b>UV2_DATAUTR1</b>	byte	%8.0g		<b>Affiliation à Autre 1 à la date :</b>
<b>UV2_AUTRES2</b>	str1	%1s		<b>Affiliation à Autre 2 du genre : Mas Fem</b>
<b>UV2_DATAUTR2</b>	byte	%8.0g		<b>Affiliation à Autre 2 à la date :</b>
<b>UV3_TOHOM</b>	byte	%8.0g		<b>Nombre total des permanents : Hommes (an)</b>
<b>UV3_TOTFEM</b>	byte	%8.0g		<b>Nombre total des permanents : Femmes</b>
<b>UV3_CADREHOM</b>	byte	%8.0g		<b>Nombre total de Cadres : Hommes (removed)</b>
<b>UV3_CADREFEM</b>	byte	%8.0g		<b>Nombre total de Cadres : Femmes</b>
<b>UV3_TECHOM</b>	byte	%8.0g		<b>Nombre total de Techniciens : Hommes (removed)</b>
<b>UV3_TECFEM</b>	byte	%8.0g		<b>Nombre total de Techniciens : Femmes</b>
<b>UV3_OUVHOM</b>	byte	%8.0g	<b>UV3_OUVHOM</b>	
<b>UV3_OUVFEM</b>	byte	%8.0g		<b>Nombre total de Ouvriers permanents avec</b>
<b>UV3_OUVSANSOM</b>	byte	%8.0g		<b>Nombre total de Ouvriers permanents avec</b>
<b>UV3_OUVSANSFEM</b>	byte	%8.0g		<b>Nombre total de Ouvriers permanents sans</b>
<b>UV3_JOURHOM</b>	int	%8.0g		<b>Nombre total de journées de travail saisies</b>
<b>UV3_JOURFEM</b>	byte	%8.0g		<b>Nombre total de journées de travail saisies</b>
<b>UV41_ACHATEXIST</b>	byte	%8.0g	<b>LABC</b>	<b>Service d'achat et approvisionnement :</b>
<b>UV41_ACHATCAD-S</b>	byte	%8.0g		<b>Service d'achat et approvisionnement :</b>
<b>UV41_ACHATCAD-M</b>	byte	%8.0g		<b>Service d'achat et approvisionnement :</b>
<b>UV41_ACHATTEC-S</b>	byte	%8.0g		<b>Service d'achat et approvisionnement :</b>
<b>UV41_ACHATTEC-M</b>	byte	%8.0g		<b>Service d'achat et approvisionnement :</b>
<b>UV41_ACHATATR-S</b>	byte	%8.0g		<b>Service d'achat et approvisionnement :</b>
<b>UV41_ACHATATR-M</b>	byte	%8.0g		<b>Service d'achat et approvisionnement :</b>
<b>UV41_COMPTEXIST</b>	byte	%8.0g	<b>LABC</b>	<b>Service de comptabilité : Existence ?</b>
<b>UV41_COMPTCAD-S</b>	byte	%8.0g		<b>Service de comptabilité : Nb de cadres masculins</b>
<b>UV41_COMPTCAD-M</b>	byte	%8.0g		<b>Service de comptabilité : Nb de cadres féminins</b>
<b>UV41_COMPTTEC-S</b>	byte	%8.0g		<b>Service de comptabilité : Nb de techniciens masculins</b>
<b>UV41_COMPTTEC-M</b>	byte	%8.0g		<b>Service de comptabilité : Nb de techniciens féminins</b>
<b>UV41_COMPTATR-S</b>	byte	%8.0g		<b>Service de comptabilité : Autres masculins</b>

UV41_COMPTATR-M	byte	%8.0g		Service de comptabilité : Autres féminin
UV41_GESTEXIST	byte	%8.0g	LABD	Service de gestion technique : Existence
UV41_GESTCADMAS	byte	%8.0g		Service de gestion technique : Nb de cad
UV41_GESTCADFEM	byte	%8.0g		Service de gestion technique : Nb de cad
UV41_GESTTECMAS	byte	%8.0g		Service de gestion technique : Nb de tec
UV41_GESTTECFEM	byte	%8.0g		Service de gestion technique : Nb de tec
UV41_GESTATRMAS	byte	%8.0g		Service de gestion technique : Autres ma
UV41_GESTATRFEM	byte	%8.0g		Service de gestion technique : Autres fé
UV41_QUALEXIST	byte	%8.0g	LABD	Service de qualité et contrôle : Existen
UV41_QUALCADMAS	byte	%8.0g		Service de qualité et contrôle : Nb de c
UV41_QUALCADFEM	byte	%8.0g		Service de qualité et contrôle : Nb de c
UV41_QUALTECMAS	byte	%8.0g		Service de qualité et contrôle : Nb de t
UV41_QUALTECFEM	byte	%8.0g		Service de qualité et contrôle : Nb de t
UV41_QUALATRMAS	byte	%8.0g		Service de qualité et contrôle : Autres
UV41_QUALATRFEM	byte	%8.0g		Service de qualité et contrôle : Autres
UV41_COMEXIST	byte	%8.0g	LABD	Service commercial : Existence ?
UV41_COMCADMAS	byte	%8.0g		Service commercial : Nb de cadres mascul
UV41_COMCADFEM	byte	%8.0g		Service commercial : Nb de cadres fémin
UV41_COMTECMAS	byte	%8.0g		Service commercial : Nb de techniciens m
UV41_COMTECFEM	byte	%8.0g		Service commercial : Nb de techniciens f
UV41_COMATRMAS	byte	%8.0g		Service commercial : Autres masculins
UV41_COMATRFEM	byte	%8.0g		Service commercial : Autres féminins
UV41_ATREXIST	byte	%8.0g	LABD	Autre : Existence ?
UV41_ATRCADMAS	byte	%8.0g		Autre : Nb de cadres masculins
UV41_ATRCADFEM	byte	%8.0g		Autre : Nb de cadres féminins
UV41_ATRTECMAS	byte	%8.0g		Autre : Nb de techniciens masculins
UV41_ATRTECFEM	byte	%8.0g		Autre : Nb de techniciens féminins
UV41_ATRATRMAS	byte	%8.0g		Autre : Autres masculins
UV41_ATRATRFEM	byte	%8.0g		Autre : Autres féminins
UV42_COMTABEX-T	byte	%8.0g	LABD	Stage de perfectionnement en Comptabilit
UV42_COMPTABMAS	byte	%8.0g		Stage de perfectionnement en Comptabilit
UV42_COMPTABFEM	byte	%8.0g		Stage de perfectionnement en Comptabilit
UV42_GESTIONE-T	byte	%8.0g	LABD	Stage de perfectionnement en Gestion : E
UV42_GESTIONMAS	byte	%8.0g		Stage de perfectionnement en Gestion : N
UV42_GESTIONFEM	byte	%8.0g		Stage de perfectionnement en Gestion : N
UV42_TECHEXIST	byte	%8.0g	LABD	Stage de perfectionnement en Technologie
UV42_TECHMAS	byte	%8.0g		Stage de perfectionnement en Technologie
UV42_TECHFEM	byte	%8.0g		Stage de perfectionnement en Technologie
UV42_SYSEXIST	byte	%8.0g	LABD	Stage de perfectionnement en Système qua
UV42_SYSMAS	byte	%8.0g		Stage de perfectionnement en Système qua
UV42_SYSFEM	byte	%8.0g		Stage de perfectionnement en Système qua
UV42_COMERCEX-T	byte	%8.0g	LABD	Stage de perfectionnement en Commerciali
UV42_COMERCMAS	byte	%8.0g		Stage de perfectionnement en Commerciali
UV42_COMERCFEM	byte	%8.0g		Stage de perfectionnement en Commerciali
UV42_PROTECEX-T	byte	%8.0g	LABD	Stage de perfectionnement en Protection
UV42_PROTECMAS	byte	%8.0g		Stage de perfectionnement en Protection
UV42_PROTECFEM	byte	%8.0g		Stage de perfectionnement en Protection
UV42_MARKEXIST	byte	%8.0g	LABD	Stage de perfectionnement en Marketing :
UV42_MARKMAS	byte	%8.0g		Stage de perfectionnement en Marketing :

UV42_MARKFEM	byte	%8.0g		Stage de perfectionnement en Marketing :
UV42_AUTREXIST	byte	%8.0g	LABD	Stage de perfectionnement en Autre : Exi
UV42_AUTRMAS	byte	%8.0g		Stage de perfectionnement en Autre : Nb
UV42_AUTRFEM	byte	%8.0g		Stage de perfectionnement en Autre : Nb
UV42_COMPT2EX-T	byte	%8.0g	LABD	Formation continue du personnel en Compt
UV42_COMPT2MAS	byte	%8.0g		Formation continue du personnel en Compt
UV42_COMPT2FEM	byte	%8.0g		Formation continue du personnel en Compt
UV42_GEST2EXIST	byte	%8.0g	LABD	Formation continue du personnel en Gesti
UV42_GEST2MAS	byte	%8.0g		Formation continue du personnel en Gesti
UV42_GEST2FEM	byte	%8.0g		Formation continue du personnel en Gesti
UV42_TECH2EXIST	byte	%8.0g	LABD	Formation continue du personnel en Techn
UV42_TECH2MAS	byte	%8.0g		* Formation continue du personnel en Techn
UV42_TECH2FEM	byte	%8.0g		* Formation continue du personnel en Techn
UV42_SYS2EXIST	byte	%8.0g	LABD	Formation continue du personnel en Systè
UV42_SYS2MAS	byte	%8.0g		Formation continue du personnel en Systè
UV42_SYS2FEM	byte	%8.0g		Formation continue du personnel en Systè
UV42_COM2EXIST	byte	%8.0g	LABD	Formation continue du personnel en Comme
UV42_COM2MAS	byte	%8.0g		Formation continue du personnel en Comme
UV42_COM2FEM	byte	%8.0g		Formation continue du personnel en Comme
UV42_PROT2EXIST	byte	%8.0g	LABD	Formation continue du personnel en Prote
UV42_PROT2MAS	byte	%8.0g		* Formation continue du personnel en Prote
UV42_PROT2FEM	byte	%8.0g		* Formation continue du personnel en Prote
UV42_MARK2EXIST	byte	%8.0g	LABD	Formation continue du personnel en Marke
UV42_MARK2MAS	byte	%8.0g		Formation continue du personnel en Marke
UV42_MARK2FEM	byte	%8.0g		Formation continue du personnel en Marke
UV42_AUTR2EXIST	byte	%8.0g	LABD	Formation continue du personnel en Autre
UV42_AUTR2MAS	byte	%8.0g		Formation continue du personnel en Autre
UV42_AUTR2FEM	byte	%8.0g		Formation continue du personnel en Autre
UV5_INDEXIST	byte	%8.0g	LABE	Equipement en Unité industrielle de trit
UV5_INDTOT	byte	%8.0g		Equipement en Unité industrielle de trit
UV5_INDETAT	byte	%8.0g		Equipement en Unité industrielle de trit
UV5_ARTEXIST	byte	%8.0g	UV5_ARTE	Equipement en Unité artisanale de tritur
UV5_ARTTOT	byte	%8.0g		Equipement en Unité artisanale de tritur
UV5_ARTETAT	byte	%8.0g		Equipement en Unité artisanale de tritur
UV5_MISEXIST	byte	%8.0g	LABF	Equipement en Unité de mise en bouteille
UV5_MISTOT	byte	%8.0g		Equipement en Unité de mise en bouteille
UV5_MISETAT	byte	%8.0g		Equipement en Unité de mise en bouteille
UV5_MODEXIST	byte	%8.0g	LABF	Equipement en Unité moderne de condition
UV5_MODTOT	byte	%8.0g		Equipement en Unité moderne de condition
UV5_MODETAT	byte	%8.0g		Equipement en Unité moderne de condition
UV5_EMBEXIST	byte	%8.0g	LABF	Equipement en Unité d'emballage : Existe
UV5_EMBTOT	byte	%8.0g		Equipement en Unité d'emballage : Nb tot
UV5_EMBETAT	byte	%8.0g		Equipement en Unité d'emballage : Nb en
UV5_MACEXIST	byte	%8.0g	LABG	Equipement en Machine de mise en boîte :
UV5_MACTOT	byte	%8.0g		Equipement en Machine de mise en boîte :
UV5_MACETAT	byte	%8.0g		Equipement en Machine de mise en boîte :
UV5_INDSECEXIST	byte	%8.0g	LABG	Equipement en Unité industrielle de séch
UV5_INDSECTOT	byte	%8.0g		Equipement en Unité industrielle de séch
UV5_INDSECETAT	byte	%8.0g		Equipement en Unité industrielle de séch

UV5_ARTSECEXIST	byte	%8.0g	LABG	Equipement en Four artisanal de séchage
UV5_ARTSECTOT	byte	%8.0g		Equipement en Four artisanal de séchage
UV5_ARTSECETAT	byte	%8.0g		Equipement en Four artisanal de séchage
UV5_MACSACEXIST	byte	%8.0g	LABG	Equipement en Machine de mise en sachet
UV5_MACSACTOT	byte	%8.0g		Equipement en Machine de mise en sachet
UV5_MACSACETAT	byte	%8.0g		Equipement en Machine de mise en sachet
UV5_CONCASEXIST	byte	%8.0g	LABE	Equipement en Unité de concassage : Exis
UV5_CONCASTOT	byte	%8.0g		Equipement en Unité de concassage : Nb t
UV5_CONCASETAT	byte	%8.0g		Equipement en Unité de concassage : Nb e
UV5_LABEXIST	byte	%8.0g	LABE	Equipement en Laboratoire d analyse : Ex
UV5_LABTOT	byte	%8.0g		Equipement en Laboratoire d analyse : Nb
UV5_LABETAT	byte	%8.0g		Equipement en Laboratoire d analyse : Nb
UV5_ATELIEREX-T	byte	%8.0g	LABE	Equipement en Matériel d'atelier : Exist
UV5_ATELIERTOT	byte	%8.0g		Equipement en Matériel d'atelier : Nb to
UV5_ATELIERETAT	byte	%8.0g		Equipement en Matériel d'atelier : Nb en
UV5_ETIQEXIST	byte	%8.0g	LABE	Equipement en Matériel d'étiquetage : E
UV5_ETIQTOT	byte	%8.0g		Equipement en Matériel d'étiquetage : N
UV5_ETIQETAT	byte	%8.0g		Equipement en Matériel d'étiquetage : N
UV5_TRANSEXIST	byte	%8.0g	LABE	Equipement en Moyens de transport : Exi
UV5_TRANSTOT	byte	%8.0g		Equipement en Moyens de transport : Nb
UV5_TRANSETAT	byte	%8.0g		Equipement en Moyens de transport : Nb
UV5_ORDEXIST	byte	%8.0g	LABE	Equipement en Ordinateurs : Existence ?
UV5_ORDTOT	byte	%8.0g		Equipement en Ordinateurs : Nb total (re
UV5_ORDETAT	byte	%8.0g		Equipement en Ordinateurs : Nb en état d
UV5_ATR1TOT	byte	%8.0g		Equipement en Autre 1 : Nb total
UV5_ATR1ETAT	byte	%8.0g		Equipement en Autre 1 :Nb en état de mar
UV5_ATR2TOT	byte	%8.0g		Equipement en Autre 2 : Nb total
UV5_ATR2ETAT	byte	%8.0g		Equipement en Autre 2 : Nb en état de ma
UV5_ATR3TOT	byte	%8.0g		Equipement en Autre 3 : Nb total
UV5_ATR3ETAT	byte	%8.0g		Equipement en Autre 3 : Nb en état de ma
UV61_OLIVCAP	int	%9.0g		Olive : Capacité de traitement (qx/an)
UV61_OLIVDURE	int	%8.0g		Olive : Durée fonctionnement (jours/an)
UV61_OLIVTRAIT	int	%9.0g		Olive : Quantité totale traitée au cour
UV61_OLIVQTE	float	%9.0g		Olive : Quantité de prestation de servi
UV61_OLIVRECET	long	%12.0g		Olive : Recette de prestation de servic
UV61_DATCAP	byte	%8.0g		Datte : Capacité de traitement (qx/an)
UV61_DATDURE	byte	%8.0g		Datte : Durée fonctionnement (jours/an)
UV61_DATTRAIT	byte	%8.0g		Datte : Quantité totale traitée au cour
UV61_DATQTE	byte	%8.0g		Datte : Quantité de prestation de servi
UV61_DATRECET	byte	%8.0g		Datte : Recette de prestation de servic
UV61_AMDCAP	byte	%8.0g		Amande : Capacité de traitement (qx/an)
UV61_AMDDURE	byte	%8.0g		Amande : Durée fonctionnement (jours/an)
UV61_AMDTRAIT	byte	%8.0g		Amande : Quantité totale traitée au cou
UV61_AMDQTE	byte	%8.0g		Amande : Quantité de prestation de serv
UV61_AMDRECET	byte	%8.0g		Amande : Recette de prestation de servi
UV62_OLIVPREST	float	%9.0g		Olive (Activité hors prestations de serv
UV62_OLIVAUTO	byte	%8.0g		Olive (Activité hors prestations de serv
UV62_OLIVCONT-T	byte	%8.0g		Olive (Activité hors prestations de serv
UV62_OLIVCOURT	byte	%8.0g		Olive (Activité hors prestations de serv



UV62_OLIVMARC-T	byte	%8.0g	* Olive (Activité hors prestations de serv
UV62_DATPREST	byte	%8.0g	Datte (Activité hors prestations de serv
UV62_DATAUTO	byte	%8.0g	Datte (Activité hors prestations de serv
UV62_DATCONTRAT	byte	%8.0g	Datte (Activité hors prestations de serv
UV62_DATCOURT	byte	%8.0g	Datte (Activité hors prestations de serv
UV62_DATMARCHE	byte	%8.0g	* Datte (Activité hors prestations de serv
UV62_AMANPREST	byte	%8.0g	Amande (Activité hors prestations de ser
UV62_AMANAUTO	byte	%8.0g	Amande (Activité hors prestations de ser
UV62_AMANCONT-T	byte	%8.0g	Amande (Activité hors prestations de ser
UV62_AMANCOURT	byte	%8.0g	Amande (Activité hors prestations de ser
UV62_AMANMARCHE	byte	%8.0g	* Amande (Activité hors prestations de ser
UV71_OLIVES	long	%12.0g	* Frais de la matière première agricole, y
UV71_DATTES	byte	%8.0g	* Frais de la matière première agricole, y
UV71_AMANDES	byte	%8.0g	* Frais de la matière première agricole, y
UV71_ACHATS	int	%8.0g	Achats consommés non agricoles (produits
UV71_MAIN	long	%12.0g	Main d'œuvre occasionnelle (dh)
UV71_ENERGIE	int	%8.0g	Facture énergie électrique (dh)
UV71_EAU	long	%12.0g	Facture eau (dh)
UV71_GAZ	int	%8.0g	Facture Gaz (dh)
UV71_CARBURANT	int	%8.0g	Carburants et lubrifiants (dh)
UV71_TRAVAUX	long	%12.0g	Travaux par tiers (dh)
UV71_FONCIERES	long	%12.0g	Locations foncières (dh)
UV71_OUTIL	byte	%8.0g	Locations matériels et outillages (dh)
UV71_TRANSPORT	long	%12.0g	Locations matériel de transport (dh)
UV71_TELEPHONE	int	%8.0g	Facture téléphone et internet (dh)
UV71_ASSURANCE	long	%12.0g	Assurances (dh)
UV71_ENTRETIEN	long	%12.0g	Fournitures et matériaux d'entretien (dh)
UV71_BUREAU	int	%8.0g	Fournitures de bureau (dh)
UV71_MISSION	int	%8.0g	Frais de déplacements et de missions (dh)
UV71_PERSONNEL	long	%12.0g	Charges du personnel permanent (dh)
UV71_IMPOT	int	%8.0g	Impôts et taxes (dh)
UV71_ATR1CHARGE	long	%12.0g	Autres charges de structure 1 (dh)
UV71_ATR2CHARGE	long	%12.0g	Autres charges de structure 2 (dh)
UV72_OLIVNPROD	byte	%8.0g	Olive de conserve noire : Qté produite t
UV72_OLIVNPART	byte	%8.0g	Olive de conserve noire : Part prestatio
UV72_OLIVNQTE1	byte	%8.0g	Olive de conserve noire : Qté Vente au m
UV72_OLIVNPRIX1	byte	%8.0g	Olive de conserve noire : Prix Vente au
UV72_OLIVNVAL1	byte	%12.0g	Olive de conserve noire : Valeur Vente a
UV72_OLIVNQTE2	byte	%8.0g	Olive de conserve noire : Qté Vente à l
UV72_OLIVNPRIX2	byte	%8.0g	Olive de conserve noire : Prix Vente à l
UV72_OLIVNVAL2	byte	%8.0g	Olive de conserve noire : Valeur Vente à
UV72_OLIVVPROD	byte	%8.0g	Olive de conserve verte : Qté produite t
UV72_OLIVVPART	byte	%8.0g	Olive de conserve verte : Part prestatio
UV72_OLIVVQTE1	byte	%8.0g	Olive de conserve verte : Qté Vente au m
UV72_OLIVVPRIX1	byte	%8.0g	Olive de conserve verte : Prix Vente au
UV72_OLIVVVAL1	byte	%12.0g	Olive de conserve verte : Valeur Vente a
UV72_OLIVVQTE2	byte	%8.0g	Olive de conserve verte : Qté Vente à l
UV72_OLIVVPRIX2	byte	%8.0g	Olive de conserve verte : Prix Vente à l
UV72_OLIVVVAL2	byte	%8.0g	Olive de conserve verte : Valeur Vente à

```

UV72_HUILORDP-D double %12.0g
UV72_HUILORDP-T double %12.0g
UV72_HUILORDQ-1 double %12.0g
UV72_HUILORDP-1 int %8.0g
UV72_HUILORDV-1 long %12.0g
UV72_HUILORDQ-2 byte %8.0g
UV72_HUILORDP-2 byte %8.0g
UV72_HUILORDV-2 byte %8.0g
UV72_HUILVRGP-D int %9.0g
UV72_HUILVRGP-T int %9.0g
UV72_HUILVRGQ-1 byte %8.0g
UV72_HUILVRGP-1 int %8.0g
UV72_HUILVRGV-1 long %12.0g
UV72_HUILVRGQ-2 byte %8.0g
UV72_HUILVRGP-2 byte %8.0g
UV72_HUILVRGV-2 byte %8.0g
UV72_HUILEXTD double %12.0g
UV72_HUILEXTD-T double %12.0g
UV72_HUILEXTQ-1 double %12.0g
UV72_HUILEXTD-1 int %8.0g
UV72_HUILEXTV-1 long %12.0g
UV72_HUILEXTQ-2 byte %8.0g
UV72_HUILEXTD-2 byte %8.0g
UV72_HUILEXTV-2 byte %8.0g
UV72_PRODPROD byte %8.0g
UV72_PRODPART byte %8.0g
UV72_PRODQTE1 byte %8.0g
UV72_PRODPRIX1 byte %8.0g
UV72_PRODVAL1 byte %8.0g
UV72_PRODQTE2 byte %8.0g
UV72_PRODPRIX2 byte %8.0g
UV72_PRODVAL2 byte %8.0g
UV72_DATPROD byte %8.0g
UV72_DATPART byte %8.0g
UV72_DATQTE1 byte %8.0g
UV72_DATPRIX1 byte %8.0g
UV72_DATVAL1 byte %8.0g
UV72_DATQTE2 byte %8.0g
UV72_DATPRIX2 byte %8.0g
UV72_DATVAL2 byte %8.0g
UV72_PATPROD byte %8.0g
UV72_PATPART byte %8.0g
UV72_PATQTE1 byte %8.0g
UV72_PATPRIX1 byte %8.0g
UV72_PATVAL1 byte %8.0g
UV72_PATQTE2 byte %8.0g
UV72_PATPRIX2 byte %8.0g
UV72_PATVAL2 byte %8.0g
UV72_CONFPROD byte %8.0g

```

```

Huile d'olive ordinaire : Qté produite t
Huile d'olive ordinaire : Part prestatio
Huile d'olive ordinaire : Qté Vente au m
Huile d'olive ordinaire : Prix Vente au
Huile d'olive ordinaire : Valeur Vente a
Huile d'olive ordinaire : Qté Vente à l
Huile d'olive ordinaire : Prix Vente à l
Huile d'olive ordinaire : Valeur Vente à
Huile d'olive vierge : Qté produite tota
Huile d'olive vierge : Part prestation d
Huile d'olive vierge : Qté Vente au marc
Huile d'olive vierge : Prix Vente au mar
Huile d'olive vierge : Valeur Vente au m
Huile d'olive vierge : Qté Vente à l exp
Huile d'olive vierge : Prix Vente à l ex
Huile d'olive vierge : Valeur Vente à l
Huile d'olive extra-vierge : Qté produit
Huile d'olive extra-vierge : Part presta
Huile d'olive extra-vierge : Qté Vente a
Huile d'olive extra-vierge : Prix Vente
Huile d'olive extra-vierge : Valeur Vent
Huile d'olive extra-vierge : Qté Vente à
Huile d'olive extra-vierge : Prix Vente
Huile d'olive extra-vierge : Valeur Vent
Produits de saponification : Qté produit
Produits de saponification : Part presta
Produits de saponification : Qté Vente a
Produits de saponification : Prix Vente
Produits de saponification : Valeur Vent
Produits de saponification : Qté Vente à
Produits de saponification : Prix Vente
Produits de saponification : Valeur Vent
Datte conditionnée : Qté produite totale
Datte conditionnée : Part prestation de
Datte conditionnée : Qté Vente au marché
Datte conditionnée : Prix Vente au march
Datte conditionnée : Valeur Vente au mar
Datte conditionnée : Qté Vente à l expor
Datte conditionnée : Prix Vente à l expo
Datte conditionnée : Valeur Vente à l ex
Pâte de datte : Qté produite totale (qx)
Pâte de datte : Part prestation de servi
Pâte de datte : Qté Vente au marché nati
Pâte de datte : Prix Vente au marché nat
Pâte de datte : Valeur Vente au marché n
Pâte de datte : Qté Vente à l export (qx)
Pâte de datte : Prix Vente à l export (d
Pâte de datte : Valeur Vente à l export
Confiture de datte : Qté produite totale

```

UV72_CONF PART	byte	%8.0g
UV72_CONF QTE1	byte	%8.0g
UV72_CONF PRIX1	byte	%8.0g
UV72_CONF VAL1	byte	%8.0g
UV72_CONF QTE2	byte	%8.0g
UV72_CONF PRIX2	byte	%8.0g
UV72_CONF VAL2	byte	%8.0g
UV72_MIEL PROD	byte	%8.0g
UV72_MIEL PART	byte	%8.0g
UV72_MIEL QTE1	byte	%8.0g
UV72_MIEL PRIX1	byte	%8.0g
UV72_MIEL VAL1	byte	%8.0g
UV72_MIEL QTE2	byte	%8.0g
UV72_MIEL PRIX2	byte	%8.0g
UV72_MIEL VAL2	byte	%8.0g
UV72_JUS PROD	byte	%8.0g
UV72_JUS PART	byte	%8.0g
UV72_JUS QTE1	byte	%8.0g
UV72_JUS PRIX1	byte	%8.0g
UV72_JUS VAL1	byte	%8.0g
UV72_JUS QTE2	byte	%8.0g
UV72_JUS PRIX2	byte	%8.0g
UV72_JUS VAL2	byte	%8.0g
UV72_FAR PROD	byte	%8.0g
UV72_FAR PART	byte	%8.0g
UV72_FAR QTE1	byte	%8.0g
UV72_FAR PRIX1	byte	%8.0g
UV72_FAR VAL1	byte	%8.0g
UV72_FAR QTE2	byte	%8.0g
UV72_FAR PRIX2	byte	%8.0g
UV72_FAR VAL2	byte	%8.0g
UV72_AMD PROD	byte	%8.0g
UV72_AMD PART	byte	%8.0g
UV72_AMD QTE1	byte	%8.0g
UV72_AMD PRIX1	byte	%8.0g
UV72_AMD VAL1	byte	%8.0g
UV72_AMD QTE2	byte	%8.0g
UV72_AMD PRIX2	byte	%8.0g
UV72_AMD VAL2	byte	%8.0g
UV72_COQ PROD	byte	%8.0g
UV72_COQ PART	byte	%8.0g
UV72_COQ QTE1	byte	%8.0g
UV72_COQ PRIX1	byte	%8.0g
UV72_COQ VAL1	byte	%8.0g
UV72_COQ QTE2	byte	%8.0g
UV72_COQ PRIX2	byte	%8.0g
UV72_COQ VAL2	byte	%8.0g
UV72_HUIL PROD	byte	%8.0g
UV72_HUIL PART	byte	%8.0g

Confiture de datte : Part prestation de  
 Confiture de datte : Qté Vente au marché  
 Confiture de datte : Prix Vente au march  
 Confiture de datte : Valeur Vente au mar  
 Confiture de datte : Qté Vente à l expor  
 Confiture de datte : Prix Vente à l expo  
 Confiture de datte : Valeur Vente à l ex  
 Miel de dattes : Qté produite totale (qx  
 Miel de dattes : Part prestation de serv  
 Miel de dattes : Qté Vente au marché nat  
 Miel de dattes : Prix Vente au marché na  
 Miel de dattes : Valeur Vente au marché  
 Miel de dattes : Qté Vente à l export (q  
 Miel de dattes : Prix Vente à l export (q  
 Miel de dattes : Valeur Vente à l export  
 Jus de dattes : Qté produite totale (qx)  
 Jus de dattes : Part prestation de servi  
 Jus de dattes : Qté Vente au marché nati  
 Jus de dattes : Prix Vente au marché nat  
 Jus de dattes : Valeur Vente au marché n  
 Jus de dattes : Qté Vente à l export (qx  
 Jus de dattes : Prix Vente à l export (d  
 Jus de dattes : Valeur Vente à l export  
 Farine/semoule de dattes : Qté produite  
 Farine/semoule de dattes : Part prestati  
 Farine/semoule de dattes : Qté Vente au  
 Farine/semoule de dattes : Prix Vente au  
 Farine/semoule de dattes : Valeur Vente  
 Farine/semoule de dattes : Qté Vente à l  
 Farine/semoule de dattes : Prix Vente à  
 Farine/semoule de dattes : Valeur Vente  
 Amande concassée/conditionnée : Qté prod  
 Amande concassée/conditionnée : Part pre  
 Amande concassée/conditionnée : Qté Vent  
 Amande concassée/conditionnée : Prix Ven  
 Amande concassée/conditionnée : Valeur V  
 Amande concassée/conditionnée : Qté Vent  
 Amande concassée/conditionnée : Prix Ven  
 Amande concassée/conditionnée : Valeur V  
 Amande en coques conditionnée : Qté prod  
 Amande en coques conditionnée : Part pre  
 Amande en coques conditionnée : Qté Vent  
 Amande en coques conditionnée : Prix Ven  
 Amande en coques conditionnée : Valeur V  
 Amande en coques conditionnée : Qté Vent  
 Amande en coques conditionnée : Prix Ven  
 Amande en coques conditionnée : Valeur V  
 Huile d'amande : Qté produite totale (qx  
 Huile d'amande : Part prestation de serv

UV72_HUILQTE1	byte	%8.0g		Huile d'amande : Qté Vente au marché nat
UV72_HUILPRIX1	byte	%8.0g		Huile d'amande : Prix Vente au marché na
UV72_HUILVAL1	byte	%8.0g		Huile d'amande : Valeur Vente au marché
UV72_HUILQTE2	byte	%8.0g		Huile d'amande : Qté Vente à l export (q
UV72_HUILPRIX2	byte	%8.0g		Huile d'amande : Prix Vente à l export (
UV72_HUILVAL2	byte	%8.0g		Huile d'amande : Valeur Vente à l export
UV72_PATAPROD	byte	%8.0g		Pâte d'amande : Qté produite totale (qx)
UV72_PATAPART	byte	%8.0g		Pâte d'amande : Part prestation de servi
UV72_PATAQTE1	byte	%8.0g		Pâte d'amande : Qté Vente au marché nati
UV72_PATAPRIX1	byte	%8.0g		Pâte d'amande : Prix Vente au marché nat
UV72_PATAVAL1	byte	%8.0g		Pâte d'amande : Valeur Vente au marché n
UV72_PATAQTE2	byte	%8.0g		Pâte d'amande : Qté Vente à l export (qx
UV72_PATAPRIX2	byte	%8.0g		Pâte d'amande : Prix Vente à l export (d
UV72_PATAVAL2	byte	%8.0g		Pâte d'amande : Valeur Vente à l export
UV72_ATRPROD	byte	%8.0g		Autre : Qté produite totale (qx)
UV72_ATRPART	byte	%8.0g		Autre : Part prestation de service (qx)
UV72_ATRQTE1	byte	%8.0g		Autre : Qté Vente au marché national (qx
UV72_ATRPRIX1	byte	%8.0g		Autre : Prix Vente au marché national (d
UV72_ATRVAL1	byte	%8.0g		Autre : Valeur Vente au marché national
UV72_ATRQTE2	byte	%8.0g		Autre : Qté Vente à l export (qx)
UV72_ATRPRIX2	byte	%8.0g		Autre : Prix Vente à l export (dh/ql)
UV72_ATRVAL2	byte	%8.0g		Autre : Valeur Vente à l export (dh)
UV8_DEMEXIST	byte	%8.0g	LABD	Démarche qualité : Existence ?
UV8_DEMFOURN	str1	%1s		Démarche qualité : Fournisseurs du servi
UV8_DEMANNEE	byte	%8.0g		Démarche qualité : Depuis combien d anné
UV8_LABANAEXIST	byte	%8.0g	LABD	Laboratoire d'analyse : Existence ?
UV8_LABFOURN	str1	%1s		Laboratoire d'analyse : Fournisseurs du
UV8_LABANNEE	byte	%8.0g		Laboratoire d'analyse : Depuis combien d
UV8_SYSMANAGEX	byte	%8.0g	LABD	Système de management de la qualité : :
UV8_SYSFOURN	str1	%1s		Système de management de la qualité : :
UV8_SYSANNEE	byte	%8.0g		Système de management de la qualité : :
UV8_CERTEXIST	byte	%8.0g	LABD	Certification (ISO, HACCP, etc.) : Exist
UV8_CERTFOUR	str1	%1s		Certification (ISO, HACCP, etc.) : Fourn
UV8_CERTANNEE	byte	%8.0g		Certification (ISO, HACCP, etc.) : Depui
UV8_LABELEXIST	byte	%8.0g	LABD	Labellisation : Existence ?
UV8_LABELFOURN	str1	%1s		Labellisation : Fournisseurs du service
UV8_LABELANNEE	byte	%8.0g		Labellisation : Depuis combien d années
UV9_ETUDEXIST	byte	%8.0g	LABD	Étude et suivi des marchés : Existence ?
UV9_ETUDFOURN	str1	%1s		Étude et suivi des marchés : Fournisseur
UV9_ETUDANNEE	byte	%8.0g		Étude et suivi des marchés : Depuis comb
UV9_PUBEXIST	byte	%8.0g	LABD	Actions publicitaires : : Existence ?
UV9_PUBFOURN	str1	%1s		Actions publicitaires : : Fournisseurs d
UV9_PUBANNEE	byte	%8.0g		Actions publicitaires : : Depuis combien
UV9_WEBEXIST	byte	%8.0g	LABD	Site Web : Existence ?
UV9_WEBFOURN	str1	%1s		Site Web : Fournisseurs du service
UV9_WEBANNEE	byte	%8.0g		Site Web : Depuis combien d années ?
UV9_SPOTEXIST	byte	%8.0g	LABD	Spots audiovisuels : Existence ?
UV9_SPOTFOURN	str1	%1s		Spots audiovisuels : Fournisseurs du ser
UV9_SPOTANNEE	byte	%8.0g		Spots audiovisuels : Depuis combien d an

UV9_REVUEXIST	byte	%8.0g	LABD	Revues et Affiches : Existence ?
UV9_REVUFURN	str1	%1s		Revues et Affiches : Fournisseurs du ser
UV9_REVUANNEE	byte	%8.0g		Revues et Affiches : Depuis combien d an
UV9_SPONEXIST	byte	%8.0g	LABD	Sponsoring des événements : Existence ?
UV9_SPONFURN	str1	%1s		Sponsoring des événements : Fournisseurs
UV9_SPONANNEE	byte	%8.0g		Sponsoring des événements : Depuis combi
UV9_PARTEXIST	byte	%8.0g	LABD	Participations à des manifestations : :
UV9_PARTFURN	str1	%1s		Participations à des manifestations : :
UV9_PARTANNEE	byte	%8.0g		Participations à des manifestations : :
UV9_SALONEXIST	byte	%8.0g	LABD	Salons : Existence ?
UV9_SALONFURN	str1	%1s		Salons : Fournisseurs du service
UV9_SALONANNEE	byte	%8.0g		Salons : Depuis combien d années ?
UV9_FOIREXIST	byte	%8.0g	LABD	Foires : Existence ?
UV9_FOIRFURN	str1	%1s		Foires : Fournisseurs du service
UV9_FOIRANNEE	byte	%8.0g		Foires : Depuis combien d années ?
UV9_ATR1EXIST	byte	%8.0g	LABD	Autres action en marketing et promotion
UV9_ATR1FURN	str1	%1s		Autres action en marketing et promotion
UV9_ATR1ANNEE	byte	%8.0g		Autres action en marketing et promotion
UV9_ATR2EXIST	byte	%8.0g	LABD	Autres action en marketing et promotion
UV9_ATR2FURN	str1	%1s		Autres action en marketing et promotion
UV9_ATR2ANNEE	byte	%8.0g		Autres action en marketing et promotion
UV9_ATR3EXIST	byte	%8.0g		Autres action en marketing et promotion
UV9_ATR3FURN	str1	%9s		Autres action en marketing et promotion
UV9_ATR3ANNEE	byte	%8.0g		Autres action en marketing et promotion
UV10_MARGQTE	int	%8.0g		Marges: Quantité annuelle (qx/an) (ano
UV10_MARGDEST	byte	%8.0g	LABH	Marges: Destination
UV10_MARGPRIX	byte	%8.0g		Marges: Prix vente (dh/ql)
UV10_TOURQTE	int	%8.0g		Tourteaux: Quantité annuelle (qx/an) (an
UV10_TOURDEST	int	%8.0g	LABI	Tourteaux: Destination
UV10_TOURPRIX	byte	%8.0g		Tourteaux: Prix vente (dh/ql)
UV10_COQQTE	byte	%8.0g		Coque amande: Quantité annuelle (qx/an)
UV10_COQDEST	byte	%8.0g	LABH	Coque amande: Destination
UV10_COQPRIX	byte	%8.0g		Coque amande: Prix vente (dh/ql)
UV10_DECHQTE	byte	%8.0g		Déchets de dattes: Quantité annuelle (qx
UV10_DECHDEST	byte	%8.0g	LABH	Déchets de dattes: Destination
UV10_DECHPRIX	byte	%8.0g		Déchets de dattes: Prix vente (dh/ql)
UV10_ATR1QTE	byte	%8.0g		Autre type de déchets 1: Quantité annuel
UV10_ATR1DEST	byte	%8.0g	LABI	Autre type de déchets 1: Destination
UV10_ATR1PRIX	byte	%8.0g		Autre type de déchets 1: Prix vente (dh/
UV10_ATR2QTE	byte	%8.0g		Autre type de déchets 2: Quantité annuel
UV10_ATR2DEST	byte	%8.0g	LABH	Autre type de déchets 2: Destination
UV10_ATR2PRIX	byte	%8.0g		Autre type de déchets 2: Prix vente (dh/
				* indicated variables have notes

---

Sorted by:

---

code\_anon

---

type: string (str9)

unique values: 83

missing "": 0/83

tabulation:	Freq.	Value
	1	"301003032"
	1	"301003180"
	1	"301003202"
	1	"301003257"
	1	"301003275"
	1	"301032032"
	1	"301032060"
	1	"301032076"
	1	"301032094"
	1	"301032095"
	1	"301032131"
	1	"301032180"
	1	"301032185"
	1	"301032202"
	1	"301032248"
	1	"301032257"
	1	"301032275"
	1	"301053032"
	1	"301053180"
	1	"301053202"
	1	"301053275"
	1	"304007032"
	1	"304007180"
	1	"304007202"
	1	"304007275"
	1	"306055202"
	1	"306055275"
	1	"308011014"
	1	"308011032"
	1	"308011060"
	1	"308011076"
	1	"308011094"
	1	"308011095"
	1	"308011099"
	1	"308011131"
	1	"308011143"
	1	"308011180"
	1	"308011185"
	1	"308011234"
	1	"308011243"
	1	"308011248"
	1	"308011257"
	1	"308011275"

```

1  "308011299"
1  "309002202"
1  "309012180"
1  "309012202"
1  "309012275"
1  "310018032"
1  "310018095"
1  "310018131"
1  "310018180"
1  "310018202"
1  "310018248"
1  "310018257"
1  "310018275"
1  "311005032"
1  "311005060"
1  "311005076"
1  "311005094"
1  "311005095"
1  "311005131"
1  "311005180"
1  "311005185"
1  "311005202"
1  "311005234"
1  "311005248"
1  "311005257"
1  "311005275"
1  "311024202"
1  "311024275"
1  "315057032"
1  "315057180"
1  "315057202"
1  "315057248"
1  "315057257"
1  "315057275"
1  "316023032"
1  "316023095"
1  "316023131"
1  "316023180"
1  "316023202"
1  "316023248"

```

---

**zone**


---

```

type:  numeric (byte)

```

```

label:  ZONE

```

```

range:  [3,3]

```

```

units:  1

```

unique values: 1 missing .: 0/83

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	83	3	PMH Olivier

---

**province**

---

type: numeric (**byte**)  
label: **PROVINCE**

range: [1,16] units: 1  
unique values: 9 missing .: 0/83

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	21	1	AL HAOUZ
	4	4	BENI MELLAL
	2	6	boulmane
	17	8	chichaoua
	4	9	errachidia
	8	10	figuig
	15	11	khenifra
	6	15	oujda
	6	16	sefrou

---

**perim\_anon**

---

type: numeric (**byte**)

range: [2,57] units: 1  
unique values: 13 missing .: 0/83

tabulation:	Freq.	Value
	1	2
	5	3
	13	5
	4	7
	17	11
	3	12
	8	18
	6	23
	2	24
	12	32
	4	53
	2	55
	6	57



---

**nfiche\_anon**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [14,299]
unique values: 18                                units:  1
                                                    missing .:  0/83

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   14
              9   32
              3   60
              3   76
              3   94
              5   95
              1   99
              5  131
              1  143
             10  180
              3  185
             12  202
              2  234
              1  243
              6  248
              6  257
             11  275
              1  299

```

---

**datenq**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [1010,1010]
unique values: 1                                units:  1
                                                    missing .:  2/83

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              81  1010
              2   .

```

---

**nombre**

---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [1,3]
unique values:  3
        units:  1
missing .:  0/83

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              64    1
              8     2
              11    3

```

---

**percouver**

---

```

        type:  numeric (byte)
        range:  [.,.]
unique values:  0
        units:  .
missing .:  83/83

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              83    .

```

---

**UV1\_GENRE**

---

```

        type:  string (str1)
unique values:  2
        missing "":  1/83

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1     ""
              75    "M"
              7     "X"

```

---

**UV1\_TYPE**

---

```

        type:  string (str1)
unique values:  3
        missing "":  0/83

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              7     "M"
              42    "S"
              34    "T"

```

---

**UV1\_SEXE**

---

```

      type:  string (str1), but longest is str0
unique values:  0                               missing "":  83/83

tabulation:  Freq.  Value
              83    ""

```

---

**UV1\_CATEGORIE**


---

```

      type:  numeric (byte)
label:  UV1_CATE

      range:  [1,3]                               units:  1
unique values:  3                               missing .:  0/83

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              8         1  huilerie moderne
              45         2  huilerie semi moderne
              30         3  huilerie traditionnelle

```

---

**UV1\_STATUT**


---

```

      type:  numeric (byte)
label:  UV1_STAT

      range:  [1,6]                               units:  1
unique values:  2                               missing .:  0/83

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              76         1  Particulier
              7         6  autres

```

---

**UV1\_DATCREAT\_anon**


---

```

      type:  numeric (byte)
label:  UV1_DATCREAT_anon

      range:  [0,4]                               units:  1
unique values:  5                               missing .:  0/83

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              13         0  1930-

```

20	1	1980-
15	2	1992-
17	3	2001-
18	4	2007-

---

**UV1\_VALOROLIVE**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  0/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   83   1

```

---

**UV1\_VALDATTE**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [.,.]                      units:  .
unique values: 0                      missing .:  83/83

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   83         .

```

---

**UV1\_VALORAMAND**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [.,.]                      units:  .
unique values: 0                      missing .:  83/83

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   83         .

```

---

**UV2\_ASSOCIATION**

---

```

      type:  string (str1), but longest is str0

```

unique values: 0 missing "": 83/83

tabulation: Freq. Value  
83 ""

---

#### UV2\_DATASSOCIAT

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 83/83

tabulation: Freq. Value  
83 .

---

#### UV2\_UNION

---

type: string (**str1**), but longest is str0

unique values: 0 missing "": 83/83

tabulation: Freq. Value  
83 ""

---

#### UV2\_DATUNION

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 83/83

tabulation: Freq. Value  
83 .

---

#### UV2\_FEDERATION

---

type: string (**str1**), but longest is str0

unique values: 0 missing "": 83/83

tabulation: Freq. Value

83 ""

---

**UV2\_DATFEDERAT**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 83/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   83   .

```

---

**UV2\_CHAMBRE**

---

```

      type:  string (str1), but longest is str0

unique values: 0
      missing "": 83/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   83   ""

```

---

**UV2\_DATCHAMBRE**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 83/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   83   .

```

---

**UV2\_AUTRES1**

---

```

      type:  string (str1), but longest is str0

unique values: 0
      missing "": 83/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   83   ""

```

---

---

**UV2\_DATAUTR1**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
                                     units:  .
                                     missing .:  83/83

            tabulation:  Freq.  Value
                           83  .

```

---



---

**UV2\_AUTRES2**

---

```

            type:  string (str1), but longest is str0

unique values:  0
                                     missing "":  83/83

            tabulation:  Freq.  Value
                           83  ""

```

---



---

**UV2\_DATAUTR2**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
                                     units:  .
                                     missing .:  83/83

            tabulation:  Freq.  Value
                           83  .

```

---



---

**UV3\_TOTHOM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [1,5]
unique values:  3
                                     units:  1
                                     missing .:  61/83

            tabulation:  Freq.  Value
                           10  1
                           7  2
                           5  5
                           61  .

```

---

**UV3\_TOTFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83   .

```

---



---

**UV3\_CADREHOM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83   .

```

---



---

**UV3\_CADREFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83   .

```

---



---

**UV3\_TECHOM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83   .

```

---



---

**UV3\_TECFEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  83/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   83  .

```

---



---

**UV3\_OUVHOM**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  UV3_OUVHOM

      range:  [1,1]
unique values:  1
                                units:  1
                                missing .:  78/83

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   5      1  1+
                   78      .

```

---



---

**UV3\_OUVFEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  83/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   83  .

```

---



---

**UV3\_OUVSANSOM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,2]
unique values:  2
                                units:  1
                                missing .:  66/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   10  1
                    7  2

```

66 .

---

**UV3\_OUVSANSFEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 83/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   83  .

```

---



---

**UV3\_JOURHOM**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [40,1920]
unique values: 30
      units:  1
missing .: 6/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   5  40
                   3  60
                   3  80
                   3  90
                   1 104
                   1 105
                   7 120
                   1 160
                   8 180
                   1 200
                   1 210
                   1 225
                   4 240
                   5 270
                   1 272
                   1 300
                   1 320
                   9 360
                   1 440
                   1 450
                   3 480
                   2 540
                   1 560
                   1 600
                   1 630

```

```

3  720
1  840
1  900
1  960
5 1920
6  .

```

---

**UV3\_JOURFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]                units:  .
unique values: 0                missing .: 83/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   83  .

```

---

**UV41\_ACHATEXIST**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABC

      range:  [1,2]                units:  1
unique values: 2                missing .: 0/83

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   40      1  oui
                   43      2  non

```

---

**UV41\_ACHATCADMAS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                units:  1
unique values: 1                missing .: 0/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   83  0

```

---

**UV41\_ACHATCADFEM**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/83

    tabulation:  Freq.  Value
                  83   0

```

---

**UV41\_ACHATTECMAS**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,1]                units:  1
unique values:  2                missing .:  0/83

    tabulation:  Freq.  Value
                  82   0
                  1   1

```

---

**UV41\_ACHATTECFEM**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/83

    tabulation:  Freq.  Value
                  83   0

```

---

**UV41\_ACHATATRMAS**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,3]                units:  1
unique values:  3                missing .:  0/83

    tabulation:  Freq.  Value
                  44   0
                  38   1
                   1   3

```

---

**UV41\_ACHATATRFEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  0/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   83   0

```

---

#### UV41\_COMPTEXIST

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABC

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  0/83

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   19       1   oui
                   64       2   non

```

---

#### UV41\_COMPTCADMAS

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  0/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   83   0

```

---

#### UV41\_COMPTCADFEM

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  0/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   83   0

```

---

---

**UV41\_COMPTECMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,1]
unique values:  2                                units:  1
                                                    missing .:  0/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        81  0
                        2  1

```

---



---

**UV41\_COMPTTECFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]
unique values:  1                                units:  1
                                                    missing .:  0/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83  0

```

---



---

**UV41\_COMPTATRMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,1]
unique values:  2                                units:  1
                                                    missing .:  0/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        66  0
                        17  1

```

---



---

**UV41\_COMPTATRFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]
unique values:  1                                units:  1
                                                    missing .:  0/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83  0

```

---

---

**UV41\_GESTEXIST**

---

```

            type:  numeric (byte)
            label:  LABD

            range:  [1,2]                      units:  1
unique values:  2                               missing.: 0/83

            tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                        8         1   oui
                        75        2   non

```

---

**UV41\_GESTCADMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,2]                      units:  1
unique values:  2                               missing.: 0/83

            tabulation:  Freq.   Value
                        82    0
                        1    2

```

---

**UV41\_GESTCADFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                               missing.: 0/83

            tabulation:  Freq.   Value
                        83    0

```

---

**UV41\_GESTTECMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,2]                      units:  1
unique values:  3                               missing.: 0/83

            tabulation:  Freq.   Value

```

```

      80  0
      2  1
      1  2

```

---

**UV41\_GESTTECFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  0/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   83  0

```

---

**UV41\_GESTATRMAS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,1]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  0/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   79  0
                   4  1

```

---

**UV41\_GESTATRFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  0/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   83  0

```

---

**UV41\_QUALEXIST**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABD

      range:  [1,2]                      units:  1

```



unique values: 2 missing .: 0/83

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	3	1	oui
	80	2	non

---

#### UV41\_QUALCADMAS

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,0] units: 1  
unique values: 1 missing .: 0/83

tabulation:	Freq.	Value
	83	0

---

#### UV41\_QUALCADFEM

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,0] units: 1  
unique values: 1 missing .: 0/83

tabulation:	Freq.	Value
	83	0

---

#### UV41\_QUALTECMAS

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,2] units: 1  
unique values: 2 missing .: 0/83

tabulation:	Freq.	Value
	82	0
	1	2

---

#### UV41\_QUALTECFEM

---

type: numeric (**byte**)

```

        range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/83

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              83    0

```

---

**UV41\_QUALATRMAS**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [0,1]                units:  1
unique values:  2                missing .:  0/83

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              81    0
              2    1

```

---

**UV41\_QUALATRFEM**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/83

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              83    0

```

---

**UV41\_COMEXIST**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

label:  LABD

```

```

        range:  [1,2]                units:  1
unique values:  2                missing .:  0/83

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              16         1   oui
              67         2   non

```

---

**UV41\_COMCADMAS**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                               missing .:  0/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83   0

```

---

**UV41\_COMCADFEM**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                               missing .:  0/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83   0

```

---

**UV41\_COMTECMAS**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,1]                units:  1
unique values:  2                               missing .:  0/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        82   0
                        1   1

```

---

**UV41\_COMTECFEM**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                               missing .:  0/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83   0

```

---

**UV41\_COMATRMAS**

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,1]
unique values: 2                                units:  1
                                              missing .:  0/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   68   0
                   15   1

```

---

**UV41\_COMATRFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1                                units:  1
                                              missing .:  0/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   83   0

```

---

**UV41\_ATREXIST**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABD

      range:  [1,2]
unique values: 2                                units:  1
                                              missing .:  0/83

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   1         1   oui
                   82         2   non

```

---

**UV41\_ATRCADMAS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1                                units:  1
                                              missing .:  0/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   83   0

```

---

**UV41\_ATRCADFEM**


---

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                               missing .:  0/83

    tabulation:  Freq.  Value
                  83   0

```

---

**UV41\_ATRTECMAS**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                               missing .:  0/83

    tabulation:  Freq.  Value
                  83   0

```

---

**UV41\_ATRTECFEM**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                               missing .:  0/83

    tabulation:  Freq.  Value
                  83   0

```

---

**UV41\_ATRATRMAS**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [0,1]                      units:  1
unique values:  2                               missing .:  0/83

    tabulation:  Freq.  Value
                  82   0
                  1   1

```

---

**UV41\_ATRATRFEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1
                                units:  1
                                missing .: 0/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   83   0

```

---

#### UV42\_COMTABEXIST

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABD

      range:  [2,2]
unique values: 1
                                units:  1
                                missing .: 0/83

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   83         2   non

```

---

#### UV42\_COMPTABMAS

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1
                                units:  1
                                missing .: 0/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   83   0

```

---

#### UV42\_COMPTABFEM

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1
                                units:  1
                                missing .: 0/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   83   0

```

---

#### UV42\_GESTIONEXIST

---

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABD

      range:  [2,2]                      units:  1
unique values: 1                      missing .: 0/83

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   83       2    non

```

---



---

**UV42\_GESTIONMAS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                      units:  1
unique values: 1                      missing .: 0/83

      tabulation:  Freq.   Value
                   83    0

```

---



---

**UV42\_GESTIONFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                      units:  1
unique values: 1                      missing .: 0/83

      tabulation:  Freq.   Value
                   83    0

```

---



---

**UV42\_TECHEXIST**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABD

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .: 0/83

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   3       1    oui
                   80       2    non

```

---

**UV42\_TECHMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,4]
unique values:  3                                     units:  1
                                                    missing .:  0/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        80  0
                        1  3
                        2  4

```

---

**UV42\_TECHFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]
unique values:  1                                     units:  1
                                                    missing .:  0/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83  0

```

---

**UV42\_SYSEXIST**

---

```

            type:  numeric (byte)
            label:  LABD

            range:  [1,2]
unique values:  2                                     units:  1
                                                    missing .:  0/83

            tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                        1         1  oui
                        82        2  non

```

---

**UV42\_SYSMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,3]
unique values:  2                                     units:  1
                                                    missing .:  0/83

```



```

tabulation:  Freq.  Value
              82    0
              1    3

```

---

**UV42\_SYSFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                units:  1
unique values: 1                missing .:  0/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   83    0

```

---

**UV42\_COMERCEXIST**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABD

      range:  [2,2]                units:  1
unique values: 1                missing .:  0/83

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   83         2   non

```

---

**UV42\_COMERCMAS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                units:  1
unique values: 1                missing .:  0/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   83    0

```

---

**UV42\_COMERCFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                units:  1
unique values: 1                missing .:  0/83

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              83    0

```

---

**UV42\_PROTECEXIST**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABD

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  0/83

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   1         1   oui
                   82         2   non

```

---

**UV42\_PROTECMAS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,4]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  0/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   82    0
                   1    4

```

---

**UV42\_PROTECFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  0/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   83    0

```

---

**UV42\_MARKEXIST**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABD

```

```

                range:  [2,2]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/83

    tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                  83         2    non

```

---

**UV42\_MARKMAS**

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/83

    tabulation:  Freq.    Value
                  83     0

```

---

**UV42\_MARKFEM**

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/83

    tabulation:  Freq.    Value
                  83     0

```

---

**UV42\_AUTREXIST**

```

                type:  numeric (byte)
                label:  LABD

                range:  [2,2]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/83

    tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                  83         2    non

```

---

**UV42\_AUTRMAS**

```

                type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/83

    tabulation:  Freq.  Value
                  83    0

```

---

**UV42\_AUTRFEM**

```

        type:  numeric (byte)

        range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/83

    tabulation:  Freq.  Value
                  83    0

```

---

**UV42\_COMPT2EXIST**

```

        type:  numeric (byte)
        label:  LABD

        range:  [2,2]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/83

    tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                  83         2   non

```

---

**UV42\_COMPT2MAS**

```

        type:  numeric (byte)

        range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/83

    tabulation:  Freq.  Value
                  83    0

```

---

**UV42\_COMPT2FEM**

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/83

    tabulation:  Freq.  Value
                  83    0

```

---

**UV42\_GEST2EXIST**

```

        type:  numeric (byte)
        label:  LABD

        range:  [2,2]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/83

    tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                  83         2   non

```

---

**UV42\_GEST2MAS**

```

        type:  numeric (byte)

        range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/83

    tabulation:  Freq.  Value
                  83    0

```

---

**UV42\_GEST2FEM**

```

        type:  numeric (byte)

        range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/83

    tabulation:  Freq.  Value
                  83    0

```

---

**UV42\_TECH2EXIST**

```

        type:  numeric (byte)

```

```

      label:  LABD
      range:  [2,2]
unique values: 1
      units:  1
missing .: 0/83

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   83         2    non

```

**UV42\_Tech2MAS**

```

      type:  numeric (byte)
      range:  [0,0]
unique values: 1
      units:  1
missing .: 0/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   83    0

```

**UV42\_Tech2FEM**

```

      type:  numeric (byte)
      range:  [0,0]
unique values: 1
      units:  1
missing .: 0/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   83    0

```

**UV42\_SYS2EXIST**

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABD
      range:  [2,2]
unique values: 1
      units:  1
missing .: 0/83

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   83         2    non

```

**UV42\_SYS2MAS**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                               missing .:  0/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83   0

```

---

**UV42\_SYS2FEM**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                               missing .:  0/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83   0

```

---

**UV42\_COM2EXIST**

```

            type:  numeric (byte)
            label:  LABD

            range:  [2,2]                units:  1
unique values:  1                               missing .:  0/83

            tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                        83         2   non

```

---

**UV42\_COM2MAS**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                               missing .:  0/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83   0

```

---

**UV42\_COM2FEM**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/83

    tabulation:  Freq.  Value
                  83   0

```

---

**UV42\_PROT2EXIST**

```

            type:  numeric (byte)
            label:  LABD

            range:  [2,2]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/83

    tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                  83         2   non

```

---

**UV42\_PROT2MAS**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/83

    tabulation:  Freq.  Value
                  83   0

```

---

**UV42\_PROT2FEM**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/83

    tabulation:  Freq.  Value
                  83   0

```

---

**UV42\_MARK2EXIST**



```

      type: numeric (byte)
      label: LABD

      range: [2,2]
unique values: 1
units: 1
missing .: 0/83

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   83         2   non

```

---

**UV42\_MARK2MAS**

```

      type: numeric (byte)

      range: [0,0]
unique values: 1
units: 1
missing .: 0/83

      tabulation: Freq.   Value
                   83     0

```

---

**UV42\_MARK2FEM**

```

      type: numeric (byte)

      range: [0,0]
unique values: 1
units: 1
missing .: 0/83

      tabulation: Freq.   Value
                   83     0

```

---

**UV42\_AUTR2EXIST**

```

      type: numeric (byte)
      label: LABD

      range: [2,2]
unique values: 1
units: 1
missing .: 0/83

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   83         2   non

```

---

**UV42\_AUTR2MAS**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]
unique values:  1
            units:  1
missing ..:  0/83

    tabulation:  Freq.  Value
                  83   0

```

---

**UV42\_AUTR2FEM**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]
unique values:  1
            units:  1
missing ..:  0/83

    tabulation:  Freq.  Value
                  83   0

```

---

**UV5\_INDEXIST**


---

```

            type:  numeric (byte)
            label:  LABE

            range:  [1,2]
unique values:  2
            units:  1
missing ..:  0/83

    tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                  49       1   oui
                  34       2   non

```

---

**UV5\_INDTOT**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [1,3]
unique values:  3
            units:  1
missing ..:  34/83

    tabulation:  Freq.  Value
                  32   1
                  12   2
                   5   3
                  34  .

```

---

**UV5\_INDETAT**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,3]                units:  1
unique values: 3                missing .: 34/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   33   1
                   11   2
                    5   3
                   34   .

```

---

**UV5\_ARTEXIST**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  UV5_ARTE

      range:  [1,2]                units:  1
unique values: 2                missing .: 0/83

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   34         1   oui
                   49         2   non

```

---

**UV5\_ARTTOT**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,2]                units:  1
unique values: 2                missing .: 49/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   26   1
                    8   2
                   49   .

```

---

**UV5\_ARTETAT**

---

```

      type:  numeric (byte)

```

range: [1,2]

unique values: 2

units: 1

missing .: 49/83

tabulation:

Freq.

Value

26 1

8 2

49 .

UV5\_MISEXIST

type: numeric (byte)

label: LABF

range: [2,2]

unique values: 1

units: 1

missing .: 0/83

tabulation:

Freq.

Numeric

Label

83 2 non

UV5\_MISTOT

type: numeric (byte)

range: [.,.]

unique values: 0

units: .

missing .: 83/83

tabulation:

Freq.

Value

83 .

UV5\_MISETAT

type: numeric (byte)

range: [.,.]

unique values: 0

units: .

missing .: 83/83

tabulation:

Freq.

Value

83 .

UV5\_MODEXIST

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABF

      range:  [2,2]
unique values: 1
                        units:  1
                        missing .: 0/83

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   83         2   non

```

---

**UV5\_MODTOT**

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
                        units:  .
                        missing .: 83/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   83    .

```

---

**UV5\_MODETAT**

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
                        units:  .
                        missing .: 83/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   83    .

```

---

**UV5\_EMBEXIST**

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABF

      range:  [2,2]
unique values: 1
                        units:  1
                        missing .: 0/83

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   83         2   non

```

---

**UV5\_EMBTOT**

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                missing .:  83/83

                tabulation:  Freq.  Value
                             83  .

```

---

**UV5\_EMBETAT**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                missing .:  83/83

                tabulation:  Freq.  Value
                             83  .

```

---

**UV5\_MACEXIST**


---

```

                type:  numeric (byte)
                label:  LABG

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                missing .:  83/83

                tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                             83          .

```

---

**UV5\_MACTOT**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                missing .:  83/83

                tabulation:  Freq.  Value
                             83  .

```

---

**UV5\_MACETAT**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   83  .

```

---



---

**UV5\_INDSECEXIST**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABG

      range:  [2,2]
unique values:  1                                units:  1
                                                    missing .:  0/83

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   83         2  non

```

---



---

**UV5\_INDSECTOT**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   83  .

```

---



---

**UV5\_INDSECETAT**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   83  .

```

---



---

**UV5\_ARTSECEXIST**


---

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABG

      range:  [2,2]
unique values: 1
                                units:  1
                                missing .: 0/83

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   83         2   non

```

---

**UV5\_ARTSECTOT**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 83/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   83    .

```

---

**UV5\_ARTSECETAT**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 83/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   83    .

```

---

**UV5\_MACSACEXIST**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABG

      range:  [2,2]
unique values: 1
                                units:  1
                                missing .: 0/83

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   83         2   non

```

---



---

**UV5\_MACSACTOT**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   83   .

```

---



---

**UV5\_MACSACETAT**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   83   .

```

---



---

**UV5\_CONCASEXIST**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABE

      range:  [2,2]
unique values:  1                                units:  1
                                                    missing .:  0/83

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   83         2   non

```

---



---

**UV5\_CONCASTOT**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   83   .

```

---

---

**UV5\_CONCASETAT**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  83/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   83  .

```

---



---

**UV5\_LABEXIST**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABE

      range:  [1,2]
unique values:  2
                                units:  1
                                missing .:  0/83

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   4        1  oui
                   79        2  non

```

---



---

**UV5\_LABTOT**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  83/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   83  .

```

---



---

**UV5\_LABETAT**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  83/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   83  .

```

---

**UV5\_ATELIEREXIST**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABE

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  0/83

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   39       1   oui
                   44       2   non

```

---

**UV5\_ATELIERTOT**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                      units:  .
unique values: 0                      missing .:  83/83

      tabulation:  Freq.   Value
                   83   .

```

---

**UV5\_ATELIERETAT**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                      units:  .
unique values: 0                      missing .:  83/83

      tabulation:  Freq.   Value
                   83   .

```

---

**UV5\_ETIQEXIST**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABE

      range:  [2,2]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  0/83

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label

```



```

tabulation:  Freq.  Value
              9    1
              5    2
             69    .

```

---

**UV5\_TRANSETAT**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [1,2]          units:  1
unique values:  2      missing .:  69/83

tabulation:  Freq.  Value
              9    1
              5    2
             69    .

```

---

**UV5\_ORDEXIST**


---

```

type:  numeric (byte)
label:  LABE

range:  [.,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  83/83

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              83          .

```

---

**UV5\_ORDTOT**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [.,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  83/83

tabulation:  Freq.  Value
              83    .

```

---

**UV5\_ORDETAT**


---

```

type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 83/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   83  .

```

---

**UV5\_ATR1TOT**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,30]
unique values: 9
      units:  1
missing .: 41/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   10  1
                   17  2
                    2  3
                    6  4
                    2  5
                    1  6
                    2 12
                    1 13
                    1 30
                   41  .

```

---

**UV5\_ATR1ETAT**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,30]
unique values: 9
      units:  1
missing .: 41/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   11  1
                   16  2
                    3  3
                    5  4
                    2  5
                    1  6
                    2 12
                    1 13
                    1 30
                   41  .

```

---

**UV5\_ATR2TOT**

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [1,30]
unique values:  5
                units:  1
                missing.: 72/83

    tabulation:  Freq.  Value
                  5    1
                  1    2
                  1   20
                  2   24
                  2   30
                 72    .

```

---

**UV5\_ATR2ETAT**

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [1,30]
unique values:  6
                units:  1
                missing.: 72/83

    tabulation:  Freq.  Value
                  5    1
                  1    2
                  1   15
                  1   20
                  2   24
                  1   30
                 72    .

```

---

**UV5\_ATR3TOT**

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [1,2]
unique values:  2
                units:  1
                missing.: 81/83

    tabulation:  Freq.  Value
                  1    1
                  1    2
                 81    .

```

---

**UV5\_ATR3ETAT**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,2]
unique values: 2
      units:  1
missing .: 81/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    1
                   1    2
                   81    .

```

---

**UV61\_OLIVCAP**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [90,24000]
unique values: 41
      units:  1
missing .: 1/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   5    90
                   1   225
                   1   280
                   3   300
                   1   319
                   4   360
                   1   450
                   1   480
                   1   540
                   3   600
                   1   700
                   1   720
                   5   900
                   1  1020
                   2  1080
                   3  1200
                   2  1350
                   1  1400
                   1  1440
                   2  1500
                   6  1800
                   1  1900
                   1  2000
                   1  2250
                   2  2400

```



```

1 2500
3 2700
3 3000
3 3600
3 4500
1 5550
1 6000
1 6750
2 7200
1 8400
2 9000
1 9600
1 10800
2 12000
1 13500
5 24000
1 .

```

---

**UV61\_OLIVDURE**


---

```

type: numeric (int)

range: [20,120]          units: 1
unique values: 9         missing .: 1/83

tabulation: Freq.  Value
             5  20
             3  30
             3  40
             4  45
            20  60
             1  70
             3  75
            29  90
            14 120
             1 .

```

---

**UV61\_OLIVTRAIT**


---

```

type: numeric (int)

range: [70,18000]       units: 1
unique values: 44       missing .: 1/83

tabulation: Freq.  Value

```

```
5 70
1 150
1 195
1 200
1 210
1 250
1 255
1 270
1 280
3 300
1 319
1 350
2 360
1 400
1 450
1 500
2 540
3 600
3 650
5 700
1 720
3 800
5 900
2 1000
1 1100
4 1200
1 1230
1 1410
1 1500
1 1600
1 1750
3 1800
6 2000
1 2250
2 2500
1 2600
1 2700
1 3020
1 3600
1 4000
1 5550
1 9000
1 12000
5 18000
1 .
```

---

**UV61\_OLIVOTE**

---

```

type: numeric (float)
range: [25,13400]
unique values: 56
units: .1
missing .: 1/83

```

```

tabulation: Freq.  Value
             5   25
             1   60
             1  66.5
             2   75
             1   80
             2  100
             1  106
             1 195.5
             3  200
             1  210
             1  240
             1  250
             4  300
             1  350
             2  354
             1  355
             1  400
             2  450
             1  486
             3  500
             1  525
             1  540
             1  550
             2  600
             1  650
             1  700
             1  715
             1  790
             2  800
             1  810
             1  896
             3 1000
             1 1040
             1 1100
             1 1140
             1 1160
             2 1200
             1 1300
             1 1430
             1 1500
             1 1550
             1 1580

```

```

2 1600
1 1700
1 1760
2 1800
1 1850
1 1900
1 2110
1 2500
1 3000
1 3570
1 4000
1 5400
1 7000
5 13400
1 .

```

---

**UV61\_OLIVRECET**

---

type: numeric (**long**)

range: [0,517500]  
unique values: 59

units: 1  
missing .: 1/83

tabulation: Freq. Value

```

8 0
2 15
1 17
1 20
1 840
1 1140
1 1260
1 1275
1 1800
1 1925
1 2000
1 3000
1 4000
1 4200
1 4500
1 6000
1 6150
1 7500
1 9000
1 10000
4 12000
1 12500
1 12600

```

```

1  15000
2  15400
1  15600
1  16500
1  17500
2  18000
1  20000
1  21000
2  22500
1  24300
1  25000
1  25025
1  28000
1  30000
1  35000
2  40000
2  45000
1  51000
1  55300
1  55500
1  56448
1  56700
2  57000
2  60000
1  65460
1  71500
1  75000
1  77500
2  90000
1  107100
1  139260
1  140000
1  162000
1  210000
1  211200
5  517500
1  .

```

---

**UV61\_DATCAP**


---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]

unique values: **0**

units: .

missing .: **83/83**

tabulation: Freq. Value  
**83** .

---

**UV61\_DATDURE**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83  .

```

---

**UV61\_DATTRAIT**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83  .

```

---

**UV61\_DATQTE**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83  .

```

---

**UV61\_DATRECET**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83  .

```

---

**UV61\_AMDCAP**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83   .

```

---



---

**UV61\_AMDDURE**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83   .

```

---



---

**UV61\_AMDTRAIT**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83   .

```

---



---

**UV61\_AMDQTE**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83   .

```

---

**UV61\_AMDRECET**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  83/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   83  .

```

---

**UV62\_OLIVPREST**

---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [4,5000]
unique values:  37
                                units:  .1
                                missing .:  8/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   5    4
                   2    6
                   1   10
                   1   15
                   4   20
                   3   30
                   2   40
                   3   50
                   1  59.5
                   1   60
                   1   80
                   2   90
                   1   95
                   6  100
                   1  140
                   1  150
                   1  160
                   7  200
                   1  213
                   1  225
                   2  250
                   1  275
                   2  300
                   1  320
                   2  350
                   5  400
                   1  410
                   1  450

```



```

      2  550
      1  600
      1  700
      2  750
      1  800
      1  900
      1 1000
      1 1200
      5 5000
      8  .

```

---

**UV62\_OLIVAUTO**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,100]                units:  1
unique values: 19                  missing .:  8/83

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              10  0
              1  1
              1  2
              1  5
              1 10
              1 11
              4 20
              1 22
              1 27
              1 32
              2 33
              1 34
              1 35
              2 38
              1 40
              3 50
              1 63
              1 67
             41 100
              8  .

```

---

**UV62\_OLIVCONTRAT**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                units:  1

```

tabulation:	Freq.	Value
	75	0
	8	.

```
type:  numeric (byte)
```

tabulation:	Freq.	Value
	70	0
	1	60
	1	66
	1	67
	1	90
	1	100
	8	.

```
type:  numeric (byte)
```

tabulation:	Freq.	Value
	46	0
	1	33
	1	37
	3	50
	2	62
	1	65
	1	67
	1	68
	1	73
	1	78
	4	80
	1	89
	1	95
	1	98
	1	99

```

      9 100
      8 .

```

---

**UV62\_DATPREST**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [...]
unique values: 0
units: .
missing .: 83/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   83  .

```

---

**UV62\_DATAUTO**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [...]
unique values: 0
units: .
missing .: 83/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   83  .

```

---

**UV62\_DATCONTRAT**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [...]
unique values: 0
units: .
missing .: 83/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   83  .

```

---

**UV62\_DATCOURT**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [...]
unique values: 0
units: .
missing .: 83/83

      tabulation:  Freq.  Value

```

83 .

---

**UV62\_DATMARCHE**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  83/83

    tabulation:  Freq.  Value
                83  .

```

---



---

**UV62\_AMANPREST**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  83/83

    tabulation:  Freq.  Value
                83  .

```

---



---

**UV62\_AMANAUTO**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  83/83

    tabulation:  Freq.  Value
                83  .

```

---



---

**UV62\_AMANCONTRAT**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  83/83

    tabulation:  Freq.  Value
                83  .

```

---

---

**UV62\_AMANCOURT**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83  .

```

---

**UV62\_AMANMARCHE**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83  .

```

---

**UV71\_OLIVES**

---

```

            type:  numeric (long)

            range:  [1000,1500000]
unique values:  42                                units:  10
                                                    missing .:  8/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        5  1000
                        1  1750
                        1  2000
                        1  3500
                        2  4000
                        5  6000
                        1  9000
                        1  10000
                        1  15000
                        2  16000
                        1  17500
                        1  18000
                        5  20000
                        1  29750

```

```

1  30000
1  30400
1  36000
4  40000
2  45000
1  55520
2  70000
4  80000
2  90000
1  99000
2  99600
1  100000
1  106250
1  110000
1  120000
1  125000
3  140000
2  160000
1  165000
2  180000
1  205000
1  220000
2  225000
1  270000
1  300000
1  320000
1  343000
5  1500000
8  .

```

---

**UV71\_DATTES**


---

```

          type:  numeric (byte)

          range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  83/83

    tabulation:  Freq.  Value
                  83  .

```

---

**UV71\_AMANDES**


---

```

          type:  numeric (byte)

          range:  [,.]
                                units:  .

```

unique values: 0

missing .: 83/83

tabulation:	Freq.	Value
	83	.

---

**UV71\_ACHATS**


---

type: numeric (int)

range: [20,10800]

units: 1

unique values: 34

missing .: 21/83

tabulation:	Freq.	Value
	1	20
	5	100
	1	150
	6	200
	1	250
	4	300
	1	360
	3	400
	5	500
	1	600
	1	680
	1	800
	1	900
	6	1000
	1	1050
	1	1080
	1	1200
	1	1250
	1	1500
	1	1800
	3	2000
	1	2100
	2	3000
	1	3300
	1	3600
	1	4004
	1	4200
	1	4500
	2	5000
	1	7200
	1	7600
	1	9600
	2	10000
	1	10800

21 .

---

UV71\_MAIN

---

type: numeric (**long**)

range: [0,432000]

units: 1

unique values: 58

missing .: 3/83

tabulation:	Freq.	Value
	6	0
	1	1200
	1	1400
	1	1500
	1	2000
	1	2400
	1	2800
	1	3000
	2	4200
	2	4500
	1	6000
	2	6300
	1	6400
	1	7200
	2	8400
	1	8500
	2	9000
	1	9600
	1	10200
	1	10800
	1	11200
	1	12000
	2	12600
	1	13500
	1	14250
	2	14400
	1	16200
	3	16800
	1	17335
	1	18000
	3	18900
	1	19040
	1	21000
	4	21600
	1	25120
	1	27000
	1	28800



```

1  32200
1  32500
1  35000
4  36000
1  38400
1  39200
1  39600
1  45000
1  50400
1  54000
1  56000
1  61200
1  65600
1  67200
1  67500
1  100800
1  120600
1  153600
1  192000
1  234000
1  432000
3  .

```

---

**UV71\_ENERGIE**


---

```
type: numeric (int)
```

```
range: [50,20000]
unique values: 26
```

```
units: 1
missing .: 42/83
```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    50
              1   100
              1   185
              5   200
              1   250
              4   300
              3   500
              1   540
              3   600
              1   800
              1  1000
              1  1100
              1  1200
              2  2000
              1  2500
              1  2800

```

```

1  3000
2  3900
2  4000
2  6000
1  8500
1  9976
1 12000
1 12673
1 15000
1 20000
42 .

```

---

**UV71\_EAU**


---

```

type:  numeric (long)

```

```

range:  [75,40000]
unique values: 25

```

```

units:  1
missing .: 45/83

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   75
              1  100
              1  200
              1  350
              1  400
              1  450
              2  500
              1  756
              1  800
              1  847
              2 1000
              1 1200
              1 2000
              1 2400
              1 2500
              1 3500
              1 5400
              3 7000
              2 10000
              4 15000
              4 20000
              1 27000
              1 28000
              2 30000
              2 40000
45 .

```

---

**UV71\_GAZ**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [135,1000]
unique values: 7                                units:  1
                                              missing .:  76/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   1   135
                   1   150
                   1   160
                   1   200
                   1   250
                   1   252
                   1  1000
                   76   .

```

---

**UV71\_CARBURANT**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [200,21000]
unique values: 5                                units:  1
                                              missing .:  78/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   1   200
                   1  1250
                   1 13647
                   1 15000
                   1 21000
                   78   .

```

---

**UV71\_TRAVAUX**

---

```

      type:  numeric (long)

      range:  [150,40000]
unique values: 17                                units:  10
                                              missing .:  47/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   2   150
                   2   300
                   2   400

```

```

3  500
2  600
1  700
1 1000
3 1500
2 2000
3 3000
1 4000
7 5000
2 6000
2 15000
1 20000
1 30000
1 40000
47 .

```

---

**UV71\_FONCIERES**


---

```

type:  numeric (long)

range:  [1200,70000]          units:  100
unique values:  6              missing .:  76/83

tabulation:  Freq.  Value
              1  1200
              1  2000
              2  3000
              1  6000
              1 10500
              1 70000
              76 .

```

---

**UV71\_OUTIL**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0              missing .:  83/83

tabulation:  Freq.  Value
              83 .

```

---

**UV71\_TRANSPORT**


---

```

      type:  numeric (long)

      range:  [1,180000]
unique values: 9
      units:  1
missing .: 71/83

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    1
              1   600
              1   800
              3  1000
              2  3000
              1  5000
              1 15000
              1 25000
              1 180000
             71  .

```

---

**UV71\_TELEPHONE**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [600,4500]
unique values: 5
      units:  10
missing .: 76/83

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   600
              2   840
              2   900
              1  1500
              1  4500
             76  .

```

---

**UV71\_ASSURANCE**


---

```

      type:  numeric (long)

      range:  [500,98000]
unique values: 7
      units:  10
missing .: 76/83

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   500
              1  1040
              1  1200
              1  2500

```

```

      1  3000
      1 10000
      1 98000
     76 .

```

---

**UV71\_ENTRETIEN**


---

```

      type:  numeric (long)

      range:  [234,50000]          units:  1
unique values: 17                missing .: 51/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  234
                   2  300
                   2  600
                   1  800
                   4 1000
                   1 1500
                   2 2000
                   4 3000
                   1 4000
                   3 5000
                   3 7000
                   1 8000
                   3 10000
                   1 15000
                   1 20000
                   1 30000
                   1 50000
                   51 .

```

---

**UV71\_BUREAU**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [30,1000]          units:  10
unique values: 7                missing .: 62/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  30
                   6 100
                   1 150
                   3 200
                   2 250

```

```

      5  500
      3 1000
     62  .

```

---

**UV71\_MISSION**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [200,5000]          units:  10
unique values: 6                missing .: 73/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  200
                   1  250
                   2  300
                   1  500
                   4 2000
                   1 5000
                   73  .

```

---

**UV71\_PERSONNEL**


---

```

      type:  numeric (long)

      range:  [2250,51100]        units:  10
unique values: 8                missing .: 75/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  2250
                   1  3600
                   1  6000
                   1  8000
                   1  8500
                   1 18000
                   1 46800
                   1 51100
                   75  .

```

---

**UV71\_IMPOT**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [150,17000]        units:  10

```

unique values: 12

missing .: 69/83

tabulation:	Freq.	Value
	1	150
	1	250
	1	300
	1	400
	1	600
	1	800
	1	1000
	1	2000
	3	3000
	1	7000
	1	9000
	1	17000
	69	.

---

**UV71\_ATR1CHARGE**


---

type: numeric (**long**)

range: [300,600000]

units: 1

unique values: 26

missing .: 51/83

tabulation:	Freq.	Value
	1	300
	1	400
	3	1000
	1	1350
	1	1732
	1	1800
	1	2500
	1	3000
	3	4000
	1	4500
	1	4800
	1	6000
	1	7000
	2	10000
	1	11100
	1	12000
	1	15000
	1	17000
	2	20000
	1	24000
	1	30000
	1	40000



```

      1 180000
      1 340000
      1 390000
      1 600000
     51 .

```

---

**UV71\_ATR2CHARGE**


---

type: numeric (**long**)

range: [300,700000]  
unique values: 30

units: 10  
missing .: 44/83

```

tabulation: Freq. Value
             1  300
             1  600
             1  660
             1  700
             1  720
             1  750
             1  800
             1 2000
             1 2800
             2 3000
             1 5000
             1 5600
             1 8000
             1 9000
             2 10000
             1 13750
             1 15000
             1 17000
             2 22000
             1 25430
             2 30000
             2 40000
             1 70000
             1 100000
             2 200000
             1 240000
             1 340000
             2 400000
             1 490000
             3 700000
            44 .

```

---

---

**UV72\_OLIVNPROD**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83  .

```

---



---

**UV72\_OLIVNPART**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]
unique values:  1                                units:  1
                                                    missing .:  81/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        2  0
                        81  .

```

---



---

**UV72\_OLIVNOTE1**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83  .

```

---



---

**UV72\_OLIVNPRIX1**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83  .

```

---

---

**UV72\_OLIVNVAL1**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83  .

```

---



---

**UV72\_OLIVNOTE2**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83  .

```

---



---

**UV72\_OLIVNPRIX2**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83  .

```

---



---

**UV72\_OLIVNVAL2**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83  .

```

---



---

**UV72\_OLIVVPROD**

---

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                missing .:  83/83

                tabulation:  Freq.  Value
                           83  .

```

---



---

**UV72\_OLIVVPART**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                missing .:  83/83

                tabulation:  Freq.  Value
                           83  .

```

---



---

**UV72\_OLIVVQTE1**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                missing .:  83/83

                tabulation:  Freq.  Value
                           83  .

```

---



---

**UV72\_OLIVVPRIX1**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                missing .:  83/83

                tabulation:  Freq.  Value
                           83  .

```

---



---

**UV72\_OLIVVVAL1**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83  .

```

---

**UV72\_OLIVVQTE2**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83  .

```

---

**UV72\_OLIVVPRIX2**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83  .

```

---

**UV72\_OLIVVVAL2**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83  .

```

---

**UV72\_HUILORDPROD**


---

```

      type:  numeric (double)
      range:  [16,2700]
unique values: 43
      units:  .1
missing .: 18/83

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              5   16
              1  27.3
              1   36
              1   40
              1   48
              1   50
              1  57.2
              1   60
              1  64.8
              2   66
              1  67.5
              1  79.2
              1   81
              1   88
              1   90
              1  108
              1  112
              1  119
              2  120
              1  126
              1  129
              2  130
              3  140
              2  144
              1  156
              1  162
              1 179.9
              3  180
              1  216
              1  240
              1  242
              1  246
              1  282
              1  320
              2  360
              6  400
              1  450
              1  520
              1  575
              1  600
              1  720
              1  800
              5 2700

```

18 .

---

**UV72\_HUILORDPART**

---

type: numeric (**double**)range: [5.5,2520]  
unique values: 52units: .1  
missing .: 18/83

tabulation:	Freq.	Value
	5	5.5
	1	9
	1	11
	1	14
	1	16
	1	20.9
	1	22.5
	1	24
	1	40
	1	41
	1	44
	1	46
	1	57.5
	1	57.6
	1	59
	2	60
	1	63
	1	73.5
	1	78.1
	2	80
	1	81
	1	87.5
	2	90
	1	98.9
	1	114
	1	116.6
	1	117.2
	1	120
	1	126
	1	129
	1	143
	1	161
	1	162
	1	169
	1	179.9
	1	199.8
	2	200

```

      1  231.8
      1  240
      1  241
      1  299
      1  316
      2  320
      1  340
      1  352
      1  360
      1  370
      1  380
      1  422
      1  500
      1  713.5
      5 2520
     18  .

```

---

**UV72\_HUILORDQTE1**

---

type: numeric (**double**)

range: [0,190]  
unique values: 39

units: .1  
missing .: 18/83

tabulation: Freq. Value

```

      15  0
       1  1
       2  2.5
       2  4
       1  4.1
       1  5
       1  5.4
       1  5.5
       1  6
       1  7.8
       1  8
       1  8.8
       1  9
       2  10
       1  13.3
       1  14
       1  15
       1  16
       1  17
       1  18
       1  20
       1  22

```



```

      1  29
      3  30
      1  32
      1  34
      1  38.1
      2  40
      1  41
      1  46
      2  49
      1  53.1
      1  58.5
      1  61
      1  62
      2  80
      1  120
      1  151
      5  190
     18  .

```

---

**UV72\_HUILORDPRIX1**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [2000,4000]           units:  100
unique values: 6                  missing .:  34/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   10  2000
                   1  2200
                   8  2500
                  20  3000
                   6  3500
                   4  4000
                  34  .

```

---

**UV72\_HUILORDVAL1**


---

```

      type:  numeric (long)

      range:  [0,570000]           units:  10
unique values: 40                  missing .:  19/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   15  0
                   1  3000

```

```

1  6250
1  7500
1  10250
1  12000
1  12500
2  16000
1  16200
1  16500
1  19500
1  20000
1  24000
1  25000
1  26400
1  27000
1  35000
1  36000
1  40000
1  46550
1  52500
1  59500
2  66000
1  68000
2  80000
1  90000
1  101500
1  112000
1  114000
2  120000
1  138000
2  147000
1  159300
2  160000
1  183000
1  186000
1  204750
1  240000
1  400000
5  570000
19 .

```

---

UV72\_HUILORDQTE2

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]  
unique values: 0

units: .  
missing .: 83/83

```

tabulation:  Freq.  Value
              83  .

```

---

**UV72\_HUILORDPRIX2**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  83/83

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              83  .

```

---

**UV72\_HUILORDVAL2**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  83/83

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              83  .

```

---

**UV72\_HUILVRGPROD**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [85,1920]     units:  1
unique values:  2      missing .:  73/83

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              5    85
              5   1920
             73  .

```

---

**UV72\_HUILVRGPART**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [45,1120]     units:  1
unique values:  2      missing .:  73/83

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              5    45
              5   1120
             73    .

```

---

**UV72\_HUILVRGQTE1**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,100]          units:  100
unique values:  2        missing .:  73/83

tabulation:  Freq.  Value
              5    0
              5   100
             73    .

```

---

**UV72\_HUILVRGPRIX1**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [1750,3500]      units:  10
unique values:  4        missing .:  78/83

tabulation:  Freq.  Value
              1   1750
              1   2500
              2   3000
              1   3500
             78    .

```

---

**UV72\_HUILVRGVAL1**


---

```

type:  numeric (long)

range:  [0,350000]      units:  10000
unique values:  2        missing .:  73/83

tabulation:  Freq.  Value
              5    0
              5  350000
             73    .

```

---

**UV72\_HUILVRGQTE2**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83  .

```

---

**UV72\_HUILVRGPRIX2**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83  .

```

---

**UV72\_HUILVRGVAL2**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83  .

```

---

**UV72\_HUILEXTPROD**

---

```

            type:  numeric (double)

            range:  [.9,378]
unique values:  5                                units:  .1
                                                    missing .:  75/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        1  .9
                        1  153

```

```

      1  200
      1  240
      4  378
     75  .

```

---

**UV72\_HUILEXTPART**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [81.45,268]           units:  .01
unique values: 2                   missing .: 75/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   4  81.449997
                   4  268
                   75  .

```

---

**UV72\_HUILEXTQTE1**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [22,100.5]           units:  .1
unique values: 2                   missing .: 75/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   4  22
                   4  100.5
                   75  .

```

---

**UV72\_HUILEXTPRIX1**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [2000,3500]          units:  100
unique values: 3                   missing .: 75/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  2000
                   4  3000
                   3  3500
                   75  .

```

---

---

**UV72\_HUIEXTVAL1**

---

```

            type:  numeric (long)

            range:  [60000,316750]                units:  10
unique values:  2                                     missing .:  75/83

    tabulation:  Freq.  Value
                  4   60000
                  4  316750
                  75   .

```

---



---

**UV72\_HUIEXTQTE2**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                          units:  .
unique values:  0                                     missing .:  83/83

    tabulation:  Freq.  Value
                  83   .

```

---



---

**UV72\_HUIEXTPRIX2**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                          units:  .
unique values:  0                                     missing .:  83/83

    tabulation:  Freq.  Value
                  83   .

```

---



---

**UV72\_HUIEXTVAL2**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                          units:  .
unique values:  0                                     missing .:  83/83

    tabulation:  Freq.  Value
                  83   .

```

---

---

**UV72\_PRODPROD**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83  .

```

---



---

**UV72\_PRODPART**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83  .

```

---



---

**UV72\_PRODQTE1**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83  .

```

---



---

**UV72\_PRODPRIX1**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83  .

```

---



---

**UV72\_PRODVAL1**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83   .

```

---



---

**UV72\_PRODQTE2**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83   .

```

---



---

**UV72\_PRODPRIX2**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83   .

```

---



---

**UV72\_PRODVAL2**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83   .

```

---



---

**UV72\_DATPROD**

---

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                missing .:  83/83

                tabulation:  Freq.  Value
                           83  .

```

---

**UV72\_DATPART**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                missing .:  83/83

                tabulation:  Freq.  Value
                           83  .

```

---

**UV72\_DATQTE1**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                missing .:  83/83

                tabulation:  Freq.  Value
                           83  .

```

---

**UV72\_DATPRIX1**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                missing .:  83/83

                tabulation:  Freq.  Value
                           83  .

```

---

**UV72\_DATVAL1**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83   .

```

---

**UV72\_DATQTE2**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83   .

```

---

**UV72\_DATPRIX2**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83   .

```

---

**UV72\_DATVAL2**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83   .

```

---

**UV72\_PATPROD**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  83/83

    tabulation:  Freq.  Value
                  83   .

```

---

**UV72\_PATPART**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  83/83

    tabulation:  Freq.  Value
                  83   .

```

---

**UV72\_PATQTE1**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  83/83

    tabulation:  Freq.  Value
                  83   .

```

---

**UV72\_PATPRIX1**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  83/83

    tabulation:  Freq.  Value
                  83   .

```

---

**UV72\_PATVAL1**

```

            type:  numeric (byte)

```

```

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  83/83

    tabulation:  Freq.  Value
                83  .

```

---

**UV72\_PATQTE2**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  83/83

    tabulation:  Freq.  Value
                83  .

```

---

**UV72\_PATPRIX2**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  83/83

    tabulation:  Freq.  Value
                83  .

```

---

**UV72\_PATVAL2**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  83/83

    tabulation:  Freq.  Value
                83  .

```

---

**UV72\_CONFPROD**

```

            type:  numeric (byte)

```

---

```

        range:  [,.]
unique values:  0
        units:  .
missing .:    83/83

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             83    .

```

---

**UV72\_CONFPART**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [,.]
unique values:  0
        units:  .
missing .:    83/83

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             83    .

```

---

**UV72\_CONFQTE1**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [,.]
unique values:  0
        units:  .
missing .:    83/83

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             83    .

```

---

**UV72\_CONFPRIX1**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [,.]
unique values:  0
        units:  .
missing .:    83/83

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             83    .

```

---

**UV72\_CONFVAL1**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [,.]
        units:  .

```

unique values: 0 missing .: 83/83

tabulation: Freq. Value  
83 .

---

#### UV72\_CONFQTE2

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 83/83

tabulation: Freq. Value  
83 .

---

#### UV72\_CONFPRIX2

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 83/83

tabulation: Freq. Value  
83 .

---

#### UV72\_CONFVAL2

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 83/83

tabulation: Freq. Value  
83 .

---

#### UV72\_MIELPROD

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 83/83

```

tabulation:  Freq.  Value
              83  .

```

---

**UV72\_MIELPART**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.: 83/83

tabulation:  Freq.  Value
              83  .

```

---

**UV72\_MIELQTE1**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.: 83/83

tabulation:  Freq.  Value
              83  .

```

---

**UV72\_MIELPRIX1**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.: 83/83

tabulation:  Freq.  Value
              83  .

```

---

**UV72\_MIELVAL1**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.: 83/83

```



tabulation: Freq. Value  
83 .

---

UV72\_MIELQTE2

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 83/83

tabulation: Freq. Value  
83 .

---

UV72\_MIELPRIX2

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 83/83

tabulation: Freq. Value  
83 .

---

UV72\_MIELVAL2

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 83/83

tabulation: Freq. Value  
83 .

---

UV72\_JUSPROD

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 83/83

tabulation: Freq. Value

83 .

---

**UV72\_JUSPART**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  83/83

    tabulation:  Freq.  Value
                83  .

```

---

**UV72\_JUSQTE1**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  83/83

    tabulation:  Freq.  Value
                83  .

```

---

**UV72\_JUSPRIX1**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  83/83

    tabulation:  Freq.  Value
                83  .

```

---

**UV72\_JUSVAL1**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  83/83

    tabulation:  Freq.  Value
                83  .

```

---

**UV72\_JUSQTE2**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83  .

```

---

**UV72\_JUSPRIX2**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83  .

```

---

**UV72\_JUSVAL2**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83  .

```

---

**UV72\_FARPROD**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83  .

```

---

**UV72\_FARPART**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83  .

```

---



---

**UV72\_FARQTE1**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83  .

```

---



---

**UV72\_FARPRIX1**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83  .

```

---



---

**UV72\_FARVAL1**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83  .

```

---

---

**UV72\_FARQTE2**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83   .

```

---



---

**UV72\_FARPRIX2**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83   .

```

---



---

**UV72\_FARVAL2**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83   .

```

---



---

**UV72\_AMDPROD**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83   .

```

---



---

**UV72\_AMDPART**

---

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

                tabulation:  Freq.  Value
                           83  .

```

---



---

**UV72\_AMDQTE1**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

                tabulation:  Freq.  Value
                           83  .

```

---



---

**UV72\_AMPRIX1**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

                tabulation:  Freq.  Value
                           83  .

```

---



---

**UV72\_AMDVAL1**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

                tabulation:  Freq.  Value
                           83  .

```

---



---

**UV72\_AMDQTE2**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83   .

```

---

**UV72\_AMDPRIX2**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83   .

```

---

**UV72\_AMDVAL2**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83   .

```

---

**UV72\_COQPROD**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83   .

```

---

**UV72\_COQPART**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

    tabulation:  Freq.  Value
                  83   .

```

---

**UV72\_COQQTE1**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

    tabulation:  Freq.  Value
                  83   .

```

---

**UV72\_COQPRIX1**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

    tabulation:  Freq.  Value
                  83   .

```

---

**UV72\_COQVAL1**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

    tabulation:  Freq.  Value
                  83   .

```

---

**UV72\_COQQTE2**

```

            type:  numeric (byte)

```



```

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  83/83

    tabulation:  Freq.  Value
                83   .

```

---

**UV72\_COQPRIX2**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  83/83

    tabulation:  Freq.  Value
                83   .

```

---

**UV72\_COQVAL2**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  83/83

    tabulation:  Freq.  Value
                83   .

```

---

**UV72\_HUILPROD**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  83/83

    tabulation:  Freq.  Value
                83   .

```

---

**UV72\_HUILPART**

```

            type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [,.]
unique values:  0
        units:  .
missing  .:    83/83

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             83  .

```

---

**UV72\_HUILQTE1**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [,.]
unique values:  0
        units:  .
missing  .:    83/83

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             83  .

```

---

**UV72\_HUILPRIX1**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [,.]
unique values:  0
        units:  .
missing  .:    83/83

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             83  .

```

---

**UV72\_HUILVAL1**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [,.]
unique values:  0
        units:  .
missing  .:    83/83

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             83  .

```

---

**UV72\_HUILQTE2**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [,.]
        units:  .

```

unique values: 0 missing .: 83/83

tabulation: Freq. Value  
83 .

---

#### UV72\_HUILPRIX2

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 83/83

tabulation: Freq. Value  
83 .

---

#### UV72\_HUILVAL2

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 83/83

tabulation: Freq. Value  
83 .

---

#### UV72\_PATAPROD

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 83/83

tabulation: Freq. Value  
83 .

---

#### UV72\_PATAPART

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 83/83

```

tabulation:  Freq.  Value
              83   .

```

---

**UV72\_PATAQTE1**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.: 83/83

tabulation:  Freq.  Value
              83   .

```

---

**UV72\_PATAPRIX1**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.: 83/83

tabulation:  Freq.  Value
              83   .

```

---

**UV72\_PATAVAL1**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.: 83/83

tabulation:  Freq.  Value
              83   .

```

---

**UV72\_PATAQTE2**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.: 83/83

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              83  .

```

---

**UV72\_PATAPRIX2**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.: 83/83

tabulation:  Freq.  Value
              83  .

```

---

**UV72\_PATAVAL2**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.: 83/83

tabulation:  Freq.  Value
              83  .

```

---

**UV72\_ATRPROD**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.: 83/83

tabulation:  Freq.  Value
              83  .

```

---

**UV72\_ATRPART**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.: 83/83

tabulation:  Freq.  Value

```

83 .

---

**UV72\_ATRQTE1**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  83/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83  .

```

---



---

**UV72\_ATRPRIX1**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  83/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83  .

```

---



---

**UV72\_ATRVAL1**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  83/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83  .

```

---



---

**UV72\_ATRQTE2**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  83/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83  .

```

---

---

**UV72\_ATRPRIX2**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 83/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   83  .

```

---

**UV72\_ATRVAL2**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 83/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   83  .

```

---

**UV8\_DEMEXIST**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABD

      range:  [1,2]
unique values: 2
      units:  1
missing .: 49/83

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   1       1  oui
                   33       2  non
                   49       .

```

---

**UV8\_DEMFOURN**

---

```

      type:  string (str1), but longest is str0

unique values: 0
      missing "": 83/83

      tabulation:  Freq.  Value

```

83 ""

---

**UV8\_DEMANNEE**

---

```

      type:  numeric (byte)
      range:  [2,2]
unique values: 1
      units:  1
      missing.: 82/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  2
                   82  .

```

---

**UV8\_LABANAEXIST**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABD
      range:  [2,2]
unique values: 1
      units:  1
      missing.: 49/83

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   34      2  non
                   49      .

```

---

**UV8\_LABFOURN**

---

```

      type:  string (str1), but longest is str0
unique values: 0
      missing "": 83/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   83  ""

```

---

**UV8\_LABANNEE**

---

```

      type:  numeric (byte)
      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
      missing.: 83/83

```



tabulation: Freq. Value  
83 .

---

**UV8\_SYSMANAGEX**

---

type: numeric (**byte**)  
label: **LABD**

range: [2,2] units: 1  
unique values: 1 missing .: 49/83

tabulation: Freq. Numeric Label  
34 2 non  
49 .

---

**UV8\_SYSFOURN**

---

type: string (**str1**), but longest is str0

unique values: 0 missing "": 83/83

tabulation: Freq. Value  
83 ""

---

**UV8\_SYSANNEE**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 83/83

tabulation: Freq. Value  
83 .

---

**UV8\_CERTEXIST**

---

type: numeric (**byte**)  
label: **LABD**

range: [2,2] units: 1  
unique values: 1 missing .: 49/83

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	34	2	non
	49	.	

---

**UV8\_CERTFOUR**

---

type: string (**str1**), but longest is str0

unique values: 0 missing "": 83/83

tabulation:	Freq.	Value
	83	" "

---

**UV8\_CERTANNEE**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .

unique values: 0 missing .: 83/83

tabulation:	Freq.	Value
	83	.

---

**UV8\_LABELEXIST**

---

type: numeric (**byte**)

label: **LABD**

range: [2,2] units: 1

unique values: 1 missing .: 50/83

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	33	2	non
	50	.	

---

**UV8\_LABELFOURN**

---

type: string (**str1**), but longest is str0

unique values: 0 missing "": 83/83

```

tabulation:  Freq.  Value
              83  ""

```

---

**UV8\_LABELANNEE**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]              units:  .
unique values:  0              missing .:  83/83

tabulation:  Freq.  Value
              83  .

```

---

**UV9\_ETUDEXIST**


---

```

              type:  numeric (byte)
              label:  LABD

              range:  [2,2]              units:  1
unique values:  1              missing .:  50/83

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              33      2  non
              50      .

```

---

**UV9\_ETUDFOURN**


---

```

              type:  string (str1), but longest is str0

unique values:  0              missing "":  83/83

tabulation:  Freq.  Value
              83  ""

```

---

**UV9\_ETUDANNEE**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]              units:  .
unique values:  0              missing .:  83/83

```

tabulation: Freq. Value  
83 .

UV9\_PUBEXIST

type: numeric (**byte**)  
label: **LABD**  
  
range: [2,2] units: 1  
unique values: 1 missing .: 50/83  
  
tabulation: Freq. Numeric Label  
33 2 non  
50 .

UV9\_PUBFOURN

type: string (**str1**), but longest is str0  
  
unique values: 0 missing "": 83/83  
  
tabulation: Freq. Value  
83 ""

UV9\_PUBANNEE

type: numeric (**byte**)  
  
range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 83/83  
  
tabulation: Freq. Value  
83 .

UV9\_WEBEXIST

type: numeric (**byte**)  
label: **LABD**  
  
range: [2,2] units: 1

unique values: 1 missing .: 51/83

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	32	2	non
	51	.	

---

#### UV9\_WEBFOURN

---

type: string (**str1**), but longest is str0

unique values: 0 missing "": 83/83

tabulation:	Freq.	Value
	83	" "

---

#### UV9\_WEBANNEE

---

type: numeric (**byte**)

range:	[.,.]	units:	.
unique values:	0	missing .:	83/83

tabulation:	Freq.	Value
	83	.

---

#### UV9\_SPOTEXIST

---

type: numeric (**byte**)  
label: **LABD**

range:	[2,2]	units:	1
unique values:	1	missing .:	51/83

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	32	2	non
	51	.	

---

#### UV9\_SPOTFOURN

---

type: string (**str1**), but longest is str0

unique values: 0 missing "": 83/83

tabulation: Freq. Value  
83 ""

---

#### UV9\_SPOTANNEE

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 83/83

tabulation: Freq. Value  
83 .

---

#### UV9\_REVUEXIST

---

type: numeric (**byte**)  
label: **LABD**

range: [2,2] units: 1  
unique values: 1 missing .: 51/83

tabulation: Freq. Numeric Label  
32 2 non  
51 .

---

#### UV9\_REVUFOURN

---

type: string (**str1**), but longest is str0

unique values: 0 missing "": 83/83

tabulation: Freq. Value  
83 ""

---

#### UV9\_REVUANNEE

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .

unique values: 0 missing .: 83/83

tabulation: Freq. Value  
83 .

---

#### UV9\_SPONEXIST

---

type: numeric (**byte**)  
label: **LABD**

range: [2,2] units: 1  
unique values: 1 missing .: 51/83

tabulation: Freq. Numeric Label  
32 2 non  
51 .

---

#### UV9\_SPONFOURN

---

type: string (**str1**), but longest is str0

unique values: 0 missing "": 83/83

tabulation: Freq. Value  
83 ""

---

#### UV9\_SPONANNEE

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 83/83

tabulation: Freq. Value  
83 .

---

#### UV9\_PARTEXIST

---

type: numeric (**byte**)  
label: **LABD**

```

            range:  [1,2]
unique values:  2
            units:  1
missing .:  50/83

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              1      1     oui
              32      2     non
              50      .

```

---

**UV9\_PARTFOURN**


---

```

            type:  string (str1), but longest is str0
unique values:  0
            missing "":  83/83

tabulation:  Freq.  Value
              83     ""

```

---

**UV9\_PARTANNEE**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [1,1]
unique values:  1
            units:  1
missing .:  82/83

tabulation:  Freq.  Value
              1      1
              82     .

```

---

**UV9\_SALONEXIST**


---

```

            type:  numeric (byte)
label:  LABD

            range:  [2,2]
unique values:  1
            units:  1
missing .:  52/83

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              31      2     non
              52      .

```

---

**UV9\_SALONFOURN**


---



```

      type:  string (str1), but longest is str0
unique values:  0                               missing "":  83/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   83  ""

```

---

**UV9\_SALONANNEE**

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                               units:  .
unique values:  0                               missing .:  83/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   83  .

```

---

**UV9\_FOIREXIST**

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABD

      range:  [1,2]                               units:  1
unique values:  2                               missing .:  51/83

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   1       1  oui
                   31       2  non
                   51       .

```

---

**UV9\_FOIRFOUR**

```

      type:  string (str1), but longest is str0
unique values:  0                               missing "":  83/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   83  ""

```

---

**UV9\_FOIRANNEE**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83  .

```

---

**UV9\_ATR1EXIST**


---

```

            type:  numeric (byte)
            label:  LABD

            range:  [2,2]
unique values:  1                                units:  1
                                                    missing .:  50/83

            tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                        33      2  non
                        50      .

```

---

**UV9\_ATR1FOUR**


---

```

            type:  string (str1), but longest is str0

unique values:  0                                missing "":  83/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83  ""

```

---

**UV9\_ATR1ANNEE**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  83/83

            tabulation:  Freq.  Value
                        83  .

```

---

**UV9\_ATR2EXIST**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABD

      range:  [2,2]
unique values: 1
                        units: 1
                        missing .: 60/83

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   23      2    non
                   60      .

```

---

**UV9\_ATR2FOURN**


---

```

      type:  string (str1), but longest is str0

unique values: 0
                        missing "": 83/83

      tabulation:  Freq.   Value
                   83    ""

```

---

**UV9\_ATR2ANNEE**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
                        units: .
                        missing .: 83/83

      tabulation:  Freq.   Value
                   83    .

```

---

**UV9\_ATR3EXIST**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [2,2]
unique values: 1
                        units: 1
                        missing .: 64/83

      tabulation:  Freq.   Value
                   19    2
                   64    .

```

---

**UV9\_ATR3FOURN**


---

---

```

type:  string (str1), but longest is str0

```

```

unique values:  0                               missing "":  83/83

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              83    ""

```

---

#### UV9\_ATR3ANNEE

---

```

type:  numeric (byte)

```

```

range:  [.,.]                                units:  .
unique values:  0                            missing .:  83/83

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              83    .

```

---

#### UV10\_MARGOTE

---

```

type:  numeric (int)

```

```

range:  [40,6750]                            units:  1
unique values:  37                            missing .:  12/83

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              5    40
              1    70
              1    81
              1   105
              2   120
              3   144
              1   160
              1   162
              2   200
              1   216
              1   220
              1   250
              2   260
              3   300
              1   325
              4   350
              1   360
              3   400

```

```

3  450
1  500
1  564
5  600
1  615
1  750
1  756
1  800
1  875
3  900
7  1000
1  1300
1  1350
1  1514
1  1800
1  2000
1  2775
1  4500
5  6750
12 .

```

---

**UV10\_MARGDEST**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABH, but 5 nonmissing values are not labeled

      range:  [1,93]                      units:  1
unique values: 11                      missing .:  3/83

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   11         1  evacuation dans cours d'eau
                   1         2  epandage dans champ agricole
                   4         3  evacuation dans terrain vague
                           inculte
                   45         4  evacuation dans bassin
                   7         8  deversement dans puits fosse
                   7         9  autre
                   1        14
                   1        43
                   1        49
                   1        56
                   1        93
                   3         .

```

---

**UV10\_MARGPRIX**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 83/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   83  .

```

---

**UV10\_TOURQTE**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [20,5400]
unique values: 49
      units:  1
missing .: 10/83

      tabulation:  Freq.  Value
                   5  20
                   1  60
                   1  63
                   1  90
                   4 120
                   1 124
                   1 126
                   1 136
                   2 150
                   1 152
                   2 180
                   1 192
                   1 195
                   1 205
                   3 210
                   1 216
                   2 240
                   1 249
                   2 250
                   1 260
                   2 270
                   1 280
                   1 300
                   1 312
                   1 330
                   1 358
                   2 360
                   1 369
                   1 384
                   1 450

```

```

1 500
1 510
1 540
1 564
1 580
5 600
1 720
1 780
1 800
1 810
1 900
1 906
2 1000
1 1080
1 1200
1 1665
1 2700
1 3000
5 5400
10 .

```

---

**UV10\_TOURDEST**


---

```

type: numeric (int)
label: LABI, but 7 nonmissing values are not labeled

range: [5,954]                units: 1
unique values: 10              missing .: 12/83

tabulation:  Freq.   Numeric   Label
              4         5  vente aux proprietaires de
                   hammam
              10         6  vente aux proprietaires de fours
              37         9  autre
              13        56
              1         59
              2         65
              1        569
              1        576
              1        679
              1        954
              12         .

```

---

**UV10\_TOURPRIX**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [5,60]
unique values: 10
      units:  1
missing .: 10/83

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    5
             18   10
              1   15
             15   20
              8   25
              3   30
             20   40
              2   45
              4   50
              1   60
             10   .

```

---

**UV10\_COQOTE**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 83/83

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              83   .

```

---

**UV10\_COQDEST**


---

```

      type:  numeric (byte)
label:  LABH

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 83/83

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              83          .

```

---

**UV10\_COQPRIX**


---

```

      type:  numeric (byte)

```



```

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 83/83

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              83  .

```

---

**UV10\_DECHQTE**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 83/83

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              83  .

```

---

**UV10\_DECHDEST**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABH

```

```

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 83/83

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              83          .

```

---

**UV10\_DECHPRIX**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 83/83

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              83  .

```

---

**UV10\_ATR1QTE**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

            range:  [,.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing      .:  83/83

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              83    .

```

---

**UV10\_ATR1DEST**


---

```

            type:  numeric (byte)
            label:  LABI

```

```

            range:  [,.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing      .:  83/83

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              83          .

```

---

**UV10\_ATR1PRIX**


---

```

            type:  numeric (byte)

```

```

            range:  [,.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing      .:  83/83

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              83    .

```

---

**UV10\_ATR2QTE**


---

```

            type:  numeric (byte)

```

```

            range:  [,.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing      .:  83/83

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              83    .

```

---

**UV10\_ATR2DEST**


---

```

            type:  numeric (byte)
            label:  LABH

```

```

        range:  [,.]
unique values:  0
        units:  .
missing .:  83/83

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              83      .

```

---

**UV10\_ATR2PRIX**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [,.]
unique values:  0
        units:  .
missing .:  83/83

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              83      .

```

```

name:  <unnamed>
log:   /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
log type:  smcl
closed on:  15 Dec 2017, 19:47:06

```

---

```

name:  <unnamed>
log:   /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
log type:  smcl
opened on:  15 Dec 2017, 19:47:06

```

**USING file: Pluvial2\_Variete\_Olivier**

Contains data from /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline

```

obs:      58
vars:      11
size:      1,624
15 Dec 2017 17:21

```

---

variable name	storage type	display format	value label	variable label
<b>code_anon</b>	str9	%9s		<b>Code du questionnaire (anonymized)</b>
<b>zone</b>	byte	%8.0g	ZONE	<b>zone</b>
<b>province</b>	byte	%8.0g	PROVINCE	<b>province</b>
<b>perim_anon</b>	byte	%8.0g		<b>Numéro du périmètre (anonymized)</b>
<b>nfiche_anon</b>	int	%8.0g		<b>Numéro fiche exploitation (anonymized)</b>
<b>OL1_VARIETE</b>	byte	%8.0g	OL1_VARI	<b>variete</b>
<b>OL1_PIEDSUR</b>	int	%8.0g		<b>piedsur (anonymized)</b>

---

<b>OL1_PIEDHORS</b>	byte	%8.0g		<b>piedhors</b>
<b>OL1_EVOLUTION</b>	byte	%8.0g	<b>OL1_EVOL</b>	<b>evolution</b>
<b>OL1_RAISON</b>	byte	%8.0g	<b>OL1_RAIS</b>	<b>raison</b>
<b>OL1_RDTMOYEN</b>	double	%12.0g		<b>rdtmoyen</b>

Sorted by:

---

**code\_anon**


---

type: string (**str9**)unique values: **58**missing "": **0/58**

tabulation:	Freq.	Value
	1	"202051076"
	1	"202051090"
	1	"202051122"
	1	"202051185"
	1	"202051228"
	1	"218025060"
	1	"218025090"
	1	"218025094"
	1	"218025122"
	1	"218025143"
	1	"218025187"
	1	"218025190"
	1	"218025202"
	1	"218025234"
	1	"218025268"
	1	"218025275"
	1	"218025299"
	1	"218027014"
	1	"218027087"
	1	"218027090"
	1	"218027094"
	1	"218027099"
	1	"218027106"
	1	"218027113"
	1	"218027122"
	1	"218027143"
	1	"218027185"
	1	"218027187"
	1	"218027190"
	1	"218027202"
	1	"218027217"
	1	"218027234"
	1	"218027243"

```

1 "218027248"
1 "218027257"
1 "218027268"
1 "218027275"
1 "218054014"
1 "218054032"
1 "218054050"
1 "218054060"
1 "218054076"
1 "218054087"
1 "218054090"
1 "218054095"
1 "218054096"
1 "218054106"
1 "218054113"
1 "218054122"
1 "218054131"
1 "218054143"
1 "218054180"
1 "218054190"
1 "218054202"
1 "218054228"
1 "218054257"
1 "218054268"
1 "218054275"

```

---

**zone**


---

```

type: numeric (byte)
label: ZONE

```

```

range: [2,2]                units: 1
unique values: 1            missing .: 0/58

```

```

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              58           2   Pluvial2 Extension Amandier

```

---

**province**


---

```

type: numeric (byte)
label: PROVINCE

```

```

range: [2,18]                units: 1
unique values: 2            missing .: 0/58

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	5	2	AL HOCIEMA
	53	18	taza

---

**perim\_anon**


---

type: numeric (**byte**)

range: [25,54]                      units: 1  
unique values: 4                      missing .: 0/58

tabulation:	Freq.	Value
	12	25
	20	27
	5	51
	21	54

---

**nfiche\_anon**


---

type: numeric (**int**)

range: [14,299]                      units: 1  
unique values: 30                      missing .: 0/58

tabulation:	Freq.	Value
	2	14
	1	32
	1	50
	2	60
	2	76
	2	87
	4	90
	2	94
	1	95
	1	96
	1	99
	2	106
	2	113
	4	122
	1	131
	3	143
	1	180
	2	185
	2	187
	3	190

```

3  202
1  217
2  228
2  234
1  243
1  248
2  257
3  268
3  275
1  299

```

---

**OL1\_VARIETE**


---

```

type:  numeric (byte)
label:  OL1_VARI

```

```

range:  [20,20]                      units:  1
unique values: 1                      missing .: 12/58

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              46        20  PICHOLINE MAROCAINE
              12         .

```

---

**OL1\_PIEDSUR**


---

```

type:  numeric (int)

```

```

range:  [12,350]                      units:  1
unique values: 24                      missing .: 0/58

```

```

tabulation:  Freq.   Value
              1    12
              1    15
              4    20
              4    30
              1    32
              1    35
              2    40
              1    45
              8    50
              1    55
              1    60
              1    70
              4    80
              6   100

```

```

      3  120
      2  130
      1  140
      4  150
      1  200
      1  230
      2  250
      1  270
      2  300
      5  350

```

---

**OL1\_PIEDHORS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]              units:  .
unique values:  0              missing .:  58/58

      tabulation:  Freq.  Value
                   58  .

```

---

**OL1\_EVOLUTION**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  OL1_EVOL

      range:  [2,2]              units:  1
unique values:  1              missing .:  8/58

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   50      2  Stagnation
                    8      .

```

---

**OL1\_RAISON**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  OL1_RAIS

      range:  [2,2]              units:  1
unique values:  1              missing .:  57/58

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   1      2  Nouvelle plantation

```



57 .

---

OL1\_RDTMOYEN

---

type: numeric (double)

range: [1,120]

units: .1

unique values: 24

missing .: 3/58

tabulation: Freq. Value

1	1
1	2
1	4
4	5
1	6.2
2	7
2	9
3	10
2	12
1	13
1	14
7	15
1	18
7	20
1	22
7	25
5	30
2	40
1	50
1	52
1	60
1	70
1	80
1	120
3	.

name: &lt;unnamed&gt;

log: /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C

&gt; e - Codebook.smcl

log type: smcl

closed on: 15 Dec 2017, 19:47:06

---

name: &lt;unnamed&gt;

log: /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C

&gt; e - Codebook.smcl

log type: smcl

opened on: 15 Dec 2017, 19:47:06

USING file: Oasis\_Variete\_Dattier

Contains data from /Users/citrango/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline

obs: 1,998

vars: 11

15 Dec 2017 17:21

size: 55,944

variable name	storage type	display format	value label	variable label
<b>code_anon</b>	str9	%9s		<b>Code du questionnaire (anonymized)</b>
<b>zone</b>	byte	%8.0g	ZONE	<b>zone</b>
<b>province</b>	byte	%8.0g	PROVINCE	<b>province</b>
<b>perim_anon</b>	byte	%8.0g		<b>Numéro du périmètre (anonymized)</b>
<b>nfiche_anon</b>	int	%8.0g		<b>Numéro fiche exploitation (anonymized)</b>
<b>DT1_DATVAR</b>	byte	%8.0g	DT1_DATV	<b>datvar</b>
<b>DT1_DATSUR</b>	int	%8.0g		<b>datsur (anonymized)</b>
<b>DT1_DATHORS</b>	byte	%8.0g		<b>dathors (anonymized)</b>
<b>DT1_DATEVOL</b>	byte	%8.0g	DT1_DATE	<b>datevol</b>
<b>DT1_DATRAISON</b>	byte	%8.0g	DT1_DATR	<b>datraison</b>
<b>DT1_DATRDTMOY</b>	double	%12.0g		<b>datrdtmoy</b>

Sorted by:

**code\_anon**

type: string (**str9**)

unique values: 816

missing "": 0/1,998

examples: "409013033"

"409036121"

"420016051"

"420016173"

**zone**

type: numeric (**byte**)

label: **ZONE**

range: [4,4]

unique values: 1

units: 1

missing .: 0/1,998

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	<b>1,998</b>	<b>4</b>	OASIS Palmier dattier

---

**province**

---

```

      type: numeric (byte)
      label: PROVINCE

      range: [9,20]                units: 1
unique values: 3                  missing .: 0/1,998

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	<b>932</b>	<b>9</b>	errachidia
	<b>114</b>	<b>13</b>	ouarzazate
	<b>952</b>	<b>20</b>	zagora

---

**perim\_anon**

---

```

      type: numeric (byte)

      range: [8,45]                units: 1
unique values: 5                  missing .: 0/1,998

```

tabulation:	Freq.	Value
	<b>357</b>	<b>8</b>
	<b>360</b>	<b>13</b>
	<b>952</b>	<b>16</b>
	<b>215</b>	<b>36</b>
	<b>114</b>	<b>45</b>

---

**nfiche\_anon**

---

```

      type: numeric (int)

      range: [1,300]                units: 1
unique values: 297                  missing .: 0/1,998

      mean: 151.846
      std. dev: 86.632

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  32      78      151      228      271

```

---

**DT1\_DATVAR**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  DT1_DATV

      range:  [51,62]
unique values: 12
                                units:  1
                                missing .: 10/1,998

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	14	51	aguelid
	127	52	bouslikhene
	163	53	bousthami
	66	54	bouzakri
	224	55	fegous
	275	56	jihel
	666	57	khalte
	161	58	majhoule
	3	59	najda
	104	60	sayer
	183	61	AUTRES DATTIER
	2	62	bouserdoun
	10	.	

---

**DT1\_DATSUR**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [1,200]
unique values: 122
                                units:  1
                                missing .: 3/1,998

      mean:   48.2942
      std. dev: 57.6347

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  4        10        25        60       126

```

---

**DT1\_DATHORS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [2,31]
unique values: 19
                                units:  1
                                missing .: 1,936/1,998

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              7    2
              5    3
              5    4
             11    5
              5    6
              1    7
              2    8
              2    9
              5   10
              1   11
              1   12
              1   14
              2   15
              1   17
              4   20
              1   22
              1   23
              2   24
              5   31
            1,936  .

```

---

**DT1\_DATEVOL**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  DT1_DATE

      range:  [1,3]                      units:  1
unique values: 3                      missing .:  233/1,998

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   206         1  Diminution
                   1,290       2  Stagnation
                   269         3  Augmentation
                   233         .

```

---

**DT1\_DATRAISON**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  DT1_DATR

      range:  [1,8]                      units:  1
unique values: 6                      missing .:  1,243/1,998

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label

```

338	1	Acquisition/heritage
167	2	Nouvelle plantation
15	3	Amelioration du rendement
39	5	Attaque de ravageurs/Maladies
188	6	Problemes climatiques(grele, gel, secheresse, etc.)
8	8	Autre
1,243	.	

---

**DT1\_DATRDTMOY**


---

type: numeric (**double**)

range: [0,200]

units: .1

unique values: 86

missing .: 159/1,998

tabulation: Freq. Value

1	0
3	.4
1	1.6
1	2
1	2.7
4	3
1	3.3
2	3.5
12	4
1	4.4
1	4.5
12	5
11	6
3	7
1	7.5
12	8
3	9
83	10
2	11
11	12
1	12.5
4	13
5	14
1	14.8
1	14.9
73	15
1	15.3
8	16
1	16.6
4	17

```
1 17.7
6 18
1 18.6
1 18.7
1 19
1 19.2
203 20
1 20.3
5 22
1 22.5
6 23
1 23.7
6 24
92 25
4 26
1 26.2
6 27
1 27.7
3 28
344 30
4 32
1 33
1 34
65 35
16 36
274 40
1 40.2
4 42
2 43
1 44
23 45
1 45.8
4 47
6 48
179 50
6 55
1 57
119 60
5 65
2 67
1 68.7
42 70
1 72
6 75
1 76
1 77
63 80
15 90
32 100
```

```

      1  110
      5  120
      1  130
      1  140
      2  150
      1  153
      1  200
    159  .

```

```

      name: <unnamed>
      log:  /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
      log type:  smcl
      closed on:  15 Dec 2017, 19:47:06

```

```

      name: <unnamed>
      log:  /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
      log type:  smcl
      opened on:  15 Dec 2017, 19:47:06

```

**USING file: Pluvial2\_Amandier**

```

Contains data from /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline
  obs:           36
  vars:          351
  size:         21,384
                                15 Dec 2017 17:21

```

variable name	storage type	display format	value label	variable label
<b>code_anon</b>	str9	%9s		<b>Code du questionnaire (anonymized)</b>
<b>zone</b>	byte	%8.0g	ZONE	<b>zone</b>
<b>province</b>	byte	%8.0g	PROVINCE	<b>province</b>
<b>perim_anon</b>	byte	%8.0g		<b>Numéro du périmètre (anonymized)</b>
<b>nfiche_anon</b>	int	%8.0g		<b>Numéro fiche exploitation (anonymized)</b>
<b>Nb_pieds</b>	int	%8.0g		<b>amdsur</b>
<b>AM1_AMDRDTMOY~s</b>	double	%12.0g		<b>amdrdtmoy</b>
<b>AM2_MAN3NBR</b>	byte	%8.0g		<b>MAN3NBR</b>
<b>AM2_MAN3FRAIA~M</b>	int	%8.0g		<b>MAN3FRAIANIM</b>
<b>AM2_MAN3FRAIMEC</b>	byte	%8.0g		<b>MAN3FRAIMEC</b>
<b>AM2_MAN3FAMMAS</b>	float	%9.0g		<b>MAN3FAMMAS</b>
<b>AM2_MAN3FAMFEM</b>	byte	%8.0g		<b>MAN3FAMFEM</b>
<b>AM2_MAN3SALMAS</b>	float	%9.0g		<b>MAN3SALMAS</b>
<b>AM2_MAN3SALFEM</b>	byte	%8.0g		<b>MAN3SALFEM</b>
<b>AM2_MAN3MOYMAS</b>	byte	%8.0g		<b>MAN3MOYMAS</b>
<b>AM2_MAN3MOYFEM</b>	byte	%8.0g		<b>MAN3MOYFEM</b>
<b>AM2_MEC3NBR</b>	byte	%8.0g		<b>MEC3NBR</b>



AM2_MEC3FRAIA-M	byte	%8.0g	MEC3FRAIANIM
AM2_MEC3FRAIMEC	byte	%8.0g	MEC3FRAIMEC
AM2_MEC3FAMMAS	byte	%8.0g	MEC3FAMMAS
AM2_MEC3FAMFEM	byte	%8.0g	MEC3FAMFEM
AM2_MEC3SALMAS	byte	%8.0g	MEC3SALMAS
AM2_MEC3SALFEM	byte	%8.0g	MEC3SALFEM
AM2_MEC3MOYMAS	byte	%8.0g	MEC3MOYMAS
AM2_MEC3MOYFEM	byte	%8.0g	MEC3MOYFEM
AM2_FUM3NBR	byte	%8.0g	FUM3NBR
AM2_FUM3QTE	byte	%8.0g	FUM3QTE
AM2_FUM3INTRANT	int	%8.0g	FUM3INTRANT
AM2_FUM3FRAIA-M	int	%8.0g	FUM3FRAIANIM
AM2_FUM3FRAIMEC	byte	%8.0g	FUM3FRAIMEC
AM2_FUM3FAMMAS	byte	%8.0g	FUM3FAMMAS
AM2_FUM3FAMFEM	byte	%8.0g	FUM3FAMFEM
AM2_FUM3SALMAS	byte	%8.0g	FUM3SALMAS
AM2_FUM3SALFEM	byte	%8.0g	FUM3SALFEM
AM2_FUM3MOYMAS	byte	%8.0g	FUM3MOYMAS
AM2_FUM3MOYFEM	byte	%8.0g	FUM3MOYFEM
AM2_AZOT3NBR	byte	%8.0g	AZOT3NBR
AM2_AZOT3QTE	byte	%8.0g	AZOT3QTE
AM2_AZOT3INTR-T	int	%8.0g	AZOT3INTRANT
AM2_AZOT3FRAI-M	byte	%8.0g	AZOT3FRAIANIM
AM2_AZOT3FRAI-C	byte	%8.0g	AZOT3FRAIMEC
AM2_AZOT3FAMMAS	byte	%8.0g	AZOT3FAMMAS
AM2_AZOT3FAMFEM	byte	%8.0g	AZOT3FAMFEM
AM2_AZOT3SALMAS	byte	%8.0g	AZOT3SALMAS
AM2_AZOT3SALFEM	byte	%8.0g	AZOT3SALFEM
AM2_AZOT3MOYMAS	byte	%8.0g	AZOT3MOYMAS
AM2_AZOT3MOYFEM	byte	%8.0g	AZOT3MOYFEM
AM2_PHOS3NBR	byte	%8.0g	PHOS3NBR
AM2_PHOS3QTE	byte	%8.0g	PHOS3QTE
AM2_PHOS3INTR-T	byte	%8.0g	PHOS3INTRANT
AM2_PHOS3FRAI-M	byte	%8.0g	PHOS3FRAIANIM
AM2_PHOS3FRAI-C	byte	%8.0g	PHOS3FRAIMEC
AM2_PHOS3FAMMAS	byte	%8.0g	PHOS3FAMMAS
AM2_PHOS3FAMFEM	byte	%8.0g	PHOS3FAMFEM
AM2_PHOS3SALMAS	byte	%8.0g	PHOS3SALMAS
AM2_PHOS3SALFEM	byte	%8.0g	PHOS3SALFEM
AM2_PHOS3MOYMAS	byte	%8.0g	PHOS3MOYMAS
AM2_PHOS3MOYFEM	byte	%8.0g	PHOS3MOYFEM
AM2_POTAS3NBR	byte	%8.0g	POTAS3NBR
AM2_POTAS3QTE	byte	%8.0g	POTAS3QTE
AM2_POTAS3INT-T	byte	%8.0g	POTAS3INTRANT
AM2_POTAS3FRA-M	byte	%8.0g	POTAS3FRAIANIM
AM2_POTAS3FRA-C	byte	%8.0g	POTAS3FRAIMEC
AM2_POTAS3FAM-S	byte	%8.0g	POTAS3FAMMAS
AM2_POTAS3FAM-M	byte	%8.0g	POTAS3FAMFEM
AM2_POTAS3SAL-S	byte	%8.0g	POTAS3SALMAS

AM2_POTAS3SAL-M	byte	%8.0g	POTAS3SALFEM
AM2_POTAS3MOY-S	byte	%8.0g	POTAS3MOYMAS
AM2_POTAS3MOY-M	byte	%8.0g	POTAS3MOYFEM
AM2_COMP3NBR	byte	%8.0g	COMP3NBR
AM2_COMP3QTE	byte	%8.0g	COMP3QTE
AM2_COMP3INTR-T	int	%8.0g	COMP3INTRANT
AM2_COMP3FRAI-M	byte	%8.0g	COMP3FRAIANIM
AM2_COMP3FRAI-C	byte	%8.0g	COMP3FRAIMEC
AM2_COMP3FAMMAS	byte	%8.0g	COMP3FAMMAS
AM2_COMP3FAMFEM	byte	%8.0g	COMP3FAMFEM
AM2_COMP3SALMAS	byte	%8.0g	COMP3SALMAS
AM2_COMP3SALFEM	byte	%8.0g	COMP3SALFEM
AM2_COMP3MOYMAS	byte	%8.0g	COMP3MOYMAS
AM2_COMP3MOYFEM	byte	%8.0g	COMP3MOYFEM
AM2_INS3NBR	byte	%8.0g	INS3NBR
AM2_INS3INTRANT	byte	%8.0g	INS3INTRANT
AM2_INS3FRAIA-M	byte	%8.0g	INS3FRAIANIM
AM2_INS3FRAIMEC	byte	%8.0g	INS3FRAIMEC
AM2_INS3FAMMAS	byte	%8.0g	INS3FAMMAS
AM2_INS3FAMFEM	byte	%8.0g	INS3FAMFEM
AM2_INS3SALMAS	byte	%8.0g	INS3SALMAS
AM2_INS3SALFEM	byte	%8.0g	INS3SALFEM
AM2_INS3MOYMAS	byte	%8.0g	INS3MOYMAS
AM2_INS3MOYFEM	byte	%8.0g	INS3MOYFEM
AM2_FONG3NBR	byte	%8.0g	FONG3NBR
AM2_FONG3INTR-T	int	%8.0g	FONG3INTRANT
AM2_FONG3FRAI-M	byte	%8.0g	FONG3FRAIANIM
AM2_FONG3FRAI-C	byte	%8.0g	FONG3FRAIMEC
AM2_FONG3FAMMAS	byte	%8.0g	FONG3FAMMAS
AM2_FONG3FAMFEM	byte	%8.0g	FONG3FAMFEM
AM2_FONG3SALMAS	byte	%8.0g	FONG3SALMAS
AM2_FONG3SALFEM	byte	%8.0g	FONG3SALFEM
AM2_FONG3MOYMAS	byte	%8.0g	FONG3MOYMAS
AM2_FONG3MOYFEM	byte	%8.0g	FONG3MOYFEM
AM2_HERB3NBR	byte	%8.0g	HERB3NBR
AM2_HERB3INTR-T	byte	%8.0g	HERB3INTRANT
AM2_HERB3FRAI-M	byte	%8.0g	HERB3FRAIANIM
AM2_HERB3FRAI-C	byte	%8.0g	HERB3FRAIMEC
AM2_HERB3FAMMAS	byte	%8.0g	HERB3FAMMAS
AM2_HERB3FAMFEM	byte	%8.0g	HERB3FAMFEM
AM2_HERB3SALMAS	byte	%8.0g	HERB3SALMAS
AM2_HERB3SALFEM	byte	%8.0g	HERB3SALFEM
AM2_HERB3MOYMAS	byte	%8.0g	HERB3MOYMAS
AM2_HERB3MOYFEM	byte	%8.0g	HERB3MOYFEM
AM2_GRAV3NBR	byte	%8.0g	GRAV3NBR
AM2_GRAV3QTE	byte	%8.0g	GRAV3QTE
AM2_GRAV3INTR-T	byte	%8.0g	GRAV3INTRANT
AM2_GRAV3FRAI-M	byte	%8.0g	GRAV3FRAIANIM
AM2_GRAV3FRAI-C	byte	%8.0g	GRAV3FRAIMEC

AM2_GRAV3FAMMAS	byte	%8.0g	GRAV3FAMMAS
AM2_GRAV3FAMFEM	byte	%8.0g	GRAV3FAMFEM
AM2_GRAV3SALMAS	byte	%8.0g	GRAV3SALMAS
AM2_GRAV3SALFEM	byte	%8.0g	GRAV3SALFEM
AM2_GRAV3MOYMAS	byte	%8.0g	GRAV3MOYMAS
AM2_GRAV3MOYFEM	byte	%8.0g	GRAV3MOYFEM
AM2_GOUT3NBR	byte	%8.0g	GOUT3NBR
AM2_GOUT3QTE	byte	%8.0g	GOUT3QTE
AM2_GOUT3INTR-T	byte	%8.0g	GOUT3INTRANT
AM2_GOUT3FRAI-M	byte	%8.0g	GOUT3FRAIANIM
AM2_GOUT3FRAI-C	byte	%8.0g	GOUT3FRAIMEC
AM2_GOUT3FAMMAS	byte	%8.0g	GOUT3FAMMAS
AM2_GOUT3FAMFEM	byte	%8.0g	GOUT3FAMFEM
AM2_GOUT3SALMAS	byte	%8.0g	GOUT3SALMAS
AM2_GOUT3SALFEM	byte	%8.0g	GOUT3SALFEM
AM2_GOUT3MOYMAS	byte	%8.0g	GOUT3MOYMAS
AM2_GOUT3MOYFEM	byte	%8.0g	GOUT3MOYFEM
AM2_ASP3NBR	byte	%8.0g	ASP3NBR
AM2_ASP3QTE	byte	%8.0g	ASP3QTE
AM2_ASP3INTRANT	byte	%8.0g	ASP3INTRANT
AM2_ASP3FRAIA-M	byte	%8.0g	ASP3FRAIANIM
AM2_ASP3FRAIMEC	byte	%8.0g	ASP3FRAIMEC
AM2_ASP3FAMMAS	byte	%8.0g	ASP3FAMMAS
AM2_ASP3FAMFEM	byte	%8.0g	ASP3FAMFEM
AM2_ASP3SALMAS	byte	%8.0g	ASP3SALMAS
AM2_ASP3SALFEM	byte	%8.0g	ASP3SALFEM
AM2_ASP3MOYMAS	byte	%8.0g	ASP3MOYMAS
AM2_ASP3MOYFEM	byte	%8.0g	ASP3MOYFEM
AM2_FOR3NBR	byte	%8.0g	FOR3NBR
AM2_FOR3QTE	byte	%8.0g	FOR3QTE
AM2_FOR3INTRANT	byte	%8.0g	FOR3INTRANT
AM2_FOR3FRAIA-M	byte	%8.0g	FOR3FRAIANIM
AM2_FOR3FRAIMEC	byte	%8.0g	FOR3FRAIMEC
AM2_FOR3FAMMAS	byte	%8.0g	FOR3FAMMAS
AM2_FOR3FAMFEM	byte	%8.0g	FOR3FAMFEM
AM2_FOR3SALMAS	byte	%8.0g	FOR3SALMAS
AM2_FOR3SALFEM	byte	%8.0g	FOR3SALFEM
AM2_FOR3MOYMAS	byte	%8.0g	FOR3MOYMAS
AM2_FOR3MOYFEM	byte	%8.0g	FOR3MOYFEM
AM2_ENT3NBR	byte	%8.0g	ENT3NBR
AM2_ENT3QTE	byte	%8.0g	ENT3QTE
AM2_ENT3INTRANT	byte	%8.0g	ENT3INTRANT
AM2_ENT3FRAIA-M	byte	%8.0g	ENT3FRAIANIM
AM2_ENT3FRAIMEC	byte	%8.0g	ENT3FRAIMEC
AM2_ENT3FAMMAS	float	%9.0g	ENT3FAMMAS
AM2_ENT3FAMFEM	byte	%8.0g	ENT3FAMFEM
AM2_ENT3SALMAS	byte	%8.0g	ENT3SALMAS
AM2_ENT3SALFEM	byte	%8.0g	ENT3SALFEM
AM2_ENT3MOYMAS	byte	%8.0g	ENT3MOYMAS

AM2_ENT3MOYFEM	byte	%8.0g		ENT3MOYFEM
AM2_RAJ3NBR	byte	%8.0g		RAJ3NBR
AM2_RAJ3QTE	byte	%8.0g		RAJ3QTE
AM2_RAJ3INTRANT	byte	%8.0g		RAJ3INTRANT
AM2_RAJ3FRAIA-M	byte	%8.0g		RAJ3FRAIANIM
AM2_RAJ3FRAIMEC	byte	%8.0g		RAJ3FRAIMEC
AM2_RAJ3FAMMAS	byte	%8.0g		RAJ3FAMMAS
AM2_RAJ3FAMFEM	byte	%8.0g		RAJ3FAMFEM
AM2_RAJ3SALMAS	byte	%8.0g		RAJ3SALMAS
AM2_RAJ3SALFEM	byte	%8.0g		RAJ3SALFEM
AM2_RAJ3MOYMAS	byte	%8.0g		RAJ3MOYMAS
AM2_RAJ3MOYFEM	byte	%8.0g		RAJ3MOYFEM
AM2_RMAN3NBR	byte	%8.0g		RMAN3NBR
AM2_RMAN3FRAI-M	int	%8.0g		RMAN3FRAIANIM
AM2_RMAN3FRAI-C	byte	%8.0g		RMAN3FRAIMEC
AM2_RMAN3FAMMAS	float	%9.0g		RMAN3FAMMAS
AM2_RMAN3FAMFEM	byte	%8.0g		RMAN3FAMFEM
AM2_RMAN3SALMAS	float	%9.0g		RMAN3SALMAS
AM2_RMAN3SALFEM	byte	%8.0g		RMAN3SALFEM
AM2_RMAN3MOYMAS	byte	%8.0g		RMAN3MOYMAS
AM2_RMAN3MOYFEM	byte	%8.0g		RMAN3MOYFEM
AM2_RMEC3NBR	byte	%8.0g		RMEC3NBR
AM2_RMEC3FRAI-M	byte	%8.0g		RMEC3FRAIANIM
AM2_RMEC3FRAI-C	byte	%8.0g		RMEC3FRAIMEC
AM2_RMEC3FAMMAS	byte	%8.0g		RMEC3FAMMAS
AM2_RMEC3FAMFEM	byte	%8.0g		RMEC3FAMFEM
AM2_RMEC3SALMAS	byte	%8.0g		RMEC3SALMAS
AM2_RMEC3SALFEM	byte	%8.0g		RMEC3SALFEM
AM2_RMEC3MOYMAS	byte	%8.0g		RMEC3MOYMAS
AM2_RMEC3MOYFEM	byte	%8.0g		RMEC3MOYFEM
AM3_VAL3PROD	byte	%8.0g		VAL3PROD
AM3_QTE3RECOLT	double	%12.0g		QTE3RECOLT
AM3_RDT3ARBRE	double	%12.0g		RDT3ARBRE
AM41_CONSOM3	byte	%8.0g		CONSOM3
AM41_VENTE3	byte	%8.0g		VENTE3
AM41_TRANSF3	byte	%8.0g		TRANSF3
AM41_STOCK3	byte	%8.0g		STOCK3
AM41_ATRDON3	byte	%8.0g		ATRDON3
AM42_INT3VALP-D	byte	%8.0g		INT3VALPIED
AM42_INT3QTE	byte	%8.0g		INT3QTE
AM42_INT3LIEU	byte	%8.0g	LABA	INT3LIEU
AM42_INT3VALR-L	byte	%8.0g		INT3VALRECOL
AM42_GRO3VALP-D	byte	%8.0g		GRO3VALPIED
AM42_GRO3QTE	double	%12.0g		GRO3QTE
AM42_GRO3LIEU	byte	%8.0g	V209_A	GRO3LIEU
AM42_GRO3VALR-L	int	%8.0g		GRO3VALRECOL
AM42_UNI3VALP-D	byte	%8.0g		UNI3VALPIED
AM42_UNI3QTE	byte	%8.0g		UNI3QTE
AM42_UNI3LIEU	byte	%8.0g	LABA	UNI3LIEU

AM42_UNI3VALR-L	byte	%8.0g		UNI3VALRECOL
AM42_DET3VALP-D	byte	%8.0g		DET3VALPIED
AM42_DET3QTE	byte	%8.0g		DET3QTE
AM42_DET3LIEU	byte	%8.0g	LABA	DET3LIEU
AM42_DET3VALR-L	int	%8.0g		DET3VALRECOL
AM42_PAR3VALP-D	byte	%8.0g		PAR3VALPIED
AM42_PAR3QTE	float	%9.0g		PAR3QTE
AM42_PAR3LIEU	byte	%8.0g	LABA	PAR3LIEU
AM42_PAR3VALR-L	long	%12.0g		PAR3VALRECOL
AM43_AMANDUREE	byte	%8.0g		amanduree
AM43_AMANDTYP	byte	%8.0g	V224_A	amandtyp
AM43_AMANDMAR-E	byte	%8.0g	V225_A	amandmarche
AM43_AMANDPRIX	int	%8.0g		amandprix
AM43_AMANDCOUT	byte	%8.0g		amandcout
AM44_DEC3QTE	double	%12.0g		DEC3QTE
AM44_DEC3LIEU	byte	%8.0g	LABB	DEC3LIEU
AM44_DEC3RESP	byte	%8.0g	LABC	DEC3RESP
AM44_DEC3OBTENU	double	%12.0g		DEC3OBTENU
AM44_DEC3AUTO	byte	%8.0g		DEC3AUTO
AM44_DEC3FRAIS	int	%8.0g		DEC3FRAIS
AM44_DEC3ACHE-R	byte	%8.0g	LABD	DEC3ACHETEUR
AM44_DEC3VENTE	byte	%8.0g	V235_A	DEC3VENTE
AM44_DEC3PRIX	int	%8.0g		DEC3PRIX
AM44_CONC3QTE	byte	%8.0g		CONC3QTE
AM44_CONC3LIEU	byte	%8.0g	LABB	CONC3LIEU
AM44_CONC3RESP	byte	%8.0g	LABC	CONC3RESP
AM44_CONC3OBT-U	byte	%8.0g		CONC3OBTENU
AM44_CONC3AUTO	byte	%8.0g		CONC3AUTO
AM44_CONC3FRAIS	byte	%8.0g		CONC3FRAIS
AM44_CONC3ACH-R	byte	%8.0g	LABD	CONC3ACHETEUR
AM44_CONC3VENTE	byte	%8.0g	LABE	CONC3VENTE
AM44_CONC3PRIX	byte	%8.0g		CONC3PRIX
AM44_GRIL3QTE	byte	%8.0g		GRIL3QTE
AM44_GRIL3LIEU	byte	%8.0g	LABB	GRIL3LIEU
AM44_GRIL3RESP	byte	%8.0g	LABC	GRIL3RESP
AM44_GRIL3OBT-U	byte	%8.0g		GRIL3OBTENU
AM44_GRIL3AUTO	byte	%8.0g		GRIL3AUTO
AM44_GRIL3FRAIS	byte	%8.0g		GRIL3FRAIS
AM44_GRIL3ACH-R	byte	%8.0g	LABD	GRIL3ACHETEUR
AM44_GRIL3VENTE	byte	%8.0g	LABE	GRIL3VENTE
AM44_GRIL3PRIX	byte	%8.0g		GRIL3PRIX
AM44_PAT3QTE	byte	%8.0g		PAT3QTE
AM44_PAT3LIEU	byte	%8.0g	LABB	PAT3LIEU
AM44_PAT3RESP	byte	%8.0g	LABC	PAT3RESP
AM44_PAT3OBTENU	byte	%8.0g		PAT3OBTENU
AM44_PAT3AUTO	byte	%8.0g		PAT3AUTO
AM44_PAT3FRAIS	byte	%8.0g		PAT3FRAIS
AM44_PAT3ACHE-R	byte	%8.0g	LABD	PAT3ACHETEUR
AM44_PAT3VENTE	byte	%8.0g	LABE	PAT3VENTE

AM44_PAT3PRIX	byte	%8.0g		PAT3PRIX
AM44_HUIL3QTE	byte	%8.0g		HUIL3QTE
AM44_HUIL3LIEU	byte	%8.0g	LABB	HUIL3LIEU
AM44_HUIL3RESP	byte	%8.0g	LABC	HUIL3RESP
AM44_HUIL3OBT-U	byte	%8.0g		HUIL3OBTENU
AM44_HUIL3AUTO	byte	%8.0g		HUIL3AUTO
AM44_HUIL3FRAIS	byte	%8.0g		HUIL3FRAIS
AM44_HUIL3ACH-R	byte	%8.0g	LABD	HUIL3ACHETEUR
AM44_HUIL3VENTE	byte	%8.0g	LABE	HUIL3VENTE
AM44_HUIL3PRIX	byte	%8.0g		HUIL3PRIX
AM44_ATR3QTE	byte	%8.0g		ATR3QTE
AM44_ATR3LIEU	byte	%8.0g	LABB	ATR3LIEU
AM44_ATR3RESP	byte	%8.0g	LABC	ATR3RESP
AM44_ATR3OBTENU	byte	%8.0g		ATR3OBTENU
AM44_ATR3AUTO	byte	%8.0g		ATR3AUTO
AM44_ATR3FRAIS	byte	%8.0g		ATR3FRAIS
AM44_ATR3ACHE-R	byte	%8.0g	LABD	ATR3ACHETEUR
AM44_ATR3VENTE	byte	%8.0g	LABE	ATR3VENTE
AM44_ATR3PRIX	byte	%8.0g		ATR3PRIX
equiv_sup_amand	double	%12.0g		
Cout_Fumier	double	%12.0g		
Cout_Engrais_-e	int	%8.0g		
Cout_Pesticides	int	%8.0g		
Cout_Eau	byte	%8.0g		
Total_intrant-h	double	%12.0g		
Total_intrant-a	double	%12.0g		
Energie_Anima-h	int	%8.0g		
Energie_mecan-h	byte	%8.0g		
Energie_AnimM-h	int	%8.0g		
Energie_AimMe-a	double	%12.0g		
MO_fam	int	%8.0g		
MO_sal	int	%8.0g		
estim_recolte	int	%8.0g		
Total_MO_dh	int	%8.0g		
Total_MO_dh_ha	double	%12.0g		
Charges_varia-h	double	%12.0g		
Charges_varia-a	double	%12.0g		
Avant_recolte	byte	%8.0g		
Quantite_reco-e	double	%12.0g		
Quantite_vente	double	%12.0g		
Valeur_vente	long	%12.0g		
Prix_moyen	double	%12.0g		
Apres_recolte	double	%12.0g		
Produit_brut	double	%12.0g		
Produit_brut_ha	double	%12.0g		
Marge_brute	double	%12.0g		
Marge_brute_ha	double	%12.0g		
wFM_TravailSol	float	%9.0g		
wFM_Fertilisa-n	byte	%8.0g		

wFM_Phytosani-e	byte	%8.0g
wFM_Irrigation	byte	%8.0g
wFM_Taille	float	%9.0g
wFM_Recolte	float	%9.0g
wFF_TravailSol	byte	%8.0g
wFF_Fertilisa-n	byte	%8.0g
wFF_Phytosani-e	byte	%8.0g
wFF_Irrigation	byte	%8.0g
wFF_Taille	byte	%8.0g
wFF_Recolte	byte	%8.0g
wSM_TravailSol	float	%9.0g
wSM_Fertilisa-n	byte	%8.0g
wSM_Phytosani-e	byte	%8.0g
wSM_Irrigation	byte	%8.0g
wSM_Taille	byte	%8.0g
wSM_Recolte	float	%9.0g
wSF_TravailSol	byte	%8.0g
wSF_Fertilisa-n	byte	%8.0g
wSF_Phytosani-e	byte	%8.0g
wSF_Irrigation	byte	%8.0g
wSF_Taille	byte	%8.0g
wSF_Recolte	byte	%8.0g
sM_TravailSol	byte	%8.0g
sM_Fertilisat-n	byte	%8.0g
sM_Phytosanit-e	byte	%8.0g
sM_irrigation	byte	%8.0g
sM_taille	byte	%8.0g
sM_Recolte	byte	%8.0g
sF_TravailSol	byte	%8.0g
sF_Fertilisat-n	byte	%8.0g
sF_Phytosanit-e	byte	%8.0g
sF_irrigation	byte	%8.0g
sF_taille	byte	%8.0g
sF_Recolte	byte	%8.0g
amand_wFM	float	%9.0g
amand_wFF	byte	%8.0g
amand_wSM	float	%9.0g
amand_wSF	byte	%8.0g
Sal_amand_Mas	double	%12.0g
Sal_amand_Fem	double	%12.0g

---

Sorted by:

---

code\_anon

---

type: string (str9)

unique values: 36

missing "": 0/36

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  "202051032"
              1  "202051180"
              1  "202051190"
              1  "202051202"
              1  "202051228"
              1  "202051248"
              1  "202051257"
              1  "202051268"
              1  "218025050"
              1  "218025060"
              1  "218025095"
              1  "218025122"
              1  "218025190"
              1  "218027014"
              1  "218027032"
              1  "218027050"
              1  "218027095"
              1  "218027096"
              1  "218027099"
              1  "218027106"
              1  "218027113"
              1  "218027131"
              1  "218027143"
              1  "218027180"
              1  "218027185"
              1  "218027202"
              1  "218027228"
              1  "218027234"
              1  "218027243"
              1  "218027248"
              1  "218027257"
              1  "218027268"
              1  "218027275"
              1  "218027299"
              1  "218054143"
              1  "218054187"

```

---

**zone**


---

```

type:  numeric (byte)
label:  ZONE

```

```

range:  [2,2]
unique values: 1

```

```

units:  1
missing .: 0/36

```



```

tabulation:  Freq.    Numeric    Label
              36          2  Pluvial2 Extension Amandier

```

---

**province**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  PROVINCE

      range:  [2,18]                      units:  1
unique values:  2                      missing .:  0/36

      tabulation:  Freq.    Numeric    Label
                   8          2  AL HOCIEMA
                   28         18  taza

```

---

**perim\_anon**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [25,54]                      units:  1
unique values:  4                      missing .:  0/36

      tabulation:  Freq.    Value
                   5    25
                   21   27
                   8    51
                   2    54

```

---

**nfiche\_anon**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [14,299]                      units:  1
unique values:  25                      missing .:  0/36

      tabulation:  Freq.    Value
                   1    14
                   2    32
                   2    50
                   1    60
                   2    95
                   1    96

```

```

1  99
1 106
1 113
1 122
1 131
2 143
2 180
1 185
1 187
2 190
2 202
2 228
1 234
1 243
2 248
2 257
2 268
1 275
1 299

```

---

**Nb\_pieds**


---

```
type: numeric (int)
```

```
range: [15,700]
```

```
units: 1
```

```
unique values: 21
```

```
missing .: 0/36
```

```

tabulation: Freq.  Value
             1   15
             1   20
             2   30
             5   40
             2   50
             1   55
             2   60
             1   70
             2   80
             2  100
             1  110
             1  150
             1  180
             3  200
             1  220
             3  300
             1  350
             1  400
             1  450

```

2 500  
2 700

---

**AM1\_AMDRDTMOY\_3ans**


---

type: numeric (**double**)

range: [.125,30]                      units: .001  
unique values: 17                      missing .: 1/36

tabulation: Freq. Value

1	.125
1	1
4	3
1	4
1	4.5
7	5
3	6
1	6.7
2	7
3	8
3	10
2	12
2	12.5
1	13
1	14
1	18
1	30
1	.

---

**AM2\_MAN3NBR**


---

type: numeric (**byte**)

range: [1,1]                              units: 1  
unique values: 1                              missing .: 6/36

tabulation: Freq. Value

30	1
6	.

---

**AM2\_MAN3FRAIANIM**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [8,300]
unique values: 13
      units:  1
missing .: 11/36

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    8
              1   15
              3   22
              2   25
              5   30
              1   40
              5   45
              1   60
              1   67
              2   90
              1  120
              1  250
              1  300
            11  .

```

---

**AM2\_MAN3FRAIMEC**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 36/36

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              36  .

```

---

**AM2\_MAN3FAMMAS**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [1,8]
unique values: 8
      units:  .1
missing .: 10/36

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2    1
              4   1.5
              5    2
              1   2.5
              5    3
              6    4

```

```

      2  6
      1  8
     10  .

```

---

**AM2\_MAN3FAMFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,4]                units:  1
unique values: 2                missing .:  34/36

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    1
                   1    4
                  34    .

```

---

**AM2\_MAN3SALMAS**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [1.5,30]            units:  .1
unique values: 3                missing .:  33/36

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    1.5
                   1    20
                   1    30
                  33    .

```

---

**AM2\_MAN3SALFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                missing .:  36/36

      tabulation:  Freq.  Value
                   36    .

```

---

**AM2\_MAN3MOYMAS**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [50,80]                units:  10
unique values:  4                                missing .:  7/36

    tabulation:  Freq.  Value
                  7   50
                  14   60
                   4   70
                   4   80
                   7   .

```

---

**AM2\_MAN3MOYFEM**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [60,60]                units:  1
unique values:  1                                missing .:  34/36

    tabulation:  Freq.  Value
                  2   60
                 34   .

```

---

**AM2\_MEC3NBR**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                  units:  .
unique values:  0                                missing .:  36/36

    tabulation:  Freq.  Value
                  36   .

```

---

**AM2\_MEC3FRAIANIM**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                  units:  .
unique values:  0                                missing .:  36/36

    tabulation:  Freq.  Value
                  36   .

```

---

**AM2\_MEC3FRAIMEC**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  36/36

            tabulation:  Freq.  Value
                        36  .

```

---



---

**AM2\_MEC3FAMMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  36/36

            tabulation:  Freq.  Value
                        36  .

```

---



---

**AM2\_MEC3FAMFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  36/36

            tabulation:  Freq.  Value
                        36  .

```

---



---

**AM2\_MEC3SALMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  36/36

            tabulation:  Freq.  Value
                        36  .

```

---

---

**AM2\_MEC3SALFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  36/36

            tabulation:  Freq.  Value
                        36  .

```

---



---

**AM2\_MEC3MOYMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  36/36

            tabulation:  Freq.  Value
                        36  .

```

---



---

**AM2\_MEC3MOYFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  36/36

            tabulation:  Freq.  Value
                        36  .

```

---



---

**AM2\_FUM3NBR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [1,1]
unique values:  1                                units:  1
                                                    missing .:  32/36

            tabulation:  Freq.  Value
                        4  1
                        32  .

```

---



---

**AM2\_FUM3QTE**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [15,70]                units:  1
unique values: 4                  missing .:  32/36

      tabulation:  Freq.  Value
                   1   15
                   1   20
                   1   25
                   1   70
                   32  .

```

---



---

**AM2\_FUM3INTRANT**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [225,700]              units:  1
unique values: 4                  missing .:  32/36

      tabulation:  Freq.  Value
                   1   225
                   1   250
                   1   300
                   1   700
                   32  .

```

---



---

**AM2\_FUM3FRAIANIM**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [180,450]              units:  10
unique values: 2                  missing .:  34/36

      tabulation:  Freq.  Value
                   1   180
                   1   450
                   34  .

```

---



---

**AM2\_FUM3FRAIMEC**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  36/36

            tabulation:  Freq.  Value
                        36  .

```

---

**AM2\_FUM3FAMMAS**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [1,4]
unique values:  2                                units:  1
                                                    missing .:  32/36

            tabulation:  Freq.  Value
                        3  1
                        1  4
                        32  .

```

---

**AM2\_FUM3FAMFEM**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [1,4]
unique values:  2                                units:  1
                                                    missing .:  34/36

            tabulation:  Freq.  Value
                        1  1
                        1  4
                        34  .

```

---

**AM2\_FUM3SALMAS**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  36/36

            tabulation:  Freq.  Value
                        36  .

```

---

---

**AM2\_FUM3SALFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
            missing.: 36/36

    tabulation:  Freq.  Value
                  36  .

```

---



---

**AM2\_FUM3MOYMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [60,80]
unique values:  3
            units:  10
            missing.: 32/36

    tabulation:  Freq.  Value
                  1  60
                  1  70
                  2  80
                  32  .

```

---



---

**AM2\_FUM3MOYFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [60,60]
unique values:  1
            units:  1
            missing.: 34/36

    tabulation:  Freq.  Value
                  2  60
                  34  .

```

---



---

**AM2\_AZOT3NBR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [1,1]
unique values:  1
            units:  1
            missing.: 34/36

    tabulation:  Freq.  Value

```

```

      2  1
     34  .

```

---

**AM2\_AZOT3QTE**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [2,20]
unique values: 2
      units:  1
missing .:  34/36

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    2
                   1   20
                   34   .

```

---

**AM2\_AZOT3INTRANT**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [900,7000]
unique values: 2
      units:  100
missing .:  34/36

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    900
                   1   7000
                   34   .

```

---

**AM2\_AZOT3FRAIANIM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .:  36/36

      tabulation:  Freq.  Value
                   36   .

```

---

**AM2\_AZOT3FRAIMEC**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

            range:  [,.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  36/36

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              36  .

```

---

**AM2\_AZOT3FAMMAS**


---

```

            type:  numeric (byte)

```

```

            range:  [10,10]
unique values:  1
            units:  10
missing  .:  35/36

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  10
              35  .

```

---

**AM2\_AZOT3FAMFEM**


---

```

            type:  numeric (byte)

```

```

            range:  [,.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  36/36

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              36  .

```

---

**AM2\_AZOT3SALMAS**


---

```

            type:  numeric (byte)

```

```

            range:  [4,4]
unique values:  1
            units:  1
missing  .:  35/36

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  4
              35  .

```

---

**AM2\_AZOT3SALFEM**


---

```

            type:  numeric (byte)

```

```

            range:  [,.]
unique values:  0
                                     units:  .
                                     missing .:  36/36

      tabulation:  Freq.  Value
                   36  .

```

---

**AM2\_AZOT3MOYMAS**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [50,70]
unique values:  2
                                     units:  10
                                     missing .:  34/36

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  50
                   1  70
                   34  .

```

---

**AM2\_AZOT3MOYFEM**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
                                     units:  .
                                     missing .:  36/36

      tabulation:  Freq.  Value
                   36  .

```

---

**AM2\_PHOS3NBR**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
                                     units:  .
                                     missing .:  36/36

      tabulation:  Freq.  Value
                   36  .

```

---

**AM2\_PHOS3QTE**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  36/36

            tabulation:  Freq.  Value
                        36  .

```

---

**AM2\_PHOS3INTRANT**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  36/36

            tabulation:  Freq.  Value
                        36  .

```

---

**AM2\_PHOS3FRAIANIM**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  36/36

            tabulation:  Freq.  Value
                        36  .

```

---

**AM2\_PHOS3FRAIMEC**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  36/36

            tabulation:  Freq.  Value
                        36  .

```

---

**AM2\_PHOS3FAMMAS**

```

            type:  numeric (byte)

```

---

```

            range:  [,.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  36/36

    tabulation:  Freq.  Value
                36  .

```

---

**AM2\_PHOS3FAMFEM**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  36/36

    tabulation:  Freq.  Value
                36  .

```

---

**AM2\_PHOS3SALMAS**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  36/36

    tabulation:  Freq.  Value
                36  .

```

---

**AM2\_PHOS3SALFEM**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  36/36

    tabulation:  Freq.  Value
                36  .

```

---

**AM2\_PHOS3MOYMAS**

```

            type:  numeric (byte)

```



```

        range:  [,.,.]
unique values:  0
        units:  .
missing  .:    36/36

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              36  .

```

---

**AM2\_PHOS3MOYFEM**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [,.,.]
unique values:  0
        units:  .
missing  .:    36/36

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              36  .

```

---

**AM2\_POTAS3NBR**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [,.,.]
unique values:  0
        units:  .
missing  .:    36/36

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              36  .

```

---

**AM2\_POTAS3QTE**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [,.,.]
unique values:  0
        units:  .
missing  .:    36/36

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              36  .

```

---

**AM2\_POTAS3INTRANT**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [,.,.]
        units:  .

```

unique values: 0 missing .: 36/36

tabulation: Freq. Value  
36 .

---

#### AM2\_POTAS3FRAIANIM

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 36/36

tabulation: Freq. Value  
36 .

---

#### AM2\_POTAS3FRAIMEC

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 36/36

tabulation: Freq. Value  
36 .

---

#### AM2\_POTAS3FAMMAS

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 36/36

tabulation: Freq. Value  
36 .

---

#### AM2\_POTAS3FAMFEM

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 36/36

```

tabulation:  Freq.  Value
              36  .

```

---

**AM2\_POTAS3SALMAS**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  36/36

tabulation:  Freq.  Value
              36  .

```

---

**AM2\_POTAS3SALFEM**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  36/36

tabulation:  Freq.  Value
              36  .

```

---

**AM2\_POTAS3MOYMAS**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  36/36

tabulation:  Freq.  Value
              36  .

```

---

**AM2\_POTAS3MOYFEM**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  36/36

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              36  .

```

---

**AM2\_COMP3NBR**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [1,1]                      units:  1
unique values:  1                                missing .:  35/36

              tabulation:  Freq.  Value
                           1  1
                           35  .

```

---

**AM2\_COMP3QTE**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [6,6]                      units:  1
unique values:  1                                missing .:  35/36

              tabulation:  Freq.  Value
                           1  6
                           35  .

```

---

**AM2\_COMP3INTRANT**


---

```

              type:  numeric (int)

              range:  [2400,2400]                 units:  100
unique values:  1                                missing .:  35/36

              tabulation:  Freq.  Value
                           1  2400
                           35  .

```

---

**AM2\_COMP3FRAIANIM**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]                      units:  .

```

unique values: 0 missing .: 36/36

tabulation: Freq. Value  
36 .

---

#### AM2\_COMP3FRAIMEC

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 36/36

tabulation: Freq. Value  
36 .

---

#### AM2\_COMP3FAMMAS

---

type: numeric (**byte**)

range: [3,3] units: 1  
unique values: 1 missing .: 35/36

tabulation: Freq. Value  
1 3  
35 .

---

#### AM2\_COMP3FAMFEM

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 36/36

tabulation: Freq. Value  
36 .

---

#### AM2\_COMP3SALMAS

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .

unique values: 0 missing .: 36/36

tabulation: Freq. Value  
36 .

---

#### AM2\_COMP3SALFEM

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 36/36

tabulation: Freq. Value  
36 .

---

#### AM2\_COMP3MOYMAS

---

type: numeric (**byte**)

range: [60,60] units: 10  
unique values: 1 missing .: 35/36

tabulation: Freq. Value  
1 60  
35 .

---

#### AM2\_COMP3MOYFEM

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 36/36

tabulation: Freq. Value  
36 .

---

#### AM2\_INS3NBR

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .

unique values: 0 missing .: 36/36

tabulation: Freq. Value  
36 .

---

#### AM2\_INS3INTRANT

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 36/36

tabulation: Freq. Value  
36 .

---

#### AM2\_INS3FRAIANIM

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 36/36

tabulation: Freq. Value  
36 .

---

#### AM2\_INS3FRAIMEC

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 36/36

tabulation: Freq. Value  
36 .

---

#### AM2\_INS3FAMMAS

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 36/36

```

tabulation:  Freq.  Value
              36  .

```

---

**AM2\_INS3FAMFEM**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.: 36/36

tabulation:  Freq.  Value
              36  .

```

---

**AM2\_INS3SALMAS**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.: 36/36

tabulation:  Freq.  Value
              36  .

```

---

**AM2\_INS3SALFEM**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.: 36/36

tabulation:  Freq.  Value
              36  .

```

---

**AM2\_INS3MOYMAS**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.: 36/36

```



```

tabulation:  Freq.  Value
              36  .

```

---

**AM2\_INS3MOYFEM**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]              units:  .
unique values:  0              missing .:  36/36

              tabulation:  Freq.  Value
                          36  .

```

---

**AM2\_FONG3NBR**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [1,2]              units:  1
unique values:  2              missing .:  33/36

              tabulation:  Freq.  Value
                          2  1
                          1  2
                          33  .

```

---

**AM2\_FONG3INTRANT**


---

```

              type:  numeric (int)

              range:  [150,400]          units:  10
unique values:  3              missing .:  33/36

              tabulation:  Freq.  Value
                          1  150
                          1  200
                          1  400
                          33  .

```

---

**AM2\_FONG3FRAIANIM**


---

```

              type:  numeric (byte)

```

```

            range:  [,.]
unique values:  0
                                     units:  .
                                     missing .:  36/36

      tabulation:  Freq.  Value
                   36  .

```

---

**AM2\_FONG3FRAIMEC**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
                                     units:  .
                                     missing .:  36/36

      tabulation:  Freq.  Value
                   36  .

```

---

**AM2\_FONG3FAMMAS**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [1,2]
unique values:  2
                                     units:  1
                                     missing .:  34/36

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  1
                   1  2
                   34  .

```

---

**AM2\_FONG3FAMFEM**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
                                     units:  .
                                     missing .:  36/36

      tabulation:  Freq.  Value
                   36  .

```

---

**AM2\_FONG3SALMAS**

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [5,5]                      units:  1
unique values:  1                               missing .:  35/36

    tabulation:  Freq.  Value
                  1    5
                  35    .

```

---

**AM2\_FONG3SALFEM**

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [.,.]                      units:  .
unique values:  0                               missing .:  36/36

    tabulation:  Freq.  Value
                  36    .

```

---

**AM2\_FONG3MOYMAS**

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [60,70]                    units:  10
unique values:  2                               missing .:  33/36

    tabulation:  Freq.  Value
                  2    60
                  1    70
                  33    .

```

---

**AM2\_FONG3MOYFEM**

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [.,.]                      units:  .
unique values:  0                               missing .:  36/36

    tabulation:  Freq.  Value
                  36    .

```

---

**AM2\_HERB3NBR**

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                missing .:  36/36

                tabulation:  Freq.  Value
                           36  .

```

---

**AM2\_HERB3INTRANT**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                missing .:  36/36

                tabulation:  Freq.  Value
                           36  .

```

---

**AM2\_HERB3FRAIANIM**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                missing .:  36/36

                tabulation:  Freq.  Value
                           36  .

```

---

**AM2\_HERB3FRAIMEC**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                missing .:  36/36

                tabulation:  Freq.  Value
                           36  .

```

---

**AM2\_HERB3FAMMAS**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  36/36

            tabulation:  Freq.  Value
                        36  .

```

---

**AM2\_HERB3FAMFEM**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  36/36

            tabulation:  Freq.  Value
                        36  .

```

---

**AM2\_HERB3SALMAS**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  36/36

            tabulation:  Freq.  Value
                        36  .

```

---

**AM2\_HERB3SALFEM**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  36/36

            tabulation:  Freq.  Value
                        36  .

```

---

**AM2\_HERB3MOYMAS**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  36/36

    tabulation:  Freq.  Value
                  36   .

```

---

**AM2\_HERB3MOYFEM**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  36/36

    tabulation:  Freq.  Value
                  36   .

```

---

**AM2\_GRAV3NBR**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  36/36

    tabulation:  Freq.  Value
                  36   .

```

---

**AM2\_GRAV3QTE**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  36/36

    tabulation:  Freq.  Value
                  36   .

```

---

**AM2\_GRAV3INTRANT**

```

            type:  numeric (byte)

```

```

            range:  [,.]
unique values:  0
                                     units:  .
                                     missing .:  36/36

      tabulation:  Freq.  Value
                   36   .

```

---

**AM2\_GRAV3FRAIANIM**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
                                     units:  .
                                     missing .:  36/36

      tabulation:  Freq.  Value
                   36   .

```

---

**AM2\_GRAV3FRAIMEC**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
                                     units:  .
                                     missing .:  36/36

      tabulation:  Freq.  Value
                   36   .

```

---

**AM2\_GRAV3FAMMAS**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
                                     units:  .
                                     missing .:  36/36

      tabulation:  Freq.  Value
                   36   .

```

---

**AM2\_GRAV3FAMFEM**

```

            type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [,.]
unique values:  0
        units:  .
missing .:    36/36

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              36   .

```

---

**AM2\_GRAV3SALMAS**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [,.]
unique values:  0
        units:  .
missing .:    36/36

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              36   .

```

---

**AM2\_GRAV3SALFEM**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [,.]
unique values:  0
        units:  .
missing .:    36/36

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              36   .

```

---

**AM2\_GRAV3MOYMAS**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [,.]
unique values:  0
        units:  .
missing .:    36/36

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              36   .

```

---

**AM2\_GRAV3MOYFEM**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [,.]
        units:  .

```



unique values: 0 missing .: 36/36

tabulation: Freq. Value  
36 .

---

#### AM2\_GOUT3NBR

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 36/36

tabulation: Freq. Value  
36 .

---

#### AM2\_GOUT3QTE

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 36/36

tabulation: Freq. Value  
36 .

---

#### AM2\_GOUT3INTRANT

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 36/36

tabulation: Freq. Value  
36 .

---

#### AM2\_GOUT3FRAIANIM

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 36/36

tabulation: Freq. Value  
36 .

---

AM2\_GOUT3FRAIMEC

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 36/36

tabulation: Freq. Value  
36 .

---

AM2\_GOUT3FAMMAS

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 36/36

tabulation: Freq. Value  
36 .

---

AM2\_GOUT3FAMFEM

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 36/36

tabulation: Freq. Value  
36 .

---

AM2\_GOUT3SALMAS

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 36/36

tabulation: Freq. Value  
36 .

---

AM2\_GOUT3SALFEM

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 36/36

tabulation: Freq. Value  
36 .

---

AM2\_GOUT3MOYMAS

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 36/36

tabulation: Freq. Value  
36 .

---

AM2\_GOUT3MOYFEM

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 36/36

tabulation: Freq. Value  
36 .

---

AM2\_ASP3NBR

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 36/36

tabulation: Freq. Value

36 .

---

**AM2\_ASP3QTE**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  36/36

            tabulation:  Freq.  Value
                        36  .

```

---



---

**AM2\_ASP3INTRANT**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  36/36

            tabulation:  Freq.  Value
                        36  .

```

---



---

**AM2\_ASP3FRAIANIM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  36/36

            tabulation:  Freq.  Value
                        36  .

```

---



---

**AM2\_ASP3FRAIMEC**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  36/36

            tabulation:  Freq.  Value
                        36  .

```

---

---

**AM2\_ASP3FAMMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  36/36

            tabulation:  Freq.  Value
                        36  .

```

---

**AM2\_ASP3FAMFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  36/36

            tabulation:  Freq.  Value
                        36  .

```

---

**AM2\_ASP3SALMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  36/36

            tabulation:  Freq.  Value
                        36  .

```

---

**AM2\_ASP3SALFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  36/36

            tabulation:  Freq.  Value
                        36  .

```

---

**AM2\_ASP3MOYMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  36/36

            tabulation:  Freq.  Value
                        36  .

```

---



---

**AM2\_ASP3MOYFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  36/36

            tabulation:  Freq.  Value
                        36  .

```

---



---

**AM2\_FOR3NBR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  36/36

            tabulation:  Freq.  Value
                        36  .

```

---



---

**AM2\_FOR3QTE**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  36/36

            tabulation:  Freq.  Value
                        36  .

```

---

---

**AM2\_FOR3INTRANT**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  36/36

            tabulation:  Freq.  Value
                        36  .

```

---



---

**AM2\_FOR3FRAIANIM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  36/36

            tabulation:  Freq.  Value
                        36  .

```

---



---

**AM2\_FOR3FRAIMEC**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  36/36

            tabulation:  Freq.  Value
                        36  .

```

---



---

**AM2\_FOR3FAMMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  36/36

            tabulation:  Freq.  Value
                        36  .

```

---



---

**AM2\_FOR3FAMFEM**

---

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                missing .:  36/36

                tabulation:  Freq.  Value
                           36  .

```

---

**AM2\_FOR3SALMAS**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                missing .:  36/36

                tabulation:  Freq.  Value
                           36  .

```

---

**AM2\_FOR3SALFEM**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                missing .:  36/36

                tabulation:  Freq.  Value
                           36  .

```

---

**AM2\_FOR3MOYMAS**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                missing .:  36/36

                tabulation:  Freq.  Value
                           36  .

```

---

**AM2\_FOR3MOYFEM**



```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  36/36

            tabulation:  Freq.  Value
                        36  .

```

---

**AM2\_ENT3NBR**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [1,1]
unique values:  1                                units:  1
                                                    missing .:  12/36

            tabulation:  Freq.  Value
                        24  1
                        12  .

```

---

**AM2\_ENT3QTE**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  36/36

            tabulation:  Freq.  Value
                        36  .

```

---

**AM2\_ENT3INTRANT**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  36/36

            tabulation:  Freq.  Value
                        36  .

```

---

**AM2\_ENT3FRAIANIM**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  36/36

            tabulation:  Freq.  Value
                        36  .

```

---

**AM2\_ENT3FRAIMEC**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  36/36

            tabulation:  Freq.  Value
                        36  .

```

---

**AM2\_ENT3FAMMAS**

```

            type:  numeric (float)

            range:  [1.5,25]
unique values:  10                                units:  .1
                                                    missing .:  16/36

            tabulation:  Freq.  Value
                        1  1.5
                        1  2
                        4  3
                        4  4
                        3  5
                        1  7
                        3  10
                        1  17
                        1  20
                        1  25
                        16  .

```

---

**AM2\_ENT3FAMFEM**

```

            type:  numeric (byte)

```

```

            range:  [4,4]                units:  1
unique values:  1                missing .:  35/36

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    4
              35    .

```

---

**AM2\_ENT3SALMAS**


---

```

            type:  numeric (byte)

```

```

            range:  [1,10]                units:  1
unique values:  4                missing .:  32/36

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    1
              1    3
              1    4
              1   10
              32    .

```

---

**AM2\_ENT3SALFEM**


---

```

            type:  numeric (byte)

```

```

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  36/36

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              36    .

```

---

**AM2\_ENT3MOYMAS**


---

```

            type:  numeric (byte)

```

```

            range:  [50,100]                units:  10
unique values:  4                missing .:  12/36

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   50
             14   60
              7   70
              2  100

```

12 .

---

AM2\_ENT3MOYFEM

---

type: numeric (**byte**)

range: [50,50]                      units: 10

unique values: 1                      missing .: 35/36

tabulation: Freq. Value

1	50
35	.

---

AM2\_RAJ3NBR

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .

unique values: 0                      missing .: 36/36

tabulation: Freq. Value

36	.
----	---

---

AM2\_RAJ3QTE

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .

unique values: 0                      missing .: 36/36

tabulation: Freq. Value

36	.
----	---

---

AM2\_RAJ3INTRANT

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .

unique values: 0                      missing .: 36/36

tabulation: Freq. Value

36 .

---

**AM2\_RAJ3FRAIANIM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  36/36

            tabulation:  Freq.  Value
                        36  .

```

---



---

**AM2\_RAJ3FRAIMEC**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  36/36

            tabulation:  Freq.  Value
                        36  .

```

---



---

**AM2\_RAJ3FAMMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  36/36

            tabulation:  Freq.  Value
                        36  .

```

---



---

**AM2\_RAJ3FAMFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  36/36

            tabulation:  Freq.  Value
                        36  .

```

---

**AM2\_RAJ3SALMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  36/36

            tabulation:  Freq.  Value
                        36  .

```

---

**AM2\_RAJ3SALFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  36/36

            tabulation:  Freq.  Value
                        36  .

```

---

**AM2\_RAJ3MOYMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  36/36

            tabulation:  Freq.  Value
                        36  .

```

---

**AM2\_RAJ3MOYFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  36/36

            tabulation:  Freq.  Value
                        36  .

```

---

**AM2\_RMAN3NBR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [1,1]
unique values:  1                                units:  1
                                                    missing .:  26/36

            tabulation:  Freq.  Value
                           10  1
                           26  .

```

---

**AM2\_RMAN3FRAIANIM**

---

```

            type:  numeric (int)

            range:  [150,450]
unique values:  2                                units:  10
                                                    missing .:  34/36

            tabulation:  Freq.  Value
                           1  150
                           1  450
                          34  .

```

---

**AM2\_RMAN3FRAIMEC**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  36/36

            tabulation:  Freq.  Value
                           36  .

```

---

**AM2\_RMAN3FAMMAS**

---

```

            type:  numeric (float)

            range:  [1.5,22]
unique values:  14                                units:  .1
                                                    missing .:  6/36

            tabulation:  Freq.  Value

```

```
1 1.5
2 2
1 2.5
3 3
7 4
2 5
1 6
1 7
3 10
3 14
1 15
1 18
3 20
1 22
6 .
```

---

AM2\_RMAN3FAMFEM

---

```
type: numeric (byte)

range: [1,45]           units: 1
unique values: 12       missing .: 13/36

tabulation: Freq.  Value
             1  1
             2  2
             4  3
             2  4
             2  5
             3  6
             1  7
             2  8
             2 10
             2 20
             1 30
             1 45
            13 .
```

---

AM2\_RMAN3SALMAS

---

```
type: numeric (float)

range: [2,112]          units: .1
unique values: 8        missing .: 28/36
```



```

tabulation:  Freq.  Value
              1    2
              1   4.5
              1   10
              1   15
              1   30
              1   70
              1  100
              1  112
            28   .

```

---

**AM2\_RMAN3SALFEM**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [.,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  36/36

tabulation:  Freq.  Value
              36   .

```

---

**AM2\_RMAN3MOYMAS**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [50,100]      units:  10
unique values:  4      missing .:  1/36

tabulation:  Freq.  Value
              1    50
            29    70
               2    90
               3   100
               1   .

```

---

**AM2\_RMAN3MOYFEM**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [40,70]       units:  10
unique values:  4      missing .:  13/36

tabulation:  Freq.  Value

```

```

      1  40
      1  50
      3  60
     18  70
     13  .

```

---

**AM2\_RMEC3NBR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  36/36

      tabulation:  Freq.  Value
                   36    .

```

---

**AM2\_RMEC3FRAIANIM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  36/36

      tabulation:  Freq.  Value
                   36    .

```

---

**AM2\_RMEC3FRAIMEC**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  36/36

      tabulation:  Freq.  Value
                   36    .

```

---

**AM2\_RMEC3FAMMAS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                                units:  .

```

unique values: 0 missing .: 36/36

tabulation: Freq. Value  
36 .

---

**AM2\_RMEC3FAMFEM**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 36/36

tabulation: Freq. Value  
36 .

---

**AM2\_RMEC3SALMAS**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 36/36

tabulation: Freq. Value  
36 .

---

**AM2\_RMEC3SALFEM**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 36/36

tabulation: Freq. Value  
36 .

---

**AM2\_RMEC3MOYMAS**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 36/36

```

tabulation:  Freq.  Value
              36  .

```

---

**AM2\_RMEC3MOYFEM**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [,.]              units:  .
unique values:  0              missing .:  36/36

tabulation:  Freq.  Value
              36  .

```

---

**AM3\_VAL3PROD**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [,.]              units:  .
unique values:  0              missing .:  36/36

tabulation:  Freq.  Value
              36  .

```

---

**AM3\_QTE3RECOLT**


---

```

              type:  numeric (double)

              range:  [.5,56]           units:  .01
unique values:  25              missing .:  1/36

tabulation:  Freq.  Value
              1  .5
              1  1.2
              3  2
              1  2.5
              1  2.75
              1  3.2
              1  3.6
              3  4
              1  4.5
              1  4.8
              2  5

```

```

1  6
2  6.6
1  7
1  8.4
1  9
2  10
1  10.5
1  12
1  14
3  15
1  21
1  22
2  50
1  56
1  .

```

---

**AM3\_RDT3ARBRE**


---

```

type:  numeric (double)

range:  [.125,30]          units:  .001
unique values:  16        missing .:  1/36

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  .125
              1  1
              4  3
              1  4
              8  5
              3  6
              1  6.7
              2  7
              2  8
              4  10
              2  12
              2  12.5
              1  13
              1  14
              1  25
              1  30
              1  .

```

---

**AM41\_CONSOM3**


---

```

type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [0,50]
unique values: 11
        units:  1
missing .:  1/36

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              21    0
              1    4
              1    5
              3   10
              2   13
              2   16
              1   20
              1   22
              1   24
              1   25
              1   50
              1    .

```

---

**AM41\_VENTE3**


---

```

        type:  numeric (byte)

        range:  [0,100]
unique values:  9
        units:  1
missing .:  1/36

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              24    0
              1   40
              4   50
              1   75
              1   78
              1   87
              1   95
              1   96
              1  100
              1    .

```

---

**AM41\_TRANSF3**


---

```

        type:  numeric (byte)

        range:  [0,100]
unique values:  9
        units:  1
missing .:  1/36

```

```

tabulation:  Freq.  Value

```

```
7 0
1 20
3 50
1 66
2 74
1 77
2 80
2 90
16 100
1 .
```

---

AM41\_STOCK3

---

```
type: numeric (byte)

range: [0,20]           units: 10
unique values: 2        missing .: 1/36

tabulation: Freq. Value
             34  0
             1  20
             1  .
```

---

AM41\_ATRDON3

---

```
type: numeric (byte)

range: [0,10]           units: 10
unique values: 2        missing .: 1/36

tabulation: Freq. Value
             28  0
             7  10
             1  .
```

---

AM42\_INT3VALPIED

---

```
type: numeric (byte)

range: [.,.]           units: .
unique values: 0        missing .: 36/36

tabulation: Freq. Value
```

36 .

---

**AM42\_INT3QTE**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  36/36

            tabulation:  Freq.  Value
                        36  .

```

---



---

**AM42\_INT3LIEU**

---

```

            type:  numeric (byte)
            label:  LABA

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  36/36

            tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                        36          .

```

---



---

**AM42\_INT3VALRECOL**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  36/36

            tabulation:  Freq.  Value
                        36  .

```

---



---

**AM42\_GRO3VALPIED**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  36/36

            tabulation:  Freq.  Value

```



36 .

---

**AM42\_GRO3QTE**

---

```

      type:  numeric (double)
      range:  [1,25]
unique values: 7
      units:  .01
missing ..: 29/36

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    1
              1  1.37
              1    2
              1  4.8
              1   13
              1   20
              1   25
            29    .

```

---

**AM42\_GRO3LIEU**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  V209_A
      range:  [1,2]
unique values: 2
      units:  1
missing ..: 30/36

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              1         1  Exploitation
              5         2  Souk Local
            30          .

```

---

**AM42\_GRO3VALRECOL**

---

```

      type:  numeric (int)
      range:  [500,15000]
unique values: 7
      units:  10
missing ..: 29/36

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   500
              1   820
              1  2000

```

```

      1  4800
      1 12000
      1 13000
      1 15000
     29  .

```

---

**AM42\_UNI3VALPIED**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 36/36

      tabulation:  Freq.  Value
                   36  .

```

---

**AM42\_UNI3QTE**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 36/36

      tabulation:  Freq.  Value
                   36  .

```

---

**AM42\_UNI3LIEU**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [.,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 36/36

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   36          .

```

---

**AM42\_UNI3VALRECOL**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 36/36

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              36  .

```

---

**AM42\_DET3VALPIED**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 36/36

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              36  .

```

---

**AM42\_DET3QTE**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [7,7]
unique values: 1
      units:  1
missing .: 35/36

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  7
              35  .

```

---

**AM42\_DET3LIEU**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

```

```

      range:  [2,2]
unique values: 1
      units:  1
missing .: 35/36

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              1         2  Souk Local
              35         .

```

---

**AM42\_DET3VALRECOL**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [4900,4900]                units:  100
unique values: 1                        missing .:  35/36

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  4900
                   35  .

```

---

**AM42\_PAR3VALPIED**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                      units:  .
unique values: 0                        missing .:  36/36

      tabulation:  Freq.  Value
                   36  .

```

---

**AM42\_PAR3QTE**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [6,56]                    units:  .1
unique values: 3                        missing .:  33/36

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  6
                   1  37.5
                   1  56
                   33  .

```

---

**AM42\_PAR3LIEU**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA, but 1 nonmissing value is not labeled

      range:  [2,12]                    units:  1
unique values: 2                        missing .:  33/36

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   1      2      Souk Local
                   2     12

```

33 .

---

**AM42\_PAR3VALRECOL**

---

```

      type:  numeric (long)

      range:  [3600,33600]                units:  100
unique values: 3                        missing .: 33/36

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    3600
                   1   22500
                   1   33600
                   33    .

```

---

**AM43\_AMANDUREE**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [3,3]                      units:  1
unique values: 1                        missing .: 35/36

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    3
                   35    .

```

---

**AM43\_AMANDTYP**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  V224_A

      range:  [6,6]                      units:  1
unique values: 1                        missing .: 35/36

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   1         6    Particulier
                   35         .

```

---

**AM43\_AMANDMARCHE**

---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

label:  V225_A

range:  [2,2]                units:  1
unique values: 1              missing .: 35/36

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              1       2      Souk Local
              35       .

```

---

**AM43\_AMANDPRIX**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [1200,1200]          units:  100
unique values: 1              missing .: 35/36

tabulation:  Freq.   Value
              1    1200
              35     .

```

---

**AM43\_AMANDCOUT**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [.,.]                units:  .
unique values: 1              missing .: 35/36

tabulation:  Freq.   Value
              1     0
              35     .

```

---

**AM44\_DEC3QTE**


---

```

type:  numeric (double)

range:  [.45,25]             units:  .01
unique values: 25             missing .: 8/36

tabulation:  Freq.   Value
              1     .45
              1     1
              1    1.2
              1    1.38

```

```

1  1.6
1  2
1  2.5
2  3
1  3.2
1  3.6
1  4
2  4.5
1  4.8
1  5.3
1  5.92
1  6
2  6.6
1  7
1  7.7
1  10.5
1  12
1  14
1  15
1  22
1  25
8  .

```

---

**AM44\_DEC3LIEU**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABB

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  9/36

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   24       1   Exploitation
                   3       2   Hors Exploitation
                   9       .

```

---

**AM44\_DEC3RESP**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABC, but 1 nonmissing value is not labeled

      range:  [1,12]                      units:  1
unique values: 3                      missing .:  9/36

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label

```

7	1	Homme
12	2	Femme
8	12	
9	.	

---

AM44\_DEC3OBTENU

---

type: numeric (**double**)

range: [.05,3]                      units: .01

unique values: 25                      missing .: 9/36

tabulation:

Freq.	Value
1	.05
1	.12
1	.14
1	.17
1	.19
1	.24
1	.25
1	.3
1	.36
1	.43
2	.48
1	.5
1	.54
1	.63
2	.7
1	.71
1	.79
1	.8
1	.92
1	1
1	1.4
1	1.44
1	1.8
1	2.2
1	3
9	.

---

AM44\_DEC3AUTO

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .



unique values: 0                      missing .: 36/36

tabulation: Freq. Value  
             36 .

---

**AM44\_DEC3FRAIS**

---

type: numeric (**int**)

range: [40,1600]                      units: 1  
unique values: 22                      missing .: 10/36

tabulation: Freq. Value  
             1 40  
             2 100  
             1 150  
             1 160  
             2 240  
             1 250  
             1 320  
             1 350  
             1 355  
             1 360  
             1 400  
             2 480  
             2 500  
             1 530  
             1 560  
             1 600  
             1 616  
             1 1000  
             1 1200  
             1 1440  
             1 1500  
             1 1600  
            10 .

---

**AM44\_DEC3ACHETEUR**

---

type: numeric (**byte**)  
label: **LABD**

range: [1,6]                      units: 1  
unique values: 4                      missing .: 8/36

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	8	1	Intermédiaire
	7	2	Grossiste
	11	5	Détaillant
	2	6	Particulier
	8	.	

---

**AM44\_DEC3VENTE**


---

```

type: numeric (byte)
label: V235_A

range: [1,2]                      units: 1
unique values: 2                  missing .: 8/36

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	4	1	Exploitation
	24	2	Souk Local
	8	.	

---

**AM44\_DEC3PRIX**


---

```

type: numeric (int)

range: [4000,4500]                units: 100
unique values: 3                  missing .: 8/36

```

tabulation:	Freq.	Value
	21	4000
	1	4200
	6	4500
	8	.

---

**AM44\_CONC3QTE**


---

```

type: numeric (byte)

range: [.,.]                      units: .
unique values: 0                  missing .: 36/36

tabulation: Freq. Value
            36 .

```

---

**AM44\_CONC3LIEU**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABB

      range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  36/36

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   36      .

```

---

**AM44\_CONC3RESP**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABC

      range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  36/36

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   36      .

```

---

**AM44\_CONC3OBTENU**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  36/36

      tabulation:  Freq.   Value
                   36      .

```

---

**AM44\_CONC3AUTO**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  36/36

      tabulation:  Freq.   Value
                   36      .

```

---

**AM44\_CONC3FRAIS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  36/36

      tabulation:  Freq.  Value
                   36  .

```

---

**AM44\_CONC3ACHETEUR**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABD

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  36/36

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   36          .

```

---

**AM44\_CONC3VENTE**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABE

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  36/36

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   36          .

```

---

**AM44\_CONC3PRIX**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  36/36

      tabulation:  Freq.  Value

```

36 .

---

**AM44\_GRIL3QTE**

---

```

      type: numeric (byte)
      range: [.,.]
unique values: 0
      units: .
missing ..: 36/36

      tabulation: Freq. Value
                  36 .

```

---



---

**AM44\_GRIL3LIEU**

---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABB
      range: [.,.]
unique values: 0
      units: .
missing ..: 36/36

      tabulation: Freq. Numeric Label
                  36 .

```

---



---

**AM44\_GRIL3RESP**

---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABC
      range: [.,.]
unique values: 0
      units: .
missing ..: 36/36

      tabulation: Freq. Numeric Label
                  36 .

```

---



---

**AM44\_GRIL3OBTENU**

---

```

      type: numeric (byte)
      range: [.,.]
unique values: 0
      units: .
missing ..: 36/36

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              36  .

```

---

**AM44\_GRIL3AUTO**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                              missing .:  36/36

              tabulation:  Freq.  Value
                           36  .

```

---

**AM44\_GRIL3FRAIS**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                              missing .:  36/36

              tabulation:  Freq.  Value
                           36  .

```

---

**AM44\_GRIL3ACHETEUR**


---

```

              type:  numeric (byte)
              label:  LABD

              range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                              missing .:  36/36

              tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                           36          .

```

---

**AM44\_GRIL3VENTE**


---

```

              type:  numeric (byte)
              label:  LABE

              range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                              missing .:  36/36

```

tabulation: Freq. Numeric Label  
36 .

AM44\_GRIL3PRIX

type: numeric (**byte**)  
range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 36/36  
tabulation: Freq. Value  
36 .

AM44\_PAT3QTE

type: numeric (**byte**)  
range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 36/36  
tabulation: Freq. Value  
36 .

AM44\_PAT3LIEU

type: numeric (**byte**)  
label: **LABB**  
range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 36/36  
tabulation: Freq. Numeric Label  
36 .

AM44\_PAT3RESP

type: numeric (**byte**)  
label: **LABC**  
range: [.,.] units: .

unique values: 0 missing .: 36/36

tabulation: Freq. Numeric Label  
36 .

---

#### AM44\_PAT3OBTENU

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 36/36

tabulation: Freq. Value  
36 .

---

#### AM44\_PAT3AUTO

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 36/36

tabulation: Freq. Value  
36 .

---

#### AM44\_PAT3FRAIS

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 36/36

tabulation: Freq. Value  
36 .

---

#### AM44\_PAT3ACHETEUR

---

type: numeric (**byte**)

label: **LABD**

range: [.,.] units: .



unique values: 0 missing .: 36/36

tabulation: Freq. Numeric Label  
36 .

---

#### AM44\_PAT3VENTE

---

type: numeric (**byte**)  
label: **LABE**

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 36/36

tabulation: Freq. Numeric Label  
36 .

---

#### AM44\_PAT3PRIX

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 36/36

tabulation: Freq. Value  
36 .

---

#### AM44\_HUIL3QTE

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 36/36

tabulation: Freq. Value  
36 .

---

#### AM44\_HUIL3LIEU

---

type: numeric (**byte**)  
label: **LABB**

```

            range:  [,.,.]                units:  .
unique values:  0                               missing .:  36/36

    tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                  36           .

```

---

**AM44\_HUIL3RESP**

```

            type:  numeric (byte)
            label:  LABC

            range:  [,.,.]                units:  .
unique values:  0                               missing .:  36/36

    tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                  36           .

```

---

**AM44\_HUIL3OBTENU**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.,.]                units:  .
unique values:  0                               missing .:  36/36

    tabulation:  Freq.   Value
                  36   .

```

---

**AM44\_HUIL3AUTO**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.,.]                units:  .
unique values:  0                               missing .:  36/36

    tabulation:  Freq.   Value
                  36   .

```

---

**AM44\_HUIL3FRAIS**

```

            type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [,.]
unique values:  0
        units:  .
missing  .:    36/36

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              36  .

```

---

**AM44\_HUIL3ACHETEUR**


---

```

        type:  numeric (byte)
        label:  LABD

```

```

        range:  [,.]
unique values:  0
        units:  .
missing  .:    36/36

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              36          .

```

---

**AM44\_HUIL3VENTE**


---

```

        type:  numeric (byte)
        label:  LABE

```

```

        range:  [,.]
unique values:  0
        units:  .
missing  .:    36/36

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              36          .

```

---

**AM44\_HUIL3PRIX**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [,.]
unique values:  0
        units:  .
missing  .:    36/36

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              36  .

```

---

**AM44\_ATR3QTE**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  36/36

      tabulation:  Freq.  Value
                   36  .

```

---

**AM44\_ATR3LIEU**

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABB

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  36/36

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   36          .

```

---

**AM44\_ATR3RESP**

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABC

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  36/36

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   36          .

```

---

**AM44\_ATR3OBTENU**

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  36/36

      tabulation:  Freq.  Value
                   36  .

```

---

**AM44\_ATR3AUTO**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  36/36

    tabulation:  Freq.  Value
                  36   .

```

---

**AM44\_ATR3FRAIS**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  36/36

    tabulation:  Freq.  Value
                  36   .

```

---

**AM44\_ATR3ACHETEUR**

```

            type:  numeric (byte)
            label:  LABD

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  36/36

    tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                  36           .

```

---

**AM44\_ATR3VENTE**

```

            type:  numeric (byte)
            label:  LABE

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  36/36

    tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                  36           .

```

---

**AM44\_ATR3PRIX**

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 36/36

      tabulation:  Freq.  Value
                   36  .

```

---

**equiv\_sup\_amand**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.15,7]
unique values: 21
      units:  .01
missing .: 0/36

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  .15
                   1  .2
                   2  .3
                   5  .4
                   2  .5
                   1  .55
                   2  .6
                   1  .7
                   2  .8
                   2  1
                   1  1.1
                   1  1.5
                   1  1.8
                   3  2
                   1  2.2
                   3  3
                   1  3.5
                   1  4
                   1  4.5
                   2  5
                   2  7

```

---

**Cout\_Fumier**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [75,233.33333]
unique values: 4
      units:  1.000e-06
missing .: 32/36

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    75
              1  83.333333
              1   100
              1 233.33333
            32  .

```

---

**Cout\_Engrais\_chimique**


---

```

              type:  numeric (int)

              range:  [900,7000]
unique values:  3              units:  100
                                missing .:  33/36

tabulation:  Freq.  Value
              1    900
              1   2400
              1   7000
            33  .

```

---

**Cout\_Pesticides**


---

```

              type:  numeric (int)

              range:  [150,400]
unique values:  3              units:  10
                                missing .:  33/36

tabulation:  Freq.  Value
              1    150
              1    200
              1    400
            33  .

```

---

**Cout\_Eau**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0              units:  .
                                missing .:  36/36

tabulation:  Freq.  Value
            36  .

```

---

**Total\_intrants\_dh**

---

```

type:  numeric (double)

range:  [75,7000]          units:  1.000e-06
unique values:  9          missing .:  27/36

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    75
              1  83.333333
              1   100
              1   200
              1 233.33333
              1   400
              1   900
              1  2550
              1  7000
            27  .

```

---

**Total\_intrants\_dh\_ha**

---

```

type:  numeric (double)

range:  [80,1000]          units:  .00001
unique values:  9          missing .:  27/36

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    80
              1 119.04762
              1 129.62963
              1   180
              1  187.5
              1   250
              1   500
              1   850
              1  1000
            27  .

```

---

**Energie\_Animale\_dh**

---

```

type:  numeric (int)

```



```

        range:  [8,750]
unique values: 13
        units:  1
missing .: 11/36

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    8
              1   15
              3   22
              2   25
              5   30
              1   40
              5   45
              1   67
              2   90
              1  270
              1  430
              1  510
              1  750
             11  .

```

---

**Energie\_mecanique\_dh**


---

```

        type:  numeric (byte)

        range:  [.,.]
unique values: 0
        units:  .
missing .: 36/36

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              36  .

```

---

**Energie\_AnimMec\_dh**


---

```

        type:  numeric (int)

        range:  [8,750]
unique values: 13
        units:  1
missing .: 11/36

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    8
              1   15
              3   22
              2   25
              5   30
              1   40
              5   45
              1   67

```

```

      2  90
      1 270
      1 430
      1 510
      1 750
     11  .

```

---

**Energie\_AimMec\_\_dh\_ha**


---

type: numeric (**double**)

range: [10,614.28571]                      units: 1.000e-07  
unique values: 23                              missing .: 11/36

tabulation: Freq. Value

```

      1  10
      1 13.4
      1 15
      1 16.666667
      1 18.75
      1 20.454545
      1 22
      1 26.666667
      1 30
      1 40.909091
      1 45
      2 50
      1 55
      1 60
      2 75
      1 81.818182
      1 90
      1 100
      1 146.66667
      1 150
      1 416.66667
      1 510
      1 614.28571
     11  .

```

---

**MO\_fam**


---

type: numeric (**int**)

range: [70,4590]                              units: 1

unique values: 27

missing .: 2/36

tabulation:	Freq.	Value
	1	70
	2	150
	1	160
	1	180
	1	200
	1	210
	3	240
	1	270
	1	280
	1	300
	2	390
	2	450
	1	490
	2	500
	1	520
	2	660
	1	690
	1	780
	1	960
	1	975
	1	1020
	1	1120
	1	1380
	1	1400
	1	1500
	1	2390
	1	4590
	2	.

---

**MO\_sal**


---

type: numeric (int)

range: [75,2380]

units: 1

unique values: 8

missing .: 28/36

tabulation:	Freq.	Value
	1	75
	1	300
	1	480
	1	600
	1	970
	1	1000
	1	1710

```

      1  2380
     28  .

```

---

**estim\_recolte**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [168,7840]
unique values: 21                                units:  1
                                                    missing .:  11/36

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  168
              2  280
              1  350
              1  385
              1  448
              1  504
              2  560
              1  630
              1  672
              1  840
              1  924
              1  980
              1 1260
              1 1470
              1 1680
              1 1960
              2 2100
              1 2940
              1 3080
              2 7000
              1 7840
             11  .

```

---

**Total\_MO\_dh**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [225,10220]
unique values: 35                                units:  1
                                                    missing .:  0/36

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  225
                   1  378
                   1  450

```

```

1  520
2  550
1  560
1  580
1  625
1  690
1  740
1  744
1  938
1  950
1 1000
1 1122
1 1290
1 1400
1 1500
1 1704
1 1860
1 1945
1 2280
1 2380
1 2390
1 2480
1 2490
1 2600
1 2920
1 2940
1 3220
1 4460
1 4590
1 7200
1 7540
1 10220

```

---

**Total\_MO\_dh\_ha**

---

type: numeric (**double**)

range: [172.5,4600]  
unique values: 34

units: .00001  
missing .: 0/36

tabulation: Freq. Value

```

1 172.5
1 354.28571
1 520
1 711.42857
2 750
1 760

```

```

1  845.45455
1  860
1  866.66667
1  980
1  991.11111
1  1136.3636
1  1322.2222
1  1375
1  1400
1  1402.5
1  1450
2  1460
1  1480
1  1500
1  1508
1  1530
1  1549.0909
1  1750
1  1833.3333
1  1890
1  1945
1  2000
1  2345
1  2375
1  2390
1  2480
1  3600
1  4600

```

---

**Charges\_variables\_dh**


---

type: numeric (**double**)

range: [247,17220]  
unique values: 36

units: .0001  
missing .: 0/36

tabulation: Freq. Value

```

1  247
1  408
1  450
1  520
1  558
1  560
1  610
1  670
1  690
1  750

```

```

1  765
1  774
1 1030
1 1043
1 1072
1 1162
1 1315
1 1415
1 1500
1 1749
1 1905
1 1967
1 2325
1 2480
1 2490
1 2900
1 3010
1 3363.3333
1 3500
1 3733.3333
1 4505
1 4860
1 5580
1 7200
1 8007
1 17220

```

---

**Charges\_variables\_dh\_ha**


---

type: numeric (**double**)

range: [172.5,5333.3333]  
unique values: 34

units: .00001  
missing .: 0/36

tabulation: Freq. Value

```

1 172.5
1 354.28571
1 700
1 711.42857
2 750
1 775
1 865.90909
1 866.66667
1 876.66667
1 1001.1111
1 1218.1818
1 1400

```

```

1  1452.5
1  1505
1  1525
1  1530
1  1590
1  1601.4
1  1620
1  1646.6667
1  1768.75
2  1860
1  1868.5185
1  1875
1  1967
1  2040
1  2060
1  2460
1  2580
1  2607.5
1  2680
1  2900
1  3600
1  5333.3333

```

---

**Avant\_recolte**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  36/36

tabulation:  Freq.  Value
              36    .

```

---

**Quantite\_recoltee**


---

```

type:  numeric (double)

range:  [.5,56]      units:  .01
unique values:  25    missing .:  1/36

tabulation:  Freq.  Value
              1    .5
              1    1.2
              3    2
              1    2.5

```



```

1  2.75
1  3.2
1  3.6
3  4
1  4.5
1  4.8
2  5
1  6
2  6.6
1  7
1  8.4
1  9
2  10
1  10.5
1  12
1  14
3  15
1  21
1  22
2  50
1  56
1  .

```

---

**Quantite\_vente**


---

```

type:  numeric (double)

range:  [1,56]
unique values: 11

units:  .01
missing .: 25/36

tabulation:  Freq.  Value
              1  1
              1  1.37
              1  2
              1  4.8
              1  6
              1  7
              1  13
              1  20
              1  25
              1  37.5
              1  56
            25  .

```

---

**Valeur\_vente**


---

```

type: numeric (long)

range: [500,33600]          units: 10
unique values: 11          missing .: 25/36

```

```

tabulation: Freq.  Value
             1  500
             1  820
             1 2000
             1 3600
             1 4800
             1 4900
             1 12000
             1 13000
             1 15000
             1 22500
             1 33600
            25  .

```

---

#### Prix\_moyen

---

```

type: numeric (double)

range: [500,1000]          units: .00001
unique values: 5          missing .: 25/36

```

```

tabulation: Freq.  Value
             1  500
             1 598.54015
             5  600
             1  700
             3 1000
            25  .

```

---

#### Apres\_recolte

---

```

type: numeric (double)

range: [350,33600]          units: .0001
unique values: 30          missing .: 1/36

```

```

tabulation: Freq.  Value
             1  350
             1  840

```

```

1  1000
2  1400
1  1645.9854
1  1750
1  2240
1  2520
2  2800
1  3150
1  3360
1  3500
1  4000
1  4200
2  4620
1  4900
1  5000
1  5880
1  6300
2  7000
1  7350
1  8400
1  9000
1  9800
1  10500
1  12600
1  15000
1  15400
2  30000
1  33600
1  .

```

---

**Produit\_brut**


---

type: numeric (**double**)

range: [350,33600]  
unique values: 30

units: .0001  
missing .: 1/36

tabulation: Freq. Value

```

1  350
1  840
1  1000
2  1400
1  1645.9854
1  1750
1  2240
1  2520
2  2800

```

```

1  3150
1  3360
1  3500
1  4000
1  4200
2  4620
1  4900
1  5000
1  5880
1  6300
2  7000
1  7350
1  8400
1  9000
1  9800
1 10500
1 12600
1 15000
1 15400
2 30000
1 33600
1  .

```

---

**Produit\_brut\_ha**


---

type: numeric (**double**)

range: [87.5,18000]  
unique values: 24

units: .0001  
missing .: 1/36

tabulation: Freq. Value

```

1  87.5
1  700
1  1800
3  2100
1  2500
1  2800
1 2992.7007
1 3422.2222
3  3500
3  4200
2 4666.6667
1  4800
1  4900
2  5000
1  5600
1  6000

```

```

2  7000
2  8400
2  8750
1  9333.3333
1  9800
1  10000
1  15000
1  18000
1  .

```

---

**Marge\_brute**


---

```

type:  numeric (double)
range:  [-340,22800]
unique values:  35
units:  .0001
missing .:  1/36

```

```

tabulation:  Freq.  Value
1  -340
1  390
1  432
1  842
1  975.9854
1  985
1  1153
1  1197
1  1728
1  1746
1  1835
1  2100
1  2198
1  2280
1  2420
1  2715
1  2750
1  2820
1  2871
1  2936.6667
1  3170
1  3440
1  4860
1  5033
1  5430
1  5500
1  5585
1  6790
1  8175

```

```

1  8866.6667
1  10140
1  10895
1  16380
1  21993
1  22800
1  .

```

---

**Marge\_brute\_ha**


---

```

type:  numeric (double)
range:  [-85,12666.667]
unique values:  35
units:  .00001
missing .:  1/36

```

```

tabulation:  Freq.  Value
1  -85
1  345.71429
1  940
1  975
1  1100
1  1223.3333
1  1234.0909
1  1388.5714
1  1631.4815
1  1774.5189
1  1970
1  2100
1  2160
1  2340
1  2421.1111
1  2610
1  2725
1  2747.5
1  2806.6667
1  2992.5
1  3380
1  3395
1  3800
1  4320
1  4398.6
1  5033
1  5820
1  6340
1  6875
1  6981.25
1  7686.6667

```

```

1  8600
1  9050
1  11400
1  12666.667
1  .

```

---

**wFM\_TravailSol**


---

```

type:  numeric (float)

range:  [0,8]                units:  .1
unique values:  9            missing .:  0/36

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              10    0
               2    1
               4   1.5
               5    2
               1   2.5
               5    3
               6    4
               2    6
               1    8

```

---

**wFM\_Fertilisation**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,10]               units:  1
unique values:  5            missing .:  0/36

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              30    0
               3    1
               1    3
               1    4
               1   10

```

---

**wFM\_Phytosanitaire**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,2]                units:  1

```

unique values: 3                      missing .: 0/36

tabulation:	Freq.	Value
	34	0
	1	1
	1	2

---

#### wFM\_Irrigation

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,0]                      units: 1  
unique values: 1                      missing .: 0/36

tabulation:	Freq.	Value
	36	0

---

#### wFM\_Taille

---

type: numeric (**float**)

range: [0,25]                      units: .1  
unique values: 11                      missing .: 0/36

tabulation:	Freq.	Value
	16	0
	1	1.5
	1	2
	4	3
	4	4
	3	5
	1	7
	3	10
	1	17
	1	20
	1	25

---

#### wFM\_Recolte

---

type: numeric (**float**)

range: [0,22]                      units: .1  
unique values: 15                      missing .: 0/36



```

tabulation:  Freq.  Value
              6    0
              1   1.5
              2    2
              1   2.5
              3    3
              7    4
              2    5
              1    6
              1    7
              3   10
              3   14
              1   15
              1   18
              3   20
              1   22

```

---

**wFF\_TravailSol**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [0,4]                      units:  1
unique values:  3                                missing .:  0/36

tabulation:  Freq.  Value
              34    0
              1    1
              1    4

```

---

**wFF\_Fertilisation**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [0,4]                      units:  1
unique values:  3                                missing .:  0/36

tabulation:  Freq.  Value
              34    0
              1    1
              1    4

```

---

**wFF\_Phytosanitaire**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]
unique values:  1
            units:  1
missing .:  0/36

    tabulation:  Freq.  Value
                  36   0

```

---

**wFF\_Irrigation**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]
unique values:  1
            units:  1
missing .:  0/36

    tabulation:  Freq.  Value
                  36   0

```

---

**wFF\_Taille**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,4]
unique values:  2
            units:  1
missing .:  0/36

    tabulation:  Freq.  Value
                  35   0
                  1   4

```

---

**wFF\_Recolte**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,45]
unique values:  13
            units:  1
missing .:  0/36

    tabulation:  Freq.  Value
                  13   0
                   1   1
                   2   2
                   4   3
                   2   4

```

```

      2  5
      3  6
      1  7
      2  8
      2 10
      2 20
      1 30
      1 45

```

---

**wSM\_TravailSol**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [0,30]                units:  .1
unique values: 4                  missing .:  0/36

      tabulation:  Freq.  Value
                   33    0
                   1    1.5
                   1    20
                   1    30

```

---

**wSM\_Fertilisation**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,4]                units:  1
unique values: 2                  missing .:  0/36

      tabulation:  Freq.  Value
                   35    0
                   1    4

```

---

**wSM\_Phytosanitaire**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,5]                units:  1
unique values: 2                  missing .:  0/36

      tabulation:  Freq.  Value
                   35    0
                   1    5

```

---

**WSM\_Irrigation**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/36

    tabulation:  Freq.  Value
                  36   0

```

---

**WSM\_Taille**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,10]              units:  1
unique values:  5                missing .:  0/36

    tabulation:  Freq.  Value
                  32   0
                  1   1
                  1   3
                  1   4
                  1  10

```

---

**WSM\_Recolte**

---

```

            type:  numeric (float)

            range:  [0,112]             units:  .1
unique values:  9                missing .:  0/36

    tabulation:  Freq.  Value
                  28   0
                   1   2
                   1  4.5
                   1  10
                   1  15
                   1  30
                   1  70
                   1 100
                   1 112

```

---

**wSF\_TravailSol**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/36

    tabulation:  Freq.  Value
                  36   0

```

---



---

**wSF\_Fertilisation**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/36

    tabulation:  Freq.  Value
                  36   0

```

---



---

**wSF\_Phytosanitaire**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/36

    tabulation:  Freq.  Value
                  36   0

```

---



---

**wSF\_Irrigation**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/36

    tabulation:  Freq.  Value
                  36   0

```

---

---

**wSF\_Taille**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  0/36

      tabulation:  Freq.  Value
                   36   0

```

---



---

**wSF\_Recolte**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  0/36

      tabulation:  Freq.  Value
                   36   0

```

---



---

**sM\_TravailSol**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,80]                    units:  10
unique values: 4                      missing .:  7/36

      tabulation:  Freq.  Value
                   7   50
                   14  60
                   4   70
                   4   80
                   7   .

```

---



---

**sM\_Fertilisation**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,80]                    units:  10
unique values: 4                      missing .:  29/36

      tabulation:  Freq.  Value

```

```

      1  50
      2  60
      2  70
      2  80
     29  .

```

---

**sM\_Phytosanitaire**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [60,70]                units:  10
unique values: 2                    missing .: 33/36

      tabulation:  Freq.  Value
                   2    60
                   1    70
                   33   .

```

---

**sM\_irrigation**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                    missing .: 36/36

      tabulation:  Freq.  Value
                   36   .

```

---

**sM\_taille**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,100]             units:  10
unique values: 4                    missing .: 12/36

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    50
                   14   60
                   7    70
                   2   100
                   12   .

```

---

---

**sM\_Recolte**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,100]                units:  10
unique values: 4                    missing .: 1/36

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    50
                   29    70
                   2    90
                   3   100
                   1    .

```

---

**sF\_TravailSol**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [60,60]                units:  1
unique values: 1                    missing .: 34/36

      tabulation:  Freq.  Value
                   2    60
                   34    .

```

---

**sF\_Fertilisation**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [60,60]                units:  1
unique values: 1                    missing .: 34/36

      tabulation:  Freq.  Value
                   2    60
                   34    .

```

---

**sF\_Phytosanitaire**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                  units:  .
unique values: 0                    missing .: 36/36

```



```

tabulation:  Freq.  Value
              36  .

```

---

**sF\_irrigation**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]              units:  .
unique values:  0              missing .:  36/36

tabulation:  Freq.  Value
              36  .

```

---

**sF\_taille**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [50,50]            units:  10
unique values:  1              missing .:  35/36

tabulation:  Freq.  Value
              1  50
              35  .

```

---

**sF\_Recolte**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [40,70]            units:  10
unique values:  4              missing .:  13/36

tabulation:  Freq.  Value
              1  40
              1  50
              3  60
              18 70
              13  .

```

---

**amand\_wFM**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [0,39]
unique values: 28
                                units:  .1
                                missing .: 0/36

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    0
              1    1
              3    3
              3    4
              2    5
              1   5.5
              2    8
              1   8.5
              1    9
              1   9.5
              2   10
              1  10.5
              2   11
              1  11.5
              1  12.5
              1   15
              1   17
              1   18
              1   20
              1   23
              1   24
              1   27
              1   29
              1   30
              1   31
              1   36
              1   37
              1   39

```

---

**amand\_wFF**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,45]
unique values: 16
                                units:  1
                                missing .: 0/36

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              13    0
               1    1
               2    2
               4    3

```

```

2 4
1 5
3 6
1 7
1 8
1 9
2 10
1 16
1 20
1 22
1 30
1 45

```

---

**amand\_wSM**


---

```

type: numeric (float)

range: [0,146]           units: .1
unique values: 12        missing .: 0/36

tabulation: Freq.  Value
             25  0
             1  1.5
             1  4.5
             1  6
             1  10
             1  11
             1  18
             1  20
             1  30
             1  75
             1  100
             1  146

```

---

**amand\_wSF**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,0]           units: 1
unique values: 1        missing .: 0/36

tabulation: Freq.  Value
             36  0

```

---

**Sal\_amand\_Mas**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [50,95]
unique values: 31
      units:  1.000e-07
missing .:  0/36

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2   50
              1  62.666667
              1  62.727273
              1   63
              1  63.157895
              1  63.333333
              1  63.5
              1  63.589744
              1  63.809524
              1  64.444444
              1  64.516129
              1  64.615385
              1  64.705882
              1   65
              1  65.555556
              1  65.588235
              1  66.567164
              1  68.695652
              1  68.860759
              1  69.230769
              5   70
              1  70.833333
              1  72.5
              1  74.444444
              1  75.454545
              1  78.571429
              1  86.444444
              1   88
              1  88.571429
              1   90
              1   95

```

---

**Sal\_amand\_Fem**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [40,70]
unique values: 6
      units:  .00001
missing .:  13/36

```

```
tabulation:  Freq.  Value
```

```
      1  40
      1  50
      3  60
      1  65
      1  69.090909
     16  70
     13  .
```

```
name:  <unnamed>
```

```
log:  /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
```

```
> e - Codebook.smcl
```

```
log type:  smcl
```

```
closed on:  15 Dec 2017, 19:47:07
```

```
name:  <unnamed>
```

```
log:  /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
```

```
> e - Codebook.smcl
```

```
log type:  smcl
```

```
opened on:  15 Dec 2017, 19:47:07
```

```
USING file: PMH_Olivier
```

```
Contains data from /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline
```

```
obs:          620
```

```
vars:          333
```

```
15 Dec 2017 17:21
```

```
size:        651,000
```

variable name	storage type	display format	value label	variable label
<b>code_anon</b>	str9	%9s		<b>Code du questionnaire (anonymized)</b>
<b>zone</b>	byte	%8.0g	ZONE	<b>zone</b>
<b>province</b>	byte	%8.0g	PROVINCE	<b>province</b>
<b>perim_anon</b>	byte	%8.0g		<b>Numéro du périmètre (anonymized)</b>
<b>nfiche_anon</b>	int	%8.0g		<b>Numéro fiche exploitation (anonymized)</b>
<b>OL2_NBPIEDS</b>	int	%8.0g		<b>Nb de pieds</b>
<b>OL2_MANNBR</b>	byte	%8.0g		<b>mannbr</b>
<b>OL2_MANFRAIANIM</b>	int	%8.0g		<b>manfraianim</b>
<b>OL2_MANFRAIMEC</b>	byte	%8.0g		<b>manfraimec</b>
<b>OL2_MANFAMMAS</b>	double	%12.0g		<b>manfammas</b>
<b>OL2_MANFAMFEM</b>	float	%9.0g		<b>manfamfem</b>
<b>OL2_MANSALMAS</b>	double	%12.0g		<b>mansalmas</b>
<b>OL2_MANSALFEM</b>	byte	%8.0g		<b>mansalfem</b>
<b>OL2_MANMOYMAS</b>	double	%12.0g		<b>manmoymas</b>
<b>OL2_MANMOYFEM</b>	byte	%8.0g		<b>manmoyfem</b>
<b>OL2_MECNBR</b>	byte	%8.0g		<b>mecnbr</b>

OL2_MECFRAIANIM	byte	%8.0g	mecfraianim
OL2_MECFRAIMEC	int	%8.0g	mecfraimec
OL2_MECFAMMAS	double	%12.0g	mecfammas
OL2_MECFAMFEM	byte	%8.0g	mecfamfem
OL2_MECSALMAS	double	%12.0g	mecsalmass
OL2_MECSALFEM	byte	%8.0g	mecsalfem
OL2_MECMOYMAS	double	%12.0g	mecmoymas
OL2_MECMOYFEM	byte	%8.0g	mecmoyfem
OL2_FUMNBR	byte	%8.0g	fumnbr
OL2_FUMQTE	double	%12.0g	fumqte
OL2_FUMINTRANT	double	%12.0g	fumintrant
OL2_FUMFRAIANIM	int	%8.0g	fumfraianim
OL2_FUMFRAIMEC	int	%8.0g	fumfraimec
OL2_FUMFAMMAS	double	%12.0g	fumfammas
OL2_FUMFAMFEM	float	%9.0g	fumfamfem
OL2_FUMSALMAS	double	%12.0g	fumsalmass
OL2_FUMSALFEM	byte	%8.0g	fumsalfem
OL2_FUMMOYMAS	double	%12.0g	fummoymas
OL2_FUMMOYFEM	double	%12.0g	fummoyfem
OL2_AZOTNBR	byte	%8.0g	azotnbr
OL2_AZOTQTE	double	%12.0g	azotqte
OL2_AZOTINTRANT	int	%8.0g	azotintrant
OL2_AZOTFRAIA-M	int	%8.0g	azotfraianim
OL2_AZOTFRAIMEC	int	%8.0g	azotfraimec
OL2_AZOTFAMMAS	double	%12.0g	azotfammas
OL2_AZOTFAMFEM	byte	%8.0g	azotfamfem
OL2_AZOTSALMAS	double	%12.0g	azotsalmass
OL2_AZOTSALFEM	byte	%8.0g	azotsalfem
OL2_AZOTMOYMAS	float	%9.0g	azotmoymas
OL2_AZOTMOYFEM	byte	%8.0g	azotmoyfem
OL2_PHOSNBR	byte	%8.0g	phosnbr
OL2_PHOSQTE	double	%12.0g	phosqte
OL2_PHOSINTRANT	float	%9.0g	phosintrant
OL2_PHOSFRAIA-M	byte	%8.0g	phosfraianim
OL2_PHOSFRAIMEC	byte	%8.0g	phosfraimec
OL2_PHOSFAMMAS	double	%12.0g	phosfammas
OL2_PHOSFAMFEM	byte	%8.0g	phosfamfem
OL2_PHOSSALMAS	double	%12.0g	phossalmass
OL2_PHOSSALFEM	byte	%8.0g	phossalfem
OL2_PHOSMOYMAS	byte	%8.0g	phosmoymas
OL2_PHOSMOYFEM	byte	%8.0g	phosmoyfem
OL2_POTASNBR	byte	%8.0g	potasnbr
OL2_POTSAQTE	byte	%8.0g	potsaqte
OL2_POTASINTR-T	int	%8.0g	potasintrant
OL2_POTASFRAIA-M	byte	%8.0g	potasfraianim
OL2_POTASFRAI-C	int	%8.0g	potasfraimec
OL2_POTASFAMMAS	byte	%8.0g	potasfammas
OL2_POTASFAMFEM	byte	%8.0g	potasfamfem
OL2_POTASSALMAS	byte	%8.0g	potassalmass

OL2_POTASSALFEM	byte	%8.0g	potassalfem
OL2_POTASMOYMAS	byte	%8.0g	potasmoymas
OL2_POTASMOYFEM	byte	%8.0g	potasmoyfem
OL2_COMPNBR	byte	%8.0g	compnbr
OL2_COMPQTE	double	%12.0g	compqte
OL2_COMPINTRANT	float	%9.0g	compintrantrant
OL2_COMPFRAIA-M	byte	%8.0g	compfraianim
OL2_COMPFRAIMEC	byte	%8.0g	compfraimec
OL2_COMPFAMMAS	double	%12.0g	compfammas
OL2_COMPFAMFEM	byte	%8.0g	compfamfem
OL2_COMPSALMAS	double	%12.0g	compsalmas
OL2_COMPSALFEM	byte	%8.0g	compsalfem
OL2_COMPMOYMAS	byte	%8.0g	compmoymas
OL2_COMPMOYFEM	byte	%8.0g	compmoyfem
OL2_INSNBR	byte	%8.0g	insnbr
OL2_INSintrant	int	%8.0g	insintrant
OL2_INSFRAIANIM	byte	%8.0g	insfraianim
OL2_INSFRAIMEC	int	%8.0g	insfraimec
OL2_INSFAMMAS	float	%9.0g	insfammas
OL2_INSFAMFEM	byte	%8.0g	insfamfem
OL2_INSSALMAS	byte	%8.0g	inssalmas
OL2_INSSALFEM	byte	%8.0g	inssalfem
OL2_INSMOYMAS	double	%12.0g	insmoymas
OL2_INSMOYFEM	byte	%8.0g	insmoyfem
OL2_FONGNBR	byte	%8.0g	fongnbr
OL2_FONGINTRANT	int	%8.0g	fongintrant
OL2_FONGFRAIA-M	byte	%8.0g	fongfraianim
OL2_FONGFRAIMEC	byte	%8.0g	fongfraimec
OL2_FONGFAMMAS	float	%9.0g	fongfammas
OL2_FONGFAMFEM	byte	%8.0g	fongfamfem
OL2_FONGSALMAS	byte	%8.0g	fongsalmas
OL2_FONGSALFEM	byte	%8.0g	fongsalfem
OL2_FONGMOYMAS	byte	%8.0g	fongmoymas
OL2_FONGMOYFEM	byte	%8.0g	fongmoyfem
OL2_HERBNBR	byte	%8.0g	herbnbr
OL2_HERBINTRANT	byte	%8.0g	herbintrant
OL2_HERBFRAIA-M	byte	%8.0g	herbfraianim
OL2_HERBFRAIMEC	byte	%8.0g	herbfraimec
OL2_HERBFAMMAS	byte	%8.0g	herbfammas
OL2_HERBFAMFEM	byte	%8.0g	herbfamfem
OL2_HERBSALMAS	byte	%8.0g	herbsalmas
OL2_HERBSALFEM	byte	%8.0g	herbsalfem
OL2_HERBMOYMAS	byte	%8.0g	herbmoymas
OL2_HERBMOYFEM	byte	%8.0g	herbmoyfem
OL2_GRAVNBR	byte	%8.0g	gravnbr
OL2_GRAVQTE	double	%12.0g	gravqte
OL2_GRAVINTRANT	int	%8.0g	gravintrant
OL2_GRAVFRAIA-M	int	%8.0g	gravfraianim
OL2_GRAVFRAIMEC	int	%8.0g	gravfraimec

OL2_GRAVFAMMAS	double	%12.0g	gravfammas
OL2_GRAVFAMFEM	float	%9.0g	gravfamfem
OL2_GRAVSALMAS	double	%12.0g	gravsalmass
OL2_GRAVSALFEM	byte	%8.0g	gravsalfem
OL2_GRAVMOYMAS	double	%12.0g	gravmoymass
OL2_GRAVMOYFEM	byte	%8.0g	gravmoyfem
OL2_GOUTNBR	byte	%8.0g	goutnbr
OL2_GOUTQTE	byte	%8.0g	goutqte
OL2_GOUTINTRANT	int	%8.0g	goutintrant
OL2_GOUTFRAIA-M	byte	%8.0g	goutfraianim
OL2_GOUTFRAIMEC	byte	%8.0g	goutfraimec
OL2_GOUTFAMMAS	byte	%8.0g	goutfammas
OL2_GOUTFAMFEM	byte	%8.0g	goutfamfem
OL2_GOUTSALMAS	byte	%8.0g	goutsalmass
OL2_GOUTSALFEM	byte	%8.0g	goutsalfem
OL2_GOUTMOYMAS	byte	%8.0g	goutmoymass
OL2_GOUTMOYFEM	byte	%8.0g	goutmoyfem
OL2_ASPNBR	byte	%8.0g	aspnbr
OL2_ASPQTE	byte	%8.0g	aspqte
OL2_ASPINTRANT	byte	%8.0g	aspintrant
OL2_ASPFRAIANIM	byte	%8.0g	aspfraianim
OL2_ASPFRAIMEC	byte	%8.0g	aspfraimec
OL2_ASPFAMMAS	byte	%8.0g	aspfammas
OL2_ASPFAMFEM	byte	%8.0g	aspfamfem
OL2_ASPSALMAS	byte	%8.0g	aspsalmass
OL2_ASPSALFEM	byte	%8.0g	aspsalfem
OL2_ASPMOYMAS	byte	%8.0g	aspmoymass
OL2_ASPMOYFEM	byte	%8.0g	aspmoyfem
OL2_FORNBR	byte	%8.0g	fornbr
OL2_FORFRAIANIM	int	%8.0g	forfraianim
OL2_FORFRAIMEC	byte	%8.0g	forfraimec
OL2_FORFAMMAS	byte	%8.0g	forfammas
OL2_FORFAMFEM	byte	%8.0g	forfamfem
OL2_FORSALMAS	byte	%8.0g	forsalmass
OL2_FORSALFEM	byte	%8.0g	forsalfem
OL2_FORMOYMAS	int	%8.0g	formoymass
OL2_FORMOYFEM	double	%12.0g	formoyfem
OL2_ENTNBR	byte	%8.0g	entnbr
OL2_ENTFRAIANIM	int	%8.0g	entfraianim
OL2_ENTFRAIMEC	int	%8.0g	entfraimec
OL2_ENTFAMMAS	double	%12.0g	entfammas
OL2_ENTFAMFEM	byte	%8.0g	entfamfem
OL2_ENTSALMAS	float	%9.0g	entsalmass
OL2_ENTSALFEM	byte	%8.0g	entsalfem
OL2_ENTMOYMAS	int	%8.0g	entmoymass
OL2_ENTMOYFEM	byte	%8.0g	entmoyfem
OL2_RAJNBR	byte	%8.0g	rajnbr
OL2_RAJFRAIANIM	byte	%8.0g	rajfraianim
OL2_RAJFRAIMEC	byte	%8.0g	rajfraimec



OL2_RAJFAMMAS	byte	%8.0g		rajfammas
OL2_RAJFAMFEM	byte	%8.0g		rajfamfem
OL2_RAJSALMAS	byte	%8.0g		rajsalmas
OL2_RAJSALFEM	byte	%8.0g		rajsalfem
OL2_RAJMOYMAS	int	%8.0g		rajmoymas
OL2_RAJMOYFEM	byte	%8.0g		rajmoyfem
OL2_RMANNBR	byte	%8.0g		rmannbr
OL2_RMANFRAIA-M	int	%8.0g		rmanfraianim
OL2_RMANFRAIMEC	int	%8.0g		rmanfraimec
OL2_RMANFAMMAS	double	%12.0g		rmanfammas
OL2_RMANFAMFEM	float	%9.0g		rmanfamfem
OL2_RMANSALMAS	int	%8.0g		rmansalmas
OL2_RMANSALFEM	int	%8.0g		rmansalfem
OL2_RMANMOYMAS	int	%8.0g		rmanmoymas
OL2_RMANMOYFEM	double	%12.0g		rmanmoyfem
OL2_RMECNBR	byte	%8.0g		rme cnbr
OL2_RMECFRAIA-M	byte	%8.0g		rme cfraianim
OL2_RMECFRAIMEC	byte	%8.0g		rme cfraimec
OL2_RMECFAMMAS	byte	%8.0g		rme cfammas
OL2_RMECFAMFEM	byte	%8.0g		rme cfamfem
OL2_RMECSALMAS	byte	%8.0g		rme csalmas
OL2_RMECSALFEM	byte	%8.0g		rme csalfem
OL2_RMECMOYMAS	byte	%8.0g		rme cmoymas
OL2_RMECMOYFEM	byte	%8.0g		rme cmoyfem
OL3_VALPROD	long	%12.0g		valprod
OL3_QTERECOLT	double	%12.0g		qterecolt
OL3_RDTARBRE	double	%12.0g		rdtarbre
OL41_VENTE	byte	%8.0g		vente
OL41_TRANSFOR-N	byte	%8.0g		transformation
OL41_ATRDON	byte	%8.0g		atrdon
OL42_INTVALPIED	long	%12.0g		intvalpied
OL42_INTQTE	double	%12.0g		intqte
OL42_INTLIEU	byte	%8.0g	LABA	intlieu
OL42_INTVALRE-L	long	%12.0g		intvalrecol
OL42_GROVALPIED	int	%8.0g		grovalpied
OL42_GROQTE	double	%12.0g		groqte
OL42_GROLIEU	byte	%8.0g	LABA	grolieu
OL42_GROVALRE-L	long	%12.0g		grovalrecol
OL42_UNIVALPIED	int	%8.0g		univalpied
OL42_UNIQTE	double	%12.0g		uniqte
OL42_UNILIEU	byte	%8.0g	V204_A	unilieu
OL42_UNIVALRE-L	long	%12.0g		univalrecol
OL42_DETVALPIED	int	%8.0g		detvalpied
OL42_DETQTE	double	%12.0g		detqte
OL42_DETLIEU	byte	%8.0g	LABA	detlieu
OL42_DETVALRE-L	int	%8.0g		detvalrecol
OL42_PARVALPIED	long	%12.0g		parvalpied
OL42_PARQTE	double	%12.0g		parqte
OL42_PARLIEU	byte	%8.0g	LABA	parlieu

OL42_PARVALRE-L	long	%12.0g		parvalrecol
OL43_NOIRQTE	double	%12.0g		noirqte
OL43_NOIRLIEU	byte	%8.0g	LABB	noirlieu
OL43_NOIRRESP	byte	%8.0g	LABC	noirresp
OL43_NOIROBTENU	double	%12.0g		noirobtenu
OL43_NOIRAUTO	byte	%8.0g		noirauto
OL43_NOIRFRAIS	byte	%8.0g		noirfrais
OL43_NOIRACHE-R	byte	%8.0g	LABD	noiracheteur
OL43_NOIRVENTE	byte	%8.0g	LABE	noirvente
OL43_NOIRPRIX	byte	%8.0g		noirprix
OL43_VERTQTE	double	%12.0g		vertqte
OL43_VERTLIEU	byte	%8.0g	LABB	vertlieu
OL43_VERTRESP	byte	%8.0g	LABC	vertresp
OL43_VERTOBTENU	double	%12.0g		vertobtenu
OL43_VERTAUTO	byte	%8.0g		vertauto
OL43_VERTFRAIS	int	%8.0g		vertfrais
OL43_VERTACHE-R	byte	%8.0g	LABD	vertacheteur
OL43_VERTVENTE	byte	%8.0g	LABE	vertvente
OL43_VERTPRIX	int	%8.0g		vertprix
OL43_EXTRQTE	byte	%8.0g		extrqte
OL43_EXTRLIEU	byte	%8.0g	LABB	extrlieu
OL43_EXTRRESP	byte	%8.0g	LABC	extrresp
OL43_EXTROBTENU	double	%12.0g		extrobtenu
OL43_EXTRAUTO	byte	%8.0g		extrauto
OL43_EXTRFRAIS	int	%8.0g		extrfrais
OL43_EXTRACHE-R	byte	%8.0g	LABD	extracheteur
OL43_EXTRVENTE	byte	%8.0g	LABE	extrvente
OL43_EXTRPRIX	byte	%8.0g		extrprix
OL43_VRGQTE	double	%12.0g		vrgqte
OL43_VRGLIEU	byte	%8.0g	LABB	vrglieu
OL43_VRGRESP	byte	%8.0g	LABC	vrgresp
OL43_VRGOBTENU	double	%12.0g		vrgobtenu
OL43_VRGAUTO	byte	%8.0g		vrgauto
OL43_VRGFRAIS	int	%8.0g		vrgfrais
OL43_VRGACHET-R	byte	%8.0g	LABD	vrgacheteur
OL43_VRGVENTE	byte	%8.0g	LABE	vrgvente
OL43_VRGPRIX	int	%8.0g		vrgprix
OL43_ORDQTE	double	%12.0g		ordqte
OL43_ORDLIEU	byte	%8.0g	LABB	ordlieu
OL43_ORDRESP	byte	%8.0g	LABC	ordresp
OL43_ORDOBTENU	double	%12.0g		ordobtenu
OL43_ORDAUTO	double	%12.0g		ordauto
OL43_ORDFRAIS	float	%9.0g		ordfrais
OL43_ORDACHET-R	byte	%8.0g	LABD	ordacheteur
OL43_ORDVENTE	byte	%8.0g	LABE	ordvente
OL43_ORDPRIX	int	%8.0g		ordprix
Some_w_AxOliv-r	int	%8.0g		
Vxxxxxxxxxxxx-x	byte	%8.0g		
filter__	byte	%8.0g	FILTER__	not missing (OL43_SumQte) (FILTER)

col41_vente	byte	%8.0g	COL41_VE	<b>VENTE (Regroupé par casiers)</b>
col41_Transfo-n	byte	%8.0g	COL41_TR	<b>TRANSFORMATION (Regroupé par casiers)</b>
col41_Autre	byte	%8.0g	COL41_AU	<b>ATRDON (Regroupé par casiers)</b>
Ol42_Prix_Int	double	%12.0g		
Ol42_Prix_Gro	double	%12.0g		
Ol42_Prix_Uni	double	%12.0g		
Ol42_Prix_Det	double	%12.0g		
Ol42_Prix_Par	double	%12.0g		
Ol42_ValPIED	long	%12.0g		
Ol42_Valrecol	long	%12.0g		
Ol42_QTE	double	%12.0g		
Ol42_Prix	double	%12.0g		
OL43_SumQte	double	%12.0g		
Q43_PourNoir	double	%12.0g		
Q43_PourVert	double	%12.0g		
Q43_PourEXTR	byte	%8.0g		
Q43_PourVrg	double	%12.0g		
Q43_PourOrd	double	%12.0g		
Noir_vendu	byte	%8.0g		
Vert_vendu	byte	%8.0g		
Extra_vendu	byte	%8.0g		
Vierge_vendu	byte	%8.0g		
Ordinaire_vendu	double	%12.0g		
c_Noir	byte	%8.0g	C_NOIR	<b>Noir_vendu (Regroupé par casiers)</b>
c_vert	byte	%8.0g	C_VERT	<b>Vert_vendu (Regroupé par casiers)</b>
c_Extra	byte	%8.0g	C_EXTRA	<b>Extra_vendu (Regroupé par casiers)</b>
c_Cierge	byte	%8.0g	C_CIERGE	<b>Vierge_vendu (Regroupé par casiers)</b>
c_Ordinaire	byte	%8.0g	C_ORDINA	<b>Ordinaire_vendu (Regroupé par casiers)</b>
Travail_sol	byte	%8.0g		
Fertilisation-e	byte	%8.0g		
Protection	byte	%8.0g		
Irrrigation	byte	%8.0g		
Taille	byte	%8.0g		
Recolte_mecan-e	byte	%8.0g		
Indicateur_bo-e	byte	%8.0g		
SupToute_parc-m	double	%12.0g		
equiv_sup_oliv	double	%12.0g		
Rdt_2006_9	double	%12.0g		
-6_09_SurReelle	double	%12.0g		
Prod-6_09_Equiv	double	%12.0g		
-8_09_SurReelle	double	%12.0g		
Prod-8_09_Equiv	double	%12.0g		
XXXXXXXXXXXXX-x	byte	%8.0g		
Cout_Fumier	double	%12.0g		
Cout_Engrais_-e	float	%9.0g		
Cout_Pesticides	int	%8.0g		
Cout_Eau	int	%8.0g		
Total_intrant-h	double	%12.0g		
Total_intrant-a	double	%12.0g		

```

Energie_Anima-h int      %8.0g
Energie_mecan-h int      %8.0g
Energie_AnimM-h int      %8.0g
Energie_AimMe-a double   %12.0g
MO_fam          double   %12.0g
MO_sal          double   %12.0g
Total_MO_dh     double   %12.0g
Total_MO_dh_ha  double   %12.0g
Charges_varia-h double   %12.0g
Charges_varia-a double   %12.0g
Avant_recolte   long     %12.0g
Quantite_reco-e double   %12.0g
Quantite_vente  double   %12.0g
Valeur_vente    long     %12.0g
Prix_moyen      double   %12.0g
Apres_recolte   double   %12.0g
Produit_brut    double   %12.0g
Produit_brut_ha double   %12.0g
Marge_brute     double   %12.0g
Marge_brute_ha  double   %12.0g
Acheteur        byte     %8.0g
vierge          byte     %8.0g
ordinaire       byte     %8.0g

```

---

Sorted by:

---

**code\_anon**

---

type: string (**str9**)

unique values: **620**

missing "": **0/620**

examples: "301053060"  
 "306055094"  
 "309010185"  
 "311005248"

---

**zone**

---

type: numeric (**byte**)

label: **ZONE**

range: [**3,3**]

unique values: **1**

units: **1**

missing .: **0/620**

```

tabulation:  Freq.    Numeric    Label
              620          3    PMH Olivier

```

---

**province**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: PROVINCE

      range: [1,16]                units: 1
unique values: 9                  missing .: 0/620

```

```

tabulation:  Freq.    Numeric    Label
              159          1    AL HAOUZ
              39           4    BENI MELLAL
              80           6    boulmane
              40           8    chichaoua
             105           9    errachidia
              40          10    figuig
              78          11    khenifra
              39          15    oujda
              40          16    sefrou

```

---

**perim\_anon**


---

```

      type: numeric (byte)

      range: [2,57]                units: 1
unique values: 15                  missing .: 0/620

```

```

tabulation:  Freq.    Value
              32      2
              80      3
              39      5
              39      7
              36     10
              40     11
              37     12
              40     18
              40     21
              40     23
              39     24
              39     32
              40     53
              40     55
              39     57

```

---

**nfiche\_anon**

---

type: numeric (**int**)range: [**9,299**]units: **1**unique values: **80**missing .: **0/620**

tabulation: Freq. Value

1	9
15	14
1	20
1	28
15	32
1	36
1	40
1	44
1	48
1	49
14	50
14	59
14	60
1	64
1	67
15	76
14	78
15	87
1	88
15	90
1	91
12	94
14	95
15	96
15	98
15	99
1	104
15	106
15	113
1	121
15	122
1	124
12	131
1	132
1	136
15	140
1	141
15	143

```
1 146
1 148
1 153
15 160
1 165
1 167
15 177
15 180
15 185
14 187
1 188
14 189
14 190
1 191
14 195
15 202
1 211
15 217
1 219
1 223
15 228
1 233
14 234
1 238
1 239
14 243
1 244
1 247
15 248
1 254
15 257
1 265
15 268
1 269
14 271
15 275
1 277
14 286
1 288
1 290
1 291
14 299
```

---

**OL2\_NBPIEDS**

---

type: numeric (**int**)

```

            range:  [3,2210]
unique values: 226
            mean:   172.687
            std. dev: 259.718

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  16       37       90      200      400

```

---

**OL2\_MANNBR**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [1,3]
unique values: 3
            units:  1
missing .: 119/620

tabulation:  Freq.  Value
              462   1
               34   2
                5   3
               119  .

```

---

**OL2\_MANFRAIANIM**


---

```

            type:  numeric (int)

            range:  [4,2400]
unique values: 35
            units:  1
missing .: 443/620

tabulation:  Freq.  Value
              1    4
              1    5
              1    6
              9   10
             17   20
              1   25
              9   30
             21   40
             13   50
             15   60
              2   70
              1   75
             10   80
              1   90
             16  100

```



```
5 120
10 150
1 160
1 180
8 200
4 240
9 300
1 320
1 375
1 380
3 400
1 450
5 500
3 600
1 720
1 750
1 800
1 840
1 900
1 2400
443 .
```

---

**OL2\_MANFRAIMEC**

---

```
type: numeric (byte)
range: [,.]
unique values: 0
units: .
missing .: 620/620
tabulation: Freq. Value
             620 .
```

---

**OL2\_MANFAMMAS**

---

```
type: numeric (double)
range: [.1,120]
unique values: 27
units: .1
missing .: 283/620
tabulation: Freq. Value
             1 .1
             1 .2
             1 .3
             7 .5
            72 1
```

```

61  2
30  3
41  4
28  5
12  6
13  7
17  8
15 10
 7 12
 1 13
 2 14
 6 15
 4 16
 3 18
 3 20
 1 24
 3 25
 3 30
 2 40
 1 70
 1 75
 1 120
283 .

```

---

**OL2\_MANFAMFEM**


---

```

type:  numeric (float)

range:  [.5,15]           units:  .1
unique values: 7         missing : 608/620

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    .5
              2    1
              1    2
              3    3
              1    4
              3    5
              1   15
             608   .

```

---

**OL2\_MANSALMAS**


---

```

type:  numeric (double)

```

range: [.5,160]  
 unique values: 33

units: .1  
 missing .: 381/620

tabulation: Freq. Value

1	.5
20	1
37	2
14	3
29	4
22	5
12	6
8	7
11	8
6	9
21	10
1	11
8	12
2	13
4	14
7	15
7	16
1	18
3	20
3	25
1	26
1	26.6
3	28
8	30
1	32
1	36
1	37
1	39
1	40
1	60
1	75
1	120
1	160
381	.

---

## OL2\_MANSALFEM

---

type: numeric (**byte**)

range: [1,2]  
 unique values: 2

units: 1  
 missing .: 618/620

tabulation: Freq. Value

```

      1  1
      1  2
    618  .

```

---

**OL2\_MANMOYMAS**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [30,150]                units:  .1
unique values: 13                    missing .: 131/620

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  30
              2  40
             90  50
            187  60
              3  63.9
              1  65
            157  70
              21  75
              13  80
               1  90
               9 100
               1 140
               3 150
            131  .

```

---

**OL2\_MANMOYFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [40,50]                units:  1
unique values: 3                    missing .: 608/620

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              4  40
              2  46
               6  50
            608  .

```

---

**OL2\_MECNBR**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [1,3]
unique values: 3
      units:  1
missing .:  501/620

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              109    1
              8     2
              2     3
              501    .

```

---

**OL2\_MECFRAIANIM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .:  620/620

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              620    .

```

---

**OL2\_MECFRAIMEC**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [40,5000]
unique values: 39
      units:  1
missing .:  508/620

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    40
              2    50
              8   100
              1   120
              3   150
              2   160
              2   180
              6   200
              3   240
              3   250
              1   280
              6   300
              2   350
              2   360
              7   400
              4   480
              1   485

```

```

      8  500
     10  600
      1  660
      1  700
      1  720
      1  750
      4  800
      1  840
      1  900
      1  960
      9 1000
      1 1050
      3 1200
      1 1300
      1 1400
      5 1500
      2 1600
      1 1650
      3 2000
      1 2600
      1 3200
      1 5000
    508 .

```

---

**OL2\_MECFAMMAS**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.3,10]
unique values: 10
      units:  .1
missing .:  598/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  .3
                   5  1
                   3  2
                   3  3
                   3  4
                   1  5
                   1  6
                   1  7
                   2  8
                   2 10
                   598 .

```

---

**OL2\_MECFAMFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values: 0                                units:  .
                                          missing .:  620/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   620  .

```

---

**OL2\_MECSALMAS**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.,120]
unique values: 24                                units:  .1
                                          missing .:  557/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  .1
                   2  .2
                   2  .3
                   4  .5
                   1  .6
                   1  .7
                  11  1
                   1  1.2
                  10  2
                   5  3
                   4  4
                   1  5
                   4  6
                   1  7
                   2  8
                   3  10
                   1  12
                   1  13
                   1  16
                   1  20
                   2  30
                   1  40
                   2  60
                   1  120
                  557  .

```

---

**OL2\_MECSALFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [30,30]                units:  10
unique values: 1                    missing .:  619/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    30
                   619  .

```

---

**OL2\_MECMOYMAS**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [50,100]              units:  .1
unique values: 8                    missing .:  543/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   9    50
                   16   60
                   30   70
                    1  71.6
                    3   75
                    4   80
                    1   90
                   13  100
                   543  .

```

---

**OL2\_MECMOYFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [40,40]                units:  10
unique values: 1                    missing .:  619/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    40
                   619  .

```

---

**OL2\_FUMNBR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,2]                  units:  1

```



```
unique values:  2                missing .:  184/620
```

tabulation:	Freq.	Value
	432	1
	4	2
	184	.

**OL2\_FUMQTE**

```
type:  numeric (double)
```

```

      range:  [.15,812]
unique values: 110
      units:  .01
missing .: 211/620

```

```
mean:    38.5071
std. dev: 74.7694
```

percentiles:	10%	25%	50%	75%	90%
	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>40</b>	<b>90</b>

**OL2\_FUMINTRANT**

```
type:  numeric (double)
```

```

      range: [5,24360]          units: .001
unique values: 139             missing .: 202/620

```

```
mean:    765.348
std. dev: 1643.38
```

percentiles:	10%	25%	50%	75%	90%
	<b>52.66</b>	<b>126</b>	<b>300</b>	<b>750</b>	<b>1500</b>

**OL2\_FUMFRAIANIM**

```
type:  numeric (int)
```

```

      range:  [2,1800]
unique values: 34
      units:  1
missing .: 392/620

```

tabulation:	Freq.	Value
	<b>1</b>	<b>2</b>
	<b>15</b>	<b>5</b>

```

      4   6
      1   7
     27  10
      1  12
      1  13
      3  15
     24  20
      1  25
      1  27
     27  30
      1  32
     16  40
      2  45
     20  50
     20  60
      1  70
      7  80
      2  90
     22 100
      7 120
      1 140
      4 150
      1 160
      1 180
      7 200
      2 240
      1 300
      1 360
      1 420
      3 600
      1 700
      1 1800
    392 .

```

---

**OL2\_FUMFRAIMEC**

---

type: numeric (**int**)

range: [**50,3600**]

unique values: **15**

units: **1**

missing .: **596/620**

tabulation: Freq. Value

```

      1  50
      1  75
      3 100
      1 120
      1 140

```

```

      4  150
      1  180
      4  200
      1  250
      1  300
      1  500
      2  600
      1 1000
      1 1800
      1 3600
    596 .

```

---

**OL2\_FUMFAMMAS**


---

```
type: numeric (double)
```

```
range: [.1,40]
unique values: 21
```

```
units: .1
missing .: 336/620
```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2   .1
              2   .2
              1   .3
             26   .5
             97   1
               2  1.5
             68   2
             30   3
             16   4
               9   5
               8   6
               3   7
               3   8
               2   9
               7  10
               1  14
               1  15
               1  18
               2  20
               2  35
               1  40
            336 .

```

---

**OL2\_FUMFAMFEM**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.5,15]
unique values: 5
      units:  .1
missing .: 609/620

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              3   .5
              3   1
              2   2
              2   3
              1  15
            609   .

```

---

**OL2\_FUMSALMAS**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.3,60]
unique values: 20
      units:  .1
missing .: 440/620

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2   .3
              2   .5
            40   1
            34   2
            20   3
            20   4
            11   5
            12   6
              3   7
              6   8
              1   9
            15  10
              1  14
              1  15
              1  18
              4  20
              1  21
              2  25
              1  36
              3  60
            440   .

```

---

**OL2\_FUMSALFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [2,2]
unique values: 1
      units:  1
missing .. 619/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    2
                   619  .

```

---

**OL2\_FUMMOYMAS**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [40,100]
unique values: 9
      units:  .1
missing .. 208/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   3    40
                   68    50
                  149    60
                   3   63.7
                  155    70
                   18    75
                   9    80
                   1    90
                   6   100
                  208  .

```

---

**OL2\_FUMMOYFEM**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [25,50]
unique values: 4
      units:  .1
missing .. 609/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    25
                   4    40
                   2   42.8
                   4    50
                  609  .

```

---

**OL2\_AZOTNBR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,3]
unique values: 3
      units:  1
missing .: 398/620

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              218    1
               3    2
               1    3
              398    .

```

---

**OL2\_AZOTQTE**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.06,15]
unique values: 28
      units:  .01
missing .: 405/620

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    .06
              1    .08
              4    .1
              1    .11
              1    .15
              1    .16
              3    .2
              6    .25
              2    .4
             38    .5
              1    .6
              1    .7
             59    1
              1   1.25
              3   1.5
             41    2
              3   2.5
             18    3
              1   3.5
              6    4
              8    5
              5    6
              2    7
              1    9
              1   9.5
              4   10
              1   12

```

```

      1  15
    405  .

```

---

**OL2\_AZOTINTRANT**


---

```
type: numeric (int)
```

```
range: [15,7000]
unique values: 89
```

```
units: 1
missing .: 400/620
```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   15
              1   23
              1   30
              1   35
              3   36
              3   50
              1   54
              1   72
              1   86
              5  100
              1  105
              1  112
              3  120
              4  125
              3  130
              1  144
              1  150
              3  152
              1  155
              2  160
              2  170
              2  175
              1  180
              7  200
              2  210
              3  220
              4  225
              2  230
              3  240
             24  250
              1  260
              1  270
              1  280
             16  300
              5  320
              1  330

```

```
2 340
4 350
1 375
3 380
1 390
1 400
1 420
3 440
5 450
1 456
1 490
12 500
1 520
1 540
1 550
3 560
3 600
1 608
1 625
1 650
2 660
1 670
1 680
4 700
4 750
1 760
1 780
3 800
2 840
4 900
1 960
1 975
5 1000
1 1040
3 1050
1 1080
1 1120
4 1250
1 1300
3 1500
1 1600
3 1800
1 2070
1 2100
2 2500
1 2640
1 2800
1 2850
1 2880
```



```

      1  3000
      1  3500
      1  4950
      1  7000
    400  .

```

---

**OL2\_AZOTFRAIANIM**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [1,300]
unique values: 14
      units:  1
missing .:  560/620

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    1
              3    5
              1    6
             15   10
              9   20
              1   30
              4   40
             17   50
              1   60
              1   70
              3  100
              1  140
              2  200
              1  300
            560  .

```

---

**OL2\_AZOTFRAIMEC**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [75,150]
unique values: 3
      units:  1
missing .:  617/620

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    75
              1    80
              1   150
            617  .

```

---

**OL2\_AZOTFAMMAS**


---

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.1,6]
unique values: 10
      units:  .1
missing .:  486/620

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2   .1
              3   .2
             22   .5
             72   1
             26   2
              1  2.2
              2   3
              4   4
              1   5
              1   6
            486   .

```

---

**OL2\_AZOTFAMFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,3]
unique values: 2
      units:  1
missing .:  616/620

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2   1
              2   3
            616   .

```

---

**OL2\_AZOTSALMAS**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.13,10]
unique values: 10
      units:  .01
missing .:  542/620

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  .13
              1  .3
              2  .5
             43   1
             16   2

```

```

      6  3
      4  4
      2  5
      1  8
      2 10
    542  .

```

---

**OL2\_AZOTSALFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                  missing .: 620/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   620  .

```

---

**OL2\_AZOTMOYMAS**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [20,100]             units:  .1
unique values: 10                  missing .: 424/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  20
                   1  35
                   1  40
                  28  50
                  92  60
                   5 62.5
                  54  70
                   6  75
                   5  80
                   3 100
                  424  .

```

---

**OL2\_AZOTMOYFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,50]              units:  1
unique values: 1                  missing .: 616/620

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              4    50
            616    .

```

---

**OL2\_PHOSNBR**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [1,3]                units:  1
unique values:  3            missing .:  530/620

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              85    1
               4    2
               1    3
            530    .

```

---

**OL2\_PHOSQTE**


---

```

type:  numeric (double)

range:  [.25,15]            units:  .01
unique values:  15          missing .:  535/620

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    .25
              1    .3
              9    .5
              1    .8
             21    1
               7   1.5
             17    2
               1   2.5
               8    3
               6    4
               6    5
               4    6
               1   10
               1   14
               1   15
            535    .

```

---

**OL2\_PHOSINTRANT**


---

---

```
type: numeric (float)
range: [84,4900]
unique values: 46
units: .1
missing .: 531/620
```

```
tabulation: Freq. Value
             1  84
             1 120
             1 160
             1 163.5
             1 175
             1 185
             5 200
             1 216
             2 220
             2 250
             2 260
             1 280
             4 300
             1 320
             1 330
             1 340
             6 350
             1 360
             1 370
             1 375
             2 380
             5 400
             2 450
             1 460
             1 500
             1 560
             9 600
             3 700
             1 730
             5 800
             1 875
             3 900
             1 960
             2 1200
             1 1250
             1 1350
             1 1400
             1 1480
             4 1500
             2 1750
             2 1800
```

```

      1  1900
      1  2100
      1  2400
      1  3000
      1  4900
    531  .

```

---

**OL2\_PHOSFRAIANIM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [10,100]                units:   10
unique values: 6                     missing .: 593/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   6   10
                   9   20
                   1   30
                   3   40
                   6   50
                   2  100
                   593  .

```

---

**OL2\_PHOSFRAIMEC**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [100,100]              units:   100
unique values: 1                     missing .: 619/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   1   100
                   619  .

```

---

**OL2\_PHOSFAMMAS**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.1,10]                units:   .1
unique values: 8                     missing .: 565/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   1   .1

```

```

      1  .2
      7  .5
     32  1
      7  2
      4  3
      2  4
      1 10
     565  .

```

---

**OL2\_PHOSFAMFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  620/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   620  .

```

---

**OL2\_PHOSSALMAS**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.3,3]
unique values:  5                                units:  .1
                                                    missing .:  584/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  .3
                   1  .5
                  17  1
                  13  2
                   4  3
                 584  .

```

---

**OL2\_PHOSSALFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  620/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   620  .

```

---

**OL2\_PHOSMOYMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [50,100]                units:  1
unique values:  6                               missing .:  535/620

    tabulation:  Freq.  Value
                  12   50
                  34   60
                  30   70
                   4   75
                   4   80
                   1  100
                  535  .

```

---



---

**OL2\_PHOSMOYFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                  units:  .
unique values:  0                               missing .:  620/620

    tabulation:  Freq.  Value
                  620  .

```

---



---

**OL2\_POTASNBR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [1,2]                  units:  1
unique values:  2                               missing .:  618/620

    tabulation:  Freq.  Value
                  1   1
                  1   2
                 618  .

```

---



---

**OL2\_POTSAQTE**

---



```

      type:  numeric (byte)

      range:  [5,8]
unique values: 2
      units:  1
missing .:  618/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    5
                   1    8
                   618  .

```

---

**OL2\_POTASINTRANT**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [1750,3200]
unique values: 2
      units:  10
missing .:  618/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  1750
                   1  3200
                   618  .

```

---

**OL2\_POTASFRAIANIM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .:  620/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   620  .

```

---

**OL2\_POTASFRAIMEC**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [75,150]
unique values: 2
      units:  1
missing .:  618/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    75
                   1   150
                   618  .

```

---

**OL2\_POTASFAMMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  620/620

    tabulation:  Freq.  Value
                  620  .

```

---

**OL2\_POTASFAMFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  620/620

    tabulation:  Freq.  Value
                  620  .

```

---

**OL2\_POTASSALMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [1,2]
unique values:  2
            units:  1
missing ..:  618/620

    tabulation:  Freq.  Value
                  1  1
                  1  2
                  618  .

```

---

**OL2\_POTASSALFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  620/620

    tabulation:  Freq.  Value

```

620 .

---

**OL2\_POTASMOYMAS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [70,70]                units:  1
unique values: 1                    missing .:  618/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   2    70
                   618   .

```

---

**OL2\_POTASMOYFEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                    missing .:  620/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   620   .

```

---

**OL2\_COMPNBR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]                units:  1
unique values: 1                    missing .:  552/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   68    1
                   552   .

```

---

**OL2\_COMPQTE**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.025,15]            units:  .001
unique values: 19                  missing .:  553/620

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   .025
              4   .1
              1   .12
              1   .15
              1   .22
              1   .25
              2   .4
             14   .5
             14   1
              3   1.5
              7   2
              2   2.5
              4   3
              3   4
              3   5
              2   6
              2   6.5
              1   10
              1   15
             553   .

```

---

**OL2\_COMPINTRANT**


---

```

type:  numeric (float)

range:  [8,4200]
unique values:  47

units:  .1
missing .:  552/620

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   8
              2  41
              2  42
              1  61
              1 100
              1 105
              1 120
              2 150
              1 160
              2 164
              1 180
              2 187.5
              3 205
              3 220
              1 225
              1 230
              1 250

```

```

1 260
1 270
1 300
1 330
1 338
2 350
2 370
2 420
1 440
4 450
1 500
1 600
1 615
2 700
1 740
3 750
1 875
2 900
1 1110
1 1125
1 1160
1 1280
2 1500
1 1570
1 1700
1 1950
1 2640
1 2812
2 3000
1 4200
552 .

```

---

**OL2\_COMPFRAIANIM**


---

```

type: numeric (byte)

range: [5,60]          units: 1
unique values: 3        missing .: 615/620

tabulation: Freq.  Value
              3    5
              1   20
              1   60
             615 .

```

---

**OL2\_COMPFRAIMEC**


---

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  620/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   620  .

```

---

**OL2\_COMPFAMMAS**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.1,7]
unique values:  10                                units:  .1
                                                    missing .:  585/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   2  .1
                   3  .2
                   1  .3
                   6  .5
                  10  1
                   1  1.5
                   7  2
                   3  3
                   1  5
                   1  7
                  585  .

```

---

**OL2\_COMPFAMFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  620/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   620  .

```

---

**OL2\_COMPSALMAS**


---

```

      type:  numeric (double)

```

---

```

      range:  [.1,14]
unique values: 9
      units:  .1
missing .:  597/620

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   .1
              1   .3
              1   .5
              9   1
              5   2
              2   3
              2   4
              1   5
              1  14
            597   .

```

---

**OL2\_COMPSALFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .:  620/620

```

```

tabulation:  Freq.  Value
            620   .

```

---

**OL2\_COMPMOYMAS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [20,80]
unique values: 6
      units:  10
missing .:  565/620

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   20
              1   40
              7   50
             28   60
             17   70
              1   80
            565   .

```

---

**OL2\_COMPMOYFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 620/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   620  .

```

---

**OL2\_INSNBR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,3]
unique values: 3
      units:  1
missing .: 536/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   79  1
                   4  2
                   1  3
                   536  .

```

---

**OL2\_INSINTRANT**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [40,7000]
unique values: 36
      units:  1
missing .: 538/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  40
                   1  45
                   4  50
                   2  60
                   2  70
                   1  90
                   6  100
                   3  120
                   1  140
                   5  150
                   2  160
                   1  170
                   1  180
                   1  185
                   9  200

```



```

      1  225
      2  240
      4  250
      7  300
      2  350
      1  380
      4  400
      1  450
      1  480
      2  500
      2  600
      1  800
      1  850
      1  945
      5 1000
      1 1200
      1 1360
      1 1800
      2 3000
      1 4350
      1 7000
    538 .

```

---

**OL2\_INSFRAIANIM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 620/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   620  .

```

---

**OL2\_INSFRAIMEC**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [120,500]
unique values: 3
      units:  10
missing .: 616/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  120
                   2  200
                   1  500
                   616 .

```

---

**OL2\_INSFAMMAS**

---

```

            type:  numeric (float)

            range:  [.25,6]                units:  .01
unique values:  9                                missing .:  584/620

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   .25
              2   .5
            20   1
              5   2
              1  2.5
              2   3
              3   4
              1   5
              1   6
            584  .

```

---

**OL2\_INSFAMFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  620/620

```

```

tabulation:  Freq.  Value
            620  .

```

---

**OL2\_INSSALMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [1,65]                units:  1
unique values:  8                                missing .:  571/620

```

```

tabulation:  Freq.  Value
            16   1
            15   2
              2   3
              6   4
              5   5

```

```

      1  7
      3 10
      1 65
    571  .

```

---

**OL2\_INSSALFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  620/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   620  .

```

---

**OL2\_INSMOYMAS**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [50,150]            units:  .1
unique values:  8                missing .:  542/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   8  50
                   24  60
                   1  69.7
                   28  70
                   5  75
                   3  80
                   8  100
                   1  150
                   542  .

```

---

**OL2\_INSMOYFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  620/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   620  .

```

---

**OL2\_FONGNBR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,3]
unique values: 3
                                units:  1
                                missing .: 584/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   33    1
                   2    2
                   1    3
                   584   .

```

---

**OL2\_FONGINTRANT**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [50,1500]
unique values: 17
                                units:  1
                                missing .: 585/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    50
                   1    60
                   1    80
                   5   100
                   3   120
                   1   127
                   2   150
                   6   200
                   1   210
                   1   250
                   5   300
                   2   400
                   2   500
                   1   600
                   1   900
                   1  1300
                   1  1500
                   585   .

```

---

**OL2\_FONGFRAIANIM**

---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  620/620

    tabulation:  Freq.  Value
                620  .

```

---

**OL2\_FONGFRAIMEC**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  620/620

    tabulation:  Freq.  Value
                620  .

```

---

**OL2\_FONGFAMMAS**

```

            type:  numeric (float)

            range:  [.5,4]
unique values:  4
            units:  .1
missing  .:  599/620

    tabulation:  Freq.  Value
                1  .5
                17  1
                 2  2
                 1  4
                599  .

```

---

**OL2\_FONGFAMFEM**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  620/620

    tabulation:  Freq.  Value
                620  .

```

---

**OL2\_FONGSALMAS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,8]
unique values: 4                                units:  1
                                              missing .:  605/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   9    1
                   4    2
                   1    3
                   1    8
                  605    .

```

---

**OL2\_FONGSALFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0                                units:  .
                                              missing .:  620/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   620    .

```

---

**OL2\_FONGMOYMAS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,100]
unique values: 6                                units:  1
                                              missing .:  586/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   3    50
                   6    60
                  21    70
                   1    75
                   1    80
                   2   100
                  586    .

```

---

**OL2\_FONGMOYFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

---

```

            range:  [,.]
unique values:  0
                                     units:  .
                                     missing .:  620/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   620  .

```

---

**OL2\_HERBNBR**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [2,2]
unique values:  1
                                     units:  1
                                     missing .:  619/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  2
                   619  .

```

---

**OL2\_HERBINTRANT**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [70,70]
unique values:  1
                                     units:  10
                                     missing .:  619/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  70
                   619  .

```

---

**OL2\_HERBFRAIANIM**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
                                     units:  .
                                     missing .:  620/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   620  .

```

---

**OL2\_HERBFRAIMEC**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [35,35]                units:  1
unique values:  1                                missing .:  619/620

    tabulation:  Freq.  Value
                  1   35
                  619  .

```

---

**OL2\_HERBFAMMAS**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [2,2]                units:  1
unique values:  1                                missing .:  619/620

    tabulation:  Freq.  Value
                  1   2
                  619  .

```

---

**OL2\_HERBFAMFEM**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  620/620

    tabulation:  Freq.  Value
                  620  .

```

---

**OL2\_HERBSALMAS**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  620/620

    tabulation:  Freq.  Value
                  620  .

```

---

**OL2\_HERBSALFEM**


---



```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  620/620

            tabulation:  Freq.  Value
                        620  .

```

---

**OL2\_HERBMOYMAS**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [60,60]
unique values:  1                                units:  10
                                                    missing .:  619/620

            tabulation:  Freq.  Value
                        1  60
                        619  .

```

---

**OL2\_HERBMOYFEM**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  620/620

            tabulation:  Freq.  Value
                        620  .

```

---

**OL2\_GRAVNBR**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [1,45]
unique values:  32                                units:  1
                                                    missing .:  49/620

            tabulation:  Freq.  Value
                        28  1
                        2  2
                        23  3
                        50  4
                        38  5

```

```

48 6
8 7
67 8
6 9
105 10
1 11
33 12
25 14
19 15
16 16
1 17
10 18
19 20
3 21
1 22
7 24
6 25
5 26
2 27
3 28
18 30
1 32
2 35
12 36
1 38
6 40
5 45
49 .

```

---

**OL2\_GRAVOTE**


---

type: numeric (**double**)

range: [.8,16000]  
unique values: 40

units: .1  
missing .: 530/620

tabulation: Freq. Value

1	.8
1	2
3	6
1	10
2	12
2	15
1	16
8	20
2	24
4	30

```

      2  60
      1  67.5
      1  68
      3  70
      8  100
      2  150
      1  175
    10  200
      1  210
      1  248
      1  250
      1  280
      1  294
      5  300
      1  330
      1  350
      1  360
      3  400
      1  420
      1  450
      4  500
      3  600
      4  800
      1  820
      2  900
      1  960
      1 1000
      1 1176
      1 15000
      1 16000
    530 .

```

---

**OL2\_GRAVINTRANT**


---

type: numeric (**int**)

range: [6,17000]  
unique values: 75

units: 1  
missing .: 358/620

tabulation: Freq. Value

```

      1  6
      1  24
      2  30
      1  35
      4  50
      2  60
      1  75

```

```
2 90
1 96
1 98
14 100
1 112
3 120
3 140
13 150
3 160
1 190
1 192
13 200
2 210
1 240
5 250
1 266
4 280
9 300
3 350
1 360
1 375
7 400
1 420
1 450
2 480
2 490
18 500
1 560
10 600
5 700
2 750
6 800
1 850
3 900
1 918
1 960
15 1000
1 1050
1 1080
3 1200
1 1250
3 1300
2 1400
13 1500
4 1600
1 1680
1 1750
2 1800
16 2000
```

```

1  2250
2  2400
6  2500
7  3000
1  3500
2  3600
3  4000
1  4500
1  5000
1  5500
4  6000
1  6500
1  6750
2  7000
6  8000
1  8500
1  13000
1  15000
1  17000
358 .

```

---

**OL2\_GRAVFRAIANIM**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [6,500]          units:  1
unique values:  13      missing .:  599/620

tabulation:  Freq.  Value
              1    6
              1   10
              5   20
              1   30
              2   50
              1   60
              1   70
              1   80
              3  100
              1  120
              2  200
              1  360
              1  500
599 .

```

---

**OL2\_GRAVFRAIMEC**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [100,21200]
unique values: 19
                                units:  1
                                missing .: 595/620

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  100
              1  225
              1  300
              2  320
              1  336
              1  340
              1  400
              1  500
              2  550
              2  560
              2  600
              2 1000
              2 1125
              1 1500
              1 1750
              1 2000
              1 5000
              1 8000
              1 21200
            595  .

```

---

**OL2\_GRAVFAMMAS**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.1,112]
unique values: 49
                                units:  .01
                                missing .: 221/620

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              4  .1
              6  .2
              5  .3
              7  .5
              1  .62
              1  .9
            38  1
              1  1.2
              3  1.5
              2  1.7
              2  1.9

```

```

46  2
  3  2.5
23  3
  1  3.7
  1  3.8
30  4
15  5
  1  5.5
31  6
  1  6.3
  7  7
  1  7.5
27  8
31 10
23 12
  1 13
  9 14
11 15
  8 16
  9 18
14 20
  1 21
  1 23
  2 24
  2 25
  2 26
  3 28
  7 30
  1 32
  5 36
  3 40
  1 45
  1 48
  1 50
  2 52
  1 60
  2 80
  1 112
221 .

```

---

**OL2\_GRAVFAMFEM**

---

type: numeric (**float**)

range: [.5,12]  
unique values: 5

units: .1  
missing .: 614/620

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    .5
              1    1
              2    2
              1    3
              1   12
            614    .

```

---

**OL2\_GRAVSALMAS**


---

```

type:  numeric (double)

range:  [.3,210]
unique values: 43

units:  .1
missing .: 396/620

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    .3
              1    .5
            13    1
              1   1.2
            13    2
              1   2.5
            13    3
            15    4
            12    5
            11    6
              1    7
            14    8
              2    9
            26   10
              1   11
              9   12
            13   15
              4   16
              8   18
              1   19
            19   20
              1   21
              1   24
              1   25
              3   26
              1   28
              6   30
              3   32
              2   35
              8   36
              4   40

```



```

      1  45
      1  48
      2  50
      1  56
      2  60
      1  72
      1  80
      1  90
      1  96
      1 100
      1 180
      2 210
    396 .

```

---

**OL2\_GRAVSALFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values:  0
      units:  .
missing .:  620/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   620  .

```

---

**OL2\_GRAVMOYMAS**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [50,180]
unique values:  14
      units:  .1
missing .:  51/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   89  50
                   206  60
                     3  67.4
                   194  70
                     19  75
                     16  80
                     21 100
                     2 120
                     1 125
                     3 130
                     6 135
                     1 140
                     6 150

```

```

      2  180
     51  .

```

---

**OL2\_GRAVMOYFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [40,50]                units:  10
unique values: 2                  missing .:  614/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   3    40
                   3    50
                  614    .

```

---

**OL2\_GOUTNBR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [10,10]                units:  10
unique values: 1                  missing .:  619/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    10
                  619    .

```

---

**OL2\_GOUTQTE**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,50]                units:  10
unique values: 1                  missing .:  619/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    50
                  619    .

```

---

**OL2\_GOUTINTRANT**


---

```

      type:  numeric (int)

```

```

            range:  [365,1200]
unique values:  2
            units:  1
missing ..:  618/620

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   365
              1  1200
            618   .

```

---

**OL2\_GOUTFRAIANIM**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  620/620

```

```

tabulation:  Freq.  Value
            620   .

```

---

**OL2\_GOUTFRAIMEC**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  620/620

```

```

tabulation:  Freq.  Value
            620   .

```

---

**OL2\_GOUTFAMMAS**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [10,10]
unique values:  1
            units:  10
missing ..:  619/620

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   10
            619   .

```

---

**OL2\_GOUTFAMFEM**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing .:  620/620

    tabulation:  Freq.  Value
                  620  .

```

---

**OL2\_GOUTSALMAS**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing .:  620/620

    tabulation:  Freq.  Value
                  620  .

```

---

**OL2\_GOUTSALFEM**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing .:  620/620

    tabulation:  Freq.  Value
                  620  .

```

---

**OL2\_GOUTMOYMAS**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [70,70]
unique values:  1
            units:  10
missing .:  619/620

    tabulation:  Freq.  Value
                  1   70
                  619  .

```

---

**OL2\_GOUTMOYFEM**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0
                units:  .
                missing.:  620/620

    tabulation:  Freq.  Value
                  620  .

```

---

**OL2\_ASPNBR**

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0
                units:  .
                missing.:  620/620

    tabulation:  Freq.  Value
                  620  .

```

---

**OL2\_ASPQTE**

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0
                units:  .
                missing.:  620/620

    tabulation:  Freq.  Value
                  620  .

```

---

**OL2\_ASPINTRANT**

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0
                units:  .
                missing.:  620/620

    tabulation:  Freq.  Value
                  620  .

```

---

**OL2\_ASPFRAIANIM**

```

                type:  numeric (byte)

```

```

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  620/620

    tabulation:  Freq.  Value
                620  .

```

---

**OL2\_ASPFRAIMEC**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  620/620

    tabulation:  Freq.  Value
                620  .

```

---

**OL2\_ASPFAMMAS**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  620/620

    tabulation:  Freq.  Value
                620  .

```

---

**OL2\_ASPFAMFEM**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  620/620

    tabulation:  Freq.  Value
                620  .

```

---

**OL2\_ASPSALMAS**

```

            type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [,.]
unique values:  0
        units:  .
missing  .:    620/620

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             620  .

```

---

**OL2\_ASPSALFEM**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [,.]
unique values:  0
        units:  .
missing  .:    620/620

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             620  .

```

---

**OL2\_ASPMOYMAS**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [,.]
unique values:  0
        units:  .
missing  .:    620/620

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             620  .

```

---

**OL2\_ASPMOYFEM**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [,.]
unique values:  0
        units:  .
missing  .:    620/620

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             620  .

```

---

**OL2\_FORNBR**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [1,1]
        units:  1

```

tabulation:	Freq.	Value
	72	1
	548	.

```
type:  numeric (int)
```

tabulation:	Freq.	Value
	1	3
	2	10
	1	30
	1	40
	1	50
	2	100
	1	200
	2	300
	1	500
	608	.

```
type:  numeric (byte)
```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    100
             619    .

```

```
type:  numeric (byte)
```

Page 1362 of 3651



```

tabulation:  Freq.  Value
              13    1
              5    2
              4    3
              3    4
              2    5
              1    7
              4    8
              1   10
              1   12
              1   16
              1   20
            584    .

```

---

**OL2\_FORFAMFEM**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [1,10]          units:  1
unique values:  3       missing .:  617/620

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    1
              1    2
              1   10
            617    .

```

---

**OL2\_FORSALMAS**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [1,63]          units:  1
unique values:  14       missing .:  575/620

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              8    1
              5    2
              9    3
              8    4
              3    5
              2    6
              1    8
              2   10
              1   15
              1   16

```

```

      1  18
      1  24
      2  30
      1  63
    575  .

```

---

**OL2\_FORSAFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [10,10]                units:  10
unique values: 1                    missing .:  619/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   1   10
                   619  .

```

---

**OL2\_FORMOYMAS**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [40,400]              units:  1
unique values: 12                  missing .:  549/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   1   40
                   7   50
                  21   60
                  15   70
                   1   75
                  17  100
                   1  105
                   4  150
                   1  200
                   1  250
                   1  300
                   1  400
                  549  .

```

---

**OL2\_FORMOYFEM**


---

```

      type:  numeric (double)

```

```

      range:  [25,50]
unique values: 3
      units:  .1
missing .:  616/620

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    25
              1   41.7
              2    50
            616    .

```

---

**OL2\_ENTNBR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]
unique values: 1
      units:  1
missing .:  325/620

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              295    1
              325    .

```

---

**OL2\_ENTFRAIANIM**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [5,700]
unique values: 20
      units:  1
missing .:  554/620

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1     5
              1    15
              5    20
              1    30
              9    40
              4    50
              5    60
              3    70
              9    80
              4   100
              3   120
              3   150
              3   160
              3   200
              1   250
              3   300
              3   400

```

```

      3  500
      1  600
      1  700
    554  .

```

---

**OL2\_ENTFRAIMEC**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [40,1250]                units:  10
unique values: 6                      missing .:  614/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    40
                   1   100
                   1   200
                   1   220
                   1   350
                   1  1250
                   614  .

```

---

**OL2\_ENTFAMMAS**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [1,100]                units:  .1
unique values: 23                    missing .:  457/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   18    1
                   3   1.5
                   21    2
                   19    3
                   1   3.2
                   19    4
                   13    5
                   13    6
                   8     7
                   12    8
                   1     9
                   12   10
                   3    12
                   1    13
                   3    14
                   5    15

```

```

      3  16
      2  20
      1  25
      1  29
      2  30
      1  48
      1 100
    457  .

```

---

**OL2\_ENTFAMFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,3]
unique values: 2
      units:  1
missing .:  618/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  1
                   1  3
                   618 .

```

---

**OL2\_ENTSALMAS**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [1,200]
unique values: 32
      units:  .1
missing .:  465/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   8  1
                   28  2
                   1  2.5
                   14  3
                   18  4
                   10  5
                   9  6
                   4  7
                   7  8
                   2  9
                   11 10
                   2 12
                   2 14
                   8 15
                   3 16
                   2 18

```

```

      1  19
      5  20
      1  21
      1  24
      3  25
      1  30
      1  32
      1  34
      1  35
      1  36
      2  40
      2  50
      3  60
      1  90
      1 115
      1 200
    465  .

```

---

**OL2\_ENTSALFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]                units:  1
unique values: 1                missing .:  619/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    1
                   619  .

```

---

**OL2\_ENTMOYMAS**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [40,300]            units:  1
unique values: 14                missing .:  332/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    40
                   28   50
                   95   60
                   84   70
                    6   74
                    7   75
                   10   80
                   41  100

```

```

      1  110
      5  120
      1  125
      5  150
      3  200
      1  300
    332  .

```

---

**OL2\_ENTMOYFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,50]                units:  1
unique values: 1                    missing .:  618/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   2    50
                   618  .

```

---

**OL2\_RAJNBR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]                  units:  1
unique values: 1                    missing .:  611/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   9    1
                   611  .

```

---

**OL2\_RAJFRAIANIM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [100,100]              units:  100
unique values: 1                    missing .:  619/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    100
                   619  .

```

---

**OL2\_RAJFRAIMEC**


---

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                missing .:  620/620

                tabulation:  Freq.  Value
                             620  .

```

---

**OL2\_RAJFAMMAS**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [1,18]
unique values:  5                                units:  1
                                                missing .:  615/620

                tabulation:  Freq.  Value
                             1  1
                             1  2
                             1  4
                             1  5
                             1 18
                             615  .

```

---

**OL2\_RAJFAMFEM**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                missing .:  620/620

                tabulation:  Freq.  Value
                             620  .

```

---

**OL2\_RAJSALMAS**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [1,8]
unique values:  2                                units:  1
                                                missing .:  616/620

                tabulation:  Freq.  Value

```

---



```

      3  1
      1  8
    616  .

```

---

**OL2\_RAJSALFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values:  0
      units:  .
missing ..:  620/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   620  .

```

---

**OL2\_RAJMOYMAS**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [50,120]
unique values:  4
      units:  10
missing ..:  612/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  50
                   3  60
                   3  70
                   1  120
                   612  .

```

---

**OL2\_RAJMOYFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values:  0
      units:  .
missing ..:  620/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   620  .

```

---

**OL2\_RMANNBR**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [1,1]
unique values: 1
      units:  1
missing .: 56/620

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              564    1
              56     .

```

---

**OL2\_RMANFRAIANIM**


---

```

      type:  numeric (int)
      range:  [5,1500]
unique values: 35
      units:  1
missing .: 459/620

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1     5
              1     6
             14    10
              1    15
              1    18
             12    20
              6    30
              8    40
              2    45
              4    50
             10    60
              4    80
              2    90
             13   100
              1   105
              1   110
              6   120
              1   140
             12   150
              4   160
              1   180
             15   200
              1   225
              2   240
              2   250
              1   280
             19   300
              1   320
              3   400
              2   450
              2   500

```

```

      4  600
      2  800
      1  900
      1 1500
    459  .

```

---

**OL2\_RMANFRAIMEC**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [30,1125]
unique values: 14
                                units:  1
                                missing .: 595/620

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   30
              3   50
              1   80
              3  100
              1  150
              1  160
              5  200
              1  250
              2  300
              2  400
              2  500
              1  600
              1 1000
              1 1125
            595  .

```

---

**OL2\_RMANFAMMAS**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.2,200]
unique values: 37
                                units:  .1
                                missing .: 248/620

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   .2
              1   .3
              2   .5
             19   1
              1  1.5
             29   2
             35   3

```

```

28 4
28 5
27 6
12 7
21 8
2 9
57 10
2 11
13 12
1 13
4 14
17 15
4 16
2 18
21 20
4 24
3 25
19 30
1 35
1 36
5 40
1 42
1 44
1 50
2 60
1 80
3 90
1 120
1 180
1 200
248 .

```

---

**OL2\_RMANFAMFEM**

---

type: numeric (**float**)

range: [.5,120]  
unique values: 29

units: .1  
missing .: 421/620

tabulation: Freq. Value

1	.5
9	1
1	1.5
20	2
17	3
22	4
14	5

```

14 6
1 7
17 8
6 9
31 10
6 12
1 13
3 14
6 15
3 16
3 18
5 20
1 21
1 24
1 25
7 30
1 36
3 40
1 45
2 60
1 100
1 120
421 .

```

---

**OL2\_RMANSALMAS**


---

```
type: numeric (int)
```

```
range: [1,420]
unique values: 51
```

```
units: 1
missing .: 233/620
```

```

tabulation: Freq. Value
             6 1
             19 2
             15 3
             25 4
             10 5
             22 6
              5 7
             14 8
              7 9
             30 10
              1 11
             12 12
              2 13
              4 14
             22 15

```

```

      3  16
      1  17
      2  18
     22  20
      5  21
      4  24
      9  25
      2  28
     35  30
      1  35
      3  36
      1  38
     22  40
      3  42
      1  44
      3  45
     13  50
     11  60
      1  67
      7  70
      1  72
      8  75
      5  80
      7  90
      6 100
      5 120
      1 145
      3 150
      1 160
      1 180
      1 200
      1 210
      1 250
      1 360
      1 412
      1 420
     233  .

```

---

**OL2\_RMANSALFEM**

---

type: numeric (**int**)

range: [1,500]  
unique values: 46

units: 1  
missing .: 363/620

tabulation: Freq. Value  
              4 1

```
15 2
9 3
17 4
8 5
11 6
3 7
13 8
4 9
21 10
1 11
5 12
2 13
4 14
12 15
3 16
2 18
18 20
3 21
2 24
7 25
5 28
14 30
3 35
1 36
11 40
1 42
7 45
1 49
10 50
11 60
1 66
5 75
3 80
3 90
4 100
1 110
2 120
1 125
1 140
1 150
1 162
1 200
1 210
3 300
1 500
363 .
```

---

OL2\_RMANMOYMAS

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [40,120]
unique values: 11
      units:  1
missing .: 62/620

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              3   40
              69   50
             166   60
               6   67
             207   70
              28   75
              48   80
               3   90
              26  100
               1  110
               1  120
             62  .

```

---

**OL2\_RMANMOYFEM**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [25,100]
unique values: 11
      units:  .1
missing .: 225/620

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2   25
             50   30
             23   35
            174   40
             16  42.6
               2   45
            110   50
               1   56
               7   60
               8   70
               2  100
            225  .

```

---

**OL2\_RMECNBR**


---

```

      type:  numeric (byte)

```



```

            range:  [1,1]
unique values:  1
            units:  1
missing ..:  616/620

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              4    1
             616    .

```

---

**OL2\_RMECFRAIANIM**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  620/620

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             620    .

```

---

**OL2\_RMECFRAIMEC**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  620/620

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             620    .

```

---

**OL2\_RMECFAMMAS**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [12,12]
unique values:  1
            units:  1
missing ..:  619/620

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    12
             619    .

```

---

**OL2\_RMECFAMFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [5,5]
unique values: 1
                                units:  1
                                missing .: 619/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    5
                   619  .

```

---

**OL2\_RMECSALMAS**

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [5,50]
unique values: 3
                                units:  1
                                missing .: 617/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    5
                   1   38
                   1   50
                   617  .

```

---

**OL2\_RMECSALFEM**

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 620/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   620  .

```

---

**OL2\_RMECMOYMAS**

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [30,60]
unique values: 3
                                units:  10
                                missing .: 616/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   2   30
                   1   40
                   1   60

```

616 .

---

**OL2\_RMECMOYFEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [40,40]                units:  10
unique values: 1                    missing .: 619/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    40
                   619  .

```

---

**OL3\_VALPROD**

---

```

      type:  numeric (long)

      range:  [800,90000]            units:  10
unique values: 45                    missing .: 548/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    800
                   1   1000
                   1   1500
                   1   1800
                   1   2730
                   2   3000
                   1   3240
                   2   3500
                   3   4000
                   1   4500
                   2   5000
                   5   6000
                   1   7500
                   1   8000
                   1   8500
                   1   8800
                   1   9000
                   2  10000
                   1  11000
                   3  12000
                   2  13000
                   1  14000
                   2  14500
                   3  15000

```

```

      1  16000
      1  17500
      1  19150
      1  19500
      5  20000
      1  22000
      1  22500
      2  25000
      1  26800
      1  27000
      1  28000
      1  29000
      3  30000
      1  31500
      1  31600
      1  33000
      3  35000
      3  40000
      1  50000
      1  60000
      1  90000
548   .

```

---

**OL3\_QTERECOLT**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.42,1260]           units:  .01
unique values: 185                missing .: 51/620

      mean:   51.4204
      std. dev: 92.0784

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  5        10        24        60      107.4

```

---

**OL3\_RDTARBRE**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [2.5,180]           units:  .01
unique values: 141                missing .: 52/620

      mean:   42.0508
      std. dev: 25.7728

```

percentiles:	10%	25%	50%	75%	90%
	15	25	38	52.5	75

---

**OL41\_VENTE**

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,100]

units: 1

unique values: 61

missing .: 54/620

tabulation: Freq. Value

247 0

1 9

2 10

2 16

1 17

1 19

4 20

1 22

1 23

9 25

2 26

2 28

5 30

1 31

7 33

1 36

1 37

1 38

6 40

1 42

1 43

1 44

1 45

2 46

1 47

1 48

113 50

2 51

3 52

2 53

4 54

1 56

6 57

2 58

1 59

```

12  60
 2  62
 3  65
 5  66
 4  67
 2  69
 9  70
 2  71
 4  72
 2  73
18  75
 1  76
 1  77
 1  78
 1  79
10  80
 6  83
 3  84
 1  86
 2  87
 3  88
11  90
 1  94
 1  95
 2  97
22 100
54  .

```

---

**OL41\_TRANSFORMATION**


---

type: numeric (**byte**)

range: [0,100]  
unique values: 63

units: 1  
missing .: 54/620

tabulation: Freq. Value

```

22  0
 2  3
 1  5
 1  6
11 10
 3 12
 3 13
 1 14
 1 15
 3 16
 6 17

```

```
11 20
 2 21
 1 22
 1 23
 1 24
18 25
 2 27
 4 28
 2 29
 9 30
 1 31
 4 33
 5 34
 3 35
 2 38
16 40
 1 41
 2 42
 7 43
 1 44
 2 45
 4 46
 2 47
 3 48
 2 49
109 50
 1 52
 2 54
 1 56
 2 57
 1 58
 4 60
 1 62
 1 63
 1 64
 1 65
 7 67
 1 69
 4 70
 2 72
 1 74
 8 75
 1 77
 1 78
 5 80
 1 81
 1 83
 2 84
17 90
```

```

      1  91
      1  95
    229 100
     54  .

```

---

**OL41\_ATRDON**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,61]
unique values: 6
      units:  1
missing .: 54/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   528  0
                   3   5
                   31  10
                   2   20
                   1   43
                   1   61
                   54  .

```

---

**OL42\_INTVALPIED**


---

```

      type:  numeric (long)

      range:  [800,90000]
unique values: 37
      units:  10
missing .: 573/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   1   800
                   1  1000
                   1  1080
                   1  1500
                   1  1800
                   1  2730
                   1  3000
                   1  3240
                   1  3500
                   1  5000
                   3  6000
                   1  7500
                   1  8000
                   1  8500
                   1  8800
                   1 10000

```



```

      1  11000
      2  13000
      2  14500
      3  15000
      1  16000
      1  17500
      1  19150
      1  19500
      2  20000
      1  22000
      1  22500
      1  25000
      1  26800
      1  28000
      1  30000
      1  31600
      1  33000
      2  35000
      3  40000
      1  60000
      1  90000
    573  .

```

---

**OL42\_INTQTE**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [1.7,580]                units:  .01
unique values: 104                    missing .: 426/620

      mean:   50.6288
      std. dev: 81.7382

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  5        10        22        50        111

```

---

**OL42\_INTLIEU**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA, but 1 nonmissing value is not labeled

      range:  [1,12]                units:  1
unique values: 4                    missing .: 458/620

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label

```

48	1	Exploitation
105	2	Souk Local
4	3	Souk Provincial
5	12	
458	.	

---

**OL42\_INTVALRECOL**

---

```

type:  numeric (long)

range:  [500,174000]          units:  1
unique values: 134           missing .:  427/620

mean:    17111.6
std. dev: 26216

percentiles:    10%    25%    50%    75%    90%
                 1560    4000    8400    18000    37600

```

---

**OL42\_GROVALPIED**

---

```

type:  numeric (int)

range:  [1000,30000]          units:  100
unique values: 9             missing .:  610/620

tabulation:  Freq.  Value
              1  1000
              1  3000
              1  3500
              1  5000
              1  6000
              1  9000
              1  20000
              1  29000
              2  30000
             610  .

```

---

**OL42\_GROQTE**

---

```

type:  numeric (double)

range:  [2,160]              units:  .01

```

unique values: 25

missing .: 589/620

```

tabulation:  Freq.  Value
              2      2
              1    3.84
              2      7
              1    8.4
              4    10
              1    15
              1    16
              2    20
              1   24.2
              1    27
              1   27.36
              1   27.5
              1    30
              1   30.3
              1    35
              1   36.4
              1    57
              1    60
              1    67
              1    96
              1   100
              1   109
              1   115.2
              1   120
              1   160
            589  .

```

---

**OL42\_GROLIEU**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,4]
unique values: 3
                        units:  1
                        missing .: 591/620

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              12         1  Exploitation
              16         2  Souk Local
               1         4  Marché de Gro Provincial y
                               compris Rahba
            591         .

```

---

**OL42\_GROVALRECOL**


---

---

```

      type:  numeric (long)

      range:  [600,56000]
unique values: 30
      units:  1
missing .:   589/620

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   600
              1   800
              1  2304
              1  2800
              1  3000
              1  3150
              1  3500
              2  4000
              1  4200
              1  6000
              1  6500
              1  6570
              1  6750
              1  8100
              1  9000
              1  9090
              1  10890
              1  10944
              1  11000
              1  12000
              1  15750
              1  16400
              1  22800
              1  24000
              1  26000
              1  32000
              1  32700
              1  38400
              1  48000
              1  56000
          589  .

```

---

**OL42\_UNIVALPIED**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [1620,1620]
unique values: 1
      units:  10
missing .:   619/620

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  1620
            619  .

```

---

**OL42\_UNIQTE**


---

```

type:  numeric (double)

range:  [6,114.7]          units:  .1
unique values:  4          missing .:  615/620

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    6
              2   10
              1   50
              1  114.7
            615  .

```

---

**OL42\_UNILIEU**


---

```

type:  numeric (byte)
label:  V204_A, but 1 nonmissing value is not labeled

range:  [1,7]          units:  1
unique values:  4          missing .:  615/620

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              1        1  Exploitation
              2        2  Souk Local
              1        4  Marché de Gro Provincial y
                   compris Rahba
              1        7
            615  .

```

---

**OL42\_UNIVALRECOL**


---

```

type:  numeric (long)

range:  [4000,34425]      units:  1
unique values:  5          missing .:  615/620

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  4000

```

```

      1  4200
      1  7000
      1 15000
      1 34425
    615  .

```

---

**OL42\_DETVALPIED**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [12000,12000]          units:  1000
unique values: 1                   missing .:  619/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  12000
                   619  .

```

---

**OL42\_DETQTE**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [5,70]                units:  .1
unique values: 22                   missing .:  595/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   2  5
                   2  6
                   1  7.5
                   1  9
                   1 10
                   1 12.5
                   1 15
                   1 16.8
                   1 20
                   1 21.9
                   1 23
                   1 24
                   2 25
                   1 26
                   1 29
                   1 30
                   1 35
                   1 40
                   1 42
                   1 48

```

```

      1  62.2
      1  70
    595  .

```

---

**OL42\_DETLIEU**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,3]                      units:  1
unique values: 3                      missing .:  596/620

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   4         1  Exploitation
                   19         2  Souk Local
                   1         3  Souk Provincial
                   596         .

```

---

**OL42\_DETVALRECOL**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [1500,24500]                units:  10
unique values: 24                      missing .:  595/620

      tabulation:  Freq.   Value
                   1  1500
                   1  1800
                   1  2000
                   1  2250
                   1  3000
                   2  4500
                   1  4800
                   1  5880
                   1  6000
                   1  6250
                   1  7000
                   1  8050
                   1  8750
                   1  9100
                   1  9600
                   1 10500
                   1 11600
                   1 12000
                   1 14000

```

```

      1  14400
      1  15550
      1  18000
      1  21000
      1  24500
    595  .

```

---

**OL42\_PARVALPIED**


---

```

      type:  numeric (long)

      range:  [14000,35000]          units:  100
unique values:  4                  missing .:  616/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  14000
                   1  25000
                   1  31500
                   1  35000
                   616  .

```

---

**OL42\_PARQTE**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [1.35,630]          units:  .01
unique values:  40              missing .:  558/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  1.35
                   2  2
                   1  3
                   4  4
                   4  5
                   1  6
                   1  9
                   3  10
                   1  12.5
                   1  13
                   1  13.5
                   2  14
                   3  15
                   1  16.5
                   2  18
                   1  19.5

```



```

      2  20
      1  21
      2  22.5
      1  24
      3  25
      2  26
      1  27
      1  30
      3  40
      1  42
      2  45
      1  45.3
      1  47
      1  47.25
      2  60
      1  70
      1  74
      1  75
      1  80
      1  90
      1  100
      1  160
      1  195
      1  630
    558  .

```

---

**OL42\_PARLIEU**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,6]
unique values:  4

                        units:  1
                        missing .:  570/620

```

```

tabulation:  Freq.    Numeric  Label
              14         1  Exploitation
              31         2  Souk Local
               3         4  Marché de Gro Provincial y
                           compris Rahba
               2         6  Marché municipal
              570         .

```

---

**OL42\_PARVALRECOL**


---

```

      type:  numeric (long)

```

range: [470,189000]  
unique values: 49

units: 1  
missing .: 558/620

tabulation:	Freq.	Value
	1	470
	2	600
	1	1300
	1	1400
	3	1500
	2	1600
	1	1750
	1	1800
	1	3150
	2	3500
	1	3920
	2	4000
	1	4500
	1	4550
	1	4950
	2	5000
	1	5200
	2	5250
	1	5580
	1	5600
	2	6300
	1	6500
	1	6720
	2	6750
	1	7000
	2	7500
	1	7800
	1	8000
	1	8100
	1	8400
	1	8750
	1	10500
	2	12000
	1	13500
	1	14000
	1	14175
	1	15000
	2	18000
	1	18120
	1	18800
	1	22500
	1	22750
	1	25900
	1	27000

```

      1  28000
      1  35000
      1  56000
      1  68250
      1 189000
    558  .

```

---

**OL43\_NOIRQTE**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.2,5]                units:  .01
unique values: 9                  missing .:  569/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   6  .2
                   2  .25
                   7  .3
                   5  .4
                   1  .42
                  18  .5
                   9  1
                   1  1.2
                   2  5
                  569  .

```

---

**OL43\_NOIRLIEU**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABB

      range:  [1,2]                units:  1
unique values: 2                  missing .:  572/620

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   41         1  Exploitation
                   7         2  Hors Exploitation
                   572        .

```

---

**OL43\_NOIRRESP**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABC

```

```

      range:  [1,2]
unique values: 2
      units:  1
missing .:  572/620

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              3        1  Masculin
              45        2  Féminin
              572        .

```

---

**OL43\_NOIROBTENU**


---

```

      type:  numeric (double)

```

```

      range:  [.1,5.8]
unique values: 17
      units:  .01
missing .:  576/620

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    .1
              1   .12
              3   .15
              7   .2
              3   .25
              7   .3
              2   .35
             10   .4
              2   .7
              1   .8
              1   .9
              1   1
              1  1.2
              1  1.25
              1  1.3
              1   4
              1  5.8
             576   .

```

---

**OL43\_NOIRAUTO**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [100,100]
unique values: 1
      units:  1
missing .:  576/620

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              44   100

```

576 .

---

**OL43\_NOIRFRAIS**

---

```

      type:  numeric (byte)
      range:  [5,100]
unique values: 12
                        units:  1
                        missing .: 589/620

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    5
              1    6
              8   10
              6   15
              6   20
              1   25
              1   35
              1   40
              3   50
              1   75
              1   80
              1  100
            589  .

```

---

**OL43\_NOIRACHETEUR**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABD
      range:  [.,.]
unique values: 0
                        units:  .
                        missing .: 620/620

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
            620      .

```

---

**OL43\_NOIRVENTE**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABE
      range:  [.,.]
unique values: 0
                        units:  .
                        missing .: 620/620

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              620      .

```

---

**OL43\_NOIRPRIX**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [.,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  620/620

tabulation:  Freq.  Value
              620  .

```

---

**OL43\_VERTQTE**


---

```

type:  numeric (double)

range:  [.2,8]          units:  .1
unique values:  10      missing .:  568/620

tabulation:  Freq.  Value
              4    .2
              3    .3
              1    .4
             23    .5
              7    .6
              5    .7
              6    1
              1    2
              1    5
              1    8
             568  .

```

---

**OL43\_VERTLIEU**


---

```

type:  numeric (byte)
label:  LABB

range:  [1,2]          units:  1
unique values:  2      missing .:  571/620

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              43      1  Exploitation

```

```

        6      2  Hors Exploitation
    571      .

```

---

**OL43\_VERTRESP**


---

```

        type:  numeric (byte)
        label:  LABC

        range:  [1,2]                      units:  1
unique values:  2                      missing .:  571/620

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              1        1  Masculin
              48        2  Féminin
             571        .

```

---

**OL43\_VERTOBTENU**


---

```

        type:  numeric (double)

        range:  [.2,120]                    units:  .01
unique values:  17                      missing .:  573/620

tabulation:  Freq.  Value
              2    .2
              1   .28
              1   .3
              8   .4
              4   .5
              3   .6
             11   .7
              4   .8
              2   .9
              3   1
              1  1.2
              2  1.3
              1  1.4
              1  2.4
              1   6
              1   9
              1  120
             573   .

```

---

**OL43\_VERTAUTO**


---

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [11,100]
unique values: 2                                units:  1
                                              missing .: 574/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   1   11
                   45  100
                   574  .

```

---

**OL43\_VERTFRAIS**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [10,350]
unique values: 14                                units:  1
                                              missing .: 584/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   6   10
                   4   20
                   3   30
                   3   40
                   1   45
                   4   50
                   1   60
                   1   70
                   4   75
                   3   80
                   1   90
                   1  120
                   3  150
                   1  350
                   584  .

```

---

**OL43\_VERTACHETEUR**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABD

      range:  [6,6]
unique values: 1                                units:  1
                                              missing .: 619/620

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label

```

---



1	6	Particulier
619	.	

---

**OL43\_VERTVENTE**

---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABE

      range: [2,2]                      units: 1
unique values: 1                      missing .: 619/620

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   1         2   Souk Local
                   619       .

```

---

**OL43\_VERTPRIX**

---

```

      type: numeric (int)

      range: [600,600]                  units: 100
unique values: 1                      missing .: 619/620

      tabulation: Freq.   Value
                   1    600
                   619   .

```

---

**OL43\_EXTRQTE**

---

```

      type: numeric (byte)

      range: [3,15]                      units: 1
unique values: 4                      missing .: 615/620

      tabulation: Freq.   Value
                   2     3
                   1     4
                   1    10
                   1    15
                   615   .

```

---

**OL43\_EXTRLIEU**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABB

      range:  [2,2]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  615/620

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   5       2   Hors Exploitation
                   615      .

```

---

**OL43\_EXTRRESP**

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABC

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  615/620

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   5       1   Masculin
                   615      .

```

---

**OL43\_EXTROBTENU**

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.45,2.4]                  units:  .01
unique values: 5                      missing .:  615/620

      tabulation:  Freq.   Value
                   1   .45
                   1   .52
                   1   .7
                   1  1.7
                   1  2.4
                   615  .

```

---

**OL43\_EXTRAUTO**

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [100,100]                  units:  1

```

unique values: 1 missing .: 615/620

tabulation: Freq. Value  
                   5 100  
                  615 .

---

**OL43\_EXTRFRAIS**

---

type: numeric (**int**)

range: [150,750] units: 10  
 unique values: 4 missing .: 615/620

tabulation: Freq. Value  
                  2 150  
                  1 200  
                  1 600  
                  1 750  
                 615 .

---

**OL43\_EXTRACHETEUR**

---

type: numeric (**byte**)  
 label: **LABD**

range: [.,.] units: .  
 unique values: 0 missing .: 620/620

tabulation: Freq. Numeric Label  
                  620 .

---

**OL43\_EXTRVENTE**

---

type: numeric (**byte**)  
 label: **LABE**

range: [.,.] units: .  
 unique values: 0 missing .: 620/620

tabulation: Freq. Numeric Label  
                  620 .

---

---

**OL43\_EXTRPRIX**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  620/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   620  .

```

---



---

**OL43\_VRGQTE**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [2,100]
unique values:  23                                units:  .1
                                                    missing .:  583/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  2
                   3  3
                   1  3.5
                   2  4
                   4  5
                   1  6
                   1  7
                   1  7.5
                   1  8
                   5  10
                   1  10.2
                   1  12
                   1  13.8
                   4  15
                   2  20
                   1  22
                   1  22.5
                   1  30
                   1  55
                   1  60
                   1  70
                   1  72
                   1  100
                   583  .

```

---



---

**OL43\_VRGLIEU**

---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABB

      range: [1,2]                      units: 1
unique values: 2                      missing .: 587/620

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   1         1   Exploitation
                   32         2   Hors Exploitation
                   587         .

```

---

**OL43\_VRGRESP**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABC

      range: [1,2]                      units: 1
unique values: 2                      missing .: 585/620

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   34         1   Masculin
                   1         2   Féminin
                   585         .

```

---

**OL43\_VRGOBTENU**


---

```

      type: numeric (double)

      range: [.34,16]                  units: .01
unique values: 31                      missing .: 583/620

      tabulation: Freq.   Value
                   1     .34
                   1     .48
                   1     .54
                   1     .56
                   1     .6
                   1     .7
                   1     .8
                   1     .85
                   1     .86
                   1     .9
                   1     .98
                   1    1.1

```

```

      1  1.2
      2  1.5
      1  1.6
      1  1.9
      4   2
      1  2.1
      1  2.2
      1  2.4
      1  2.55
      2  2.8
      2   3
      1  3.37
      1  3.5
      1  9.9
      1  10
      1 10.5
      1  12
      1 14.4
      1  16
    583  .

```

---

**OL43\_VRGAUTO**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [25,100]                units:  1
unique values: 7                    missing .:  584/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   4   25
                   1   30
                   1   40
                   4   50
                   1   70
                   1   84
                   24  100
                   584  .

```

---

**OL43\_VRGFRAIS**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [100,4200]              units:  1
unique values: 26                    missing .:  583/620

```

**OL43\_VRGACHETEUR**

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	3	1	Intermédiaire
	1	5	Détaillant
	7	6	Particulier
	609	.	

Page 1409 of 3651

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABE

      range:  [1,2]
unique values: 2                                units:  1
                                                missing .:  609/620

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              4         1  Exploitation
              7         2  Souk Local
            609         .

```

---

**OL43\_VRGPRIX**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [2000,5500]
unique values: 7                                units:  10
                                                missing .:  609/620

```

```

tabulation:  Freq.   Value
              1   2000
              1   2250
              1   2700
              3   3000
              3   3500
              1   3600
              1   5500
            609   .

```

---

**OL43\_ORDQTE**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.5,840]
unique values: 167                            units:  .01
                                                missing .:  113/620

```

```

      mean:    27.2678
      std. dev: 54.0599

```

```

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  4        8       15       30       58

```

---

**OL43\_ORDLIEU**


---



```

      type: numeric (byte)
      label: LABB

      range: [1,2]
unique values: 2
units: 1
missing .: 123/620

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	71	1	Exploitation
	426	2	Hors Exploitation
	123	.	

---

**OL43\_ORDRESP**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABC

      range: [1,2]
unique values: 2
units: 1
missing .: 119/620

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	491	1	Masculin
	10	2	Féminin
	119	.	

---

**OL43\_ORDOBTENU**


---

```

      type: numeric (double)

      range: [.1,151]
unique values: 189
units: .001
missing .: 113/620

      mean: 5.37944
      std. dev: 10.2946

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  .8      1.54      3        6        11

```

---

**OL43\_ORDAUTO**


---

```

      type: numeric (double)

      range: [0,100]
unique values: 58
units: .1
missing .: 128/620

```

```
tabulation:  Freq.  Value
              1    0
              1    1
              1    3
              1   3.2
              1    5
              1    6
              1    8
              5   10
              1   13
              1   14
              1   17
              1   18
             10   20
              3   23
              4   25
              1   27
              1   28
              2   29
             13   30
              1   31
              3   33
              1   35
              2   37
              1   38
              2   39
             17   40
              1   41
              3   42
              1   43
              3   44
              1   45
              2   48
             62   50
              1   51
              1   54
              3   55
              1   56
              1   57
              1   59
              9   60
              1   65
              1   66
              2   68
              2   69
              2   70
              2   72
              1   73
```

```

      8  75
      1  76
      1  77
      1  78
     11  80
      1  85
      1  88
      1  90
      1  95
      1  99
    287 100
    128  .

```

---

**OL43\_ORDFRAIS**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [21,31000]          units:  .1
unique values: 198              missing .: 131/620

      mean:   1133.66
      std. dev: 2171.64

      percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                       200      350      620      1250     2397

```

---

**OL43\_ORDACHETEUR**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABD, but 2 nonmissing values are not labeled

      range:  [1,56]          units:  1
unique values: 8              missing .: 413/620

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   77        1  Intermédiaire
                   8         2  Grossiste
                   3         3  Unité de Valorisation
                   3         4  Autres Producteurs
                   12        5  Détaillant
                  101        6  Particulier
                   1        26
                   2        56
                  413        .

```

---

**OL43\_ORDVENTE**

---

type: numeric (**byte**)  
label: **LABE**

range: [1,6] units: 1  
unique values: 3 missing .: 415/620

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	77	1	Exploitation
	127	2	Souk Local
	1	6	Marché municipal
	415	.	

---

**OL43\_ORDPRIX**

---

type: numeric (**int**)

range: [1500,6630] units: 10  
unique values: 23 missing .: 397/620

tabulation:	Freq.	Value
	1	1500
	3	1750
	2	1800
	24	2000
	3	2200
	5	2250
	1	2300
	1	2400
	66	2500
	2	2600
	1	2700
	1	2800
	66	3000
	1	3250
	1	3400
	28	3500
	1	3600
	1	3700
	1	3750
	1	3800
	11	4000
	1	5000
	1	6630

397 .

---

**Some\_w\_AxOlivier**


---

type: numeric (**int**)range: [**2,4200**]units: **1**unique values: **94**missing .: **257/620**

tabulation: Freq. Value

1	2
7	5
1	6
1	7
16	10
1	11
2	12
5	15
1	16
1	18
27	20
1	27
18	30
1	32
3	35
10	40
1	45
13	50
1	55
13	60
5	70
3	75
9	80
1	86
10	90
1	99
24	100
1	103
1	106
1	110
2	115
12	120
3	130
8	140
13	150
6	160
1	165

```
1 170
4 180
3 190
13 200
3 220
1 225
4 240
5 250
1 260
3 280
1 285
10 300
3 310
2 320
3 350
3 360
4 380
1 390
2 400
1 410
2 420
1 430
1 440
5 450
1 480
1 490
7 500
3 520
3 540
6 550
1 560
1 570
1 580
4 600
1 610
1 660
1 670
4 700
2 730
2 750
1 780
2 800
1 840
1 860
4 900
1 930
2 1000
1 1100
1 1150
```

```

      1  1300
      1  1735
      1  1901
      1  2100
      1  2400
      1  2606
      1  3500
      1  4200
    257  .

```

---

**Vxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]           units:  .
unique values: 0           missing .: 620/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   620  .

```

---

**filter\_\_**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  FILTER__

      range:  [0,1]           units:  1
unique values: 2           missing .: 0/620

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   67       0  Not Selected
                   553      1  Selected

```

---

**col41\_vente**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  COL41_VE

      range:  [1,4]           units:  1
unique values: 4           missing .: 54/620

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   247       1  0
                   31       2  0 - 30

```

171	3	30 - 60
117	4	>60
54	.	

---

**col41\_Transformation**


---

type: numeric (**byte**)  
 label: **COL41\_TR**

range: [1,4] units: 1  
 unique values: 4 missing .: 54/620

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	22	1	0
	83	2	0 - 30
	175	3	30 - 60
	286	4	>60
	54	.	

---

**col41\_Autre**


---

type: numeric (**byte**)  
 label: **COL41\_AU**

range: [1,4] units: 1  
 unique values: 4 missing .: 54/620

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	528	1	0
	3	2	0 - 5
	31	3	5 -10
	4	4	>10
	54	.	

---

**Ol42\_Prix\_Int**


---

type: numeric (**double**)

range: [167.64706,700] units: 1.000e-06  
 unique values: 38 missing .: 427/620

tabulation:	Freq.	Value
	1	167.64706



```

1  200
1  227.27273
1  233.33333
8  250
1  275
1  285
1  287.35632
1  290
78 300
1  300.16009
1  300.17751
1  307.74194
2  325
1  330
1  349.20635
1  349.78571
22 350
1  360
1  369.23077
1  375
31 400
1  400.05768
1  402.13904
1  416.66667
1  419.35933
1  424.99619
1  426.82927
1  430
7  450
1  450
1  456.52174
1  473.68421
1  475
6  500
2  550
8  600
1  700
427 .

```

---

**0142\_Prix\_Gro**

---

type: numeric (**double**)

range: [142.36111,600]  
unique values: 12

units: .00001  
missing .: 589/620

tabulation: Freq. Value

```

      1  142.36111
      7  300
      1  320
      1  325
      1  329.67033
      2  350
      1  388.0597
     10  400
      1  410.625
      4  450
      1  500
      1  600
     589  .

```

---

**0142\_Prix\_Uni**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [300,700]                units:  .00001
unique values:  4                      missing .:  615/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  300
                   1  300.13078
                   1  400
                   2  700
                  615  .

```

---

**0142\_Prix\_Det**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [250,800]                units:  .0001
unique values:  9                      missing .:  595/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  250
                   1  280
                   7  300
                   6  350
                   4  400
                   1  450
                   3  500
                   1  547.94521
                   1  800

```

595 .

---

**0142\_Prix\_Par**

---

```

type: numeric (double)
range: [200,666.66667]      units: .00001
unique values: 13          missing .: 558/620

```

```

tabulation: Freq.  Value
              1   200
              4   250
              1   280
             21   300
              1   310
              2   325
              1  344.61538
              1  348.14815
             18   350
              1  385.18519
              9   400
              1   600
              1  666.66667
             558 .

```

---

**0142\_ValPIED**

---

```

type: numeric (long)
range: [800,90000]      units: 10
unique values: 42       missing .: 558/620

```

```

tabulation: Freq.  Value
              1   800
              2  1000
              1  1500
              1  1800
              1  2700
              1  2730
              2  3000
              1  3240
              2  3500
              2  5000
              4  6000
              1  7500

```

```

1 8000
1 8500
1 8800
1 9000
1 10000
1 11000
1 12000
2 13000
1 14000
2 14500
3 15000
1 16000
1 17500
1 19150
1 19500
3 20000
1 22000
1 22500
2 25000
1 26800
1 28000
1 29000
3 30000
1 31500
1 31600
1 33000
3 35000
3 40000
1 60000
1 90000
558 .

```

---

**0142\_Valrecol**


---

```

type: numeric (long)

range: [470,189000]          units: 1
unique values: 180           missing .: 305/620

mean: 15429.8
std. dev: 24075.1

percentiles:    10%    25%    50%    75%    90%
                1600    4000    7800    16875    34400

```

---

**0142\_QTE**


---

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [1.35,630]                units:  .01
unique values: 137                    missing .: 304/620

      mean:    45.768
      std. dev: 75.6936

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  5        10      22.25    47.625    100

```

---

**0142\_Prix**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [142.36111,800]          units:  1.000e-06
unique values: 53                    missing .: 305/620

tabulation:  Freq.  Value
              1  142.36111
              1  167.64706
              2  200
              1  227.27273
              1  233.33333
             13  250
              1  275
              2  280
              1  285
              1  287.35632
              1  290
            114  300
              1  300.13078
              1  300.16009
              1  300.17751
              1  307.74194
              1  310
              1  320
              5  325
              1  329.67033
              1  330
              1  344.61538
              1  348.14815
              1  349.20635
              1  349.78571
             48  350

```

```
1 360
1 369.23077
1 375
1 385.18519
1 388.0597
55 400
1 400.05768
1 402.13904
1 410.625
1 416.66667
1 419.35933
1 424.99619
1 426.82927
1 430
12 450
1 450
1 456.52174
1 473.68421
1 475
9 500
1 525
1 547.94521
2 550
10 600
1 666.66667
2 700
1 800
305 .
```

---

**OL43\_SumQte**

---

```
type: numeric (double)

range: [.42,840]          units: .01
unique values: 160        missing .: 67/620

mean: 26.4485
std. dev: 52.426

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  4        7.5      15       28       56
```

---

**Q43\_PourNoir**

---

```
type: numeric (double)
```

range: [0,100]  
 unique values: 39

units: 1.000e-08  
 missing .: 0/620

tabulation:	Freq.	Value
	569	0
	1	.08
	1	.38314176
	1	.51020408
	1	.6
	1	.625
	1	.71428571
	1	.79365079
	1	.88888889
	1	.98039216
	2	1
	1	1.2121212
	3	1.25
	1	1.3888889
	1	1.4285714
	2	1.5
	2	1.6666667
	3	2
	1	2.2222222
	2	2.5
	1	2.6109661
	1	2.6666667
	2	3.3333333
	1	3.5714286
	1	3.8461538
	3	4
	1	4.5454545
	1	5
	1	5.5555556
	1	6.25
	1	6.6666667
	1	6.8965517
	1	8.0645161
	1	10
	1	13.333333
	1	14.285714
	1	25
	1	33.333333
	3	100

---

Q43\_PourVert

---

```

type: numeric (double)
range: [0,100]
unique values: 42
units: 1.000e-08
missing .: 0/620

```

```

tabulation: Freq. Value
568 0
1 .2
1 .51020408
1 .71428571
1 .79365079
1 .83333333
1 .96153846
1 .98039216
3 1
2 1.25
1 1.3333333
1 1.4
1 1.6666667
1 1.8181818
1 1.875
3 2
1 2.0833333
1 2.2222222
1 2.3333333
3 2.5
1 2.6666667
1 3
1 3.125
2 3.3333333
2 3.5
1 3.5714286
1 3.8461538
1 4
1 4.5454545
1 4.6666667
1 4.6728972
1 5
1 5.5555556
1 6
3 6.6666667
1 8.3333333
1 9.6774194
1 10
1 14.285714
1 20
1 25
1 100

```



---

**Q43\_PourEXTR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,100]                units:  100
unique values: 2                    missing .:  0/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   615    0
                   5    100

```

---

**Q43\_PourVrg**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,100]                units:  .0001
unique values: 3                    missing .:  0/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   583    0
                   1  95.327103
                   36   100

```

---

**Q43\_PourOrd**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,100]                units:  1.000e-06
unique values: 42                    missing .:  0/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   113    0
                   1    50
                   2  66.666667
                   1  71.428571
                   1    80
                   1  82.258065
                   1  86.666667
                   1  88.333333
                   1  88.888889
                   2    90
                   1  90.909091
                   1  91.666667

```

```

1  92.307692
1  92.857143
1  93.103448
4  93.333333
1  93.75
5  95
1  95.555556
3  96
1  96.25
1  96.333333
1  96.527778
3  96.666667
2  96.875
1  96.969697
1  97
1  97.389034
1  97.5
1  97.777778
2  98
1  98.039216
1  98.125
1  98.412698
2  98.571429
1  98.979592
2  99
1  99.038462
1  99.166667
1  99.616858
1  99.72
450 100

```

---

**Noir\_vendu**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,0]                      units:  1
unique values: 1                  missing .:  576/620

tabulation:  Freq.  Value
              44    0
              576    .

```

---

**Vert\_vendu**


---

```

type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [0,89]
unique values:  2
        units:  1
missing ..:    574/620

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              45    0
              1    89
              574    .

```

---

#### Extra\_vendu

---

```

        type:  numeric (byte)

        range:  [0,0]
unique values:  1
        units:  1
missing ..:    615/620

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              5    0
             615    .

```

---

#### Vierge\_vendu

---

```

        type:  numeric (byte)

        range:  [0,75]
unique values:  7
        units:  1
missing ..:    584/620

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              24    0
               1   16
               1   30
               4   50
               1   60
               1   70
               4   75
             584    .

```

---

#### Ordinaire\_vendu

---

```

        type:  numeric (double)

        range:  [0,100]
unique values:  58
        units:  .1
missing ..:    128/620

```

```
tabulation:  Freq.  Value
              287    0
                1    1
                1    5
                1   10
                1   12
                1   15
               11   20
                1   22
                1   23
                1   24
                8   25
                1   27
                2   28
                2   30
                2   31
                2   32
                1   34
                1   35
                9   40
                1   41
                1   43
                1   44
                3   45
                1   46
                1   49
               62   50
                2   52
                1   55
                3   56
                1   57
                3   58
                1   59
               17   60
                2   61
                1   62
                2   63
                1   65
                3   67
                1   69
               13   70
                2   71
                1   72
                1   73
                4   75
                3   77
               10   80
                1   82
```

```

      1  83
      1  86
      1  87
      5  90
      1  92
      1  94
      1  95
      1  96.8
      1  97
      1  99
      1 100
    128  .

```

---

**c\_Noir**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  C_NOIR

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  576/620

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   44         1    0
                   576         .

```

---

**c\_vert**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  C_VERT

      range:  [1,5]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  574/620

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   45         1    0
                     1         5  >75
                   574         .

```

---

**c\_Extra**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  C_EXTRA

```

```

      range:  [1,1]
unique values: 1
      units:  1
missing .:  615/620

```

```

tabulation:  Freq.    Numeric  Label
              5         1    0
              615         .

```

---

**c\_Cierge**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  C_CIERGE

```

```

      range:  [1,4]
unique values: 4
      units:  1
missing .:  584/620

```

```

tabulation:  Freq.    Numeric  Label
              24         1    0
              1         2  <=25
              5         3  25-50
              6         4  50-75
              584         .

```

---

**c\_Ordinaire**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  C_ORDINA

```

```

      range:  [1,5]
unique values: 5
      units:  1
missing .:  128/620

```

```

tabulation:  Freq.    Numeric  Label
              287         1    0
              27         2  <=25
              90         3  25-50
              59         4  50-75
              29         5  >75
              128         .

```

---

**Travail\_sol**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [0,1]
      units:  1

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              501    0
              119    1

```

## Protection

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,1]                      units:  1
unique values: 2                      missing .: 0/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   516    0
                   104    1

```

## Taille

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,1]
unique values:  2
            units:  1
missing .:  0/620

    tabulation:  Freq.  Value
                  272   0
                  348   1

```

---

**Recolte\_mecanique**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,1]
unique values:  2
            units:  1
missing .:  0/620

    tabulation:  Freq.  Value
                  616   0
                   4   1

```

---

**Indicateur\_bonne**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,5]
unique values:  6
            units:  1
missing .:  0/620

    tabulation:  Freq.  Value
                  23   0
                 109   1
                 219   2
                 163   3
                  87   4
                  19   5

```

---

**SupToute\_parcelleOliv\_sum**


---

```

            type:  numeric (double)

            range:  [.03,34.5]
unique values:  160
            units:  .001
missing .:  2/620

    mean:  2.57096

```



```

      std. dev:   3.68373

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  .25      .54      1.5       3       6

```

---

**equiv\_sup\_oliv**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.03,22.1]          units:   .01
unique values: 226              missing .:  0/620

      mean:   1.72687
      std. dev: 2.59718

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  .16      .37      .9       2       4

```

---

**Rdt\_2006\_9**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [1.5,180]          units:   1.000e-07
unique values: 108              missing .:  39/620

      mean:   38.6609
      std. dev: 23.0487

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  15      24.6      35      50      70

```

---

**Productivite2006\_09\_SurReelle**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.68181818,416]    units:   1.000e-08
unique values: 449              missing .:  41/620

      mean:   31.8754
      std. dev: 36.9556

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  5.97826    12     22.8343    37.5     64

```

---

**Productivite2006\_09\_Equiv**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [1.5,180]                units:  1.000e-07
unique values: 129                    missing .: 39/620

      mean:   38.6609
      std. dev: 23.0487

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  15       24.6      35       50       70

```

---

**Productivite2008\_09\_SurReelle**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.66666667,416]          units:  1.000e-08
unique values: 453                    missing .: 54/620

      mean:   33.7538
      std. dev: 40.2846

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  6.02     12.35    24.0682  40.1739  62.5882

```

---

**Productivite2008\_09\_Equiv**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [2.5,180]                units:  .01
unique values: 166                    missing .: 52/620

      mean:   42.0508
      std. dev: 25.7728

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  15       25       38       52.5      75

```

---

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

---

```

type: numeric (byte)

range: [,.]
unique values: 0
units: .
missing .: 620/620

tabulation: Freq. Value
             620 .

```

---

**Cout\_Fumier**


---

```

type: numeric (double)

range: [1.6666667,8120]
unique values: 139
units: 1.000e-08
missing .: 202/620

mean: 255.116
std. dev: 547.795

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                 17.5533      42      100      250      500

```

---

**Cout\_Engrais\_chimique**


---

```

type: numeric (float)

range: [8,7000]
unique values: 134
units: .1
missing .: 295/620

mean: 773.155
std. dev: 952.235

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                 150      250      450      875      1800

```

---

**Cout\_Pesticides**


---

```

type: numeric (int)

range: [40,7000]
unique values: 43
units: 1
missing .: 518/620

tabulation: Freq. Value

```

```
1 40
1 45
2 50
3 60
1 70
1 80
1 90
7 100
3 120
7 150
2 160
1 170
1 185
2 190
12 200
1 210
1 225
2 240
5 250
1 260
10 300
1 307
2 350
1 380
3 400
1 450
1 480
5 500
1 550
2 600
1 700
2 800
1 850
1 900
1 945
6 1000
1 1360
1 1500
1 1800
1 2500
2 3000
1 4350
1 7000
518 .
```

---

Cout\_Eau

---

```

type:  numeric (int)
range:  [6,17000]
unique values: 76
units:  1
missing .: 357/620

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    6
              1   24
              2   30
              1   35
              4   50
              2   60
              1   75
              2   90
              1   96
              1   98
             14  100
              1  112
              3  120
              3  140
             13  150
              3  160
              1  190
              1  192
             12  200
              2  210
              1  240
              5  250
              1  266
              4  280
              9  300
              3  350
              1  360
              1  365
              1  375
              7  400
              1  420
              1  450
              2  480
              2  490
             18  500
              1  560
             10  600
              5  700
              2  750
              6  800
              1  850
              3  900
              1  918

```

```
1 960
15 1000
1 1050
1 1080
3 1200
1 1250
3 1300
3 1400
13 1500
4 1600
1 1680
1 1750
2 1800
16 2000
1 2250
2 2400
6 2500
7 3000
1 3500
2 3600
3 4000
1 4500
1 5000
1 5500
4 6000
1 6500
1 6750
2 7000
6 8000
1 8500
1 13000
1 15000
1 17000
357 .
```

---

**Total\_intrants\_dh**

---

```
type: numeric (double)

range: [1.6666667,20000]          units: 1.000e-08
unique values: 356                missing .: 57/620

mean: 1410.72
std. dev: 2292

percentiles:    10%    25%    50%    75%    90%
                60    233.333    570    1593.33    3440
```

---

**Total\_intrants\_dh\_ha**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [6.1590643,15242.424]      units:  1.000e-08
unique values: 502                      missing .:  57/620

      mean:   1171.03
      std. dev: 1663.89

      percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                        112.36    300    662.069  1411.11  2354.44

```

---

**Energie\_Animale\_dh**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [2,4200]      units:  1
unique values: 93          missing .:  261/620

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    2
                   7    5
                   1    6
                   1    7
                  16   10
                   1   11
                   2   12
                   5   15
                   1   18
                  27   20
                   1   25
                   1   27
                  18   30
                   1   32
                   3   35
                  10   40
                   1   45
                  13   50
                   1   55
                  13   60
                   5   70
                   3   75
                   9   80

```

```
1 86
10 90
1 99
23 100
1 103
1 106
1 110
2 115
12 120
3 130
8 140
13 150
6 160
1 165
1 170
4 180
3 190
14 200
3 220
1 225
4 240
5 250
1 260
3 280
1 285
9 300
3 310
2 320
3 350
3 360
4 380
1 390
3 400
1 410
2 420
1 430
1 440
5 450
1 480
1 490
7 500
3 520
3 540
6 550
1 560
1 570
1 580
3 600
1 610
```



```

1  660
1  670
4  700
2  730
2  750
1  780
2  800
1  840
1  860
1  880
3  900
1  1000
1  1100
1  1150
1  1300
1  1735
1  1910
1  2400
1  2606
1  3500
1  4200
261 .

```

---

**Energie\_mecanique\_dh**


---

```
type: numeric (int)
```

```
range: [30,21200]
unique values: 63
```

```
units: 1
missing .: 461/620
```

```

tabulation: Freq.  Value
             1   30
             5   50
             1   80
             9  100
             3  120
             2  140
             5  150
             2  160
             3  180
            10  200
             1  225
             2  240
             4  250
             2  280
             6  300
             1  310

```

```
2 320
1 336
1 340
3 350
2 360
5 400
1 440
1 480
1 485
8 500
1 535
2 560
13 600
1 650
4 700
1 720
1 750
6 800
1 820
1 900
1 960
9 1000
1 1030
1 1050
2 1125
2 1200
1 1260
1 1290
1 1300
1 1320
1 1325
3 1500
1 1580
3 1600
1 1650
1 1750
1 1800
5 2000
1 2125
1 2250
1 2350
1 2500
1 3200
2 5000
1 5100
1 10600
1 21200
461 .
```

---

**Energie\_AnimMec\_dh**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [2,21200]                units:  1
unique values: 150                    missing .: 203/620

      mean:   570.727
      std. dev: 1352.77

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  20       60      200      635     1305

```

---

**Energie\_AimMec\_\_dh\_ha**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [2.5,8000]              units:  1.000e-08
unique values: 337                    missing .: 203/620

      mean:   485.781
      std. dev: 820.773

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  34.0909  104.712  250     515.789  1000

```

---

**MO\_fam**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [18,29780]              units:  .01
unique values: 317                    missing .: 115/620

      mean:   1900.24
      std. dev: 2573.04

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  220      560     1200     2240     4090

```

---

**MO\_sal**

---

```

                type:  numeric (double)

                range:  [10,63890]                units:  .01
unique values:  335                                missing .:  131/620

                mean:   4209.11
                std. dev: 7071.36

percentiles:           10%           25%           50%           75%           90%
                      250           600          1826          4800          10590

```

---

**Total\_MO\_dh**


---

```

                type:  numeric (double)

                range:  [30,83480]                units:  .01
unique values:  477                                missing .:  4/620

                mean:   4899.15
                std. dev: 7592.18

percentiles:           10%           25%           50%           75%           90%
                      540           1150          2347          5755          11200

```

---

**Total\_MO\_dh\_ha**


---

```

                type:  numeric (double)

                range:  [40,26375]                units:  1.000e-06
unique values:  586                                missing .:  4/620

                mean:   4279.36
                std. dev: 3905.93

percentiles:           10%           25%           50%           75%           90%
                      826.667      1560.65      3166.67      5571.43      9058.33

```

---

**Charges\_variables\_dh**


---

```

                type:  numeric (double)

                range:  [60,96280]                units:  .00001
unique values:  572                                missing .:  4/620

```

```

      mean:    6574.84
    std. dev:   9526.43

    percentiles:    10%    25%    50%    75%    90%
                   784.667  1591.67  3259.26  7775    15942

```

---

**Charges\_variables\_dh\_ha**


---

```

      type:    numeric (double)

      range:    [100,30495.935]          units:    1.000e-06
unique values:  608                      missing .:    4/620

      mean:    5678.48
    std. dev:   5082.68

    percentiles:    10%    25%    50%    75%    90%
                   1140    2206.41  4156.7  7301.35  11807

```

---

**Avant\_recolte**


---

```

      type:    numeric (long)

      range:    [800,90000]              units:    10
unique values:  45                      missing .:    548/620

    tabulation:  Freq.  Value
                  1    800
                  1   1000
                  1   1500
                  1   1800
                  1   2730
                  2   3000
                  1   3240
                  2   3500
                  3   4000
                  1   4500
                  2   5000
                  5   6000
                  1   7500
                  1   8000
                  1   8500
                  1   8800
                  1   9000

```

```

2 10000
1 11000
3 12000
2 13000
1 14000
2 14500
3 15000
1 16000
1 17500
1 19150
1 19500
5 20000
1 22000
1 22500
2 25000
1 26800
1 27000
1 28000
1 29000
3 30000
1 31500
1 31600
1 33000
3 35000
3 40000
1 50000
1 60000
1 90000
548 .

```

---

**Quantite\_recoltee**


---

```

type: numeric (double)

range: [.42,1260]          units: .01
unique values: 185         missing .: 51/620

mean: 51.4204
std. dev: 92.0784

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  5        10        24        60       107.4

```

---

**Quantite\_vente**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [1.35,630]                units:  .01
unique values: 137                      missing .: 304/620

      mean:   45.768
      std. dev: 75.6936

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  5        10      22.25    47.625    100

```

---

**Valeur\_vente**


---

```

      type:  numeric (long)

      range:  [470,189000]              units:  1
unique values: 180                      missing .: 305/620

      mean:   15429.8
      std. dev: 24075.1

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  1600     4000     7800     16875    34400

```

---

**Prix\_moyen**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [142.36111,800]           units:  1.000e-06
unique values: 53                      missing .: 305/620

tabulation:  Freq.  Value
              1    142.36111
              1    167.64706
              2    200
              1    227.27273
              1    233.33333
             13    250
              1    275
              2    280
              1    285
              1    287.35632
              1    290
             114    300
              1    300.13078

```

```

1  300.16009
1  300.17751
1  307.74194
1  310
1  320
5  325
1  329.67033
1  330
1  344.61538
1  348.14815
1  349.20635
1  349.78571
48 350
1  360
1  369.23077
1  375
1  385.18519
1  388.0597
55 400
1  400.05768
1  402.13904
1  410.625
1  416.66667
1  419.35933
1  424.99619
1  426.82927
1  430
12 450
1  450
1  456.52174
1  473.68421
1  475
9  500
1  525
1  547.94521
2  550
10 600
1  666.66667
2  700
1  800
305 .

```

---

Apres\_recolte

---

type: numeric (**double**)

range: [150.36,378000]

units: .0001



```

unique values:  269                                missing .:  51/620

      mean:    17647.1
    std. dev:  29814.4

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  1790      3580      8950      20000      37520

```

**Produit\_brut**

```

      type:  numeric (double)

      range:  [150.36,378000]                units:  .0001
unique values: 301                        missing .:  28/620

      mean:    19143.8
    std. dev:  30295.1

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  1800      3938      9600      22500      42250

```

**Produit\_brut\_ha**

```

      type:  numeric (double)

      range:  [786.81319,70000]              units:  1.000e-06
unique values: 423                        missing .:  28/620

      mean:    14091.3
    std. dev:  9724.87

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  4433.5   7361.98  12097.9  18099.2  24629.6

```

**Marge\_brute**

```

      type:  numeric (double)

      range:  [-52000,281720]                units:  1.000e-07
unique values: 604                        missing .:  0/620

      mean:    11746.8
    std. dev:  24730.7

```

percentiles:	10%	25%	50%	75%	90%
	-650	880	4658.5	14280	29936.7

Marge\_brute\_ha

type: numeric (**double**)

range: [-14370.968,56960]                      units: 1.000e-07  
unique values: 616                                missing .: 0/620

mean: 7813.1  
std. dev: 8934.26

percentiles:	10%	25%	50%	75%	90%
	-1152.61	2140.73	6374.1	11821.7	18148.3

Acheteur

type: numeric (**byte**)

range: [1,1]                                      units: 1  
unique values: 1                                missing .: 351/620

tabulation: Freq. Value  
             269 1  
             351 .

vierge

type: numeric (**byte**)

range: [0,1]                                      units: 1  
unique values: 2                                missing .: 584/620

tabulation: Freq. Value  
             24 0  
             12 1  
             584 .

ordinaire

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [0,1]                      units:  1
unique values:  2                      missing .:  128/620

                tabulation:  Freq.  Value
                        287  0
                        205  1
                        128  .

name:  <unnamed>
log:  /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
log type:  smcl
closed on:  15 Dec 2017, 19:47:10

```

```

name:  <unnamed>
log:  /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
log type:  smcl
opened on:  15 Dec 2017, 19:47:10

```

**USING file: Pluvial1\_Variete\_Amandier**

Contains data from /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline

```

obs:          61
vars:          11                      15 Dec 2017 17:21
size:          1,708

```

variable name	storage type	display format	value label	variable label
<b>code_anon</b>	str9	%9s		<b>Code du questionnaire (anonymized)</b>
<b>zone</b>	byte	%8.0g	ZONE	<b>zone</b>
<b>province</b>	byte	%8.0g	PROVINCE	<b>province</b>
<b>perim_anon</b>	byte	%8.0g		<b>Numéro du périmètre (anonymized)</b>
<b>nfiche_anon</b>	int	%8.0g		<b>Numéro fiche exploitation (anonymized)</b>
<b>AM1_AMDVAR</b>	byte	%8.0g	AM1_AMDV	<b>amdvar</b>
<b>AM1_AMDSUR</b>	int	%8.0g		<b>amdsur (anonymized)</b>
<b>AM1_AMDHORS</b>	byte	%8.0g		<b>amdhors (removed)</b>
<b>AM1_AMDEVOL</b>	byte	%8.0g	AM1_AMDE	<b>amdevol</b>
<b>AM1_AMDRAISON</b>	byte	%8.0g	AM1_AMDR	<b>amdraison</b>
<b>AM1_AMDRDTCMOY</b>	double	%12.0g		<b>amdrdtmoy</b>

Sorted by:

**code\_anon**

---

type: string (str9)

unique values: 61

missing "": 0/61

tabulation:	Freq.	Value
	1	"101047060"
	1	"101047099"
	1	"101047202"
	1	"101047275"
	1	"101047299"
	1	"103006014"
	1	"103006050"
	1	"103006060"
	1	"103006076"
	1	"103006078"
	1	"103006090"
	1	"103006094"
	1	"103006095"
	1	"103006099"
	1	"103006106"
	1	"103006122"
	1	"103006131"
	1	"103006180"
	1	"103006185"
	1	"103006187"
	1	"103006190"
	1	"103006202"
	1	"103006228"
	1	"103006234"
	1	"103006268"
	1	"103006275"
	1	"103006299"
	1	"103041014"
	1	"103041032"
	1	"103041050"
	1	"103041060"
	1	"103041076"
	1	"103041087"
	1	"103041090"
	1	"103041094"
	1	"103041095"
	1	"103041096"
	1	"103041099"
	1	"103041106"
	1	"103041113"
	1	"103041122"

```

1 "103041131"
1 "103041143"
1 "103041180"
1 "103041187"
1 "103041190"
1 "103041217"
1 "103041228"
1 "103041234"
1 "103041243"
1 "103041257"
1 "103041268"
1 "103041275"
1 "103041299"
1 "118029032"
1 "118029050"
1 "118029076"
1 "118029087"
1 "118029090"
1 "118029202"
1 "118029243"

```

---

**zone**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: ZONE

      range: [1,1]                units: 1
unique values: 1                missing.: 0/61

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                  61         1   Pluvial1 Extension Olivier

```

---

**province**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: PROVINCE

      range: [1,18]              units: 1
unique values: 3                missing.: 0/61

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                  5         1   AL HAOUZ
                  49         3   azilal
                  7         18  taza

```

---

**perim\_anon**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [6,47]
unique values: 4                                units:  1
                                              missing .:  0/61

      tabulation:  Freq.  Value
                   22    6
                   7    29
                   27    41
                   5    47

```

---

**nfiche\_anon**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [14,299]
unique values: 30                                units:  1
                                              missing .:  0/61

      tabulation:  Freq.  Value
                   2    14
                   2    32
                   3    50
                   3    60
                   3    76
                   1    78
                   2    87
                   3    90
                   2    94
                   2    95
                   1    96
                   3    99
                   2   106
                   1   113
                   2   122
                   2   131
                   1   143
                   2   180
                   1   185
                   2   187
                   2   190
                   3   202
                   1   217
                   2   228

```

```

      2  234
      2  243
      1  257
      2  268
      3  275
      3  299

```

---

**AM1\_AMDVAR**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  AM1_AMDV

      range:  [31,48]
unique values: 3
                        units:  1
                        missing .: 10/61

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   6      31   abiod
                   38      41   marcona
                   7      48   beldi
                   10      .

```

---

**AM1\_AMDSUR**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [15,346]
unique values: 32
                        units:  1
                        missing .: 1/61

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  15
                   1  16
                   1  17
                   1  18
                   1  19
                   3  20
                   1  22
                   1  23
                   1  33
                   1  35
                   1  37
                   4  40
                   1  42
                   1  45
                   4  50
                   1  53

```

```

2 60
1 70
1 74
1 80
2 90
8 100
1 110
1 120
1 130
3 150
1 153
1 170
1 180
1 195
6 200
5 346
1 .

```

---

**AM1\_AMDHORS**


---

```

type: numeric (byte)

range: [.,.]          units: .
unique values: 0      missing .: 61/61

tabulation: Freq. Value
             61 .

```

---

**AM1\_AMDEVOL**


---

```

type: numeric (byte)
label: AM1_AMDE

range: [2,3]          units: 1
unique values: 2      missing .: 0/61

tabulation: Freq.   Numeric  Label
             59      2      Stagnation
             2       3      Augmentation

```

---

**AM1\_AMDRAISON**


---

```

type: numeric (byte)

```



```

label:  AM1_AMDR

range:  [2,6]                units:  1
unique values:  3            missing .:  36/61

tabulation:  Freq.    Numeric  Label
              2         2  Nouvelle plantation
              5         5  Attaque de ravageurs/Maladies
             18         6  Problemes climatiques(grele,
                           gel, secheresse, etc.)
             36         .

```

---

**AM1\_AMDRDTMOY**


---

```

type:  numeric (double)

range:  [.6,30]              units:  .1
unique values:  23           missing .:  3/61

tabulation:  Freq.  Value
              1    .6
              1    1
              1   1.2
              1   1.5
              1   1.8
              1    2
              1   2.5
              6    3
              2   3.5
              2    4
              1   4.9
              4    5
              5    6
              9    7
             10    8
              3   10
              1   11
              2   12
              1   15
              1   20
              1   21
              1   25
              2   30
              3    .

```

```

name:  <unnamed>
log:   /Users/citrangle/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl

```

```
log type: smcl
closed on: 15 Dec 2017, 19:47:10
```

```
name: <unnamed>
log: /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
log type: smcl
opened on: 15 Dec 2017, 19:47:10
```

**USING file: Pluvial1\_Organisations\_Professionnelles**

Contains data from /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline

```
> a
obs:          41
vars:         109
size:        5,084
15 Dec 2017 17:21
```

variable name	storage type	display format	value label	variable label
<b>code_anon</b>	str9	%9s		<b>Code du questionnaire (anonymized)</b>
<b>zone</b>	byte	%8.0g	ZONE	<b>Pluvial Extension Olivier</b>
<b>province</b>	byte	%8.0g	PROVINCE	<b>Nom de la province</b>
<b>perim_anon</b>	byte	%8.0g		<b>Numéro du périmètre (anonymized)</b>
<b>nfiche_anon</b>	int	%8.0g		<b>Numéro fiche exploitation (anonymized)</b>
<b>dateenquetan</b>	int	%9.0g		<b>Date de l enquête (an)</b>
<b>dateenquetmo</b>	byte	%9.0g		<b>Date de l enquête (mois)</b>
<b>percouvert_anon</b>	byte	%9.0g	percouvert_anon	<b>Périmètres couverts par l OPA (anonymize)</b>
<b>sexepr</b>	str1	%1s		<b>Sexe Président</b>
<b>genredelopa</b>	str1	%1s		<b>Genre de l OPA (M : Masculine, F: Fémini)</b>
<b>typedopa</b>	byte	%8.0g	TYPEDOPA	<b>Type d OPA</b>
<b>domaine</b>	int	%8.0g	DOMAINE	<b>Domaines d intervention</b>
<b>datecrea_anon</b>	byte	%9.0g	datecrea_anon	<b>Date de création (anonymized)</b>
<b>nbradher_anon</b>	byte	%9.0g	nbradher_anon	<b>Nombre d adhérents à la création (anonym)</b>
<b>nbrehom_anon</b>	byte	%9.0g	nbrehom_anon	<b>Nombre d adhérents à la création : Homm</b>
<b>nbrefem_anon</b>	byte	%9.0g	nbrefem_anon	<b>Nombre d adhérents à la création : Femme</b>
<b>fraisadhe_anon</b>	byte	%9.0g	fraisadhe_anon	<b>Frais d adhésion / membre (dh) (anonymiz)</b>
<b>nbractuel_anon</b>	byte	%9.0g	nbractuel_anon	<b>Nombre actuel d adhérents (anonymized)</b>
<b>acthom_anon</b>	byte	%9.0g	acthom_anon	<b>Nombre actuel d adhérents : Hommes (anon</b>

actfem_anon	byte	%9.0g	actfem_anon	Nombre actuel d adhérents : Femmes (anon
conseiladm_anon	byte	%9.0g	conseiladm_anon	Effectif du Conseil Administration (anon
conseilhom_anon	byte	%9.0g	conseilhom_anon	Effectif du Conseil Administration : Hom
conseilfem_anon	byte	%9.0g	conseilfem_anon	Effectif du Conseil Administration : fem
superficie_anon	byte	%9.0g	superficie_anon	Actifs OPA : Superficie des locaux (m2)
nbrvehicule	byte	%8.0g		Actifs OPA : Nombre de véhicules
affiliationopa	byte	%8.0g	AFFILIAT	Actifs OPA : Affiliation de 1 OPA / Fédé
totpersonnel_-n	byte	%9.0g	totpersonnel_anon	Nombre total du personnel de 1 OPA (y co
tothom_anon	byte	%9.0g	tothom_anon	Nombre total du personnel de 1 OPA (y co
totfem	byte	%8.0g		* Nombre total du personnel de 1 OPA (y co
nbrcadreh	byte	%8.0g		Nombre Cadres : Hommes
nbrcadrefem	byte	%8.0g		Nombre Cadres : Femmes
nbrtechh	byte	%8.0g		Nombre Techniciens : Hommes (removed)
nbrtechf	byte	%8.0g		Nombre Techniciens : Femmes
nbrsansh	byte	%8.0g	nbrsansh	Nombre de personnel Sans qualification :
nbrsansf	byte	%8.0g		Nombre de personnel Sans qualification
DIRECTEUR1	byte	%8.0g	DIRECTEU	Postes existants : Directeur (Oui/Non)
DIRECTEUR2	byte	%8.0g	V41_A	Directeur : Sexe
COMPTABLE1	byte	%8.0g	COMPTABL	Postes existants : Comptable (Oui/Non)
COMPTABLE2	byte	%8.0g	V43_A	Comptable : Sexe
SECRPERM1	byte	%8.0g	SECRPERM	Postes existants : Secrétariat permanent
SECRPERM2	byte	%8.0g	V45_A	Secrétariat permanent : Sexe
financex	byte	%8.0g	FINANCEX	* Financement des opérations liées à la co
FINANCEREA09	byte	%8.0g	FINANCER	* Financement des opérations liées à la co
approvex	byte	%8.0g	APPROVEX	Approvisionnement en intrants : Existenc
APPROVREA09	byte	%8.0g	APPROVRE	Approvisionnement en intrants : Réalisat
comercex	byte	%8.0g	COMERCEX	Commercialisation des récoltes : Existen
COMERCREA09	byte	%8.0g	COMERCRE	Commercialisation des récoltes : Réalisa
materielex	byte	%8.0g	MATERIEL	Prestation de service : Location du mat
MATERIELREA09	byte	%8.0g	V53_A	Prestation de service : Location du mat
triturationex	byte	%8.0g	TRITURAT	Prestation de service : Trituration : Ex
TRITURATREA09	byte	%8.0g	V55_A	Prestation de service : Trituration : Ré
conditionex	byte	%8.0g	CONDITIO	Prestation de service : Conditionnement
CONDITIONREA09	byte	%8.0g	V57_A	Prestation de service : Conditionnement
autreex	byte	%8.0g	AUTREEX	Prestation de service : Autre : Existenc
AUTREREA09	byte	%8.0g	AUTREREA	Prestation de service : Autre : Réalisat
actionex	byte	%8.0g	ACTIONEX	Actions de marketing : Existence
ACTIONREA09	byte	%8.0g	ACTIONRE	Actions de marketing : Réalisation 2009
gestionex	byte	%8.0g	GESTIONE	Conseils en gestion : Existence
GESTIONREA09	byte	%8.0g	GESTIONR	Conseils en gestion : Réalisation 2009
projetsex	byte	%8.0g	PROJETSE	Réalisation des projets : Existence
PROJETSREA09	byte	%8.0g	PROJETSR	Réalisation des projets : Réalisation 20

<b>formationex</b>	byte	%8.0g	FORMATIO	<b>Formations et sensibilisation : Existenc</b>
<b>FORMATREA09</b>	byte	%8.0g	FORMATRE	<b>Formations et sensibilisation : Réalisat</b>
<b>plaidoiriex</b>	byte	%8.0g	PLAIDOIR	<b>Plaidoirie : Existence</b>
<b>PLAIDOIRIREA09</b>	byte	%8.0g	V69_A	<b>Plaidoirie : Réalisation 2009</b>
<b>manifestex</b>	byte	%8.0g	MANIFEST	<b>Organisation des manifestations : Existe</b>
<b>MANIFESTREA09</b>	byte	%8.0g	V71_A	<b>Organisation des manifestations : Réalis</b>
<b>entretirex</b>	byte	%8.0g	ENTRETIR	<b>Entretien du réseau d irrigation : Exist</b>
<b>ENTRETIRREAL09</b>	byte	%8.0g	V73_A	<b>Entretien du réseau d irrigation : Réali</b>
<b>gestirex</b>	byte	%8.0g	GESTIREX	<b>Gestion du réseau d irrigation : Existen</b>
<b>GESTIRREAL09</b>	byte	%8.0g	GESTIRRE	<b>Gestion du réseau d irrigation : Réalisa</b>
<b>develpex</b>	byte	%8.0g	DEVELPEX	<b>Actions de développement : Existence</b>
<b>DEVELPREAL09</b>	byte	%8.0g	DEVELPRE	<b>Actions de développement : Réalisation 2</b>
<b>ATREEX1</b>	byte	%8.0g	ATREEX1	<b>Autre 1 (but de création) : Existence</b>
<b>ATREREAL091</b>	byte	%8.0g	ATREREAL	<b>Autre 1 (but de création) : Réalisation</b>
<b>ATREEX2</b>	byte	%8.0g	ATREEX2	<b>Autre 2 (but de création) : Existence</b>
<b>ATRERAEL092</b>	byte	%8.0g	ATRERAEL	<b>Autre 2 (but de création) : Réalisation</b>
<b>ATREEX3</b>	byte	%8.0g	ATREEX3	<b>Autre 3 (but de création) : Existence</b>
<b>ATREREAL093</b>	byte	%8.0g	V83_A	<b>Autre 3 (but de création) : Réalisation</b>
<b>regulariteag</b>	byte	%8.0g	REGULARI *	<b>Assemblée Générale (AG) : Régularité de</b>
<b>agextra</b>	byte	%8.0g		<b>Assemblée Générale (AG) : AG extraordin</b>
<b>dateag</b>	int	%10.0g		<b>Assemblée Générale (AG) : Date de la de</b>
<b>tauxag</b>	byte	%8.0g		<b>Assemblée Générale (AG) : Taux de prése</b>
<b>nbrmasag</b>	byte	%8.0g		<b>* Assemblée Générale (AG) : Taux de prése</b>
<b>nbrfemag</b>	byte	%8.0g		<b>* Assemblée Générale (AG) : Taux de prése</b>
<b>membreca</b>	byte	%8.0g		<b>* Conseil d Administration (CA) : Membres</b>
<b>reunionca</b>	byte	%8.0g		<b>* Conseil d Administration (CA) : Nombre</b>
<b>REUNIONCA09</b>	byte	%8.0g		<b>Conseil d Administration (CA) : Nombre</b>
<b>tauxpresenceca</b>	byte	%8.0g		<b>Conseil d Administration (CA) : Taux de</b>
<b>nbrmasca</b>	byte	%8.0g		<b>* Conseil d Administration (CA) : Taux de</b>
<b>nbrfemca</b>	byte	%8.0g		<b>* Conseil d Administration (CA) : Taux de</b>
<b>regulariteca</b>	byte	%8.0g	V96_A	<b>Régularité des réunions du C.A.</b>
<b>election</b>	byte	%8.0g	ELECTION	<b>Président : Élection conforme aux statut</b>
<b>fonctcumopa</b>	byte	%8.0g		<b>Président : Nombre de fonctions cumulées</b>
<b>SIPLUS1</b>	byte	%8.0g	SIPLUS1	<b>Président : Autre fonction 1</b>
<b>SIPLUS2</b>	byte	%8.0g	SIPLUS2	<b>Président : Autre fonction 2</b>
<b>SIPLUS3</b>	byte	%8.0g	SIPLUS3	<b>Président : Autre fonction 3</b>
<b>SIPLUS4</b>	byte	%8.0g	SIPLUS4	<b>Président : Autre fonction 4</b>
<b>elaboratw</b>	byte	%8.0g	ELABORAT	<b>Direction et Personnel : Elaboration du</b>
<b>redactrap</b>	byte	%8.0g	REDACTRA	<b>Direction et Personnel : Rédaction des R</b>
<b>etablbilan</b>	byte	%8.0g	ETABLBIL *	<b>Direction et Personnel : Etablissement d</b>
<b>etablrapport</b>	byte	%8.0g	ETABLRAP	<b>Direction et Personnel : Etablissement d</b>
<b>cotisationag</b>	byte	%8.0g	COTISATI	<b>Cotisations et participation : Versement</b>
<b>siouiretard</b>	byte	%8.0g	SIOUIRET	<b>Cotisations et participation : Si oui, r</b>
<b>montantcotis_-n</b>	byte	%9.0g	montantcotis_anon	<b>Cotisations et participation : Montant</b>
<b>capitalsocial-n</b>	byte	%9.0g	capitalsocial_anon	<b>OP3.2- Indicateurs financiers (2009) :</b>
<b>capitallibere-n</b>	byte	%9.0g	capitallibere_anon	<b>OP3.2- Indicateurs financiers (2009) :</b>

```

resultatnet_a~n byte      %9.0g      resultatnet_anon
                                         OP3.2- Indicateurs financiers (2009) :
dettescumul      long      %12.0g      OP3.2- Indicateurs financiers (2009) :
                                         * indicated variables have notes

```

---

Sorted by:

---

**code\_anon**

---

type: string (str9)

unique values: 41

missing "": 0/41

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  "101047202"
              1  "101047275"
              1  "103006202"
              1  "103006275"
              1  "103041202"
              1  "103041275"
              1  "104056202"
              1  "105035202"
              1  "107058202"
              1  "111039202"
              1  "112014202"
              1  "112015202"
              1  "112022202"
              1  "112022275"
              1  "112050202"
              1  "114001202"
              1  "114001275"
              1  "114026202"
              1  "114052202"
              1  "116048202"
              1  "116048275"
              1  "117004202"
              1  "117031202"
              1  "117040202"
              1  "117043202"
              1  "117043275"
              1  "117046202"
              1  "117046275"
              1  "118020202"
              1  "118029180"
              1  "118029202"
              1  "118029275"
              1  "118030202"

```

```

1  "118030275"
1  "118037202"
1  "118037275"
1  "118049202"
1  "119017202"
1  "119038202"
1  "119038275"
1  "119044202"

```

---

**zone**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  ZONE

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing.:  0/41

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   41         1  Pluvial1 Extension Olivier

```

---

**province**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  PROVINCE

      range:  [1,19]                    units:  1
unique values: 12                      missing.:  0/41

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   2         1  AL HAOUZ
                   4         3  azilal
                   1         4  BENI MELLAL
                   1         5  berkane
                   1         7  chefchaouen
                   1        11  khenifra
                   5        12  larache
                   4        14  ouazzane
                   2        16  sefrou
                   7        17  taounate
                   9        18  taza
                   4        19  tetouan

```

---

**perim\_anon**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,58]
unique values: 28                                units:  1
                                                    missing .:  0/41

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2    1
              1    4
              2    6
              1   14
              1   15
              1   17
              1   20
              2   22
              1   26
              3   29
              2   30
              1   31
              1   35
              2   37
              2   38
              1   39
              1   40
              2   41
              2   43
              1   44
              2   46
              2   47
              2   48
              1   49
              1   50
              1   52
              1   56
              1   58

```

---

**nfiche\_anon**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [180,275]
unique values: 3                                units:  1
                                                    missing .:  0/41

tabulation:  Freq.  Value
              1   180
             28   202
             12   275

```

---

**dateenquetan**

---

```

            type:  numeric (int)

            range:  [2010,2010]                units:  1
unique values:  1                                missing .:  0/41

    tabulation:  Freq.  Value
                  41  2010

```

---

**dateenquetmo**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [10,10]                    units:  1
unique values:  1                                missing .:  32/41

    tabulation:  Freq.  Value
                  9  10
                  32  .

```

---

**percouvert\_anon**

---

```

            type:  numeric (byte)
            label:  percouvert_anon

            range:  [0,4]                      units:  1
unique values:  5                                missing .:  25/41

    tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                  2         0  5-
                  4         1  8-
                  3         2  13-
                  2         3  15-
                  5         4  27-
                  25         .

```

---

**sexepr**

---

```

            type:  string (str1)

```



tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	10	1	Olive
	2	2	Huile d olive
	3	5	Eau
	19	6	Polyvalente

```

      3      7  Autres
      1     12 Olive & huile olive
      1    125 Olive & huile olive & Eau
      2      .

```

---

**datecrea\_anon**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  datecrea_anon

      range:  [0,3]
unique values: 4                                units:  1
                                              missing .:  2/41

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   9         0  1999-
                   9         1  2006-
                   9         2  2008-
                  12         3  2010-
                   2         .

```

---

**nbradher\_anon**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  nbradher_anon

      range:  [0,9]
unique values: 10                                units:  1
                                              missing .:  1/41

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   4         0  7-
                   4         1  10-
                   4         2  17.5-
                   3         3  22-
                   5         4  30-
                   4         5  37.5-
                   4         6  53.5-
                   4         7  78.5-
                   4         8  110-
                   4         9  182.5-
                   1         .

```

---

**nbrehom\_anon**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  nbrehom_anon

      range:  [0,9]
unique values: 10                                units:  1
                                                    missing .:  1/41

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	4	0	3-
	3	1	10-
	4	2	16-
	5	3	20-
	4	4	28-
	4	5	35.5-
	4	6	53.5-
	4	7	77.5-
	4	8	110-
	4	9	179.5-
	1	.	

---

**nbrefem\_anon**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  nbrefem_anon

      range:  [0,2]
unique values: 3                                units:  1
                                                    missing .:  31/41

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	3	0	1-
	3	1	6-
	4	2	8-
	31	.	

---

**fraisadhe\_anon**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  fraisadhe_anon

      range:  [0,3]
unique values: 3                                units:  1
                                                    missing .:  18/41

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	4	0	20-
	7	1	30-
	12	3	50-

18 .

---

**nbractuel\_anon**

---

```

      type: numeric (byte)
      label: nbractuel_anon

      range: [0,9]
unique values: 10
units: 1
missing .: 1/41

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              4         0    7-
              4         1   10.5-
              4         2   16.5-
              4         3    22-
              4         4    37-
              4         5   68.5-
              3         6    82-
              4         7   100-
              5         8   120-
              4         9   188-
              1         .

```

---

**acthom\_anon**

---

```

      type: numeric (byte)
      label: acthom_anon

      range: [0,9]
unique values: 10
units: 1
missing .: 1/41

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              4         0    3-
              4         1    8-
              4         2   15.5-
              4         3   19.5-
              4         4    37-
              4         5   68.5-
              3         6    79-
              5         7    90-
              4         8   108-
              4         9   188-
              1         .

```

---

**actfem\_anon**

---

type: numeric (**byte**)  
 label: **actfem\_anon**

range: [0,2] units: 1  
 unique values: 3 missing .: 28/41

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	4	0	1-
	4	1	6-
	5	2	10-
	28	.	

---

**conseiladm\_anon**

---

type: numeric (**byte**)  
 label: **conseiladm\_anon**

range: [0,3] units: 1  
 unique values: 3 missing .: 0/41

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	4	0	6-
	23	2	7-
	14	3	9-

---

**conseilhom\_anon**

---

type: numeric (**byte**)  
 label: **conseilhom\_anon**

range: [0,3] units: 1  
 unique values: 3 missing .: 0/41

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	5	0	1-
	24	2	7-
	12	3	9-

---

**conseilfem\_anon**

---

```

      type: numeric (byte)
      label: conseilfem_anon

      range: [0,1]
unique values: 2
units: 1
missing .: 37/41

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   2         0    2-
                   2         1   3.5-
                   37         .

```

---

**superficie\_anon**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: superficie_anon

      range: [0,1]
unique values: 2
units: 1
missing .: 32/41

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   4         0    27-
                   5         1    60-
                   32         .

```

---

**nbrvehicule**


---

```

      type: numeric (byte)

      range: [.,.]
unique values: 0
units: .
missing .: 41/41

      tabulation: Freq.   Value
                   41    .

```

---

**affiliationopa**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: AFFILIAT

      range: [1,2]
unique values: 2
units: 1
missing .: 1/41

      tabulation: Freq.   Numeric   Label

```

6	1	Oui
34	2	Non
1	.	

**totpersonnel\_anon**

```

      type: numeric (byte)
      label: totpersonnel_anon

      range: [0,1]                                units: 1
unique values: 2                                missing .: 35/41

      tabulation:  Freq.    Numeric    Label
                   2         0      1-
                   4         1      7-
                   35         .

```

## tothom\_anon

```

      type: numeric (byte)
      label: tothom_anon

      range: [0,1]
      unique values: 2
      units: 1
      missing .: 35/41

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   2         0    1-
                   4         1    7-
                   35         .

```

**totfem**

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]                                units:  .
unique values:  0                                missing .:  41/41

      tabulation:  Freq.  Value
                   41  .

```

**nbrcadreh**

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 41/41

      tabulation:  Freq.  Value
                   41   .
```

---

**nbrcadrefem**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 41/41

      tabulation:  Freq.  Value
                   41   .
```

---

**nbrtechh**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 41/41

      tabulation:  Freq.  Value
                   41   .
```

---

**nbrtechf**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 41/41

      tabulation:  Freq.  Value
                   41   .
```

---

**nbrsansh**

---



```

      type: numeric (byte)
      label: nbrsansh

      range: [1,1]
unique values: 1
units: 1
missing .: 38/41

```

```

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              3         1   1+
              38         .

```

---

**nbrsansf**


---

```

      type: numeric (byte)

      range: [.,.]
unique values: 0
units: .
missing .: 41/41

```

```

tabulation: Freq.   Value
              41   .

```

---

**DIRECTEUR1**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: DIRECTEU

      range: [2,2]
unique values: 1
units: 1
missing .: 32/41

```

```

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              9         2   Non
              32         .

```

---

**DIRECTEUR2**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: V41_A

      range: [.,.]
unique values: 0
units: .
missing .: 41/41

```

```

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              41         .

```

---

**COMPTABLE1**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  COMPTABL

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  32/41

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   2         1    Oui
                   7         2    Non
                   32         .

```

---

**COMPTABLE2**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  V43_A

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  39/41

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   2         1    Masculin
                   39         .

```

---

**SECRPERM1**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  SECRPERM

      range:  [2,2]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  32/41

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   9         2    Non
                   32         .

```

---

**SECRPERM2**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  V45_A

```

```

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  41/41

      tabulation:  Freq.    Numeric    Label
                   41          .

```

**financex**

```

      type:  numeric (byte)
      label:  FINANCEX

      range:  [1,2]
unique values:  2
                                units:  1
                                missing .:  27/41

      tabulation:  Freq.    Numeric    Label
                   4          1    Oui
                   10          2    Non
                   27          .

```

**FINANCEREA09**

```

      type:  numeric (byte)
      label:  FINANCER

      range:  [1,2]
unique values:  2
                                units:  1
                                missing .:  32/41

      tabulation:  Freq.    Numeric    Label
                   1          1    Oui
                   8          2    Non
                   32          .

```

**approvex**

```

      type:  numeric (byte)
      label:  APPROVEX

      range:  [1,2]
unique values:  2
                                units:  1
                                missing .:  28/41

      tabulation:  Freq.    Numeric    Label
                   6          1    Oui

```

```

      7      2 Non
     28      .

```

---

**APPROVREA09**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: APPROVRE

      range: [1,2]                units: 1
unique values: 2                missing .: 33/41

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   1         1   Oui
                   7         2   Non
                   33         .

```

---

**comercex**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: COMERCEX

      range: [1,2]                units: 1
unique values: 2                missing .: 28/41

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   9         1   Oui
                   4         2   Non
                   28         .

```

---

**COMERCREA09**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: COMERCRE

      range: [1,2]                units: 1
unique values: 2                missing .: 31/41

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   3         1   Oui
                   7         2   Non
                   31         .

```

---

---

**materielelex**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  MATERIEL

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  32/41

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   1         1    Oui
                   8         2    Non
                   32         .

```

---

**MATERIELREA09**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  V53_A

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  36/41

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   1         1    Oui
                   4         2    Non
                   36         .

```

---

**triturationex**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  TRITURAT

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  32/41

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   3         1    Oui
                   6         2    Non
                   32         .

```

---

**TRITURATREA09**

---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

label:  V55_A

range:  [1,2]
unique values: 2

units:  1
missing .: 36/41

tabulation:  Freq.    Numeric    Label
              2         1    Oui
              3         2    Non
              36         .

```

---

**conditionex**


---

```

type:  numeric (byte)
label:  CONDITIO

range:  [1,2]
unique values: 2

units:  1
missing .: 32/41

tabulation:  Freq.    Numeric    Label
              1         1    Oui
              8         2    Non
              32         .

```

---

**CONDITIONREA09**


---

```

type:  numeric (byte)
label:  V57_A

range:  [2,2]
unique values: 1

units:  1
missing .: 36/41

tabulation:  Freq.    Numeric    Label
              5         2    Non
              36         .

```

---

**autreex**


---

```

type:  numeric (byte)
label:  AUTREEX

range:  [1,2]
unique values: 2

units:  1
missing .: 32/41

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1	1	Oui
	8	2	Non
	32	.	

---

**AUTREREA09**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  AUTREREA

      range:  [2,2]
unique values: 1                                units:  1
                                              missing .:  36/41

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   5         2    Non
                   36         .

```

---

**actionex**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  ACTIONEX

      range:  [1,2]
unique values: 2                                units:  1
                                              missing .:  31/41

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   3         1    Oui
                   7         2    Non
                   31         .

```

---

**ACTIONREA09**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  ACTIONRE

      range:  [2,2]
unique values: 1                                units:  1
                                              missing .:  37/41

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   4         2    Non
                   37         .

```

---

---

**gestionex**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  GESTIONE

      range:  [1,2]
unique values: 2                                units:  1
                                                missing .:  31/41

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   7         1    Oui
                   3         2    Non
                   31         .

```

---

**GESTIONREA09**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  GESTIONR

      range:  [1,2]
unique values: 2                                units:  1
                                                missing .:  35/41

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   2         1    Oui
                   4         2    Non
                   35         .

```

---

**projetsex**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  PROJETSE

      range:  [1,2]
unique values: 2                                units:  1
                                                missing .:  32/41

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   6         1    Oui
                   3         2    Non
                   32         .

```

---

**PROJETSREA09**

---

```

      type:  numeric (byte)

```



```

label: PROJETSr

range: [1,2]          units: 1
unique values: 2      missing .: 35/41

tabulation: Freq.    Numeric  Label
              1         1    Oui
              5         2    Non
              35         .

```

---

**formationex**


---

```

type: numeric (byte)
label: FORMATIO

range: [1,2]          units: 1
unique values: 2      missing .: 24/41

tabulation: Freq.    Numeric  Label
              15         1    Oui
              2         2    Non
              24         .

```

---

**FORMATREA09**


---

```

type: numeric (byte)
label: FORMATRE

range: [1,2]          units: 1
unique values: 2      missing .: 29/41

tabulation: Freq.    Numeric  Label
              9         1    Oui
              3         2    Non
              29         .

```

---

**plaidoiriex**


---

```

type: numeric (byte)
label: PLAIDOIR

range: [1,2]          units: 1
unique values: 2      missing .: 31/41

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	6	1	Oui
	4	2	Non
	31	.	

---

**PLAIDOIRIREA09**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: V69_A

      range: [2,2]                      units: 1
unique values: 1                      missing .: 35/41

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	6	2	Non
	35	.	

---

**manifestex**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: MANIFEST

      range: [1,2]                      units: 1
unique values: 2                      missing .: 30/41

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	7	1	Oui
	4	2	Non
	30	.	

---

**MANIFESTREA09**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: V71_A

      range: [1,2]                      units: 1
unique values: 2                      missing .: 34/41

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2	1	Oui
	5	2	Non
	34	.	

---

**entretirex**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  ENTRETIR

      range:  [1,2]
unique values: 2                                units:  1
                                              missing .:  31/41

      tabulation:  Freq.    Numeric    Label
                   3         1    Oui
                   7         2    Non
                   31         .

```

---

**ENTRETIRREAL09**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  V73_A

      range:  [1,2]
unique values: 2                                units:  1
                                              missing .:  36/41

      tabulation:  Freq.    Numeric    Label
                   1         1    Oui
                   4         2    Non
                   36         .

```

---

**gestirex**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  GESTIREX

      range:  [1,2]
unique values: 2                                units:  1
                                              missing .:  31/41

      tabulation:  Freq.    Numeric    Label
                   3         1    Oui
                   7         2    Non
                   31         .

```

---

**GESTIRREAL09**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  GESTIRRE

      range:  [1,2]
unique values: 2                                units:  1
                                                missing .:  36/41

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   1         1    Oui
                   4         2    Non
                   36         .

```

---

**develpex**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  DEVELPEX

      range:  [1,2]
unique values: 2                                units:  1
                                                missing .:  19/41

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   18         1    Oui
                   4         2    Non
                   19         .

```

---

**DEVELPREAL09**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  DEVELPRE

      range:  [1,2]
unique values: 2                                units:  1
                                                missing .:  24/41

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   2         1    Oui
                   15        2    Non
                   24         .

```

---

**ATREEX1**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  ATREEX1

```

```

      range:  [1,2]
unique values: 2
      units:  1
missing .: 28/41

```

```

tabulation:  Freq.    Numeric  Label
              6         1    Oui
              7         2    Non
              28         .

```

---

**ATREREAL091**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  ATREREAL

```

```

      range:  [1,2]
unique values: 2
      units:  1
missing .: 31/41

```

```

tabulation:  Freq.    Numeric  Label
              5         1    Oui
              5         2    Non
              31         .

```

---

**ATREEX2**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  ATREEX2

```

```

      range:  [1,2]
unique values: 2
      units:  1
missing .: 28/41

```

```

tabulation:  Freq.    Numeric  Label
              7         1    Oui
              6         2    Non
              28         .

```

---

**ATRERAEL092**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  ATRERAEL

```

```

      range:  [1,2]
unique values: 2
      units:  1
missing .: 33/41

```

```

tabulation:  Freq.    Numeric  Label

```

3	1	Oui
5	2	Non
33	.	

---

**ATREEX3**

---

type: numeric (**byte**)  
label: **ATREEX3**

range:	[1,2]	units:	1
unique values:	2	missing .:	33/41

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	3	1	Oui
	5	2	Non
	33	.	

---

**ATREREAL093**

---

type: numeric (**byte**)  
label: **V83\_A**

range:	[1,2]	units:	1
unique values:	2	missing .:	35/41

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2	1	Oui
	4	2	Non
	35	.	

---

**regulariteag**

---

type: numeric (**byte**)  
label: **REGULARI**

range:	[1,2]	units:	1
unique values:	2	missing .:	10/41

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	20	1	Oui
	11	2	Non
	10	.	

---

**agextra**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  37/41

      tabulation:  Freq.  Value
                   4    1
                   37    .

```

---

**dateag**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [2005,2010]                units:  1
unique values: 5                      missing .:  19/41

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    2005
                   1    2007
                   1    2008
                   9    2009
                  10    2010
                  19    .

```

---

**tauxag**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [33,100]                   units:  1
unique values: 11                      missing .:  22/41

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    33
                   1    34
                   1    40
                   1    50
                   1    59
                   1    62
                   1    70
                   1    84
                   1    95

```

```

      1  98
      9 100
     22  .

```

---

**nbrmasag**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [9,100]                units:  1
unique values: 11                  missing .: 23/41

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    9
                   1   17
                   1   30
                   1   33
                   1   34
                   1   36
                   1   50
                   1   59
                   2   95
                   1   98
                   7  100
                   23  .

```

---

**nbrfemag**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [100,100]             units:  1
unique values: 1                  missing .: 38/41

      tabulation:  Freq.  Value
                   3   100
                   38  .

```

---

**membreca**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [2,100]              units:  1
unique values: 16                  missing .: 13/41

```



```

tabulation:  Freq.  Value
              1    2
              1    4
              2   10
              2   14
              1   15
              2   17
              1   28
              3   29
              1   30
              1   33
              1   43
              1   45
              3   50
              1   60
              1   80
              6  100
             13   .

```

---

**reunionca**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [1,12]                units:  1
unique values:  4                                missing .:  23/41

tabulation:  Freq.  Value
              2    1
              1    2
             11    4
              4   12
             23   .

```

---

**REUNIONCA09**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [2,20]                units:  1
unique values:  8                                missing .:  12/41

tabulation:  Freq.  Value
              5    2
             10    3
              6    4
              3    5

```

```

      1  6
      1  7
      2 12
      1 20
     12  .

```

---

**tauxpresenceca**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [55,100]                units:  1
unique values: 11                    missing .: 11/41

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  55
                   1  60
                   4  66
                   2  70
                   3  71
                   1  75
                   2  80
                   1  82
                   2  85
                   1  90
                   12 100
                   11  .

```

---

**nbrmasca**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,100]                units:  1
unique values: 13                    missing .: 12/41

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  1
                   1  3
                   1  4
                   4  5
                   4  6
                   1  7
                   1  8
                   1  9
                   1 54
                   1 75

```

```

      1  80
      1  90
     11 100
     12  .

```

---

**nbrfemca**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [2,100]                units:  1
unique values: 3                    missing .: 36/41

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    2
                   1    6
                   3   100
                   36   .

```

---

**regulariteca**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  V96_A

      range:  [1,2]                units:  1
unique values: 2                    missing .: 13/41

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   11      1   Oui
                   17      2   Non
                   13      .

```

---

**election**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  ELECTION

      range:  [1,2]                units:  1
unique values: 2                    missing .: 10/41

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   30      1   Oui
                   1      2   Non
                   10      .

```

---

**fonctcumopa**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,4]                units:  1
unique values: 4                missing .: 20/41

      tabulation:  Freq.  Value
                   9   1
                   2   2
                   9   3
                   1   4
                  20  .

```

---

**SIPLUS1**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  SIPLUS1

      range:  [1,2]                units:  1
unique values: 2                missing .: 31/41

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   9         1  Secrétariat
                   1         2  Comptabilité
                  31         .

```

---

**SIPLUS2**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  SIPLUS2

      range:  [2,3]                units:  1
unique values: 2                missing .: 31/41

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   8         2  Comptabilité
                   2         3  Fonctions de soutien
                  31         .

```

---

**SIPLUS3**

---

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  SIPLUS3

      range:  [3,3]                      units:  1
unique values: 1                      missing .: 33/41

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   8       3   Fonctions de soutien
                   33       .

```

---

**SIPLUS4**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  SIPLUS4

      range:  [.,.]                      units:  .
unique values: 0                      missing .: 41/41

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   41       .

```

---

**elaboratw**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  ELABORAT

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .: 28/41

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   7       1   Oui
                   6       2   Non
                   28       .

```

---

**redactrap**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  REDACTRA

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .: 27/41

```

---

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	9	1	Oui
	5	2	Non
	27	.	

---

**etablbilan**

---

```

      type: numeric (byte)
      label: ETABLBIL

      range: [1,2]
unique values: 2
                                units: 1
                                missing .: 28/41

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	8	1	Oui
	5	2	Non
	28	.	

---

**etablrapport**

---

```

      type: numeric (byte)
      label: ETABLRAP

      range: [1,2]
unique values: 2
                                units: 1
                                missing .: 27/41

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	8	1	Oui
	6	2	Non
	27	.	

---

**cotisationag**

---

```

      type: numeric (byte)
      label: COTISATI

      range: [1,2]
unique values: 2
                                units: 1
                                missing .: 26/41

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	12	1	Oui
	3	2	Non

26 .

---

**siouiretard**

---

```

      type: numeric (byte)
      label: SIOUIRET

      range: [1,2]
unique values: 2
                                units: 1
                                missing .: 29/41

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	9	1	Oui
	3	2	Non
	29	.	

---

**montantcotis\_anon**

---

```

      type: numeric (byte)
      label: montantcotis_anon

      range: [0,2]
unique values: 3
                                units: 1
                                missing .: 25/41

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	3	0	20-
	3	1	30-
	10	2	50-
	25	.	

---

**capitalsocial\_anon**

---

```

      type: numeric (byte)
      label: capitalsocial_anon

      range: [0,2]
unique values: 3
                                units: 1
                                missing .: 30/41

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2	0	1000-
	4	1	4000-
	5	2	10000-
	30	.	

---

**capitallibere\_anon**

---

type: numeric (**byte**)  
 label: **capitallibere\_anon**

range: [0,2] units: 1  
 unique values: 3 missing .: 32/41

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	3	0	3170-
	2	1	5500-
	4	2	10000-
	32	.	

---

**resultatnet\_anon**

---

type: numeric (**byte**)  
 label: **resultatnet\_anon**

range: [0,2] units: 1  
 unique values: 3 missing .: 35/41

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2	0	260-
	2	1	1212.5-
	2	2	16500-
	35	.	

---

**dettescumul**

---

type: numeric (**long**)

range: [70000,70000] units: 10000  
 unique values: 1 missing .: 40/41

tabulation:	Freq.	Value
	1	70000
	40	.

name: <unnamed>

log: /Users/citrangle/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C  
 > e - Codebook.smcl  
 log type: smcl  
 closed on: 15 Dec 2017, 19:47:10



---

```

      name: <unnamed>
      log: /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
      log type: smcl
      opened on: 15 Dec 2017, 19:47:10

```

**USING file: Pluvial1\_Variete\_Olivier**

Contains data from /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline

```

      obs:          711
      vars:          11
      size:         20,619
                                15 Dec 2017 17:21

```

---

variable name	storage type	display format	value label	variable label
<b>code_anon</b>	str9	%9s		<b>Code du questionnaire (anonymized)</b>
<b>zone</b>	byte	%8.0g	ZONE	<b>zone</b>
<b>province</b>	byte	%8.0g	PROVINCE	<b>province</b>
<b>perim_anon</b>	byte	%8.0g		<b>Numéro du périmètre (anonymized)</b>
<b>nfiche_anon</b>	int	%8.0g		<b>Numéro fiche exploitation (anonymized)</b>
<b>OL1_VARIETE</b>	byte	%8.0g	OL1_VARI	<b>variete</b>
<b>OL1_PIEDSUR</b>	int	%8.0g		<b>piedsur (anonymized)</b>
<b>OL1_PIEDHORS</b>	int	%8.0g		<b>piedhors (anonymized)</b>
<b>OL1_EVOLUTION</b>	byte	%8.0g	OL1_EVOL	<b>evolution</b>
<b>OL1_RAISON</b>	byte	%8.0g	OL1_RAIS	<b>raison</b>
<b>OL1_RDTMOYEN</b>	double	%12.0g		<b>rdtmoyen</b>

---

Sorted by:

---

**code\_anon**

---

type: string (str9)

unique values: 699

missing "": 0/711

examples: "107058094"  
 "114001113"  
 "117019202"  
 "118029185"

---

**zone**

---

```

      type: numeric (byte)
      label: ZONE

      range: [1,1]                      units: 1
unique values: 1                      missing .: 0/711

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   711         1   Pluvial1 Extension Olivier

```

---

**province**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: PROVINCE

      range: [1,21]                     units: 1
unique values: 13                     missing .: 0/711

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   26         1   AL HAOUZ
                   53         3   azilal
                   29         4   BENI MELLAL
                   26         5   berkane
                   27         7   chefchaouen
                   26        11   khenifra
                   85        12   larache
                  112        14   ouazzane
                   19        16   sefrou
                  119        17   taounate
                  117        18   taza
                   42        19   tetouan
                   30        21   ZOUAGHA M.Y.

```

---

**perim\_anon**


---

```

      type: numeric (byte)

      range: [1,58]                     units: 1
unique values: 34                     missing .: 0/711

      tabulation: Freq.   Value
                   26     1
                   3      4
                  29     6
                   5      9

```

```

24 14
25 15
6 17
23 19
29 20
17 22
29 26
18 28
29 29
20 30
21 31
11 33
30 34
26 35
23 37
17 38
26 39
15 40
24 41
27 42
7 43
19 44
16 46
26 47
19 48
16 49
19 50
30 52
29 56
27 58

```

---

**nfiche\_anon**

---

type: numeric (**int**)

range: [14,299]  
unique values: 32

units: 1  
missing .: 0/711

tabulation: Freq. Value

```

24 14
23 32
21 50
18 60
23 76
5 78
23 87
23 90

```

```

23 94
22 95
24 96
1 98
26 99
22 106
26 113
29 122
20 131
25 143
24 180
21 185
22 187
25 190
24 202
24 217
24 228
26 234
25 243
23 248
22 257
24 268
23 275
26 299

```

---

**OL1\_VARIETE**


---

type: numeric (**byte**)

label: **OL1\_VARI**

range: [13,20]

unique values: 5

units: 1

missing .: 23/711

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2	13	dahbia
	3	16	haouzia
	18	18	menara
	1	19	meslala
	664	20	PICHOLINE MAROCAINE
	23	.	

---

**OL1\_PIEDSUR**


---

type: numeric (**int**)

```

      range:  [1,610]
unique values: 174
      mean:   115.017
    std. dev: 136.62

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  15       30       70      144      260

```

---

**OL1\_PIEDHORS**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [2,150]
unique values: 20
      units:  1
missing .:  670/711

tabulation:  Freq.  Value
              1  2
              1  5
              2  6
              2  7
              2  8
              1  9
              3 10
              1 12
              1 14
              2 15
              1 16
              3 20
              4 25
              6 30
              1 35
              2 45
              1 50
              1 70
              1 80
              5 150
            670 .

```

---

**OL1\_EVOLUTION**


---

```

      type:  numeric (byte)
label:  OL1_EVOL

      range:  [1,3]
      units:  1

```

```
unique values: 3          missing .: 78/711
```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	3	1	Diminution
	487	2	Stagnation
	143	3	Augmentation
	78	.	

## OL1\_RAISON

```

      type: numeric (byte)
      label: OL1_RAIS, but 3 nonmissing values are not labeled

      range: [1,57]                                units: 1
unique values: 10                                missing .: 500/711

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	5	1	Acquisition/heritage
	142	2	Nouvelle plantation
	6	3	Arrachage
	2	4	Attaque de ravageurs/Maladies
	41	5	Problemes climatiques(grele, gel, secheresse, etc.)
	1	6	Vente terre
	11	7	Autre
	1	25	
	1	56	
	1	57	
	500	.	

**OL1\_RDTMOYEN**

```

      type:  numeric (double)
      range: [1.5,120]           units:  .1
unique values: 71               missing .: 73/711

```

```
tabulation:  Freq.  Value
              1    1.5
              1    3.2
              2     4
              7     5
              2     6
              3     7
              1    7.3
```

```
1 7.5
8 8
3 9
1 9.6
27 10
1 11
1 11.5
9 12
2 12.5
6 13
3 14
47 15
12 16
7 17
18 18
2 19
70 20
1 20.5
1 20.6
1 20.9
4 21
1 21.5
10 22
8 23
6 24
64 25
7 26
1 26.6
3 27
8 28
1 28.7
2 29
71 30
2 31
4 32
5 33
1 33.3
2 34
22 35
6 36
1 38
53 40
1 42
1 43
1 44
5 45
1 47.7
1 49
42 50
```

```

      1  52
      7  55
      1  56
      2  57
     26  60
      6  65
      1  67
      1  68
     10  70
      2  75
      4  80
      1  82
      1 100
      1 106
      2 120
     73  .

```

```

      name: <unnamed>
      log:  /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
      log type:  smcl
      closed on: 15 Dec 2017, 19:47:10

```

```

      name: <unnamed>
      log:  /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
      log type:  smcl
      opened on: 15 Dec 2017, 19:47:10

```

**USING file: Oasis\_Productions\_Animales**

Contains data from /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline

```

      obs:           843
      vars:           362
      size:          615,390

```

15 Dec 2017 17:21

variable name	storage type	display format	value label	variable label
<b>code_anon</b>	str9	%9s		<b>Code du questionnaire (anonymized)</b>
<b>zone</b>	byte	%8.0g	ZONE	<b>zone</b>
<b>province</b>	byte	%8.0g	PROVINCE	<b>province</b>
<b>perim_anon</b>	byte	%8.0g		<b>Numéro du périmètre (anonymized)</b>
<b>nfiche_anon</b>	int	%8.0g		<b>Numéro fiche exploitation (anonymized)</b>
<b>AN11_BOVAMEMAL</b>	byte	%8.0g		<b>bovamemal</b>
<b>AN11_BOVAMEFEM</b>	byte	%8.0g		<b>bovamefem</b>
<b>AN11_BOVAMEJEUN</b>	byte	%8.0g		<b>bovamejeun</b>
<b>AN11_BOVLOCMAL</b>	byte	%8.0g		<b>bovlocmal</b>



AN11_BOVLOCFEM	byte	%8.0g	bovlocfem
AN11_BOVLOCJEUN	byte	%8.0g	bovlocjeun
AN11_OVINMAL	byte	%8.0g	ovinmal (anonymized)
AN11_OVINFEM	byte	%8.0g	ovinfem (anonymized)
AN11_OVINJEUN	byte	%8.0g	ovinjeun (anonymized)
AN11_CAPMAL	byte	%8.0g	capmal (anonymized)
AN11_CAPFEM	byte	%8.0g	capfem (anonymized)
AN11_CAPJEUN	byte	%8.0g	capjeun (anonymized)
AN11_CAMMAL	byte	%8.0g	cammal
AN11_CAMFEM	byte	%8.0g	camfem
AN11_CAMJEUN	byte	%8.0g	camjeun
AN11_EQDMAL	byte	%8.0g	eqdmal
AN11_EQDFEM	byte	%8.0g	eqdfem
AN11_EQDJEUN	byte	%8.0g	eqdjeun
AN12_VOLAILLE	byte	%8.0g	volaille (anonymized)
AN12_LAPIN	byte	%8.0g	lapin (anonymized)
AN12_RUCHTRA	byte	%8.0g	ruchtra (anonymized)
AN12_RUCHMOD	byte	%8.0g	ruchmod (anonymized)
AN21_BOVQTECO-m	double	%12.0g	bovqtecon
AN21_BOVVALCO-m	long	%12.0g	bovvalcon
AN21_BOVQTEVR-m	double	%12.0g	bovqtevirt
AN21_BOVVALVR-m	int	%8.0g	bovvalvirt
AN21_BOVQTEGR-m	double	%12.0g	bovqtegross
AN21_BOVVALGR-m	int	%8.0g	bovvalgros
AN21_OVQTECON-m	double	%12.0g	ovqtecon
AN21_OVVALCON-m	long	%12.0g	ovvalcon
AN21_OVQTEVRT-m	double	%12.0g	ovqtevirt
AN21_OVVALVRT-m	int	%8.0g	ovvalvirt
AN21_OVQTEGRO-m	double	%12.0g	ovqtegross
AN21_OVVALGRO-m	int	%8.0g	ovvalgros
AN21_CAPQTECO-m	float	%9.0g	capqtecon
AN21_CAPVALCO-m	int	%8.0g	capvalcon
AN21_CAPQTEVR-m	byte	%8.0g	capqtevirt
AN21_CAPVALVR-m	int	%8.0g	capvalvirt
AN21_CAPQTEGR-m	double	%12.0g	capqtegross
AN21_CAPVALGR-m	int	%8.0g	capvalgros
AN21_CAMQTECO-m	byte	%8.0g	camqtecon
AN21_CAMVALCO-m	byte	%8.0g	camvalcon
AN21_CAMQTEVR-m	byte	%8.0g	camqtevirt
AN21_CAMVALVR-m	byte	%8.0g	camvalvirt
AN21_CAMQTEGR-m	byte	%8.0g	camqtegross
AN21_CAMVALGR-m	byte	%8.0g	camvalgros
AN21_EQQTECON-m	double	%12.0g	eqqtecon
AN21_EQVALCON-m	int	%8.0g	eqvalcon
AN21_EQQTEVRT-m	byte	%8.0g	eqqtevirt
AN21_EQVALVRT-m	int	%8.0g	eqvalvirt
AN21_EQQTEGRO-m	double	%12.0g	eqqtegross
AN21_EQVALGRO-m	int	%8.0g	eqvalgros
AN21_AVIQTECO-m	byte	%8.0g	aviqtecon

AN21_AVIVALCO-m	int	%8.0g	avivalcon
AN21_CUNQTECO-m	byte	%8.0g	cunqtecon
AN21_CUNVALCO-m	byte	%8.0g	cunvalcon
AN21_CUNQTEVR-m	byte	%8.0g	cunqtevirt
AN21_CUNVALVR-m	byte	%8.0g	cunvalvirt
AN21_APIQTECO-m	float	%9.0g	apiqtecon
AN21_APIVALCO-m	int	%8.0g	apivalcon
AN22_BOV1QTEC-m	double	%12.0g	BOV1QTECON
AN22_BOV1VALC-m	int	%8.0g	BOV1VALCON
AN22_BOV1QTEV-m	double	%12.0g	BOV1QTEVRT
AN22_BOV1VALV-m	long	%12.0g	BOV1VALVRT
AN22_BOV1QTEG-m	double	%12.0g	BOV1QTEGROS
AN22_BOV1VALG-m	int	%8.0g	BOV1VALGROS
AN22_OV1QTECO-m	double	%12.0g	OV1QTECON
AN22_OV1VALCO-m	int	%8.0g	OV1VALCON
AN22_OV1QTEVR-m	double	%12.0g	OV1QTEVRT
AN22_OV1VALVR-m	int	%8.0g	OV1VALVRT
AN22_OV1QTEGR-m	double	%12.0g	OV1QTEGROS
AN22_OV1VALGR-m	float	%9.0g	OV1VALGROS
AN22_CAP1QTEC-m	double	%12.0g	CAP1QTECON
AN22_CAP1VALC-m	int	%8.0g	CAP1VALCON
AN22_CAP1QTEV-m	float	%9.0g	CAP1QTEVRT
AN22_CAP1VALV-m	int	%8.0g	CAP1VALVRT
AN22_CAP1QTEG-m	double	%12.0g	CAP1QTEGROS
AN22_CAP1VALG-m	int	%8.0g	CAP1VALGROS
AN22_CAM1QTEC-m	byte	%8.0g	CAM1QTECON
AN22_CAM1VALC-m	byte	%8.0g	CAM1VALCON
AN22_CAM1QTEV-m	byte	%8.0g	CAM1QTEVRT
AN22_CAM1VALV-m	byte	%8.0g	CAM1VALVRT
AN22_CAM1QTEG-m	byte	%8.0g	CAM1QTEGROS
AN22_CAM1VALG-m	int	%8.0g	CAM1VALGROS
AN22_EQ1QTECO-m	double	%12.0g	EQ1QTECON
AN22_EQ1VALCO-m	int	%8.0g	EQ1VALCON
AN22_EQ1QTEVR-m	double	%12.0g	EQ1QTEVRT
AN22_EQ1VALVR-m	int	%8.0g	EQ1VALVRT
AN22_EQ1QTEGR-m	double	%12.0g	EQ1QTEGROS
AN22_EQ1VALGR-m	float	%9.0g	EQ1VALGROS
AN22_AVI1QTEC-m	float	%9.0g	AVI1QTECON
AN22_AVI1VALC-m	int	%8.0g	AVI1VALCON
AN22_CUN1QTEC-m	double	%12.0g	CUN1QTECON
AN22_CUN1VALC-m	int	%8.0g	CUN1VALCON
AN22_CUN1QTEV-m	byte	%8.0g	CUN1QTEVRT
AN22_CUN1VALV-m	int	%8.0g	CUN1VALVRT
AN22_API1QTEC-m	float	%9.0g	API1QTECON
AN22_API1VALC-m	int	%8.0g	API1VALCON
AN23_BOVNBR	byte	%8.0g	bovnbr
AN23_BOVPROD	int	%8.0g	bovprod
AN23_BOVVET	int	%8.0g	bovvet
AN23_BOVINS	byte	%8.0g	bovins

AN23_BOVTOT	int	%8.0g	bovtot
AN23_OVNBR	byte	%8.0g	ovnbr
AN23_OVPROD	int	%8.0g	ovprod
AN23_OVVET	int	%8.0g	ovvet
AN23_OVINS	byte	%8.0g	ovins
AN23_OVTOT	int	%8.0g	ovtot
AN23_CAPNBR	byte	%8.0g	capnbr
AN23_CAPPROD	byte	%8.0g	capprod
AN23_CAPVET	byte	%8.0g	capvet
AN23_CAPINS	byte	%8.0g	capins
AN23_CAPTOT	byte	%8.0g	captot
AN23_CAMNBR	byte	%8.0g	camnbr
AN23_CAMPROD	byte	%8.0g	camprod
AN23_CAMVET	byte	%8.0g	camvet
AN23_CAMINS	byte	%8.0g	camins
AN23_CAMTOT	byte	%8.0g	camtot
AN23_EQNBR	byte	%8.0g	eqnbr
AN23_EQPROD	byte	%8.0g	eqprod
AN23_EQVET	byte	%8.0g	eqvet
AN23_EQINS	byte	%8.0g	eqins
AN23_EQTOT	int	%8.0g	eqtot
AN23_AVINBR	byte	%8.0g	avinbr
AN23_AVIPROD	byte	%8.0g	aviprod
AN23_AVIVET	byte	%8.0g	avivet
AN23_AVIINS	byte	%8.0g	aviins
AN23_AVITOT	byte	%8.0g	avitot
AN23_CUNNBR	byte	%8.0g	cunnbr
AN23_CUNPROD	byte	%8.0g	cunprod
AN23_CUNVET	byte	%8.0g	cunvet
AN23_CUNINS	byte	%8.0g	cunins
AN23_CUNTOT	byte	%8.0g	cuntot
AN23_APINBR	byte	%8.0g	apinbr
AN23_APIPROD	int	%8.0g	apiprod
AN23_APIVET	byte	%8.0g	apivet
AN23_APIINS	byte	%8.0g	apiins
AN23_APITOT	int	%8.0g	apitot
AN24_BOVGMOFM	int	%8.0g	bovgmofm (anonymized)
AN24_BOVGMOFF	byte	%8.0g	bovgmoff (anonymized)
AN24_BOVGMOSM	byte	%8.0g	bovgmosm (anonymized)
AN24_BOVGMOSF	float	%8.0g	bovgmosf (anonymized)
AN24_BOVAMOFM	float	%8.0g	bovamofm (anonymized)
AN24_BOVAMOFF	int	%8.0g	bovamoff (anonymized)
AN24_BOVAMOSM	byte	%8.0g	bovamosm (anonymized)
AN24_BOVAMOSF	byte	%8.0g	bovamosf (anonymized)
AN24_BOVEMOFM	byte	%8.0g	bovemofm (anonymized)
AN24_BOVEMOFF	int	%8.0g	bovemoff (anonymized)
AN24_BOVEMOSM	byte	%8.0g	bovemosm (anonymized)
AN24_BOVEMOSF	byte	%8.0g	bovemosf (anonymized)
AN24_BOVSMM	byte	%8.0g	bovsmm (anonymized)

<b>AN24_BOVSMF</b>	byte	%8.0g	<b>bovsmf (anonymized)</b>
<b>AN24_CAMGMOFM</b>	byte	%8.0g	<b>camgmofm (anonymized)</b>
<b>AN24_CAMGMOFF</b>	byte	%8.0g	<b>camgmoff</b>
<b>AN24_CAMGMOSM</b>	byte	%8.0g	<b>camgmosm</b>
<b>AN24_CAMGMOSF</b>	byte	%8.0g	<b>camgmofsf</b>
<b>AN24_CAMAMOFM</b>	float	%8.0g	<b>camamofm (anonymized)</b>
<b>AN24_CAMAMOFF</b>	byte	%8.0g	<b>AN24_CAMAMOFF</b>
			<b>camamoff</b>
<b>AN24_CAMAMOSM</b>	byte	%8.0g	<b>camamosm</b>
<b>AN24_CAMAMOSF</b>	byte	%8.0g	<b>camamosf</b>
<b>AN24_CAMEMOFM</b>	byte	%8.0g	<b>camemofm (anonymized)</b>
<b>AN24_CAMEMOFF</b>	byte	%8.0g	<b>camemoff</b>
<b>AN24_CAMEMOSM</b>	byte	%8.0g	<b>camemosm</b>
<b>AN24_CAMEMOSF</b>	byte	%8.0g	<b>camemosf</b>
<b>AN24_CAMSMM</b>	byte	%8.0g	<b>camsmm</b>
<b>AN24_CAMSMF</b>	byte	%8.0g	<b>camsmf</b>
<b>AN24_PETGMOFM</b>	byte	%8.0g	<b>petgmofm</b>
<b>AN24_PETGMOFF</b>	byte	%8.0g	<b>petgmoff</b>
<b>AN24_PETGMOSM</b>	byte	%8.0g	<b>petgmofsf</b>
<b>AN24_PETGMOSF</b>	byte	%8.0g	<b>petgmofsf</b>
<b>AN24_PETAMOFM</b>	byte	%8.0g	<b>petamofm</b>
<b>AN24_PETAMOFF</b>	byte	%8.0g	<b>AN24_PETAMOFF</b>
			<b>petamoff</b>
<b>AN24_PETAMOSM</b>	byte	%8.0g	<b>petamosm</b>
<b>AN24_PETAMOSF</b>	byte	%8.0g	<b>petamosf</b>
<b>AN24_PETEMOFM</b>	byte	%8.0g	<b>petemofm</b>
<b>AN24_PETEMOFF</b>	byte	%8.0g	<b>AN24_PETEMOFF</b>
			<b>petemoff</b>
<b>AN24_PETEMOSM</b>	byte	%8.0g	<b>petemosm</b>
<b>AN24_PETEMOSF</b>	byte	%8.0g	<b>petemosf</b>
<b>AN24_PETSMM</b>	byte	%8.0g	<b>petsmm</b>
<b>AN24_PETSMF</b>	byte	%8.0g	<b>petsmf</b>
<b>AN24_APIGMOFM</b>	byte	%8.0g	<b>AN24_APIGMOFM</b>
			<b>apigmofm</b>
<b>AN24_APIGMOFF</b>	byte	%8.0g	<b>apigmoff</b>
<b>AN24_APIGMOSM</b>	byte	%8.0g	<b>AN24_APIGMOSM</b>
			<b>apigmosm</b>
<b>AN24_APIGMOSF</b>	byte	%8.0g	<b>apigmosf</b>
<b>AN24_APIAMOFM</b>	byte	%8.0g	<b>AN24_APIAMOFM</b>
			<b>apiamofm</b>
<b>AN24_APIAMOFF</b>	byte	%8.0g	<b>apiamoff</b>
<b>AN24_APIAMOSM</b>	byte	%8.0g	<b>apiamosm</b>
<b>AN24_APIAMOSF</b>	byte	%8.0g	<b>apiamosf</b>
<b>AN24_APIEMOFM</b>	byte	%8.0g	<b>AN24_APIEMOFM</b>
			<b>apiemofm</b>
<b>AN24_APIEMOFF</b>	byte	%8.0g	<b>apiemoff</b>
<b>AN24_APIEMOSM</b>	byte	%8.0g	<b>AN24_APIEMOSM</b>
			<b>apiemosm</b>
<b>AN24_APIEMOSF</b>	byte	%8.0g	<b>apiemosf</b>

AN24_APISMM	byte	%8.0g	AN24_APISMM	apismm
AN24_APISMF	byte	%8.0g		apismf
AN31_DEBEFFBOV	byte	%8.0g		debeffbov (anonymized)
AN31_DEBEFFOV	float	%8.0g		debeffov (anonymized)
AN31_DEBEFFCAP	float	%8.0g		debeffcap (anonymized)
AN31_DEBEFFCAM	byte	%8.0g		debeffcam
AN31_DEBEFFEQ	byte	%8.0g		debeffeq (anonymized)
AN31_DEBEFFAVI	float	%8.0g		debeffavi (anonymized)
AN31_DEBEFFCUN	byte	%8.0g		debeffcun (anonymized)
AN31_DEBEFFAPI	byte	%8.0g		debeffapi (anonymized)
AN31_DEBVALBOV	long	%12.0g		debvalbov (anonymized)
AN31_DEBVALOV	long	%12.0g		debvalov (anonymized)
AN31_DEBVALCAP	int	%12.0g		debvalcap (anonymized)
AN31_DEBVALCAM	byte	%8.0g		debvalcam
AN31_DEBVALEQ	int	%8.0g		debvaleq (anonymized)
AN31_DEBVALAVI	int	%8.0g		debvalavi (anonymized)
AN31_DEBVALCUN	int	%8.0g		debvalcun (anonymized)
AN31_DEBVALAPI	int	%8.0g		debvalapi (anonymized)
AN31_VNTEFFBOV	byte	%8.0g		vnteffbov (anonymized)
AN31_VNTEFFOV	byte	%8.0g		vnteffov (anonymized)
AN31_VNTEFFCAP	byte	%8.0g		vnteffcap (anonymized)
AN31_VNTEFFCAM	byte	%8.0g		vnteffcam
AN31_VNTEFFEQ	byte	%8.0g		vnteffeq
AN31_VNTEFFAVI	byte	%8.0g		vnteffavi (removed)
AN31_VNTEFFCUN	byte	%8.0g	AN31_VNTEFFCUN	vnteffcun
				vnteffapi
AN31_VNTEFFAPI	byte	%8.0g		vntvalbov (anonymized)
AN31_VNTVALBOV	long	%12.0g		vntvalov (anonymized)
AN31_VNTVALOV	long	%12.0g		vntvalcap (anonymized)
AN31_VNTVALCAP	int	%12.0g		vntvalcam
AN31_VNTVALCAM	byte	%8.0g		vntvaleq (anonymized)
AN31_VNTVALEQ	int	%8.0g	AN31_VNTVALAVI	vntvalavi
AN31_VNTVALAVI	byte	%8.0g	AN31_VNTVALCUN	vntvalcun
AN31_VNTVALCUN	byte	%8.0g		vntvalapi
AN31_VNTVALAPI	byte	%8.0g		acheffbov (anonymized)
AN31_ACHEFFBOV	float	%8.0g		acheffov (anonymized)
AN31_ACHEFFOV	byte	%8.0g	AN31_ACHEFFCAP	acheffcap
AN31_ACHEFFCAP	byte	%8.0g		acheffcam
AN31_ACHEFFCAM	byte	%8.0g		acheffeq
AN31_ACHEFFEQ	byte	%8.0g	AN31_ACHEFFAVI	acheffavi
AN31_ACHEFFAVI	byte	%8.0g		acheffcun
AN31_ACHEFFCUN	byte	%8.0g		acheffapi
AN31_ACHEFFAPI	byte	%8.0g		achvalbov (anonymized)
AN31_ACHVALBOV	long	%12.0g		

AN31_ACHVALOV	int	%12.0g	achvalov (anonymized)
AN31_ACHVALCAP	int	%8.0g	achvalcap (anonymized)
AN31_ACHVALCAM	byte	%8.0g	achvalcam
AN31_ACHVALEQ	byte	%8.0g	AN31_ACHVALEQ achvaleq
AN31_ACHVALAVI	byte	%8.0g	AN31_ACHVALAVI achvalavi
AN31_ACHVALCUN	byte	%8.0g	achvalcun
AN31_ACHVALAPI	byte	%8.0g	achvalapi
AN31_AUTEFFBOV	byte	%8.0g	auteffbov
AN31_AUTEFFOV	byte	%8.0g	auteffov
AN31_AUTEFFCAP	byte	%8.0g	auteffcap
AN31_AUTEFFCAM	byte	%8.0g	auteffcam
AN31_AUTEFFAVI	byte	%8.0g	auteffavi
AN31_AUTEFFCUN	byte	%8.0g	auteffcun
AN31_AUTVALBOV	long	%12.0g	autvalbov
AN31_AUTVALOV	int	%8.0g	autvalov
AN31_AUTVALCAP	int	%8.0g	autvalcap
AN31_AUTVALCAM	byte	%8.0g	autvalcam
AN31_AUTVALAVI	byte	%8.0g	autvalavi
AN31_AUTVALCUN	int	%8.0g	autvalcun
AN31_NASEFFBOV	byte	%8.0g	naseffbov (anonymized)
AN31_NASEFFOV	byte	%8.0g	naseffov (anonymized)
AN31_NASEFFCAP	byte	%8.0g	naseffcap (anonymized)
AN31_NASEFFCAM	byte	%8.0g	naseffcam
AN31_NASEFFEQ	byte	%8.0g	naseffeq (removed)
AN31_NASEFFAVI	byte	%8.0g	naseffavi (anonymized)
AN31_NASEFFCUN	byte	%8.0g	naseffcun
AN31_NASEFFAPI	byte	%8.0g	naseffapi
AN31_MOREFFBOV	byte	%8.0g	AN31_MOREFFBOV moreffbov (anonymized)
AN31_MOREFFOV	float	%8.0g	moreffov (anonymized)
AN31_MOREFFCAP	byte	%8.0g	moreffcap
AN31_MOREFFCAM	byte	%8.0g	moreffcam
AN31_MOREFFEQ	byte	%8.0g	moreffeq
AN31_MOREFFAVI	byte	%8.0g	moreffavi
AN31_MOREFFCUN	byte	%8.0g	moreffcun
AN31_MOREFFAPI	byte	%8.0g	moreffapi (removed)
AN31_FINEFFBOV	byte	%8.0g	fineffbov (anonymized)
AN31_FINEFFOV	float	%8.0g	fineffov (anonymized)
AN31_FINEFFCAP	byte	%8.0g	fineffcap (anonymized)
AN31_FINEFFCAM	byte	%8.0g	fineffcam
AN31_FINEFFEQ	byte	%8.0g	fineffeq (anonymized)
AN31_FINEFFAVI	byte	%8.0g	fineffavi (anonymized)
AN31_FINEFFCUN	byte	%8.0g	fineffcun (anonymized)
AN31_FINEFFAPI	float	%8.0g	fineffapi (anonymized)
AN31_FINVALBOV	long	%12.0g	finvalbov (anonymized)
AN31_FINVALOV	long	%12.0g	finvalov (anonymized)
AN31_FINVALCAP	int	%12.0g	finvalcap (anonymized)

AN31_FINVALCAM	byte	%8.0g	finvalcam
AN31_FINVALEQ	int	%8.0g	finvaleq (anonymized)
AN31_FINVALAVI	int	%8.0g	finvalavi (anonymized)
AN31_FINVALCUN	int	%8.0g	finvalcun (anonymized)
AN31_FINVALAPI	int	%12.0g	finvalapi (anonymized)
AN31_PRIEFFBOV	byte	%8.0g	prieffbov
AN31_PRIEFFFOV	byte	%8.0g	priefffov
AN31_PRIEFFCAP	byte	%8.0g	prieffcap
AN31_PRIEFFCAM	byte	%8.0g	prieffcam
AN31_PRIEFFEQ	byte	%8.0g	prieffeq
AN31_PRIEFFAVI	byte	%8.0g	prieffavi
AN31_PRIEFFCUN	byte	%8.0g	prieffcun
AN31_PRIEFFAPI	byte	%8.0g	prieffapi
AN31_PRIVALBOV	byte	%8.0g	privalbov
AN31_PRIVALOV	byte	%8.0g	privalov
AN31_PRIVALCAP	byte	%8.0g	privalcap
AN31_PRIVALCAM	byte	%8.0g	privalcam
AN31_PRIVALEQ	byte	%8.0g	privaleq
AN31_PRIVALAVI	byte	%8.0g	privalavi
AN31_PRIVALCUN	byte	%8.0g	privalcun
AN31_PRIVALAPI	byte	%8.0g	privalapi
AN31_DONEFFBOV	byte	%8.0g	doneffbov (removed)
AN31_DONEFFOV	byte	%8.0g	doneffov
AN31_DONEFFCAP	byte	%8.0g	doneffcap
AN31_DONEFFCAM	byte	%8.0g	doneffcam
AN31_DONEFFEQ	byte	%8.0g	doneffeq
AN31_DONEFFAVI	byte	%8.0g	doneffavi
AN31_DONEFFCUN	byte	%8.0g	doneffcun
AN31_DONEFFAPI	byte	%8.0g	doneffapi
AN31_DONVALBOV	byte	%8.0g	donvalbov
AN31_DONVALOV	byte	%8.0g	donvalov
AN31_DONVALCAP	byte	%8.0g	donvalcap
AN31_DONVALCAM	byte	%8.0g	donvalcam
AN31_DONVALEQ	byte	%8.0g	donvaleq
AN31_DONVALAVI	byte	%8.0g	donvalavi
AN31_DONVALCUN	byte	%8.0g	donvalcun
AN31_DONVALAPI	byte	%8.0g	donvalapi
AN32_BOVBRPROD	double	%12.0g	bovbrprod
AN32_BOVBRVENDU	double	%12.0g	bovbrvendu
AN32_BOVBRPRIX	int	%8.0g	bovbrprix
AN32_BOVLBENP-D	int	%8.0g	bovlbenprod
AN32_BOVLBENV-U	int	%8.0g	bovlbenvendu
AN32_BOVLBENP-X	float	%9.0g	bovlbenprix
AN32_BOVLAITP-D	int	%8.0g	bovlaitprod
AN32_BOVLAITV-U	int	%8.0g	bovlaitvendu
AN32_BOVLAITP-X	double	%12.0g	bovlaitprix
AN32_OVLAITPROD	int	%8.0g	ovlaitprod
AN32_OVLAITVE-U	int	%8.0g	ovlaitvendu
AN32_OVLAITPRIX	double	%12.0g	ovlaitprix



AN32_OVJBENPROD	byte	%8.0g	ovjbenprod
AN32_OVJBENVE-U	byte	%8.0g	ovjbenvendu
AN32_OVJBENPRIX	byte	%8.0g	ovjbenprix
AN32_OVLAINPROD	int	%8.0g	ovlainprod
AN32_OVLAINVE-U	byte	%8.0g	ovlainvendu
AN32_OVLAINPRIX	double	%12.0g	ovlainprix
AN32_CAPLAITP-D	int	%8.0g	caplaitprod
AN32_CAPLAITV-U	byte	%8.0g	caplaitvendu
AN32_CAPLAITP-X	float	%9.0g	caplaitprix
AN32_CAPJBENP-D	int	%8.0g	capjbenprod
AN32_CAPJBENV-U	byte	%8.0g	capjbenvendu
AN32_CAPJBENP-X	byte	%8.0g	capjbenprix
AN32_DROLAITP-D	byte	%8.0g	drolaitprod
AN32_DROLAITV-U	byte	%8.0g	drolaitvendu
AN32_DROLAITP-X	byte	%8.0g	drolaitprix
AN32_OEUFPROD	int	%8.0g	oeufprod
AN32_OEUFVENDU	int	%8.0g	oeufvendu
AN32_OEUFPIX	double	%12.0g	oeufprix
AN32_MIELPROD	int	%8.0g	mielprod
AN32_MIELVENDU	int	%8.0g	mielvendu
AN32_MIELPIX	int	%8.0g	mielpri
AN32_FUMPROD	double	%12.0g	fumprod
AN32_FUMVENDU	byte	%8.0g	fumvendu
AN32_FUMPIX	float	%9.0g	fumprix
AN32_AUTRPROD	byte	%8.0g	autrprod
AN32_AUTRVENDU	byte	%8.0g	autrvendu
AN32_AUTRPIX	byte	%8.0g	autrprix

---

Sorted by:

---

**code\_anon**

---

type: string (**str9**)

unique values: **843**

missing "": **0/843**

examples: "409013094"  
 "409036153"  
 "413045206"  
 "420016128"

---

**zone**

---

type: numeric (**byte**)

label: **ZONE**



```

        range:  [4,4]
unique values:  1
                                units:  1
                                missing .: 0/843

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              843         4  OASIS Palmier dattier

```

---

**province**


---

```

        type:  numeric (byte)
        label:  PROVINCE

```

```

        range:  [9,20]
unique values:  3
                                units:  1
                                missing .: 0/843

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              408         9  errachidia
              142        13  ouarzazate
              293        20  zagora

```

---

**perim\_anon**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [8,45]
unique values:  5
                                units:  1
                                missing .: 0/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              124    8
              141   13
              293   16
              143   36
              142   45

```

---

**nfiche\_anon**


---

```

        type:  numeric (int)

```

```

        range:  [1,300]
unique values:  298
                                units:  1
                                missing .: 0/843

```

```

        mean:    151.7
        std. dev: 86.7094

```

percentiles:	10%	25%	50%	75%	90%
	<b>32</b>	<b>77</b>	<b>153</b>	<b>228</b>	<b>270</b>

---

**AN11\_BOVAMEMAL**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,10]                units:  1
unique values: 8                  missing .: 712/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              83    1
              31    2
               8    3
               2    4
               3    6
               2    8
               1    9
               1   10
             712    .

```

---

**AN11\_BOVAMEFEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,7]                units:  1
unique values: 6                  missing .: 569/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              184    1
               62    2
               17    3
                7    4
                3    5
                1    7
             569    .

```

---

**AN11\_BOVAMEJEUN**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,6]                units:  1

```

unique values: 5                      missing .: 629/843

tabulation:	Freq.	Value
	161	1
	46	2
	4	3
	2	4
	1	6
	629	.

---

#### AN11\_BOVLOCMAL

---

type: numeric (**byte**)

range:	[1,4]	units:	1
unique values:	4	missing .:	784/843

tabulation:	Freq.	Value
	46	1
	7	2
	3	3
	3	4
	784	.

---

#### AN11\_BOVLOCFEM

---

type: numeric (**byte**)

range:	[1,7]	units:	1
unique values:	5	missing .:	684/843

tabulation:	Freq.	Value
	108	1
	42	2
	6	3
	2	4
	1	7
	684	.

---

#### AN11\_BOVLOCJEUN

---

type: numeric (**byte**)

```

      range:  [1,3]
unique values: 3
      units:  1
missing .: 721/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              100    1
              19    2
               3    3
              721    .

```

---

**AN11\_OVINMAL**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [1,28]
unique values: 19
      units:  1
missing .: 115/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              167    1
              192    2
              119    3
               91    4
               38    5
               32    6
               21    7
                9    8
                4    9
               20   10
                3   11
                7   12
                1   13
                5   14
                7   15
                1   16
                1   19
                4   20
                6   28
              115    .

```

---

**AN11\_OVINFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [1,42]
unique values: 24
      units:  1
missing .: 26/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              54    1
              133    2
              94    3
             142    4
              64    5
              98    6
              45    7
              37    8
              12    9
              42   10
               3   11
              14   12
               5   13
              12   14
              16   15
               1   16
               3   17
               4   18
              19   20
               1   21
               3   25
               1   29
               9   30
               5   42
              26   .

```

---

**AN11\_OVINJEUN**

---

```

type:  numeric (byte)

range:  [1,50]
unique values: 26

units:  1
missing .: 80/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              41    1
             171    2
              87    3
             130    4
              49    5
              90    6
              27    7
              49    8
               7    9
              35   10
               4   11
              18   12

```

```

      9 13
      6 14
      6 15
      3 16
      2 17
      3 18
      1 19
     10 20
      1 22
      2 24
      2 25
      1 27
      2 30
      7 50
     80 .

```

---

**AN11\_CAPMAL**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,12]
unique values: 4
      units:  1
missing .: 810/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   11    1
                   12    2
                    5    3
                    5   12
                   810    .

```

---

**AN11\_CAPFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,20]
unique values: 8
      units:  1
missing .: 787/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   16    1
                   15    2
                    8    3
                    4    4
                    4    5
                    3    7
                    1   10

```

5 20  
787 .

---

**AN11\_CAPJEUN**


---

type: numeric (**byte**)

range: [1,20]                      units: 1  
unique values: 8                      missing .: 797/843

tabulation: Freq. Value

6	1
22	2
4	3
5	4
2	5
1	6
1	7
5	20
797	.

---

**AN11\_CAMMAL**


---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 843/843

tabulation: Freq. Value

843	.
-----	---

---

**AN11\_CAMFEM**


---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 843/843

tabulation: Freq. Value

843	.
-----	---

---

**AN11\_CAMJEUN**


---

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 843/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   843  .

```

---

**AN11\_EQDMAL**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,4]
unique values: 4
      units:  1
missing .: 522/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   290  1
                   28  2
                    2  3
                    1  4
                   522  .

```

---

**AN11\_EQDFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,3]
unique values: 3
      units:  1
missing .: 774/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   62  1
                    6  2
                    1  3
                   774  .

```

---

**AN11\_EQDJEUN**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]
unique values: 1
      units:  1
missing .: 841/843

```

---



```

tabulation:  Freq.  Value
              2    1
            841    .

```

---

**AN12\_VOLAILLE**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [2,30]          units:  1
unique values:  21      missing .:  732/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              5    2
              2    3
             17    4
              8    5
             13    6
              3    7
              6    8
              2    9
             12   10
              1   11
              8   12
              2   13
              2   14
              5   15
              3   16
              1   17
              4   18
              8   20
              2   22
              2   24
              5   30
            732    .

```

---

**AN12\_LAPIN**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [2,50]          units:  1
unique values:  18      missing .:  795/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              5    2

```

```

      1  3
      3  4
      3  5
      4  6
      1  7
      2  8
      4 10
      4 12
      1 13
      2 14
      1 15
      1 16
      3 18
      6 20
      1 22
      1 24
      5 50
    795 .

```

---

**AN12\_RUCHTRA**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,10]
unique values: 7
      units:  1
missing .: 795/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   18  1
                   7  2
                   8  3
                   5  4
                   3  5
                   2  6
                   5 10
                   795 .

```

---

**AN12\_RUCHMOD**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,30]
unique values: 12
      units:  1
missing .: 801/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   7  1

```

```

6 2
5 3
6 4
1 5
2 6
1 9
2 10
2 15
3 20
2 24
5 30
801 .

```

---

AN21\_BOVQTECON\_Norm

---

type: numeric (**double**)

range: [0,457.2]  
unique values: 86

units: .01  
missing .: 0/843

tabulation: Freq. Value

448	0
1	.75
3	1
1	1.1
1	1.2
4	1.5
1	1.6
1	1.75
21	2
3	2.1
2	2.4
1	2.7
30	3
1	3.1
1	3.2
3	3.5
1	3.85
34	4
1	4.1
19	5
1	5.1
1	5.4
1	5.8
43	6
2	6.5
1	6.66

```
10 7
  2 7.2
  2 7.5
17 8
  2 8.5
  5 9
  1 9.5
  2 9.6
  1 9.9
31 10
  1 10.2
  1 10.5
  3 10.8
  2 11
36 12
  1 12.5
  3 13
  2 13.2
  1 13.5
  5 14
  1 14.4
  1 14.7
10 15
  5 16
  3 17
  1 17.4
  8 18
  1 19
  1 19.2
12 20
  1 21
  1 21.6
  8 24
  1 27.6
  1 28.5
  1 29
  2 30
  1 30.5
  2 32
  1 32.4
  1 34.25
  4 36
  1 39
  3 40
  1 42
  3 44
  1 48
  1 53
  1 54
```

```

1  58
1  60
1  65
1  70
1  84
1  96
1 100
1 120
1 185
1 194
1 457.2

```

---

**AN21\_BOVVALCON\_Norm**


---

```

type:  numeric (long)

range:  [0,114300]          units:  1
unique values: 142          missing .: 0/843

mean:    1465.16
std. dev: 4818.6

percentiles:    10%    25%    50%    75%    90%
                  0      0      0    1760    3600

```

---

**AN21\_BOVQTEVRT\_Norm**


---

```

type:  numeric (double)

range:  [0,900]          units:  .01
unique values: 34          missing .: 0/843

tabulation:  Freq.  Value
              776    0
               2     2
               6     4
               7    10
               2    12
               1    14
               2    15
               1    16
               1    17
               1    18
               7    20
               1    28

```

```

6  30
1  32
1  36
1  38
4  40
1  42
1  43.26
3  50
2  54
2  60
1  70
2  72
1  73
1  80
1  98
1  100
1  120
1  140
2  180
1  300
1  450
1  900

```

---

**AN21\_BOVVALVRT\_Norm**


---

```
type:  numeric (int)
```

```
range:  [0,18000]
unique values:  47
```

```
units:  1
missing .:  0/843
```

```

tabulation:  Freq.  Value
              775    0
              2   200
              4   300
              1   330
              3   400
              1   420
              1   440
              2   450
              1   480
              1   500
              1   600
              1   640
              3   800
              1   900
              3  1000
              1  1095

```

```

1  1160
3  1200
1  1250
1  1280
1  1500
1  1520
2  1600
1  1728
1  1750
1  1800
1  1875
1  2000
1  2160
1  2400
3  2500
1  2940
3  3000
1  3600
1  3650
4  4000
1  4500
1  4600
1  5000
2  5400
1  5760
1  7000
1  8000
1  12000
1  13500
1  14000
1  18000

```

---

**AN21\_BOVQTEGROS\_Norm**

---

type: numeric (**double**)

range: [0,1080]  
unique values: 48

units: .01  
missing .: 0/843

tabulation: Freq. Value

665	0
1	.75
1	1
1	1.5
1	1.8
2	2
1	2.4

```

      8  3
      2  3.6
    10  4
      1  4.2
      6  5
    19  6
      1  6.5
      3  7
      1  7.3
      2  7.5
    18  8
      1  8.25
      4  9
    15  10
    17  12
      3  13
      5  14
      8  15
      2  16
      3  18
      9  20
      1  20.4
      2  22
      1  23.4
      7  24
      1  27
      1  28
      1  30
      1  32
      1  35
      1  36
      3  40
      1  45
      2  48
      1  50
      1  54
      1  60
      1  80
      3  100
      2  120
      1  1080

```

---

**AN21\_BOVVALGROS\_Norm**

---

type: numeric (**int**)

range: [**0,21600**]

units: **1**



unique values: 85

missing .: 0/843

tabulation:	Freq.	Value
	663	0
	2	120
	2	150
	3	180
	1	200
	2	225
	1	228
	3	240
	1	250
	2	300
	1	320
	1	350
	3	360
	2	375
	1	450
	1	460
	3	500
	1	525
	4	560
	8	600
	1	700
	1	720
	1	780
	5	800
	3	840
	2	900
	1	925
	13	1000
	1	1040
	1	1050
	1	1080
	1	1100
	2	1120
	1	1160
	4	1200
	1	1240
	1	1267
	1	1280
	2	1300
	2	1400
	4	1500
	1	1540
	1	1550
	1	1560
	2	1600
	1	1680

```

1  1760
6  1800
1  1840
1  1860
1  1900
1  1920
1  1950
1  1960
1  1980
9  2000
1  2080
4  2100
1  2142
1  2160
2  2200
1  2250
10 2400
1  2700
3  2800
3  3000
2  3080
2  3120
1  3200
1  3250
3  3500
7  3600
1  3920
1  4000
1  4050
1  4160
1  4900
1  5200
1  6000
2  6400
1  6600
4  7200
1  8400
1  14400
1  21600

```

---

**AN21\_OVQTECON\_Norm**

---

type: numeric (**double**)

range: [0,344]

unique values: 91

units: .01

missing .: 0/843

```

tabulation:  Freq.  Value
              243  0
                1  .25
                 4  .5
                 1  .75
               28  1
                 3  1.2
                 1  1.35
                 3  1.4
                 6  1.5
                 1  1.75
                 3  1.8
              70  2
                 2  2.1
                 2  2.2
                 1  2.25
                 2  2.3
                 2  2.4
                 5  2.5
                 1  2.6
                 3  2.7
                 1  2.8
              68  3
                 1  3.1
                 6  3.2
                 1  3.25
                 1  3.3
                 4  3.5
                 1  3.6
              80  4
                 1  4.5
                 1  4.6
                 4  4.8
              51  5
                 3  5.1
                 1  5.2
                 2  5.4
                 2  5.5
                 1  5.6
                 1  5.65
                 2  5.8
                 1  5.9
              56  6
                 1  6.3
                 2  6.5
              12  7
                 1  7.1
                 1  7.4
              15  8

```

```
3 8.5
7 9
1 9.5
1 9.6
28 10
1 10.2
2 10.8
3 11
24 12
1 12.2
1 12.4
2 13
1 13.5
3 14
1 14.4
1 14.5
10 15
3 16
2 17
1 17.2
1 17.4
6 18
1 19
1 19.2
11 20
1 21.5
1 22
4 24
1 24.5
1 25
4 30
1 32
1 33
1 35
1 37
1 39.6
1 40
1 54
1 55
1 65
1 80
1 250
1 344
```

---

AN21\_OVVALCON\_Norm

---

type: numeric (**long**)

range: [0,52380]  
unique values: 163

units: 1  
missing .: 0/843

mean: 1181.86  
std. dev: 2946.81

percentiles:	10%	25%	50%	75%	90%
	0	0	670	1320	2500

---

#### AN21\_OVQTEVRT\_Norm

---

type: numeric (double)

range: [0,200]  
unique values: 41

units: .01  
missing .: 0/843

tabulation:	Freq.	Value
	706	0
	1	.5
	4	1
	2	1.25
	1	1.65
	1	1.8
	3	2
	1	2.7
	5	3
	4	4
	10	5
	7	6
	1	7
	1	7.2
	4	8
	22	10
	8	12
	1	14
	3	15
	3	16
	1	17
	8	18
	8	20
	3	21
	3	22
	4	24
	3	25
	1	26
	1	27

```

2 28
7 30
4 40
1 43.2
1 47
2 60
1 65
1 70
1 72
1 90
1 180
1 200

```

---

**AN21\_OVVALVRT\_Norm**


---

```
type: numeric (int)
```

```
range: [0,9000]
unique values: 60
```

```
units: 1
missing .: 0/843
```

```

tabulation: Freq.  Value
              704   0
              1   15
              2   60
              1   72
              3  100
              9  150
              1  160
              1  180
              2  200
              2  250
              1  270
              1  290
             12  300
              2  320
              1  350
              1  360
              7  400
              1  412
              1  440
              1  450
              5  480
              8  500
              1  510
              5  600
              1  640
              3  720

```

4 750  
2 800  
1 810  
2 880  
3 900  
1 903  
2 960  
4 1000  
4 1200  
1 1250  
1 1350  
4 1500  
1 1600  
1 1728  
2 1800  
1 1875  
7 2000  
2 2160  
1 2200  
4 2250  
1 2350  
1 2400  
1 2500  
1 2600  
2 2625  
1 2800  
4 3000  
1 3500  
1 4000  
1 5200  
1 6000  
1 7000  
1 7200  
1 9000

---

**AN21\_OVQTEGROS\_Norm**

---

type: numeric (**double**)

range: [0,60]                      units: .01

unique values: 43                      missing .: 0/843

tabulation:    Freq.    Value

              618    0

              1    .5

              1    .54

              1    .75

```

9 1
1 1.2
1 1.28
1 1.5
1 1.8
23 2
1 2.5
1 2.8
18 3
1 3.6
38 4
2 4.5
13 5
1 5.25
1 5.4
27 6
1 6.5
2 7
11 8
1 9
1 9.6
16 10
1 10.5
1 11
16 12
3 13
2 14
2 15
1 16
2 18
6 20
1 20.4
1 22
3 24
8 30
1 32
1 40
1 50
1 60

```

---

**AN21\_OVVALGROS\_Norm**

---

type: numeric (**int**)

range: [0,7400]  
unique values: 80

units: 1  
missing .: 0/843



```
tabulation:  Freq.  Value
              617    0
                1    41
                5   100
                1   110
                2   120
                6   150
                1   154
                8   200
                1   225
                1   228
                1   230
                9   240
                4   250
                3   280
                7   300
                2   350
                2   360
                1   364
                1   375
                3   400
                1   440
                4   450
                4   480
               12   500
                1   520
                1   525
                1   540
                3   550
                7   560
                1   576
                1   580
               10   600
                1   607
                1   620
                1   640
                3   700
                5   720
                1   750
                1   780
                8   800
                3   840
                1   850
                1   864
                1   880
                8   900
                1   930
               14  1000
                1  1020
```

```

      2  1040
      1  1120
     12  1200
      1  1240
      2  1300
      1  1380
      3  1400
      1  1440
      8  1500
      1  1540
      1  1600
      3  1680
      1  1700
      1  1750
      1  1760
      6  1800
      1  1980
      2  2000
      1  2142
      1  2160
      1  2240
      1  2250
      2  2400
      2  3000
      2  3120
      2  3200
      1  3240
      3  3600
      3  4000
      1  4800
      1  7000
      1  7400

```

---

**AN21\_CAPQTECON\_Norm**

---

type: numeric (**float**)

range: [0,19]  
unique values: 10

units: .1  
missing .: 0/843

tabulation: Freq. Value

```

      830  0
       1  1.5
       4  2
       1  3
       1  5
       2  6

```

```

1 8
1 9
1 10
1 19

```

---

**AN21\_CAPVALCON\_Norm**


---

```

type: numeric (int)

range: [0,5350]          units: 1
unique values: 12        missing .: 0/843

tabulation: Freq.  Value
            830  0
              1  300
              1  400
              3  500
              1  540
              1  720
              1 1230
              1 1500
              1 1560
              1 2250
              1 2452
              1 5350

```

---

**AN21\_CAPQTEVRT\_Norm**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,12]          units: 1
unique values: 2        missing .: 0/843

tabulation: Freq.  Value
            842  0
              1  12

```

---

**AN21\_CAPVALVRT\_Norm**


---

```

type: numeric (int)

range: [0,1200]        units: 100
unique values: 2        missing .: 0/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              842    0
              1   1200

```

---

**AN21\_CAPQTEGROS\_Norm**


---

```

type:  numeric (double)

range:  [0,10]          units:  .1
unique values:  6      missing .:  0/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              837    0
              1   1.2
              1    4
              1    5
              2    6
              1   10

```

---

**AN21\_CAPVALGROS\_Norm**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [0,2080]        units:  10
unique values:  7      missing .:  0/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              837    0
              1   220
              1   500
              1   650
              1   720
              1  1000
              1  2080

```

---

**AN21\_CAMQTECON\_Norm**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,0]          units:  1
unique values:  1      missing .:  0/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              843    0

```

---

**AN21\_CAMVALCON\_Norm**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,0]          units:  1
unique values:  1      missing .:  0/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              843    0

```

---

**AN21\_CAMQTEVRT\_Norm**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,0]          units:  1
unique values:  1      missing .:  0/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              843    0

```

---

**AN21\_CAMVALVRT\_Norm**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,0]          units:  1
unique values:  1      missing .:  0/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              843    0

```

---

**AN21\_CAMQTEGROS\_Norm**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,0]          units:  1
unique values:  1      missing .:  0/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value

```

843 0

---

**AN21\_CAMVALGROS\_Norm**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   843  0

```

---

**AN21\_EQQTECON\_Norm**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,18]                    units:  .01
unique values: 22                      missing .:  0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   671  0
                   2   .5
                   2   .8
                   44  1
                   2  1.5
                   3  1.8
                   57  2
                   1  2.4
                   1  2.52
                   14  3
                   1  3.5
                   13  4
                   6   5
                   2   6
                   3   7
                   1  7.2
                   2   8
                   9  10
                   6  11
                   1  13
                   1  14
                   1  18

```

---

**AN21\_EQVALCON\_Norm**

---

---

```
type: numeric (int)

range: [0,2200]          units: 1
unique values: 48        missing .: 0/843

tabulation: Freq.  Value
             676    0
              5   100
              2   120
              1   150
              1   192
             18   200
              1   230
              1   240
             13   250
              1   260
              1   270
              2   280
              9   300
              1   320
              7   360
              1   380
              1   390
             16   400
              1   440
              1   450
              2   480
             21   500
              1   520
              1   540
              1   560
             11   600
              1   630
              1   656
              2   660
              7   750
              3   800
              4   900
              1   930
              5  1000
              1  1050
              1  1080
              2  1200
              1  1250
              3  1400
              2  1500
              1  1600
```

```

1 1620
2 1650
1 1800
1 1885
5 2000
1 2160
1 2200

```

---

**AN21\_EQQTEVRT\_Norm**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,30]          units: 1
unique values: 11      missing .: 0/843

tabulation: Freq.  Value
            826  0
              2  1
              1  2
              2  4
              4  5
              1  6
              1  8
              3 10
              1 14
              1 20
              1 30

```

---

**AN21\_EQVALVRT\_Norm**


---

```

type: numeric (int)

range: [0,2000]        units: 1
unique values: 13      missing .: 0/843

tabulation: Freq.  Value
            826  0
              1  1
              1 60
              1 120
              4 150
              1 160
              1 225
              3 300
              1 500

```



```

1  750
1 1400
1 1700
1 2000

```

---

**AN21\_EQQTEGROS\_Norm**


---

```

type:  numeric (double)

range:  [0,40]           units:  .1
unique values:  22       missing .:  0/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              803    0
               2    1
               2   1.5
               5    2
               1   2.4
               4    3
               5    4
               1   4.8
               1    5
               1   5.4
               2    6
               3    8
               1   8.5
               1   12
               1  12.5
               1   13
               4   15
               1   20
               1   21
               1  27.2
               1   30
               1   40

```

---

**AN21\_EQVALGROS\_Norm**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [0,2856]         units:  1
unique values:  27       missing .:  0/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              800    0

```

```

1 100
1 130
2 150
1 152
1 160
3 200
1 240
1 260
4 300
1 350
3 400
1 440
1 450
1 480
3 500
3 600
1 607
1 660
1 750
1 800
1 900
1 1000
5 1500
2 1600
1 2100
1 2856

```

---

**AN21\_AVIQTECON\_Norm**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,1]          units: 1
unique values: 2      missing .: 0/843

tabulation: Freq.  Value
             842   0
             1    1

```

---

**AN21\_AVIVALCON\_Norm**


---

```

type: numeric (int)

range: [0,250]        units: 10
unique values: 2      missing .: 0/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              842    0
              1   250

```

---

**AN21\_CUNQTECON\_Norm**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,0]          units:  1
unique values:  1      missing .:  0/843

tabulation:  Freq.  Value
              843    0

```

---

**AN21\_CUNVALCON\_Norm**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,0]          units:  1
unique values:  1      missing .:  0/843

tabulation:  Freq.  Value
              843    0

```

---

**AN21\_CUNQTEVRT\_Norm**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,0]          units:  1
unique values:  1      missing .:  0/843

tabulation:  Freq.  Value
              843    0

```

---

**AN21\_CUNVALVRT\_Norm**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,0]          units:  1
unique values:  1      missing .:  0/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              843    0

```

---

**AN21\_APIQTECON\_Norm**


---

```

type:  numeric (float)

range:  [0,.25]          units:  .01
unique values:  2        missing .:  0/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              842    0
              1    .25

```

---

**AN21\_APIVALCON\_Norm**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [0,138]          units:  1
unique values:  2        missing .:  0/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              842    0
              1   138

```

---

**AN22\_BOV1QTECON\_Norm**


---

```

type:  numeric (double)

range:  [0,328]          units:  .01
unique values:  77        missing .:  0/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              608    0
               1    .1
               1   .24
               1   .25
               1   .33
               3    .5
               1   .52
               1    .6
               1   .75
               1   .84

```

```
2 .9
11 1
1 1.2
7 1.5
1 1.53
1 1.6
1 1.66
1 1.7
2 1.75
20 2
1 2.3
1 2.4
2 2.5
12 3
2 3.2
3 3.5
1 3.6
1 3.68
25 4
1 4.1
1 4.13
1 4.25
1 4.4
1 4.5
1 4.53
1 4.75
4 5
1 5.03
1 5.1
1 5.35
1 5.72
15 6
1 6.6
1 6.62
1 7
1 7.6
1 7.7
14 8
1 8.2
1 8.7
3 9
1 9.6
17 10
1 10.15
2 10.5
2 10.8
10 12
1 12.3
1 13.2
```

```

        6  14
        1 14.34
        3  15
        2  16
        2  18
       10  20
        1  24
        3  25
        1  28
        1  30
        1 35.8
        2  40
        1 42.1
        1 45.12
        1  50
        2  60
        1  91
        1 328

```

---

**AN22\_BOV1VALCON\_Norm**


---

```

            type:  numeric (int)

            range:  [0,12270]                units:  1
unique values:  124                               missing .:  0/843

            mean:   410.285
            std. dev: 1150.2

percentiles:          10%          25%          50%          75%          90%
                   0             0             0          200        1338

```

---

**AN22\_BOV1QTEVRT\_Norm**


---

```

            type:  numeric (double)

            range:  [0,1500]                units:  .01
unique values:  105                               missing .:  0/843

            mean:   39.0556
            std. dev: 102.083

percentiles:          10%          25%          50%          75%          90%
                   0             0             0           34        100

```

---

**AN22\_BOV1VALVRT\_Norm**

---

```

      type:  numeric (long)

      range:  [0,45000]          units:  1
unique values: 140              missing .: 0/843

      mean:   1725.48
      std. dev: 3922.46

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  0        0        0      1750     5184

```

---

**AN22\_BOV1QTEGROS\_Norm**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,216]          units:  .01
unique values: 81              missing .: 0/843

tabulation:  Freq.  Value
              509  0
              1   .33
              1   .42
              3   .5
              1   .6
              1   .7
              3   1
              1  1.2
              1  1.33
              3  1.5
              1  1.6
             15  2
              1  2.1
              1  2.25
              1  2.4
              3  2.5
             17  3
              1  3.2
              2  3.33
              2  3.5
             28  4
              1  4.4
              1  4.5
              1  4.66

```

```
1 4.8
1 4.88
10 5
1 5.4
28 6
1 6.5
2 6.66
8 7
1 7.14
1 7.5
21 8
3 9
1 9.37
1 9.5
34 10
1 10.5
1 10.66
3 11
18 12
1 12.5
4 13
2 13.33
12 14
11 15
5 16
2 17
1 17.33
3 18
12 20
1 20.34
1 20.59
1 21
1 21.6
3 22
1 22.5
1 24
3 25
2 26
2 27
1 28
8 30
1 31
1 33.33
1 35
1 37
9 40
1 49.5
5 50
1 54
```



```

1  60
1  64
1  70
1  72
2  80
1  97.5
1  100
1  216

```

---

**AN22\_BOV1VALGROS\_Norm**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [0,18306]          units:  1
unique values:  118        missing .:  0/843

mean:    416.186
std. dev: 1089.11

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  0        0        0       500     1200

```

---

**AN22\_OV1QTECON\_Norm**


---

```

type:  numeric (double)

range:  [0,736]          units:  .01
unique values:  138        missing .:  0/843

mean:    6.63747
std. dev: 35.4204

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  0        0        1       5.8     14

```

---

**AN22\_OV1VALCON\_Norm**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [0,22425]        units:  1
unique values:  189        missing .:  0/843

mean:    760.483

```

```

      std. dev:   1606.75

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  0        0      150      825     2250

```

---

**AN22\_OV1QTEVRT\_Norm**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,756]              units:  .01
unique values: 122              missing .:  0/843

      mean:   36.5016
      std. dev: 78.1

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  0        0      10      40      100

```

---

**AN22\_OV1VALVRT\_Norm**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,24000]           units:  1
unique values: 164              missing .:  0/843

      mean:   1645.49
      std. dev: 2966.12

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  0        0      450     2000     4500

```

---

**AN22\_OV1QTEGROS\_Norm**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,400]              units:  .01
unique values: 96              missing .:  0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   298    0
                     3    .5
                     1   .59
                     1    .6

```

```
1 .66
1 .7
1 .8
1 .9
16 1
5 1.5
1 1.62
1 1.7
39 2
1 2.25
1 2.33
1 2.4
5 2.5
1 2.66
1 2.8
34 3
1 3.12
2 3.2
1 3.25
3 3.33
5 3.5
2 3.6
46 4
1 4.4
1 4.5
1 4.66
28 5
1 5.2
2 5.33
24 6
1 6.33
1 6.66
15 7
1 7.2
1 7.5
26 8
1 8.5
7 9
44 10
1 10.66
1 10.8
6 11
19 12
1 12.6
8 13
1 13.33
1 13.72
12 14
24 15
```

```
10 16
1 16.5
3 17
1 17.5
11 18
2 19
19 20
4 21
1 21.5
4 22
1 22.5
1 23
5 24
1 24.8
2 25
1 26
1 27
3 28
2 29
16 30
2 31
2 33
2 34
1 34.2
1 35
9 36
10 40
1 46
2 48
1 49.5
7 50
1 51.5
1 56.8
2 60
1 60.4
1 61
1 64
1 70
2 90
1 97.5
1 200
1 288
1 400
```

---

AN22\_OV1VALGROS\_Norm

---

type: numeric (float)

```

      range:  [0,12800]
unique values: 147
      units:  .1
missing .:  0/843

```

```

      mean:    592.679
      std. dev: 966.574

```

```

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  0        0      280      800     1500

```

---

**AN22\_CAP1QTECON\_Norm**


---

```

      type:  numeric (double)

```

```

      range:  [0,15]
unique values: 13
      units:  .1
missing .:  0/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              825  0
               2  1
               2  2
               2  3
               1  4
               4  5
               1  6
               1  6.6
               1  7
               1  8
               1  10
               1  10.1
               1  15

```

---

**AN22\_CAP1VALCON\_Norm**


---

```

      type:  numeric (int)

```

```

      range:  [0,2525]
unique values: 19
      units:  1
missing .:  0/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              825  0
               1  100
               1  200
               1  240
               1  300

```

```

1  320
1  450
1  480
1  495
1  650
1  750
1  800
1  840
1  900
1 1125
1 1250
1 1500
1 1600
1 2525

```

---

**AN22\_CAP1QTEVRT\_Norm**


---

```

type: numeric (float)

range: [0,160]          units: .1
unique values: 16      missing .: 0/843

```

```

tabulation: Freq.  Value
             814   0
              1   1
              1   2
              2   3
              4   5
              5   8
              5  10
              1 12.5
              1  16
              1  20
              1  24
              2  30
              1  36
              2  45
              1  50
              1 160

```

---

**AN22\_CAP1VALVRT\_Norm**


---

```

type: numeric (int)

range: [0,12000]        units: 1

```

unique values: 23

missing .: 0/843

```

tabulation:  Freq.  Value
              814    0
              1    100
              1    150
              2    200
              1    240
              1    250
              2    300
              2    320
              1    375
              1    500
              1    600
              2    625
              1    720
              1    800
              1    960
              1   1000
              2   1200
              3   1250
              1   1350
              1   1500
              1   2700
              1   3375
              1  12000

```

---

**AN22\_CAP1QTEGROS\_Norm**


---

type: numeric (double)

range: [0,800]

units: .01

unique values: 18

missing .: 0/843

```

tabulation:  Freq.  Value
              819    0
              1     1
              2     2
              1     3
              4     4
              2     5
              1     6
              1   6.66
              1     7
              2     8
              1    12
              2    15

```

```

1 20
1 22
1 30
1 60
1 72
1 800

```

---

**AN22\_CAP1VALGROS\_Norm**


---

type: numeric (**int**)

range: [0,4000]  
unique values: 23

units: 1  
missing .: 0/843

tabulation:	Freq.	Value
	818	0
	1	50
	1	100
	1	200
	2	250
	1	280
	2	350
	1	375
	1	400
	1	500
	1	560
	1	600
	1	650
	1	720
	2	750
	1	780
	1	800
	1	1000
	1	1100
	1	1500
	1	3000
	1	3600
	1	4000

---

**AN22\_CAM1QTECON\_Norm**


---

type: numeric (**byte**)

range: [0,0]  
unique values: 1

units: 1  
missing .: 0/843



```

tabulation:  Freq.  Value
              843    0

```

---

**AN22\_CAM1VALCON\_Norm**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,0]          units:  1
unique values:  1      missing .:  0/843

tabulation:  Freq.  Value
              843    0

```

---

**AN22\_CAM1QTEVRT\_Norm**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,0]          units:  1
unique values:  1      missing .:  0/843

tabulation:  Freq.  Value
              843    0

```

---

**AN22\_CAM1VALVRT\_Norm**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,0]          units:  1
unique values:  1      missing .:  0/843

tabulation:  Freq.  Value
              843    0

```

---

**AN22\_CAM1QTEGROS\_Norm**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,20]         units:  10
unique values:  2      missing .:  0/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              842    0
              1    20

```

---

**AN22\_CAM1VALGROS\_Norm**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [0,400]          units:  100
unique values:  2        missing .:  0/843

tabulation:  Freq.  Value
              842    0
              1    400

```

---

**AN22\_EQ1QTECON\_Norm**


---

```

type:  numeric (double)

range:  [0,360]          units:  .01
unique values:  61        missing .:  0/843

tabulation:  Freq.  Value
              659    0
              1    .2
              2    .25
              2    .3
              1    .34
              1    .4
              2    .5
              1    .63
              1    .64
              1    .7
            18    1
              1    1.2
              1    1.3
              1    1.43
              3    1.5
              1    1.6
              1    1.73
              1    1.75
              2    1.8
            44    2
              1    2.25
              2    2.5

```

```

      1  2.6
    14  3
      1  3.1
      1  3.2
      1  3.24
      2  3.25
      1  3.36
      3  3.5
      5  3.6
      1  3.73
    13  4
      1  4.1
      1  4.11
      1  4.75
      6  5
      1  5.1
      1  5.4
      2  5.5
      5  6
      1  7
      5  8
      1  8.1
      1  8.5
      1  9
      4  10
      6  11
      1  12
      1  12.67
      1  13.17
      1  13.37
      1  14
      1  14.4
      2  15
      1  15.5
      1  15.78
      1  18
      3  20
      1  22
      1  360

```

---

**AN22\_EQ1VALCON\_Norm**

---

type: numeric (**int**)

range: [0,4400]  
unique values: 86

units: 1  
missing .: 0/843

```
tabulation:  Freq.  Value
              661    0
                1    4
                1   25
                1   34
                1   38
                1   40
                2   60
                1   63
                1   75
                2   80
                1   90
                1   97
                5  100
                2  105
                2  112
                1  120
                1  125
                1  130
                2  150
                1  160
                1  175
                3  180
               11  200
                1  225
                2  240
                5  250
                1  255
                1  260
                1  280
               13  300
                1  310
                4  320
                1  324
                2  325
                1  350
                7  360
               11  400
                1  413
                1  429
                1  440
                3  450
                1  475
                6  500
                1  504
                1  519
                1  540
                1  550
               11  600
```

```

1  630
1  650
1  675
1  700
2  720
4  750
4  800
1  825
1  840
1  850
1  875
2  900
1  932
1  960
1  972
4 1000
1 1025
2 1050
1 1100
1 1120
1 1233
1 1250
1 1262
1 1267
1 1317
1 1337
1 1350
1 1440
5 1500
2 1800
1 1890
1 2160
5 2200
1 2400
1 2430
1 3200
2 3600
1 4400

```

---

**AN22\_EQ1QTEVRT\_Norm**

---

type: numeric (**double**)

range: [0,200]  
unique values: 37

units: .01  
missing .: 0/843

tabulation: Freq. Value

```
708 0
1 .46
3 1
1 1.5
1 1.9
7 2
1 2.5
4 3
1 3.5
9 4
1 4.8
8 5
3 6
2 7
7 8
1 9
36 10
3 12
3 14
1 14.4
3 15
1 16
1 17
1 19
17 20
1 24
1 25
3 30
2 36
1 40
5 50
1 54
1 60
1 70
1 72
1 100
1 200
```

---

**AN22\_EQ1VALVRT\_Norm**

---

```
type: numeric (int)
range: [0,7500]
unique values: 54
units: 1
missing .: 0/843

tabulation: Freq. Value
              712  0
```

```
1 30
1 34
2 50
1 60
1 80
2 90
2 100
2 120
1 125
1 144
6 150
4 160
3 180
1 187
1 190
2 200
2 210
2 240
7 250
2 280
11 300
6 320
2 350
2 360
1 375
1 380
9 400
1 420
2 480
6 500
1 510
1 560
6 600
2 720
1 750
1 760
11 800
2 900
3 1000
2 1080
2 1200
1 1250
2 1500
1 1600
1 1620
1 1800
1 2000
1 2160
1 2400
```

```

1 3000
2 3750
1 6000
1 7500

```

---

**AN22\_EQ1QTEGROS\_Norm**


---

```
type: numeric (double)
```

```
range: [0,60]
```

```
units: .01
```

```
unique values: 52
```

```
missing .: 0/843
```

```
tabulation: Freq. Value
```

```

640 0
1 .1
1 .33
3 .5
1 .59
1 .6
1 .66
18 1
5 1.5
1 1.7
1 1.72
21 2
1 2.2
1 2.35
2 2.5
1 2.67
12 3
1 3.25
1 3.33
2 3.5
1 3.6
19 4
1 4.5
1 4.67
28 5
1 5.3
11 6
5 6.66
7 7
1 7.14
1 7.2
6 8
4 9
14 10

```



```

1  10.5
1  10.66
1  11
6  12
1  12.5
2  13
4  13.33
1  14
2  15
1  16
1  17.33
1  20
1  23
1  26
1  30
1  33.33
1  36
1  60

```

---

**AN22\_EQ1VALGROS\_Norm**


---

```
type:  numeric (float)
```

```
range:  [0,3000]
unique values:  67
```

```
units:  .1
missing .:  0/843
```

```

tabulation:  Freq.  Value
              640    0
              1    10
              1    18
              1   37.5
              2    44
              6    50
              1    60
              1    65
              1    75
              1    78
              2    86
              5   100
              1   113
              1   120
              1   127
              7   130
              1   135
              9   150
              1   165
              2   180

```

```
1 187
1 188
11 200
3 225
4 240
1 243
20 250
4 260
2 270
3 280
14 300
1 320
1 337
1 342
1 347
3 350
1 360
3 375
2 390
5 400
1 450
1 480
17 500
1 550
1 560
10 600
1 648
5 650
2 675
1 700
1 720
7 750
3 800
2 900
7 1000
1 1125
2 1200
1 1250
2 1300
1 1500
1 1575
1 1800
1 1833
2 2000
1 2250
2 2500
1 3000
```

---

---

**AN22\_AVI1QTECON\_Norm**

---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [0,1.5]                units:  .1
unique values: 2                    missing .: 0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   842    0
                   1    1.5

```

---



---

**AN22\_AVI1VALCON\_Norm**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,225]                units:  1
unique values: 2                    missing .: 0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   842    0
                   1    225

```

---



---

**AN22\_CUN1QTECON\_Norm**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,12]                 units:  .1
unique values: 3                    missing .: 0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   841    0
                   1    .3
                   1    12

```

---



---

**AN22\_CUN1VALCON\_Norm**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,1320]               units:  10
unique values: 3                    missing .: 0/843

      tabulation:  Freq.  Value

```

```

      841  0
        1  60
        1 1320

```

---

**AN22\_CUN1QTEVRT\_Norm**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,100]                units:  1
unique values: 5                    missing .:  0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   838  0
                   1   2
                   1   4
                   2   5
                   1  100

```

---

**AN22\_CUN1VALVRT\_Norm**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,8000]               units:  1
unique values: 6                    missing .:  0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   838  0
                   1  100
                   1  200
                   1  250
                   1  375
                   1  8000

```

---

**AN22\_API1QTECON\_Norm**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [0,1]                  units:  .1
unique values: 3                    missing .:  0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   841  0
                   1  .5

```

1 1

---

**AN22\_API1VALCON\_Norm**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,1230]
unique values: 3                                units:  1
                                              missing .:  0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   841   0
                   1   225
                   1  1230

```

---

**AN23\_BOVNBR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,4]
unique values: 5                                units:  1
                                              missing .:  0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   785   0
                   44   1
                   9    2
                   2    3
                   3    4

```

---

**AN23\_BOVPROD**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,1500]
unique values: 19                                units:  10
                                              missing .:  0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   815   0
                   1   20
                   2   60
                   2  100
                   1  160
                   1  180
                   1  200

```

```

      2  250
      5  300
      1  350
      1  400
      2  500
      1  550
      2  700
      1  750
      2  800
      1 1000
      1 1200
      1 1500

```

---

**AN23\_BOVVET**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,200]                units:  10
unique values: 5                  missing .:  0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   837   0
                   1   50
                   1   60
                   1  100
                   3  200

```

---

**AN23\_BOVINS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                units:  1
unique values: 1                  missing .:  0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   843   0

```

---

**AN23\_BOVTOT**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,1500]             units:  10
unique values: 13                  missing .:  0/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              829    0
              1    60
              2   100
              1   160
              1   180
              1   250
              1   300
              1   400
              1   500
              1   550
              1   750
              2   800
              1  1500

```

---

**AN23\_OVNBR**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,4]                units:  1
unique values:  5            missing .:  0/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              732    0
              82    1
              22    2
               3    3
               4    4

```

---

**AN23\_OVPROD**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [0,1800]            units:  1
unique values:  23          missing .:  0/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              815    0
               1   40
               1   48
               1   80
               1   85
               3  100
               1  135

```

```

1 140
1 150
1 160
2 200
2 240
1 250
1 280
2 300
2 320
1 360
1 420
1 500
1 570
1 600
1 750
1 1800

```

---

**AN23\_OVVET**


---

```

type: numeric (int)

range: [0,500]           units: 10
unique values: 3         missing .: 0/843

tabulation: Freq.  Value
             841   0
             1   50
             1  500

```

---

**AN23\_OVINS**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,0]           units: 1
unique values: 1         missing .: 0/843

tabulation: Freq.  Value
             843   0

```

---

**AN23\_OVTOT**


---

```

type: numeric (int)

```



```

      range:  [0,1200]
unique values: 16
      units:  1
missing .:  0/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              826    0
              1    40
              1    48
              1   100
              1   135
              1   140
              1   160
              2   200
              1   240
              1   280
              2   320
              1   360
              1   420
              1   500
              1   600
              1  1200

```

---

**AN23\_CAPNBR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,4]
unique values: 3
      units:  1
missing .:  0/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              840    0
              2    1
              1    4

```

---

**AN23\_CAPPROD**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,100]
unique values: 2
      units:  100
missing .:  0/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              842    0
              1   100

```

---

---

**AN23\_CAPVET**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                               missing .:  0/843

            tabulation:  Freq.  Value
                        843   0

```

---



---

**AN23\_CAPINS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                               missing .:  0/843

            tabulation:  Freq.  Value
                        843   0

```

---



---

**AN23\_CAPTOT**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,100]                    units:  100
unique values:  2                               missing .:  0/843

            tabulation:  Freq.  Value
                        842   0
                        1  100

```

---



---

**AN23\_CAMNBR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                               missing .:  0/843

            tabulation:  Freq.  Value
                        843   0

```

---

---

**AN23\_CAMPROD**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                               missing .:  0/843

            tabulation:  Freq.  Value
                        843   0

```

---



---

**AN23\_CAMVET**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                               missing .:  0/843

            tabulation:  Freq.  Value
                        843   0

```

---



---

**AN23\_CAMINS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                               missing .:  0/843

            tabulation:  Freq.  Value
                        843   0

```

---



---

**AN23\_CAMTOT**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                               missing .:  0/843

            tabulation:  Freq.  Value
                        843   0

```

---



---

**AN23\_EQNBR**

---

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,2]                      units:  1
unique values: 3                      missing .:  0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   839   0
                   3    1
                   1    2

```

---

**AN23\_EQPROD**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,100]                   units:  100
unique values: 2                      missing .:  0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   842   0
                   1  100

```

---

**AN23\_EQVET**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                     units:  1
unique values: 1                      missing .:  0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   843   0

```

---

**AN23\_EQINS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                     units:  1
unique values: 1                      missing .:  0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   843   0

```

---

---

**AN23\_EQTOT**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,200]                units:  100
unique values: 2                    missing .: 0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   842   0
                   1   200

```

---

**AN23\_AVINBR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                units:  1
unique values: 1                    missing .: 0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   843   0

```

---

**AN23\_AVIPROD**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                units:  1
unique values: 1                    missing .: 0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   843   0

```

---

**AN23\_AVIVET**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                units:  1
unique values: 1                    missing .: 0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   843   0

```

---

**AN23\_AVIINS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/843

    tabulation:  Freq.  Value
                  843   0

```

---



---

**AN23\_AVITOT**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/843

    tabulation:  Freq.  Value
                  843   0

```

---



---

**AN23\_CUNNBR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/843

    tabulation:  Freq.  Value
                  843   0

```

---



---

**AN23\_CUNPROD**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/843

    tabulation:  Freq.  Value
                  843   0

```

---

---

**AN23\_CUNVET**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                               missing .:  0/843

    tabulation:  Freq.  Value
                  843   0

```

---



---

**AN23\_CUNINS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                               missing .:  0/843

    tabulation:  Freq.  Value
                  843   0

```

---



---

**AN23\_CUNTOT**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                               missing .:  0/843

    tabulation:  Freq.  Value
                  843   0

```

---



---

**AN23\_APIINBR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,2]                      units:  1
unique values:  3                               missing .:  0/843

    tabulation:  Freq.  Value
                  840   0
                   2   1
                   1   2

```

---

**AN23\_APIPROD**

---

```

            type:  numeric (int)

            range:  [0,500]
unique values:  3                                     units:  100
                                                    missing .:  0/843

            tabulation:  Freq.  Value
                        841  0
                        1  300
                        1  500

```

---

**AN23\_APIVET**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]
unique values:  1                                     units:  1
                                                    missing .:  0/843

            tabulation:  Freq.  Value
                        843  0

```

---

**AN23\_APIINS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]
unique values:  1                                     units:  1
                                                    missing .:  0/843

            tabulation:  Freq.  Value
                        843  0

```

---

**AN23\_APITOT**

---

```

            type:  numeric (int)

            range:  [0,300]
unique values:  2                                     units:  100
                                                    missing .:  0/843

            tabulation:  Freq.  Value
                        842  0

```



1 300

---

**AN24\_BOVGMOFM**

---

type: numeric (**int**)range: [0,120]  
unique values: 37units: 1  
missing .: 0/843

tabulation:	Freq.	Value
	649	0
	1	2
	3	4
	6	5
	2	6
	2	7
	1	8
	1	9
	19	10
	1	11
	13	12
	10	14
	11	15
	3	16
	9	18
	15	20
	12	22
	1	23
	13	24
	4	25
	3	26
	1	28
	11	30
	1	31
	1	32
	1	34
	18	36
	4	40
	5	48
	3	50
	2	54
	1	60
	1	70
	5	72
	1	80
	4	90
	5	120

---

**AN24\_BOVGMOFF**

---

type: numeric (**byte**)range: [0,90]  
unique values: 35units: 1  
missing .: 0/843

tabulation:	Freq.	Value
	466	0
	2	1
	1	2
	5	3
	2	4
	7	5
	4	6
	1	7
	4	8
	2	9
	24	10
	4	11
	12	12
	2	13
	4	14
	13	15
	3	16
	1	17
	29	18
	34	20
	16	22
	40	24
	4	25
	13	26
	4	28
	102	30
	1	31
	12	36
	9	40
	3	48
	2	54
	6	60
	1	65
	4	72
	6	90

---

**AN24\_BOVGMOSM**

---

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,75]
unique values: 2                                units:  1
                                              missing .:  0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   835  0
                   8   75

```

---

**AN24\_BOVGMOF**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [0,27.5]
unique values: 5                                units:  .1
                                              missing .:  0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   831  0
                     1  5
                     1 11
                     2 12
                     8 27.5

```

---

**AN24\_BOVAMOFM**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [0,362.5]
unique values: 42                                units:  .1
                                              missing .:  0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   579  0
                     4  1
                     1  2
                     1  3
                     5  5
                     2  6
                     2  8
                     1  9
                   18 10
                     1 11
                     7 12
                     1 14

```

---

```

18 15
4 16
15 18
30 20
2 21
4 22
1 23
13 24
1 25
4 26
1 28
14 30
1 31
19 36
6 40
13 45
6 48
4 50
2 54
2 60
1 70
5 72
1 75
2 80
37 90
3 100
1 108
2 120
1 148
8 362.5

```

---

**AN24\_BOVAMOFF**

---

type: numeric (**int**)

range: [0,365]  
unique values: 56

units: 1  
missing .: 0/843

tabulation: Freq. Value

214	0
7	1
2	2
1	3
1	5
3	6
2	7
2	8

1	9
28	10
3	11
14	12
3	13
4	14
23	15
6	16
1	17
33	18
53	20
1	21
35	22
52	24
13	25
19	26
6	27
4	28
143	30
1	31
1	32
1	34
6	35
13	36
1	38
15	40
17	45
2	48
23	50
2	54
15	60
2	70
5	72
1	75
6	80
1	82
1	86
20	90
1	91
1	92
2	100
1	120
5	150
1	160
6	180
1	200
1	250
17	365

---

**AN24\_BOVAMOSM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,60]                units:  10
unique values: 2                  missing .: 0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   836   0
                   7   60

```

---

**AN24\_BOVAMOSF**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,40]                units:  1
unique values: 11                 missing .: 0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   809   0
                   2   1
                   1   5
                   1  10
                   5  12
                   1  14
                   5  15
                   4  16
                   1  20
                   8  30
                   6  40

```

---

**AN24\_BOVEMOFM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,94]                units:  1
unique values: 28                 missing .: 0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   698   0
                   2   1
                   1   3
                   1   4

```

```

7 5
1 6
17 10
3 11
1 12
1 13
12 15
2 16
3 18
9 20
1 21
1 22
5 24
10 25
12 30
1 31
7 36
2 40
16 45
1 60
1 75
1 80
22 90
5 94

```

---

**AN24\_BOVEMOFF**


---

```
type: numeric (int)
```

```
range: [0,120]
unique values: 35
```

```
units: 1
missing .: 0/843
```

```

tabulation: Freq.  Value
             334  0
              1  1
              3  2
              4  3
              5  4
              5  5
              4  6
              1  7
              4  8
             48 10
              5 11
             20 12
              3 13
             13 14

```

```

      49  15
      54  16
      40  18
      58  20
       3  22
       2  24
       8  25
     121  30
       1  31
       3  35
       9  40
       6  45
       9  50
       1  52
      10  60
       2  70
       1  72
       2  75
       2  80
       7  90
       5 120

```

---

**AN24\_BOVEMOSM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,16]                units:    1
unique values: 2                    missing .:  0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   835    0
                   8    16

```

---

**AN24\_BOVEMOSF**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,43]                units:    1
unique values: 8                    missing .:  0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   821    0
                   2     5
                   1     6
                   3    10

```



```

      3  14
      1  16
      6  20
      6  43

```

---

**AN24\_BOVSMM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,80]
unique values: 15
      units:  1
missing .:  0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   450   0
                   1   5
                   1   7
                   1  10
                   2  15
                   2  20
                   1  23
                   6  25
                   5  30
                   5  40
                  186  50
                   97  60
                   65  70
                   15  75
                   6  80

```

---

**AN24\_BOVSMF**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,67]
unique values: 17
      units:  1
missing .:  0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   187   0
                   1   5
                   1   7
                   6  10
                   1  12
                   5  15
                   1  16
                   39  20

```

```

      21 25
      47 30
      36 35
       2 37
       1 38
      93 40
     337 50
      60 60
       5 67

```

---

**AN24\_CAMGMOFM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,18]                units:  1
unique values: 2                  missing .:  0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   838   0
                   5   18

```

---

**AN24\_CAMGMOFF**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                units:  1
unique values: 1                  missing .:  0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   843   0

```

---

**AN24\_CAMGMOSM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                units:  1
unique values: 1                  missing .:  0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   843   0

```

---

**AN24\_CAMGMOSF**


---

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1                                units:  1
                                          missing .:  0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   843  0

```

---

**AN24\_CAMAMOFM**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [0,12.5]
unique values: 3                                units:  .1
                                          missing .:  0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   834  0
                   1  3
                   8  12.5

```

---

**AN24\_CAMAMOFF**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  AN24_CAMAMOFF, but 1 nonmissing value is not labeled

      range:  [0,1]
unique values: 2                                units:  1
                                          missing .:  0/843

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   841         0
                   2         1  1+

```

---

**AN24\_CAMAMOSM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1                                units:  1
                                          missing .:  0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   843  0

```

---

---

**AN24\_CAMAMOSF**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/843

    tabulation:  Freq.  Value
                  843   0

```

---

**AN24\_CAMEMOFM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,10]               units:  10
unique values:  2                missing .:  0/843

    tabulation:  Freq.  Value
                  836   0
                  7   10

```

---

**AN24\_CAMEMOFF**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,20]               units:  10
unique values:  2                missing .:  0/843

    tabulation:  Freq.  Value
                  842   0
                   1  20

```

---

**AN24\_CAMEMOSM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/843

    tabulation:  Freq.  Value

```

843 0

---

**AN24\_CAMEMOSF**

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                               missing .:  0/843

    tabulation:  Freq.  Value
                  843  0

```

---

**AN24\_CAMSMM**

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [0,60]                      units:  10
unique values:  3                               missing .:  0/843

    tabulation:  Freq.  Value
                  833  0
                   9  50
                   1  60

```

---

**AN24\_CAMSMF**

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [0,60]                      units:  10
unique values:  3                               missing .:  0/843

    tabulation:  Freq.  Value
                  841  0
                   1  50
                   1  60

```

---

**AN24\_PETGMOFM**

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [0,0]                      units:  1

```

unique values: 1 missing .: 0/843

tabulation: Freq. Value  
843 0

---

#### AN24\_PETGMOFF

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,0] units: 1  
unique values: 1 missing .: 0/843

tabulation: Freq. Value  
843 0

---

#### AN24\_PETGMOSM

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,0] units: 1  
unique values: 1 missing .: 0/843

tabulation: Freq. Value  
843 0

---

#### AN24\_PETGMOSF

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,0] units: 1  
unique values: 1 missing .: 0/843

tabulation: Freq. Value  
843 0

---

#### AN24\_PETAMOFM

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,0] units: 1  
unique values: 1 missing .: 0/843

tabulation: Freq. Value  
843 0

---

AN24\_PETAMOFF

---

type: numeric (**byte**)  
label: AN24\_PETAMOFF, but 1 nonmissing value is not labeled  
range: [0,1] units: 1  
unique values: 2 missing .: 0/843

tabulation: Freq. Numeric Label  
842 0  
1 1 1+

---

AN24\_PETAMOSM

---

type: numeric (**byte**)  
range: [0,0] units: 1  
unique values: 1 missing .: 0/843

tabulation: Freq. Value  
843 0

---

AN24\_PETAMOSF

---

type: numeric (**byte**)  
range: [0,0] units: 1  
unique values: 1 missing .: 0/843

tabulation: Freq. Value  
843 0

---

AN24\_PETEMOFM

---

type: numeric (**byte**)  
range: [0,0] units: 1

unique values: 1 missing .: 0/843

tabulation: Freq. Value  
843 0

---

#### AN24\_PETEMOFF

---

type: numeric (**byte**)  
label: **AN24\_PETEMOFF**, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [0,1] units: 1  
unique values: 2 missing .: 0/843

tabulation: Freq. Numeric Label  
842 0  
1 1 1+

---

#### AN24\_PETEMOSM

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,0] units: 1  
unique values: 1 missing .: 0/843

tabulation: Freq. Value  
843 0

---

#### AN24\_PETEMOSF

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,0] units: 1  
unique values: 1 missing .: 0/843

tabulation: Freq. Value  
843 0

---

#### AN24\_PETSMM

---

type: numeric (**byte**)



```

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              843   0

```

---

**AN24\_PETSMF**


---

```

            type:  numeric (byte)

```

```

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              843   0

```

---

**AN24\_APIGMOFM**


---

```

            type:  numeric (byte)

```

```

label:  AN24_APIGMOFM, but 1 nonmissing value is not labeled

```

```

            range:  [0,1]                units:  1
unique values:  2                missing .:  0/843

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              842         0
               1         1  1+

```

---

**AN24\_APIGMOFF**


---

```

            type:  numeric (byte)

```

```

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              843   0

```

---

**AN24\_APIGMOSM**


---

```

            type:  numeric (byte)

```



---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   843  0

```

---

**AN24\_APIAMOSF**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   843  0

```

---

**AN24\_APIEMOFM**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  AN24_APIEMOFM, but 1 nonmissing value is not labeled

      range:  [0,1]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  0/843

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   839      0
                   4      1  1+

```

---

**AN24\_APIEMOFF**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   843  0

```

---

---

**AN24\_APIEMOSM**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  AN24_APIEMOSM, but 1 nonmissing value is not labeled

      range:  [0,1]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  0/843

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   842       0
                   1       1   1+

```

---



---

**AN24\_APIEMOSF**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  0/843

      tabulation:  Freq.   Value
                   843   0

```

---



---

**AN24\_APISMM**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  AN24_APISMM, but 1 nonmissing value is not labeled

      range:  [0,1]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  0/843

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   834       0
                   9       1   1+

```

---



---

**AN24\_APISMF**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  0/843

      tabulation:  Freq.   Value

```

843 0

---

**AN31\_DEBEFFBOV**

---

type: numeric (**byte**)range: [0,12]  
unique values: 11units: 1  
missing .: 0/843

tabulation:	Freq.	Value
	410	0
	69	1
	193	2
	68	3
	39	4
	24	5
	17	6
	5	7
	8	8
	3	9
	7	12

---

**AN31\_DEBEFFOV**

---

type: numeric (**float**)range: [0,86.5]  
unique values: 56units: .1  
missing .: 0/843

tabulation:	Freq.	Value
	22	0
	7	1
	26	2
	24	3
	41	4
	45	5
	83	6
	46	7
	46	8
	44	9
	73	10
	39	11
	44	12
	27	13
	37	14

```
37 15
27 16
13 17
13 18
5 19
24 20
5 21
5 22
5 23
4 24
7 25
7 26
8 27
4 28
5 29
9 30
1 31
2 32
2 33
4 34
6 35
4 36
2 37
1 38
6 40
2 41
1 42
1 43
1 44
3 45
2 46
1 47
3 50
2 51
1 52
1 57
1 59
3 60
2 62
1 64
8 86.5
```

---

**AN31\_DEBEFFCAP**

---

type: numeric (**float**)

range: [**0,23.5**]

units: **.1**

unique values: 11

missing .: 0/843

tabulation:	Freq.	Value
	790	0
	8	1
	6	2
	8	3
	6	4
	4	5
	6	6
	3	7
	2	8
	2	10
	8	23.5

---

**AN31\_DEBEFFCAM**

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,0]

units: 1

unique values: 1

missing .: 0/843

tabulation:	Freq.	Value
	843	0

---

**AN31\_DEBEFFEQ**

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,2]

units: 1

unique values: 3

missing .: 0/843

tabulation:	Freq.	Value
	599	0
	215	1
	29	2

---

**AN31\_DEBEFFAVI**

---

type: numeric (**float**)

range: [0,9.5]

units: .1

unique values: 6

missing .: 0/843

```

tabulation:  Freq.  Value
              825    0
              2     2
              1     3
              4     4
              3     5
              8    9.5

```

---

**AN31\_DEBEFFCUN**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,10]                units:  1
unique values:  3              missing .:  0/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              834    0
              2     1
              7    10

```

---

**AN31\_DEBEFFAPI**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,10]                units:  1
unique values:  6              missing .:  0/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              818    0
              7     1
              3     2
              4     3
              3     4
              8    10

```

---

**AN31\_DEBVALBOV**


---

```

type:  numeric (long)

range:  [0,117500]            units:  10
unique values:  97             missing .:  0/843

```



```
tabulation:  Freq.  Value
              433    0
                1  2500
                1  3250
                2  3500
                1  4000
                2  4500
                1  4800
                4  5000
                3  5500
                5  6000
                5  6500
               12  7000
                9  7500
               21  8000
                9  8500
                1  8750
               13  9000
                3  9500
               24 10000
                1 10200
                2 10400
                1 10500
               10 11000
                2 11500
               27 12000
                4 12500
                8 13000
                1 13500
                1 13750
                9 14000
                1 14500
               24 15000
                1 15300
                1 15500
               18 16000
                1 16500
               11 17000
                1 17100
               10 18000
                1 19000
                1 19500
               24 20000
                1 20550
                6 21000
                1 21300
                3 21500
                1 21600
                2 22000
```

```
2 22500
2 23000
6 24000
1 24500
14 25000
1 25500
3 26000
3 27000
1 28000
1 28500
1 29000
1 29500
10 30000
2 31000
5 32000
1 33000
1 33850
1 34000
2 35000
5 36000
2 38000
1 39000
6 40000
1 41000
1 41200
1 42000
1 42500
1 44500
3 45000
1 46500
3 48000
1 49000
2 50000
1 51000
2 54000
1 54800
1 55000
1 56000
3 60000
1 61000
1 64000
2 65000
1 68000
4 70000
3 72000
1 75000
1 78000
1 91000
8 117500
```

---

**AN31\_DEBVALOV**

---

```

      type:  numeric (long)

      range:  [0,89400]                units:  1
unique values: 284                      missing .:  0/843

      mean:   11034.6
      std. dev: 13006.2

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  1500    4000    7500    12600    23000

```

---

**AN31\_DEBVALCAP**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,15600]                units:  10
unique values: 32                      missing .:  0/843

tabulation:  Freq.  Value
              790  0
               1  600
               1  700
               1  750
               2  900
               1  1000
               2  1100
               1  1400
               4  1500
               2  1600
               1  1800
               1  1900
               1  2000
               1  2150
               1  2400
               1  2450
               3  2500
               1  2750
               3  3000
               3  3500
               3  4000
               2  4050
               1  4100

```

```

      1  4800
      1  5400
      1  5500
      1  6000
      1  6800
      1  7150
      1  7500
      1  8400
      8 15600

```

---

**AN31\_DEBVALCAM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   843   0

```

---

**AN31\_DEBVALEQ**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,10000]                  units:  10
unique values: 35                      missing .:  0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   605   0
                   4   500
                   9   600
                   6   700
                   5   750
                  15   800
                   9   850
                  32   900
                   4   950
                  31  1000
                   7  1100
                  10  1200
                   2  1250
                   5  1300
                   5  1400
                  37  1500
                   1  1550

```

```

      5  1600
      1  1650
      4  1700
      1  1750
      2  1800
      3  1900
     11  2000
      4  2500
      1  2550
      1  2600
      1  2700
      4  3000
      2  3500
      1  4000
      1  4500
      4  5000
      2  6000
      8 10000

```

---

**AN31\_DEBVALAVI**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,300]                units:  10
unique values: 9                    missing .:  0/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             827    0
              1    50
              2    60
              1    80
              1    90
              1   100
              1   120
              4   160
              5   300

```

---

**AN31\_DEBVALCUN**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,210]                units:  10
unique values: 2                    missing .:  0/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value

```

```

      836  0
       7 210

```

---

**AN31\_DEBVALAPI**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,4350]
unique values: 13
      units:  10
missing .:  0/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              820  0
               1 120
               2 150
               1 300
               1 700
               3 750
               1 900
               1 1200
               1 1250
               2 1500
               1 2000
               1 2100
               8 4350

```

---

**AN31\_VNTEFFBOV**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,8]
unique values: 6
      units:  1
missing .:  0/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              620  0
             156  1
              44  2
              13  3
               5  4
               5  8

```

---

**AN31\_VNTEFFOV**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

range: [0,58]  
unique values: 18

units: 1  
missing .: 0/843

tabulation:	Freq.	Value
	454	0
	55	1
	97	2
	49	3
	65	4
	23	5
	30	6
	5	7
	18	8
	5	9
	18	10
	1	11
	4	12
	2	14
	6	15
	1	18
	3	20
	7	58

---

#### AN31\_VNTEFFCAP

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,5]  
unique values: 3

units: 1  
missing .: 0/843

tabulation:	Freq.	Value
	832	0
	3	1
	8	5

---

#### AN31\_VNTEFFCAM

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,0]  
unique values: 1

units: 1  
missing .: 0/843

tabulation:	Freq.	Value
	843	0

---

**AN31\_VNTEFFEQ**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,1]                units:  1
unique values: 2                missing .:  0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   840   0
                   3    1

```

---

**AN31\_VNTEFFAVI**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                missing .:  843/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   843   .

```

---

**AN31\_VNTEFFCUN**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  AN31_VNTEFFCUN, but 1 nonmissing value is not labeled

      range:  [0,1]                units:  1
unique values: 2                missing .:  0/843

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   841       0
                   2       1  1+

```

---

**AN31\_VNTEFFAPI**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                units:  1
unique values: 1                missing .:  0/843

```



```

tabulation:  Freq.  Value
              843    0

```

---

**AN31\_VNTVALBOV**


---

```

type:  numeric (long)

```

```

range:  [0,58500]
unique values:  56

```

```

units:  10
missing .:  0/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              622    0
              1  2200
              2  2500
              1  2850
              1  3000
              5  4000
              1  4200
              5  4500
              1  4590
              1  4600
              6  5000
              1  5250
             13  6000
              2  6250
              1  6400
              9  6500
             14  7000
             19  7500
              1  7750
              1  7800
             12  8000
              8  8500
             10  9000
              2  9500
             11 10000
              2 10250
              3 10500
              5 11000
              1 11500
             11 12000
              6 13000
              1 13500
              3 14000
             12 15000
              7 16000
              4 17000

```

```

1  17500
4  18000
1  19000
5  20000
2  21000
1  22000
1  23600
2  25000
2  27000
1  28000
1  29000
1  30000
1  31000
2  32500
1  34500
1  34650
1  36000
1  40200
1  42000
8  58500

```

---

**AN31\_VNTVALOV**


---

```

type:  numeric (long)

range:  [0,42000]          units:  1
unique values:  116        missing .:  0/843

mean:    2375.51
std. dev: 5403.66

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  0         0         0      2800      6000

```

---

**AN31\_VNTVALCAP**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [0,3650]          units:  10
unique values:  5        missing .:  0/843

tabulation:  Freq.  Value
              832    0
              1    450
              1   1000

```

```

1 1100
8 3650

```

---

**AN31\_VNTVALCAM**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,0]           units: 1
unique values: 1       missing .: 0/843

tabulation: Freq. Value
             843  0

```

---

**AN31\_VNTVALEQ**


---

```

type: numeric (int)

range: [0,500]         units: 100
unique values: 2       missing .: 0/843

tabulation: Freq. Value
             838  0
             5   500

```

---

**AN31\_VNTVALAVI**


---

```

type: numeric (byte)
label: AN31_VNTVALAVI, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [0,1]           units: 1
unique values: 2       missing .: 0/843

tabulation: Freq.   Numeric  Label
             842      0
             1       1  1+

```

---

**AN31\_VNTVALCUN**


---

```

type: numeric (byte)
label: AN31_VNTVALCUN, but 1 nonmissing value is not labeled

```

```

        range:  [0,1]
unique values:  2
                                units:  1
                                missing .: 0/843

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              841      0
              2       1  1+

```

---

**AN31\_VNTVALAPI**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [0,0]
unique values:  1
                                units:  1
                                missing .: 0/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              843    0

```

---

**AN31\_ACHEFFBOV**


---

```

        type:  numeric (float)

```

```

        range:  [0,6.5]
unique values:  6
                                units:  .1
                                missing .: 0/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              737    0
              68    1
              23    2
               6    3
               3    4
               6   6.5

```

---

**AN31\_ACHEFFOV**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [0,10]
unique values:  7
                                units:  1
                                missing .: 0/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              694    0
              90    1
              37    2

```

```

6 3
7 4
1 5
8 10

```

---

**AN31\_ACHEFFCAP**


---

```

type: numeric (byte)
label: AN31_ACHEFFCAP, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [0,1]                                units: 1
unique values: 2                            missing .: 0/843

tabulation:  Freq.   Numeric   Label
              837         0
              6          1   1+

```

---

**AN31\_ACHEFFCAM**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,0]                                units: 1
unique values: 1                            missing .: 0/843

tabulation:  Freq.   Value
              843     0

```

---

**AN31\_ACHEFFEQ**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,1]                                units: 1
unique values: 2                            missing .: 0/843

tabulation:  Freq.   Value
              841     0
              2      1

```

---

**AN31\_ACHEFFAVI**


---

```

type: numeric (byte)

```

AN31\_ACHEFFCUN

AN31\_ACHEFFAPI

AN31\_ACHVALBOV

Page 1624 of 3651

```
1 4450
5 4500
4 5000
1 5500
4 6000
1 6250
3 6500
6 7000
1 7300
9 7500
5 8000
1 8200
1 8300
2 9000
1 9500
1 9800
6 10000
1 10300
1 10750
1 11000
4 12000
1 12500
2 14000
1 14500
5 15000
2 16500
2 17500
2 18000
2 18500
1 19500
2 20000
1 21650
1 22700
1 23000
2 25000
7 42000
```

---

**AN31\_ACHVALOV**

---

```
type: numeric (int)

range: [0,11500]          units: 10
unique values: 42         missing .: 0/843

tabulation: Freq. Value
             696  0
             1   350
```

```

3  400
2  500
5  600
1  650
8  700
1  750
7  800
2  850
3  900
1  950
9 1000
5 1100
1 1150
15 1200
2 1250
2 1300
1 1350
6 1400
13 1500
1 1550
8 1600
2 1700
4 1750
6 1800
2 1900
1 1950
8 2000
1 2100
2 2150
2 2200
2 2500
1 2800
5 3000
1 3100
1 3470
1 3500
1 3600
1 4200
1 4500
8 11500

```

---

**AN31\_ACHVALCAP**

---

type: numeric (**int**)

range: [0,750]  
unique values: 2

units: 10  
missing .: 0/843



```

tabulation:  Freq.  Value
              837    0
              6    750

```

---

**AN31\_ACHVALCAM**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                  missing .:  0/843

tabulation:  Freq.  Value
              843    0

```

---

**AN31\_ACHVALEQ**


---

```

type:  numeric (byte)
label:  AN31_ACHVALEQ, but 1 nonmissing value is not labeled

range:  [0,1]                      units:  1
unique values:  2                  missing .:  0/843

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              841      0
              2      1  1+

```

---

**AN31\_ACHVALAVI**


---

```

type:  numeric (byte)
label:  AN31_ACHVALAVI, but 1 nonmissing value is not labeled

range:  [0,1]                      units:  1
unique values:  2                  missing .:  0/843

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              841      0
              2      1  1+

```

---

**AN31\_ACHVALCUN**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/843

    tabulation:  Freq.  Value
                  843   0

```

---

**AN31\_ACHVALAPI**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/843

    tabulation:  Freq.  Value
                  843   0

```

---

**AN31\_AUTEFFBOV**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,4]                units:  1
unique values:  4                missing .:  0/843

    tabulation:  Freq.  Value
                  792   0
                  47   1
                   3   2
                   1   4

```

---

**AN31\_AUTEFFOV**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,15]               units:  1
unique values:  10                missing .:  0/843

    tabulation:  Freq.  Value
                  45   0
                 490   1
                 240   2
                  36   3

```

```

20  4
 3  5
 5  6
 2 12
 1 13
 1 15

```

---

**AN31\_AUTEFFCAP**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,40]                units:  1
unique values: 5                  missing .:  0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   826   0
                   11   1
                    4   2
                    1   3
                    1  40

```

---

**AN31\_AUTEFFCAM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                units:  1
unique values: 1                  missing .:  0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   843   0

```

---

**AN31\_AUTEFFAVI**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,6]                units:  1
unique values: 4                  missing .:  0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   840   0
                    1   2
                    1   4
                    1   6

```

---

**AN31\_AUTEFFCUN**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,5]
unique values: 3
      units:  1
missing .:  0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   841  0
                   1   4
                   1   5

```

---

**AN31\_AUTVALBOV**

---

```

      type:  numeric (long)

      range:  [0,34000]
unique values: 23
      units:  10
missing .:  0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   795  0
                   1  2100
                   1  2200
                   1  4000
                   3  4500
                   2  5000
                   2  5500
                   9  6000
                   1  6250
                   2  6500
                   4  7000
                   7  7500
                   1  7550
                   4  8000
                   2  9000
                   1 10000
                   1 11000
                   1 12000
                   1 12500
                   1 14450
                   1 20000
                   1 21500
                   1 34000

```

---

**AN31\_AUTVALOV**

---

type: numeric (**int**)range: [**0,30000**]units: **10**unique values: **70**missing .: **0/843**

tabulation: Freq. Value

<b>81</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>500</b>
<b>5</b>	<b>600</b>
<b>1</b>	<b>650</b>
<b>5</b>	<b>700</b>
<b>3</b>	<b>750</b>
<b>5</b>	<b>800</b>
<b>2</b>	<b>850</b>
<b>10</b>	<b>900</b>
<b>1</b>	<b>950</b>
<b>36</b>	<b>1000</b>
<b>6</b>	<b>1100</b>
<b>51</b>	<b>1200</b>
<b>11</b>	<b>1250</b>
<b>15</b>	<b>1300</b>
<b>1</b>	<b>1350</b>
<b>15</b>	<b>1400</b>
<b>126</b>	<b>1500</b>
<b>1</b>	<b>1550</b>
<b>15</b>	<b>1600</b>
<b>27</b>	<b>1700</b>
<b>18</b>	<b>1750</b>
<b>44</b>	<b>1800</b>
<b>1</b>	<b>1850</b>
<b>17</b>	<b>1900</b>
<b>87</b>	<b>2000</b>
<b>9</b>	<b>2100</b>
<b>9</b>	<b>2200</b>
<b>6</b>	<b>2250</b>
<b>6</b>	<b>2300</b>
<b>13</b>	<b>2400</b>
<b>43</b>	<b>2500</b>
<b>5</b>	<b>2600</b>
<b>3</b>	<b>2700</b>
<b>1</b>	<b>2750</b>
<b>6</b>	<b>2800</b>
<b>3</b>	<b>2900</b>
<b>51</b>	<b>3000</b>
<b>1</b>	<b>3100</b>

```

      8  3200
      1  3250
      1  3300
      1  3450
     19  3500
      4  3600
      1  3700
      1  3800
      2  3900
     18  4000
      2  4200
      1  4250
      6  4500
      4  4800
      4  5000
      2  5200
      1  5300
      1  5700
      1  5750
      8  6000
      1  6250
      1  6300
      1  6500
      1  6800
      1  7000
      2  7200
      1  7500
      1  8000
      1 11250
      1 15600
      1 30000

```

---

**AN31\_AUTVALCAP**

---

type: numeric (**int**)

range: [0,16000]  
unique values: 12

units: 10  
missing .: 0/843

tabulation: Freq. Value

```

      828  0
       1  500
       2  600
       1  700
       2  750
       1  900
       3 1000

```

```

1 1200
1 1250
1 1500
1 1600
1 16000

```

---

**AN31\_AUTVALCAM**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,0] units: 1
unique values: 1 missing .: 0/843

tabulation: Freq. Value
            843 0

```

---

**AN31\_AUTVALAVI**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,100] units: 100
unique values: 2 missing .: 0/843

tabulation: Freq. Value
            841 0
             2 100

```

---

**AN31\_AUTVALCUN**


---

```

type: numeric (int)

range: [0,250] units: 10
unique values: 2 missing .: 0/843

tabulation: Freq. Value
            842 0
             1 250

```

---

**AN31\_NASEFFBOV**


---

```

type: numeric (byte)

```

range: [0,4]  
unique values: 5

units: 1  
missing .: 0/843

tabulation:	Freq.	Value
	560	0
	218	1
	56	2
	4	3
	5	4

---

**AN31\_NASEFFOV**


---

type: numeric (**byte**)

range: [0,50]  
unique values: 23

units: 1  
missing .: 0/843

tabulation:	Freq.	Value
	111	0
	60	1
	189	2
	84	3
	112	4
	44	5
	77	6
	22	7
	41	8
	8	9
	32	10
	3	11
	19	12
	6	13
	4	14
	7	15
	4	16
	3	17
	2	18
	4	20
	2	22
	2	28
	7	50

---

**AN31\_NASEFFCAP**


---



```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,8]
unique values: 7                                units:  1
                                              missing .:  0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   800  0
                   6   1
                   20  2
                   4   3
                   4   4
                   2   5
                   7   8
```

---

**AN31\_NASEFFCAM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1                                units:  1
                                              missing .:  0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   843  0
```

---

**AN31\_NASEFFEQ**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0                                units:  .
                                              missing .:  843/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   843  .
```

---

**AN31\_NASEFFAVI**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,3]
unique values: 2                                units:  1
                                              missing .:  0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   838  0
```

5 3

---

**AN31\_NASEFFCUN**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   843   0

```

---



---

**AN31\_NASEFFAPI**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   843   0

```

---



---

**AN31\_MOREFFBOV**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  AN31_MOREFFBOV, but 1 nonmissing value is not labeled

      range:  [0,1]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  0/843

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   824         0
                   19         1  1+

```

---



---

**AN31\_MOREFFOV**

---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [0,11.5]                   units:  .1
unique values: 8                      missing .:  0/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              736    0
              33    1
              38    2
              11    3
              14    4
               1    5
               4    6
               6  11.5

```

---

**AN31\_MOREFFCAP**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                                missing .:  0/843

              tabulation:  Freq.  Value
                          843    0

```

---

**AN31\_MOREFFCAM**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                                missing .:  0/843

              tabulation:  Freq.  Value
                          843    0

```

---

**AN31\_MOREFFEQ**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                                missing .:  0/843

              tabulation:  Freq.  Value
                          843    0

```

---

**AN31\_MOREFFAVI**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]
unique values:  1
            units:  1
missing ..:  0/843

            tabulation:  Freq.  Value
                        843  0

```

---

**AN31\_MOREFFCUN**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]
unique values:  1
            units:  1
missing ..:  0/843

            tabulation:  Freq.  Value
                        843  0

```

---

**AN31\_MOREFFAPI**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  843/843

            tabulation:  Freq.  Value
                        843  .

```

---

**AN31\_FINEFFBOV**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,13]
unique values:  12
            units:  1
missing ..:  0/843

            tabulation:  Freq.  Value
                        409  0
                        39  1
                        187  2
                        83  3
                        51  4
                        22  5

```

```

23 6
10 7
7 8
2 9
5 10
5 13

```

---

**AN31\_FINEFFOV**


---

type: numeric (**float**)

range: [0,100.5]  
unique values: 56

units: .1  
missing .: 0/843

tabulation:	Freq.	Value
	20	0
	2	1
	11	2
	32	3
	29	4
	47	5
	62	6
	45	7
	52	8
	53	9
	52	10
	46	11
	46	12
	29	13
	37	14
	33	15
	25	16
	18	17
	20	18
	10	19
	30	20
	13	21
	11	22
	5	23
	7	24
	9	25
	5	26
	6	27
	1	28
	4	29
	12	30
	2	31

```

5 32
3 33
3 34
6 35
4 36
4 37
3 38
2 39
4 40
2 41
2 42
1 43
1 44
3 45
2 47
4 50
1 51
2 52
1 57
1 58
4 60
1 62
2 64
8 100.5

```

---

**AN31\_FINEFFCAP**


---

type: numeric (**byte**)

range: [0,52]  
unique values: 15

units: 1  
missing .: 0/843

tabulation: Freq. Value

```

784 0
5 1
7 2
6 3
9 4
4 5
4 6
1 7
6 8
3 9
2 10
2 12
1 13
2 14

```

7 52

---

**AN31\_FINEFFCAM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   843   0

```

---



---

**AN31\_FINEFFEQ**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,3]                      units:  1
unique values: 4                      missing .:  0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   465   0
                   328   1
                    44   2
                     6   3

```

---



---

**AN31\_FINEFFAVI**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,12]                    units:  1
unique values: 9                      missing .:  0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   816   0
                     1   2
                     5   4
                     3   5
                     2   6
                     1   7
                     6   8
                     1   9
                     8  12

```

---

**AN31\_FINEFFCUN**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,14]
unique values: 8
                                units:  1
                                missing .: 0/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              826  0
              1   1
              2   2
              2   4
              1   5
              2   6
              2   7
              7  14

```

---

**AN31\_FINEFFAPI**

---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [0,17.5]
unique values: 8
                                units:  .1
                                missing .: 0/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              810  0
              10  1
               3  2
               5  3
               4  4
               1  5
               2  6
               8 17.5

```

---

**AN31\_FINVALBOV**

---

```

      type:  numeric (long)

      range:  [0,119000]
unique values: 107
                                units:  10
                                missing .: 0/843

      mean:    13173.4
      std. dev: 20077.9

```



percentiles:	10%	25%	50%	75%	90%
	0	0	6500	19500	36000

AN31\_FINVALOV

type: numeric (**long**)

range: [0,93925]                      units: 1  
unique values: 290                      missing .: 0/843

mean: 13425.7  
std. dev: 14638.4

percentiles:	10%	25%	50%	75%	90%
	3000	5400	9000	15225	29400

AN31\_FINVALCAP

type: numeric (**int**)

range: [0,14900]                      units: 10  
unique values: 33                      missing .: 0/843

tabulation:    Freq.    Value

791	0
1	700
1	800
1	1000
2	1200
1	1350
3	1500
1	1850
1	1900
3	2000
1	2050
1	2200
1	2400
2	2500
1	3000
1	3150
2	3500
1	3600
1	4000
3	4500

```

      1  4600
      1  5000
      1  5400
      2  5500
      3  6500
      2  6800
      1  7000
      1  7850
      1  8000
      1  8100
      1  8400
      1  8900
      8 14900

```

---

**AN31\_FINVALCAM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   843   0

```

---

**AN31\_FINVALEQ**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,12000]                  units:  10
unique values: 37                      missing .:  0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   608   0
                   4   400
                   4   500
                   6   600
                   7   650
                  23   700
                   5   750
                  14   800
                   7   850
                  18   900
                  25  1000
                   4  1100
                   5  1200

```

```

3 1250
4 1300
1 1350
7 1400
37 1500
3 1600
1 1650
3 1700
3 1750
3 1800
1 1850
17 2000
2 2100
1 2400
2 2500
1 2800
3 3000
1 3600
2 4000
1 4500
2 5000
5 6000
2 9000
8 12000

```

---

**AN31\_FINVALAVI**


---

```

type: numeric (int)

range: [0,380]           units: 10
unique values: 8         missing.: 0/843

tabulation: Freq.  Value
             826   0
              2  100
              1  120
              1  210
              3  240
              1  250
              1  270
              8  380

```

---

**AN31\_FINVALCUN**


---

```

type: numeric (int)

```

```

      range:  [0,180]
unique values: 2
      units:  10
missing .:  0/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              835    0
              8    180

```

---

**AN31\_FINVALAPI**


---

```

      type:  numeric (int)

```

```

      range:  [0,13000]
unique values: 15
      units:  1
missing .:  0/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              817    0
               1    6
               2   150
               1   160
               1   300
               1   600
               3  1000
               1  1200
               1  1450
               2  2000
               1  2500
               2  3000
               1  3500
               2  4000
               7 13000

```

---

**AN31\_PRIEFFBOV**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [0,0]
unique values: 1
      units:  1
missing .:  0/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              843    0

```

---

**AN31\_PRISEFFOV**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]
unique values:  1                                units:  1
                                                    missing .:  0/843

            tabulation:  Freq.  Value
                        843    0

```

---

**AN31\_PRIEFFCAP**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]
unique values:  1                                units:  1
                                                    missing .:  0/843

            tabulation:  Freq.  Value
                        843    0

```

---

**AN31\_PRIEFFCAM**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]
unique values:  1                                units:  1
                                                    missing .:  0/843

            tabulation:  Freq.  Value
                        843    0

```

---

**AN31\_PRIEFFEQ**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]
unique values:  1                                units:  1
                                                    missing .:  0/843

            tabulation:  Freq.  Value
                        843    0

```

---

**AN31\_PRIEFFAVI**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                               missing .:  0/843

    tabulation:  Freq.  Value
                  843    0

```

---

**AN31\_PRIEFFCUN**

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                               missing .:  0/843

    tabulation:  Freq.  Value
                  843    0

```

---

**AN31\_PRIEFFAPI**

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                               missing .:  0/843

    tabulation:  Freq.  Value
                  843    0

```

---

**AN31\_PRIVALBOV**

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                               missing .:  0/843

    tabulation:  Freq.  Value
                  843    0

```

---

**AN31\_PRIVALOV**

```

                type:  numeric (byte)

```

```

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/843

    tabulation:  Freq.  Value
                  843   0

```

---

**AN31\_PRIVALCAP**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/843

    tabulation:  Freq.  Value
                  843   0

```

---

**AN31\_PRIVALCAM**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/843

    tabulation:  Freq.  Value
                  843   0

```

---

**AN31\_PRIVALEQ**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/843

    tabulation:  Freq.  Value
                  843   0

```

---

**AN31\_PRIVALAVI**

```

            type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              843   0

```

---

**AN31\_PRIVALCUN**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              843   0

```

---

**AN31\_PRIVALAPI**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              843   0

```

---

**AN31\_DONEFFBOV**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  843/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              843   .

```

---

**AN31\_DONEFFOV**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [0,0]                units:  1

```



unique values: 1 missing .: 0/843

tabulation: Freq. Value  
843 0

---

#### AN31\_DONEFFCAP

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,0] units: 1  
unique values: 1 missing .: 0/843

tabulation: Freq. Value  
843 0

---

#### AN31\_DONEFFCAM

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,0] units: 1  
unique values: 1 missing .: 0/843

tabulation: Freq. Value  
843 0

---

#### AN31\_DONEFFEQ

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,0] units: 1  
unique values: 1 missing .: 0/843

tabulation: Freq. Value  
843 0

---

#### AN31\_DONEFFAVI

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,0] units: 1  
unique values: 1 missing .: 0/843

```

tabulation:  Freq.  Value
              843    0

```

---

**AN31\_DONEFFCUN**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,0]          units:  1
unique values:  1      missing .:  0/843

tabulation:  Freq.  Value
              843    0

```

---

**AN31\_DONEFFAPI**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,0]          units:  1
unique values:  1      missing .:  0/843

tabulation:  Freq.  Value
              843    0

```

---

**AN31\_DONVALBOV**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,0]          units:  1
unique values:  1      missing .:  0/843

tabulation:  Freq.  Value
              843    0

```

---

**AN31\_DONVALOV**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,0]          units:  1
unique values:  1      missing .:  0/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              843    0

```

---

**AN31\_DONVALCAP**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,0]          units:  1
unique values:  1      missing .:  0/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              843    0

```

---

**AN31\_DONVALCAM**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,0]          units:  1
unique values:  1      missing .:  0/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              843    0

```

---

**AN31\_DONVALEQ**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,0]          units:  1
unique values:  1      missing .:  0/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              843    0

```

---

**AN31\_DONVALAVI**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,0]          units:  1
unique values:  1      missing .:  0/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value

```

843 0

---

**AN31\_DONVALCUN**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   843   0

```

---



---

**AN31\_DONVALAPI**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   843   0

```

---



---

**AN32\_BOVBRPROD**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,9]                      units:  .001
unique values: 81                      missing .:  0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   516   0
                   2   .03
                   2   .04
                   1   .05
                   2   .06
                   2   .07
                   2   .09
                  13   .1
                   2   .11
                  10   .12
                   1   .13
                   5   .14
                   6   .15

```

```
1 .16
1 .17
6 .18
3 .19
19 .2
6 .21
2 .22
2 .225
1 .235
3 .25
5 .26
3 .27
18 .3
1 .35
10 .36
2 .38
15 .4
7 .42
1 .43
1 .44
15 .45
2 .48
26 .5
1 .51
10 .52
10 .6
1 .62
1 .63
1 .66
7 .7
1 .71
2 .72
4 .75
8 .8
1 .84
2 .87
8 .9
1 .94
1 .95
2 .96
6 1
10 1.05
4 1.1
1 1.17
6 1.2
1 1.3
1 1.4
2 1.44
11 1.5
```

```

2  1.57
2  1.8
1  1.9
3  2
1  2.1
1  2.25
1  2.4
1  2.5
2  2.6
1  2.7
1  3
1  3.15
1  3.5
1  4
1  5.2
2  5.25
2  6
1  7
1  9

```

---

**AN32\_BOVBRVENDU**


---

```

type:  numeric (double)

range:  [0,60]                units:  .01
unique values:  10            missing .:  0/843

tabulation:  Freq.  Value
              833  0
              1   .1
              1  .25
              2   .5
              1   .7
              1   1
              1  1.2
              1  18
              1  50
              1  60

```

---

**AN32\_BOVBRPRIX**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [0,8000]              units:  100
unique values:  10            missing .:  0/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              516    0
              16   3500
              24   4000
               1   4500
              97   5000
               1   5300
             164   6000
               2   6500
              21   7000
               1   8000

```

---

**AN32\_BOVLBENPROD**

---

```

type:  numeric (int)

range:  [0,13050]
unique values: 91

units:  1
missing .: 0/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              577    0
               1    35
               1    50
               1    60
               1    90
               1   100
               2   105
               1   180
               5   200
               2   220
               1   240
               1   250
               3   270
               3   300
               1   315
               1   350
               2   360
               8   400
               2   420
               3   450
               3   460
               3   480
               9   500
               1   505
               1   520
               4   525

```

```
8 540
6 560
14 600
1 610
14 630
2 645
1 650
1 670
1 680
11 700
3 720
3 730
4 735
2 750
9 800
11 840
1 845
10 900
2 945
1 950
2 960
1 990
12 1000
5 1050
4 1080
7 1100
1 1120
1 1150
1 1155
2 1200
1 1222
1 1250
8 1260
1 1280
2 1300
2 1350
1 1375
2 1440
4 1500
1 1575
2 1600
1 1620
1 1670
2 1680
1 1785
2 1800
6 2100
1 2160
1 2200
```



```

1 2300
5 2400
2 2500
1 2800
1 2880
1 3000
1 3150
2 3360
1 3400
2 3600
1 3780
1 3800
2 4000
1 4200
1 4600
1 13050

```

---

**AN32\_BOVLBENVENDU**


---

```

type: numeric (int)

range: [0,1050]           units: 10
unique values: 7          missing .: 0/843

tabulation: Freq.  Value
             836    0
              2   200
              1   450
              1   480
              1   500
              1   900
              1  1050

```

---

**AN32\_BOVLBENPRIX**


---

```

type: numeric (float)

range: [0,6]           units: .1
unique values: 9        missing .: 0/843

tabulation: Freq.  Value
             577    0
              1    2
              8   2.5
             58    3

```

```

12  3.5
47  4
5   4.5
102 5
33  6

```

---

**AN32\_BOVLAITPROD**


---

type: numeric (**int**)

range: [0,16200]  
unique values: 91

units: 1  
missing .: 0/843

tabulation:	Freq.	Value
	495	0
	3	100
	2	200
	2	210
	1	300
	3	360
	2	400
	7	420
	1	450
	3	500
	8	540
	6	600
	9	630
	1	680
	2	700
	11	720
	1	750
	5	800
	2	810
	1	820
	8	840
	2	850
	12	900
	1	930
	1	950
	3	960
	8	1000
	16	1050
	9	1080
	2	1100
	1	1120
	5	1200
	3	1250

```
23 1260
1 1297
1 1400
9 1440
1 1460
10 1470
4 1500
1 1535
1 1580
3 1600
1 1620
1 1660
20 1680
1 1690
13 1800
1 1830
1 1860
5 1890
1 1900
3 1920
2 1960
1 1995
3 2000
1 2050
20 2100
8 2160
2 2240
2 2310
4 2500
9 2520
3 2700
1 2730
3 2880
1 2920
7 3150
2 3240
2 3360
1 3420
1 3460
1 3570
5 3600
1 3710
1 3800
1 3840
1 4000
8 4200
1 4260
3 5040
1 5400
```

```

1  6000
1  6300
1  6720
1  7560
2  8100
1  8400
1  8960
1  9520
1 16200

```

---

**AN32\_BOVLAITVENDU**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [0,15000]          units:  1
unique values:  35        missing .:  0/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             804  0
              1  60
              1  75
              1  210
              2  250
              1  360
              1  450
              1  500
              1  800
              1  840
              1  900
              2 1000
              1 1160
              1 1200
              2 1400
              1 1460
              1 1500
              1 1680
              1 1800
              1 1920
              2 2000
              1 2160
              1 2300
              1 2400
              1 2520
              1 3000
              1 3240
              1 3360
              2 3780

```

```

1  4500
1  6720
1  7020
1  7200
1  8960
1  15000

```

---

**AN32\_BOVLAITPRIX**


---

```

type:  numeric (double)

range:  [0,6]                      units:  .01
unique values:  14                missing .:  0/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              495    0
               3    2.5
               1    2.6
              37    3
               1    3.2
               3    3.35
              13    3.5
               5    3.7
               7    3.75
              62    4
               2    4.5
             146    5
               3    5.5
              65    6

```

---

**AN32\_OVLAITPROD**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [0,1080]                  units:  10
unique values:  6                missing .:  0/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              837    0
               1   100
               1   500
               2   720
               1  1050
               1  1080

```

---

**AN32\_OVLAITVENDU**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,1000]                units:  100
unique values: 3                    missing .:  0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   841    0
                   1    700
                   1   1000

```

---

**AN32\_OVLAITPRIX**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,5]                  units:  .01
unique values: 6                    missing .:  0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   837    0
                   1   3.35
                   1   3.5
                   1    4
                   1   4.5
                   2    5

```

---

**AN32\_OVJBENPROD**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,20]                 units:  10
unique values: 2                    missing .:  0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   842    0
                   1   20

```

---

**AN32\_OVJBENVENDU**

---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

                range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/843

    tabulation:  Freq.  Value
                  843    0

```

---

**AN32\_OVJBENPRIX**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [0,20]                units:  10
unique values:  2                missing .:  0/843

    tabulation:  Freq.  Value
                  842    0
                  1    20

```

---

**AN32\_OVLAINPROD**


---

```

                type:  numeric (int)

                range:  [0,300]                units:  1
unique values:  34                missing .:  0/843

    tabulation:  Freq.  Value
                  411    0
                   5    1
                  17    2
                  35    3
                  58    4
                  41    5
                  55    6
                  27    7
                  34    8
                  10    9
                  48   10
                   8   11
                  19   12
                   3   13
                   5   14
                  10   15
                   9   16
                   3   17
                   3   18

```

```

      1  19
    18  20
      2  21
      3  22
      2  24
      1  25
      1  28
      2  30
      1  31
      1  32
      1  36
      1  40
      5  50
      2 100
      1 300

```

---

**AN32\_OVLAINVENDU**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,100]
unique values: 12
      units:  1
missing .:  0/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              828  0
              1  2
              2  4
              1  5
              2  6
              1  7
              1  8
              1  9
              3 10
              1 20
              1 21
              1 100

```

---

**AN32\_OVLAINPRIX**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,80]
unique values: 20
      units:  .01
missing .:  0/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value

```



```

411  0
   8  2
   1 2.5
  41  3
  38  4
  30  5
   1 5.5
  63  6
   1 6.25
   2 6.5
  67  7
   4 7.5
   7  8
   2 8.3
   1 8.5
   2  9
 161 10
   1 10.5
   1 60
   1 80

```

---

**AN32\_CAPLAITPROD**


---

```
type: numeric (int)
```

```
range: [0,2700]
unique values: 9
```

```
units: 1
missing .: 0/843
```

```

tabulation: Freq.  Value
            833  0
             1  3
             1 11
             1 120
             1 150
             3 180
             1 360
             1 630
             1 2700

```

---

**AN32\_CAPLAITVENDU**


---

```
type: numeric (byte)
```

```
range: [0,0]
unique values: 1
```

```
units: 1
missing .: 0/843
```

```

tabulation:  Freq.  Value
              843    0

```

---

**AN32\_CAPLAITPRIX**


---

```

type:  numeric (float)

range:  [0,6]                units:  .1
unique values:  5            missing .:  0/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              833    0
               1    3
               1   4.5
               6    5
               2    6

```

---

**AN32\_CAPJBENPROD**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [0,735]              units:  1
unique values:  6            missing .:  0/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              837    0
               1    3
               1   10
               2   15
               1   50
               1  735

```

---

**AN32\_CAPJBENVENDU**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1            missing .:  0/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              843    0

```

---

**AN32\_CAPJBENPRIX**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,25]                units:  1
unique values:  4                                missing .:  0/843

    tabulation:  Freq.  Value
                  837   0
                  1   10
                  3   20
                  2   25

```

---

**AN32\_DROLAITPROD**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                                missing .:  0/843

    tabulation:  Freq.  Value
                  843   0

```

---

**AN32\_DROLAITVENDU**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                                missing .:  0/843

    tabulation:  Freq.  Value
                  843   0

```

---

**AN32\_DROLAITPRIX**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                                missing .:  0/843

    tabulation:  Freq.  Value

```

843 0

---

**AN32\_OEUFPROD**

---

type: numeric (**int**)range: [0,5600]  
unique values: 47units: 1  
missing .: 0/843

tabulation:	Freq.	Value
	770	0
	1	8
	2	50
	1	60
	2	80
	3	100
	1	120
	3	150
	1	170
	2	180
	5	200
	1	256
	6	300
	2	400
	1	480
	2	500
	2	600
	2	720
	1	800
	1	960
	1	1095
	3	1200
	1	1500
	1	1600
	1	1800
	1	1920
	1	1980
	1	2000
	1	2100
	1	2240
	2	2400
	1	2830
	1	2880
	1	2920
	2	2928
	1	3190
	1	3200

```

1  3294
1  3360
3  3600
1  3720
1  3840
1  3870
1  4320
1  4800
1  5120
2  5600

```

---

**AN32\_OEUFVENDU**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [0,240]                units:  10
unique values:  7              missing .:  0/843

tabulation:  Freq.  Value
              837  0
              1   60
              1  120
              1  150
              1  200
              1  220
              1  240

```

---

**AN32\_OEUFPRIX**


---

```

type:  numeric (double)

range:  [0,1.5]                units:  .1
unique values:  6              missing .:  0/843

tabulation:  Freq.  Value
              770  0
              3   .7
              14  .8
              44  1
              4  1.3
              8  1.5

```

---

**AN32\_MIELPROD**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,420]
unique values: 28                                units:  1
                                                    missing .:  0/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              777  0
               3  2
               5  3
               8  4
               2  5
               4  6
               1  7
               1  8
               8  10
               1  11
               4  12
               2  14
               4  15
               5  20
               1  25
               1  26
               1  27
               1  30
               1  40
               3  50
               1  70
               1  71
               1  80
               1  130
               3  200
               1  240
               1  400
               1  420

```

---

**AN32\_MIELVENDU**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,400]
unique values: 15                                units:  1
                                                    missing .:  0/843

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              817  0
               1  2
               2  8

```

```

      7  10
      1  14
      1  15
      2  20
      1  25
      1  35
      4  40
      1  50
      1 110
      2 180
      1 300
      1 400

```

---

**AN32\_MIELPRIX**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,500]
unique values: 10
      units:  10
missing .:  0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   777  0
                   1  100
                   7  150
                   1  180
                  33  200
                   8  250
                  10  300
                   3  350
                   2  400
                   1  500

```

---

**AN32\_FUMPROD**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,1000]
unique values: 51
      units:  .01
missing .:  0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   665  0
                   1  1.08
                   1  2.1
                   1  3.6
                   2  4

```

```
6 5
2 6
21 10
1 10.3
5 10.8
2 11
4 12
1 14
6 15
3 18
1 19
15 20
1 21.4
11 21.6
1 23
7 25
2 28
1 28.5
11 30
1 31.6
1 32
14 32.4
2 35
3 36
1 36.5
1 38
5 40
2 43
4 43.2
8 50
6 54
5 60
4 64.8
2 70
1 73
1 74
1 75.6
1 80
1 86.4
2 100
1 108
1 120
1 129.6
1 160
1 216
1 1000
```

---

AN32\_FUMVENDU



---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,20]
unique values: 4                                units:  1
                                              missing .:  0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   840  0
                   1   10
                   1   15
                   1   20

```

---

**AN32\_FUMPRIX**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [0,53]
unique values: 12                                units:  .1
                                              missing .:  0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   665  0
                   7   10
                   1   13
                   1   15
                   1  17.5
                   1   20
                  123  25
                   18  35
                   5   38
                   15  40
                   5   50
                   1   53

```

---

**AN32\_AUTRPROD**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1                                units:  1
                                              missing .:  0/843

      tabulation:  Freq.  Value
                   843  0

```

---

**AN32\_AUTRVENDU**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                      missing .:  0/843

    tabulation:  Freq.  Value
                  843   0

```

---

**AN32\_AUTRPRIX**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                      missing .:  0/843

    tabulation:  Freq.  Value
                  843   0

    name:  <unnamed>
    log:   /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
    log type:  smcl
closed on:    15 Dec 2017, 19:47:12

```

---

```

    name:  <unnamed>
    log:   /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
    log type:  smcl
opened on:   15 Dec 2017, 19:47:12

```

---

**USING file: Pluvial2\_Productions\_Animaies**

Contains data from /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline

```

obs:          119
vars:          438                      15 Dec 2017 17:21
size:          83,300

```

---

variable name	storage type	display format	value label	variable label
<b>code_anon</b>	str9	%9s		<b>Code du questionnaire (anonymized)</b>
<b>zone</b>	byte	%8.0g	ZONE	<b>zone</b>
<b>province</b>	byte	%8.0g	PROVINCE	<b>province</b>

---

perim_anon	byte	%8.0g	Numéro du périmètre (anonymized)
nfiche_anon	int	%8.0g	Numéro fiche exploitation (anonymized)
AN11_BOVAMEMAL	byte	%8.0g	bovamemal
AN11_BOVAMEFEM	byte	%8.0g	bovamefem
AN11_BOVAMEJEUN	byte	%8.0g	bovamejeun
AN11_BOVLOCMAL	byte	%8.0g	bovlocmal (removed)
AN11_BOVLOCFEM	byte	%8.0g	bovlocfem (anonymized)
AN11_BOVLOCJEUN	byte	%8.0g	bovlocjeun (anonymized)
AN11_OVINMAL	byte	%8.0g	ovinmal (anonymized)
AN11_OVINFEM	byte	%8.0g	ovinfem (anonymized)
AN11_OVINJEUN	byte	%8.0g	ovinjeun (anonymized)
AN11_CAPMAL	byte	%8.0g	capmal (removed)
AN11_CAPFEM	byte	%8.0g	capfem (anonymized)
AN11_CAPJEUN	byte	%8.0g	capjeun (anonymized)
AN11_CAMMAL	byte	%8.0g	cammal
AN11_CAMFEM	byte	%8.0g	camfem
AN11_CAMJEUN	byte	%8.0g	camjeun
AN11_EQDMAL	byte	%8.0g	eqdmal
AN11_EQDFEM	byte	%8.0g	eqdfem (anonymized)
AN11_EQDJEUN	byte	%8.0g	eqdjeun
AN12_VOLAILLE	byte	%8.0g	volaille
AN12_LAPIN	byte	%8.0g	lapin
AN12_RUCHTRA	byte	%8.0g	ruchtra (removed)
AN12_RUCHMOD	byte	%8.0g	ruchmod (removed)
AN21_BOVQTECON	double	%12.0g	bovqtecon
AN21_BOVVALCON	int	%8.0g	bovvalcon
AN21_BOVQTEVRT	byte	%8.0g	bovqtevirt
AN21_BOVVALVRT	byte	%8.0g	bovvalvirt
AN21_BOVQTEGROS	int	%8.0g	bovqtegross
AN21_BOVVALGROS	int	%8.0g	bovvalgross
AN21_OVQTECON	double	%12.0g	ovqtecon
AN21_OVVALCON	int	%8.0g	ovvalcon
AN21_OVQTEVRT	byte	%8.0g	ovqtevirt
AN21_OVVALVRT	byte	%8.0g	ovvalvirt
AN21_OVQTEGROS	double	%12.0g	ovqtegross
AN21_OVVALGROS	int	%8.0g	ovvalgross
AN21_CAPQTECON	byte	%12.0g	capqtecon (removed)
AN21_CAPVALCON	byte	%8.0g	capvalcon (removed)
AN21_CAPQTEVRT	byte	%8.0g	capqtevirt
AN21_CAPVALVRT	byte	%8.0g	capvalvirt
AN21_CAPQTEGROS	byte	%8.0g	capqtegross
AN21_CAPVALGROS	byte	%8.0g	capvalgross
AN21_CAMQTECON	byte	%8.0g	camqtecon
AN21_CAMVALCON	byte	%8.0g	camvalcon
AN21_CAMQTEVRT	byte	%8.0g	camqtevirt
AN21_CAMVALVRT	byte	%8.0g	camvalvirt
AN21_CAMQTEGROS	byte	%8.0g	camqtegross
AN21_CAMVALGROS	byte	%8.0g	camvalgross
AN21_EQQTECON	double	%12.0g	eqqtecon

AN21_EQVALCON	int	%8.0g	eqvalcon
AN21_EQQTEVRT	byte	%8.0g	eqqtevirt
AN21_EQVALVRT	byte	%8.0g	eqvalvirt
AN21_EQQTEGROS	float	%9.0g	eqqtegross
AN21_EQVALGROS	int	%8.0g	eqvalgross
AN21_AVIQTECON	byte	%8.0g	aviqtecon
AN21_AVIVALCON	byte	%8.0g	avivalcon
AN21_CUNQTECON	byte	%8.0g	cunqtecon
AN21_CUNVALCON	byte	%8.0g	cunvalcon
AN21_CUNQTEVRT	byte	%8.0g	cunqtevirt
AN21_CUNVALVRT	byte	%8.0g	cunvalvirt
AN21_APIQTECON	byte	%8.0g	apiqtecon
AN21_APIVALCON	byte	%8.0g	apivalcon
AN22_BOV1QTECON	double	%12.0g	BOV1QTECON
AN22_BOV1VALCON	int	%8.0g	BOV1VALCON
AN22_BOV1QTEVRT	byte	%8.0g	BOV1QTEVRT
AN22_BOV1VALVRT	byte	%8.0g	BOV1VALVRT
AN22_BOV1QTEG-S	double	%12.0g	BOV1QTEGROS
AN22_BOV1VALG-S	int	%8.0g	BOV1VALGROS
AN22_OV1QTECON	double	%12.0g	OV1QTECON
AN22_OV1VALCON	int	%8.0g	OV1VALCON
AN22_OV1QTEVRT	byte	%8.0g	OV1QTEVRT
AN22_OV1VALVRT	byte	%8.0g	OV1VALVRT
AN22_OV1QTEGROS	double	%12.0g	OV1QTEGROS
AN22_OV1VALGROS	int	%8.0g	OV1VALGROS
AN22_CAP1QTECON	byte	%12.0g	CAP1QTECON (removed)
AN22_CAP1VALCON	byte	%8.0g	CAP1VALCON (removed)
AN22_CAP1QTEVRT	byte	%8.0g	CAP1QTEVRT
AN22_CAP1VALVRT	byte	%8.0g	CAP1VALVRT
AN22_CAP1QTEG-S	byte	%9.0g	CAP1QTEGROS (removed)
AN22_CAP1VALG-S	byte	%8.0g	CAP1VALGROS (removed)
AN22_CAM1QTECON	byte	%8.0g	CAM1QTECON
AN22_CAM1VALCON	byte	%8.0g	CAM1VALCON
AN22_CAM1QTEVRT	byte	%8.0g	CAM1QTEVRT
AN22_CAM1VALVRT	byte	%8.0g	CAM1VALVRT
AN22_CAM1QTEG-S	byte	%8.0g	CAM1QTEGROS
AN22_CAM1VALG-S	byte	%8.0g	CAM1VALGROS
AN22_EQ1QTECON	double	%12.0g	EQ1QTECON
AN22_EQ1VALCON	int	%8.0g	EQ1VALCON
AN22_EQ1QTEVRT	byte	%8.0g	EQ1QTEVRT
AN22_EQ1VALVRT	byte	%8.0g	EQ1VALVRT
AN22_EQ1QTEGROS	float	%9.0g	EQ1QTEGROS
AN22_EQ1VALGROS	int	%8.0g	EQ1VALGROS
AN22_AVI1QTECON	double	%12.0g	AVI1QTECON
AN22_AVI1VALCON	int	%8.0g	AVI1VALCON
AN22_CUN1QTECON	byte	%8.0g	CUN1QTECON
AN22_CUN1VALCON	byte	%8.0g	CUN1VALCON
AN22_CUN1QTEVRT	byte	%8.0g	CUN1QTEVRT
AN22_CUN1VALVRT	byte	%8.0g	CUN1VALVRT

AN22_API1QTECON	byte	%8.0g	API1QTECON
AN22_API1VALCON	byte	%8.0g	API1VALCON
AN21_BOVQTECO-m	double	%12.0g	bovqtecon
AN21_BOVVALCO-m	double	%12.0g	bovvalcon
AN21_BOVQTEVR-m	byte	%8.0g	bovqtevirt
AN21_BOVVALVR-m	byte	%8.0g	bovvalvirt
AN21_BOVQTEGR-m	int	%8.0g	bovqtegross
AN21_BOVVALGR-m	int	%8.0g	bovvalgross
AN21_OVQTECON-m	double	%12.0g	ovqtecon
AN21_OVVALCON-m	double	%12.0g	ovvalcon
AN21_OVQTEVRT-m	byte	%8.0g	ovqtevirt
AN21_OVVALVRT-m	byte	%8.0g	ovvalvirt
AN21_OVQTEGRO-m	double	%12.0g	ovqtegross
AN21_OVVALGRO-m	int	%8.0g	ovvalgross
AN21_CAPQTECO-m	byte	%12.0g	capqtecon (removed)
AN21_CAPVALCO-m	byte	%8.0g	capvalcon (removed)
AN21_CAPQTEVR-m	byte	%8.0g	capqtevirt
AN21_CAPVALVR-m	byte	%8.0g	capvalvirt
AN21_CAPQTEGR-m	byte	%8.0g	capqtegross
AN21_CAPVALGR-m	byte	%8.0g	capvalgross
AN21_CAMQTECO-m	byte	%8.0g	camqtecon
AN21_CAMVALCO-m	byte	%8.0g	camvalcon
AN21_CAMQTEVR-m	byte	%8.0g	camqtevirt
AN21_CAMVALVR-m	byte	%8.0g	camvalvirt
AN21_CAMQTEGR-m	byte	%8.0g	camqtegross
AN21_CAMVALGR-m	byte	%8.0g	camvalgross
AN21_EQQTECON-m	byte	%8.0g	eqqtecon
AN21_EQQVALCON-m	double	%12.0g	eqqvalcon
AN21_EQQTEVRT-m	byte	%8.0g	eqqtevirt
AN21_EQQVALVRT-m	byte	%8.0g	eqqvalvirt
AN21_EQQTEGRO-m	float	%9.0g	eqqtegross
AN21_EQQVALGRO-m	int	%8.0g	eqqvalgross
AN21_AVIQTECO-m	byte	%8.0g	aviqtecon
AN21_AVIVALCO-m	byte	%8.0g	avivalcon
AN21_CUNQTECO-m	byte	%8.0g	cunqtecon
AN21_CUNVALCO-m	byte	%8.0g	cunvalcon
AN21_CUNQTEVR-m	byte	%8.0g	cunqtevirt
AN21_CUNVALVR-m	byte	%8.0g	cunvalvirt
AN21_APIQTECO-m	byte	%8.0g	apiqtecon
AN21_APIVALCO-m	byte	%8.0g	apivalcon
AN22_BOV1QTEC-m	double	%12.0g	BOV1QTECON
AN22_BOV1VALC-m	double	%12.0g	BOV1VALCON
AN22_BOV1QTEV-m	byte	%8.0g	BOV1QTEVRT
AN22_BOV1VALV-m	byte	%8.0g	BOV1VALVRT
AN22_BOV1QTEG-m	double	%12.0g	BOV1QTEGROS
AN22_BOV1VALG-m	int	%8.0g	BOV1VALGROS
AN22_OV1QTECO-m	double	%12.0g	OV1QTECON
AN22_OV1VALCO-m	double	%12.0g	OV1VALCON
AN22_OV1QTEVR-m	byte	%8.0g	OV1QTEVRT

AN22_OV1VALVR-m	byte	%8.0g	OV1VALVRT
AN22_OV1QTEGR-m	double	%12.0g	OV1QTEGROS
AN22_OV1VALGR-m	int	%8.0g	OV1VALGROS
AN22_CAP1QTEC-m	byte	%12.0g	CAP1QTECON (removed)
AN22_CAP1VALC-m	byte	%8.0g	CAP1VALCON (removed)
AN22_CAP1QTEV-m	byte	%8.0g	CAP1QTEVRT
AN22_CAP1VALV-m	byte	%8.0g	CAP1VALVRT
AN22_CAP1QTEG-m	byte	%9.0g	CAP1QTEGROS (removed)
AN22_CAP1VALG-m	byte	%8.0g	CAP1VALGROS (removed)
AN22_CAM1QTEC-m	byte	%8.0g	CAM1QTECON
AN22_CAM1VALC-m	byte	%8.0g	CAM1VALCON
AN22_CAM1QTEV-m	byte	%8.0g	CAM1QTEVRT
AN22_CAM1VALV-m	byte	%8.0g	CAM1VALVRT
AN22_CAM1QTEG-m	byte	%8.0g	CAM1QTEGROS
AN22_CAM1VALG-m	byte	%8.0g	CAM1VALGROS
AN22_EQ1QTECO-m	double	%12.0g	EQ1QTECON
AN22_EQ1VALCO-m	double	%12.0g	EQ1VALCON
AN22_EQ1QTEVR-m	byte	%8.0g	EQ1QTEVRT
AN22_EQ1VALVR-m	byte	%8.0g	EQ1VALVRT
AN22_EQ1QTEGR-m	float	%9.0g	EQ1QTEGROS
AN22_EQ1VALGR-m	int	%8.0g	EQ1VALGROS
AN22_AVI1QTEC-m	double	%12.0g	AVI1QTECON
AN22_AVI1VALC-m	int	%8.0g	AVI1VALCON
AN22_CUN1QTEC-m	byte	%8.0g	CUN1QTECON
AN22_CUN1VALC-m	byte	%8.0g	CUN1VALCON
AN22_CUN1QTEV-m	byte	%8.0g	CUN1QTEVRT
AN22_CUN1VALV-m	byte	%8.0g	CUN1VALVRT
AN22_API1QTEC-m	byte	%8.0g	API1QTECON
AN22_API1VALC-m	byte	%8.0g	API1VALCON
AN23_BOVNBR	byte	%8.0g	bovnbr
AN23_BOVPROD	int	%8.0g	bovprod
AN23_BOVVET	byte	%8.0g	bovvet
AN23_BOVINS	byte	%8.0g	bovins
AN23_BOVTOT	int	%8.0g	bovtot
AN23_OVNBR	byte	%8.0g	ovnbr
AN23_OVPROD	int	%8.0g	ovprod
AN23_OVVET	byte	%8.0g	ovvet
AN23_OVINS	byte	%8.0g	ovins
AN23_OVTOT	int	%8.0g	ovtot
AN23_CAPNBR	byte	%8.0g	capnbr
AN23_CAPPROD	byte	%8.0g	capprod
AN23_CAPVET	byte	%8.0g	capvet
AN23_CAPINS	byte	%8.0g	capins
AN23_CAPTOT	byte	%8.0g	captot
AN23_CAMNBR	byte	%8.0g	camnbr
AN23_CAMPROD	byte	%8.0g	camprod
AN23_CAMVET	byte	%8.0g	camvet
AN23_CAMINS	byte	%8.0g	camins
AN23_CAMTOT	byte	%8.0g	camtot

AN23_EQNBR	byte	%8.0g	eqnbr
AN23_EQPROD	byte	%8.0g	eqprod
AN23_EQVET	byte	%8.0g	eqvet
AN23_EQINS	byte	%8.0g	eqins
AN23_EQTOT	byte	%8.0g	eqtot
AN23_AVINBR	byte	%8.0g	avinbr
AN23_AVIPROD	byte	%8.0g	aviprod
AN23_AVIVET	byte	%8.0g	avivet
AN23_AVIINS	byte	%8.0g	aviins
AN23_AVITOT	byte	%8.0g	avitot
AN23_CUNNBR	byte	%8.0g	cunnbr
AN23_CUNPROD	byte	%8.0g	cunprod
AN23_CUNVET	byte	%8.0g	cunvet
AN23_CUNINS	byte	%8.0g	cunins
AN23_CUNTOT	byte	%8.0g	cuntot
AN23_APIINBR	byte	%8.0g	apinbr
AN23_APIPROD	byte	%8.0g	apiprod
AN23_APIVET	byte	%8.0g	apivet
AN23_APIINS	byte	%8.0g	apiins
AN23_APITOT	byte	%8.0g	apitot
AN24_BOVGMOFM	int	%8.0g	bovgmofm (anonymized)
AN24_BOVGMOFF	byte	%8.0g	bovgmoff (anonymized)
AN24_BOVGMOSM	byte	%8.0g	bovgmosm (removed)
AN24_BOVGMOSF	byte	%8.0g	bovgmosf
AN24_BOVAMOFM	byte	%8.0g	bovamofm (anonymized)
AN24_BOVAMOFF	byte	%8.0g	bovamoff (anonymized)
AN24_BOVAMOSM	byte	%8.0g	bovamosm (removed)
AN24_BOVAMOSF	byte	%8.0g	bovamosf
AN24_BOVEMOFM	byte	%8.0g	bovemofm (anonymized)
AN24_BOVEMOFF	byte	%8.0g	bovemoff (anonymized)
AN24_BOVEMOSM	byte	%8.0g	bovemosm (removed)
AN24_BOVEMOSF	byte	%8.0g	bovemosf
AN24_BOVSMM	byte	%8.0g	bovsmm
AN24_BOVSMF	byte	%8.0g	bovsmf
AN24_CAMGMOFM	byte	%8.0g	camgmofm (anonymized)
AN24_CAMGMOFF	byte	%8.0g	camgmoff (anonymized)
AN24_CAMGMOSM	byte	%8.0g	camgmosp
AN24_CAMGMOSF	byte	%8.0g	camgmosp
AN24_CAMAMOFM	byte	%8.0g	camamofm (anonymized)
AN24_CAMAMOFF	byte	%8.0g	camamoff (anonymized)
AN24_CAMAMOSM	byte	%8.0g	camamosm
AN24_CAMAMOSF	byte	%8.0g	camamosf
AN24_CAMEMOFM	float	%9.0g	camemofm (anonymized)
AN24_CAMEMOFF	byte	%8.0g	camemoff (anonymized)
AN24_CAMEMOSM	byte	%8.0g	camemosm
AN24_CAMEMOSF	byte	%8.0g	camemosf
AN24_CAMSMM	byte	%8.0g	camsmm
AN24_CAMSMF	byte	%8.0g	camsmf
AN24_PETGMOFM	byte	%8.0g	petgmofm

AN24_PETGMOFF	byte	%8.0g	petgmo
AN24_PETGMOSM	byte	%8.0g	petgm
AN24_PETGMOSF	byte	%8.0g	petgm
AN24_PETAMOFM	byte	%8.0g	petam
AN24_PETAMOFF	byte	%8.0g	petam
AN24_PETAMOSM	byte	%8.0g	petam
AN24_PETAMOSF	byte	%8.0g	petam
AN24_PETEMOFM	byte	%8.0g	petem
AN24_PETEMOFF	byte	%8.0g	petem
AN24_PETEMOSM	byte	%8.0g	petem
AN24_PETEMOSF	byte	%8.0g	petem
AN24_PETSM	byte	%8.0g	pet
AN24_PETSMF	byte	%8.0g	pet
AN24_APIGMOFM	byte	%8.0g	apig
AN24_APIGMOFF	byte	%8.0g	apig
AN24_APIGMOSM	byte	%8.0g	apig
AN24_APIGMOSF	byte	%8.0g	apig
AN24_APIAMOFM	byte	%8.0g	apiam
AN24_APIAMOFF	byte	%8.0g	apiam
AN24_APIAMOSM	byte	%8.0g	apiam
AN24_APIAMOSF	byte	%8.0g	apiam
AN24_APIEMOFM	byte	%8.0g	apiem
AN24_APIEMOFF	byte	%8.0g	apiem
AN24_APIEMOSM	byte	%8.0g	apiem
AN24_APIEMOSF	byte	%8.0g	apiem
AN24_APISM	byte	%8.0g	api
AN24_APISMF	byte	%8.0g	api
AN31_DEBEFFBOV	byte	%8.0g	debeffbov (anonymized)
AN31_DEBEFFOV	byte	%8.0g	debeffov (anonymized)
AN31_DEBEFFCAP	byte	%8.0g	debeffcap (anonymized)
AN31_DEBEFFCAM	byte	%8.0g	debeffcam
AN31_DEBEFFEQ	byte	%8.0g	debeffeq (anonymized)
AN31_DEBEFFAVI	byte	%8.0g	debeffavi (anonymized)
AN31_DEBEFFCUN	byte	%8.0g	debeffcun
AN31_DEBEFFAPI	byte	%8.0g	debeffapi
AN31_DEBVALBOV	int	%12.0g	debvalbov (anonymized)
AN31_DEBVALOV	long	%12.0g	debvalov (anonymized)
AN31_DEBVALCAP	int	%8.0g	debvalcap (anonymized)
AN31_DEBVALCAM	byte	%8.0g	debvalcam
AN31_DEBVALEQ	int	%8.0g	debvaleq (anonymized)
AN31_DEBVALAVI	int	%8.0g	debvalavi (anonymized)
AN31_DEBVALCUN	byte	%8.0g	debvalcun
AN31_DEBVALAPI	byte	%8.0g	debvalapi
AN31_VNTEFFBOV	byte	%8.0g	vnteffbov (anonymized)
AN31_VNTEFFOV	byte	%8.0g	vnteffov (anonymized)
AN31_VNTEFFCAP	byte	%8.0g	vnteffcap (removed)
AN31_VNTEFFCAM	byte	%8.0g	vnteffcam
AN31_VNTEFFEQ	byte	%8.0g	vnteffeq
AN31_VNTEFFAVI	byte	%8.0g	vnteffavi (removed)



AN31_VNTEFFCUN	byte	%8.0g	vnteffcun
AN31_VNTEFFAPI	byte	%8.0g	vnteffapi
AN31_VNTVALBOV	int	%8.0g	vntvalbov (anonymized)
AN31_VNTVALOV	int	%8.0g	vntvalov (anonymized)
AN31_VNTVALCAP	byte	%8.0g	vntvalcap (removed)
AN31_VNTVALCAM	byte	%8.0g	vntvalcam
AN31_VNTVALEQ	byte	%8.0g	vntvaleq
AN31_VNTVALAVI	byte	%8.0g	vntvalavi (removed)
AN31_VNTVALCUN	byte	%8.0g	vntvalcun
AN31_VNTVALAPI	byte	%8.0g	vntvalapi
AN31_ACHEFFBOV	byte	%8.0g	acheffbov (removed)
AN31_ACHEFFOV	byte	%8.0g	acheffov (anonymized)
AN31_ACHEFFCAP	byte	%8.0g	acheffcap
AN31_ACHEFFCAM	byte	%8.0g	acheffcam
AN31_ACHEFFEQ	byte	%8.0g	acheffeq (removed)
AN31_ACHEFFAVI	byte	%8.0g	acheffavi (removed)
AN31_ACHEFFCUN	byte	%8.0g	acheffcun
AN31_ACHEFFAPI	byte	%8.0g	acheffapi
AN31_ACHVALBOV	byte	%8.0g	achvalbov (removed)
AN31_ACHVALOV	int	%8.0g	achvalov (anonymized)
AN31_ACHVALCAP	byte	%8.0g	achvalcap
AN31_ACHVALCAM	byte	%8.0g	achvalcam
AN31_ACHVALEQ	byte	%8.0g	achvaleq (removed)
AN31_ACHVALAVI	byte	%8.0g	achvalavi (removed)
AN31_ACHVALCUN	byte	%8.0g	achvalcun
AN31_ACHVALAPI	byte	%8.0g	achvalapi
AN31_AUTEFFBOV	byte	%8.0g	auteffbov
AN31_AUTEFFOV	byte	%8.0g	auteffov
AN31_AUTEFFCAP	byte	%8.0g	auteffcap (removed)
AN31_AUTEFFCAM	byte	%8.0g	auteffcam
AN31_AUTEFFAVI	byte	%8.0g	AN31_AUTEFFAVI auteffavi
			auteffcun
AN31_AUTEFFCUN	byte	%8.0g	autvalbov
AN31_AUTVALBOV	byte	%8.0g	autvalov
AN31_AUTVALOV	int	%8.0g	autvalcap (removed)
AN31_AUTVALCAP	byte	%8.0g	autvalcam
AN31_AUTVALCAM	byte	%8.0g	autvalavi (anonymized)
AN31_AUTVALAVI	byte	%8.0g	autvalcun
AN31_AUTVALCUN	byte	%8.0g	naseffbov (anonymized)
AN31_NASEFFBOV	byte	%8.0g	naseffov (anonymized)
AN31_NASEFFOV	byte	%8.0g	naseffcap (removed)
AN31_NASEFFCAP	byte	%8.0g	naseffcam
AN31_NASEFFCAM	byte	%8.0g	naseffeq (removed)
AN31_NASEFFEQ	byte	%8.0g	naseffavi (removed)
AN31_NASEFFAVI	byte	%8.0g	naseffcun
AN31_NASEFFCUN	byte	%8.0g	naseffapi
AN31_NASEFFAPI	byte	%8.0g	moreffbov (removed)
AN31_MOREFFBOV	byte	%8.0g	moreffov (anonymized)
AN31_MOREFFOV	byte	%8.0g	

AN31_MOREFFCAP	byte	%8.0g	moreffcap (removed)
AN31_MOREFFCAM	byte	%8.0g	moreffcam
AN31_MOREFFEQ	byte	%8.0g	moreffeq
AN31_MOREFFAVI	byte	%8.0g	moreffavi (removed)
AN31_MOREFFCUN	byte	%8.0g	moreffcun
AN31_MOREFFAPI	byte	%8.0g	moreffapi
AN31_FINEFFBOV	byte	%8.0g	fineffbov (anonymized)
AN31_FINEFFOV	byte	%8.0g	fineffov (anonymized)
AN31_FINEFFCAP	byte	%8.0g	fineffcap (anonymized)
AN31_FINEFFCAM	byte	%8.0g	fineffcam
AN31_FINEFFEQ	byte	%8.0g	fineffeq (anonymized)
AN31_FINEFFAVI	byte	%8.0g	fineffavi (anonymized)
AN31_FINEFFCUN	byte	%8.0g	fineffcun
AN31_FINEFFAPI	byte	%8.0g	fineffapi
AN31_FINVALBOV	int	%12.0g	finvalbov (anonymized)
AN31_FINVALOV	long	%12.0g	finvalov (anonymized)
AN31_FINVALCAP	int	%8.0g	finvalcap (anonymized)
AN31_FINVALCAM	byte	%8.0g	finvalcam
AN31_FINVALEQ	int	%8.0g	finvaleq (anonymized)
AN31_FINVALAVI	int	%8.0g	finvalavi (anonymized)
AN31_FINVALCUN	byte	%8.0g	finvalcun
AN31_FINVALAPI	byte	%8.0g	finvalapi
AN31_PRIEFFBOV	byte	%8.0g	prieffbov
AN31_PRIEFFOV	byte	%8.0g	prieffov
AN31_PRIEFFCAP	byte	%8.0g	prieffcap
AN31_PRIEFFCAM	byte	%8.0g	prieffcam
AN31_PRIEFFEQ	byte	%8.0g	prieffeq
AN31_PRIEFFAVI	byte	%8.0g	prieffavi
AN31_PRIEFFCUN	byte	%8.0g	prieffcun
AN31_PRIEFFAPI	byte	%8.0g	prieffapi
AN31_PRIVALBOV	byte	%8.0g	privalbov
AN31_PRIVALOV	byte	%8.0g	privalov
AN31_PRIVALCAP	byte	%8.0g	privalcap
AN31_PRIVALCAM	byte	%8.0g	privalcam
AN31_PRIVALEQ	byte	%8.0g	privaleq
AN31_PRIVALAVI	byte	%8.0g	privalavi
AN31_PRIVALCUN	byte	%8.0g	privalcun
AN31_PRIVALAPI	byte	%8.0g	privalapi
AN31_DONEFFBOV	byte	%8.0g	doneffbov
AN31_DONEFFOV	byte	%8.0g	doneffov
AN31_DONEFFCAP	byte	%8.0g	doneffcap
AN31_DONEFFCAM	byte	%8.0g	doneffcam
AN31_DONEFFEQ	byte	%8.0g	doneffeq
AN31_DONEFFAVI	byte	%8.0g	doneffavi
AN31_DONEFFCUN	byte	%8.0g	doneffcun
AN31_DONEFFAPI	byte	%8.0g	doneffapi
AN31_DONVALBOV	byte	%8.0g	donvalbov
AN31_DONVALOV	byte	%8.0g	donvalov
AN31_DONVALCAP	byte	%8.0g	donvalcap

AN31_DONVALCAM	byte	%8.0g	donvalcam
AN31_DONVALEQ	byte	%8.0g	donvaleq
AN31_DONVALAVI	byte	%8.0g	donvalavi
AN31_DONVALCUN	byte	%8.0g	donvalcun
AN31_DONVALAPI	byte	%8.0g	donvalapi
AN32_BOVBRPROD	double	%12.0g	bovbrprod
AN32_BOVBRVENDU	byte	%8.0g	bovbrvendu
AN32_BOVBRPRIX	int	%8.0g	bovbrprix
AN32_BOVLBENP-D	int	%8.0g	bovlbenprod
AN32_BOVLBENV-U	byte	%8.0g	bovlbenvendu
AN32_BOVLBENP-X	float	%9.0g	bovlbenprix
AN32_BOVLAITP-D	int	%8.0g	bovlaitprod
AN32_BOVLAITV-U	byte	%8.0g	bovlaitvendu
AN32_BOVLAITP-X	float	%9.0g	bovlaitprix
AN32_OVLAITPROD	byte	%8.0g	ovlaitprod
AN32_OVLAITVE-U	byte	%8.0g	ovlaitvendu
AN32_OVLAITPRIX	byte	%8.0g	ovlaitprix
AN32_OVJBENPROD	byte	%8.0g	ovjbenprod
AN32_OVJBENVE-U	byte	%8.0g	ovjbenvendu
AN32_OVJBENPRIX	byte	%8.0g	ovjbenprix
AN32_OVLAINPROD	byte	%8.0g	ovlainprod
AN32_OVLAINVE-U	byte	%8.0g	ovlainvendu
AN32_OVLAINPRIX	byte	%8.0g	ovlainprix
AN32_CAPLAITP-D	byte	%8.0g	caplaitprod
AN32_CAPLAITV-U	byte	%8.0g	caplaitvendu
AN32_CAPLAITP-X	byte	%8.0g	caplaitprix
AN32_CAPJBENP-D	byte	%8.0g	capjbenprod
AN32_CAPJBENV-U	byte	%8.0g	capjbenvendu
AN32_CAPJBENP-X	byte	%8.0g	capjbenprix
AN32_DROLAITP-D	byte	%8.0g	drolaitprod
AN32_DROLAITV-U	byte	%8.0g	drolaitvendu
AN32_DROLAITP-X	byte	%8.0g	drolaitprix
AN32_OEUFPROD	int	%8.0g	oeufprod
AN32_OEUFVENDU	byte	%8.0g	oeufvendu
AN32_OEUFPRIX	byte	%8.0g	oeufprix
AN32_MIELPROD	byte	%8.0g	mielprod
AN32_MIELVENDU	byte	%8.0g	mielvendu
AN32_MIELPRI	int	%8.0g	mielpri
AN32_FUMPROD	byte	%8.0g	fumprod
AN32_FUMVENDU	byte	%8.0g	fumvendu
AN32_FUMPRIX	byte	%8.0g	fumprix
AN32_AUTRPROD	byte	%8.0g	autrprod
AN32_AUTRVENDU	byte	%8.0g	autrvendu
AN32_AUTRPRIX	byte	%8.0g	autrprix

---

Sorted by:

---

code\_anon

---

```

      type:  string (str9)

unique values:  119                                missing "":  0/119

examples:  "202051228"
           "218025180"
           "218027099"
           "218054076"

```

---

#### zone

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  ZONE

      range:  [2,2]                                units:  1
unique values:  1                                missing .:  0/119

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   119         2   Pluvial2 Extension Amandier

```

---

#### province

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  PROVINCE

      range:  [2,18]                                units:  1
unique values:  2                                missing .:  0/119

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   30         2   AL HOCIEMA
                   89        18   taza

```

---

#### perim\_anon

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [25,54]                                units:  1
unique values:  4                                missing .:  0/119

      tabulation:  Freq.   Value
                   30    25

```

```

30 27
30 51
29 54

```

---

**nfiche\_anon**


---

```

type: numeric (int)

```

```

range: [14,299]
unique values: 30

```

```

units: 1
missing .: 0/119

```

```

tabulation: Freq. Value
             4  14
             4  32
             4  50
             4  60
             4  76
             4  87
             4  90
             4  94
             4  95
             4  96
             4  99
             4 106
             4 113
             4 122
             4 131
             4 143
             4 180
             4 185
             4 187
             4 190
             4 202
             4 217
             4 228
             4 234
             4 243
             4 248
             4 257
             4 268
             4 275
             3 299

```

---

**AN11\_BOVAMEMAL**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119   0

```

---

**AN11\_BOVAMEFEM**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119   0

```

---

**AN11\_BOVAMEJEUN**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119   0

```

---

**AN11\_BOVLOCMAL**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  119/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119   .

```

---

**AN11\_BOVLOCFEM**

```

            type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [0,3]
unique values: 4
      units:  1
missing .:  0/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              66    0
              33    1
              13    2
               7    3

```

---

**AN11\_BOVLOCJEUN**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,2]
unique values: 3
      units:  1
missing .:  0/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              72    0
              36    1
              11    2

```

---

**AN11\_OVINMAL**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,3]
unique values: 3
      units:  1
missing .:  0/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              108   0
               6    1
               5    3

```

---

**AN11\_OVINFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,40]
unique values: 20
      units:  1
missing .:  0/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              46    0

```

```

1 1
6 2
4 3
9 4
7 5
5 6
2 7
3 8
1 9
10 10
2 12
1 13
1 14
6 15
1 16
1 18
7 20
1 30
5 40

```

---

**AN11\_OVINJEUN**


---

type: numeric (**byte**)

range: [0,20]  
unique values: 16

units: 1  
missing .: 0/119

tabulation: Freq. Value

```

50 0
3 1
17 2
7 3
9 4
4 5
2 6
2 7
3 8
1 9
6 10
3 12
1 13
5 15
1 19
5 20

```

---

**AN11\_CAPMAL**


---



---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0
                units:  .
                missing.: 119/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119  .

```

---

**AN11\_CAPFEM**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [0,4]
unique values:  3
                units:  1
                missing.: 0/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  112  0
                   2  1
                   5  4

```

---

**AN11\_CAPJEUN**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [0,2]
unique values:  2
                units:  1
                missing.: 0/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  114  0
                   5  2

```

---

**AN11\_CAMMAL**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [0,0]
unique values:  1
                units:  1
                missing.: 0/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119  0

```

---

---

**AN11\_CAMFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  0

```

---



---

**AN11\_CAMJEUN**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  0

```

---



---

**AN11\_EQDMAL**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,2]                units:  1
unique values:  3                missing .:  0/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        54  0
                        44  1
                        21  2

```

---



---

**AN11\_EQDFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,2]                units:  1
unique values:  3                missing .:  0/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        76  0

```

---

38 1  
5 2

---

**AN11\_EQDJEUN**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                units:  1
unique values: 1                missing .:  0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119   0

```

---

**AN12\_VOLAILLE**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,40]              units:  1
unique values: 8                missing .:  0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   105   0
                   1    6
                   1    8
                   7   10
                   1   15
                   2   20
                   1   30
                   1   40

```

---

**AN12\_LAPIN**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                units:  1
unique values: 1                missing .:  0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119   0

```

---

**AN12\_RUCHTRA**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 119/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119  .

```

---

**AN12\_RUCHMOD**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 119/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119  .

```

---

**AN21\_BOVQTECON**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [1,12]
unique values: 23
      units:  .01
missing .: 79/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  1
                   1  1.2
                   1  2
                   1  2.25
                   1  2.9
                   3  3
                   1  3.13
                   1  3.6
                   3  4
                   1  4.8
                   3  5
                   1  5.5
                   4  6
                   4  7
                   1  7.2
                   1  7.7
                   5  8
                   1  8.5

```

```

1  8.6
2  9
1  10
1  10.78
1  12
79 .

```

---

**AN21\_BOVVALCON**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [250,3100]
unique values: 26

units:  1
missing .: 79/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
1  250
1  300
1  360
1  587
1  750
1  862
1  890
2  900
2  1000
1  1080
1  1200
2  1250
1  1320
4  1500
3  1750
2  1800
5  2000
1  2050
1  2100
1  2160
1  2362
1  2550
2  2775
1  2825
1  3000
1  3100
79 .

```

---

**AN21\_BOVQTEVRT**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  119/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119  .

```

---

**AN21\_BOVVALVRT**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  119/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119  .

```

---

**AN21\_BOVQTEGROS**

```

            type:  numeric (int)

            range:  [5,109]
unique values:  10
            units:  1
missing ..:  104/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  1  5
                  1  7
                  3  10
                  1  13
                  4  15
                  1  16
                  1  20
                  1  27
                  1  40
                  1  109
                 104  .

```

---

**AN21\_BOVVALGROS**

```

            type:  numeric (int)

            range:  [350,7986]
            units:  1

```

unique values: 13

missing .: 104/119

tabulation:	Freq.	Value
	1	350
	1	550
	1	700
	1	950
	1	1000
	2	1100
	2	1500
	1	1600
	1	1650
	1	1980
	1	2000
	1	4000
	1	7986
	104	.

---

**AN21\_OVQTECON**


---

type: numeric (**double**)

range: [1,21.6]

units: .01

unique values: 15

missing .: 97/119

tabulation:	Freq.	Value
	1	1
	1	1.2
	2	1.5
	1	3
	2	3.6
	3	4.8
	2	5.4
	1	5.5
	3	6
	1	6.75
	1	7.2
	1	8.1
	1	8.6
	1	9.4
	1	21.6
	97	.

---

**AN21\_OVVALCON**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [200,4860]
unique values: 17
                                units:  1
                                missing .: 97/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  200
              2  300
              1  450
              1  540
              1  945
              1  990
              3 1320
              1 1500
              2 1620
              1 1650
              1 1762
              2 1800
              1 1980
              1 2115
              1 2362
              1 2590
              1 4860
            97  .

```

---

**AN21\_OVQTEVRT**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 119/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              119  .

```

---

**AN21\_OVVALVRT**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 119/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              119  .

```



---

**AN21\_OVQTEGROS**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [2,120]
unique values: 11
      units:  .1
missing .: 102/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              3    2
              2    3
              1    4
              2   5.5
              1    6
              1   13
              3   18
              1  20.7
              1   54
              1   60
              1  120
            102  .

```

---

**AN21\_OVVALGROS**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [100,8800]
unique values: 13
      units:  10
missing .: 102/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  100
              2  200
              1  300
              1  330
              1  400
              2  550
              1  600
              1  950
              3 1800
              1 2070
              1 3960
              1 4800
              1 8800
            102  .

```

---

**AN21\_CAPQTECON**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  .

```

---



---

**AN21\_CAPVALCON**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  .

```

---



---

**AN21\_CAPQTEVRT**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  .

```

---



---

**AN21\_CAPVALVRT**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  .

```

---



---

**AN21\_CAPQTEGROS**

---

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

                tabulation:  Freq.  Value
                           119  .

```

---

**AN21\_CAPVALGROS**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

                tabulation:  Freq.  Value
                           119  .

```

---

**AN21\_CAMQTECON**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

                tabulation:  Freq.  Value
                           119  .

```

---

**AN21\_CAMVALCON**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

                tabulation:  Freq.  Value
                           119  .

```

---

**AN21\_CAMQTEVRT**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  .

```

---

**AN21\_CAMVALVRT**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  .

```

---

**AN21\_CAMQTEGROS**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  .

```

---

**AN21\_CAMVALGROS**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  .

```

---

**AN21\_EQQTECON**

```

      type:  numeric (double)

      range:  [3,10.8]
unique values: 6
      units:  .1
missing ..: 106/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    3
              1   3.7
              1    4
              1    7
              8   7.2
              1  10.8
            106   .

```

---

**AN21\_EQVALCON**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [600,2700]
unique values: 8
      units:  1
missing ..: 106/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   600
              1   925
              1  1000
              1  1620
              1  1750
              6  1800
              1  2100
              1  2700
            106   .

```

---

**AN21\_EQQTEVRT**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing ..: 119/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
            119   .

```

---

**AN21\_EQVALVRT**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 119/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119  .

```

---

**AN21\_EQQTEGROS**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [2,40]
unique values: 16
      units:  .1
missing .: 92/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  2
                   1  3
                   2  5
                   6  6
                   1  7.5
                   1  10
                   2  12
                   2  15
                   1  16
                   1  16.5
                   2  18
                   1  24
                   1  27
                   2  34
                   1  36
                   2  40
                   92  .

```

---

**AN21\_EQVALGROS**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [200,4000]
unique values: 20
      units:  1
missing .: 92/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  200
                   1  300

```

```
2 500
5 600
1 660
1 750
1 1000
1 1100
1 1200
1 1320
1 1600
2 1650
2 1800
1 2400
1 2493
1 2700
1 3192
1 3400
1 3600
1 4000
92 .
```

---

AN21\_AVIQTECON

---

```
type: numeric (byte)
range: [.,.]
unique values: 0
units: .
missing .: 119/119

tabulation: Freq. Value
119 .
```

---

AN21\_AVIVALCON

---

```
type: numeric (byte)
range: [.,.]
unique values: 0
units: .
missing .: 119/119

tabulation: Freq. Value
119 .
```

---

AN21\_CUNQTECON

---

```
type: numeric (byte)
```

```

            range:  [,.]
unique values:  0
                                     units:  .
                                     missing .:  119/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119  .

```

---

**AN21\_CUNVALCON**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
                                     units:  .
                                     missing .:  119/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119  .

```

---

**AN21\_CUNQTEVRT**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
                                     units:  .
                                     missing .:  119/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119  .

```

---

**AN21\_CUNVALVRT**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
                                     units:  .
                                     missing .:  119/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119  .

```

---

**AN21\_APIQTECON**

```

            type:  numeric (byte)

```



```

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 119/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             119  .

```

---

**AN21\_APIVALCON**


---

```

type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 119/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             119  .

```

---

**AN22\_BOV1QTECON**


---

```

type:  numeric (double)

```

```

      range:  [.5,12]
unique values: 15
      units:  .1
missing .: 83/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             1  .5
             3  1
             2  1.5
             7  2
             1  2.5
             8  3
             3  4
             1  4.5
             1  4.8
             1  5
             2  6
             3  7.2
             1  8
             1  10
             1  12
            83  .

```

---

**AN22\_BOV1VALCON**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [180,2280]
unique values: 21
                                units:  1
                                missing .: 83/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2  180
              1  190
              1  200
              1  270
              1  300
              1  360
              2  380
              4  400
              1  450
              2  540
              6  600
              2  800
              1  900
              2 1000
              1 1125
              1 1200
              3 1350
              1 1520
              1 1800
              1 1875
              1 2280
            83  .

```

---

**AN22\_BOV1QTEVRT**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 119/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              119  .

```

---

**AN22\_BOV1VALVRT**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 119/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              119  .

```

---

**AN22\_BOV1QTEGROS**


---

```

type:  numeric (double)

range:  [2,34]          units:  .01
unique values:  24      missing .:  72/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              3  2
              5  3
              4  5
              1  7.5
              1  9
              1  10
              1  12
              1  13
              1  13.34
              1  14
              1  14.5
              2  15
              1  16
              1  17
              9  18
              1  19
              2  20
              1  22
              1  24
              1  25
              2  27
              1  29
              4  30
              1  34
              72  .

```

---

**AN22\_BOV1VALGROS**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [100,3400]      units:  1
unique values:  30      missing .:  72/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   100
              4   150
              3   250
              2   300
              1   360
              1   500
              1   562
              1   675
              1   733
              1  1000
              1  1026
              1  1173
              1  1200
              1  1247
              1  1300
              2  1320
              6  1350
              1  1450
              2  1500
              1  1760
              1  1800
              1  1833
              1  1900
              1  1980
              2  2000
              2  2200
              1  2700
              1  2900
              3  3000
              1  3400
             72  .

```

---

**AN22\_OV1QTECON**

---

```

type:  numeric (double)

range:  [.3,12]           units:  .1
unique values:  19        missing .:  62/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   .3
              6   1
              3  1.5
              3  1.8
              5   2
              1  2.4

```

```

      4  2.5
     12  3
      4  4
      1  4.8
      1  5
      1  5.2
      3  6
      3  7
      4  7.2
      1  8.5
      1  9
      1 10.5
      2 12
     62 .

```

---

**AN22\_OV1VALCON**


---

```
type: numeric (int)
```

```
range: [100,2625]
unique values: 30
```

```
units: 1
missing .: 62/119
```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  100
              4  180
              2  200
              3  300
              2  342
              3  360
              1  380
              1  400
              2  450
              2  500
              1  520
              1  540
              3  550
              1  570
              6  600
              1  750
              3  800
              2  900
              1  975
              1 1125
              2 1140
              1 1200
              2 1312
              4 1350

```

```

      1  1440
      1  1594
      1  1710
      1  1800
      2  2280
      1  2625
     62  .

```

---

**AN22\_OV1QTEVRT**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing ..: 119/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119  .

```

---

**AN22\_OV1VALVRT**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing ..: 119/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119  .

```

---

**AN22\_OV1QTEGROS**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.5,54]
unique values: 22
      units:  .01
missing ..: 64/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  .5
                   1  1
                   1  1.5
                  11  2
                   5  3
                   1  3.75
                   4  4

```

```

1  4.5
2  5
1  6
3  9
1  12
1  12.5
2  15
1  15.3
2  17
6  18
1  20
3  27
3  36
1  38.4
3  54
64 .

```

---

**AN22\_OV1VALGROS**

---

type: numeric (**int**)

range: [50,3960]  
unique values: 23

units: 1  
missing .: 64/119

tabulation: Freq. Value

```

2  50
8  100
3  150
6  200
1  250
3  300
1  375
2  400
1  450
1  500
3  675
1  880
1  937
1  1100
2  1150
2  1247
1  1320
5  1350
1  1467
3  1980
3  2700
1  2880

```

3 3960  
64 .

---

**AN22\_CAP1QTECON**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [....]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 119/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119  .

```

---

**AN22\_CAP1VALCON**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [....]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 119/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119  .

```

---

**AN22\_CAP1QTEVRT**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [....]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 119/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119  .

```

---

**AN22\_CAP1VALVRT**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [....]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 119/119

      tabulation:  Freq.  Value

```



119 .

---

**AN22\_CAP1QTEGROS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                               missing .:  119/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  .

```

---



---

**AN22\_CAP1VALGROS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                               missing .:  119/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  .

```

---



---

**AN22\_CAM1QTECON**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                               missing .:  119/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  .

```

---



---

**AN22\_CAM1VALCON**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                               missing .:  119/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  .

```

---

---

**AN22\_CAM1QTEVRT**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  119/119

    tabulation:  Freq.  Value
                119  .

```

---

**AN22\_CAM1VALVRT**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  119/119

    tabulation:  Freq.  Value
                119  .

```

---

**AN22\_CAM1QTEGROS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  119/119

    tabulation:  Freq.  Value
                119  .

```

---

**AN22\_CAM1VALGROS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  119/119

    tabulation:  Freq.  Value
                119  .

```

---

**AN22\_EQ1QTECON**

---

type: numeric (**double**)range: [1,9]  
unique values: 17units: .01  
missing .: 41/119

tabulation:	Freq.	Value
	4	1
	1	1.08
	4	1.5
	7	1.8
	5	2
	7	2.5
	10	3
	3	3.5
	5	3.6
	13	4
	3	5
	2	5.4
	1	5.5
	3	6
	1	7
	8	7.2
	1	9
	41	.

---

**AN22\_EQ1VALCON**

---

type: numeric (**int**)range: [180,1800]  
unique values: 29units: 1  
missing .: 41/119

tabulation:	Freq.	Value
	4	180
	1	200
	4	270
	8	342
	3	360
	1	400
	1	450
	6	500
	2	550
	7	600

```
1 625
1 675
3 684
3 700
1 720
10 800
1 937
3 1000
1 1026
1 1045
1 1080
1 1120
2 1140
1 1200
4 1350
1 1440
1 1687
1 1750
4 1800
41 .
```

---

**AN22\_EQ1QTEVRT**

---

```
type: numeric (byte)

range: [,.]          units: .
unique values: 0      missing .: 119/119

tabulation: Freq. Value
             119 .
```

---

**AN22\_EQ1VALVRT**

---

```
type: numeric (byte)

range: [,.]          units: .
unique values: 0      missing .: 119/119

tabulation: Freq. Value
             119 .
```

---

**AN22\_EQ1QTEGROS**

---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.5,54]
unique values: 30
      units:  .1
missing .: 44/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   .5
              2   1
              4   2
              8   3
              5   4
              3   5
              1   5.5
              6   6
              1   7.5
              2   8
              4   9
              1   10
              1   10.5
              1   11
              4   12
              1   13
              3   14
              3   15
              7   18
              2   20
              1   21
              1   22
              1   24
              1   25.5
              1   26
              5   27
              1   34
              1   36
              1   40
              2   54
             44   .

```

---

**AN22\_EQ1VALGROS**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [50,3960]
unique values: 41
      units:  1
missing .: 44/119

tabulation:  Freq.  Value
              2   50

```

```
1 75
1 100
9 150
4 200
1 225
3 250
2 300
1 400
1 550
5 600
3 675
1 750
2 800
1 880
1 900
1 1000
1 1026
1 1027
1 1050
2 1100
1 1150
2 1200
1 1300
3 1320
3 1350
2 1400
1 1466
1 1467
1 1500
1 1540
1 1606
1 1760
1 1800
1 1870
5 1980
1 2000
1 2493
1 2700
1 2933
2 3960
44 .
```

---

AN22\_AVI1QTECON

---

type: numeric (**double**)

range: [.2,1]

units: .1

unique values: 4                      missing .: 112/119

tabulation:	Freq.	Value
	1	.2
	1	.3
	1	.4
	4	1
	112	.

---

#### AN22\_AVI1VALCON

---

type: numeric (**int**)

range: [40,190]                      units: 10  
unique values: 5                      missing .: 112/119

tabulation:	Freq.	Value
	1	40
	1	60
	1	80
	1	180
	3	190
	112	.

---

#### AN22\_CUN1QTECON

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 119/119

tabulation:	Freq.	Value
	119	.

---

#### AN22\_CUN1VALCON

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 119/119

tabulation:	Freq.	Value
	119	.

---

**AN22\_CUN1QTEVRT**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing .:  119/119

    tabulation:  Freq.  Value
                119  .

```

---

**AN22\_CUN1VALVRT**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing .:  119/119

    tabulation:  Freq.  Value
                119  .

```

---

**AN22\_API1QTECON**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing .:  119/119

    tabulation:  Freq.  Value
                119  .

```

---

**AN22\_API1VALCON**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing .:  119/119

    tabulation:  Freq.  Value
                119  .

```



---

**AN21\_BOVQTECON\_Norm**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,12]
unique values: 24
      units:  1.000e-06
missing .:  0/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              79  0
              1  1
              1  1.2
              1  2
              1  2.25
              1  2.9
              3  3
              1  3.13
              1  3.6
              3  4
              1  4.8
              3  5
              1  5.5
              4  6
              4  7
              1  7.2
              1  7.7
              5  8
              1  8.3495146
              1  8.5
              2  9
              1  10
              1  10.78
              1  12

```

---

**AN21\_BOVVALCON\_Norm**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,3100]
unique values: 27
      units:  .0001
missing .:  0/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              79  0
              1  250
              1  300
              1  360

```

```

1  587
1  750
1  862
1  890
2  900
2 1000
1 1080
1 1200
2 1250
1 1320
4 1500
3 1750
2 1800
5 2000
1 2050
1 2100
1 2160
1 2293.2039
1 2550
2 2775
1 2825
1 3000
1 3100

```

---

**AN21\_BOVQTEVRT\_Norm**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119    0

```

---

**AN21\_BOVVALVRT\_Norm**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119    0

```

---

---

**AN21\_BOVQTEGROS\_Norm**

---

```

      type:  numeric (int)
      range:  [0,109]
unique values: 11
      units:  1
missing .:  0/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             104    0
              1    5
              1    7
              3   10
              1   13
              4   15
              1   16
              1   20
              1   27
              1   40
              1  109

```

---

**AN21\_BOVVALGROS\_Norm**

---

```

      type:  numeric (int)
      range:  [0,7986]
unique values: 13
      units:  1
missing .:  0/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             104    0
              1   350
              1   500
              1   700
              1   950
              2  1000
              1  1100
              3  1500
              1  1600
              1  1980
              1  2000
              1  4000
              1  7986

```

---

**AN21\_OVQTECON\_Norm**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,21.6]
unique values: 16
units:      1.000e-07
missing .:  0/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              97    0
              1    1
              1   1.2
              2   1.5
              1    3
              2   3.6
              3   4.8
              2   5.4
              1   5.5
              3    6
              1  6.6796117
              1   6.75
              1   7.2
              1    8
              1   9.4
              1  21.6

```

---

**AN21\_OVVALCON\_Norm**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,4860]
unique values: 18
units:      .0001
missing .:  0/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              97    0
              1   200
              2   300
              1   450
              1   540
              1   945
              1   990
              3  1320
              1  1500
              2  1620
              1  1650
              1  1762
              2  1800
              1  1834.5631
              1  1980
              1  2088.8889

```

1 2590  
1 4860

---

**AN21\_OVQTEVRT\_Norm**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                units:  1
unique values: 1                missing .:  0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119   0

```

---

**AN21\_OVVALVRT\_Norm**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                units:  1
unique values: 1                missing .:  0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119   0

```

---

**AN21\_OVQTEGROS\_Norm**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,120]              units:  .1
unique values: 12                missing .:  0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   102   0
                     3   2
                     2   3
                     1   4
                     2  5.5
                     1   6
                     1  13
                     3  18
                     1 20.7
                     1  54
                     1  60
                     1 120

```

---

**AN21\_OVVALGROS\_Norm**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,8800]
unique values: 13
      units:  10
missing .:  0/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              102    0
               1   100
               2   200
               2   300
               1   400
               2   550
               1   600
               1   950
               3  1800
               1  2070
               1  3960
               1  4800
               1  8800

```

---

**AN21\_CAPQTECON\_Norm**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .:  119/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              119    .

```

---

**AN21\_CAPVALCON\_Norm**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .:  119/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              119    .

```

---

**AN21\_CAPQTEVRT\_Norm**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119   0

```

---



---

**AN21\_CAPVALVRT\_Norm**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119   0

```

---



---

**AN21\_CAPQTEGROS\_Norm**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119   0

```

---



---

**AN21\_CAPVALGROS\_Norm**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119   0

```

---

---

**AN21\_CAMQTECON\_Norm**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                               missing .:  0/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119    0

```

---



---

**AN21\_CAMVALCON\_Norm**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                               missing .:  0/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119    0

```

---



---

**AN21\_CAMQTEVRT\_Norm**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                               missing .:  0/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119    0

```

---



---

**AN21\_CAMVALVRT\_Norm**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                               missing .:  0/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119    0

```

---



---

**AN21\_CAMQTEGROS\_Norm**

---



---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1                      units:  1
                                         missing .:  0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119  0

```

---

**AN21\_CAMVALGROS\_Norm**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1                      units:  1
                                         missing .:  0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119  0

```

---

**AN21\_EQQTECON\_Norm**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,9]
unique values: 4                      units:  1
                                         missing .:  0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   106  0
                     8  3
                     4  6
                     1  9

```

---

**AN21\_EQVALCON\_Norm**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,2250]
unique values: 7                      units:  10
                                         missing .:  0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   106  0
                     1  600

```

---

```

7  750
1  1350
2  1500
1  1750
1  2250

```

---

**AN21\_EQQTEVRT\_Norm**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                units:  1
unique values: 1                missing .:  0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119   0

```

---

**AN21\_EQVALVRT\_Norm**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                units:  1
unique values: 1                missing .:  0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119   0

```

---

**AN21\_EQQTEGROS\_Norm**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [0,40]              units:  .1
unique values: 17                missing .:  0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   92   0
                   1   2
                   1   3
                   2   5
                   6   6
                   1  7.5
                   1  10
                   2  12
                   2  15

```

```

1 16
1 16.5
2 18
1 24
1 27
2 34
1 36
2 40

```

---

**AN21\_EQVALGROS\_Norm**


---

```

type: numeric (int)

range: [0,4000]          units: 1
unique values: 20        missing .: 0/119

```

```

tabulation: Freq. Value
             92  0
              1 200
              1 300
              2 500
              6 600
              1 750
              1 1000
              1 1100
              2 1200
              1 1500
              1 1600
              1 1650
              2 1800
              1 2400
              1 2493
              1 2700
              1 3192
              1 3400
              1 3600
              1 4000

```

---

**AN21\_AVIQTECON\_Norm**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,0]          units: 1
unique values: 1      missing .: 0/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              119    0

```

---

**AN21\_AVIVALCON\_Norm**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,0]          units:  1
unique values:  1      missing .:  0/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              119    0

```

---

**AN21\_CUNQTECON\_Norm**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,0]          units:  1
unique values:  1      missing .:  0/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              119    0

```

---

**AN21\_CUNVALCON\_Norm**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,0]          units:  1
unique values:  1      missing .:  0/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              119    0

```

---

**AN21\_CUNQTEVRT\_Norm**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,0]          units:  1
unique values:  1      missing .:  0/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value

```

119 0

---

**AN21\_CUNVALVRT\_Norm**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                                missing .:  0/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  0

```

---



---

**AN21\_APIQTECON\_Norm**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                                missing .:  0/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  0

```

---



---

**AN21\_APIVALCON\_Norm**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                                missing .:  0/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  0

```

---



---

**AN22\_BOV1QTECON\_Norm**

---

```

            type:  numeric (double)

            range:  [0,11.650485]        units:  1.000e-06
unique values:  16                                missing .:  0/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        83  0

```

```

1   .5
3   1
2  1.5
7   2
1  2.5
8   3
3   4
1  4.5
1  4.8
1   5
2   6
3  7.2
1   8
1  10
1 11.650485

```

---

**AN22\_BOV1VALCON\_Norm**


---

type: numeric (**double**)

range: [0,2213.5922]  
unique values: 22

units: .0001  
missing .: 0/119

tabulation: Freq. Value

```

83  0
2  180
1  190
1  200
1  270
1  300
1  360
2  380
4  400
1  450
2  540
6  600
2  800
1  900
2 1000
1 1125
1 1200
3 1350
1 1520
1 1800
1 1875
1 2213.5922

```

---

**AN22\_BOV1QTEVRT\_Norm**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                units:  1
unique values: 1                missing .:  0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119   0

```

---



---

**AN22\_BOV1VALVRT\_Norm**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                units:  1
unique values: 1                missing .:  0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119   0

```

---



---

**AN22\_BOV1QTEGROS\_Norm**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,34]              units:  .01
unique values: 25                missing .:  0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   72   0
                   3   2
                   5   3
                   4   5
                   1  7.5
                   1   9
                   1  10
                   1  12
                   1  13
                   1 13.34
                   1  14
                   1 14.5
                   2  15
                   1  16
                   1  17

```

```

9 18
1 19
2 20
1 22
1 24
1 25
2 27
1 29
4 30
1 34

```

---

**AN22\_BOV1VALGROS\_Norm**


---

```
type: numeric (int)
```

```
range: [0,3400]
```

```
units: 1
```

```
unique values: 31
```

```
missing .: 0/119
```

```
tabulation: Freq. Value
```

```

72 0
1 100
4 150
1 200
3 250
2 300
1 500
1 562
1 675
1 733
1 1000
1 1026
1 1173
1 1200
1 1247
1 1300
2 1320
6 1350
1 1450
2 1500
1 1760
1 1800
1 1833
1 1900
1 1980
2 2000
2 2200
1 2700

```



```

1 2900
3 3000
1 3400

```

---

**AN22\_OV1QTECON\_Norm**


---

```

type: numeric (double)

range: [0,12]          units: 1.000e-08
unique values: 21      missing .: 0/119

```

```

tabulation: Freq.  Value
             62    0
             1    .3
             6    1
             3    1.5
             3    1.8
             5    2
             1    2.4
             4    2.5
            12    3
             4    4
             1    4.8
             1    5
             1    5.2
             3    6
             3    7
             4    7.2
             1    8.5
             1    9
             1    9.3203883
             1    10.5
             1    12

```

---

**AN22\_OV1VALCON\_Norm**


---

```

type: numeric (double)

range: [0,2625]        units: .0001
unique values: 32      missing .: 0/119

```

```

tabulation: Freq.  Value
             62    0
             1   100
             4   180

```

AN22\_OV1QTEVRT\_Norm

AN22\_OV1VALVRT\_Norm

Page 1740 of 3651

unique values: 1

missing .: 0/119

tabulation:	Freq.	Value
	119	0

---

**AN22\_OV1QTEGROS\_Norm**

---

type: numeric (**double**)

range: [0,54]  
unique values: 23

units: .01  
missing .: 0/119

tabulation:	Freq.	Value
	64	0
	1	.5
	1	1
	1	1.5
	11	2
	5	3
	1	3.75
	4	4
	1	4.5
	2	5
	1	6
	3	9
	1	12
	1	12.5
	2	15
	1	15.3
	2	17
	6	18
	1	20
	3	27
	3	36
	1	38.4
	3	54

---

**AN22\_OV1VALGROS\_Norm**

---

type: numeric (**int**)

range: [0,3960]  
unique values: 24

units: 1  
missing .: 0/119

tabulation:	Freq.	Value
-------------	-------	-------

64	0
2	50
8	100
3	150
6	200
1	250
3	300
1	375
2	400
1	450
1	500
3	675
1	880
1	937
1	1100
2	1150
2	1247
1	1320
5	1350
1	1467
3	1980
3	2700
1	2880
3	3960

---

AN22\_CAP1QTECON\_Norm

---

type:	numeric (byte)	
range:	[.,.]	units: .
unique values:	0	missing .: 119/119
tabulation:	Freq. Value	
	119 .	

---

AN22\_CAP1VALCON\_Norm

---

type:	numeric (byte)	
range:	[.,.]	units: .
unique values:	0	missing .: 119/119
tabulation:	Freq. Value	
	119 .	

---

**AN22\_CAP1QTEVRT\_Norm**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]
unique values:  1                                units:  1
                                                    missing .:  0/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  0

```

---



---

**AN22\_CAP1VALVRT\_Norm**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]
unique values:  1                                units:  1
                                                    missing .:  0/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  0

```

---



---

**AN22\_CAP1QTEGROS\_Norm**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  .

```

---



---

**AN22\_CAP1VALGROS\_Norm**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  .

```

---

---

**AN22\_CAM1QTECON\_Norm**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                               missing .:  0/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119    0

```

---



---

**AN22\_CAM1VALCON\_Norm**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                               missing .:  0/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119    0

```

---



---

**AN22\_CAM1QTEVRT\_Norm**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                               missing .:  0/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119    0

```

---



---

**AN22\_CAM1VALVRT\_Norm**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                               missing .:  0/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119    0

```

---



---

**AN22\_CAM1QTEGROS\_Norm**

---

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1                                units:  1
                                                    missing .:  0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119  0

```

---

**AN22\_CAM1VALGROS\_Norm**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1                                units:  1
                                                    missing .:  0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119  0

```

---

**AN22\_EQ1QTECON\_Norm**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,6]
unique values: 15                                units:  .01
                                                    missing .:  0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   41  0
                   4  1
                   1  1.08
                   4  1.5
                   7  1.8
                   5  2
                   7  2.5
                  32  3
                   1  3.5
                   2  3.6
                   2  4
                   2  5
                   1  5.4
                   1  5.5
                   9  6

```

---

**AN22\_EQ1VALCON\_Norm**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,1500]
unique values: 30
      units:  .00001
missing .:  0/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              41    0
               4   180
               1   200
               4   270
               8   342
               3   360
               1   400
               1   450
               6   500
               2   550
               1  562.2
               3  562.5
               1   570
              18   600
               1   625
               2   684
               1   700
               3   750
               1   800
               2   800
               1   840
               1   900
               2  1000
               1  1026
               1  1045
               1  1080
               1 1124.6667
               2  1125
               2  1140
               3  1500

```

---

**AN22\_EQ1QTEVRT\_Norm**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1
      units:  1
missing .:  0/119

```



tabulation: Freq. Value  
119 0

---

AN22\_EQ1VALVRT\_Norm

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,0] units: 1  
unique values: 1 missing .: 0/119

tabulation: Freq. Value  
119 0

---

AN22\_EQ1QTEGROS\_Norm

---

type: numeric (**float**)

range: [0,54] units: .1  
unique values: 31 missing .: 0/119

tabulation: Freq. Value

44	0
1	.5
2	1
4	2
8	3
5	4
3	5
1	5.5
6	6
1	7.5
2	8
4	9
1	10
1	10.5
1	11
4	12
1	13
3	14
3	15
7	18
2	20
1	21
1	22
1	24

```

1  25.5
1  26
5  27
1  34
1  36
1  40
2  54

```

---

**AN22\_EQ1VALGROS\_Norm**


---

```
type:  numeric (int)
```

```
range:  [0,3960]
unique values:  42
```

```
units:  1
missing .:  0/119
```

```

tabulation:  Freq.  Value
              44  0
              2  50
              1  75
              1  100
              9  150
              4  200
              1  225
              3  250
              2  300
              1  400
              1  550
              5  600
              3  675
              1  750
              2  800
              1  880
              1  900
              1  1000
              1  1026
              1  1027
              1  1050
              2  1100
              1  1150
              2  1200
              1  1300
              3  1320
              3  1350
              2  1400
              1  1466
              1  1467
              1  1500

```

```

1 1540
1 1606
1 1760
1 1800
1 1870
5 1980
1 2000
1 2493
1 2700
1 2933
2 3960

```

---

**AN22\_AVI1QTECON\_Norm**


---

```

type: numeric (double)

range: [0,1]           units: .1
unique values: 5       missing .: 0/119

tabulation: Freq.  Value
             112   0
              1   .2
              1   .3
              1   .4
              4   1

```

---

**AN22\_AVI1VALCON\_Norm**


---

```

type: numeric (int)

range: [0,190]         units: 10
unique values: 6       missing .: 0/119

tabulation: Freq.  Value
             112   0
              1  40
              1  60
              1  80
              1 180
              3 190

```

---

**AN22\_CUN1QTECON\_Norm**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119   0

```

---

**AN22\_CUN1VALCON\_Norm**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119   0

```

---

**AN22\_CUN1QTEVRT\_Norm**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119   0

```

---

**AN22\_CUN1VALVRT\_Norm**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119   0

```

---

**AN22\_API1QTECON\_Norm**

```

            type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [0,0]
unique values: 1
      units:  1
missing .:  0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119    0

```

---

**AN22\_API1VALCON\_Norm**

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1
      units:  1
missing .:  0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119    0

```

---

**AN23\_BOVNBR**

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,2]
unique values: 3
      units:  1
missing .:  0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   112    0
                   6     1
                   1     2

```

---

**AN23\_BOVPROD**

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,500]
unique values: 5
      units:  100
missing .:  0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   112    0
                    2   100
                    2   200
                    2   300
                    1   500

```

---

**AN23\_BOVVET**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119   0

```

---

**AN23\_BOVINS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119   0

```

---

**AN23\_BOVTOT**

---

```

            type:  numeric (int)

            range:  [0,500]              units:  100
unique values:  5                missing .:  0/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  112   0
                   2  100
                   2  200
                   2  300
                   1  500

```

---

**AN23\_OVNBR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,2]                units:  1
unique values:  3                missing .:  0/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              95    0
              16    1
               8    2

```

---

**AN23\_OVPROD**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [0,800]          units:  10
unique values:  14      missing .:  0/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              95    0
               1   20
               3   50
               2   60
               3  100
               2  120
               2  150
               1  160
               2  200
               1  250
               1  300
               2  500
               2  600
               2  800

```

---

**AN23\_OVVET**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,0]          units:  1
unique values:  1      missing .:  0/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              119    0

```

---

**AN23\_OVINS**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,0]          units:  1

```

unique values: 1                      missing .: 0/119

tabulation: Freq. Value  
             119 0

---

**AN23\_OVTOT**


---

type: numeric (**int**)

range: [0,800]                      units: 10  
unique values: 14                    missing .: 0/119

tabulation: Freq. Value  
             95 0  
             1 20  
             3 50  
             2 60  
             3 100  
             2 120  
             2 150  
             1 160  
             2 200  
             1 250  
             1 300  
             2 500  
             2 600  
             2 800

---

**AN23\_CAPNBR**


---

type: numeric (**byte**)

range: [0,0]                      units: 1  
unique values: 1                    missing .: 0/119

tabulation: Freq. Value  
             119 0

---

**AN23\_CAPPROD**


---

type: numeric (**byte**)

range: [0,0]                      units: 1



unique values: 1 missing .: 0/119

tabulation: Freq. Value  
119 0

---

#### AN23\_CAPVET

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,0] units: 1  
unique values: 1 missing .: 0/119

tabulation: Freq. Value  
119 0

---

#### AN23\_CAPINS

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,0] units: 1  
unique values: 1 missing .: 0/119

tabulation: Freq. Value  
119 0

---

#### AN23\_CAPTOT

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,0] units: 1  
unique values: 1 missing .: 0/119

tabulation: Freq. Value  
119 0

---

#### AN23\_CAMNBR

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,0] units: 1  
unique values: 1 missing .: 0/119

```

tabulation:  Freq.  Value
              119    0

```

---

**AN23\_CAMPROD**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                                missing .:  0/119

tabulation:  Freq.  Value
              119    0

```

---

**AN23\_CAMVET**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                                missing .:  0/119

tabulation:  Freq.  Value
              119    0

```

---

**AN23\_CAMINS**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                                missing .:  0/119

tabulation:  Freq.  Value
              119    0

```

---

**AN23\_CAMTOT**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                                missing .:  0/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              119    0

```

---

**AN23\_EQNBR**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                                missing .:  0/119

              tabulation:  Freq.  Value
                          119    0

```

---

**AN23\_EQPROD**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                                missing .:  0/119

              tabulation:  Freq.  Value
                          119    0

```

---

**AN23\_EQVET**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                                missing .:  0/119

              tabulation:  Freq.  Value
                          119    0

```

---

**AN23\_EQINS**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                                missing .:  0/119

              tabulation:  Freq.  Value

```

119 0

---

**AN23\_EQTOT**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                units:  1
unique values: 1                missing .:  0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119  0

```

---

**AN23\_AVINBR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,4]                units:  1
unique values: 2                missing .:  0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   118  0
                   1   4

```

---

**AN23\_AVIPROD**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,80]              units:  10
unique values: 2                missing .:  0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   118  0
                   1  80

```

---

**AN23\_AVIVET**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                units:  1
unique values: 1                missing .:  0/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              119    0

```

---

**AN23\_AVIINS**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,0]          units:  1
unique values:  1      missing .:  0/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              119    0

```

---

**AN23\_AVITOT**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,80]        units:  10
unique values:  2      missing .:  0/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              118    0
               1   80

```

---

**AN23\_CUNNBR**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,0]          units:  1
unique values:  1      missing .:  0/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              119    0

```

---

**AN23\_CUNPROD**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,0]          units:  1
unique values:  1      missing .:  0/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              119    0

```

---

**AN23\_CUNVET**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                                missing .:  0/119

              tabulation:  Freq.  Value
                           119    0

```

---

**AN23\_CUNINS**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                                missing .:  0/119

              tabulation:  Freq.  Value
                           119    0

```

---

**AN23\_CUNTOT**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                                missing .:  0/119

              tabulation:  Freq.  Value
                           119    0

```

---

**AN23\_APINBR**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                                missing .:  0/119

              tabulation:  Freq.  Value

```

119 0

---

**AN23\_APIPROD**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                                missing .:  0/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  0

```

---

**AN23\_APIVET**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                                missing .:  0/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  0

```

---

**AN23\_APIINS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                                missing .:  0/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  0

```

---

**AN23\_APITOT**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                                missing .:  0/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  0

```

---

**AN24\_BOVGMOFM**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,120]                units:  1
unique values: 24                  missing .:  0/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              65    0
              3    4
              1    6
              3   10
              4   13
              1   14
              3   18
              2   20
              1   25
              3   27
              1   28
              3   30
              4   37
              1   38
              1   40
              3   45
              1   46
              1   50
              1   56
              1   60
              1   67
              2   80
              8   90
              5  120

```

---

**AN24\_BOVGMOFF**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,23]                units:  1
unique values: 5                  missing .:  0/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              109   0
               2    7
               2   10

```



```

1 20
5 23

```

---

**AN24\_BOVGMOSM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]          units:  .
unique values: 0          missing .: 119/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119  .

```

---

**AN24\_BOVGMOSF**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]          units:  1
unique values: 1          missing .: 0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119  0

```

---

**AN24\_BOVAMOFM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,90]         units:  1
unique values: 27          missing .: 0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   42  0
                   1  3
                   2  4
                   5  5
                   6  6
                   1  7
                   3  8
                   3  9
                   4 10
                   5 11
                   8 12
                   3 15

```

```

2 18
2 20
3 22
1 24
4 25
1 28
2 30
1 34
2 35
1 38
5 45
4 60
1 75
1 80
6 90

```

---

**AN24\_BOVAMOFF**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,20]          units: 1
unique values: 6       missing .: 0/119

tabulation: Freq.  Value
             107   0
              2   5
              2   6
              1   8
              2  10
              5  20

```

---

**AN24\_BOVAMOSM**


---

```

type: numeric (byte)

range: [.,.]          units: .
unique values: 0       missing .: 119/119

tabulation: Freq.  Value
             119   .

```

---

**AN24\_BOVAMOSF**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1
      units:  1
missing .: 0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119    0

```

---

**AN24\_BOVEMOFM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,60]
unique values: 14
      units:  1
missing .: 0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   58    0
                   3    2
                   3    3
                   5    4
                   7    5
                   9    6
                   2    7
                   7   10
                   6   11
                   1   14
                   2   15
                   3   23
                   2   45
                   11   60

```

---

**AN24\_BOVEMOFF**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,23]
unique values: 6
      units:  1
missing .: 0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   108    0
                    1    4
                    1    5
                    2   11
                    2   22
                    5   23

```

---

**AN24\_BOVEMOSM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 119/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119  .

```

---

**AN24\_BOVEMOSF**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1
      units:  1
missing .: 0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119  0

```

---

**AN24\_BOVSMM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [30,80]
unique values: 5
      units:  10
missing .: 41/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   4   30
                   46  50
                   14  60
                    7  70
                    7  80
                   41  .

```

---

**AN24\_BOVSMF**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [30,60]
      units:  10

```

unique values: 4 missing .: 101/119

tabulation:	Freq.	Value
	1	30
	12	40
	1	50
	4	60
	101	.

---

#### AN24\_CAMGMOFM

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,10] units: 1  
unique values: 6 missing .: 0/119

tabulation:	Freq.	Value
	82	0
	1	4
	2	6
	18	8
	6	9
	10	10

---

#### AN24\_CAMGMOFF

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,4] units: 1  
unique values: 2 missing .: 0/119

tabulation:	Freq.	Value
	114	0
	5	4

---

#### AN24\_CAMGMOSM

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,0] units: 1  
unique values: 1 missing .: 0/119

tabulation:	Freq.	Value
-------------	-------	-------

119 0

---

**AN24\_CAMGMOSF**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119  0

```

---

**AN24\_CAMAMOFM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,28]                     units:  1
unique values: 12                     missing .:  0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   63  0
                   3  2
                   4  3
                   9  4
                  14  5
                   9  6
                   1  7
                   5  8
                   4 10
                   1 12
                   1 13
                   5 28

```

---

**AN24\_CAMAMOFF**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,4]                      units:  1
unique values: 4                      missing .:  0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   109  0
                    4  2

```

```

1 3
5 4

```

---

**AN24\_CAMAMOSM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                units:  1
unique values: 1                missing .:  0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119   0

```

---

**AN24\_CAMAMOSF**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                units:  1
unique values: 1                missing .:  0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119   0

```

---

**AN24\_CAMEMOFM**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [0,14]              units:  .1
unique values: 6                missing .:  0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   108   0
                   1   1.5
                   1   3
                   3   4
                   1   5
                   5  14

```

---

**AN24\_CAMEMOFF**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [0,7]
unique values:  2
        units:  1
missing .:  0/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              115    0
              4     7

```

---

**AN24\_CAMEMOSM**


---

```

        type:  numeric (byte)

        range:  [0,0]
unique values:  1
        units:  1
missing .:  0/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              119    0

```

---

**AN24\_CAMEMOSF**


---

```

        type:  numeric (byte)

        range:  [0,0]
unique values:  1
        units:  1
missing .:  0/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              119    0

```

---

**AN24\_CAMSMM**


---

```

        type:  numeric (byte)

        range:  [30,80]
unique values:  5
        units:  10
missing .:  63/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              6    30
             16    50
             17    60
              8    70
              9    80
             63     .

```



---

**AN24\_CAMSMF**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [30,60]                units:  10
unique values:  3                               missing .:  108/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  1    30
                  7    40
                  3    60
                 108    .

```

---

**AN24\_PETGMOFM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                               missing .:  0/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119    0

```

---

**AN24\_PETGMOFF**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                               missing .:  0/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119    0

```

---

**AN24\_PETGMOSM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                               missing .:  0/119

    tabulation:  Freq.  Value

```

119 0

---

**AN24\_PETGMOSF**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                               missing .:  0/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119  0

```

---

**AN24\_PETAMOFM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                               missing .:  0/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119  0

```

---

**AN24\_PETAMOFF**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,4]                      units:  1
unique values:  3                               missing .:  0/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  116  0
                   1  3
                   2  4

```

---

**AN24\_PETAMOSM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                               missing .:  0/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              119    0

```

---

**AN24\_PETAMOSF**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,0]          units:  1
unique values:  1      missing .:  0/119

tabulation:  Freq.  Value
              119    0

```

---

**AN24\_PETEMOFM**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,0]          units:  1
unique values:  1      missing .:  0/119

tabulation:  Freq.  Value
              119    0

```

---

**AN24\_PETEMOFF**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,0]          units:  1
unique values:  1      missing .:  0/119

tabulation:  Freq.  Value
              119    0

```

---

**AN24\_PETEMOSM**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,0]          units:  1
unique values:  1      missing .:  0/119

tabulation:  Freq.  Value

```

119 0

---

**AN24\_PETEMOSF**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                               missing .:  0/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  0

```

---

**AN24\_PETSMF**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                               missing .:  119/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  .

```

---

**AN24\_PETSMF**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [30,30]              units:  1
unique values:  1                               missing .:  116/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        3  30
                        116  .

```

---

**AN24\_APIGMOFM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                               missing .:  0/119

            tabulation:  Freq.  Value

```

119 0

---

**AN24\_APIGMOFF**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                               missing .:  0/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  0

```

---



---

**AN24\_APIGMOSM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                               missing .:  0/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  0

```

---



---

**AN24\_APIGMOSF**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                               missing .:  0/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  0

```

---



---

**AN24\_APIAMOFM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                               missing .:  0/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  0

```

---

---

**AN24\_APIAMOFF**

---

```
      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                units:  1
unique values: 1                missing .:  0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119    0
```

---

**AN24\_APIAMOSM**

---

```
      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                units:  1
unique values: 1                missing .:  0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119    0
```

---

**AN24\_APIAMOSF**

---

```
      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                units:  1
unique values: 1                missing .:  0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119    0
```

---

**AN24\_APIEMOFM**

---

```
      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                units:  1
unique values: 1                missing .:  0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119    0
```

---

**AN24\_APIEMOFF**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119   0

```

---



---

**AN24\_APIEMOSM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119   0

```

---



---

**AN24\_APIEMOSF**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119   0

```

---



---

**AN24\_APIISM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  119/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119   .

```

---

---

**AN24\_APISMF**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  119/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119  .

```

---



---

**AN31\_DEBEFFBOV**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,4]
unique values:  5
                                units:  1
                                missing .:  0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   65  0
                   33  1
                   11  2
                    4  3
                    6  4

```

---



---

**AN31\_DEBEFFOV**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,41]
unique values:  20
                                units:  1
                                missing .:  0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   45  0
                    3  1
                    4  2
                    5  3
                    7  4
                    8  5
                    6  6
                    4  8
                    1  9
                   10 10
                    2 12
                    1 13

```



```

1 14
4 15
3 16
1 18
5 20
1 23
3 30
5 41

```

---

**AN31\_DEBEFFCAP**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,4]          units: 1
unique values: 4      missing .: 0/119

tabulation: Freq.  Value
             112   0
              1   1
              1   2
              5   4

```

---

**AN31\_DEBEFFCAM**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,0]          units: 1
unique values: 1      missing .: 0/119

tabulation: Freq.  Value
             119   0

```

---

**AN31\_DEBEFFEQ**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,2]          units: 1
unique values: 3      missing .: 0/119

tabulation: Freq.  Value
             25   0
             65   1
             29   2

```

---

**AN31\_DEBEFFAVI**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,11]                units:  1
unique values:  4                                missing .:  0/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  112   0
                   1   4
                   2   5
                   4  11

```

---

**AN31\_DEBEFFCUN**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                                missing .:  0/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119   0

```

---

**AN31\_DEBEFFAPI**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                                missing .:  0/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119   0

```

---

**AN31\_DEBVALBOV**

---

```

            type:  numeric (int)

            range:  [0,26800]            units:  100
unique values:  22                                missing .:  0/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              65    0
              1   3500
              2   4000
              3   4500
              4   5000
              1   5500
              5   6000
              2   6500
              5   7000
              3   7500
              5   8000
              3   9000
              2  10000
              1  11000
              1  11500
              5  12000
              2  14000
              1  18000
              1  19500
              1  20000
              1  24000
              5  26800

```

---

**AN31\_DEBVALOV**

---

```

type:  numeric (long)

range:  [0,38000]
unique values: 47

units:  10
missing .: 0/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              45    0
              1   600
              1   700
              3   800
              1  1200
              1  1500
              1  1600
              1  1800
              1  2000
              1  2100
              1  2200
              1  2250
              1  2400
              1  2700
              4  3000

```

```

1  3200
1  3400
3  3500
1  3600
1  3900
3  4000
1  4200
1  4500
3  4800
1  5000
1  5600
1  5800
3  6000
2  7000
2  7200
2  7500
3  9000
1  9500
2  9600
1  9750
4 10000
2 10500
1 11700
1 12800
2 13000
1 13800
1 14000
1 14800
1 15000
1 18000
1 20000
5 38000

```

---

**AN31\_DEBVALCAP**


---

type: numeric (**int**)

range: [0,2150]  
unique values: 4

units: 10  
missing .: 0/119

tabulation: Freq. Value

112	0
1	500
1	900
5	2150

---

**AN31\_DEBVALCAM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1
                                units:  1
                                missing .: 0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119   0

```

---

**AN31\_DEBVALEQ**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,20000]
unique values: 31
                                units:  10
                                missing .: 0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   27   0
                   1  500
                   2  800
                   1  900
                  12 1000
                   6 1200
                   2 1300
                   1 1800
                   5 2000
                   1 2100
                   1 2300
                   1 3000
                   2 4000
                   1 4500
                   5 5000
                   1 5500
                   4 6000
                   4 6500
                   8 7000
                   1 7050
                   3 7500
                   4 8000
                   1 8200
                   4 8500
                   1 8600
                   6 9000
                   1 9500
                   6 10000

```

```

      1  11000
      1  12000
      5  20000

```

---

**AN31\_DEBVALAVI**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,250]                units:  10
unique values: 3                    missing .:  0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   112    0
                   2    200
                   5    250

```

---

**AN31\_DEBVALCUN**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                units:  1
unique values: 1                    missing .:  0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119    0

```

---

**AN31\_DEBVALAPI**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                units:  1
unique values: 1                    missing .:  0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119    0

```

---

**AN31\_VNTEFFBOV**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,2]                units:  1

```

unique values: 3                      missing .: 0/119

tabulation:	Freq.	Value
	113	0
	1	1
	5	2

---

#### AN31\_VNTEFFOV

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,6]                      units: 1  
unique values: 7                      missing .: 0/119

tabulation:	Freq.	Value
	100	0
	2	1
	3	2
	5	3
	3	4
	1	5
	5	6

---

#### AN31\_VNTEFFCAP

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 119/119

tabulation:	Freq.	Value
	119	.

---

#### AN31\_VNTEFFCAM

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,0]                      units: 1  
unique values: 1                      missing .: 0/119

tabulation:	Freq.	Value
	119	0

---

**AN31\_VNTEFFEQ**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119   0

```

---



---

**AN31\_VNTEFFAVI**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  119/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119   .

```

---



---

**AN31\_VNTEFFCUN**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119   0

```

---



---

**AN31\_VNTEFFAPI**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119   0

```

---



---

**AN31\_VNTVALBOV**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,11000]                units:  1000
unique values: 3                      missing .: 0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   113    0
                   1    7000
                   5   11000

```

---



---

**AN31\_VNTVALOV**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,6000]                units:  10
unique values: 12                      missing .: 0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   100    0
                   2    750
                   1   1200
                   2   1800
                   1   2500
                   1   2550
                   2   3000
                   1   3300
                   1   3500
                   1   3800
                   2   4000
                   5   6000

```

---



---

**AN31\_VNTVALCAP**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                  units:  .
unique values: 0                      missing .: 119/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119    .

```

---

---

**AN31\_VNTVALCAM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                               missing .:  0/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119   0

```

---



---

**AN31\_VNTVALEQ**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                               missing .:  0/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119   0

```

---



---

**AN31\_VNTVALAVI**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                      units:  .
unique values:  0                               missing .:  119/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119   .

```

---



---

**AN31\_VNTVALCUN**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                               missing .:  0/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119   0

```

---



---

**AN31\_VNTVALAPI**

---

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                      missing .:  0/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119  0

```

---

**AN31\_ACHEFFBOV**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [.,.]                      units:  .
unique values:  0                      missing .:  119/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119  .

```

---

**AN31\_ACHEFFOV**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [0,6]                      units:  1
unique values:  4                      missing .:  0/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  94  0
                  19  1
                   1  2
                   5  6

```

---

**AN31\_ACHEFFCAP**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                      missing .:  0/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119  0

```

---

---

**AN31\_ACHEFFCAM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119   0

```

---



---

**AN31\_ACHEFFEQ**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  119/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119   .

```

---



---

**AN31\_ACHEFFAVI**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  119/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119   .

```

---



---

**AN31\_ACHEFFCUN**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119   0

```

---

---

**AN31\_ACHEFFAPI**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                               missing .:  0/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119   0

```

---



---

**AN31\_ACHVALBOV**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                      units:  .
unique values:  0                               missing .:  119/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119   .

```

---



---

**AN31\_ACHVALOV**

---

```

            type:  numeric (int)

            range:  [0,3600]                  units:  10
unique values:  13                               missing .:  0/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        94   0
                        2  700
                        3  800
                        1  850
                        4  900
                        2  950
                        3 1000
                        1 1100
                        1 1200
                        1 1400
                        1 1500
                        1 1800
                        5 3600

```

---



---

**AN31\_ACHVALCAP**

---

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                      missing .:  0/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119   0

```

---

**AN31\_ACHVALCAM**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                      missing .:  0/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119   0

```

---

**AN31\_ACHVALEQ**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [.,.]                      units:  .
unique values:  0                      missing .:  119/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119   .

```

---

**AN31\_ACHVALAVI**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [.,.]                      units:  .
unique values:  0                      missing .:  119/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119   .

```

---

**AN31\_ACHVALCUN**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]
unique values:  1
            units:  1
missing .:  0/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  0

```

---

**AN31\_ACHVALAPI**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]
unique values:  1
            units:  1
missing .:  0/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  0

```

---

**AN31\_AUTEFFBOV**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]
unique values:  1
            units:  1
missing .:  0/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  0

```

---

**AN31\_AUTEFFOV**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,1]
unique values:  2
            units:  1
missing .:  0/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        70  0
                        49  1

```

---

**AN31\_AUTEFFCAP**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  .

```

---

**AN31\_AUTEFFCAM**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]
unique values:  1                                units:  1
                                                    missing .:  0/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  0

```

---

**AN31\_AUTEFFAVI**


---

```

            type:  numeric (byte)
            label:  AN31_AUTEFFAVI, but 1 nonmissing value is not labeled

            range:  [0,1]
unique values:  2                                units:  1
                                                    missing .:  0/119

            tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                        112      0
                        7       1  1+

```

---

**AN31\_AUTEFFCUN**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]
unique values:  1                                units:  1
                                                    missing .:  0/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  0

```

---

**AN31\_AUTVALBOV**


---



---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                      missing .:  0/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119  0

```

---

**AN31\_AUTVALOV**

```

                type:  numeric (int)

                range:  [0,1900]                  units:  10
unique values:  19                      missing .:  0/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  70  0
                  1  650
                  1  700
                  3  750
                  3  800
                  1  850
                  5  900
                  1  950
                  3  1000
                  1  1100
                  6  1200
                  2  1250
                  2  1300
                  3  1400
                  1  1450
                 12  1500
                  1  1700
                  2  1800
                  1  1900

```

---

**AN31\_AUTVALCAP**

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [.,.]                      units:  .
unique values:  0                      missing .:  119/119

```

---

```

tabulation:  Freq.  Value
              119   .

```

---

**AN31\_AUTVALCAM**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                                missing .:  0/119

              tabulation:  Freq.  Value
                           119   0

```

---

**AN31\_AUTVALAVI**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [0,100]                    units:  10
unique values:  3                                missing .:  0/119

              tabulation:  Freq.  Value
                           112   0
                           2   50
                           5  100

```

---

**AN31\_AUTVALCUN**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                                missing .:  0/119

              tabulation:  Freq.  Value
                           119   0

```

---

**AN31\_NASEFFBOV**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [0,2]                      units:  1
unique values:  3                                missing .:  0/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              75    0
              33    1
              11    2

```

---

**AN31\_NASEFFOV**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,20]          units:  1
unique values: 15      missing .: 0/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              52    0
               2    1
              14    2
               7    3
               8    4
               5    5
               3    6
               3    7
               3    8
               6   10
               2   12
               3   13
               4   15
               1   16
               6   20

```

---

**AN31\_NASEFFCAP**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [.,.]          units:  .
unique values: 0      missing .: 119/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              119    .

```

---

**AN31\_NASEFFCAM**


---

```

type:  numeric (byte)

```

```

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119   0

```

---

**AN31\_NASEFFEQ**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  119/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119   .

```

---

**AN31\_NASEFFAVI**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  119/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119   .

```

---

**AN31\_NASEFFCUN**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119   0

```

---

**AN31\_NASEFFAPI**

```

            type:  numeric (byte)

```

---

```

      range:  [0,0]
unique values: 1
      units:  1
missing .:  0/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              119    0

```

---

**AN31\_MOREFFBOV**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .:  119/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              119    .

```

---

**AN31\_MOREFFOV**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [0,4]
unique values: 4
      units:  1
missing .:  0/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              108    0
               5    1
               1    2
               5    4

```

---

**AN31\_MOREFFCAP**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .:  119/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              119    .

```

---

**AN31\_MOREFFCAM**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                               missing .:  0/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119   0

```

---

**AN31\_MOREFFEQ**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                               missing .:  0/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119   0

```

---

**AN31\_MOREFFAVI**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                               missing .:  119/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119   .

```

---

**AN31\_MOREFFCUN**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                               missing .:  0/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119   0

```

---

**AN31\_MOREFFAPI**

```

            type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [0,0]
unique values:  1
                                units:  1
                                missing .: 0/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119    0

```

---

**AN31\_FINEFFBOV**


---

```

        type:  numeric (byte)

        range:  [0,5]
unique values:  6
                                units:  1
                                missing .: 0/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  65    0
                  6    1
                  30    2
                   4    3
                   8    4
                   6    5

```

---

**AN31\_FINEFFOV**


---

```

        type:  numeric (byte)

        range:  [0,60]
unique values:  30
                                units:  1
                                missing .: 0/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  46    0
                   1    1
                   1    2
                   5    4
                   3    5
                   6    6
                   2    7
                   8    8
                   3    9
                   5   10
                   1   11
                   3   12
                   2   13
                   1   14
                   1   15

```

```

3 16
2 17
2 19
3 20
1 21
1 23
1 24
1 27
2 28
1 29
5 30
1 31
2 40
1 45
5 60

```

---

**AN31\_FINEFFCAP**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,4]          units: 1
unique values: 4      missing .: 0/119

tabulation: Freq.  Value
             112   0
              1   2
              1   3
              5   4

```

---

**AN31\_FINEFFCAM**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,0]          units: 1
unique values: 1      missing .: 0/119

tabulation: Freq.  Value
             119   0

```

---

**AN31\_FINEFFEQ**


---

```

type: numeric (byte)

```



```

                range:  [0,2]
unique values:  3
                units:  1
missing .:      0/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              23    0
              63    1
              33    2

```

---

**AN31\_FINEFFAVI**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [0,10]
unique values:  2
                units:  10
missing .:      0/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              112    0
               7   10

```

---

**AN31\_FINEFFCUN**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [0,0]
unique values:  1
                units:  1
missing .:      0/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              119    0

```

---

**AN31\_FINEFFAPI**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [0,0]
unique values:  1
                units:  1
missing .:      0/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              119    0

```

---

**AN31\_FINVALBOV**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,29000]
unique values: 28

                        units: 100
missing .: 0/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              65    0
              1  4000
              1  4500
              1  5500
              1  6500
              4  7500
              2  8000
              1  8500
              4  9000
              2  9500
              6 10000
              4 10500
              1 11000
              5 12000
              1 13000
              1 13500
              1 14000
              1 14200
              3 15000
              1 16000
              1 16500
              1 17000
              1 19200
              1 20000
              2 21000
              1 22500
              1 24000
              5 29000

```

---

**AN31\_FINVALOV**

---

```

      type:  numeric (long)

      range:  [0,38000]
unique values: 53

                        units: 10
missing .: 0/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              46    0
              1   800
              1  1800
              1  2000

```

```
1 2500
1 2600
1 3000
2 3200
1 3500
1 3600
1 3900
3 4000
2 4200
3 4500
1 4600
1 4750
2 4800
1 5200
1 5600
1 5750
1 6000
1 6200
1 6500
1 7200
1 7500
3 8000
1 8500
1 9000
3 9500
1 9800
3 10000
1 11000
1 11500
1 12000
1 12500
1 13000
1 13200
2 14000
1 15800
1 15900
2 16000
1 16300
1 16500
1 16850
1 17000
3 18000
1 19000
1 21700
1 24500
1 26500
1 30000
1 32000
5 38000
```

---

**AN31\_FINVALCAP**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,2500]                units:  10
unique values: 4                      missing .: 0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   112   0
                   1   650
                   1   2000
                   5   2500

```

---

**AN31\_FINVALCAM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                units:  1
unique values: 1                      missing .: 0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119   0

```

---

**AN31\_FINVALQ**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,20000]            units:  10
unique values: 39                  missing .: 0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   27   0
                   1   500
                   2   800
                  10   1000
                   1   1100
                   5   1200
                   1   1250
                   1   1300
                   1   1400
                   1   1500
                   1   1800

```

```

1 1900
3 2000
1 2100
3 2300
3 4000
1 4500
3 5000
3 6000
3 6500
1 6800
2 7000
1 7200
4 7500
2 7800
2 8000
1 8200
2 8500
11 9000
1 9100
1 9200
2 9500
4 10000
1 10400
2 11000
3 12000
1 13000
1 14000
5 20000

```

---

**AN31\_FINVALAVI**


---

```

type: numeric (int)

range: [0,650]           units: 10
unique values: 4         missing .: 0/119

tabulation: Freq.  Value
             112    0
              1    400
              1    500
              5    650

```

---

**AN31\_FINVALCUN**


---

```

type: numeric (byte)

```

```

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119   0

```

---

**AN31\_FINVALAPI**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119   0

```

---

**AN31\_PRIEFFBOV**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119   0

```

---

**AN31\_PRISEFFOV**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119   0

```

---

**AN31\_PRIEFFCAP**

```

            type:  numeric (byte)

```

---

```

        range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              119    0

```

---

**AN31\_PRIEFFCAM**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              119    0

```

---

**AN31\_PRIEFFEQ**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              119    0

```

---

**AN31\_PRIEFFAVI**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              119    0

```

---

**AN31\_PRIEFFCUN**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [0,0]                units:  1

```

unique values: 1 missing .: 0/119

tabulation: Freq. Value  
119 0

---

#### AN31\_PRIEFFAPI

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,0] units: 1  
unique values: 1 missing .: 0/119

tabulation: Freq. Value  
119 0

---

#### AN31\_PRIVALBOV

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,0] units: 1  
unique values: 1 missing .: 0/119

tabulation: Freq. Value  
119 0

---

#### AN31\_PRIVALOV

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,0] units: 1  
unique values: 1 missing .: 0/119

tabulation: Freq. Value  
119 0

---

#### AN31\_PRIVALCAP

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,0] units: 1  
unique values: 1 missing .: 0/119



```

tabulation:  Freq.  Value
              119    0

```

---

**AN31\_PRIVALCAM**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                                missing .:  0/119

              tabulation:  Freq.  Value
                           119    0

```

---

**AN31\_PRIVALEQ**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                                missing .:  0/119

              tabulation:  Freq.  Value
                           119    0

```

---

**AN31\_PRIVALAVI**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                                missing .:  0/119

              tabulation:  Freq.  Value
                           119    0

```

---

**AN31\_PRIVALCUN**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                                missing .:  0/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              119    0

```

---

**AN31\_PRIVALAPI**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,0]          units:  1
unique values:  1      missing .:  0/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              119    0

```

---

**AN31\_DONEFFBOV**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,0]          units:  1
unique values:  1      missing .:  0/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              119    0

```

---

**AN31\_DONEFFOV**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,0]          units:  1
unique values:  1      missing .:  0/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              119    0

```

---

**AN31\_DONEFFCAP**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,0]          units:  1
unique values:  1      missing .:  0/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value

```

119 0

---

**AN31\_DONEFFCAM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                                missing .:  0/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  0

```

---



---

**AN31\_DONEFFEQ**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                                missing .:  0/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  0

```

---



---

**AN31\_DONEFFAVI**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                                missing .:  0/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  0

```

---



---

**AN31\_DONEFFCUN**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                                missing .:  0/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  0

```

---

---

**AN31\_DONEFFAPI**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119   0

```

---

**AN31\_DONVALBOV**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119   0

```

---

**AN31\_DONVALOV**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119   0

```

---

**AN31\_DONVALCAP**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119   0

```

---

**AN31\_DONVALCAM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119   0

```

---



---

**AN31\_DONVALEQ**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119   0

```

---



---

**AN31\_DONVALAVI**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119   0

```

---



---

**AN31\_DONVALCUN**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119   0

```

---

---

**AN31\_DONVALAPI**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119   0

```

---



---

**AN32\_BOVBRPROD**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,10]                     units:  .01
unique values: 14                      missing .:  0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   84   0
                   1  .07
                   2  .08
                   5  .1
                   2  .15
                   1  .18
                   9  .2
                   8  .25
                   2  .3
                   1  .35
                   1  .4
                   1  .5
                   1  .6
                   1  10

```

---



---

**AN32\_BOVBRVENDU**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119   0

```

---

---

**AN32\_BOVBRPRIX**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [3500,6000]
unique values: 3
                                units:  100
                                missing .: 84/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   3   3500
                   10  5000
                   22  6000
                   84  .

```

---



---

**AN32\_BOVLBENPROD**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,1200]
unique values: 16
                                units:  1
                                missing .: 0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   85   0
                   3   1
                   1   2
                   2   3
                   2   4
                   2   5
                   1   6
                   1   8
                   1  200
                   7  300
                   3  400
                   7  500
                   1  700
                   1  850
                   1 1000
                   1 1200

```

---



---

**AN32\_BOVLBENVENDU**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1
                                units:  1
                                missing .: 0/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              119    0

```

---

**AN32\_BOVLBENPRIX**


---

```

type:  numeric (float)

range:  [2,4]          units:  .1
unique values:  4      missing .:  85/119

tabulation:  Freq.  Value
              4    2
              3    3
             15   3.5
             12    4
             85    .

```

---

**AN32\_BOVLAITPROD**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [0,1920]      units:  1
unique values:  28    missing .:  0/119

tabulation:  Freq.  Value
              76    0
               1  100
               1  120
               1  150
               1  180
               1  185
               1  250
               2  270
               2  300
               2  360
               1  480
               4  540
               2  580
               2  600
               1  630
               1  690
               3  700
               3  720
               2  750

```



```

1 760
1 800
1 840
4 900
1 1080
1 1440
1 1500
1 1800
1 1920

```

---

**AN32\_BOVLAITVENDU**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,0] units: 1
unique values: 1 missing .: 0/119

tabulation: Freq. Value
             119 0

```

---

**AN32\_BOVLAITPRIX**


---

```

type: numeric (float)

range: [3,5] units: .1
unique values: 4 missing .: 76/119

tabulation: Freq. Value
             21 3
              1 3.5
             17 4
              4 5
             76 .

```

---

**AN32\_OVLAITPROD**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,0] units: 1
unique values: 1 missing .: 0/119

tabulation: Freq. Value
             119 0

```

---

**AN32\_OVLAITVENDU**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119   0

```

---

**AN32\_OVLAITPRIX**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  119/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119   .

```

---

**AN32\_OVJBENPROD**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119   0

```

---

**AN32\_OVJBENVENDU**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119   0

```

---

**AN32\_OVJBENPRIX**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 119/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119  .

```

---



---

**AN32\_OVLAINPROD**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,40]
unique values: 17
                                units:  1
                                missing .: 0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   73  0
                   7  2
                   2  3
                   5  4
                   3  5
                   4  6
                   2  7
                   5  8
                   5 10
                   2 12
                   1 15
                   1 16
                   4 20
                   1 22
                   1 25
                   2 30
                   1 40

```

---



---

**AN32\_OVLAINVENDU**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1
                                units:  1
                                missing .: 0/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              119    0

```

---

**AN32\_OVLAINPRIX**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [5,15]          units:  1
unique values:  3      missing .:  73/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              11    5
              32   10
               3   15
              73    .

```

---

**AN32\_CAPLAITPROD**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,0]          units:  1
unique values:  1      missing .:  0/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              119    0

```

---

**AN32\_CAPLAITVENDU**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,0]          units:  1
unique values:  1      missing .:  0/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              119    0

```

---

**AN32\_CAPLAITPRIX**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [.,.]          units:  .

```

unique values: 0 missing .: 119/119

tabulation: Freq. Value  
119 .

---

#### AN32\_CAPJBENPROD

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,0] units: 1  
unique values: 1 missing .: 0/119

tabulation: Freq. Value  
119 0

---

#### AN32\_CAPJBENVENDU

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,0] units: 1  
unique values: 1 missing .: 0/119

tabulation: Freq. Value  
119 0

---

#### AN32\_CAPJBENPRIX

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 119/119

tabulation: Freq. Value  
119 .

---

#### AN32\_DROLAITPROD

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,0] units: 1  
unique values: 1 missing .: 0/119

```

tabulation:  Freq.  Value
              119    0

```

---

**AN32\_DROLAITVENDU**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1            missing .:  0/119

tabulation:  Freq.  Value
              119    0

```

---

**AN32\_DROLAITPRIX**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0            missing .:  119/119

tabulation:  Freq.  Value
              119    .

```

---

**AN32\_OEUFPROD**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [0,400]              units:  1
unique values:  6            missing .:  0/119

tabulation:  Freq.  Value
              114    0
               1   12
               1   60
               1   80
               1  120
               1  400

```

---

**AN32\_OEUFVENDU**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                               missing .:  0/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119   0

```

---

**AN32\_OEUFPRIX**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [1,1]                      units:  1
unique values:  1                               missing .:  114/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  5    1
                  114  .

```

---

**AN32\_MIELPROD**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,54]                    units:  1
unique values:  5                               missing .:  0/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  115   0
                   1  28
                   1  40
                   1  52
                   1  54

```

---

**AN32\_MIELVENDU**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,40]                    units:  10
unique values:  3                               missing .:  0/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  117   0
                   1  30

```

1 40

---

**AN32\_MIELPRI**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [200,300]                units:  10
unique values: 3                      missing .: 115/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    200
              1    250
              2    300
            115    .

```

---

**AN32\_FUMPROD**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,80]                units:  1
unique values: 14                  missing .: 0/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              68    0
               4    5
               9   10
               1   12
              10   15
               1   17
               9   20
               1   25
               7   30
               1   35
               2   40
               3   50
               1   60
               2   80

```

---

**AN32\_FUMVENDU**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                units:  1

```



unique values: 1 missing .: 0/119

tabulation: Freq. Value  
119 0

---

#### AN32\_FUMPRIX

---

type: numeric (**byte**)

range: [10,15] units: 1  
unique values: 2 missing .: 68/119

tabulation: Freq. Value  
35 10  
16 15  
68 .

---

#### AN32\_AUTRPROD

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,0] units: 1  
unique values: 1 missing .: 0/119

tabulation: Freq. Value  
119 0

---

#### AN32\_AUTRVENDU

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,0] units: 1  
unique values: 1 missing .: 0/119

tabulation: Freq. Value  
119 0

---

#### AN32\_AUTRPRIX

---

type: numeric (**byte**)

```

            range:  [,.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing .:  119/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
            119  .

```

```

name:  <unnamed>
log:   /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
log type:  smcl
closed on:  15 Dec 2017, 19:47:14

```

```

name:  <unnamed>
log:   /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
log type:  smcl
opened on:  15 Dec 2017, 19:47:14

```

#### USING file: Pluvial1\_Donnees\_Generales

Contains data from /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline

```

obs:      1,009
vars:      219
size:     322,880
15 Dec 2017 17:21

```

variable name	storage type	display format	value label	variable label
code_anon	str9	%9s		Code du questionnaire (anonymized)
zone	byte	%8.0g	ZONE	zone
province	byte	%8.0g	PROVINCE	province
perim_anon	byte	%8.0g		Numéro du périmètre (anonymized)
nfiche_anon	int	%8.0g		Numéro fiche exploitation (anonymized)
strate	byte	%8.0g	STRATE	Strate
DS1_DATEAN	int	%9.0g		Date de l'interview (an)
DS1_DATEMO	byte	%9.0g		Date de l'interview (mois)
DS1_COMMUNE_a-n	byte	%8.0g		commune (anonymized)
DS1_DOUAR_anon	int	%8.0g		douar (anonymized)
DS2_SEXE	byte	%8.0g	DS2_SEXE	sexe
DS2_SITUATION	byte	%36.0g	DS2_SITU	situation
DS2_AGE	float	%8.0g		age (anonymized)
DS2_EXPERIENCE	byte	%8.0g		experience
DS2_NIVEAU	byte	%8.0g	DS2_NIVE	niveau
DS2_ORIGINAIRE	byte	%8.0g	LABA	originaire
DS2_ANNEINST	int	%8.0g		anneinst
DS3_TOTAL	byte	%8.0g		total
DS3_MASCULIN	byte	%8.0g		masculin
DS3_FEMININ	byte	%8.0g		feminin

DS3_MAS15	byte	%8.0g		MAS15
DS3_FEM15	byte	%8.0g		FEM15
DS3_MAS30	byte	%8.0g		MAS30
DS3_FEM30	byte	%8.0g		FEM30
DS3_MAS45	byte	%8.0g		MAS45
DS3_FEM45	byte	%8.0g		FEM45
DS3_MAS60	byte	%8.0g		MAS60
DS3_FEM60	byte	%8.0g		FEM60
DS3_MAS60PLUS	byte	%8.0g		MAS60PLUS
DS3_FEM60PLUS	byte	%8.0g		FEM60PLUS
DS3_ACTIFTOT	byte	%8.0g		actiftot
DS3_ACTIFMAS	byte	%8.0g		actifmas
DS3_ACTIFFEM	byte	%8.0g		actiffem
DS3_ACTIFEXPL	byte	%8.0g		actifexpl
DS3_PLEINTEMP	byte	%8.0g		pleintemp
DS3_MITEMP	byte	%8.0g		mitemp
DS3_SCOLTOT	byte	%8.0g		scoltot
DS3_SCOLMAS	byte	%8.0g		scolmas
DS3_SCOLFEM	byte	%8.0g		scolfem
DS41_SAUPERIM	double	%12.0g		sauperim
DS41_SAUHORS	double	%12.0g		sauhors
DS41_INCULTPE-M	double	%12.0g		incultperim
DS41_INCULTHORS	double	%12.0g		inculthors
DS42_DIRECT	double	%12.0g		direct
DS42_LOCATION	double	%12.0g		location
DS42_ASSOCIAT-N	double	%12.0g		association
DS42_DONLOC	double	%12.0g		donloc
DS42_DONASS	double	%12.0g		donass
DS5_ORIGINE	int	%8.0g	DS5_ORIG	origine
DS5_POMPAGE	byte	%8.0g	LABA	pompape
DS5_UTILISATION	byte	%8.0g	LABA	utilisation
DS5_HIVER	byte	%8.0g		hiver
DS5_ETE	byte	%8.0g		ete
DS5_GESTION	byte	%8.0g	DS5_GEST	gestion
DS5_ENTRETIEN	byte	%8.0g	DS5_ENTR	entretien
DS5_DEGRE	byte	%8.0g	DS5_DEGR	degre
DS6_COOPANNEE	byte	%8.0g		coopannee
DS6_COOPACTIV-E	byte	%8.0g	LABB	coopactivite
DS6_COOPGENRE	byte	%8.0g	LABC	coopgenre
DS6_COOPSERVICE	int	%8.0g	LABD	coopservice
DS6_AUEAANNEE	byte	%8.0g		aeuaannee
DS6_AUEAACTIV-E	byte	%8.0g	LABB	aeuaactivite
DS6_AUEAGENRE	byte	%8.0g	LABC	aeuagenre
DS6_AUEASERVICE	byte	%8.0g	LABD	aeuaservice
DS6_ASSANNEE	byte	%8.0g		assannee
DS6_ASSACTIVITE	byte	%8.0g	LABB	assactivite
DS6_ASSGENRE	byte	%8.0g	LABC	assgenre
DS6_ASSSERVICE	int	%8.0g	LABD	assservice
DS6_GRPANNEE	byte	%8.0g		grpannee

<b>DS6_GRPACTIVITE</b>	byte	%8.0g	LABB	<b>grpactivite</b>
<b>DS6_GRPGENRE</b>	byte	%8.0g	LABC	<b>grpgenre</b>
<b>DS6_GRPSERVICE</b>	byte	%8.0g	LABD	<b>grpservice</b>
<b>DS6_AUTRANNEE</b>	byte	%8.0g		<b>autrannee</b>
<b>DS6_AUTRACTIV-E</b>	byte	%8.0g	LABB	<b>autractivite</b>
<b>DS6_AUTRGENRE</b>	byte	%8.0g	LABC	<b>autrgenre</b>
<b>DS6_AUTRSERVICE</b>	byte	%8.0g	LABD	<b>autrservice</b>
<b>DS7_ENCADREMENT</b>	byte	%8.0g	DS7_ENCA	<b>encadrement</b>
<b>DS7_MAPM</b>	int	%8.0g	DS7_MAPM	<b>mapm</b>
<b>DS7_PRIV</b>	byte	%8.0g	DS7_PRIV	<b>prive</b>
<b>DS81_TRACTEUR</b>	byte	%8.0g		<b>tracteur</b>
<b>DS81_TRACTEURP</b>	byte	%8.0g	LABE	<b>tracteurp</b>
<b>DS81_CHARUSOC</b>	byte	%8.0g		<b>charusoc</b>
<b>DS81_CHARUSOCP</b>	byte	%8.0g	LABE	<b>charusocp</b>
<b>DS81_CHARUDIS</b>	byte	%8.0g		<b>charudis</b>
<b>DS81_CHARUDISP</b>	byte	%8.0g	LABE	<b>charudisp</b>
<b>DS81_CHISEL</b>	byte	%8.0g		<b>chisel</b>
<b>DS81_CHISELP</b>	byte	%8.0g	LABE	<b>chiselp</b>
<b>DS81_AUTR1</b>	byte	%8.0g		<b>AUTR1</b>
<b>DS81_AUTR1P</b>	byte	%8.0g	LABE	<b>AUTR1P</b>
<b>DS81_EPANDEUR</b>	byte	%8.0g		<b>epandeur</b>
<b>DS81_EPANDEURP</b>	byte	%8.0g	LABE	<b>epandeurp</b>
<b>DS81_PULVERIS-R</b>	byte	%8.0g		<b>pulverisateur</b>
<b>DS81_PULVERISP</b>	byte	%8.0g	LABE	<b>pulverisp</b>
<b>DS81_AUTR2</b>	byte	%8.0g		<b>AUTR2</b>
<b>DS81_AUTR2P</b>	byte	%8.0g	LABE	<b>AUTR2P</b>
<b>DS81_MOTO</b>	byte	%8.0g		<b>moto</b>
<b>DS81_MOTOP</b>	byte	%8.0g	LABE	<b>motop</b>
<b>DS81_GOUTTE</b>	byte	%8.0g		<b>goutte</b>
<b>DS81_GOUTTEP</b>	byte	%8.0g	LABE	<b>gouttep</b>
<b>DS81_ASPERSION</b>	byte	%8.0g		<b>aspersion</b>
<b>DS81_ASPERSIONP</b>	byte	%8.0g	LABE	<b>aspersionp</b>
<b>DS81_GRAVITAIRE</b>	byte	%8.0g		<b>gravitaire</b>
<b>DS81_GRAVITAI-P</b>	byte	%8.0g	LABF	<b>gravitairep</b>
<b>DS81_MOISSON</b>	byte	%8.0g		<b>moisson</b>
<b>DS81_MOISSONP</b>	byte	%8.0g	LABF	<b>moissonp</b>
<b>DS81_FAUCHEUSE</b>	byte	%8.0g		<b>faucheuse</b>
<b>DS81_FAUCHEUSEP</b>	byte	%8.0g	LABF	<b>faucheusep</b>
<b>DS81_RAMASSE</b>	byte	%8.0g		<b>ramasse</b>
<b>DS81_RAMASSEP</b>	byte	%8.0g	LABF	<b>ramassep</b>
<b>DS81_BATEUSE</b>	byte	%8.0g		<b>bateuse</b>
<b>DS81_BATEUSEP</b>	byte	%8.0g	LABF	<b>bateusep</b>
<b>DS81_AUTR3</b>	byte	%8.0g		<b>AUTR3</b>
<b>DS81_AUTR3P</b>	byte	%8.0g	LABF	<b>AUTR3P</b>
<b>DS81_CAMION</b>	byte	%8.0g		<b>camion</b>
<b>DS81_CAMIONP</b>	byte	%8.0g	LABF	<b>camionp</b>
<b>DS81_PICKUP</b>	byte	%8.0g		<b>pickup</b>
<b>DS81_PICKUPP</b>	byte	%8.0g	LABF	<b>pickupp</b>
<b>DS81_REMORQUE</b>	byte	%8.0g		<b>remorque</b>

DS81_REMORQUEP	byte	%8.0g	LABF	remorquep
DS81_CITERNE	byte	%8.0g		citerne
DS81_CITERNEP	byte	%8.0g	LABF	citernep
DS81_AUTR4	byte	%8.0g		AUTR4
DS81_AUTR4P	byte	%8.0g	LABF	AUTR4P
DS81_AUTR5	byte	%8.0g		AUTR5
DS81_AUTR5P	byte	%8.0g	LABG	AUTR5P
DS81_BAC	byte	%8.0g		bac
DS81_BACP	byte	%8.0g	LABG	bacp
DS81_MACHINE	byte	%8.0g		machine
DS81_MACHINEP	byte	%8.0g	LABG	machinep
DS81_EXTRACTEUR	byte	%8.0g		extracteur
DS81_EXTRACTE-P	byte	%8.0g	LABG	extracteurp
DS81_AUTR6	byte	%8.0g		AUTR6
DS81_AUTR6P	byte	%8.0g	LABG	AUTR6P
DS81_BROYEUR	byte	%8.0g		broyeur
DS81_BROYEURP	byte	%8.0g	LABG	broyeurp
DS81_TRITURAT	byte	%8.0g		triturat
DS81_TRITURATP	byte	%8.0g	LABG	trituratp
DS81_CONCAS	byte	%8.0g		concas
DS81_CONCASP	byte	%8.0g	LABG	concasp
DS81_SECHAG	byte	%8.0g		sechag
DS81_SECHAGP	byte	%8.0g	LABG	sechagp
DS81_AUTR7	byte	%8.0g		AUTR7
DS81_AUTR7P	byte	%8.0g	LABG	AUTR7P
DS81_VIBREUR	byte	%8.0g		vibreur
DS81_VIBREURP	byte	%8.0g	LABG	vibreurp
DS81_TRONCON	byte	%8.0g		troncon
DS81_TRONCONP	byte	%8.0g	LABG	tronconp
DS81_SECATEUR	byte	%8.0g		secateur
DS81_SECATEURP	byte	%8.0g	LABH	secateurp
DS81_SCIE	byte	%8.0g		scie
DS81_SCIEP	byte	%8.0g	LABH	sciep
DS81_ECHEL	byte	%8.0g		echel
DS81_ECHELP	byte	%8.0g	LABH	echelp
DS81_PULVERIS	byte	%8.0g		pulveris
DS81_PULVDOSP	byte	%8.0g	LABH	pulvdosp
DS81_AUTR8	byte	%8.0g		AUTR8
DS81_AUTR8P	byte	%8.0g	LABH	AUTR8P
DS82_HANGARPISE	byte	%8.0g		hangarpise
DS82_HANGARDUR	byte	%8.0g		hangardur
DS82_GARAGEPISE	byte	%8.0g		garagepise
DS82_GARAGEDUR	byte	%8.0g		garagedur
DS82_ETABLEPISE	byte	%8.0g		etablepise
DS82_ETABLEDUR	byte	%8.0g		etabledur
DS82_ABRISPISE	byte	%8.0g		abrispise
DS82_ABRISDUR	byte	%8.0g		abrisdur
DS82_BERGERIE-E	byte	%8.0g		bergeriepise
DS82_BERGERIE-R	byte	%8.0g		bergeriedur

DS82_MAGASINP-E	byte	%8.0g		magasinpise
DS82_MAGASINDUR	byte	%8.0g		magasindur
DS82_MATMORAP-E	byte	%8.0g		matmorapise
DS82_MATMORADUR	byte	%8.0g		matmoradur
DS82_PUITPISE	byte	%8.0g		puitpise
DS82_PUITDUR	byte	%8.0g		puitdur
DS82_BASSINPISE	byte	%8.0g		bassinpise
DS82_BASSINDUR	byte	%8.0g		bassindur
DS82_AUTRES1P-E	byte	%8.0g		AUTRES1PISE
DS82_AUTRES1DUR	byte	%8.0g		AUTRES1DUR
DS82_AUTRES2P-E	byte	%8.0g		AUTRES2PISE
DS82_AUTRES2DUR	byte	%8.0g		AUTRES2DUR
DS9_MASNBR	byte	%8.0g		masnbr
DS9_MASCHARGE	int	%12.0g		mascharge
DS9_FEMNBR	byte	%8.0g		femnbr (removed)
DS9_FEMCHARGE	byte	%8.0g		femcharge (removed)
DS10_PARCEXPL	byte	%8.0g		parcexpl
DS10_PARPRIM	byte	%8.0g		parprim
DS10_PARHORS	byte	%8.0g		parhors
DS11_COMP1OBJET	byte	%8.0g	LABI	COMP1OBJET
DS11_COMP1DEST	byte	%8.0g	LABJ	COMP1DEST
DS11_COMP1MON-n	byte	%9.0g	DS11_COMP1MONTANT_anon	DS11_COMP1MONTANT (anonymized)
				COMP1DEB
DS11_COMP1DEB	int	%10.0g		COMP1FIN
DS11_COMP1FIN	int	%10.0g		
DS11_COMP1ANN-n	byte	%9.0g	DS11_COMP1ANNUITE_anon	DS11_COMP1ANNUITE (anonymized)
				COMP2OBJET
DS11_COMP2OBJET	byte	%8.0g	LABI	COMP2DEST
DS11_COMP2DEST	byte	%8.0g	LABJ	COMP2MONTANT
DS11_COMP2MON-T	byte	%8.0g		COMP2DEB
DS11_COMP2DEB	str1	%1s		COMP2FIN
DS11_COMP2FIN	str1	%1s		COMP2ANNUITE
DS11_COMP2ANN-E	byte	%8.0g		
DS11_INV1OBJET	byte	%8.0g	DS11_INV	INV1OBJET
DS11_INV1DEST	byte	%8.0g	LABJ	INV1DEST
DS11_INV1MON-T	long	%12.0g	DS11_INV1MONTANT	INV1MONTANT
				INV1DEB
DS11_INV1DEB	int	%10.0g		INV1FIN
DS11_INV1FIN	int	%10.0g		
DS11_INV1ANN-E	int	%8.0g	DS11_INV1ANNUITE	INV1ANNUITE
				INV2OBJET
DS11_INV2OBJET	byte	%8.0g	LABI	INV2DEST
DS11_INV2DEST	byte	%8.0g	LABJ	INV2MONTANT
DS11_INV2MON-T	int	%8.0g	DS11_INV2MONTANT	INV2DEB
				INV2FIN
DS11_INV2DEB	int	%10.0g		INV2ANNUITE
DS11_INV2FIN	int	%10.0g		MONTANT1
DS11_INV2ANN-E	byte	%8.0g		
DS121_MONTANT1	int	%8.0g		

<b>DS121_MONTANT2</b>	int	%8.0g	<b>MONTANT2</b>
<b>DS121_MONTANT3</b>	byte	%8.0g	<b>MONTANT3</b>
<b>DS121_MONTANT4</b>	byte	%8.0g	<b>MONTANT4</b>
<b>DS122_MONTANT5</b>	int	%8.0g	<b>MONTANT5</b>
<b>DS122_MONTANT6</b>	long	%12.0g	<b>MONTANT6.</b>
<b>DS122_MONTANT7</b>	byte	%8.0g	<b>MONTANT7</b>
<b>DS122_MONTANT8</b>	byte	%8.0g	<b>MONTANT8</b>
<b>DS122_MONTANT9</b>	int	%8.0g	<b>MONTANT9</b>

Sorted by:

**code\_anon**

```

type: string (str9)

unique values: 1,009           missing "": 0/1,009

examples: "111039202"
           "114042122"
           "117031096"
           "118030087"

```

**zone**

```

type: numeric (byte)
label: ZONE

range: [1,1]           units: 1
unique values: 1       missing .: 0/1,009

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              1,009         1   Pluvial1 Extension Olivier

```

**province**

```

type: numeric (byte)
label: PROVINCE

range: [1,21]          units: 1
unique values: 13       missing .: 0/1,009

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              31         1   AL HAOUZ

```

61	3	azilal
30	4	BENI MELLAL
29	5	berkane
29	7	chefchaouen
30	11	khenifra
119	12	larache
119	14	ouazzane
28	16	sefrou
265	17	taounate
148	18	taza
90	19	tetouan
30	21	ZOUAGHA M.Y.

---

**perim\_anon**

---

type: numeric (**byte**)

range: [1,58]  
unique values: 34

units: 1  
missing .: 0/1,009

tabulation: Freq. Value

30	1
30	4
31	6
29	9
30	14
30	15
30	17
30	19
30	20
29	22
30	26
30	28
30	29
30	30
29	31
29	33
30	34
29	35
30	37
30	38
30	39
29	40
30	41
29	42
29	43
30	44



```

30 46
31 47
28 48
28 49
30 50
30 52
30 56
29 58

```

---

**nfiche\_anon**


---

```
type: numeric (int)
```

```
range: [14,299]
unique values: 32
```

```
units: 1
missing .: 0/1,009
```

```

tabulation: Freq.  Value
             34  14
             34  32
             34  50
             34  60
             34  76
              5  78
             33  87
             34  90
             34  94
             32  95
             33  96
              1  98
             34  99
             31 106
             34 113
             32 122
             34 131
             34 143
             33 180
             33 185
             34 187
             33 190
             33 202
             33 217
             34 228
             34 234
             33 243
             34 248
             34 257
             34 268

```

33 275  
33 299

---

**strate**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: STRATE

      range: [1,5]                units: 1
unique values: 5                missing .: 0/1,009

      tabulation: Freq.  Numeric  Label
                  472      1  Basses collines pré-rifaines
                  238      2  Hautes collines pré-rifaines
                        occidentales
                  119      3  Hautes collines pré-rifaines
                        orientales
                   92      4  Zone du haut Atlas
                   88      5  Zone du moyen Atlas

```

---

**DS1\_DATEAN**


---

```

      type: numeric (int)

      range: [2010,2010]          units: 1
unique values: 1                missing .: 0/1,009

      tabulation: Freq.  Value
                  1,009  2010

```

---

**DS1\_DATEMO**


---

```

      type: numeric (byte)

      range: [10,11]             units: 1
unique values: 2                missing .: 0/1,009

      tabulation: Freq.  Value
                  979  10
                   30  11

```

---

**DS1\_COMMUNE\_anon**


---

---

```
      type:  numeric (byte)

      range:  [6,84]
unique values: 38

      units:  1
missing .:  4/1,009

tabulation:  Freq.  Value
              30    6
              33    7
              27   11
               1   13
              30   15
               1   16
               1   19
              30   20
              29   22
              30   23
              25   24
               2   25
              29   26
              29   28
              30   32
              30   33
              30   34
              29   37
              59   39
              31   40
              24   42
              31   43
              28   45
              29   47
              28   49
              58   57
              29   60
              29   67
              57   69
              29   72
               3   73
              30   77
              30   78
              30   79
              29   81
               1   82
              32   83
               2   84
               4   .
```

---

**DS1\_DOUAR\_anon**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [1,352]
unique values: 104
                                units:  1
                                missing .: 496/1,009

      mean:    164.76
      std. dev: 97.9623

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  34       89      167      238      314

```

---

**DS2\_SEXE**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  DS2_SEXE

      range:  [1,2]
unique values: 2
                                units:  1
                                missing .: 0/1,009

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   986         1  Masculin
                   23         2  Feminin

```

---

**DS2\_SITUATION**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  DS2_SITU

      range:  [1,2]
unique values: 2
                                units:  1
                                missing .: 1/1,009

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   945         1  Marie(e)
                   63         2  Celibataire, Divorce(e), ou
                        .         .  Veuf(ve)
                   1

```

---

**DS2\_AGE**

---

```

      type:  numeric (float)

```

range: [18,86.5]  
unique values: 62

units: .1  
missing .: 1/1,009

tabulation:	Freq.	Value
	1	18
	2	20
	1	21
	2	23
	4	24
	5	25
	6	26
	6	27
	4	28
	7	29
	13	30
	9	31
	11	32
	7	33
	9	34
	19	35
	8	36
	17	37
	12	38
	15	39
	37	40
	14	41
	25	42
	19	43
	23	44
	33	45
	19	46
	15	47
	22	48
	14	49
	49	50
	12	51
	32	52
	24	53
	24	54
	42	55
	31	56
	20	57
	19	58
	11	59
	49	60
	10	61
	21	62
	15	63

```

11 64
47 65
3 66
12 67
13 68
6 69
58 70
4 71
13 72
10 73
8 74
16 75
10 76
4 77
9 78
3 79
19 80
24 86.5
1 .

```

---

**DS2\_EXPERIENCE**


---

type: numeric (**byte**)

range: [1,75]  
unique values: 64

units: 1  
missing .: 38/1,009

tabulation: Freq. Value

```

2 1
12 2
10 3
7 4
15 5
17 6
15 7
12 8
3 9
42 10
2 11
18 12
5 13
12 14
43 15
14 16
10 17
6 18
6 19

```

87	20
4	21
8	22
13	23
15	24
55	25
11	26
5	27
9	28
4	29
133	30
4	31
13	32
5	33
3	34
30	35
13	36
4	37
7	38
4	39
104	40
1	41
12	42
2	43
6	44
33	45
4	46
2	47
10	48
69	50
4	52
1	53
1	54
7	55
3	56
1	57
4	58
16	60
1	62
1	63
3	65
2	68
4	70
1	74
1	75
38	.

---

DS2\_NIVEAU

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  DS2_NIVE

      range:  [1,8]
unique values: 8                                units:  1
                                                missing .:  1/1,009

```

```

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   595         1   Analphabete
                   16         2   Cours_alphabetisation
                   148         3   Coranique
                   136         4   Primaire
                   78         5   College
                   26         6   Lycee
                   8         7   Superieur
                   1         8   Formation professionnelle
                   1         .

```

---

**DS2\_ORIGINAIRE**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]
unique values: 2                                units:  1
                                                missing .:  1/1,009

```

```

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   1,002         1   Oui
                   6         2   Non
                   1         .

```

---

**DS2\_ANNEINST**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [1950,2001]
unique values: 4                                units:  1
                                                missing .:  1,005/1,009

```

```

      tabulation:  Freq.   Value
                   1   1950
                   1   1979
                   1   1998
                   1   2001
                 1,005   .

```



---

**DS3\_TOTAL**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,24]
unique values: 23
      units:  1
missing .:  1/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              5    1
              44    2
              54    3
              88    4
             128    5
             151    6
             150    7
             108    8
              87    9
              69   10
              36   11
              31   12
              15   13
              10   14
               6   15
               7   16
               3   17
               4   18
               3   19
               6   20
               1   22
               1   23
               1   24
               1   .

```

---

**DS3\_MASCULIN**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,13]
unique values: 14
      units:  1
missing .:  1/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              3    0
             100    1
             197    2

```

```

243 3
162 4
133 5
95 6
39 7
15 8
9 9
4 10
4 11
2 12
2 13
1 .

```

---

**DS3\_FEMININ**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,15]           units: 1
unique values: 16       missing .: 1/1,009

```

```

tabulation: Freq. Value
             4  0
            121 1
            226 2
            222 3
            194 4
            108 5
             65 6
             37 7
             12 8
              9 9
              2 10
              3 11
              2 12
              1 13
              1 14
              1 15
              1 .

```

---

**DS3\_MAS15**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,8]           units: 1
unique values: 8       missing .: 1/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              445    0
              303    1
              165    2
               57    3
               26    4
               10    5
                1    7
                1    8
                1    .

```

---

**DS3\_FEM15**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,9]          units:  1
unique values:  9      missing .:  1/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              484    0
              264    1
              160    2
               64    3
               22    4
                8    5
                3    6
                2    8
                1    9
                1    .

```

---

**DS3\_MAS30**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,8]          units:  1
unique values:  9      missing .:  1/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              366    0
              268    1
              219    2
              101    3
               35    4
               13    5

```

```

      4  6
      1  7
      1  8
      1  .

```

---

**DS3\_FEM30**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,8]                units:  1
unique values: 7                missing .:  1/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              326  0
              368  1
              197  2
               92  3
               16  4
                8  5
                1  8
                1  .

```

---

**DS3\_MAS45**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,6]                units:  1
unique values: 7                missing .:  1/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              514  0
              374  1
               87  2
               28  3
                2  4
                2  5
                1  6
                1  .

```

---

**DS3\_FEM45**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [0,5]
unique values:  6
        units:  1
missing .:  1/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              476    0
              445    1
               67    2
               16    3
                 2    4
                 2    5
                 1    .

```

---

**DS3\_MAS60**


---

```

        type:  numeric (byte)

        range:  [0,3]
unique values:  4
        units:  1
missing .:  1/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              585    0
              404    1
               16    2
                 3    3
                 1    .

```

---

**DS3\_FEM60**


---

```

        type:  numeric (byte)

        range:  [0,4]
unique values:  5
        units:  1
missing .:  1/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              563    0
              426    1
               17    2
                 1    3
                 1    4
                 1    .

```

---

**DS3\_MAS60PLUS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,2]
unique values: 3
                                units:  1
                                missing .: 1/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              611    0
              395    1
               2     2
               1     .

```

---

**DS3\_FEM60PLUS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,2]
unique values: 3
                                units:  1
                                missing .: 1/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              737    0
              264    1
               7     2
               1     .

```

---

**DS3\_ACTIFTOT**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,17]
unique values: 14
                                units:  1
                                missing .: 0/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2     0
             195    1
             345    2
             168    3
             128    4
              72    5
              45    6
              21    7
              20    8
               7     9
               3    10
               1    12
               1    16

```

1 17

---

**DS3\_ACTIFMAS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,10]
unique values: 9
      units:  1
missing .:  0/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              19    0
              482    1
              269    2
              141    3
               66    4
               19    5
                9    6
                2    7
                2   10

```

---

**DS3\_ACTIFFEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,7]
unique values: 8
      units:  1
missing .:  0/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              360    0
              389    1
              148    2
               72    3
               27    4
                4    5
                6    6
                3    7

```

---

**DS3\_ACTIFEXPL**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,8]
unique values: 8
      units:  1
missing .:  0/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              795    0
              129    1
               56    2
               16    3
                8    4
                3    5
                1    6
                1    8

```

---

**DS3\_PLEINTMP**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,5]                units:  1
unique values:  6            missing .:  0/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              914    0
               64    1
               24    2
                3    3
                1    4
                3    5

```

---

**DS3\_MITEMP**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,8]                units:  1
unique values:  7            missing .:  0/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              873    0
               90    1
               29    2
               12    3
                3    4
                1    6
                1    8

```

---

**DS3\_SCOLTOT**


---



```

type:  numeric (byte)

range:  [0,14]
unique values: 14

units:  1
missing .: 0/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              383    0
              201    1
              195    2
              114    3
               69    4
               21    5
               13    6
                2    7
                2    8
                4    9
                2   10
                1   11
                1   12
                1   14

```

---

**DS3\_SCOLMAS**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,9]
unique values: 10

units:  1
missing .: 0/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              504    0
              262    1
              152    2
               59    3
               23    4
                2    5
                2    6
                3    7
                1    8
                1    9

```

---

**DS3\_SCOLFEM**


---

```

type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [0,8]
unique values: 8
      units:  1
missing .:  0/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              614    0
              238    1
              114    2
               30    3
               7     4
               2     5
               3     6
               1     8

```

---

**DS41\_SAUPERIM**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,50]
unique values: 149
      units:  .01
missing .:  0/1,009

      mean:   3.40527
      std. dev: 3.98492

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  .6       1.1       2.5       4        6.9

```

---

**DS41\_SAUHORS**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,31.5]
unique values: 117
      units:  .01
missing .:  0/1,009

      mean:   1.83722
      std. dev: 3.69103

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  0        0        .08       2        5.35

```

---

**DS41\_INCULTPERIM**


---

```

      type:  numeric (double)

```

range: [0,7.5]

unique values: 11

units: .01

missing .: 0/1,009

tabulation:	Freq.	Value
	993	0
	1	.2
	1	.25
	1	.4
	4	.5
	1	.8
	4	1
	1	1.5
	1	2
	1	4
	1	7.5

DS41\_INCULTHORS

type: numeric (double)

range: [0,8]

unique values: 8

units: .01

missing .: 0/1,009

tabulation:	Freq.	Value
	1,001	0
	1	.2
	1	.35
	1	.5
	1	.8
	1	1.5
	2	4
	1	8

DS42\_DIRECT

type: numeric (double)

range: [0,50]

unique values: 206

units: .01

missing .: 0/1,009

mean: 5.01807

std. dev: 5.65662

percentiles:	10%	25%	50%	75%	90%
	1	2	3.5	6	10

---

**DS42\_LOCATION**

---

```

type:  numeric (double)

range:  [0,22]
unique values: 14

units:  .1
missing .: 0/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              988  0
              1   .7
              4   1
              3  1.5
              1   2
              1   3
              3   4
              1  4.5
              1   6
              1   7
              1   8
              1  12
              1  19
              2  22

```

---

**DS42\_ASSOCIATION**

---

```

type:  numeric (double)

range:  [0,21]
unique values: 22

units:  .01
missing .: 0/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              980  0
              1  .25
              1  .5
              1  .65
              2   1
              1  1.5
              1  1.6
              1  1.8
              3   2
              1  2.8
              5   3
              1  3.75
              1   4

```

```

      1  4.3
      2   5
      1   6
      1   7
      1  9.1
      1  11
      1  16
      1 17.5
      1  21

```

---

**DS42\_DONLOC**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,14]                units:  .01
unique values: 13                missing .:  0/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   993   0
                   1   .8
                   4   1
                   1  1.5
                   1   2
                   1  2.4
                   1   3
                   1  3.4
                   2   4
                   1  6.1
                   1  7.25
                   1  10
                   1  14

```

---

**DS42\_DONASS**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,5.8]              units:  .01
unique values: 9                missing .:  0/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   996   0
                   1   .4
                   2   .5
                   1  .75
                   1   .8

```

```

4 1
1 1.5
2 2
1 5.8

```

---

**DS5\_ORIGINE**


---

```

type: numeric (int)
label: DS5_ORIG, but 5 nonmissing values are not labeled

range: [1,136]                      units: 1
unique values: 11                    missing .: 668/1,009

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	139	1	Source
	5	3	Barrage
	54	4	Oued
	2	5	Eau de crue
	100	6	Puits
	10	7	Non précisée
	8	14	
	14	16	
	2	45	
	6	46	
	1	136	
	668	.	

---

**DS5\_POMPAGE**


---

```

type: numeric (byte)
label: LABA

range: [1,2]                      units: 1
unique values: 2                    missing .: 889/1,009

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	83	1	Oui
	37	2	Non
	889	.	

---

**DS5\_UTILISATION**


---

```

type: numeric (byte)

```

```

label: LABA
range: [1,2]
unique values: 2
units: 1
missing .: 778/1,009

```

```

tabulation: Freq.  Numeric  Label
             219      1    Oui
             12      2    Non
             778      .

```

---

**DS5\_HIVER**


---

```

type: numeric (byte)
range: [1,30]
unique values: 12
units: 1
missing .: 958/1,009

```

```

tabulation: Freq.  Value
             3    1
             2    2
             1    3
             1    5
             3    7
             7    8
             4    9
             9   10
             3   12
             8   15
             5   20
             5   30
            958   .

```

---

**DS5\_ETE**


---

```

type: numeric (byte)
range: [2,30]
unique values: 11
units: 1
missing .: 951/1,009

```

```

tabulation: Freq.  Value
             1    2
             1    4
             3    7
            12    8
             4    9

```

```

      10  10
      5  12
     10  15
      6  20
      1  25
      5  30
    951  .

```

---

**DS5\_GESTION**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: DS5_GEST

      range: [1,1]                      units: 1
unique values: 1                      missing .: 881/1,009

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                  128       1   Jemae
                  881       .

```

---

**DS5\_ENTRETIEN**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: DS5_ENTR, but 1 nonmissing value is not labeled

      range: [1,12]                     units: 1
unique values: 5                      missing .: 774/1,009

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                  62       1   Individuel
                 165       2   Jemae
                   1       3   Association
                   3       5   Administration
                   4      12
                 774       .

```

---

**DS5\_DEGRE**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: DS5_DEGR

      range: [1,5]                      units: 1
unique values: 5                      missing .: 735/1,009

```



tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	31	1	Tres satisfaisant
	86	2	Satisfaisant
	110	3	Moyen
	33	4	Faible
	14	5	Tres insuffisant
	735	.	

---

**DS6\_COOPANNEE**


---

```

type: numeric (byte)
range: [1,38]
unique values: 13
units: 1
missing .: 973/1,009

```

tabulation:	Freq.	Value
	15	1
	1	3
	1	4
	2	5
	1	12
	1	13
	1	16
	4	18
	2	20
	1	24
	3	25
	3	30
	1	38
	973	.

---

**DS6\_COOPACTIVITE**


---

```

type: numeric (byte)
label: LABB
range: [1,9]
unique values: 5
units: 1
missing .: 974/1,009

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	14	1	Oleiculture
	3	3	Miel
	16	4	Lait
	1	5	elevage

```

      1      9  Autres e preciser
    974      .

```

---

**DS6\_COOPGENRE**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABC

      range: [1,3]                      units: 1
unique values: 3                      missing .: 974/1,009

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   25      1  Masculine
                   1      2  Feminine
                   9      3  Mixte
                   974      .

```

---

**DS6\_COOPSERVICE**


---

```

      type: numeric (int)
      label: LABD, but 5 nonmissing values are not labeled

      range: [1,5321]                  units: 1
unique values: 10                      missing .: 972/1,009

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   4      1  Approvisionnement en intrants
                   11     3  Commercialisation
                   1      5  Recevoir des subventions
                   7      7  Valorisation des produits
                   2      8  Autre (e preciser)
                   1     16
                   3     31
                   4    235
                   2   1235
                   2   5321
                   972      .

```

---

**DS6\_AUEAANNEE**


---

```

      type: numeric (byte)

      range: [1,10]                      units: 1

```

unique values: 5 missing .: 998/1,009

tabulation:	Freq.	Value
	3	1
	1	3
	2	5
	1	7
	4	10
	998	.

---

#### DS6\_AUEAACTIVITE

---

type: numeric (**byte**)  
 label: **LABB**

range: [1,8] units: 1  
 unique values: 3 missing .: 998/1,009

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	3	1	Oleiculture
	1	4	Lait
	7	8	Eau
	998	.	

---

#### DS6\_AUEAGENRE

---

type: numeric (**byte**)  
 label: **LABC**

range: [1,3] units: 1  
 unique values: 2 missing .: 1,000/1,009

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	7	1	Masculine
	2	3	Mixte
	1,000	.	

---

#### DS6\_AUEASERVICE

---

type: numeric (**byte**)  
 label: **LABD**, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [4,21] units: 1

```
unique values: 4          missing .: 998/1,009
```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	6	4	Gestion commune de l'eau d'irrigation
	1	7	Valorisation des produits
	3	8	Autre (e preciser)
	1	21	
	998	.	

**DS6\_ASSANNEE**

```
type:  numeric (byte)
```

```

      range:  [1,34]
unique values: 8
      units:  1
missing .: 929/1,009

```

tabulation:	Freq.	Value
	50	1
	6	2
	15	3
	4	4
	1	5
	1	8
	2	10
	1	34
	929	.

**DS6\_ASSACTIVITE**

```
type:  numeric (byte)
```

label: **LABB**, but 3 nonmissing values are not labeled

```

      range:  [1,57]           units:  1
unique values: 9             missing .: 930/1,009

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	62	1	Oleiculture
	2	3	Miel
	1	5	elevage
	2	7	Machines agricoles
	2	8	Eau
	7	9	Autres e preciser
	1	15	
	1	19	

```

      1      57
    930      .

```

---

**DS6\_ASSGENRE**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABC

      range: [1,3]                      units: 1
unique values: 2                      missing .: 934/1,009

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   68       1   Masculine
                   7       3   Mixte
                   934      .

```

---

**DS6\_ASSSERVICE**


---

```

      type: numeric (int)
      label: LABD, but 12 nonmissing values are not labeled

      range: [1,5321]                  units: 1
unique values: 18                      missing .: 933/1,009

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   14       1   Approvisionnement en intrants
                   1       2   Utilisation commune du materiel
                               agricole
                   2       3   Commercialisation
                   2       4   Gestion commune de l'eau
                               d'irrigation
                   12      7   Valorisation des produits
                   26      8   Autre (e preciser)
                   1      12
                   1      14
                   2      18
                   1      51
                   2      78
                   1     135
                   1     378
                   1     531
                   1     653
                   3     1235
                   1     2009
                   4     5321

```

933 .

---

**DS6\_GRPANNEE**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  1,008/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    1
                   1,008  .

```

---

**DS6\_GRPACTIVITE**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABB

      range:  [3,3]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  1,008/1,009

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   1         3   Miel
                   1,008     .

```

---

**DS6\_GRPGENRE**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABC

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  1,008/1,009

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   1         1   Masculine
                   1,008     .

```

---

**DS6\_GRPSERVICE**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABD

```

```

      range: [3,3]                units: 1
unique values: 1                missing .: 1,008/1,009

```

```

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              1       3   Commercialisation
              1,008       .

```

**DS6\_AUTRANNEE**

```

      type: numeric (byte)
      range: [.,.]                units: .
unique values: 0                missing .: 1,009/1,009

```

```

tabulation: Freq.   Value
              1,009   .

```

**DS6\_AUTRACTIVITE**

```

      type: numeric (byte)
      label: LABB
      range: [.,.]                units: .
unique values: 0                missing .: 1,009/1,009

```

```

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              1,009       .

```

**DS6\_AUTRGENRE**

```

      type: numeric (byte)
      label: LABC
      range: [.,.]                units: .
unique values: 0                missing .: 1,009/1,009

```

```

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              1,009       .

```

**DS6\_AUTRSERVICE**

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABD

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  1,009/1,009

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   1,009         .

```

---

**DS7\_ENCADREMENT**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  DS7_ENCA

      range:  [1,2]
unique values:  2
                                units:  1
                                missing .:  0/1,009

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   253         1  Aucun encadrement
                   756         2  Encadrement

```

---

**DS7\_MAPM**


---

```

      type:  numeric (int)
      label:  DS7_MAPM, but 3 nonmissing values are not labeled

      range:  [1,125]
unique values:  8
                                units:  1
                                missing .:  260/1,009

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   1         1  DPA
                   637        2  CT
                   36         3  CMV/CDA
                   1         4  ORMVA
                   1         5  Chambre d_agriculture
                   64        12
                   8         34
                   1        125
                   260         .

```

---

**DS7\_PRIVÉ**


---



```

      type:  numeric (byte)
      label:  DS7_PRIV, but 1 nonmissing value is not labeled

      range:  [1,23]                      units:  1
unique values: 3                      missing .:  859/1,009

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   1         1   ONG
                   148        2  Veterinaire
                   1         23
                   859         .

```

---

**DS81\_TRACTEUR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,3]                      units:  1
unique values: 3                      missing .:  973/1,009

      tabulation:  Freq.   Value
                   33    1
                   2    2
                   1    3
                   973   .

```

---

**DS81\_TRACTEURP**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABE

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  978/1,009

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   26         1   Prive
                   5         2  Copropriete
                   978         .

```

---

**DS81\_CHARUSOC**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,2]                      units:  1

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              32    1
              1    2
             976    .

```

```

      type: numeric (byte)
      label: LABE

      range: [1,2]                                units: 1
unique values: 2                                missing .: 981/1,009

      tabulation:  Freq.    Numeric    Label
                   26         1    Prive
                   2         2    Copropriete
                   981         .

```

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,2]                                units:  1
unique values: 2                                missing .:  980/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   26    1
                   3    2
                   980   .

```

```

type: numeric (byte)
label: LABE

range: [1,2]                                units: 1
unique values: 2                            missing .: 985/1,009

tabulation:  Freq.    Numeric    Label
              20         1    Prive
              4         2    Copropriete

```

985 .

---

**DS81\_CHISEL**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  1,000/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   8    1
                   1    2
                1,000  .

```

---

**DS81\_CHISELP**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABE

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  1,002/1,009

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   7         1   Prive
                1,002         .

```

---

**DS81\_AUTR1**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  965/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   44    1
                   965  .

```

---

**DS81\_AUTR1P**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABE

```

```

      range:  [1,2]
unique values: 2
      units:  1
missing ..:  967/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              41      1  Prive
              1      2  Copropriete
              967      .

```

---

**DS81\_EPANDEUR**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [1,1]
unique values: 1
      units:  1
missing ..:  1,008/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1      1
            1,008  .

```

---

**DS81\_EPANDEURP**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABE

```

```

      range:  [1,1]
unique values: 1
      units:  1
missing ..:  1,008/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              1      1  Prive
            1,008      .

```

---

**DS81\_PULVERISATEUR**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [1,1]
unique values: 1
      units:  1
missing ..:  1,008/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1      1
            1,008  .

```

---

**DS81\_PULVERISP**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABE

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  1,008/1,009

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   1       1       Prive
                   1,008       .

```

---

**DS81\_AUTR2**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                      units:  .
unique values: 0                      missing .:  1,009/1,009

      tabulation:  Freq.   Value
                   1,009   .

```

---

**DS81\_AUTR2P**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABE

      range:  [.,.]                      units:  .
unique values: 0                      missing .:  1,009/1,009

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   1,009       .

```

---

**DS81\_MOTO**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,4]                      units:  1
unique values: 3                      missing .:  990/1,009

      tabulation:  Freq.   Value

```

```

      15  1
       3  2
       1  4
     990  .

```

---

**DS81\_MOTOP**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABE

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  994/1,009

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   15         1   Prive
                   994         .

```

---

**DS81\_GOUTTE**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [2,2]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  1,008/1,009

      tabulation:  Freq.   Value
                   1     2
                  1,008  .

```

---

**DS81\_GOUTTEP**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABE

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  1,008/1,009

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   1         1   Prive
                  1,008         .

```

---

**DS81\_ASPERSION**


---

```

      type:  numeric (byte)
      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  1,009/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1,009  .
```

---

**DS81\_ ASPERSIONP**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABE
      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  1,009/1,009

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   1,009      .
```

---

**DS81\_ GRAVITAIRE**

---

```

      type:  numeric (byte)
      range:  [8,8]
unique values:  1
                                units:  1
                                missing .:  1,008/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  8
                   1,008  .
```

---

**DS81\_ GRAVITAIREP**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABF
      range:  [1,1]
unique values:  1
                                units:  1
                                missing .:  1,008/1,009

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   1      1  Prive
                   1,008  .
```

---

**DS81\_MOISSON**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  1,006/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   3    1
                   1,006  .

```

---

**DS81\_MOISSONP**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABF

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  1,006/1,009

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   2         1  Prive
                   1         2  Copropriete
                   1,006  .

```

---

**DS81\_FAUCHEUSE**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  1,002/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   7    1
                   1,002  .

```

---

**DS81\_FAUCHEUSEP**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABF

      range:  [1,1]                      units:  1

```



unique values: 1 missing .: 1,003/1,009

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	6	1	Prive
	1,003	.	

---

#### DS81\_RAMASSE

---

type: numeric (**byte**)

range: [1,1] units: 1  
unique values: 1 missing .: 1,005/1,009

tabulation:	Freq.	Value
	4	1
	1,005	.

---

#### DS81\_RAMASSEP

---

type: numeric (**byte**)

label: **LABF**

range: [1,2] units: 1  
unique values: 2 missing .: 1,005/1,009

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	3	1	Prive
	1	2	Copropriete
	1,005	.	

---

#### DS81\_BATEUSE

---

type: numeric (**byte**)

range: [1,1] units: 1  
unique values: 1 missing .: 1,001/1,009

tabulation:	Freq.	Value
	8	1
	1,001	.

---

#### DS81\_BATEUSEP

---

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABF

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  1,002/1,009

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   7       1   Prive
                   1,002      .

```

---

**DS81\_AUTR3**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  1,008/1,009

      tabulation:  Freq.   Value
                   1       1
                   1,008   .

```

---

**DS81\_AUTR3P**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABF

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  1,008/1,009

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   1       1   Prive
                   1,008      .

```

---

**DS81\_CAMION**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  1,006/1,009

      tabulation:  Freq.   Value

```

---

3 1  
1,006 .

DS81\_CAMIONP

type: numeric (**byte**)  
label: **LABF**

range: [1,1] units: 1  
unique values: 1 missing .: 1,007/1,009

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2	1	Prive
	1,007	.	

DS81\_PICKUP

type: numeric (**byte**)

range: [1,1] units: 1  
unique values: 1 missing .: 993/1,009

tabulation:	Freq.	Value
	16	1
	993	.

DS81\_PICKUPP

type: numeric (**byte**)  
label: **LABF**

range: [1,1] units: 1  
unique values: 1 missing .: 996/1,009

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	13	1	Prive
	996	.	

DS81\_REMORQUE

type: numeric (**byte**)

```

        range:  [1,2]
unique values:  2
                                units:  1
                                missing .: 987/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              21    1
              1    2
              987    .

```

---

**DS81\_REMORQUEP**


---

```

        type:  numeric (byte)
        label:  LABF

```

```

        range:  [1,2]
unique values:  2
                                units:  1
                                missing .: 990/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              18         1  Prive
              1         2  Copropriete
              990         .

```

---

**DS81\_CITERNE**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [1,2]
unique values:  2
                                units:  1
                                missing .: 1,001/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              7    1
              1    2
             1,001  .

```

---

**DS81\_CITERNEP**


---

```

        type:  numeric (byte)
        label:  LABF

```

```

        range:  [1,1]
unique values:  1
                                units:  1
                                missing .: 1,001/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label

```

8 1 Prive  
1,001 .

DS81\_AUTR4

type: numeric (**byte**)  
range: [1,1] units: 1  
unique values: 1 missing .: 1,008/1,009  
tabulation: Freq. Value  
1 1  
1,008 .

DS81\_AUTR4P

type: numeric (**byte**)  
label: LABF  
range: [1,1] units: 1  
unique values: 1 missing .: 1,008/1,009  
tabulation: Freq. Numeric Label  
1 1 Prive  
1,008 .

DS81\_AUTR5

type: numeric (**byte**)  
range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 1,009/1,009  
tabulation: Freq. Value  
1,009 .

DS81\_AUTR5P

type: numeric (**byte**)  
label: LABG

```

            range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  1,009/1,009

            tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                        1,009      .

```

**DS81\_BAC**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  1,009/1,009

            tabulation:  Freq.   Value
                        1,009  .

```

**DS81\_BACP**

```

            type:  numeric (byte)
            label:  LABG

            range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  1,009/1,009

            tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                        1,009      .

```

**DS81\_MACHINE**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [1,3]
unique values:  2
                                units:  1
                                missing .:  1,006/1,009

            tabulation:  Freq.   Value
                        2      1
                        1      3
                        1,006  .

```

**DS81\_MACHINEP**

```

      type: numeric (byte)
      label: LABG

      range: [1,1]
unique values: 1
units: 1
missing .: 1,007/1,009

```

```

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              2         1   Prive
            1,007         .

```

---

**DS81\_EXTRACTEUR**


---

```

      type: numeric (byte)

      range: [1,1]
unique values: 1
units: 1
missing .: 1,008/1,009

```

```

tabulation: Freq.   Value
              1     1
            1,008   .

```

---

**DS81\_EXTRACTEURP**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABG

      range: [1,1]
unique values: 1
units: 1
missing .: 1,008/1,009

```

```

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              1         1   Prive
            1,008         .

```

---

**DS81\_AUTR6**


---

```

      type: numeric (byte)

      range: [.,.]
unique values: 0
units: .
missing .: 1,009/1,009

```

```

tabulation: Freq.   Value
            1,009   .

```

---

**DS81\_AUTR6P**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABG

      range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  1,009/1,009

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   1,009           .

```

---

**DS81\_BROYEUR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  1,009/1,009

      tabulation:  Freq.   Value
                   1,009   .

```

---

**DS81\_BROYEURP**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABG

      range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  1,009/1,009

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   1,009           .

```

---

**DS81\_TRITURAT**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,2]                units:  1
unique values:  2                missing .:  1,006/1,009

      tabulation:  Freq.   Value
                   2     1

```



```

      1  2
1,006  .

```

---

**DS81\_TRITURATP**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABG

      range: [1,1]                units: 1
unique values: 1                  missing .: 1,006/1,009

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   3       1   Prive
                   1,006     .

```

---

**DS81\_CONCAS**


---

```

      type: numeric (byte)

      range: [.,.]                units: .
unique values: 0                  missing .: 1,009/1,009

      tabulation: Freq.   Value
                   1,009  .

```

---

**DS81\_CONCASP**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABG

      range: [.,.]                units: .
unique values: 0                  missing .: 1,009/1,009

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   1,009     .

```

---

**DS81\_SECHAG**


---

```

      type: numeric (byte)

      range: [.,.]                units: .

```

unique values: 0 missing .: 1,009/1,009

tabulation: Freq. Value  
1,009 .

---

**DS81\_SECHAGP**


---

type: numeric (**byte**)  
label: **LABG**

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 1,009/1,009

tabulation: Freq. Numeric Label  
1,009 .

---

**DS81\_AUTR7**


---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 1,009/1,009

tabulation: Freq. Value  
1,009 .

---

**DS81\_AUTR7P**


---

type: numeric (**byte**)  
label: **LABG**

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 1,009/1,009

tabulation: Freq. Numeric Label  
1,009 .

---

**DS81\_VIBREUR**


---

type: numeric (**byte**)

```

        range:  [1,3]
unique values:  3
                                units:  1
                                missing .: 964/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              35    1
              8    2
              2    3
             964    .

```

---

**DS81\_VIBREURP**


---

```

        type:  numeric (byte)
        label:  LABG

```

```

        range:  [1,1]
unique values:  1
                                units:  1
                                missing .: 965/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              44          1  Prive
             965          .

```

---

**DS81\_TRONCON**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [1,2]
unique values:  2
                                units:  1
                                missing .: 985/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              22    1
               2    2
             985    .

```

---

**DS81\_TRONCONP**


---

```

        type:  numeric (byte)
        label:  LABG

```

```

        range:  [1,1]
unique values:  1
                                units:  1
                                missing .: 985/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              24          1  Prive

```

985 .

---

**DS81\_SECATEUR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,4]                units:  1
unique values: 4                missing .:  798/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   182   1
                   17   2
                    8   3
                    4   4
                   798   .

```

---

**DS81\_SECATEURP**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABH

      range:  [1,2]                units:  1
unique values: 2                missing .:  835/1,009

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   173       1   Prive
                     1       2 Copropriete
                   835       .

```

---

**DS81\_SCIE**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,4]                units:  1
unique values: 4                missing .:  797/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   192   1
                   15   2
                    4   3
                    1   4
                   797   .

```

---

**DS81\_SCIEP**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABH

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  827/1,009

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   182       1   Prive
                   827       .

```

---

**DS81\_ECHEL**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  907/1,009

      tabulation:  Freq.   Value
                   97    1
                    5    2
                   907   .

```

---

**DS81\_ECHELP**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABH

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  919/1,009

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   90       1   Prive
                   919       .

```

---

**DS81\_PULVERIS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,6]                      units:  1

```

unique values: 5 missing .: 742/1,009

tabulation:	Freq.	Value
	253	1
	10	2
	2	3
	1	4
	1	6
	742	.

---

#### DS81\_PULVDOSP

---

type: numeric (**byte**)  
label: **LABH**

range: [1,2] units: 1  
unique values: 2 missing .: 766/1,009

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	236	1	Prive
	7	2	Copropriete
	766	.	

---

#### DS81\_AUTR8

---

type: numeric (**byte**)

range: [1,3] units: 1  
unique values: 3 missing .: 866/1,009

tabulation:	Freq.	Value
	125	1
	12	2
	6	3
	866	.

---

#### DS81\_AUTR8P

---

type: numeric (**byte**)  
label: **LABH**

range: [1,1] units: 1  
unique values: 1 missing .: 874/1,009

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	135	1	Prive
	874	.	

---

**DS82\_HANGARPISE**

---

```

type: numeric (byte)

range: [1,2]          units: 1
unique values: 2      missing .: 968/1,009

tabulation: Freq.  Value
             40   1
              1   2
             968   .

```

---

**DS82\_HANGARDUR**

---

```

type: numeric (byte)

range: [1,2]          units: 1
unique values: 2      missing .: 991/1,009

tabulation: Freq.  Value
             17   1
              1   2
             991   .

```

---

**DS82\_GARAGEPISE**

---

```

type: numeric (byte)

range: [1,2]          units: 1
unique values: 2      missing .: 1,003/1,009

tabulation: Freq.  Value
             5   1
              1   2
             1,003 .

```

---

**DS82\_GARAGEDUR**

---

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,3]
unique values: 3
                                units:  1
                                missing .: 990/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   16   1
                   2   2
                   1   3
                   990  .

```

---

**DS82\_ETABLEPISE**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,2]
unique values: 2
                                units:  1
                                missing .: 645/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   362   1
                   2   2
                   645  .

```

---

**DS82\_ETABLEDUR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,3]
unique values: 3
                                units:  1
                                missing .: 888/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   115   1
                   5   2
                   1   3
                   888  .

```

---

**DS82\_ABRISPISE**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]
                                units:  1

```

---



tabulation:	Freq.	Value
	<b>148</b>	<b>1</b>
	<b>861</b>	<b>.</b>

**DS82\_BERGERIEPISE**

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]                                units:  1
unique values: 1                                missing .:  830/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   179   1
                   830   .

```

## DS82\_MAGASINPISE

```

type: numeric (byte)

range: [1,2]
unique values: 2
units: 1
missing .: 813/1,009

```

```

tabulation: Freq. Value
             193  1
              3  2
             813  .

```

---

**DS82\_MAGASINDUR**


---

```

type: numeric (byte)

range: [1,2]
unique values: 2
units: 1
missing .: 969/1,009

```

```

tabulation: Freq. Value
             39  1
              1  2
             969  .

```

---

**DS82\_MATMORAPISE**


---

```

type: numeric (byte)

range: [1,6]
unique values: 6
units: 1
missing .: 941/1,009

```

```

tabulation: Freq. Value
             38  1
             17  2
              7  3
              3  4
              2  5
              1  6
             941  .

```

---

**DS82\_MATMORADUR**


---

```

type: numeric (byte)

range: [1,1]
units: 1

```

**DS82\_PUITPISE**

**DS82\_PUITDUR**

**DS82\_BASSINPISE**

Page 1893 of 3651

1,002 .

---

**DS82\_BASSINDUR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,2]                units:  1
unique values: 2                missing .:  1,003/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   5    1
                   1    2
                   1,003  .

```

---

**DS82\_AUTRES1PISE**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                missing .:  1,009/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1,009  .

```

---

**DS82\_AUTRES1DUR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,2]                units:  1
unique values: 2                missing .:  1,006/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   2    1
                   1    2
                   1,006  .

```

---

**DS82\_AUTRES2PISE**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .

```

unique values: 0 missing .: 1,009/1,009

tabulation: Freq. Value  
1,009 .

---

**DS82\_AUTRES2DUR**

---

type: numeric (**byte**)

range: [1,1] units: 1  
unique values: 1 missing .: 1,008/1,009

tabulation: Freq. Value  
1 1  
1,008 .

---

**DS9\_MASNBR**

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,6] units: 1  
unique values: 5 missing .: 0/1,009

tabulation: Freq. Value  
991 0  
15 1  
1 2  
1 3  
1 6

---

**DS9\_MASCHARGE**

---

type: numeric (**int**)

range: [0,24000] units: 10  
unique values: 9 missing .: 0/1,009

tabulation: Freq. Value  
991 0  
1 1840  
1 3240  
2 3500  
1 4000

```

      1  6000
      1  7500
      1  8250
     10 24000

```

---

**DS9\_FEMNBR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  1,009/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                  1,009  .

```

---

**DS9\_FEMCHARGE**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  1,009/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                  1,009  .

```

---

**DS10\_PARCEXPL**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,18]              units:  1
unique values:  18                missing .:  0/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                  75    1
                  136    2
                  165    3
                  201    4
                  108    5
                   91    6
                   61    7
                   45    8
                   41    9
                   45   10

```

```

17 11
 8 12
 7 13
 1 14
 2 15
 2 16
 3 17
 1 18

```

---

**DS10\_PARPRIM**


---

type: numeric (**byte**)

range: [0,17]                      units: 1  
unique values: 17                    missing .: 0/1,009

tabulation:	Freq.	Value
	2	0
	231	1
	211	2
	185	3
	156	4
	72	5
	55	6
	30	7
	22	8
	12	9
	16	10
	7	11
	4	12
	2	13
	1	15
	2	16
	1	17

---

**DS10\_PARHORS**


---

type: numeric (**byte**)

range: [0,12]                      units: 1  
unique values: 12                    missing .: 0/1,009

tabulation:	Freq.	Value
	500	0
	150	1

```

119 2
94 3
59 4
36 5
14 6
16 7
13 8
4 9
2 10
2 12

```

---

**DS11\_COMP1OBJET**


---

```

type: numeric (byte)
label: LABI

range: [1,4]                units: 1
unique values: 2            missing .: 998/1,009

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              8         1   Achat intrants
              3         4   Autres
            998         .

```

---

**DS11\_COMP1DEST**


---

```

type: numeric (byte)
label: LABJ

range: [4,5]                units: 1
unique values: 2            missing .: 998/1,009

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              7         4   Autre productions vegetales
              4         5   Ensemble de l_exploitation
            998         .

```

---

**DS11\_COMP1MONTANT\_anon**


---

```

type: numeric (byte)
label: DS11_COMP1MONTANT_anon, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [0,5]                units: 1

```



tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	<b>998</b>	<b>0</b>	
	<b>2</b>	<b>1</b>	2500-
	<b>2</b>	<b>2</b>	6000-
	<b>1</b>	<b>3</b>	10000-
	<b>3</b>	<b>4</b>	20000-
	<b>3</b>	<b>5</b>	30000-

**DS11\_COMP1DEB**

```

      type:  numeric (int)

      range:  [2008,2009]                                units:  1
unique values:  2                                           missing .:  1,000/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   5    2008
                   4    2009
                  1,000  .

```

**DS11\_COMP1FIN**

```

      type:  numeric (int)

      range:  [2008,2011]
unique values: 4
                                units:  1
                                missing .: 1,001/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  2008
                   3  2009
                   3  2010
                   1  2011
                   1,001  .

```

## DS11\_COMP1ANNUITE\_anon

```

      type:  numeric (byte)
label:  DS11_COMPLANNUITE_anon

      range:  [0,4]                                units:  1
unique values:  5                                missing .:  998/1,009

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2	0	2500-
	2	1	6000-
	2	2	11700-
	2	3	21000-
	3	4	22000-
	998	.	

---

**DS11\_COMP2OBJET**

---

type:	numeric (byte)		
label:	LABI		
range:	[.,.]	units:	.
unique values:	0	missing .:	1,009/1,009
tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1,009	.	

---

**DS11\_COMP2DEST**

---

type:	numeric (byte)		
label:	LABJ		
range:	[.,.]	units:	.
unique values:	0	missing .:	1,009/1,009
tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1,009	.	

---

**DS11\_COMP2MONTANT**

---

type:	numeric (byte)		
range:	[.,.]	units:	.
unique values:	0	missing .:	1,009/1,009
tabulation:	Freq.	Value	
	1,009	.	

---

**DS11\_COMP2DEB**

---

---

```

type: string (str1), but longest is str0

```

```

unique values: 0                                missing "": 1,009/1,009

```

```

tabulation: Freq. Value
             1,009 ""

```

---

#### DS11\_COMP2FIN

---

```

type: string (str1), but longest is str0

```

```

unique values: 0                                missing "": 1,009/1,009

```

```

tabulation: Freq. Value
             1,009 ""

```

---

#### DS11\_COMP2ANNUITE

---

```

type: numeric (byte)

```

```

range: [.,.]                                units: .
unique values: 0                            missing .: 1,009/1,009

```

```

tabulation: Freq. Value
             1,009 .

```

---

#### DS11\_INVT1OBJET

---

```

type: numeric (byte)
label: DS11_INV

```

```

range: [3,3]                                units: 1
unique values: 1                            missing .: 1,008/1,009

```

```

tabulation: Freq. Numeric Label
             1         3  Amenagement hydroagricole
             1,008      .

```

---

#### DS11\_INVT1DEST

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABJ, but 1 nonmissing value is not labeled

      range:  [4,24]                      units:  1
unique values: 3                      missing .:  1,006/1,009

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              1         4  Autre productions vegetales
              1         5  Ensemble de l_exploitation
              1        24
            1,006      .

```

---

**DS11\_INVT1MONTANT**


---

```

      type:  numeric (long)
      label:  DS11_INVT1MONTANT

      range:  [10000,40000]                units:  10000
unique values: 2                      missing .:  1,006/1,009

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              1    10000  10000-
              2    40000  40000-
            1,006      .

```

---

**DS11\_INVT1DEB**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [2006,2007]                  units:  1
unique values: 2                      missing .:  1,006/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   2006
              2   2007
            1,006  .

```

---

**DS11\_INVT1FIN**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [2011,2012]                  units:  1

```

unique values: 2 missing .: 1,006/1,009

tabulation: Freq. Value  
 2 2011  
 1 2012  
 1,006 .

---

**DS11\_INV11ANNUITE**


---

type: numeric (**int**)  
 label: **DS11\_INV11ANNUITE**

range: [2500,10000] units: 100  
 unique values: 2 missing .: 1,006/1,009

tabulation: Freq. Numeric Label  
 1 2500 2500-  
 2 10000 10000-  
 1,006 .

---

**DS11\_INV20BJET**


---

type: numeric (**byte**)  
 label: **LABI**

range: [4,4] units: 1  
 unique values: 1 missing .: 1,008/1,009

tabulation: Freq. Numeric Label  
 1 4 Autres  
 1,008 .

---

**DS11\_INV22DEST**


---

type: numeric (**byte**)  
 label: **LABJ**

range: [5,5] units: 1  
 unique values: 1 missing .: 1,008/1,009

tabulation: Freq. Numeric Label  
 1 5 Ensemble de 1\_exploitation  
 1,008 .

---

**DS11\_INV2MONTANT**

---

```

      type:  numeric (int)
      label:  DS11_INV2MONTANT

      range:  [5000,5000]                units:  1000
unique values: 1                        missing .:  1,008/1,009

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   1       5000   5000-
                   1,008       .

```

---

**DS11\_INV2DEB**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [2006,2006]                units:  1
unique values: 1                        missing .:  1,008/1,009

      tabulation:  Freq.   Value
                   1       2006
                   1,008   .

```

---

**DS11\_INV2FIN**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [2010,2010]                units:  10
unique values: 1                        missing .:  1,008/1,009

      tabulation:  Freq.   Value
                   1       2010
                   1,008   .

```

---

**DS11\_INV2ANNUITE**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                      units:  .
unique values: 0                        missing .:  1,009/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1,009  .

```

---

**DS121\_MONTANT1**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [650,22000]          units:  1
unique values:  27          missing .:  972/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   650
              1   700
              3   750
              1   900
              2  1000
              1  1140
              1  1250
              5  1500
              1  1650
              1  1700
              1  1725
              1  1950
              1  2000
              1  2100
              2  2500
              1  3150
              1  3300
              1  3500
              2  4000
              1  4200
              1  4500
              1  4900
              2  5000
              1  9500
              1 16500
              1 20000
              1 22000
            972  .

```

---

**DS121\_MONTANT2**


---

```

type:  numeric (int)

```

```

        range: [500,32000]
unique values: 8
        units: 10
missing ..: 999/1,009

```

```

tabulation: Freq.  Value
             2   500
             1   720
             1   800
             2  2000
             1  2160
             1  3500
             1  3600
             1  32000
           999  .

```

---

**DS121\_MONTANT3**


---

```

        type: numeric (byte)

        range: [.,.]
unique values: 0
        units: .
missing ..: 1,009/1,009

```

```

tabulation: Freq.  Value
           1,009  .

```

---

**DS121\_MONTANT4**


---

```

        type: numeric (byte)

        range: [.,.]
unique values: 0
        units: .
missing ..: 1,009/1,009

```

```

tabulation: Freq.  Value
           1,009  .

```

---

**DS122\_MONTANT5**


---

```

        type: numeric (int)

        range: [400,12500]
unique values: 19
        units: 1
missing ..: 986/1,009

```

```

tabulation: Freq.  Value
             1   400

```



```

      2  900
      1 1000
      1 1150
      1 1340
      3 1500
      1 1700
      1 1750
      1 1800
      1 1930
      2 2000
      1 3500
      1 4200
      1 5000
      1 5400
      1 9000
      1 9200
      1 12075
      1 12500
    986 .

```

---

**DS122\_MONTANT6**


---

```

      type:  numeric (long)

      range:  [3000,80000]          units:  10
unique values: 6                  missing .:  1,002/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  3000
                   1  5000
                   1 18750
                   2 20000
                   1 36000
                   1 80000
                1,002 .

```

---

**DS122\_MONTANT7**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                  missing .:  1,009/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1,009 .

```

---

**DS122\_MONTANT8**

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [.,.]                      units:  .
unique values:  0                                missing .:  1,009/1,009

    tabulation:  Freq.  Value
                  1,009  .

```

---

**DS122\_MONTANT9**

---

```

                type:  numeric (int)

                range:  [3000,3000]                  units:  1000
unique values:  1                                missing .:  1,008/1,009

    tabulation:  Freq.  Value
                  1  3000
                  1,008  .

name:  <unnamed>
log:   /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
log type:  smcl
closed on:  15 Dec 2017, 19:47:15

```

```

name:  <unnamed>
log:   /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
log type:  smcl
opened on:  15 Dec 2017, 19:47:15

```

**USING file: Oasis\_Dattier**

```

Contains data from /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline
obs:                816
vars:                332                      15 Dec 2017 17:21
size:                634,032

```

---

	storage	display	value	
variable name	type	format	label	variable label

---

<b>code_anon</b>	str9	%9s		<b>Code du questionnaire (anonymized)</b>
<b>zone</b>	byte	%8.0g	<b>ZONE</b>	<b>zone</b>
<b>dtprovince</b>	byte	%8.0g	<b>DTPROVIN</b>	<b>province</b>
<b>perim_anon</b>	byte	%8.0g		<b>Numéro du périmètre (anonymized)</b>
<b>nfiche_anon</b>	int	%8.0g		<b>Numéro fiche exploitation (anonymized)</b>
<b>DT1_DatRdt-0609</b>	double	%12.0g		
<b>DT1_DatRdt-0809</b>	double	%12.0g		
<b>DT2_MAN2NBR</b>	byte	%8.0g		<b>MAN2NBR</b>
<b>DT2_MAN2FRAIA-M</b>	int	%8.0g		<b>MAN2FRAIANIM</b>
<b>DT2_MAN2FRAIMEC</b>	int	%8.0g		<b>MAN2FRAIMEC</b>
<b>DT2_MAN2FAMMAS</b>	double	%12.0g		<b>MAN2FAMMAS</b>
<b>DT2_MAN2FAMFEM</b>	int	%8.0g		<b>MAN2FAMFEM</b>
<b>DT2_MAN2SALMAS</b>	byte	%8.0g		<b>MAN2SALMAS</b>
<b>DT2_MAN2SALFEM</b>	byte	%8.0g		<b>MAN2SALFEM</b>
<b>DT2_MAN2MOYMAS</b>	int	%8.0g		<b>MAN2MOYMAS</b>
<b>DT2_MAN2MOYFEM</b>	byte	%8.0g		<b>MAN2MOYFEM</b>
<b>DT2_MEC2NBR</b>	byte	%8.0g		<b>MEC2NBR</b>
<b>DT2_MEC2FRAIA-M</b>	double	%12.0g		<b>MEC2FRAIANIM</b>
<b>DT2_MEC2FRAIMEC</b>	double	%12.0g		<b>MEC2FRAIMEC</b>
<b>DT2_MEC2FAMMAS</b>	float	%9.0g		<b>MEC2FAMMAS</b>
<b>DT2_MEC2FAMFEM</b>	float	%9.0g		<b>MEC2FAMFEM</b>
<b>DT2_MEC2SALMAS</b>	double	%12.0g		<b>MEC2SALMAS</b>
<b>DT2_MEC2SALFEM</b>	byte	%8.0g		<b>MEC2SALFEM</b>
<b>DT2_MEC2MOYMAS</b>	int	%8.0g		<b>MEC2MOYMAS</b>
<b>DT2_MEC2MOYFEM</b>	byte	%8.0g		<b>MEC2MOYFEM</b>
<b>DT2_FUM2NBR</b>	byte	%8.0g		<b>FUM2NBR</b>
<b>DT2_FUM2QTE</b>	double	%12.0g		<b>FUM2QTE</b>
<b>DT2_FUM2INTRANT</b>	double	%12.0g		<b>FUM2INTRANT</b>
<b>DT2_FUM2FRAIA-M</b>	int	%8.0g		<b>FUM2FRAIANIM</b>
<b>DT2_FUM2FRAIMEC</b>	int	%8.0g		<b>FUM2FRAIMEC</b>
<b>DT2_FUM2FAMMAS</b>	double	%12.0g		<b>FUM2FAMMAS</b>
<b>DT2_FUM2FAMFEM</b>	float	%9.0g		<b>FUM2FAMFEM</b>
<b>DT2_FUM2SALMAS</b>	double	%12.0g		<b>FUM2SALMAS</b>
<b>DT2_FUM2SALFEM</b>	byte	%8.0g		<b>FUM2SALFEM</b>
<b>DT2_Fum2MoyMas</b>	byte	%8.0g		<b>FUM2MOYMAS</b>
<b>DT2_Fum2MoyFem</b>	byte	%8.0g		<b>FUM2MOYFEM</b>
<b>DT2_AZOT2NBR</b>	byte	%8.0g		<b>AZOT2NBR</b>
<b>DT2_AZOT2QTE</b>	double	%12.0g		<b>AZOT2QTE</b>
<b>DT2_AZOT2INTR-T</b>	int	%8.0g		<b>AZOT2INTRANT</b>
<b>DT2_AZOT2FRAI-M</b>	int	%8.0g		<b>AZOT2FRAIANIM</b>
<b>DT2_AZOT2FRAI-C</b>	int	%8.0g		<b>AZOT2FRAIMEC</b>
<b>DT2_AZOT2FAMMAS</b>	double	%12.0g		<b>AZOT2FAMMAS</b>
<b>DT2_AZOT2FAMFEM</b>	float	%9.0g		<b>AZOT2FAMFEM</b>
<b>DT2_AZOT2SALMAS</b>	double	%12.0g		<b>AZOT2SALMAS</b>
<b>DT2_AZOT2SALFEM</b>	byte	%8.0g		<b>AZOT2SALFEM</b>
<b>DT2_AZOT2MOYMAS</b>	byte	%8.0g		<b>AZOT2MOYMAS</b>
<b>DT2_AZOT2MOYFEM</b>	byte	%8.0g		<b>AZOT2MOYFEM</b>
<b>DT2_PHOS2NBR</b>	byte	%8.0g		<b>PHOS2NBR</b>
<b>DT2_PHOS2QTE</b>	float	%9.0g		<b>PHOS2QTE</b>

DT2_PHOS2INTR-T	int	%8.0g	PHOS2INTRANT
DT2_PHOS2FRAI-M	int	%8.0g	PHOS2FRAIANIM
DT2_PHOS2FRAI-C	byte	%8.0g	PHOS2FRAIMEC
DT2_PHOS2FAMMAS	double	%12.0g	PHOS2FAMMAS
DT2_PHOS2FAMFEM	byte	%8.0g	PHOS2FAMFEM
DT2_PHOS2SALMAS	double	%12.0g	PHOS2SALMAS
DT2_PHOS2SALFEM	byte	%8.0g	PHOS2SALFEM
DT2_PHOS2MOYMAS	byte	%8.0g	PHOS2MOYMAS
DT2_PHOS2MOYFEM	byte	%8.0g	PHOS2MOYFEM
DT2_POTAS2NBR	byte	%8.0g	POTAS2NBR
DT2_POTAS2QTE	byte	%8.0g	POTAS2QTE
DT2_POTAS2INTR-T	int	%8.0g	POTAS2INTRANT
DT2_POTAS2FRA-M	byte	%8.0g	POTAS2FRAIANIM
DT2_POTAS2FRA-C	byte	%8.0g	POTAS2FRAIMEC
DT2_POTAS2FAM-S	byte	%8.0g	POTAS2FAMMAS
DT2_POTAS2FAM-M	byte	%8.0g	POTAS2FAMFEM
DT2_POTAS2SAL-S	byte	%8.0g	POTAS2SALMAS
DT2_POTAS2SAL-M	byte	%8.0g	POTAS2SALFEM
DT2_POTAS2MOY-S	byte	%8.0g	POTAS2MOYMAS
DT2_POTAS2MOY-M	byte	%8.0g	POTAS2MOYFEM
DT2_COMP2NBR	byte	%8.0g	COMP2NBR
DT2_COMP2QTE	double	%12.0g	COMP2QTE
DT2_COMP2INTR-T	int	%8.0g	COMP2INTRANT
DT2_COMP2FRAI-M	int	%8.0g	COMP2FRAIANIM
DT2_COMP2FRAI-C	byte	%8.0g	COMP2FRAIMEC
DT2_COMP2FAMMAS	double	%12.0g	COMP2FAMMAS
DT2_COMP2FAMFEM	byte	%8.0g	COMP2FAMFEM
DT2_COMP2SALMAS	float	%9.0g	COMP2SALMAS
DT2_COMP2SALFEM	byte	%8.0g	COMP2SALFEM
DT2_COMP2MOYMAS	int	%8.0g	COMP2MOYMAS
DT2_COMP2MOYFEM	byte	%8.0g	COMP2MOYFEM
DT2_INS2NBR	byte	%8.0g	INS2NBR
DT2_INS2INTRANT	int	%8.0g	INS2INTRANT
DT2_INS2FRAIA-M	byte	%8.0g	INS2FRAIANIM
DT2_INS2FRAIMEC	byte	%8.0g	INS2FRAIMEC
DT2_INS2FAMMAS	byte	%8.0g	INS2FAMMAS
DT2_INS2FAMFEM	byte	%8.0g	INS2FAMFEM
DT2_INS2SALMAS	byte	%8.0g	INS2SALMAS
DT2_INS2SALFEM	byte	%8.0g	INS2SALFEM
DT2_INS2MOYMAS	byte	%8.0g	INS2MOYMAS
DT2_INS2MOYFEM	byte	%8.0g	INS2MOYFEM
DT2_FONG2NBR	byte	%8.0g	FONG2NBR
DT2_FONG2INTR-T	int	%8.0g	FONG2INTRANT
DT2_FONG2FRAI-M	int	%8.0g	FONG2FRAIANIM
DT2_FONG2FRAI-C	byte	%8.0g	FONG2FRAIMEC
DT2_FONG2FAMMAS	byte	%8.0g	FONG2FAMMAS
DT2_FONG2FAMFEM	byte	%8.0g	FONG2FAMFEM
DT2_FONG2SALMAS	byte	%8.0g	FONG2SALMAS
DT2_FONG2SALFEM	byte	%8.0g	FONG2SALFEM

DT2_FONG2MOYMAS	byte	%8.0g	FONG2MOYMAS
DT2_FONG2MOYFEM	byte	%8.0g	FONG2MOYFEM
DT2_HERB2NBR	byte	%8.0g	HERB2NBR
DT2_HERB2INTR-T	int	%8.0g	HERB2INTRANT
DT2_HERB2FRAI-M	byte	%8.0g	HERB2FRAIANIM
DT2_HERB2FRAI-C	byte	%8.0g	HERB2FRAIMEC
DT2_HERB2FAMMAS	byte	%8.0g	HERB2FAMMAS
DT2_HERB2FAMFEM	byte	%8.0g	HERB2FAMFEM
DT2_HERB2SALMAS	byte	%8.0g	HERB2SALMAS
DT2_HERB2SALFEM	byte	%8.0g	HERB2SALFEM
DT2_HERB2MOYMAS	byte	%8.0g	HERB2MOYMAS
DT2_HERB2MOYFEM	byte	%8.0g	HERB2MOYFEM
DT2_GRAV2NBR	byte	%8.0g	GRAV2NBR
DT2_GRAV2QTE	int	%8.0g	GRAV2QTE
DT2_GRAV2INTR-T	int	%8.0g	GRAV2INTRANT
DT2_GRAV2FRAI-M	int	%8.0g	GRAV2FRAIANIM
DT2_GRAV2FRAI-C	int	%8.0g	GRAV2FRAIMEC
DT2_GRAV2FAMMAS	double	%12.0g	GRAV2FAMMAS
DT2_GRAV2FAMFEM	float	%9.0g	GRAV2FAMFEM
DT2_GRAV2SALMAS	float	%9.0g	GRAV2SALMAS
DT2_GRAV2SALFEM	byte	%8.0g	GRAV2SALFEM
DT2_GRAV2MOYMAS	byte	%8.0g	GRAV2MOYMAS
DT2_GRAV2MOYFEM	byte	%8.0g	GRAV2MOYFEM
DT2_GOUT2NBR	byte	%8.0g	GOUT2NBR
DT2_GOUT2QTE	int	%8.0g	GOUT2QTE
DT2_GOUT2INTR-T	int	%8.0g	GOUT2INTRANT
DT2_GOUT2FRAI-M	byte	%8.0g	GOUT2FRAIANIM
DT2_GOUT2FRAI-C	byte	%8.0g	GOUT2FRAIMEC
DT2_GOUT2FAMMAS	float	%9.0g	GOUT2FAMMAS
DT2_GOUT2FAMFEM	byte	%8.0g	GOUT2FAMFEM
DT2_GOUT2SALMAS	byte	%8.0g	GOUT2SALMAS
DT2_GOUT2SALFEM	byte	%8.0g	GOUT2SALFEM
DT2_GOUT2MOYMAS	byte	%8.0g	GOUT2MOYMAS
DT2_GOUT2MOYFEM	byte	%8.0g	GOUT2MOYFEM
DT2_ASP2NBR	byte	%8.0g	ASP2NBR
DT2_ASP2QTE	int	%8.0g	ASP2QTE
DT2_ASP2INTRANT	int	%8.0g	ASP2INTRANT
DT2_ASP2FRAIA-M	byte	%8.0g	ASP2FRAIANIM
DT2_ASP2FRAIMEC	byte	%8.0g	ASP2FRAIMEC
DT2_ASP2FAMMAS	byte	%8.0g	ASP2FAMMAS
DT2_ASP2FAMFEM	byte	%8.0g	ASP2FAMFEM
DT2_ASP2SALMAS	byte	%8.0g	ASP2SALMAS
DT2_ASP2SALFEM	byte	%8.0g	ASP2SALFEM
DT2_ASP2MOYMAS	byte	%8.0g	ASP2MOYMAS
DT2_ASP2MOYFEM	byte	%8.0g	ASP2MOYFEM
DT2_ELAG2NBR	byte	%8.0g	ELAG2NBR
DT2_ELAG2FRAI-M	int	%8.0g	ELAG2FRAIANIM
DT2_ELAG2FRAI-C	byte	%8.0g	ELAG2FRAIMEC
DT2_ELAG2FAMMAS	double	%12.0g	ELAG2FAMMAS

DT2_ELAG2FAMFEM	float	%9.0g	ELAG2FAMFEM
DT2_ELAG2SALMAS	double	%12.0g	ELAG2SALMAS
DT2_ELAG2SALFEM	byte	%8.0g	ELAG2SALFEM
DT2_ELAG2MOYMAS	int	%8.0g	ELAG2MOYMAS
DT2_ELAG2MOYFEM	byte	%8.0g	ELAG2MOYFEM
DT2_POL2NBR	byte	%8.0g	POL2NBR
DT2_POL2FRAIA-M	int	%8.0g	POL2FRAIANIM
DT2_POL2FRAIMEC	byte	%8.0g	POL2FRAIMEC
DT2_POL2FAMMAS	double	%12.0g	POL2FAMMAS
DT2_POL2FAMFEM	float	%9.0g	POL2FAMFEM
DT2_POL2SALMAS	float	%9.0g	POL2SALMAS
DT2_POL2SALFEM	byte	%8.0g	POL2SALFEM
DT2_POL2MOYMAS	int	%8.0g	POL2MOYMAS
DT2_POL2MOYFEM	byte	%8.0g	POL2MOYFEM
DT2_RMAN2NBR	byte	%8.0g	RMAN2NBR
DT2_RMAN2FRAI-M	int	%8.0g	RMAN2FRAIANIM
DT2_RMAN2FRAI-C	int	%8.0g	RMAN2FRAIMEC
DT2_RMAN2FAMMAS	float	%9.0g	RMAN2FAMMAS
DT2_RMAN2FAMFEM	float	%9.0g	RMAN2FAMFEM
DT2_RMAN2SALMAS	double	%12.0g	RMAN2SALMAS
DT2_RMAN2SALFEM	byte	%8.0g	RMAN2SALFEM
DT2_RMAN2MOYMAS	int	%8.0g	RMAN2MOYMAS
DT2_RMAN2MOYFEM	byte	%8.0g	RMAN2MOYFEM
DT2_RMEC2NBR	byte	%8.0g	RMEC2NBR
DT2_RMEC2FRAI-M	byte	%8.0g	RMEC2FRAIANIM
DT2_RMEC2FRAI-C	byte	%8.0g	RMEC2FRAIMEC
DT2_RMEC2FAMMAS	byte	%8.0g	RMEC2FAMMAS
DT2_RMEC2FAMFEM	byte	%8.0g	RMEC2FAMFEM
DT2_RMEC2SALMAS	byte	%8.0g	RMEC2SALMAS
DT2_RMEC2SALFEM	byte	%8.0g	RMEC2SALFEM
DT2_RMEC2MOYMAS	byte	%8.0g	RMEC2MOYMAS
DT2_RMEC2MOYFEM	byte	%8.0g	RMEC2MOYFEM
DT3_VALHAUTAV-T	long	%12.0g	valhautavant
DT3_VALHAUTAP-S	double	%12.0g	valhautapres
DT3_RDTHAUT	int	%8.0g	rdthaut
DT3_VALMOYAVANT	long	%12.0g	valmoyavant
DT3_VALMOYAPRES	double	%12.0g	valmoyapres
DT3_RDTMOY	double	%12.0g	rdtmoy
DT3_VALFAIBAV-T	long	%12.0g	valfaibavant
DT3_VALFAIBAP-S	double	%12.0g	valfaibapres
DT3_RDTFAIB	int	%8.0g	rdtfaib
DT41_CONSHAUT	byte	%8.0g	conshaut
DT41_CONSMOY	byte	%8.0g	consmoy
DT41_CONSFAIB	byte	%8.0g	consfaib
DT41_VENTHAUT	byte	%8.0g	venthaut
DT41_VENTMOY	byte	%8.0g	ventmoy
DT41_VENTFAIB	byte	%8.0g	ventfaib
DT41_TRANSHAUT	byte	%8.0g	transhaut
DT41_TRANSMOY	byte	%8.0g	transmoy

DT41_TRANSFAIB	byte	%8.0g		transfaib
DT41_STKHAUT	byte	%8.0g		stkhaut
DT41_STKMOY	byte	%8.0g		stkmoy
DT41_STKFAIB	byte	%8.0g		stkfaib
DT41_AUTRHAUT	byte	%8.0g		autrhaut
DT41_AUTRMOY	byte	%8.0g		autrmoy
DT41_AUTRFAIB	byte	%8.0g		autrfaib
DT42_INTR1VALPD	long	%12.0g		INTR1VALPD
DT42_INTR1QTE	double	%12.0g		INTR1QTE
DT42_INTR1LIEU	byte	%8.0g	LABA	INTR1LIEU
DT42_INTR1VAL-K	long	%12.0g		INTR1VALSTK
DT42_GROS1VALPD	long	%12.0g		GROS1VALPD
DT42_GROS1QTE	double	%12.0g		GROS1QTE
DT42_GROS1LIEU	byte	%8.0g	LABA	GROS1LIEU
DT42_GROS1VAL-K	long	%12.0g		GROS1VALSTK
DT42_UNIT1VALPD	byte	%8.0g		UNIT1VALPD
DT42_UNIT1QTE	byte	%8.0g		UNIT1QTE
DT42_UNIT1LIEU	byte	%8.0g	LABA	UNIT1LIEU
DT42_UNIT1VAL-K	byte	%8.0g		UNIT1VALSTK
DT42_DETA1VALPD	long	%12.0g		DETA1VALPD
DT42_DETA1QTE	double	%12.0g		DETA1QTE
DT42_DETA1LIEU	byte	%8.0g	LABA	DETA1LIEU
DT42_DETA1VAL-K	long	%12.0g		DETA1VALSTK
DT42_PART1VALPD	int	%8.0g		PART1VALPD
DT42_PART1QTE	double	%12.0g		PART1QTE
DT42_PART1LIEU	byte	%8.0g	LABA	PART1LIEU
DT42_PART1VAL-K	long	%12.0g		PART1VALSTK
DT42_INTR2VALPD	long	%12.0g		INTR2VALPD
DT42_INTR2QTE	double	%12.0g		INTR2QTE
DT42_INTR2LIEU	byte	%8.0g	LABB	INTR2LIEU
DT42_INTR2VAL-K	long	%12.0g		INTR2VALSTK
DT42_GROS2VALPD	int	%8.0g		GROS2VALPD
DT42_GROS2QTE	double	%12.0g		GROS2QTE
DT42_GROS2LIEU	byte	%8.0g	LABB	GROS2LIEU
DT42_GROS2VAL-K	long	%12.0g		GROS2VALSTK
DT42_UNIT2VALPD	byte	%8.0g		UNIT2VALPD
DT42_UNIT2QTE	byte	%8.0g		UNIT2QTE
DT42_UNIT2LIEU	byte	%8.0g	LABB	UNIT2LIEU
DT42_UNIT2VAL-K	int	%8.0g		UNIT2VALSTK
DT42_DETA2VALPD	int	%8.0g		DETA2VALPD
DT42_DETA2QTE	double	%12.0g		DETA2QTE
DT42_DETA2LIEU	byte	%8.0g	LABB	DETA2LIEU
DT42_DETA2VAL-K	long	%12.0g		DETA2VALSTK
DT42_PART2VALPD	int	%8.0g		PART2VALPD
DT42_PART2QTE	double	%12.0g		PART2QTE
DT42_PART2LIEU	byte	%8.0g	LABB	PART2LIEU
DT42_PART2VAL-K	long	%12.0g		PART2VALSTK
DT42_INTR3VALPD	int	%8.0g		INTR3VALPD
DT42_INTR3QTE	double	%12.0g		INTR3QTE

DT42_INTR3LIEU	byte	%8.0g	LABC	INTR3LIEU
DT42_INTR3VAL-K	long	%12.0g		INTR3VALSTK
DT42_GROS3VALPD	int	%8.0g		GROS3VALPD
DT42_GROS3QTE	double	%12.0g		GROS3QTE
DT42_GROS3LIEU	byte	%8.0g	LABC	GROS3LIEU
DT42_GROS3VAL-K	long	%12.0g		GROS3VALSTK
DT42_UNIT3VALPD	byte	%8.0g		UNIT3VALPD
DT42_UNIT3QTE	byte	%8.0g		UNIT3QTE
DT42_UNIT3LIEU	byte	%8.0g	LABC	UNIT3LIEU
DT42_UNIT3VAL-K	byte	%8.0g		UNIT3VALSTK
DT42_DETA3VALPD	byte	%8.0g		DETA3VALPD
DT42_DETA3QTE	double	%12.0g		DETA3QTE
DT42_DETA3LIEU	byte	%8.0g	LABC	DETA3LIEU
DT42_DETA3VAL-K	long	%12.0g		DETA3VALSTK
DT42_PART3VALPD	byte	%8.0g		PART3VALPD
DT42_PART3QTE	double	%12.0g		PART3QTE
DT42_PART3LIEU	byte	%8.0g	LABC	PART3LIEU
DT42_PART3VAL-K	long	%12.0g		PART3VALSTK
DT43_HAUDUR	byte	%8.0g		hautdur
DT43_HAUTTYP	byte	%8.0g	LABD	hauttyp
DT43_HAUTMAR	byte	%8.0g	LABE	hautmar
DT43_HAUTPRIX	int	%8.0g		hautprix
DT43_HAUTCOUT	byte	%8.0g		hautcout
DT43_MOYDUR	byte	%8.0g		moydur
DT43_MOYTYP	byte	%8.0g	LABD	moytyp
DT43_MOYMAR	byte	%8.0g	LABE	moymar
DT43_MOYPRIX	int	%8.0g		moyprix
DT43_MOYCOUT	int	%8.0g		moycout
DT43_FAIBDUR	byte	%8.0g		faibdur
DT43_FAIBTYP	byte	%8.0g	LABD	faibtyp
DT43_FAIBMAR	byte	%8.0g	LABE	faibmar
DT43_FAIBPRIX	int	%8.0g		faibprix
DT43_FAIBCOUT	byte	%8.0g		faibcout
DT44_PATQTE	double	%12.0g		patqte
DT44_PATLIEU	byte	%8.0g	LABF	patlieu
DT44_PATRESP	byte	%8.0g	LABG	patresp
DT44_PATOBTENU	double	%12.0g		patobtenu
DT44_PATAUTO	double	%12.0g		patauto
DT44_PATTOT	int	%8.0g		pattot
DT44_PATTYP	byte	%8.0g	LABH	pattyp
DT44_PATVENT	byte	%8.0g	LABI	patvent
DT44_PATPRIX	int	%8.0g		patprix
DT44_MIELQTE	byte	%8.0g		mielqte
DT44_MIELLIEU	byte	%8.0g	LABF	miellieu
DT44_MIELRESP	byte	%8.0g	LABG	mielresp
DT44_MIELOBTENU	byte	%8.0g		mielobtenu
DT44_MIELAUTO	byte	%8.0g		mielauto
DT44_MIELTOT	byte	%8.0g		mieltot
DT44_MIELTYP	byte	%8.0g	LABH	mieltyp



DT44_MIELVENT	byte	%8.0g	LABI	mielvent
DT44_MIELPRIX	byte	%8.0g		mielprix
DT44_JUSQTE	byte	%8.0g		jusqte
DT44_JUSLIEU	byte	%8.0g	LABF	juslieu
DT44_JUSRESP	byte	%8.0g	LABG	jusresp
DT44_JUSOBTENU	byte	%8.0g		jusobtenu
DT44_JUSAUTO	byte	%8.0g		jusauto
DT44_JUSTOT	byte	%8.0g		justot
DT44_JUSTYP	byte	%8.0g	LABH	justyp
DT44_JUSVENT	byte	%8.0g	LABI	jusvent
DT44_JUSPRIX	byte	%8.0g		jusprix
DT44_FARQTE	byte	%8.0g		farqte
DT44_FARLIEU	byte	%8.0g	LABF	farlieu
DT44_FARRESP	byte	%8.0g	LABG	farresp
DT44_FAROBTENU	byte	%8.0g		farobtenu
DT44_FARAUTO	byte	%8.0g		farauto
DT44_FARTOT	byte	%8.0g		fartot
DT44_FARTYP	byte	%8.0g	LABH	fartyp
DT44_FARVENT	byte	%8.0g	LABI	farvent
DT44_FARPRIX	byte	%8.0g		farprix
DT44_ATRQTE	byte	%8.0g		atrqte
DT44_ATRLIEU	byte	%8.0g	LABF	atrlieu
DT44_ATRRESP	byte	%8.0g	LABG	atrresp
DT44_ATROBTENU	byte	%8.0g		atrobtenu
DT44_ATRAUTO	byte	%8.0g		atrauto
DT44_ATRTOT	byte	%8.0g		atrtot
DT44_ATRTYP	byte	%8.0g	LABH	atrtyp
DT44_ATRVENT	byte	%8.0g	LABI	atrvent
DT44_ATRPRIX	byte	%8.0g		atrprix
DT44_SOUSQTE	byte	%8.0g		sousqte
DT44_SOUSLIEU	byte	%8.0g	LABF	souslieu
DT44_SOUSRESP	byte	%8.0g	LABG	sousresp
DT44_SOUSOBTENU	byte	%8.0g		sousobtenu
DT44_SOUSAUTO	byte	%8.0g		sousauto
DT44_SOUSTOT	byte	%8.0g		soustot
DT44_SOUSTYP	byte	%8.0g	LABH	soustyp
DT44_SOUSVENT	byte	%8.0g	LABI	sousvent
DT44_SOUSPRIX	byte	%8.0g		sousprix

---

Sorted by:

---

code\_anon

---

type: string (str9)

unique values: 816

missing "": 0/816

```

examples:  "409013028"
            "409036060"
            "413045190"
            "420016134"

```

---

**zone**


---

```

            type:  numeric (byte)
            label:  ZONE

            range:  [4,4]                      units:  1
unique values:  1                                missing .:  0/816

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              816           4  OASIS Palmier dattier

```

---

**dtprovince**


---

```

            type:  numeric (byte)
            label:  DTPROVIN

            range:  [9,20]                      units:  1
unique values:  3                                missing .:  0/816

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              432           9  errachidia
              87           13  ouarzazate
              297          20  zagora

```

---

**perim\_anon**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [8,45]                      units:  1
unique values:  5                                missing .:  0/816

tabulation:  Freq.   Value
              150     8
              149    13
              297    16
              133    36
              87     45

```

---

**nfiche\_anon**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [1,300]
unique values: 297
      units:  1
      missing.: 0/816

      mean:   151.363
      std. dev: 87.1023

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  32       76     148.5     228     271

```

---

**DT1\_DatRdtMoy0609**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.4,130]
unique values: 175
      units:  1.000e-07
      missing.: 54/816

      mean:   36.7394
      std. dev: 19.8927

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  15     23.3333    33.3333     45     60

```

---

**DT1\_DatRdtMoy0809**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [3,125]
unique values: 143
      units:  1.000e-07
      missing.: 121/816

      mean:   36.2507
      std. dev: 19.8094

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  14     22.3333     32     46.6667    63.3333

```

---

**DT2\_MAN2NBR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,3]
unique values: 3
      units:  1
missing .:  496/816

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             306    1
              13    2
               1    3
             496    .

```

---

**DT2\_MAN2FRAIANIM**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,463]
unique values: 67
      units:  1
missing .:  0/816

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             731    0
               2    6
               3   10
               3   15
               1   16
               4   20
               1   21
               1   22
               1   28
               1   29
               1   30
               1   31
               1   32
               2   35
               3   36
               2   38
               1   39
               1   40
               1   42
               2   47
               1   50
               2   52
               1   53
               1   58
               1   62
               1   63
               1   65
               1   68

```

```
2 73
1 77
2 78
1 79
1 80
1 87
1 94
1 95
1 97
1 99
1 100
1 104
1 106
1 124
1 127
2 130
1 138
1 140
1 141
1 145
1 150
2 160
1 165
1 167
1 170
1 175
2 185
1 191
1 195
1 260
1 274
1 279
1 285
1 290
1 300
1 360
1 377
1 410
1 463
```

---

**DT2\_MAN2FRAIMEC**

---

type: numeric (**int**)

range: [0,2500]  
unique values: 12

units: 1  
missing .: 0/816

```

tabulation:  Freq.  Value
              802    0
              1    1
              1    6
              1   15
              2  100
              1  150
              3  200
              1  300
              1  490
              1  500
              1 1100
              1 2500

```

---

**DT2\_MAN2FAMMAS**

---

type: numeric (**double**)

range: [.1,250]  
unique values: 33

units: .1  
missing .: 542/816

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    .1
              1    .2
              4    .5
             73    1
              3   1.5
             41    2
             24    3
             23    4
              1   4.5
             14    5
             18    6
              1   6.5
             10    7
             11    8
              1    9
             14   10
              5   12
              1   14
              7   15
              1   18
              3   20
              1   21
              1   25
              5   30
              2   35

```

```

      1  40
      1  56
      1  60
      1  90
      1 100
      1 111
      1 200
      1 250
    542  .

```

---

**DT2\_MAN2FAMFEM**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [1,200]                units:  1
unique values: 6                    missing .: 810/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   1   1
                   1   3
                   1   6
                   1  60
                   1 180
                   1 200
                  810  .

```

---

**DT2\_MAN2SALMAS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,100]                units:  1
unique values: 25                    missing .: 718/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   12   1
                   13   2
                    6   3
                    4   4
                    5   5
                   10   6
                    4   7
                    5   8
                    5  10
                    3  12
                    3  15

```

```

      1  16
      1  18
      5  20
      1  24
      3  28
      3  30
      1  35
      2  36
      4  40
      1  42
      1  48
      3  60
      1  67
      1 100
    718  .

```

---

**DT2\_MAN2SALFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [6,50]
unique values: 2
      units:  1
missing .:  814/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    6
                   1   50
                   814  .

```

---

**DT2\_MAN2MOYMAS**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [40,200]
unique values: 12
      units:  1
missing .:  496/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   2    40
                   78   50
                   79   60
                   1   65
                  104   70
                   10   75
                   28   80
                   2   85
                   2   90

```



```

      2  100
     11  150
      1  200
    496  .

```

---

**DT2\_MAN2MOYFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [30,50]                units:  1
unique values: 4                    missing .: 796/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   7    30
                   1    35
                   3    40
                   9    50
                   796  .

```

---

**DT2\_MEC2NBR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,3]                  units:  1
unique values: 3                    missing .: 602/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   193  1
                   18  2
                   3   3
                   602  .

```

---

**DT2\_MEC2FRAIANIM**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,1600]              units:  .1
unique values: 13                  missing .: 0/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   804  0
                   1   36
                   1  93.6

```

```

1 100
1 180
1 248.4
1 253.8
1 300
1 400
1 502.2
1 600
1 1300
1 1600

```

---

**DT2\_MEC2FRAIMEC**


---

```

type: numeric (double)

range: [0,4410]          units: .1
unique values: 161      missing .: 0/816

mean: 84.2162
std. dev: 285.159

percentiles:    10%    25%    50%    75%    90%
                0      0      0     14.4   271.8

```

---

**DT2\_MEC2FAMMAS**


---

```

type: numeric (float)

range: [.5,45]          units: .1
unique values: 15      missing .: 738/816

tabulation:  Freq.  Value
              3    .5
             26    1
              1   1.5
             17    2
              8    3
              4    4
              1    5
              4    6
              3    7
              4    8
              1    9
              2   12
              2   15

```

```

      1  30
      1  45
    738  .

```

---

**DT2\_MEC2FAMFEM**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.5,50]                units:  .1
unique values: 2                  missing .:  814/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    .5
                   1   50
                  814  .

```

---

**DT2\_MEC2SALMAS**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.2,90]                units:  .1
unique values: 23                  missing .:  721/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   3    .2
                   1    .3
                  12    .5
                   3    .6
                   3    .7
                  29    1
                   1   1.1
                   1   1.2
                   3   1.5
                   1   1.7
                   1   1.8
                  10    2
                   1   2.8
                   2    3
                   6    4
                   3    5
                   5    6
                   1    7
                   2    8
                   4   15
                   1   24

```

```

      1  60
      1  90
    721  .

```

---

**DT2\_MEC2SALFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,50]                units:  10
unique values: 1                  missing .:  815/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    50
                   815  .

```

---

**DT2\_MEC2MOYMAS**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [50,420]              units:  1
unique values: 11                  missing .:  675/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   26    50
                   27    60
                   36    70
                    9    75
                   11    80
                    3    90
                    1    95
                   24   100
                    1   120
                    2   200
                    1   420
                   675  .

```

---

**DT2\_MEC2MOYFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [30,60]              units:  10
unique values: 4                  missing .:  786/816

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              6    30
              1    40
             21    50
              2    60
             786    .

```

---

**DT2\_FUM2NBR**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [1,10]                units:  1
unique values:  7              missing .:  429/816

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              374    1
               6    2
               3    3
               1    4
               1    5
               1    6
               1   10
             429    .

```

---

**DT2\_FUM2QTE**


---

```

type:  numeric (double)

range:  [0,350]                units:  .01
unique values:  96              missing .:  0/816

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             400    0
               1   .12
               2   .3
               2   .5
               3   .6
               1   .9
               7    1
               1   1.2
               1   1.3
               5   1.5
               1   1.53
               1   1.7
               1   1.8

```

```
6 2
1 2.1
1 2.28
2 2.5
1 2.96
16 3
2 3.2
2 3.5
1 3.6
1 3.7
17 4
1 4.04
1 4.25
4 4.5
2 4.8
30 5
1 5.37
3 5.5
1 5.6
1 5.7
11 6
1 6.3
1 6.5
6 7
1 7.17
2 7.2
3 7.5
1 7.6
10 8
1 8.4
1 9
55 10
1 10.6
1 11
5 12
1 13
1 14
16 15
1 15.3
3 16
1 16.5
1 17
1 17.25
1 17.5
1 17.64
1 18
1 19
38 20
1 20.2
```

2 21  
1 21.66  
1 23.1  
2 24  
2 25  
2 26  
1 27  
33 30  
1 32  
1 33.6  
2 35  
1 36  
1 38  
19 40  
2 42  
1 45  
1 46  
16 50  
1 54  
8 60  
1 62.5  
1 65  
4 70  
3 80  
1 98  
7 100  
2 111  
1 147  
4 150  
1 154  
1 160  
1 165  
2 200  
1 350

---

**DT2\_FUM2INTRANT**

---

type: numeric (**double**)

range: [0,12000]                      units: .1  
unique values: 119                      missing .: 0/816

mean: 286.582  
std. dev: 752.955

percentiles:	10%	25%	50%	75%	90%
	0	0	0	300	750

---

**DT2\_FUM2FRAIANIM**


---

type: numeric (**int**)range: **[0,2500]**  
unique values: **40**units: **1**  
missing .: **0/816**

tabulation:	Freq.	Value
	<b>643</b>	<b>0</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>
	<b>12</b>	<b>5</b>
	<b>1</b>	<b>7</b>
	<b>32</b>	<b>10</b>
	<b>3</b>	<b>15</b>
	<b>33</b>	<b>20</b>
	<b>1</b>	<b>25</b>
	<b>2</b>	<b>30</b>
	<b>10</b>	<b>40</b>
	<b>7</b>	<b>50</b>
	<b>4</b>	<b>60</b>
	<b>1</b>	<b>70</b>
	<b>2</b>	<b>80</b>
	<b>1</b>	<b>90</b>
	<b>4</b>	<b>100</b>
	<b>2</b>	<b>120</b>
	<b>2</b>	<b>140</b>
	<b>5</b>	<b>150</b>
	<b>1</b>	<b>180</b>
	<b>6</b>	<b>200</b>
	<b>2</b>	<b>210</b>
	<b>1</b>	<b>225</b>
	<b>5</b>	<b>240</b>
	<b>6</b>	<b>250</b>
	<b>1</b>	<b>280</b>
	<b>7</b>	<b>300</b>
	<b>1</b>	<b>320</b>
	<b>5</b>	<b>360</b>
	<b>1</b>	<b>400</b>
	<b>3</b>	<b>500</b>
	<b>2</b>	<b>600</b>
	<b>1</b>	<b>612</b>
	<b>2</b>	<b>700</b>
	<b>1</b>	<b>800</b>
	<b>1</b>	<b>1000</b>
	<b>1</b>	<b>1200</b>
	<b>1</b>	<b>1600</b>



1 1920  
1 2500

---

**DT2\_FUM2FRAIMEC**


---

type: numeric (**int**)

range: [0,2500]  
unique values: 20

units: 1  
missing .: 0/816

tabulation:	Freq.	Value
	780	0
	1	2
	1	3
	1	20
	2	50
	1	70
	4	100
	2	150
	9	200
	2	300
	1	350
	1	400
	1	450
	1	480
	2	500
	3	600
	1	1000
	1	1500
	1	2000
	1	2500

---

**DT2\_FUM2FAMMAS**


---

type: numeric (**double**)

range: [.1,30]  
unique values: 19

units: .1  
missing .: 479/816

tabulation:	Freq.	Value
	1	.1
	5	.2
	42	.5
	101	1
	4	1.5

```

67 2
38 3
33 4
7 5
9 6
7 7
5 8
1 9
11 10
2 12
1 13
1 15
1 20
1 30
479 .

```

---

**DT2\_FUM2FAMFEM**


---

```

type: numeric (float)

range: [.5,60]           units: .1
unique values: 4         missing .: 811/816

tabulation: Freq.  Value
             1    .5
             1    4
             2    5
             1   60
            811   .

```

---

**DT2\_FUM2SALMAS**


---

```

type: numeric (double)

range: [.5,60]           units: .1
unique values: 24        missing .: 699/816

tabulation: Freq.  Value
             1    .5
             1    .8
            22    1
             1   1.5
            22    2
            16    3
             1   3.5

```

```
18 4
2 5
8 6
1 7
4 8
1 9
7 10
2 12
1 14
1 15
1 16
1 17
1 18
1 20
1 21
1 36
2 60
699 .
```

---

**DT2\_FUM2SALFEM**

---

```
type: numeric (byte)

range: [.,.]          units: .
unique values: 0      missing .: 816/816

tabulation: Freq. Value
            816 .
```

---

**DT2\_Fum2MoyMas**

---

```
type: numeric (byte)

range: [40,100]       units: 1
unique values: 10     missing .: 450/816

tabulation: Freq. Value
            3 40
            96 50
            111 60
             2 65
            117 70
             11 75
             20 80
              2 85
```

```

      2  90
      2 100
    450  .

```

---

**DT2\_Fum2MoyFem**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [30,80]                units:  10
unique values: 5                    missing .: 787/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   6    30
                   1    40
                  19    50
                   2    60
                   1    80
                  787  .

```

---

**DT2\_AZOT2NBR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,6]                  units:  1
unique values: 5                    missing .: 558/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   227    1
                   22    2
                    7    3
                    1    4
                    1    6
                   558  .

```

---

**DT2\_AZOT2QTE**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,450]                units:  .01
unique values: 30                    missing .: 0/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   543    0

```

```

1 .05
1 .09
3 .1
2 .14
1 .15
1 .2
7 .25
2 .3
80 .5
68 1
10 1.5
28 2
4 2.5
10 3
1 3.45
1 3.5
18 4
8 5
8 6
2 7
1 8
9 10
1 14
1 20
1 40
1 150
1 230
1 240
1 450

```

---

**DT2\_AZOT2INTRANT**


---

type: numeric (**int**)

range: [0,12000]  
unique values: 82

units: 1  
missing .: 0/816

tabulation: Freq. Value

```

561 0
1 5
2 20
1 25
1 37
1 40
1 54
2 60
2 70

```

```
2 75
1 80
5 100
2 112
7 120
1 123
2 130
4 135
6 140
1 145
9 150
3 160
1 165
2 170
3 175
4 180
8 200
12 220
9 225
5 230
2 240
9 250
1 260
11 300
7 320
1 340
9 350
1 360
1 380
9 400
1 420
15 450
6 460
3 500
3 525
1 540
2 550
7 600
1 640
2 650
4 700
1 720
1 750
1 780
5 800
1 810
1 840
1 875
4 900
```

```

2 1000
1 1035
1 1080
1 1100
1 1140
5 1200
1 1260
4 1400
1 1450
5 1500
5 1800
2 2000
4 2100
1 2400
1 2450
1 2500
1 2600
1 2700
1 3000
1 3300
3 3500
1 4900
1 6000
1 12000

```

---

**DT2\_AZOT2FRAIANIM**

---

type: numeric (**int**)

range: [0,4000]  
unique values: 20

units: 1  
missing .: 0/816

tabulation: Freq. Value

```

721 0
2 2
28 5
1 6
17 10
3 15
24 20
1 25
2 30
4 50
1 80
1 100
2 120
1 200

```

```

      2  250
      1  300
      2  400
      1  450
      1  700
      1 4000

```

---

**DT2\_AZOT2FRAIMEC**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,1450]                units:  1
unique values: 11                    missing .:  0/816

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              803   0
               1   5
               1  15
               1  20
               2  30
               1  35
               1  40
               2  50
               2 100
               1 300
               1 1450

```

---

**DT2\_AZOT2FAMMAS**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.1,7]                  units:  .1
unique values: 13                    missing .:  606/816

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2   .1
              8   .2
              2   .3
             39   .5
              1   .6
              1   .7
             79   1
             36   2
             20   3
             15   4

```



```

      3  5
      3  6
      1  7
    606  .

```

---

**DT2\_AZOT2FAMFEM**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.5,60]                units:  .1
unique values:  4                missing .:  812/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  .5
                   1  1
                   1  2
                   1  60
                  812  .

```

---

**DT2\_AZOT2SALMAS**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.2,10]                units:  .1
unique values:  9                missing .:  778/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   3  .2
                   5  .5
                  13  1
                   7  2
                   3  3
                   2  4
                   2  5
                   2  6
                   1  10
                  778  .

```

---

**DT2\_AZOT2SALFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [8,8]                units:  1

```

unique values: 1                      missing .: 815/816

tabulation: Freq. Value  
                  1 8  
                  815 .

---

**DT2\_AZOT2MOYMAS**

---

type: numeric (**byte**)

range: [20,100]                      units: 1  
 unique values: 10                      missing .: 614/816

tabulation: Freq. Value  
                  1 20  
                  2 40  
                  60 50  
                  55 60  
                  1 66  
                  65 70  
                  5 75  
                  10 80  
                  2 85  
                  1 100  
                  614 .

---

**DT2\_AZOT2MOYFEM**

---

type: numeric (**byte**)

range: [30,50]                      units: 1  
 unique values: 3                      missing .: 804/816

tabulation: Freq. Value  
                  2 30  
                  1 35  
                  9 50  
                  804 .

---

**DT2\_PHOS2NBR**

---

type: numeric (**byte**)

```

        range:  [1,1]
unique values:  1
        units:  1
missing .:  789/816

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              27    1
              789    .

```

---

**DT2\_PHOS2QTE**


---

```

        type:  numeric (float)

        range:  [0,450]
unique values:  10
        units:  .01
missing .:  0/816

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              778    0
               3   .25
              13   .5
              11    1
               1   1.5
               5    2
               2    3
               1    6
               1   10
               1   450

```

---

**DT2\_PHOS2INTRANT**


---

```

        type:  numeric (int)

        range:  [0,3400]
unique values:  21
        units:  1
missing .:  0/816

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              782    0
               2   40
               1   65
               1   75
               5  180
               1  200
               1  220
               6  230
               2  250
               1  260
               1  300

```

```

1 360
1 370
1 375
1 380
1 400
4 450
1 480
1 620
1 1800
1 3400

```

---

**DT2\_PHOS2FRAIANIM**


---

```

type: numeric (int)

range: [0,700]           units: 10
unique values: 6         missing .: 0/816

tabulation: Freq.  Value
             809   0
              3   10
              1   50
              1  250
              1  500
              1  700

```

---

**DT2\_PHOS2FRAIMEC**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,50]           units: 10
unique values: 2         missing .: 0/816

tabulation: Freq.  Value
             815   0
              1   50

```

---

**DT2\_PHOS2FAMMAS**


---

```

type: numeric (double)

range: [.3,4]           units: .1
unique values: 6         missing .: 791/816

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    .3
              2    .5
             12    1
              6    2
              3    3
              1    4
             791    .

```

---

**DT2\_PHOS2FAMFEM**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  816/816

tabulation:  Freq.  Value
              816    .

```

---

**DT2\_PHOS2SALMAS**


---

```

type:  numeric (double)

range:  [.2,2]        units:  .1
unique values:  4      missing .:  804/816

tabulation:  Freq.  Value
              1    .2
              2    .5
              5    1
              4    2
             804    .

```

---

**DT2\_PHOS2SALFEM**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  816/816

tabulation:  Freq.  Value
              816    .

```

---

**DT2\_PHOS2MOYMAS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,80]                units:  10
unique values: 4                    missing .: 781/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   15   50
                   11   60
                    8   70
                    1   80
                   781  .

```

---

**DT2\_PHOS2MOYFEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                    missing .: 816/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   816  .

```

---

**DT2\_POTAS2NBR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]                units:  1
unique values: 1                    missing .: 814/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   2    1
                   814  .

```

---

**DT2\_POTAS2QTE**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,5]                units:  1

```

unique values: 3

missing .: 0/816

tabulation:	Freq.	Value
	814	0
	1	3
	1	5

---

**DT2\_POTAS2INTRANT**

---

type: numeric (**int**)

range: [0,2450]

units: 10

unique values: 3

missing .: 0/816

tabulation:	Freq.	Value
	814	0
	1	900
	1	2450

---

**DT2\_POTAS2FRAIANIM**

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,30]

units: 10

unique values: 2

missing .: 0/816

tabulation:	Freq.	Value
	815	0
	1	30

---

**DT2\_POTAS2FRAIMEC**

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,0]

units: 1

unique values: 1

missing .: 0/816

tabulation:	Freq.	Value
	816	0

---

**DT2\_POTAS2FAMMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [2,2]
unique values:  1
            units:  1
missing ..:  815/816

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  2
            815  .

```

---

**DT2\_POTAS2FAMFEM**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  816/816

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              816  .

```

---

**DT2\_POTAS2SALMAS**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [1,1]
unique values:  1
            units:  1
missing ..:  815/816

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  1
            815  .

```

---

**DT2\_POTAS2SALFEM**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  816/816

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              816  .

```

---

**DT2\_POTAS2MOYMAS**


---



---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [60,60]                units:  10
unique values:  1                                missing .:  815/816

            tabulation:  Freq.  Value
                        1  60
                        815  .

```

---

**DT2\_POTAS2MOYFEM**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [60,60]                units:  10
unique values:  1                                missing .:  815/816

            tabulation:  Freq.  Value
                        1  60
                        815  .

```

---

**DT2\_COMP2NBR**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [1,2]                  units:  1
unique values:  2                                missing .:  741/816

            tabulation:  Freq.  Value
                        71  1
                        4  2
                        741  .

```

---

**DT2\_COMP2QTE**


---

```

            type:  numeric (double)

            range:  [0,6]                  units:  .01
unique values:  14                                missing .:  0/816

            tabulation:  Freq.  Value
                        724  0

```

---

```

      2  .1
      1  .2
      1  .25
      2  .3
     22  .5
     35  1
      7  1.5
     11  2
      2  2.5
      2  3
      3  4
      3  5
      1  6

```

---

**DT2\_COMP2INTRANT**


---

type: numeric (**int**)

range: [0,8800]  
unique values: 46

units: 1  
missing .: 0/816

tabulation: Freq. Value

```

      725  0
        1  40
        2  44
        1  112
        1  126
        1  170
        3  175
        3  200
        1  205
        2  210
        3  220
        2  225
        3  230
        2  250
        1  280
        3  300
        1  340
        4  350
        2  375
        1  380
        2  400
        5  420
       17  440
        6  450
        1  460

```

```

2  540
1  560
1  640
1  660
1  675
1  700
1  720
1  800
1  880
2  900
1  960
1 1000
1 1025
1 1260
1 1440
1 1500
1 1600
1 2200
1 2400
1 2500
1 8800

```

---

**DT2\_COMP2FRAIANIM**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [0,170]          units:  1
unique values:  11      missing .:  0/816

tabulation:  Freq.  Value
             787  0
              1  2
             16  5
              1  6
              4 10
              1 15
              2 20
              1 25
              1 45
              1 50
              1 170

```

---

**DT2\_COMP2FRAIMEC**


---

```

type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [0,5]
unique values:  2
        units:  1
missing  .:    0/816

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              815    0
              1     5

```

---

**DT2\_COMP2FAMMAS**


---

```

        type:  numeric (double)

```

```

        range:  [.1,10]
unique values:  10
        units:  .1
missing  .:    749/816

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2    .1
              3    .2
              3    .3
             16    .5
             26    1
              1   1.5
             10    2
              2    3
              3    4
              1   10
             749    .

```

---

**DT2\_COMP2FAMFEM**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [.,.]
unique values:  0
        units:  .
missing  .:    816/816

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              816    .

```

---

**DT2\_COMP2SALMAS**


---

```

        type:  numeric (float)

```

```

        range:  [.5,10]
        units:  .1

```

unique values: 5 missing .: 807/816

tabulation:	Freq.	Value
	3	.5
	3	1
	1	3
	1	4
	1	10
	807	.

---

#### DT2\_COMP2SALFEM

---

type: numeric (**byte**)

range:	[.,.]	units:	.
unique values:	0	missing .:	816/816

tabulation:	Freq.	Value
	816	.

---

#### DT2\_COMP2MOYMAS

---

type: numeric (**int**)

range:	[40,150]	units:	10
unique values:	6	missing .:	745/816

tabulation:	Freq.	Value
	1	40
	16	50
	38	60
	13	70
	2	80
	1	150
	745	.

---

#### DT2\_COMP2MOYFEM

---

type: numeric (**byte**)

range:	[.,.]	units:	.
unique values:	0	missing .:	816/816

```

tabulation:  Freq.  Value
              816  .

```

---

**DT2\_INS2NBR**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [1,3]          units:  1
unique values:  3      missing .:  812/816

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2    1
              1    2
              1    3
            812  .

```

---

**DT2\_INS2INTRANT**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [0,500]        units:  10
unique values:  5      missing .:  0/816

```

```

tabulation:  Freq.  Value
            812    0
              1  100
              1  110
              1  400
              1  500

```

---

**DT2\_INS2FRAIANIM**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,0]          units:  1
unique values:  1      missing .:  0/816

```

```

tabulation:  Freq.  Value
            816    0

```

---

**DT2\_INS2FRAIMEC**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]
unique values:  1
            units:  1
missing .:  0/816

    tabulation:  Freq.  Value
                  816   0

```

---

**DT2\_INS2FAMMAS**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [1,4]
unique values:  2
            units:  1
missing .:  814/816

    tabulation:  Freq.  Value
                  1   1
                  1   4
                  814  .

```

---

**DT2\_INS2FAMFEM**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing .:  816/816

    tabulation:  Freq.  Value
                  816  .

```

---

**DT2\_INS2SALMAS**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [4,4]
unique values:  1
            units:  1
missing .:  815/816

    tabulation:  Freq.  Value
                  1   4
                  815  .

```

---

---

**DT2\_INS2SALFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
                                     units:  .
                                     missing .:  816/816

            tabulation:  Freq.  Value
                           816  .

```

---



---

**DT2\_INS2MOYMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [60,60]
unique values:  1
                                     units:  10
                                     missing .:  815/816

            tabulation:  Freq.  Value
                           1  60
                           815  .

```

---



---

**DT2\_INS2MOYFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
                                     units:  .
                                     missing .:  816/816

            tabulation:  Freq.  Value
                           816  .

```

---



---

**DT2\_FONG2NBR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [1,2]
unique values:  2
                                     units:  1
                                     missing .:  811/816

            tabulation:  Freq.  Value
                           4  1
                           1  2
                           811  .

```



---

**DT2\_FONG2INTRANT**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,300]
unique values: 4                                units:  10
                                              missing .:  0/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   813    0
                   1    180
                   1    200
                   1    300

```

---

**DT2\_FONG2FRAIANIM**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,480]
unique values: 2                                units:  10
                                              missing .:  0/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   815    0
                   1    480

```

---

**DT2\_FONG2FRAIMEC**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1                                units:   1
                                              missing .:  0/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   816    0

```

---

**DT2\_FONG2FAMMAS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,4]
unique values: 3                                units:   1
                                              missing .: 813/816

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    1
              1    2
              1    4
            813    .

```

---

**DT2\_FONG2FAMFEM**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  816/816

tabulation:  Freq.  Value
              816    .

```

---

**DT2\_FONG2SALMAS**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [1,4]         units:  1
unique values:  2      missing .:  813/816

tabulation:  Freq.  Value
              1    1
              2    4
            813    .

```

---

**DT2\_FONG2SALFEM**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  816/816

tabulation:  Freq.  Value
              816    .

```

---

**DT2\_FONG2MOYMAS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,80]
unique values: 3
      units:  10
missing .: 812/816

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   50
              1   60
              2   80
            812   .

```

---

**DT2\_FONG2MOYFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 816/816

```

```

tabulation:  Freq.  Value
            816   .

```

---

**DT2\_HERB2NBR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,2]
unique values: 2
      units:  1
missing .: 814/816

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   1
              1   2
            814   .

```

---

**DT2\_HERB2INTRANT**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,240]
unique values: 2
      units:  10
missing .: 0/816

```

```

tabulation:  Freq.  Value
            815   0
              1  240

```

---

**DT2\_HERB2FRAIANIM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/816

    tabulation:  Freq.  Value
                  816   0

```

---

**DT2\_HERB2FRAIMEC**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/816

    tabulation:  Freq.  Value
                  816   0

```

---

**DT2\_HERB2FAMMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [1,1]                units:  1
unique values:  1                missing .:  815/816

    tabulation:  Freq.  Value
                  1   1
                  815  .

```

---

**DT2\_HERB2FAMFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  816/816

    tabulation:  Freq.  Value
                  816  .

```

---

**DT2\_HERB2SALMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  816/816

    tabulation:  Freq.  Value
                816  .

```

---

**DT2\_HERB2SALFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  816/816

    tabulation:  Freq.  Value
                816  .

```

---

**DT2\_HERB2MOYMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [70,70]
unique values:  1
            units:  10
missing ..:  815/816

    tabulation:  Freq.  Value
                1  70
                815  .

```

---

**DT2\_HERB2MOYFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  816/816

    tabulation:  Freq.  Value
                816  .

```

---

**DT2\_GRAV2NBR**

---

type: numeric (**byte**)range: [1,48]  
unique values: 34units: 1  
missing .: 129/816

tabulation:	Freq.	Value
	50	1
	22	2
	78	3
	189	4
	35	5
	51	6
	16	7
	29	8
	3	9
	23	10
	35	12
	1	13
	13	14
	8	15
	7	16
	2	17
	11	18
	17	20
	1	21
	4	22
	3	23
	31	24
	7	25
	5	26
	10	28
	7	30
	11	32
	2	34
	3	35
	8	36
	1	38
	2	40
	1	44
	1	48
	129	.

---

**DT2\_GRAV2QTE**

---

---

```
type: numeric (int)

range: [0,2100]          units: 1
unique values: 51        missing .: 0/816

tabulation: Freq.  Value
             737  0
              1  15
              1  36
              1  50
              1  56
              1  60
              1  90
              1 102
              1 111
              1 144
              2 150
              1 160
              2 162
              5 200
              1 211
              3 216
              2 250
              1 256
              1 258
              4 259
              1 281
              1 292
              1 294
              8 300
              1 306
              1 325
              1 342
              1 350
              1 357
              3 400
              1 408
              4 432
              1 440
              1 450
              1 453
              1 462
              1 468
              1 540
              1 560
              1 576
              2 648
```

```

1  700
3  750
1  800
1  808
3  864
1  888
1  938
1  972
1  984
1 2100

```

---

**DT2\_GRAV2INTRANT**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [0,24000]          units:  1
unique values: 106          missing .: 0/816

mean:    404.788
std. dev: 1444.92

percentiles:    10%    25%    50%    75%    90%
                  0      0      0    160    1000

```

---

**DT2\_GRAV2FRAIANIM**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [0,700]          units:  1
unique values: 7          missing .: 0/816

tabulation:  Freq.  Value
              721    0
              25    10
               4    15
              63    20
               1    40
               1   320
               1   700

```

---

**DT2\_GRAV2FRAIMEC**


---

```

type:  numeric (int)

```



range: [0,10000]  
unique values: 16

units: 1  
missing .: 0/816

tabulation:	Freq.	Value
	798	0
	1	5
	1	8
	1	150
	1	180
	2	1000
	2	1200
	1	1600
	2	2000
	1	2025
	1	3000
	1	3600
	1	5000
	1	6000
	1	8000
	1	10000

---

**DT2\_GRAV2FAMMAS**

---

type: numeric (double)

range: [.1,240]  
unique values: 51

units: .1  
missing .: 241/816

tabulation:	Freq.	Value
	2	.1
	3	.2
	1	.3
	29	.5
	110	1
	1	1.5
	63	2
	1	2.5
	44	3
	1	3.5
	62	4
	2	4.5
	14	5
	35	6
	15	7
	19	8
	1	9

```

13 10
1 11.5
37 12
1 13.5
4 14
13 15
9 16
2 17
14 18
18 20
1 21
3 22
10 24
1 25
1 26
2 28
11 30
1 31
5 32
1 33
3 34
2 36
3 40
1 42
1 45
4 48
1 50
1 52
3 60
1 70
1 100
1 108
1 112
1 240
241 .

```

---

**DT2\_GRAV2FAMFEM**

---

type: numeric (**float**)

range: [1,60]  
unique values: 20

units: .1  
missing .: 744/816

tabulation: Freq. Value

```

4 1
1 1.5
1 2

```

```

      4   3
      4   4
      4   6
      7   8
      3  10
      5  12
      1  13
      3  14
      7  16
      4  18
      9  20
      1  23
      2  24
      3  26
      7  30
      1  50
      1  60
    744   .

```

---

**DT2\_GRAV2SALMAS**


---

type: numeric (**float**)

range: [.5,140]  
unique values: 33

units: .1  
missing .: 674/816

tabulation: Freq. Value

```

      1   .5
     11   1
      2  1.5
     19   2
      1  2.5
     16   3
     12   4
      2   5
      7   6
      1   7
     11   8
      3   9
      4  10
      1  11
     12  12
      3  14
      5  15
      2  16
      3  18
      5  20

```

```

      1  22
      5  24
      1  25
      4  30
      2  32
      1  36
      1  40
      1  42
      1  48
      1  58
      1  72
      1  90
      1 140
    674  .

```

---

**DT2\_GRAV2SALFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [4,80]
unique values: 6
      units:  1
missing .:  810/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    4
                   1    8
                   1   16
                   1   40
                   1   60
                   1   80
                   810  .

```

---

**DT2\_GRAV2MOYMAS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [40,100]
unique values: 9
      units:  1
missing .:  196/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   5    40
                  128   50
                  128   60
                  225   70
                   19   75
                   80   80

```

```

      3  85
      3  90
     29 100
    196 .

```

---

**DT2\_GRAV2MOYFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [30,70]                units:  10
unique values: 5                   missing .: 714/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   6  30
                   3  40
                  40  50
                  32  60
                   21  70
                  714 .

```

---

**DT2\_GOUT2NBR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [5,50]                units:  1
unique values: 10                   missing .: 803/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   2  5
                   1  6
                   1  7
                   1  8
                   1 10
                   1 18
                   1 33
                   2 36
                   2 38
                   1 50
                  803 .

```

---

**DT2\_GOUT2QTE**


---

```

      type:  numeric (int)

```

```

      range:  [0,720]
unique values: 5
      units:  1
missing .:  0/816

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              812    0
              1    221
              1    358
              1    424
              1    720

```

---

**DT2\_GOUT2INTRANT**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,4600]
unique values: 9
      units:  1
missing .:  0/816

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              808    0
              1    350
              1    600
              1    900
              1   1368
              1   1480
              1   2500
              1   4500
              1   4600

```

---

**DT2\_GOUT2FRAIANIM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,10]
unique values: 2
      units:  10
missing .:  0/816

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              813    0
              3    10

```

---

**DT2\_GOUT2FRAIMEC**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/816

        tabulation:  Freq.  Value
                     816    0

```

---

**DT2\_GOUT2FAMMAS**


---

```

        type:  numeric (float)

        range:  [.5,50]                units:  .1
unique values:  7                missing .:  808/816

        tabulation:  Freq.  Value
                     1    .5
                     1    1
                     2    4
                     1    7
                     1   14
                     1   48
                     1   50
                     808   .

```

---

**DT2\_GOUT2FAMFEM**


---

```

        type:  numeric (byte)

        range:  [10,10]                units:  10
unique values:  1                missing .:  815/816

        tabulation:  Freq.  Value
                     1   10
                     815   .

```

---

**DT2\_GOUT2SALMAS**


---

```

        type:  numeric (byte)

        range:  [8,8]                units:  1
unique values:  1                missing .:  815/816

        tabulation:  Freq.  Value

```

```

      1  8
    815  .

```

---

**DT2\_GOUT2SALFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [4,4]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  815/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  4
                   815  .

```

---

**DT2\_GOUT2MOYMAS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [60,80]                    units:  10
unique values: 3                      missing .:  808/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   2  60
                   5  70
                   1  80
                   808  .

```

---

**DT2\_GOUT2MOYFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [60,60]                    units:  1
unique values: 1                      missing .:  814/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   2  60
                   814  .

```

---

**DT2\_ASP2NBR**


---

```

      type:  numeric (byte)

```



```

      range:  [4,4]
unique values: 1
      units:  1
missing .: 815/816

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    4
            815    .

```

---

**DT2\_ASP2QTE**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,318]
unique values: 2
      units:  1
missing .: 0/816

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              815    0
              1   318

```

---

**DT2\_ASP2INTRANT**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,250]
unique values: 2
      units:  10
missing .: 0/816

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              815    0
              1   250

```

---

**DT2\_ASP2FRAIANIM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1
      units:  1
missing .: 0/816

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              816    0

```

---

**DT2\_ASP2FRAIMEC**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                      missing .:  0/816

            tabulation:  Freq.  Value
                        816  0

```

---

**DT2\_ASP2FAMMAS**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [12,12]                    units:  1
unique values:  1                      missing .:  815/816

            tabulation:  Freq.  Value
                        1  12
                        815  .

```

---

**DT2\_ASP2FAMFEM**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [4,4]                      units:  1
unique values:  1                      missing .:  815/816

            tabulation:  Freq.  Value
                        1  4
                        815  .

```

---

**DT2\_ASP2SALMAS**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [8,32]                     units:  1
unique values:  2                      missing .:  814/816

            tabulation:  Freq.  Value
                        1  8
                        1  32
                        814  .

```

---

**DT2\_ASP2SALFEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [4,30]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  814/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    4
                   1   30
                   814  .

```

---

**DT2\_ASP2MOYMAS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [70,75]                     units:  1
unique values: 2                      missing .:  814/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    70
                   1    75
                   814  .

```

---

**DT2\_ASP2MOYFEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [60,70]                     units:  10
unique values: 2                      missing .:  814/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    60
                   1    70
                   814  .

```

---

**DT2\_ELAG2NBR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,10]                      units:  1

```

unique values: 6

missing .: 277/816

tabulation:	Freq.	Value
	504	1
	29	2
	2	3
	2	4
	1	5
	1	10
	277	.

---

**DT2\_ELAG2FRAIANIM**

---

type: numeric (**int**)

range: [0,2400]

units: 1

unique values: 11

missing .: 0/816

tabulation:	Freq.	Value
	802	0
	1	1
	1	5
	2	20
	1	40
	2	120
	2	140
	1	200
	2	280
	1	900
	1	2400

---

**DT2\_ELAG2FRAIMEC**

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,10]

units: 10

unique values: 2

missing .: 0/816

tabulation:	Freq.	Value
	815	0
	1	10

---

**DT2\_ELAG2FAMMAS**

---

```

type: numeric (double)

range: [.2,90]
unique values: 30

units: .1
missing .: 388/816

```

```

tabulation: Freq.  Value
             1   .2
            15   .5
            91   1
             2  1.5
            74   2
             2  2.5
            26   3
             2  3.5
            55   4
            22   5
            16   6
            18   7
             2  7.5
            15   8
             2   9
            29  10
             3  12
             1  13
             3  14
            15  15
             1  16
             1  17
             1  18
            13  20
             1  21
             1 22.5
             1  27
            13  30
             1  40
             1  90
           388  .

```

---

**DT2\_ELAG2FAMFEM**


---

```

type: numeric (float)

range: [1,10]
unique values: 5

units: .1
missing .: 808/816

```

```

tabulation: Freq.  Value

```

```

      3  1
      1  2.5
      1  3
      1  5
      2  10
    808  .

```

---

**DT2\_ELAG2SALMAS**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.2,80]
unique values: 25
      units:  .1
missing .:  618/816

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  .2
              3  .5
             31  1
              3  1.5
             24  2
              1  2.5
             12  3
             27  4
             22  5
              8  6
             10  7
              6  8
              1  9
             16  10
              2  12
              5  15
              1  18
              8  20
              1  22.5
              1  24
              1  25
              1  28
             10  30
              1  50
              2  80
             618  .

```

---

**DT2\_ELAG2SALFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [3,80]
unique values: 4
      units:  1
missing .: 812/816

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    3
              1    6
              1   60
              1   80
            812    .

```

---

**DT2\_ELAG2MOYMAS**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [40,150]
unique values: 14
      units:  1
missing .: 306/816

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    40
             45    50
             92    60
              1    65
            181    70
             27    75
             72    80
              4    85
              2    90
             80   100
              1   110
              2   120
              1   125
              1   150
            306    .

```

---

**DT2\_ELAG2MOYFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [30,80]
unique values: 5
      units:  10
missing .: 779/816

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              4    30
              2    40

```

```

      27  50
       2  60
       2  80
      779  .

```

---

**DT2\_POL2NBR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,10]
unique values: 6
      units:  1
missing .: 230/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   573   1
                   4    2
                   6    3
                   1    4
                   1    6
                   1   10
                   230  .

```

---

**DT2\_POL2FRAIANIM**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,1800]
unique values: 8
      units:  1
missing .: 0/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   809   0
                   1    1
                   1    5
                   1   40
                   1  140
                   1  720
                   1 1050
                   1 1800

```

---

**DT2\_POL2FRAIMEC**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,10]
      units:  10

```



unique values: 2

missing .: 0/816

tabulation:	Freq.	Value
	815	0
	1	10

---

**DT2\_POL2FAMMAS**


---

type: numeric (**double**)

range: [.2,60]  
 unique values: 31

units: .1  
 missing .: 375/816

tabulation:	Freq.	Value
	1	.2
	11	.5
	47	1
	4	1.5
	77	2
	1	2.5
	40	3
	2	3.5
	57	4
	34	5
	21	6
	16	7
	2	7.5
	24	8
	3	9
	37	10
	2	12
	1	13
	2	14
	15	15
	2	16
	1	17
	1	18
	20	20
	1	25
	1	26
	11	30
	2	40
	1	45
	1	50
	3	60
	375	.

---

**DT2\_POL2FAMFEM**

---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [1,10]
unique values: 5
      units:  .1
missing .: 810/816

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    1
              2    2
              1   2.5
              1    8
              1   10
            810    .

```

---

**DT2\_POL2SALMAS**

---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.5,100]
unique values: 28
      units:  .1
missing .: 584/816

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   .5
            19    1
              3   1.5
            31    2
              1   2.5
            21    3
            30    4
            24    5
            13    6
              8    7
            14    8
              2    9
            24   10
              2   12
              1   13
              1   14
              6   15
              1   18
            10   20
              2   25
              1   28
              9   30

```

```

      1  40
      1  45
      2  50
      1  56
      2  60
      1 100
    584  .

```

---

**DT2\_POL2SALFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [6,100]                units:  1
unique values: 3                    missing .:  812/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   2    6
                   1   80
                   1  100
                   812  .

```

---

**DT2\_POL2MOYMAS**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [40,180]              units:  1
unique values: 13                  missing .:  290/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   2    40
                   52   50
                   93   60
                    1   65
                  167   70
                   19   75
                   80   80
                    4   85
                    4   90
                   99  100
                    2  120
                    2  150
                    1  180
                  290  .

```

---

**DT2\_POL2MOYFEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [40,80]                units:  1
unique values: 4                    missing .: 803/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   2    40
                   8    50
                   1    75
                   2    80
                   803  .

```

---

**DT2\_RMAN2NBR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,10]                units:  1
unique values: 5                    missing .: 77/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   725  1
                   3    2
                   1    3
                   5    4
                   5   10
                   77  .

```

---

**DT2\_RMAN2FRAIANIM**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,3200]              units:  1
unique values: 28                  missing .: 0/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   671  0
                   1    1
                   23   10
                   6    15
                   73   20
                   1    24
                   1    25

```

```

5 30
1 35
6 40
1 50
6 60
3 70
1 75
2 80
1 90
1 100
3 150
1 160
1 200
1 280
1 300
1 1000
1 1200
1 1500
1 1920
1 3000
1 3200

```

---

**DT2\_RMAN2FRAIMEC**


---

```

type: numeric (int)

range: [0,500]          units: 1
unique values: 4        missing .: 0/816

tabulation: Freq.  Value
             812  0
              1  10
              1  15
              2  500

```

---

**DT2\_RMAN2FAMMAS**


---

```

type: numeric (float)

range: [.5,180]        units: .1
unique values: 35      missing .: 237/816

tabulation: Freq.  Value
             6   .5
            57   1

```

```

      2  1.5
    61  2
      1  2.5
    41  3
    66  4
    29  5
    46  6
    21  7
    35  8
      2  9
    42 10
    17 12
      2 13
    12 14
    31 15
      7 16
      1 17
      4 18
    29 20
      2 21
      1 22
      6 24
      2 25
      1 26
      1 28
    35 30
      1 32
      1 35
      3 40
      2 45
    10 60
      1 90
      1 180
    237 .

```

---

**DT2\_RMAN2FAMFEM**

---

type: numeric (**float**)

range: [1,210]  
unique values: 30

units: .1  
missing .: 513/816

tabulation: Freq. Value

```

      19  1
       2  1.5
     34  2
     33  3

```

```
43 4
11 5
20 6
3 7
21 8
15 10
15 12
6 14
11 15
6 16
4 18
15 20
4 21
1 22
1 24
2 25
1 26
1 28
17 30
1 35
1 36
5 40
3 45
4 60
3 90
1 210
513 .
```

---

**DT2\_RMAN2SALMAS**

---

```
type: numeric (double)

range: [.2,90]          units: .1
unique values: 32       missing .: 551/816

tabulation: Freq.  Value
             1    .2
            17    1
            32    2
            21    3
            27    4
            11    5
            18    6
             4    7
            15    8
             1    9
            27   10
```

```

      5 12
      1 14
     16 15
      3 16
      1 17
      3 18
     15 20
      2 21
      1 22
      1 24
      2 25
      1 26
      1 28
     20 30
      6 40
      1 45
      1 50
      6 60
      1 67
      2 80
      2 90
    551 .

```

---

**DT2\_RMAN2SALFEM**


---

```
type: numeric (byte)
```

```
range: [1,100]
unique values: 17
```

```
units: 1
missing .: 771/816
```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    1
             10    2
              6    3
              6    4
              2    5
              3    6
              1    7
              3    8
              3   10
              1   14
              1   15
              1   20
              3   30
              1   40
              1   60
              1   80

```



```

      1  100
    771  .

```

---

**DT2\_RMAN2MOYMAS**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [40,200]
unique values: 14

                        units:  1
                        missing .: 140/816

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  40
              74  50
               1  56
             119  60
               2  65
             226  70
              27  75
              96  80
               4  85
               3  90
             119  100
               1  110
               1  150
               2  200
             140  .

```

---

**DT2\_RMAN2MOYFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [30,80]
unique values: 10

                        units:  1
                        missing .: 505/816

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              6  30
               2  35
             58  40
               1  45
             137  50
             68  60
               1  65
             36  70
               1  75
               1  80

```

505 .

---

**DT2\_RMEC2NBR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  814/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   2    1
                   814  .

```

---

**DT2\_RMEC2FRAIANIM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  0/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   816  0

```

---

**DT2\_RMEC2FRAIMEC**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  0/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   816  0

```

---

**DT2\_RMEC2FAMMAS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [2,17]                    units:  1
unique values: 3                      missing .:  811/816

      tabulation:  Freq.  Value

```

```

      1  2
      3  3
      1 17
    811  .

```

---

**DT2\_RMEC2FAMFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  816/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   816  .

```

---

**DT2\_RMEC2SALMAS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [3,45]              units:  1
unique values:  2                missing .:  814/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  3
                   1  45
                   814  .

```

---

**DT2\_RMEC2SALFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  816/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   816  .

```

---

**DT2\_RMEC2MOYMAS**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [70,100]
unique values: 3
      units:  10
missing .:  812/816

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2    70
              1    80
              1   100
            812  .

```

---

**DT2\_RMEC2MOYFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [70,70]
unique values: 1
      units:  10
missing .:  815/816

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    70
            815  .

```

---

**DT3\_VALHAUTAVANT**


---

```

      type:  numeric (long)

      range:  [400,457000]
unique values: 50
      units:  10
missing .:  737/816

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    400
              1    500
              3    600
              1    900
              5   1000
              2   1500
              1   1600
              1   1700
              4   2000
              1   2500
              3   3000
              1   3350
              2   4000
              1   4800
              4   5000
              1   6750
              1   7500

```

```

1  7800
2  8000
1  9000
6 10000
1 10800
1 12000
1 12800
1 14000
4 15000
2 16000
1 17000
1 18000
2 20000
1 21000
1 22000
1 24000
1 25000
1 30000
1 35000
3 40000
1 42000
1 45000
1 50000
1 70000
1 72000
1 79200
1 105000
1 120000
1 130000
1 150000
1 240000
1 285000
1 457000
737 .

```

---

**DT3\_VALHAUTAPRES**

---

type: numeric (**double**)

range: [.08,96]  
unique values: 92

units: .01  
missing .: 539/816

tabulation: Freq. Value

1	.08
3	.2
5	.3
1	.35

```
3 .4
2 .5
12 .6
1 .7
1 .75
3 .8
2 .9
9 1
9 1.2
1 1.28
1 1.35
7 1.5
1 1.6
2 1.8
23 2
2 2.1
3 2.4
1 2.45
4 2.5
1 2.6
1 2.7
1 2.8
2 2.88
13 3
1 3.15
1 3.4
4 3.5
5 3.6
1 3.9
14 4
1 4.4
5 4.5
1 4.8
13 5
1 5.1
1 5.4
1 5.5
1 5.7
1 5.8
14 6
1 6.4
1 6.5
2 7
1 7.2
1 7.5
6 8
1 8.4
2 9
1 9.15
```

```

10  10
1   10.4
1   10.5
1   11
1   11.55
1   11.6
1   11.7
9   12
1   12.5
1   13.2
4   14
9   15
2   16
1   16.8
1   18
1   19.5
4   20
2   21
1   21.2
4   24
1   25.44
1   26
1   27
1   27.3
4   30
1   32
1   32.7
1   33.6
1   35
1   37.5
3   40
1   41
1   44.7
1   48
2   50
1   56.5
1   60
1   90
1   96
539 .

```

---

**DT3\_RDTHAUT**

---

type: numeric (**int**)

range: [5,120]  
unique values: 37

units: 1  
missing .: 578/816

```

tabulation:  Freq.  Value
              3    5
              2    8
              6   10
              1   11
              1   12
              1   13
             12   15
              1   16
             21   20
              1   23
              1   24
             12   25
              1   26
              1   27
              1   29
             53   30
              2   31
              2   32
              2   33
              2   34
              4   35
              1   36
             31   40
              1   43
              2   45
              1   46
             31   50
              1   53
              1   55
              1   56
             17   60
              2   66
              7   70
              1   75
              7   80
              3  100
              1  120
             578  .

```

---

**DT3\_VALMOYAVANT**

---

type: numeric (**long**)

range: [6,96480]  
unique values: 48

units: 1  
missing .: 749/816



```
tabulation:  Freq.  Value
              1    6
              1   10
              1   15
              1  200
              1  400
              1  480
              2  900
              1 1150
              1 1200
              1 1280
              2 1500
              1 1600
              2 1800
              4 2000
              1 2250
              1 2300
              3 2500
              3 3000
              3 3300
              2 3500
              2 4000
              1 5000
              1 5500
              1 7400
              1 7500
              1 8000
              1 8500
              2 9000
              2 10000
              1 11000
              1 11200
              1 12500
              1 13680
              1 14500
              2 15000
              1 15600
              1 16000
              1 17650
              1 18000
              3 20000
              1 20700
              1 24000
              1 30000
              1 31500
              1 33100
              1 33500
              1 36000
```

1 96480  
749 .

---

**DT3\_VALMOYAPRES**


---

```

type: numeric (double)

range: [.1,353]          units: .01
unique values: 182        missing .: 296/816

mean: 25.2794
std. dev: 44.5368

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  2        4.1      12       25      58.5

```

---

**DT3\_RDTMOY**


---

```

type: numeric (double)

range: [3.63,120]        units: .01
unique values: 62         missing .: 343/816

tabulation: Freq.  Value
              1  3.63
              2   4
              1   5
              2   6
              3   7
              1   8
              3   9
             15  10
              3  11
              6  12
              2  13
              5  14
             17  15
              5  16
              6  17
              7  18
              4  19
             32  20
              2  21
              4  22
              2  23

```

```
3 24
17 25
3 26
4 27
5 28
5 29
56 30
4 31
3 32
4 33
1 34
24 35
2 36
2 37
3 38
1 39
45 40
1 41
4 42
2 43
5 45
2 46
1 47
2 48
49 50
1 53
1 54
3 55
1 57
35 60
1 65
1 67
12 70
2 75
21 80
1 84
1 88
6 90
10 100
1 112
5 120
343 .
```

---

DT3\_VALFAIBAVANT

---

type: numeric (**long**)

range: [2,37000]  
unique values: 27

units: 1  
missing .: 786/816

tabulation: Freq. Value

1	2
1	250
1	400
1	500
1	800
1	1500
1	2000
1	2250
2	2500
3	3000
1	3400
1	4200
1	4500
1	5000
1	6000
1	7000
1	8200
1	11200
1	13500
1	14000
1	14500
1	16000
1	17010
1	18500
1	20000
1	24150
1	37000
786	.

---

### DT3\_VALFAIBAPRES

---

type: numeric (double)

range: [.3,562]  
unique values: 199

units: .01  
missing .: 254/816

mean: 28.573  
std. dev: 57.2336

percentiles:	10%	25%	50%	75%	90%
	2	4.5	11	27	61.8

---

**DT3\_RDTFAIB**

---

```

      type:  numeric (int)
      range:  [2,140]
unique values: 68
                        units:  1
                        missing .: 322/816

```

```

tabulation:  Freq.  Value

```

```

      1  2
      3  3
      3  4
      4  5
      9  6
      1  7
      6  8
     18 10
      6 11
      3 12
      4 13
      3 14
      9 15
      4 16
      5 17
      3 18
      2 19
     33 20
      1 21
      2 22
      2 23
      3 24
     26 25
      2 26
      7 27
      4 28
      4 29
     66 30
      1 31
      5 32
      3 33
     15 35
      3 36
      2 37
      2 38
      1 39
     59 40
      2 41
      6 42
      1 43

```

```

1 44
8 45
3 46
1 47
1 48
1 49
39 50
1 52
2 53
1 54
4 55
1 56
1 58
41 60
2 63
1 64
1 65
1 66
1 68
9 70
3 75
17 80
1 83
5 90
8 100
3 120
2 125
1 140
322 .

```

---

**DT41\_CONSHAUT**

---

type: numeric (**byte**)

range: [1,100]  
unique values: 18

units: 1  
missing .: 766/816

tabulation: Freq. Value

```

1 1
1 2
1 3
1 4
6 5
8 10
3 15
1 17
1 20

```

```

      3  25
      3  30
      2  33
      1  34
      1  40
      4  50
      1  63
      1  75
     11 100
    766 .

```

---

**DT41\_CONSMOY**


---

type: numeric (**byte**)

range: [1,100]  
unique values: 37

units: 1  
missing .: 512/816

tabulation: Freq. Value

```

      1  1
      1  2
      3  4
     13  5
      1  6
      1  7
      1  8
      1  9
     31 10
      1 12
      1 13
      3 14
      8 15
      1 17
     43 20
      1 23
      1 24
     14 25
      1 28
      1 29
     27 30
      5 33
      1 34
      3 35
      1 37
      1 38
     45 40
      1 44

```

```

42  50
1   55
2   60
1   67
3   70
1   75
1   80
6   90
35  100
512 .

```

---

**DT41\_CONSFAIB**


---

type: numeric (**byte**)

range: [4,100]  
unique values: 53

units: 1  
missing .: 286/816

tabulation: Freq. Value

1	4
4	5
1	8
19	10
1	12
2	13
6	15
2	16
5	17
1	18
1	19
39	20
3	21
1	22
3	24
19	25
1	26
1	27
1	28
40	30
1	32
3	33
1	34
4	35
1	36
1	38
39	40
2	42



```

      1  44
      3  45
      3  46
      2  48
    109  50
      1  53
      1  55
     26  60
      4  63
      2  64
      2  67
      1  69
     12  70
      1  72
      1  73
      1  74
     11  75
      9  80
      1  81
      1  83
      1  87
      2  90
      1  95
      1  99
    130 100
    286 .

```

---

**DT41\_VENTHAUT**


---

type: numeric (**byte**)

range: [25,100]  
unique values: 17

units: 1  
missing .: 543/816

tabulation: Freq. Value

```

      1  25
      5  50
      1  60
      1  66
      2  67
      3  70
      2  75
      2  80
      3  83
      3  85
      7  90
      5  95

```

```

      1  96
      1  97
      1  98
      1  99
    234 100
    543 .

```

---

**DT41\_VENTMOY**

---

type: numeric (**byte**)

range: [20,100]  
unique values: 34

units: 1  
missing .: 347/816

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  20
              2  25
              3  30
              1  33
              1  35
              5  40
              2  42
             80  50
              2  55
              1  56
              1  59
             18  60
              1  63
              2  65
              3  66
              4  67
             16  70
             15  75
              1  77
             41  80
              2  83
              8  85
              2  86
              1  87
             29  90
              2  91
              1  92
              1  93
              2  94
             13  95
              1  96
              1  98

```

```

      1  99
    205 100
    347 .

```

---

**DT41\_VENTFAIB**


---

```
type: numeric (byte)
```

```
range: [10,100]
unique values: 50
```

```
units: 1
missing .: 409/816
```

```
tabulation: Freq. Value
```

```

      1  10
      1  19
      4  20
      9  25
      1  26
      1  28
     15  30
      1  31
      4  33
      2  36
      2  37
     26  40
      1  45
      2  47
      1  48
      1  49
    110  50
      2  54
      3  55
      1  56
      2  58
     37  60
      1  62
      1  64
      2  65
      2  66
      2  67
      1  68
     34  70
      1  72
      1  73
      1  74
     19  75
      2  76
      1  78

```

```

      2  79
    43  80
      1  82
      4  83
      1  84
      4  85
      1  87
      3  88
      1  89
    14  90
      2  92
      1  93
      3  95
      1  97
    31 100
   409 .

```

---

**DT41\_TRANSHAUT**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [17,17]                units:  1
unique values: 1                    missing .:  814/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   2    17
                   814    .

```

---

**DT41\_TRANSMOY**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [2,100]                units:  1
unique values: 22                    missing .:  772/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    2
                   2    3
                   1    5
                   2    6
                   1    7
                   1    9
                  11   10
                   2   12
                   2   14

```

```

      1  15
      1  17
      5  20
      4  30
      1  33
      1  34
      1  40
      1  45
      2  50
      1  60
      1  70
      1  75
      1 100
    772  .

```

---

**DT41\_TRANSFAIB**


---

type: numeric (**byte**)

range: [1,100]  
unique values: 24

units: 1  
missing .: 755/816

tabulation: Freq. Value

```

      1  1
      2  3
      3  4
      4  5
      2  6
      2  7
      1  8
      8 10
      2 12
      3 13
      1 17
      1 18
      9 20
      2 25
      1 27
      1 30
      1 32
      3 37
      2 40
      7 50
      1 67
      1 75
      1 83
      2 100

```

755 .

---

**DT41\_STKHAUT**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [45,45]                units:  1
unique values: 1                    missing .:  815/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    45
                   815  .

```

---

**DT41\_STKMOY**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [5,100]                units:  1
unique values: 4                    missing .:  812/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    5
                   1   15
                   1   45
                   1  100
                   812  .

```

---

**DT41\_STKFAIB**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [2,100]                units:  1
unique values: 6                    missing .:  809/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    2
                   1   10
                   2   40
                   1   57
                   1   67
                   1  100
                   809  .

```

---

**DT41\_AUTRHAUT**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [10,75]
unique values: 3
                                units:  1
                                missing .: 813/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   1   10
                   1   37
                   1   75
                  813   .

```

---

**DT41\_AUTRMOY**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [3,100]
unique values: 11
                                units:  1
                                missing .: 748/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   1   3
                   4   5
                   1   6
                  43  10
                   1  15
                   5  20
                   1  25
                   2  30
                   7  50
                   2  60
                   1 100
                  748   .

```

---

**DT41\_AUTRFAIB**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,90]
unique values: 11
                                units:  1
                                missing .: 785/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   1   1

```

```

      1  2
      2  5
     10 10
      2 15
      6 20
      1 25
      3 50
      1 60
      2 80
      2 90
     785 .

```

---

**DT42\_INTR1VALPD**


---

type: numeric (**long**)

range: [500,457000]  
unique values: 40

units: 10  
missing .: 765/816

tabulation: Freq. Value

```

      1  500
      2  600
      1  900
      3 1000
      1 1500
      1 1600
      1 1700
      1 2000
      2 3000
      1 3350
      1 4000
      1 4800
      4 5000
      1 7500
      1 7800
      1 9000
      2 10000
      1 10800
      1 12000
      1 12800
      1 14000
      3 15000
      1 16000
      1 17000
      1 18000
      2 20000
      1 24000

```



```

      1  30000
      1  35000
      1  40000
      1  42000
      1  45000
      1  70000
      1  72000
      1  79200
      1 120000
      1 130000
      1 150000
      1 240000
      1 457000
    765  .

```

---

**DT42\_INTR1QTE**


---

type: numeric (**double**)

range: [.08,96]  
unique values: 47

units: .01  
missing .: 706/816

tabulation: Freq. Value

1	.08
1	.2
2	.3
2	.4
2	.6
9	1
1	1.2
1	1.35
3	1.5
1	1.8
10	2
1	2.1
1	2.8
6	3
3	3.5
1	3.9
5	4
3	4.5
1	4.8
9	5
5	6
1	6.4
1	6.5
1	7

```

3 8
1 8.23
1 8.4
1 9
1 9.5
4 10
1 10.4
1 10.5
4 12
3 14
1 14.4
1 15
2 16
2 20
1 21
1 26
1 29
2 30
1 35
3 40
2 50
1 60
1 96
706 .

```

---

**DT42\_INTR1LIEU**


---

```

type: numeric (byte)
label: LABA

```

```

range: [1,3]                      units: 1
unique values: 3                  missing .: 716/816

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	4	1	Exploitation
	68	2	Souk Local
	28	3	Souk Provincial
	716	.	

---

**DT42\_INTR1VALSTK**


---

```

type: numeric (long)

```

```

range: [100,125000]              units: 1
unique values: 70                missing .: 710/816

```

```
tabulation:  Freq.  Value
              1   100
              1   900
              2  1200
              1  1400
              2  1500
              1  1600
              4  2000
              1  2100
              1  2400
              2  2500
              1  2800
              2  3000
              1  3575
              1  4000
              1  4500
              1  4600
              1  4725
              3  4800
              2  5000
              1  5100
              3  6000
              1  6300
              2  6400
              1  6800
              2  7000
              6  7500
              2  8000
              1  8500
              3  9000
              1  9058
              1  9600
              2 10000
              1 10200
              5 12000
              1 12300
              1 14000
              1 15000
              2 16000
              1 18900
              1 19000
              1 19200
              2 20000
              1 21000
              1 22400
              2 22500
              1 23000
              1 24000
```

```

      4  25000
      2  25600
      1  30000
      1  32000
      1  32500
      1  36000
      1  39000
      1  40000
      1  43000
      1  48600
      2  49000
      1  52000
      1  55000
      1  74000
      2  75000
      1  84000
      1  86400
      1  90000
      1 100000
      1 105000
      1 120000
      1 123325
      1 125000
    710  .

```

---

**DT42\_GROS1VALPD**


---

```

      type:  numeric (long)

      range:  [900,105000]
unique values: 12
      units:  10
missing .:  802/816

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   900
              1  1500
              1  6750
              2  8000
              2 10000
              1 15000
              1 16000
              1 21000
              1 22000
              1 25000
              1 40000
              1 105000
            802  .

```

---

**DT42\_GROS1QTE**

---

type: numeric (**double**)

range: [.15,56.5]

units: .01

unique values: 43

missing .: 740/816

tabulation: Freq. Value

1	.15
1	.2
1	.3
1	.45
2	.6
1	.7
1	.9
3	1
4	1.2
1	1.35
1	1.5
2	1.8
3	2
1	2.1
1	2.45
1	2.5
1	2.6
1	2.7
1	2.8
1	2.88
5	3
2	3.5
3	3.6
5	4
1	4.8
2	5
1	5.4
1	5.7
1	5.8
6	6
1	7.5
2	8
1	10
1	11.6
2	12
1	13.2
2	15
4	20
2	24

```

      1  29.1
      1  30
      1  37.5
      1  56.5
    740  .

```

---

**DT42\_GROS1LIEU**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,3]                      units:  1
unique values: 3                      missing .:  744/816

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   16         1   Exploitation
                   48         2   Souk Local
                   8          3   Souk Provincial
                   744         .

```

---

**DT42\_GROS1VALSTK**


---

```

      type:  numeric (long)

      range:  [110,169500]                units:  10
unique values: 49                      missing .:  741/816

      tabulation:  Freq.   Value
                   1   110
                   1   860
                   2  1000
                   1  1500
                   1  1700
                   1  1800
                   1  1900
                   2  2000
                   1  2100
                   1  2450
                   1  2700
                   3  3000
                   1  3250
                   1  4000
                   1  4050
                   1  4200
                   2  4500

```

```
2 5000
1 5250
4 5400
6 6000
1 6600
1 6750
2 7200
2 7500
1 8400
4 9000
1 10000
1 12000
1 13200
1 13500
1 14500
2 15000
1 16000
1 17500
3 18000
2 20000
2 22500
1 22800
1 25000
1 29000
3 30000
1 32000
1 33000
1 45000
1 60000
1 87300
1 112500
1 169500
741 .
```

---

**DT42\_UNIT1VALPD**

---

```
type: numeric (byte)
range: [,.]
unique values: 0
units: .
missing .: 816/816
tabulation: Freq. Value
816 .
```

---

**DT42\_UNIT1QTE**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  816/816

            tabulation:  Freq.  Value
                        816  .

```

---

**DT42\_UNIT1LIEU**


---

```

            type:  numeric (byte)
            label:  LABA

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  816/816

            tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                        816      .

```

---

**DT42\_UNIT1VALSTK**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  816/816

            tabulation:  Freq.  Value
                        816  .

```

---

**DT42\_DETALVALPD**


---

```

            type:  numeric (long)

            range:  [285000,285000]
unique values:  1                                units:  1000
                                                    missing .:  815/816

            tabulation:  Freq.  Value
                        1  285000
                        815  .

```

---

**DT42\_DETALQTE**


---



---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.3,44.7]
unique values: 32
      units:  .01
missing .:  773/816

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   .3
              1  .35
              2   .6
              2   .8
              1   .9
              3  1.2
              1  1.28
              2  1.5
              1  1.6
              5   2
              1  2.4
              1  2.5
              1  2.88
              1   3
              1  3.4
              2   4
              1   6
              1   9
              1  9.9
              1  10
              1 11.55
              1 11.7
              2  15
              1 16.8
              1  18
              1 19.5
              1 21.2
              1  24
              1 25.44
              1 27.3
              1  41
              1 44.7
            773  .

```

---

**DT42\_DETAILIEU**

---

```

      type:  numeric (byte)
label:  LABA

```

```

range: [1,5]
unique values: 4
units: 1
missing .: 780/816

```

```

tabulation: Freq.  Numeric  Label
              2          1  Exploitation
              27          2  Souk Local
               5          3  Souk Provincial
               2          5  Marche de Gro hors Province
             780          .

```

---

**DT42\_DETALVALSTK**


---

```

type: numeric (long)

```

```

range: [600,90000]
unique values: 36
units: 1
missing .: 773/816

```

```

tabulation: Freq.  Value
              2    600
              1   1750
              2   2400
              1   3000
              1   3600
              4   4000
              1   5400
              1   5666
              1   6000
              1   6400
              1   8000
              3  10000
              1  10240
              1  10400
              1  10828
              1  11550
              1  12000
              1  12875
              1  15000
              1  15500
              1  15600
              1  18000
              1  19980
              1  22900
              1  27300
              1  28240
              1  30000
              1  34850
              1  36000

```

```

      1  39000
      1  46500
      1  48400
      1  50000
      1  54000
      1  75000
      1  90000
    773  .

```

---

**DT42\_PART1VALPD**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [400,3000]
unique values: 5
      units:  100
missing .. 811/816

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  400
              1  600
              1 1000
              1 2000
              1 3000
            811  .

```

---

**DT42\_PART1QTE**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.25,90]
unique values: 29
      units:  .01
missing .. 779/816

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  .25
              1  .4
              1  .6
              1  .8
              1  .9
              1  1
              1 1.5
              5  2
              1 2.1
              2 2.4
              1 2.7
              1 3.4
              2  4

```

```

      2  4.5
      1  5
      1  5.1
      1  5.4
      1  6
      1  6.6
      1  9
      2 10
      1 10.5
      1 12
      1 12.5
      1 14.25
      1 30
      1 32.7
      1 33.6
      1 90
    779 .

```

---

**DT42\_PART1LIEU**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  782/816

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   3         1  Exploitation
                   31         2  Souk Local
                   782         .

```

---

**DT42\_PART1VALSTK**


---

```

      type:  numeric (long)

      range:  [250,90000]                units:  10
unique values: 29                      missing .:  779/816

      tabulation:  Freq.   Value
                   1    250
                   1  1600
                   3  3000
                   1  3750
                   2  4000
                   1  4500

```

```

      1  4800
      1  5000
      1  5100
      3  6000
      1  6300
      2  8000
      1  8100
      2 10000
      1 10500
      1 12000
      1 14500
      1 15600
      1 17500
      2 18000
      1 22000
      1 33600
      1 42750
      1 45000
      1 50000
      1 57000
      1 62500
      1 70000
      1 90000
779  .

```

---

**DT42\_INTR2VALPD**


---

```

      type:  numeric (long)

      range:  [200,96480]
unique values: 30

      units:  10
missing .:  781/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  200
                   1  400
                   1  900
                   1 1200
                   1 1280
                   2 1500
                   1 1600
                   2 1800
                   1 2000
                   1 2250
                   1 2300
                   2 2500
                   2 3300
                   1 3500

```

```
1 5000
1 5500
1 7800
1 8000
2 9000
1 10000
1 12500
1 14500
1 15600
1 16000
1 17650
1 20000
1 20700
1 24000
1 36000
1 96480
781 .
```

---

**DT42\_INTR2QTE**

---

```
type: numeric (double)
range: [.4,350]
unique values: 89
units: .01
missing .: 647/816
```

tabulation:

Freq.	Value
1	.4
1	.78
1	1
2	1.2
1	1.4
3	1.5
1	1.6
1	1.75
1	1.95
1	1.96
5	2
1	2.5
3	2.7
6	3
1	3.13
1	3.6
5	4
1	4.2
1	4.8
12	5
1	5.12

```
1  5.4
6  6
2  7
1  7.63
4  8
1  8.1
1  8.32
1  9
10 10
1  11
1  11.45
10 12
1  12.51
1  12.74
1  13
1  13.6
6  14
1  14.4
1  14.88
3  15
1  15.12
2  16
1  16.5
1  16.56
1  16.92
2  18
1  19
7  20
1  20.47
1  22.16
1  23
1  24
4  25
2  26
1  26.79
1  27
1  27.6
3  30
1  33
1  34
1  36
2  40
1  45.52
1  47.02
1  48
1  50
1  50.19
1  52
1  56
```

```

      1  57.8
      2  60
      1  68.8
      1  77
      1  82.9
      1  85
      1  100
      1  101.15
      1  108
      1  110.96
      1  112.5
      2  150
      1  155
      1  190
      1  195
      1  204
      1  240
      1  344
      1  350
    647  .

```

---

**DT42\_INTR2LIEU**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABB

      range:  [1,4]                      units:  1
unique values:  4                      missing .:  660/816

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   8         1   Exploitation
                   107        2   Souk Local
                   40         3   Souk Provincial
                   1         4   Marche de Gros Provincial
                   660        .

```

---

**DT42\_INTR2VALSTK**


---

```

      type:  numeric (long)

      range:  [600,476400]                units:  1
unique values:  116                      missing .:  649/816

      mean:    33009.6
      std. dev: 64104.4

```



percentiles:	10%	25%	50%	75%	90%
	2000	4800	10400	33000	75000

**DT42\_GROS2VALPD**

type: numeric (**int**)

range: [2000,30000]                      units: 100  
unique values: 8                              missing .: 808/816

tabulation: Freq. Value

1	2000
1	2500
1	3500
1	4000
1	11000
1	15000
1	18000
1	30000
808	.

**DT42\_GROS2QTE**

type: numeric (**double**)

range: [.1,315.6]                      units: .01  
unique values: 78                              missing .: 688/816

tabulation: Freq. Value

1	.1
1	.2
1	.3
1	.45
1	.6
2	1
3	1.5
1	1.6
2	1.8
1	2
1	2.1
1	2.4
1	2.6
3	3
2	3.5

```
1 3.6
7 4
1 4.2
1 4.8
3 5
1 5.35
4 6
1 6.75
1 6.8
3 8
1 8.2
2 9
1 9.18
1 9.8
1 9.9
1 10
1 10.5
1 11
1 11.5
3 12
1 12.5
1 12.6
2 13
1 13.9
4 14
1 14.4
6 15
1 16
1 16.58
2 17
1 17.2
1 18.25
2 18.5
6 20
1 20.57
2 21
3 22
1 22.5
2 23
1 23.2
1 23.7
2 24
2 25
1 28
3 30
1 32
1 33.3
3 35
1 37
```

```

      1  38
      2  40
      1  45
      1  46
      1  56.5
      1  64
      1  71.46
      1  72
      1  72.5
      1  98.88
      1  237
      1  250
      1  305
      1  315.6
    688  .

```

---

**DT42\_GROS2LIEU**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABB

      range:  [1,5]                      units:  1
unique values: 4                      missing .:  701/816

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   10         1  Exploitation
                   80         2  Souk Local
                   22         3  Souk Provincial
                    3         5  Marche de Gros Hors Province
                   701         .

```

---

**DT42\_GROS2VALSTK**


---

```

      type:  numeric (long)

      range:  [300,315600]                units:  1
unique values: 98                      missing .:  688/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  300
                   1  350
                   1  420
                   2  500
                   1  540
                   1  700

```

```
1  900
1  1125
1  1200
1  1250
1  1300
1  1500
1  1800
1  2000
1  2100
1  2250
2  2400
1  2450
1  2600
3  3000
1  3300
2  4000
1  4200
1  4280
3  4500
2  4800
1  5000
1  5400
1  5600
1  6000
1  6300
1  6560
2  6750
2  7200
1  7500
3  8000
1  8400
1  8600
1  8777
1  8890
2  9000
2  9200
2  9600
2  10000
1  10440
2  10500
1  11100
1  11120
1  11200
2  12000
1  12600
1  12800
1  12870
1  13000
2  13500
```

```
1 14000
1 14400
5 15000
3 16000
1 16100
1 16800
1 17280
1 18000
1 18400
1 18800
1 19200
1 19800
1 19896
2 20000
1 20640
1 21900
1 22000
1 22400
3 24000
1 26400
1 26741
1 27000
3 28000
1 30400
1 31500
1 33180
1 38500
1 39960
1 43200
1 43500
1 45500
1 50000
1 53500
1 57168
1 58800
1 60850
1 79104
1 92500
1 124500
1 126000
1 189600
1 305000
1 315600
688 .
```

---

DT42\_UNIT2VALPD

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  816/816

    tabulation:  Freq.  Value
                  816  .

```

---

**DT42\_UNIT2QTE**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [12,12]
unique values:  1
            units:  1
missing ..:  815/816

    tabulation:  Freq.  Value
                  1  12
                  815  .

```

---

**DT42\_UNIT2LIEU**


---

```

            type:  numeric (byte)
            label:  LABB

            range:  [2,2]
unique values:  1
            units:  1
missing ..:  815/816

    tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                  1         2  Souk Local
                  815         .

```

---

**DT42\_UNIT2VALSTK**


---

```

            type:  numeric (int)

            range:  [15000,15000]
unique values:  1
            units:  1000
missing ..:  815/816

    tabulation:  Freq.  Value
                  1  15000
                  815  .

```

---

**DT42\_DETA2VALPD**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [10,20000]
unique values: 2
      units:  10
missing .: 814/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    10
                   1   20000
                   814    .

```

---

**DT42\_DETA2QTE**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.3,230]
unique values: 63
      units:  .01
missing .: 736/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    .3
                   1   .35
                   1    .5
                   2    .6
                   1   .75
                   1    .8
                   1    .9
                   1   1.12
                   1   1.14
                   1   1.2
                   1   1.5
                   1   1.6
                   1   1.75
                   1   1.8
                   7    2
                   1   2.25
                   1   2.4
                   2   2.5
                   1   2.8
                   2    3
                   1   3.4
                   1   3.5
                   1   3.8
                   1   3.92
                   2    4
                   1   4.2

```

```

1  4.62
2  4.8
1  5
1  5.5
1  6.48
1  6.75
1  8.3
3  9
1  9.5
1  9.6
2  10
1  10.5
1  12
1  12.96
2  13
2  13.6
1  14
1  15.2
1  16
1  16.35
1  16.8
1  18
1  19
1  20.1
1  24
1  27
1  27.9
1  28.5
1  34.2
1  35.2
1  46.5
2  48
1  48.6
1  57
1  79.6
1  89.5
1  230
736 .

```

---

**DT42\_DET2LIEU**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABB

      range:  [1,3]
unique values: 3

      units:  1
missing .:  744/816

```



tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2	1	Exploitation
	64	2	Souk Local
	6	3	Souk Provincial
	744	.	

---

**DT42\_DTA2VALSTK**


---

type: numeric (**long**)  
 range: [105,358000]                      units: 1  
 unique values: 70                      missing .: 737/816

tabulation:	Freq.	Value
	1	105
	1	375
	1	480
	2	750
	1	800
	1	900
	1	960
	1	1140
	2	1200
	1	1300
	2	1500
	2	1600
	1	1700
	1	1920
	1	2100
	1	2240
	1	2800
	2	3000
	1	3040
	1	3150
	2	3500
	1	3750
	2	4000
	2	4500
	1	5500
	1	5666
	1	5800
	1	6030
	1	6240
	1	6250
	2	6300
	1	6403
	1	6480

```

1  6720
1  6750
1  6800
1  7000
1  7200
1  7500
1  7800
1  8000
1  8750
1  9000
1  9312
1  9720
1 10000
1 11484
1 12000
1 13600
1 13950
1 15000
1 15600
1 15750
1 18600
1 19000
1 20000
1 20520
1 24000
1 24300
1 25000
1 27000
1 30000
1 39240
1 44160
1 46500
1 48000
1 114000
1 171000
1 184000
1 358000
737 .

```

---

**DT42\_PART2VALPD**


---

type: numeric (**int**)

range: [**480,1150**]

unique values: **2**

units: **10**

missing .: **814/816**

tabulation: Freq. Value

```

      1  480
      1 1150
    814  .

```

---

**DT42\_PART2QTE**


---

```
type: numeric (double)
```

```
range: [.3,96]
unique values: 48
```

```
units: .01
missing .: 723/816
```

```

tabulation: Freq.  Value
              1   .3
              2   .5
              2   .6
              3   1
              1  1.32
              1  1.5
              1  1.75
              2  1.8
              4   2
              1  2.25
              2  2.4
              1  2.5
              1  2.85
              1  2.88
              7   3
              1  3.2
              2  3.6
              1  3.75
              1  3.9
              4   4
              2  4.8
              4   5
              1  5.6
              3   6
              1  6.3
              2  7.5
              1  8.4
              2   9
              1  9.6
              7  10
              1  11
              3  12
              1 12.5
              1  14
              6  15

```

```

      2  16
      1 17.2
      1  18
      2  20
      1  25
      1 25.65
      1  36
      2  40
      1  49
      1  50
      3  60
      1 64.8
      1  96
    723  .

```

---

**DT42\_PART2LIEU**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABB, but 1 nonmissing value is not labeled

      range: [1,12]                      units: 1
unique values: 3                        missing .: 735/816

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              5         1  Exploitation
              75         2  Souk Local
               1        12
             735         .

```

---

**DT42\_PART2VALSTK**


---

```

      type: numeric (long)

      range: [250,51300]                  units: 1
unique values: 56                        missing .: 722/816

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   250
              3   500
              1   720
              1   750
              1   800
              1   875
              1   900
              4  1000

```

```
2 1200
1 1440
2 1500
1 1560
2 1800
1 1995
3 2000
1 2250
1 2400
1 2500
1 2600
1 2800
7 3000
2 3600
1 3700
1 3750
1 3900
1 4000
1 4200
1 4320
4 4500
1 4800
2 5000
1 5600
8 6000
1 6300
1 7030
2 7200
3 7500
1 8400
3 9000
1 9600
1 10040
1 10560
1 12100
1 12250
2 15000
2 16000
2 18000
1 20000
3 24000
1 24500
1 30000
1 36880
1 40000
1 43000
1 48000
1 51300
722 .
```

---

**DT42\_INTR3VALPD**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [250,20000]           units:  10
unique values: 15                  missing .: 799/816

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   250
              1   800
              1  1500
              1  2000
              1  2500
              3  3000
              1  4200
              1  4500
              1  5000
              1  7000
              1  8200
              1  14000
              1  16000
              1  17010
              1  20000
          799  .

```

---

**DT42\_INTR3QTE**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.45,500]           units:  .01
unique values: 108                  missing .: 662/816

```

```

      mean:    37.1115
      std. dev: 70.79

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  2.65      6    14.425  33.53  86.8

```

---

**DT42\_INTR3LIEU**

---

```

      type:  numeric (byte)
label:  LABC, but 1 nonmissing value is not labeled

```

range: [1,56] units: 1  
 unique values: 5 missing .: 675/816

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	8	1	Exploitation
	99	2	Souk Local
	32	3	Souk Provincial
	1	5	Marche de Gro OR Province
	1	56	
	675	.	

---

**DT42\_INTR3VALSTK**


---

type: numeric (**long**)

range: [250,300000] units: 1  
 unique values: 121 missing .: 664/816

mean: 21045.9  
 std. dev: 38379.5

percentiles:	10%	25%	50%	75%	90%
	1750	4000	7900	20700	54000

---

**DT42\_GROS3VALPD**


---

type: numeric (**int**)

range: [500,14500] units: 100  
 unique values: 4 missing .: 812/816

tabulation:	Freq.	Value
	1	500
	1	2500
	1	6000
	1	14500
	812	.

---

**DT42\_GROS3QTE**


---

type: numeric (**double**)

range: [.3,326.8]  
 unique values: 57

units: .01  
 missing .: 747/816

tabulation:	Freq.	Value
	1	.3
	1	.62
	1	.75
	1	1.08
	1	1.1
	1	1.5
	2	1.75
	1	1.85
	2	2
	1	2.1
	2	2.5
	1	2.6
	1	3
	2	4
	3	4.5
	1	4.8
	2	5
	2	5.5
	2	6.5
	1	7.5
	2	8
	1	8.17
	1	8.4
	1	9
	1	9.4
	1	10
	1	10.4
	1	10.5
	1	11
	1	11.5
	1	12
	1	13
	1	14.76
	2	15
	1	17.34
	1	19
	1	19.2
	1	20.76
	1	20.8
	1	22.05
	1	23.3
	1	25
	1	25.8
	1	26
	1	27



```

      1  29.22
      1  32
      1  37
      2  40
      1  43
      1  50.47
      1  62
      1  62.3
      1  71.7
      1  122.85
      1  139.36
      1  326.8
    747  .

```

---

**DT42\_GROS3LIEU**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABC

```

```

      range: [1,5]                      units: 1
unique values: 4                      missing .: 754/816

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	5	1	Exploitation
	45	2	Souk Local
	8	3	Souk Provincial
	4	5	Marche de Gro OR Province
	754	.	

---

**DT42\_GROS3VALSTK**


---

```

      type: numeric (long)

```

```

      range: [210,261440]                units: 1
unique values: 61                      missing .: 747/816

```

tabulation:	Freq.	Value
	1	210
	1	300
	1	330
	1	370
	1	400
	1	540
	1	600
	2	625

```
1 800
1 1040
1 1050
1 1225
1 1350
1 1400
1 1470
3 1500
3 1600
1 1650
1 1800
1 1950
1 2000
1 2200
1 2900
1 3000
1 3150
1 3200
1 3260
1 3360
1 3500
1 3800
1 3900
1 4000
1 4160
1 4400
1 4550
2 4800
1 5166
1 5190
1 6615
1 6720
1 6825
2 7500
1 8670
1 9300
1 9600
1 10000
1 10400
1 10800
1 11688
2 12000
1 12900
1 13000
1 13980
1 17200
1 31150
1 33750
1 35329
```

```

      1  57096
      1  98280
      1 111488
      1 261440
    747  .

```

---

**DT42\_UNIT3VALPD**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 816/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   816  .

```

---

**DT42\_UNIT3QTE**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 816/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   816  .

```

---

**DT42\_UNIT3LIEU**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABC

      range:  [.,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 816/816

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   816      .

```

---

**DT42\_UNIT3VALSTK**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 816/816

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             816  .

```

---

**DT42\_DETA3VALPD**


---

```

type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 816/816

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             816  .

```

---

**DT42\_DETA3QTE**


---

```

type:  numeric (double)

```

```

      range:  [.8,144.8]
unique values: 86
      units:  .01
missing .: 702/816

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             1  .8
             1  .92
             1  1
             1  1.2
             1  1.25
             1  1.5
             1  1.6
             2  1.75
             2  2
             1  2.16
             1  2.25
             1  2.4
             2  2.5
             1  2.52
             1  2.7
             2  2.8
             3  3
             3  3.2
             2  3.25
             1  3.5
             1  3.56

```

```
1 3.6
1 3.8
1 3.84
3 4
1 4.2
1 4.3
1 4.35
1 4.38
1 4.5
1 4.8
5 5
1 5.25
1 5.6
1 5.7
1 5.85
2 6
1 6.12
1 6.17
1 6.48
1 6.5
1 6.65
1 6.84
1 6.9
2 7
1 7.2
2 7.5
5 8
1 8.5
1 8.7
1 8.75
4 9
1 9.2
1 10.2
1 10.5
1 10.7
1 10.8
1 11
1 12
1 12.5
1 13.5
2 14.4
2 15
1 16.2
1 16.25
1 17.2
1 18
1 20
1 21
1 22.93
```

```

      1  23
      1  23.2
      1  23.25
      1  25.9
      1  30
      1  31
      1  40.5
      1  48
      1  52
      1  63
      1  70
      2  72
      1  75.6
      1  94.5
      1  96
      1  144.8
    702  .

```

---

**DT42\_DTA3LIEU**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABC

      range:  [1,3]                      units:  1
unique values: 3                      missing .:  711/816

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   3         1  Exploitation
                   84         2  Souk Local
                   18         3  Souk Provincial
                   711         .

```

---

**DT42\_DTA3VALSTK**


---

```

      type:  numeric (long)

      range:  [150,48250]                units:  1
unique values: 84                      missing .:  704/816

      tabulation:  Freq.   Value
                   1    150
                   1    276
                   1    300
                   1    312
                   1    450

```

1 480  
1 500  
1 525  
1 600  
1 675  
2 700  
1 800  
1 940  
1 960  
1 975  
1 980  
2 1000  
1 1040  
2 1120  
3 1200  
2 1260  
1 1350  
1 1400  
1 1424  
1 1425  
3 1500  
1 1520  
1 1538  
1 1550  
1 1600  
1 1680  
1 1750  
2 1800  
1 1850  
2 1950  
3 2000  
1 2100  
3 2200  
2 2300  
1 2340  
1 2394  
4 2400  
1 2468  
1 2520  
1 2700  
1 2800  
3 3000  
1 3500  
4 3600  
1 3700  
1 3750  
2 4000  
1 4250  
1 4280

```

      4  4500
      1  5000
      1  5400
      1  5670
      1  6000
      1  6200
      1  6500
      1  7200
      1  7500
      1  8000
      1  9200
      1  9360
      1 10350
      1 10800
      1 11600
      1 13950
      1 14350
      1 15000
      1 16250
      1 19100
      2 21000
      1 24000
      1 25200
      1 35000
      1 36000
      1 38400
      1 40050
      1 44000
      1 47250
      1 48250
    704  .

```

---

**DT42\_PART3VALPD**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0
      units:  .
missing .:  816/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   816  .

```

---

**DT42\_PART3QTE**


---

```

      type:  numeric (double)

```



```

range: [.48,165]
unique values: 37
units: .01
missing .: 770/816

```

```

tabulation: Freq. Value
             1 .48
             1 .8
             1 1
             1 1.2
             1 1.33
             2 1.8
             2 2
             3 3
             1 3.2
             1 3.5
             1 3.9
             1 4.32
             1 4.8
             1 5
             3 6
             1 7.5
             1 8
             1 8.96
             1 9
             3 10
             2 13.5
             1 15.36
             1 16.6
             1 20
             1 24
             1 29.4
             1 31.5
             1 35.4
             1 36.4
             1 42
             1 50
             1 65.5
             1 67.4
             1 68
             1 72.5
             1 80
             1 165
             770 .

```

---

DT42\_PART3LIEU

---

```

type: numeric (byte)

```

```

label:  LABC
range:  [1,2]
unique values:  2
units:  1
missing .:  779/816

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              2        1  Exploitation
              35        2  Souk Local
              779        .

```

---

**DT42\_PART3VALSTK**


---

```

type:  numeric (long)
range:  [144,45000]
unique values:  40
units:  1
missing .:  770/816

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  144
              1  300
              1  600
              1  750
              1  900
              2 1000
              1 1125
              2 1200
              2 1260
              1 1300
              1 1400
              1 1500
              2 1600
              1 1728
              1 2250
              2 2400
              1 2500
              1 2688
              2 3000
              1 3042
              1 3600
              1 4400
              1 5000
              1 6000
              1 6750
              1 10800
              1 12000
              1 14700
              1 15750

```

```

      1 16000
      1 17000
      1 21000
      1 25000
      1 25375
      1 27000
      1 31200
      1 32760
      1 34000
      1 40000
      1 45000
    770 .

```

---

**DT43\_HAUTDUR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .: 815/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    1
                   815  .

```

---

**DT43\_HAUTTYP**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABD

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .: 815/816

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   1         1  Intermediaire
                   815  .

```

---

**DT43\_HAUTMAR**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABE

      range:  [2,2]                      units:  1
unique values: 1                      missing .: 815/816

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1	2	Souk Local
	815	.	

---

**DT43\_HAUTPRIX**

---

type: numeric (**int**)

range: [2200,2200]                      units: 100

unique values: 1                      missing .: 815/816

tabulation:	Freq.	Value
	1	2200
	815	.

---

**DT43\_HAUTCOUT**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .

unique values: 0                      missing .: 816/816

tabulation:	Freq.	Value
	816	.

---

**DT43\_MOYDUR**

---

type: numeric (**byte**)

range: [3,7]                      units: 1

unique values: 3                      missing .: 810/816

tabulation:	Freq.	Value
	3	3
	2	5
	1	7
	810	.

---

**DT43\_MOYTYP**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABD

      range:  [1,2]
unique values: 2
                                units:  1
                                missing .: 809/816

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              4         1  Intermediaire
              3         2  Grossiste
            809         .

```

---

**DT43\_MOYMAR**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABE

      range:  [2,5]
unique values: 3
                                units:  1
                                missing .: 809/816

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              2         2  Souk Local
              1         3  Souk Provincial
              4         5  Marche de Gro OR Province
            809         .

```

---

**DT43\_MOYPRIX**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [750,1500]
unique values: 3
                                units:  10
                                missing .: 809/816

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    750
              2   1000
              4   1500
            809    .

```

---

**DT43\_MOYCOUT**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [270,337]
                                units:  1

```

```
unique values:  2                missing .:  814/816
```

tabulation:	Freq.	Value
	1	270
	1	337
	814	.

## DT43\_FAIBDUR

```
type:  numeric (byte)
```

```

      range:  [2,30]
unique values: 4
      units:  1
missing .: 812/816

```

tabulation:	Freq.	Value
	1	2
	1	5
	1	6
	1	30
	812	.

## DT43\_FAIBTYP

```
type:  numeric (byte)
label:  LABD
```

```

      range:  [1,6]
unique values: 3
      units:  1
missing .: 811/816

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2	1	Intermediaire
	2	2	Grossiste
	1	6	Particulier
	811	.	

## DT43\_FAIBMAR

```
type:  numeric (byte)
label:  LABE
```

```

      range:  [2,4]
unique values: 3
      units:  1
missing .: 811/816

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	3	2	Souk Local
	1	3	Souk Provincial
	1	4	Marche de Gro Provincial
	811	.	

---

**DT43\_FAIBPRIX**

---

type: numeric (**int**)

range: [100,600]                      units: 10

unique values: 5                      missing .: 811/816

tabulation:	Freq.	Value
	1	100
	1	250
	1	400
	1	500
	1	600
	811	.

---

**DT43\_FAIBCOUT**

---

type: numeric (**byte**)

range: [75,75]                      units: 1

unique values: 1                      missing .: 815/816

tabulation:	Freq.	Value
	1	75
	815	.

---

**DT44\_PATQTE**

---

type: numeric (**double**)

range: [.2,30]                      units: .01

unique values: 36                      missing .: 662/816

tabulation:	Freq.	Value
	1	.2
	1	.3
	21	1

```

      1  1.2
      1  1.25
      1  1.4
      1  1.8
      1  1.95
    43  2
      2  2.5
      1  2.67
    22  3
      1  3.1
      2  3.2
      1  3.25
      1  3.3
      1  3.36
      1  3.4
      1  3.5
      1  3.6
      1  3.7
    20  4
      1  4.11
      8  5
      5  6
      1  6.9
      1  7
      1  7.18
      1  8
      1  8.5
      1  9
      4  10
      1  13
      1  14
      1  14.5
      1  30
    662  .

```

---

**DT44\_PATLIEU**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABF

```

```

      range:  [1,2]
unique values: 2
                        units:  1
                        missing .: 662/816

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              152         1  Exploitation
              2          2  Hors Exploitation
              662         .

```



---

**DT44\_PATRESP**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABG

      range:  [1,2]
unique values: 2
                                units:  1
                                missing .: 662/816

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric   Label
              23         1   Hommes
              131         2   Femmes
              662          .

```

---

**DT44\_PATOBTENU**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.15,30]
unique values: 33
                                units:  .01
                                missing .: 662/816

```

```

tabulation:  Freq.   Value
              1   .15
              1   .2
              2   .3
              1   .4
              5   .5
              6   .75
             14   1
              6   1.5
             12   1.75
              1   1.8
             31   2
              1   2.21
              8   2.5
              1   2.75
             19   3
              5   3.5
              5   3.75
             10   4
              1   4.5
              1   4.75
              6   5
              1   5.5
              4   6

```

```

      1  6.9
      2   7
      1   8
      1   9
      1  9.5
      2  10
      1  13
      1  14
      1 14.5
      1  30
    662  .

```

---

**DT44\_PATAUTO**


---

```
type: numeric (double)
```

```
range: [.02,30]
unique values: 29
```

```
units: .01
missing .: 662/816
```

```

tabulation: Freq.  Value
              2   .02
              1   .06
              1   .1
              2   .2
              1   .3
              1   .4
              7   .5
              7   .75
             18   1
              7  1.5
             13  1.75
              1  1.8
             30   2
              7  2.5
              1  2.75
             20   3
              6  3.5
              5  3.75
              1  3.9
              8   4
              2  4.5
              1  4.75
              5   5
              1  5.5
              1   6
              2   7
              1  9.5

```

```

      1  14.5
      1  30
    662  .

```

---

**DT44\_PATTOT**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [5,800]
unique values: 17

      units:  1
missing .:  761/816

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    5
              1   20
              1   30
              2   40
             16   50
              1   70
              1   80
             12  100
              1  140
              6  150
              1  170
              6  200
              1  250
              2  300
              1  400
              1  500
              1  800
             761  .

```

---

**DT44\_PATTYP**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABH

      range:  [1,6]
unique values: 5

      units:  1
missing .:  785/816

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              8         1  Intermediaire
              5         2  Grossiste
              2         4  Autres Producteurs
              1         5  Détaillant
             15         6  Particulier

```

785 .

---

**DT44\_PATVENT**

---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABI

      range: [1,2]                      units: 1
unique values: 2                      missing .: 784/816

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              4         1  Exploitation
              28         2  Souk Local
              784         .

```

---

**DT44\_PATPRIX**

---

```

      type: numeric (int)

      range: [120,3000]                  units: 10
unique values: 17                      missing .: 783/816

```

```

tabulation:  Freq.   Value
              1   120
              2   150
              2   200
              5   300
              8   400
              1   500
              2   600
              1   700
              2   800
              1  1000
              1  1200
              1  1500
              1  1750
              2  1800
              1  2100
              1  2500
              1  3000
              783  .

```

---

**DT44\_MIELQTE**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  816/816

            tabulation:  Freq.  Value
                        816  .

```

---

**DT44\_MIELLIEU**


---

```

            type:  numeric (byte)
            label:  LABF

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  816/816

            tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                        816          .

```

---

**DT44\_MIELRESP**


---

```

            type:  numeric (byte)
            label:  LABG

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  816/816

            tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                        816          .

```

---

**DT44\_MIELOBTENU**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  816/816

            tabulation:  Freq.  Value
                        816  .

```

---

**DT44\_MIELAUTO**


---

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  816/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   816  .

```

---

**DT44\_MIELTOT**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  816/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   816  .

```

---

**DT44\_MIELTYP**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABH

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  816/816

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   816          .

```

---

**DT44\_MIELVENT**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABI

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  816/816

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   816          .

```

---

---

**DT44\_MIELPRIX**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  816/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   816  .

```

---



---

**DT44\_JUSQTE**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  816/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   816  .

```

---



---

**DT44\_JUSLIEU**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABF

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  816/816

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   816          .

```

---



---

**DT44\_JUSRESP**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABG

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  816/816

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   816          .

```

---

**DT44\_JUSOBTENU**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [...]
unique values:  0
            units:  .
missing .:  816/816

    tabulation:  Freq.  Value
                  816  .

```

---



---

**DT44\_JUSAUTO**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [...]
unique values:  0
            units:  .
missing .:  816/816

    tabulation:  Freq.  Value
                  816  .

```

---



---

**DT44\_JUSTOT**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [...]
unique values:  0
            units:  .
missing .:  816/816

    tabulation:  Freq.  Value
                  816  .

```

---



---

**DT44\_JUSTYP**

---

```

            type:  numeric (byte)
            label:  LABH

            range:  [...]
unique values:  0
            units:  .
missing .:  816/816

    tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                  816      .

```

---



---

**DT44\_JUSVENT**

---

```

            type: numeric (byte)
            label: LABI

            range: [.,.]
            unique values: 0
            units: .
            missing .: 816/816

            tabulation: Freq.   Numeric   Label
                        816       .

```

---

**DT44\_JUSPRIX**

---

```

            type: numeric (byte)

            range: [.,.]
            unique values: 0
            units: .
            missing .: 816/816

            tabulation: Freq.   Value
                        816     .

```

---

**DT44\_FARQTE**

---

```

            type: numeric (byte)

            range: [.,.]
            unique values: 0
            units: .
            missing .: 816/816

            tabulation: Freq.   Value
                        816     .

```

---

**DT44\_FARLIEU**

---

```

            type: numeric (byte)
            label: LABF

            range: [.,.]
            unique values: 0
            units: .
            missing .: 816/816

            tabulation: Freq.   Numeric   Label
                        816       .

```

---

**DT44\_FARRESP**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABG

      range:  [.,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  816/816

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   816      .

```

---



---

**DT44\_FAROBTENU**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  816/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   816  .

```

---



---

**DT44\_FARAUTO**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  816/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   816  .

```

---



---

**DT44\_FARTOT**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  816/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   816  .

```

---

---

**DT44\_FARTYP**

---

```

            type: numeric (byte)
            label: LABH

            range: [.,.]
unique values: 0
            units: .
            missing .: 816/816

            tabulation: Freq.   Numeric   Label
                       816      .

```

---



---

**DT44\_FARVENT**

---

```

            type: numeric (byte)
            label: LABI

            range: [.,.]
unique values: 0
            units: .
            missing .: 816/816

            tabulation: Freq.   Numeric   Label
                       816      .

```

---



---

**DT44\_FARPRIX**

---

```

            type: numeric (byte)

            range: [.,.]
unique values: 0
            units: .
            missing .: 816/816

            tabulation: Freq.   Value
                       816      .

```

---



---

**DT44\_ATRQTE**

---

```

            type: numeric (byte)

            range: [.,.]
unique values: 0
            units: .
            missing .: 816/816

            tabulation: Freq.   Value

```

816 .

---

**DT44\_ATRLIEU**

---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABF

      range: [.,.]          units: .
unique values: 0          missing .: 816/816

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                  816      .

```

---



---

**DT44\_ATRRESP**

---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABG

      range: [.,.]          units: .
unique values: 0          missing .: 816/816

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                  816      .

```

---



---

**DT44\_ATROBTENU**

---

```

      type: numeric (byte)

      range: [.,.]          units: .
unique values: 0          missing .: 816/816

      tabulation: Freq.   Value
                  816    .

```

---



---

**DT44\_ATRAUTO**

---

```

      type: numeric (byte)

      range: [.,.]          units: .
unique values: 0          missing .: 816/816

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              816    .

```

## DT44\_ATRTOT

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]                                units:  .
unique values:  0                                missing .:  816/816

      tabulation:  Freq.  Value
                   816  .

```

## DT44\_ATRTYP

```

      type: numeric (byte)
      label: LABH

      range: [,.]          units: .
unique values: 0          missing ..: 816/816

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                  816      .

```

## DT44\_ATRVENT

```

      type: numeric (byte)
      label: LABI

      range: [,.]          units: .
unique values: 0          missing ..: 816/816

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                  816      .

```

## DT44\_ATRPRIX

```

      type:  numeric (byte)
      range:  [,.]
      unique values:  0
                        missing .:  816/816
                        units:  .

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              816  .

```

---

**DT44\_SOUSQTE**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.:  816/816

tabulation:  Freq.  Value
              816  .

```

---

**DT44\_SOUSLIEU**


---

```

              type:  numeric (byte)
              label:  LABF

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.:  816/816

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              816      .

```

---

**DT44\_SOUSRESP**


---

```

              type:  numeric (byte)
              label:  LABG

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.:  816/816

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              816      .

```

---

**DT44\_SOUSOBTENU**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
              units:  .

```

unique values: 0 missing .: 816/816

tabulation: Freq. Value  
816 .

---

**DT44\_SOUSAUTO**


---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 816/816

tabulation: Freq. Value  
816 .

---

**DT44\_SOUSTOT**


---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 816/816

tabulation: Freq. Value  
816 .

---

**DT44\_SOUSTYP**


---

type: numeric (**byte**)

label: **LABH**

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 816/816

tabulation: Freq. Numeric Label  
816 .

---

**DT44\_SOUSVENT**


---

type: numeric (**byte**)

label: **LABI**

```

        range:  [,.,.]
unique values:  0
        units:  .
missing .:  816/816

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              816      .

```

---

**DT44\_SOUSPRIX**


---

```

type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [,.,.]
unique values:  0
        units:  .
missing .:  816/816

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              816  .

```

```

name:  <unnamed>
log:   /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
log type:  smcl
closed on:  15 Dec 2017, 19:47:17

```

---

```

name:  <unnamed>
log:   /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
log type:  smcl
opened on:  15 Dec 2017, 19:47:17

```

**USING file: Oasis\_Variete\_Amandier**

```

Contains data from /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline
obs:              70
vars:              11
size:              1,960
15 Dec 2017 17:21

```

---

variable name	storage type	display format	value label	variable label
<b>code_anon</b>	str9	%9s		<b>Code du questionnaire (anonymized)</b>
<b>zone</b>	byte	%8.0g	ZONE	<b>zone</b>
<b>province</b>	byte	%8.0g	APROVINC	<b>province</b>
<b>perim_anon</b>	byte	%8.0g		<b>Numéro du périmètre (anonymized)</b>
<b>nfiche_anon</b>	int	%8.0g		<b>Numéro fiche exploitation (anonymized)</b>
<b>AM1_AMDVAR</b>	byte	%8.0g	AM1_AMDV	<b>amdvar</b>
<b>AM1_AMDSUR</b>	int	%8.0g		<b>amdsur (anonymized)</b>
<b>AM1_AMDHORS</b>	byte	%8.0g		<b>amdhors</b>



<b>AM1_AMDEVOL</b>	byte	%8.0g	AM1_AMDE	<b>amdevol</b>
<b>AM1_AMDRAISON</b>	byte	%8.0g	AM1_AMDR	<b>amdraison</b>
<b>AM1_AMDRDTMOY</b>	double	%12.0g		<b>amdrdtmoy</b>

---

Sorted by:

---

**code\_anon**


---

type: string (**str9**)unique values: **69**missing "": **0/70**

tabulation:	Freq.	Value
	1	"409013200"
	1	"409013294"
	1	"409036010"
	1	"409036028"
	1	"409036034"
	1	"409036036"
	1	"409036041"
	1	"409036050"
	1	"409036090"
	1	"409036091"
	1	"409036106"
	1	"409036121"
	1	"409036124"
	1	"409036136"
	1	"409036138"
	1	"409036153"
	1	"409036165"
	1	"409036177"
	1	"409036180"
	1	"409036184"
	1	"409036187"
	1	"409036193"
	1	"409036196"
	1	"409036198"
	1	"409036202"
	1	"409036216"
	1	"409036238"
	1	"409036239"
	1	"409036243"
	1	"409036253"
	1	"409036255"
	1	"409036265"
	1	"409036268"
	1	"409036270"

```

1 "409036275"
1 "409036286"
1 "409036288"
1 "409036289"
1 "413045078"
1 "413045085"
1 "413045091"
1 "413045104"
1 "413045105"
1 "413045113"
1 "413045121"
1 "413045124"
1 "413045136"
1 "413045190"
1 "413045191"
1 "413045202"
1 "413045217"
1 "413045223"
1 "413045233"
1 "413045256"
1 "413045257"
1 "413045278"
1 "413045290"
1 "413045295"
1 "420016050"
1 "420016059"
1 "420016076"
1 "420016090"
2 "420016127"
1 "420016185"
1 "420016190"
1 "420016217"
1 "420016265"
1 "420016271"
1 "420016286"

```

---

**zone**

---

```

type: numeric (byte)
label: ZONE

```

```

range: [4,4]                units: 1
unique values: 1            missing .: 0/70

```

```

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              70           4  OASIS Palmier dattier

```

---

**province**

---

type: numeric (**byte**)  
 label: **APROVINC**

range: [9,20] units: 1  
 unique values: 3 missing .: 0/70

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	38	9	errachidia
	20	13	ouarzazate
	12	20	zagora

---

**perim\_anon**

---

type: numeric (**byte**)

range: [13,45] units: 1  
 unique values: 4 missing .: 0/70

tabulation:	Freq.	Value
	2	13
	12	16
	36	36
	20	45

---

**nfiche\_anon**

---

type: numeric (**int**)

range: [10,295] units: 1  
 unique values: 58 missing .: 0/70

tabulation:	Freq.	Value
	1	10
	1	28
	1	34
	1	36
	1	41
	2	50
	1	59
	1	76
	1	78

```
1 85
2 90
2 91
1 104
1 105
1 106
1 113
2 121
2 124
2 127
2 136
1 138
1 153
1 165
1 177
1 180
1 184
1 185
1 187
2 190
1 191
1 193
1 196
1 198
1 200
2 202
1 216
2 217
1 223
1 233
1 238
1 239
1 243
1 253
1 255
1 256
1 257
2 265
1 268
1 270
1 271
1 275
1 278
2 286
1 288
1 289
1 290
1 294
1 295
```

---

**AM1\_AMDVAR**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  AM1_AMDV

      range:  [33,48]
unique values: 7
                                units:  1
                                missing .: 9/70

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              1       33   drak
              1       36   ferraduel
              2       37   ferragnes
              5       38   FORMAT DE BREEEZENAUD
              5       41   marcona
              3       47   AUTRES AMANDIER
             44       48   beldi
              9         .

```

---

**AM1\_AMDSUR**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [1,105]
unique values: 22
                                units:  1
                                missing .: 0/70

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    1
              1    3
              1    4
              2    5
              2    6
              2    8
              6   10
              1   11
              3   12
              2   14
              5   15
              3   16
             14   20
              2   24
              1   25
              4   30
              1   35
              5   40

```

```

      2  50
      1  60
      1  70
     10 105

```

---

**AM1\_AMDHORS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  70/70

      tabulation:  Freq.  Value
                   70    .

```

---

**AM1\_AMDEVOL**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  AM1_AMDE

      range:  [1,3]                units:  1
unique values:  3                missing .:  9/70

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   12       1  Diminution
                   46       2  Stagnation
                    3       3  Augmentation
                    9       .

```

---

**AM1\_AMDRAISON**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  AM1_AMDR

      range:  [1,6]                units:  1
unique values:  3                missing .:  43/70

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   19       1  Acquisition/heritage
                    1       2  Nouvelle plantation
                    7       6  Problemes climatiques(grele,
                                gel, secheresse, etc.)
                   43       .

```

---

**AM1\_AMDRDTMOY**


---

type: numeric (**double**)range: [1,200]  
unique values: 31units: .1  
missing .: 11/70

tabulation: Freq. Value

1	1
1	3
1	4
1	5
1	6.2
3	8
1	8.4
1	9
1	9.5
5	10
1	10.5
1	12
1	14.5
1	15
1	16
11	20
1	20.5
1	21
1	28
5	30
1	32.5
3	40
1	45
1	48
1	50
4	60
3	64
2	70
1	80
1	100
1	200
11	.

name: &lt;unnamed&gt;

```

log: /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
log type: smcl
closed on: 15 Dec 2017, 19:47:18

```

---

---

```

      name: <unnamed>
      log:  /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
      log type:  smcl
      opened on:  15 Dec 2017, 19:47:18

```

**USING file: PMH\_Variete\_Olivier**

Contains data from /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline

```

      obs:          648
      vars:          11
      size:         18,792
                                15 Dec 2017 17:21

```

---

variable name	storage type	display format	value label	variable label
<b>code_anon</b>	str9	%9s		<b>Code du questionnaire (anonymized)</b>
<b>zone</b>	byte	%8.0g	ZONE	<b>zone</b>
<b>province</b>	byte	%8.0g	PROVINCE	<b>province</b>
<b>perim_anon</b>	byte	%8.0g		<b>Numéro du périmètre (anonymized)</b>
<b>nfiche_anon</b>	int	%8.0g		<b>Numéro fiche exploitation (anonymized)</b>
<b>OL1_VARIETE</b>	byte	%8.0g	OL1_VARI	<b>OL1_VARIETE_1: VARIETE</b>
<b>OL1_PIEDSUR</b>	int	%8.0g		<b>OL1_PIEDSUR_1: PIEDSUR (anonymized)</b>
<b>OL1_PIEDHORS</b>	int	%8.0g		<b>piedhors (anonymized)</b>
<b>OL1_RAISON</b>	byte	%8.0g	OL1_RAIS	<b>raison</b>
<b>OL1_EVOLUTION</b>	byte	%8.0g	OL1_EVOL	<b>OL1_EVOLUTION_1: EVOLUTION</b>
<b>OL1_RDTMOYEN</b>	double	%12.0g		<b>OL1_RDTMOYEN_1: RDTMOYEN</b>

---

Sorted by:

---

**code\_anon**

---

type: string (**str9**)

unique values: **640**

missing "": **0/648**

examples: "301053090"  
 "306055140"  
 "309010190"  
 "311005257"

---

**zone**

---



```

      type: numeric (byte)
      label: ZONE

      range: [3,3]                      units: 1
unique values: 1                      missing .: 18/648

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric   Label
              630         3   PMH Olivier
              18          .

```

---

**province**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: PROVINCE

      range: [1,16]                     units: 1
unique values: 9                      missing .: 18/648

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric   Label
              160         1   AL HAOUZ
              39         4   BENI MELLAL
              80         6   boulmane
              40         8   chichaoua
             109         9   errachidia
              40        10   figuig
              78        11   khenifra
              44        15   oujda
              40        16   sefrou
              18          .

```

---

**perim\_anon**


---

```

      type: numeric (byte)

      range: [2,57]                     units: 1
unique values: 15                      missing .: 0/648

```

```

tabulation:  Freq.   Value
              41     2
              80     3
              40     5
              40     7
              40    10
              40    11
              42    12

```

```

40 18
40 21
40 23
40 24
40 32
40 53
40 55
45 57

```

---

**nfiche\_anon**


---

```
type: numeric (int)
```

```
range: [9,299]
unique values: 80
```

```
units: 1
missing .: 0/648
```

```

tabulation: Freq. Value
             1  9
            16 14
             1 20
             1 28
            15 32
             1 36
             1 40
             1 44
             1 48
             1 49
            15 50
            16 59
            15 60
             1 64
             1 67
            15 76
            15 78
            15 87
             1 88
            15 90
             1 91
            15 94
            15 95
            15 96
            15 98
            16 99
             1 104
            15 106
            15 113
             1 121

```

```
15 122
  1 124
15 131
  1 132
  1 136
16 140
  1 141
15 143
  1 146
  1 148
  1 153
15 160
  1 165
  1 167
15 177
15 180
15 185
15 187
  1 188
15 189
15 190
  1 191
16 195
15 202
  1 211
15 217
  1 219
  1 223
15 228
  1 233
17 234
  1 238
  1 239
15 243
  1 244
  1 247
15 248
  1 254
15 257
  1 265
15 268
  1 269
16 271
15 275
  1 277
15 286
  1 288
  1 290
  1 291
```

15 299

---

**OL1\_VARIETE**

---

```

      type: numeric (byte)
      label: OL1_VARI

      range: [13,21]
unique values: 5
units: 1
missing .: 18/648

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	5	13	dahbia
	1	16	haouzia
	2	18	menara
	621	20	PICHOLINE MAROCAINE
	1	21	PICHOLINE DE LONGUE DOC
	18	.	

---

**OL1\_PIEDSUR**

---

```

      type: numeric (int)

      range: [1,800]
unique values: 205
units: 1
missing .: 20/648

```

```

      mean: 157.088
      std. dev: 188.971

```

percentiles:	10%	25%	50%	75%	90%
	16	35	88	200	400

---

**OL1\_PIEDHORS**

---

```

      type: numeric (int)

      range: [1,180]
unique values: 12
units: 1
missing .: 630/648

```

tabulation:	Freq.	Value
	2	1
	1	7
	1	10
	1	12

```

      2  20
      1  29
      1  40
      1  60
      1  74
      1  75
      1  90
      5 180
    630 .

```

---

**OL1\_RAISON**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: OL1_RAIS, but 1 nonmissing value is not labeled

      range: [1,57]                      units: 1
unique values: 7                        missing .: 467/648

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	3	1	Acquisition/héritage
	129	2	Nouvelle plantation
	2	3	Arrachage
	4	4	Attaque de ravageurs/Maladies
	15	5	Problèmes climatiques(grêle, gel, sécheresse, etc.)
	25	7	Autre
	3	57	
	467	.	

---

**OL1\_EVOLUTION**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: OL1_EVOL

      range: [1,3]                      units: 1
unique values: 3                        missing .: 94/648

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2	1	Diminution
	430	2	Stagnation
	122	3	Augmentation
	94	.	

---

**OL1\_RDTMOYEN**


---

---

```

                type:  numeric (double)

                range:  [0,180]                units:  .1
unique values:  107                missing .:  61/648

                mean:    38.3479
                std. dev: 23.0191

                percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                                15       24       35       50       70

name:  <unnamed>
log:   /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
log type:  smcl
closed on: 15 Dec 2017, 19:47:18

```

---

```

name:  <unnamed>
log:   /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
log type:  smcl
opened on: 15 Dec 2017, 19:47:18

```

---

**USING file: PMH\_AutresCultures\_Sup\_Prod**

Contains data from /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline

```

obs:      1,855
vars:      8                15 Dec 2017 17:21
size:     57,505

```

---

variable name	storage type	display format	value label	variable label
<b>code_anon</b>	str9	%9s		<b>Code du questionnaire (anonymized)</b>
<b>zone</b>	byte	%8.0g	ZONE	<b>zone</b>
<b>province</b>	byte	%8.0g	PROVINCE	<b>province</b>
<b>perim_anon</b>	byte	%8.0g		<b>Numéro du périmètre (anonymized)</b>
<b>nfiche_anon</b>	int	%8.0g		<b>Numéro fiche exploitation (anonymized)</b>
<b>AC1_CODCULTURE</b>	byte	%8.0g	AC1_CODC	<b>codculture</b>
<b>AC1_SUPCULTURE</b>	double	%12.0g		<b>supculture (anonymized) (anonymized)</b>
<b>AC1_PRODCULTURE</b>	double	%12.0g		<b>prodculture</b>

---

Sorted by:

---

**code\_anon**

---

---

```

      type:  string (str9)
unique values:  616                               missing "":  0/1,855

examples:  "301032248"
           "306055087"
           "309002299"
           "311005122"

```

---

#### zone

---

```

      type:  numeric (byte)
label:  ZONE

      range:  [3,3]                               units:  1
unique values:  1                               missing .:  0/1,855

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              1,855         3  PMH Olivier

```

---

#### province

---

```

      type:  numeric (byte)
label:  PROVINCE

      range:  [1,16]                               units:  1
unique values:  9                               missing .:  0/1,855

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              479         1  AL HAOUZ
              117         4  BENI MELLAL
              233         6  boulmane
              167         8  chichaoua
              278         9  errachidia
              169        10  figuig
              174        11  khenifra
              107        15  oujda
              131        16  sefrou

```

---

#### perim\_anon

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [2,57]
unique values: 15
      units:  1
missing .:  0/1,855

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              117    2
              264    3
               93    5
              117    7
               71   10
              167   11
               90   12
              169   18
              126   21
              131   23
               81   24
              125   32
               90   53
              107   55
              107   57

```

---

**nfiche\_anon**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [9,299]
unique values: 80
      units:  1
missing .:  0/1,855

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              4    9
             48   14
               2   20
               3   28
             29   32
               4   36
               2   40
               1   44
               9   48
               2   49
             51   50
             42   59
             40   60
               4   64
               3   67
             46   76
             44   78

```



64	87
7	88
43	90
2	91
47	94
45	95
36	96
43	98
40	99
4	104
47	106
44	113
2	121
44	122
3	124
43	131
3	132
7	136
39	140
4	141
45	143
6	146
5	148
3	153
41	160
4	165
6	167
35	177
42	180
38	185
41	187
2	188
36	189
51	190
3	191
32	195
40	202
1	211
47	217
5	219
3	223
41	228
2	233
41	234
6	238
7	239
39	243
3	244
4	247

```

39 248
4 254
34 257
1 265
57 268
3 269
37 271
39 275
11 277
40 286
1 288
6 290
8 291
45 299

```

---

**AC1\_CODCULTURE**


---

```

type: numeric (byte)
label: AC1_CODC

```

```

range: [1,86]
unique values: 47
units: 1
missing .: 0/1,855

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	165	1	Blé Tendre
	352	2	Blé dur
	234	3	Orge
	44	4	Mais
	1	5	Millet
	59	11	Fève en sec
	11	12	Haricot sec
	2	14	Pois chiche
	5	15	Petit pois sec
	1	16	Autres légumineuses
	354	21	Luzerne
	60	22	Bersim
	10	23	Mais fourrager
	42	24	Orge fourragère
	2	25	Vesce
	63	26	Avoine
	4	27	Vesce-Avoine
	2	29	Autres Fourragères
	52	31	Pomme de terre
	20	32	Tomate
	27	33	Oignon
	9	34	Carotte
	6	35	Navet

4	36	Courge
7	37	Courgette
4	38	Melon
5	39	Pastèque
23	40	Petits pois
23	41	Haricdots verts
30	42	Fève verte
16	43	Gombo
5	44	Herbes et menthe
17	45	Autres maraichères
2	52	Betterave
16	71	Abricotier
38	72	Prunier
27	73	Pommier
18	74	Figuier
1	75	Cerisier
47	76	Grenadier
15	77	Cognassier
5	78	Noyer
10	79	Agrumes
5	80	Poirier
5	81	Vigne
6	83	Pecher
1	86	Autres arbres

---

**AC1\_SUPCULTURE**

---

type: numeric (**double**)

range: [.01,1050]                      units: .001  
unique values: 194                      missing : 3/1,855

mean: 13.7266  
std. dev: 73.1479

percentiles:            10%            25%            50%            75%            90%  
                 .1            .3            .75            2            8

---

**AC1\_PRODCULTURE**

---

type: numeric (**double**)

range: [.05,4500]                      units: .01  
unique values: 211                      missing : 86/1,855

```

      mean:    59.0649
    std. dev:  163.602

```

```

    percentiles:    10%    25%    50%    75%    90%
                   3     7.5    20    50    140

```

```

    name: <unnamed>
    log:  /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
    log type: smcl
    closed on: 15 Dec 2017, 19:47:18

```

```

    name: <unnamed>
    log:  /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
    log type: smcl
    opened on: 15 Dec 2017, 19:47:18

```

**USING file: Pluvial1\_Amandier**

Contains data from /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline

```

    obs:      61
    vars:     279
    size:     22,631
    15 Dec 2017 17:21

```

variable name	storage type	display format	value label	variable label
<b>code_anon</b>	str9	%9s		<b>Code du questionnaire (anonymized)</b>
<b>zone</b>	byte	%8.0g	ZONE	<b>zone</b>
<b>province</b>	byte	%8.0g	PROVINCE	<b>province</b>
<b>perim_anon</b>	byte	%8.0g		<b>Numéro du périmètre (anonymized)</b>
<b>nfiche_anon</b>	int	%8.0g		<b>Numéro fiche exploitation (anonymized)</b>
<b>AM2_MAN3NBR</b>	byte	%8.0g		<b>MAN3NBR</b>
<b>AM2_MAN3FRAIA-M</b>	int	%8.0g		<b>MAN3FRAIANIM</b>
<b>AM2_MAN3FRAIMEC</b>	byte	%8.0g		<b>MAN3FRAIMEC</b>
<b>AM2_MAN3FAMMAS</b>	byte	%8.0g		<b>MAN3FAMMAS</b>
<b>AM2_MAN3FAMFEM</b>	byte	%8.0g		<b>MAN3FAMFEM</b>
<b>AM2_MAN3SALMAS</b>	byte	%8.0g		<b>MAN3SALMAS</b>
<b>AM2_MAN3SALFEM</b>	byte	%8.0g		<b>MAN3SALFEM</b>
<b>AM2_MAN3MOYMAS</b>	byte	%8.0g		<b>MAN3MOYMAS</b>
<b>AM2_MAN3MOYFEM</b>	byte	%8.0g		<b>MAN3MOYFEM</b>
<b>AM2_MEC3NBR</b>	byte	%8.0g		<b>MEC3NBR</b>
<b>AM2_MEC3FRAIA-M</b>	byte	%8.0g		<b>MEC3FRAIANIM</b>
<b>AM2_MEC3FRAIMEC</b>	byte	%8.0g		<b>MEC3FRAIMEC</b>
<b>AM2_MEC3FAMMAS</b>	byte	%8.0g		<b>MEC3FAMMAS</b>
<b>AM2_MEC3FAMFEM</b>	byte	%8.0g		<b>MEC3FAMFEM</b>
<b>AM2_MEC3SALMAS</b>	byte	%8.0g		<b>MEC3SALMAS</b>

AM2_MEC3SALFEM	byte	%8.0g	MEC3SALFEM
AM2_MEC3MOYMAS	byte	%8.0g	MEC3MOYMAS
AM2_MEC3MOYFEM	byte	%8.0g	MEC3MOYFEM
AM2_FUM3NBR	byte	%8.0g	FUM3NBR
AM2_FUM3QTE	double	%12.0g	FUM3QTE
AM2_FUMI3NTRANT	int	%8.0g	FUMI3NTRANT
AM2_FUM3FRAIA-M	int	%8.0g	FUM3FRAIANIM
AM2_FUM3FRAIMEC	byte	%8.0g	FUM3FRAIMEC
AM2_FUM3FAMMAS	byte	%8.0g	FUM3FAMMAS
AM2_FUM3FAMFEM	byte	%8.0g	FUM3FAMFEM
AM2_FUM3SALMAS	byte	%8.0g	FUM3SALMAS
AM2_FUM3SALFEM	byte	%8.0g	FUM3SALFEM
AM2_FUM3MOYMAS	byte	%8.0g	FUM3MOYMAS
AM2_FUM3MOYFEM	byte	%8.0g	FUM3MOYFEM
AM2_AZOT3NBR	byte	%8.0g	AZOT3NBR
AM2_AZOT3QTE	float	%9.0g	AZOT3QTE
AM2_AZOT3INTR-T	int	%8.0g	AZOT3INTRANT
AM2_AZOT3FRAI-M	byte	%8.0g	AZOT3FRAIANIM
AM2_AZOT3FRAI-C	byte	%8.0g	AZOT3FRAIMEC
AM2_AZOT3FAMMAS	byte	%8.0g	AZOT3FAMMAS
AM2_AZOT3FAMFEM	byte	%8.0g	AZOT3FAMFEM
AM2_AZOT3SALMAS	float	%9.0g	AZOT3SALMAS
AM2_AZOT3SALFEM	byte	%8.0g	AZOT3SALFEM
AM2_AZOT3MOYMAS	byte	%8.0g	AZOT3MOYMAS
AM2_AZOT3MOYFEM	byte	%8.0g	AZOT3MOYFEM
AM2_PHOS3NBR	byte	%8.0g	PHOS3NBR
AM2_PHOS3QTE	byte	%8.0g	PHOS3QTE
AM2_PHOS3INTR-T	byte	%8.0g	PHOS3INTRANT
AM2_PHOS3FRAI-M	byte	%8.0g	PHOS3FRAIANIM
AM2_PHOS3FRAI-C	byte	%8.0g	PHOS3FRAIMEC
AM2_PHOS3FAMMAS	byte	%8.0g	PHOS3FAMMAS
AM2_PHOS3FAMFEM	byte	%8.0g	PHOS3FAMFEM
AM2_PHOS3SALMAS	byte	%8.0g	PHOS3SALMAS
AM2_PHOS3SALFEM	byte	%8.0g	PHOS3SALFEM
AM2_PHOS3MOYMAS	byte	%8.0g	PHOS3MOYMAS
AM2_PHOS3MOYFEM	byte	%8.0g	PHOS3MOYFEM
AM2_POTAS3NBR	byte	%8.0g	POTAS3NBR
AM2_POTAS3QTE	byte	%8.0g	POTAS3QTE
AM2_POTAS3INT-T	byte	%8.0g	POTAS3INTRANT
AM2_POTAS3FRA-M	byte	%8.0g	POTAS3FRAIANIM
AM2_POTAS3FRA-C	byte	%8.0g	POTAS3FRAIMEC
AM2_POTAS3FAM-S	byte	%8.0g	POTAS3FAMMAS
AM2_POTAS3FAM-M	byte	%8.0g	POTAS3FAMFEM
AM2_POTAS3SAL-S	byte	%8.0g	POTAS3SALMAS
AM2_POTAS3SAL-M	byte	%8.0g	POTAS3SALFEM
AM2_POTAS3MOY-S	byte	%8.0g	POTAS3MOYMAS
AM2_POTAS3MOY-M	byte	%8.0g	POTAS3MOYFEM
AM2_COMP3NBR	byte	%8.0g	COMP3NBR
AM2_COMP3QTE	float	%9.0g	COMP3QTE

AM2_COMP3INTR-T	int	%8.0g	COMP3INTRANT
AM2_COMP3FRAI-M	byte	%8.0g	COMP3FRAIANIM
AM2_COMP3FRAI-C	byte	%8.0g	COMP3FRAIMEC
AM2_COMP3FAMMAS	byte	%8.0g	COMP3FAMMAS
AM2_COMP3FAMFEM	byte	%8.0g	COMP3FAMFEM
AM2_COMP3SALMAS	byte	%8.0g	COMP3SALMAS
AM2_COMP3SALFEM	byte	%8.0g	COMP3SALFEM
AM2_COMP3MOYMAS	byte	%8.0g	COMP3MOYMAS
AM2_COMP3MOYFEM	byte	%8.0g	COMP3MOYFEM
AM2_INS3NBR	byte	%8.0g	INS3NBR
AM2_INS3INTRANT	byte	%8.0g	INS3INTRANT
AM2_INS3FRAIA-M	byte	%8.0g	INS3FRAIANIM
AM2_INS3FRAIMEC	byte	%8.0g	INS3FRAIMEC
AM2_INS3FAMMAS	byte	%8.0g	INS3FAMMAS
AM2_INS3FAMFEM	byte	%8.0g	INS3FAMFEM
AM2_INS3SALMAS	byte	%8.0g	INS3SALMAS
AM2_INS3SALFEM	byte	%8.0g	INS3SALFEM
AM2_INS3MOYMAS	byte	%8.0g	INS3MOYMAS
AM2_INS3MOYFEM	byte	%8.0g	INS3MOYFEM
AM2_FONG3NBR	byte	%8.0g	FONG3NBR
AM2_FONG3INTR-T	byte	%8.0g	FONG3INTRANT
AM2_FONG3FRAI-M	byte	%8.0g	FONG3FRAIANIM
AM2_FONG3FRAI-C	byte	%8.0g	FONG3FRAIMEC
AM2_FONG3FAMMAS	byte	%8.0g	FONG3FAMMAS
AM2_FONG3FAMFEM	byte	%8.0g	FONG3FAMFEM
AM2_FONG3SALMAS	byte	%8.0g	FONG3SALMAS
AM2_FONG3SALFEM	byte	%8.0g	FONG3SALFEM
AM2_FONG3MOYMAS	byte	%8.0g	FONG3MOYMAS
AM2_FONG3MOYFEM	byte	%8.0g	FONG3MOYFEM
AM2_HERB3NBR	byte	%8.0g	HERB3NBR
AM2_HERB3INTR-T	byte	%8.0g	HERB3INTRANT
AM2_HERB3FRAI-M	byte	%8.0g	HERB3FRAIANIM
AM2_HERB3FRAI-C	byte	%8.0g	HERB3FRAIMEC
AM2_HERB3FAMMAS	byte	%8.0g	HERB3FAMMAS
AM2_HERB3FAMFEM	byte	%8.0g	HERB3FAMFEM
AM2_HERB3SALMAS	byte	%8.0g	HERB3SALMAS
AM2_HERB3SALFEM	byte	%8.0g	HERB3SALFEM
AM2_HERB3MOYMAS	byte	%8.0g	HERB3MOYMAS
AM2_HERB3MOYFEM	byte	%8.0g	HERB3MOYFEM
AM2_GRAV3NBR	byte	%8.0g	GRAV3NBR
AM2_GRAV3QTE	byte	%8.0g	GRAV3QTE
AM2_GRAV3INTR-T	byte	%8.0g	GRAV3INTRANT
AM2_GRAV3FRAI-M	byte	%8.0g	GRAV3FRAIANIM
AM2_GRAV3FRAI-C	byte	%8.0g	GRAV3FRAIMEC
AM2_GRAV3FAMMAS	byte	%8.0g	GRAV3FAMMAS
AM2_GRAV3FAMFEM	byte	%8.0g	GRAV3FAMFEM
AM2_GRAV3SALMAS	byte	%8.0g	GRAV3SALMAS
AM2_GRAV3SALFEM	byte	%8.0g	GRAV3SALFEM
AM2_GRAV3MOYMAS	byte	%8.0g	GRAV3MOYMAS

AM2_GRAV3MOYFEM	byte	%8.0g	GRAV3MOYFEM
AM2_GOUT3NBR	byte	%8.0g	GOUT3NBR
AM2_GOUT3QTE	byte	%8.0g	GOUT3QTE
AM2_GOUT3INTR-T	byte	%8.0g	GOUT3INTRANT
AM2_GOUT3FRAI-M	byte	%8.0g	GOUT3FRAIANIM
AM2_GOUT3FRAI-C	byte	%8.0g	GOUT3FRAIMEC
AM2_GOUT3FAMMAS	byte	%8.0g	GOUT3FAMMAS
AM2_GOUT3FAMFEM	byte	%8.0g	GOUT3FAMFEM
AM2_GOUT3SALMAS	byte	%8.0g	GOUT3SALMAS
AM2_GOUT3SALFEM	byte	%8.0g	GOUT3SALFEM
AM2_GOUT3MOYMAS	byte	%8.0g	GOUT3MOYMAS
AM2_GOUT3MOYFEM	byte	%8.0g	GOUT3MOYFEM
AM2_ASP3NBR	byte	%8.0g	ASP3NBR
AM2_ASP3QTE	byte	%8.0g	ASP3QTE
AM2_ASP3INTRANT	byte	%8.0g	ASP3INTRANT
AM2_ASP3FRAIA-M	byte	%8.0g	ASP3FRAIANIM
AM2_ASP3FRAIMEC	byte	%8.0g	ASP3FRAIMEC
AM2_ASP3FAMMAS	byte	%8.0g	ASP3FAMMAS
AM2_ASP3FAMFEM	byte	%8.0g	ASP3FAMFEM
AM2_ASP3SALMAS	byte	%8.0g	ASP3SALMAS
AM2_ASP3SALFEM	byte	%8.0g	ASP3SALFEM
AM2_ASP3MOYMAS	byte	%8.0g	ASP3MOYMAS
AM2_ASP3MOYFEM	byte	%8.0g	ASP3MOYFEM
AM2_FOR3NBR	byte	%8.0g	FOR3NBR
AM2_FOR3QTE	byte	%8.0g	FOR3QTE
AM2_FOR3INTRANT	byte	%8.0g	FOR3INTRANT
AM2_FOR3FRAIA-M	byte	%8.0g	FOR3FRAIANIM
AM2_FOR3FRAIMEC	byte	%8.0g	FOR3FRAIMEC
AM2_FOR3FAMMAS	byte	%8.0g	FOR3FAMMAS
AM2_FOR3FAMFEM	byte	%8.0g	FOR3FAMFEM
AM2_FOR3SALMAS	byte	%8.0g	FOR3SALMAS
AM2_FOR3SALFEM	byte	%8.0g	FOR3SALFEM
AM2_FOR3MOYMAS	byte	%8.0g	FOR3MOYMAS
AM2_FOR3MOYFEM	byte	%8.0g	FOR3MOYFEM
AM2_ENT3NBR	byte	%8.0g	ENT3NBR
AM2_ENT3QTE	byte	%8.0g	ENT3QTE
AM2_ENT3INTRANT	byte	%8.0g	ENT3INTRANT
AM2_ENT3FRAIA-M	byte	%8.0g	ENT3FRAIANIM
AM2_ENT3FRAIMEC	byte	%8.0g	ENT3FRAIMEC
AM2_ENT3FAMMAS	byte	%8.0g	ENT3FAMMAS
AM2_ENT3FAMFEM	byte	%8.0g	ENT3FAMFEM
AM2_ENT3SALMAS	byte	%8.0g	ENT3SALMAS
AM2_ENT3SALFEM	byte	%8.0g	ENT3SALFEM
AM2_ENT3MOYMAS	byte	%8.0g	ENT3MOYMAS
AM2_ENT3MOYFEM	byte	%8.0g	ENT3MOYFEM
AM2_RAJ3NBR	byte	%8.0g	RAJ3NBR
AM2_RAJ3QTE	byte	%8.0g	RAJ3QTE
AM2_RAJ3INTRANT	byte	%8.0g	RAJ3INTRANT
AM2_RAJ3FRAIA-M	byte	%8.0g	RAJ3FRAIANIM

AM2_RAJ3FRAIMEC	byte	%8.0g		RAJ3FRAIMEC
AM2_RAJ3FAMMAS	byte	%8.0g		RAJ3FAMMAS
AM2_RAJ3FAMFEM	byte	%8.0g		RAJ3FAMFEM
AM2_RAJ3SALMAS	byte	%8.0g		RAJ3SALMAS
AM2_ASP3SALFEM	byte	%8.0g		RAJ3SALFEM
AM2_RAJ3MOYMAS	byte	%8.0g		RAJ3MOYMAS
AM2_RAJ3MOYFEM	byte	%8.0g		RAJ3MOYFEM
AM2_RMAN3NBR	byte	%8.0g		RMAN3NBR
AM2_RMAN3FRAI-M	int	%8.0g		RMAN3FRAIANIM
AM2_RMAN3FRAI-C	byte	%8.0g		RMAN3FRAIMEC
AM2_RMAN3FAMMAS	byte	%8.0g		RMAN3FAMMAS
AM2_RMAN3FAMFEM	byte	%8.0g		RMAN3FAMFEM
AM2_RMAN3SALMAS	byte	%8.0g		RMAN3SALMAS
AM2_RMAN3SALFEM	byte	%8.0g		RMAN3SALFEM
AM2_RMAN3MOYMAS	byte	%8.0g		RMAN3MOYMAS
AM2_RMAN3MOYFEM	byte	%8.0g		RMAN3MOYFEM
AM2_RMEC3NBR	byte	%8.0g		RMEC3NBR
AM2_RMEC3FRAI-M	byte	%8.0g		RMEC3FRAIANIM
AM2_RMEC3FRAI-C	byte	%8.0g		RMEC3FRAIMEC
AM2_RMEC3FAMMAS	byte	%8.0g		RMEC3FAMMAS
AM2_RMEC3FAMFEM	byte	%8.0g		RMEC3FAMFEM
AM2_RMEC3SALMAS	byte	%8.0g		RMEC3SALMAS
AM2_RMEC3SALFEM	byte	%8.0g		RMEC3SALFEM
AM2_RMEC3MOYMAS	byte	%8.0g		RMEC3MOYMAS
AM2_RMEC3MOYFEM	byte	%8.0g		RMEC3MOYFEM
AM3_VAL3PROD	byte	%8.0g		VAL3PROD
AM3_QTE3RECOLT	double	%12.0g		QTE3RECOLT
AM3_RDT3ARBRE	double	%12.0g		RDT3ARBRE
AM41_CONSOM3	byte	%8.0g		CONSOM3
AM41_VENTE3	byte	%8.0g		VENTE3
AM41_TRANSF3	byte	%8.0g		TRANSF3
AM41_STOCK3	byte	%8.0g		STOCK3
AM41_ATRDON3	byte	%8.0g		ATRDON3
AM42_INT3VALP-D	byte	%8.0g		INT3VALPIED
AM42_INT3QTE	float	%9.0g		INT3QTE
AM42_INT3LIEU	byte	%8.0g	LABA	INT3LIEU
AM42_INT3VALR-L	int	%8.0g		INT3VALRECOL
AM42_GRO3VALP-D	byte	%8.0g		GRO3VALPIED
AM42_GRO3QTE	byte	%8.0g		GRO3QTE
AM42_GRO3LIEU	byte	%8.0g	LABA	GRO3LIEU
AM42_GRO3VALR-L	int	%8.0g		GRO3VALRECOL
AM42_UNI3VALP-D	byte	%8.0g		UNI3VALPIED
AM42_UNI3QTE	byte	%8.0g		UNI3QTE
AM42_UNI3LIEU	byte	%8.0g	LABA	UNI3LIEU
AM42_UNI3VALR-L	byte	%8.0g		UNI3VALRECOL
AM42_DET3VALP-D	byte	%8.0g		DET3VALPIED
AM42_DET3QTE	double	%12.0g		DET3QTE
AM42_DET3LIEU	byte	%8.0g	LABA	DET3LIEU
AM42_DET3VALR-L	double	%12.0g		DET3VALRECOL



AM42_PAR3VALP-D	byte	%8.0g		PAR3VALPIED
AM42_PAR3QTE	double	%12.0g		PAR3QTE
AM42_PAR3LIEU	byte	%8.0g	LABA	PAR3LIEU
AM42_PAR3VALR-L	int	%8.0g		PAR3VALRECOL
AM43_AMANDUREE	byte	%8.0g		amanduree
AM43_AMANDTYP	byte	%8.0g	V222_A	amandtyp
AM43_AMANDMAR-E	byte	%8.0g	V223_A	amandmarche
AM43_AMANDPRIX	int	%8.0g		amandprix
AM43_AMANDCOUT	byte	%8.0g		amandcout
AM44_DEC3QTE	double	%12.0g		DEC3QTE
AM44_DEC3LIEU	byte	%8.0g	LABB	DEC3LIEU
AM44_DEC3RESP	byte	%8.0g	LABC	DEC3RESP
AM44_DEC3OBTENU	double	%12.0g		DEC3OBTENU
AM44_DEC3AUTO	float	%9.0g		DEC3AUTO
AM44_DEC3FRAIS	int	%8.0g		DEC3FRAIS
AM44_DEC3ACHE-R	byte	%8.0g	LABD	DEC3ACHETEUR
AM44_DEC3VENTE	byte	%8.0g	LABE	DEC3VENTE
AM44_DEC3PRIX	int	%8.0g		DEC3PRIX
AM44_CONC3QTE	byte	%8.0g		CONC3QTE
AM44_CONC3LIEU	byte	%8.0g	LABB	CONC3LIEU
AM44_CONC3RESP	byte	%8.0g	LABC	CONC3RESP
AM44_CONC3OBT-U	byte	%8.0g		CONC3OBTENU
AM44_CONC3AUTO	byte	%8.0g		CONC3AUTO
AM44_CONC3FRAIS	byte	%8.0g		CONC3FRAIS
AM44_CONC3ACH-R	byte	%8.0g	LABD	CONC3ACHETEUR
AM44_CONC3VENTE	byte	%8.0g	LABE	CONC3VENTE
AM44_CONC3PRIX	byte	%8.0g		CONC3PRIX
AM44_GRIL3QTE	byte	%8.0g		GRIL3QTE
AM44_GRIL3LIEU	byte	%8.0g	LABB	GRIL3LIEU
AM44_GRIL3RESP	byte	%8.0g	LABC	GRIL3RESP
AM44_GRIL3OBT-U	byte	%8.0g		GRIL3OBTENU
AM44_GRIL3AUTO	byte	%8.0g		GRIL3AUTO
AM44_GRIL3FRAIS	byte	%8.0g		GRIL3FRAIS
AM44_GRIL3ACH-R	byte	%8.0g	LABD	GRIL3ACHETEUR
AM44_GRIL3VENTE	byte	%8.0g	LABE	GRIL3VENTE
AM44_GRIL3PRIX	byte	%8.0g		GRIL3PRIX
AM44_PAT3QTE	byte	%8.0g		PAT3QTE
AM44_PAT3LIEU	byte	%8.0g	LABB	PAT3LIEU
AM44_PAT3RESP	byte	%8.0g	LABC	PAT3RESP
AM44_PAT3OBTENU	byte	%8.0g		PAT3OBTENU
AM44_PAT3AUTO	byte	%8.0g		PAT3AUTO
AM44_PAT3FRAIS	byte	%8.0g		PAT3FRAIS
AM44_PAT3ACHE-R	byte	%8.0g	LABD	PAT3ACHETEUR
AM44_PAT3VENTE	byte	%8.0g	LABE	PAT3VENTE
AM44_PAT3PRIX	byte	%8.0g		PAT3PRIX
AM44_HUIL3QTE	byte	%8.0g		HUIL3QTE
AM44_HUIL3LIEU	byte	%8.0g	LABB	HUIL3LIEU
AM44_HUIL3RESP	byte	%8.0g	LABC	HUIL3RESP
AM44_HUIL3OBT-U	byte	%8.0g		HUIL3OBTENU

AM44_HUIL3AUTO	byte	%8.0g		HUIL3AUTO
AM44_HUIL3FRAIS	byte	%8.0g		HUIL3FRAIS
AM44_HUIL3ACH-R	byte	%8.0g	LABD	HUIL3ACHETEUR
AM44_HUIL3VENTE	byte	%8.0g	LABE	HUIL3VENTE
AM44_HUIL3PRIX	byte	%8.0g		HUIL3PRIX
AM44_ATR3QTE	byte	%8.0g		ATR3QTE
AM44_ATR3LIEU	byte	%8.0g	LABB	ATR3LIEU
AM44_ATR3RESP	byte	%8.0g	LABC	ATR3RESP
AM44_ATR3OBTENU	byte	%8.0g		ATR3OBTENU
AM44_ATR3AUTO	byte	%8.0g		ATR3AUTO
AM44_ATR3FRAIS	byte	%8.0g		ATR3FRAIS
AM44_ATR3ACHE-R	byte	%8.0g	LABD	ATR3ACHETEUR
AM44_ATR3VENTE	byte	%8.0g	LABE	ATR3VENTE
AM44_ATR3PRIX	byte	%8.0g		ATR3PRIX

Sorted by:

**code\_anon**

type: string (str9)

unique values: 61

missing "": 0/61

tabulation:	Freq.	Value
	1	"101047060"
	1	"101047099"
	1	"101047202"
	1	"101047275"
	1	"101047299"
	1	"103006014"
	1	"103006050"
	1	"103006060"
	1	"103006076"
	1	"103006078"
	1	"103006090"
	1	"103006094"
	1	"103006095"
	1	"103006099"
	1	"103006106"
	1	"103006122"
	1	"103006131"
	1	"103006180"
	1	"103006185"
	1	"103006187"
	1	"103006190"
	1	"103006202"
	1	"103006228"

```

1  "103006234"
1  "103006268"
1  "103006275"
1  "103006299"
1  "103041014"
1  "103041032"
1  "103041050"
1  "103041060"
1  "103041076"
1  "103041087"
1  "103041090"
1  "103041094"
1  "103041095"
1  "103041096"
1  "103041099"
1  "103041106"
1  "103041113"
1  "103041122"
1  "103041131"
1  "103041143"
1  "103041180"
1  "103041187"
1  "103041190"
1  "103041217"
1  "103041228"
1  "103041234"
1  "103041243"
1  "103041257"
1  "103041268"
1  "103041275"
1  "103041299"
1  "118029032"
1  "118029050"
1  "118029076"
1  "118029087"
1  "118029090"
1  "118029202"
1  "118029243"

```

---

**zone**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  ZONE

      range:  [1,1]
unique values: 1

      units:  1
missing .:  0/61

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	<b>61</b>	<b>1</b>	Pluvial1 Extension Olivier

---

**province**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: PROVINCE

      range: [1,18]                units: 1
unique values: 3                  missing .: 0/61

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   5         1   AL HAOUZ
                   49        3   azilal
                   7        18   taza

```

---

**perim\_anon**


---

```

      type: numeric (byte)

      range: [6,47]                units: 1
unique values: 4                  missing .: 0/61

      tabulation: Freq.   Value
                   22     6
                   7     29
                   27    41
                   5     47

```

---

**nfiche\_anon**


---

```

      type: numeric (int)

      range: [14,299]              units: 1
unique values: 30                  missing .: 0/61

      tabulation: Freq.   Value
                   2     14
                   2     32
                   3     50
                   3     60
                   3     76
                   1     78

```

```

2  87
3  90
2  94
2  95
1  96
3  99
2 106
1 113
2 122
2 131
1 143
2 180
1 185
2 187
2 190
3 202
1 217
2 228
2 234
2 243
1 257
2 268
3 275
3 299

```

---

**AM2\_MAN3NBR**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                  missing .: 31/61

tabulation:  Freq.  Value
              30    1
              31    .

```

---

**AM2\_MAN3FRAIANIM**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [20,500]                  units:  1
unique values: 17                 missing .: 34/61

tabulation:  Freq.  Value
              1    20

```

```

4 30
1 50
2 60
1 70
1 75
3 80
2 100
1 120
2 140
1 150
1 160
1 200
1 230
1 250
3 300
1 500
34 .

```

---

**AM2\_MAN3FRAIMEC**


---

```

type: numeric (byte)

range: [.,.]          units: .
unique values: 0      missing .: 61/61

tabulation: Freq. Value
             61 .

```

---

**AM2\_MAN3FAMMAS**


---

```

type: numeric (byte)

range: [1,15]         units: 1
unique values: 9      missing .: 38/61

tabulation: Freq. Value
             1 1
             2 2
             3 3
             5 4
             3 5
             4 7
             1 8
             2 10
             2 15

```

38 .

---

**AM2\_MAN3FAMFEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing ..: 61/61

      tabulation:  Freq.  Value
                   61  .

```

---



---

**AM2\_MAN3SALMAS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,15]
unique values: 9
      units:  1
missing ..: 45/61

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  1
                   2  2
                   3  3
                   2  4
                   1  5
                   3  6
                   2  7
                   1 10
                   1 15
                   45  .

```

---



---

**AM2\_MAN3SALFEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing ..: 61/61

      tabulation:  Freq.  Value
                   61  .

```

---



---

**AM2\_MAN3MOYMAS**

---

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [50,100]
unique values:    5                                units:  10
                                                    missing .:  31/61

            tabulation:  Freq.  Value
                           5    50
                           10   60
                           13   70
                           1    80
                           1   100
                           31   .

```

---

**AM2\_MAN3MOYFEM**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:    0                                units:  .
                                                    missing .:  61/61

            tabulation:  Freq.  Value
                           61   .

```

---

**AM2\_MEC3NBR**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:    0                                units:  .
                                                    missing .:  61/61

            tabulation:  Freq.  Value
                           61   .

```

---

**AM2\_MEC3FRAIANIM**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:    0                                units:  .
                                                    missing .:  61/61

            tabulation:  Freq.  Value

```

---



61 .

---

**AM2\_MEC3FRAIMEC**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  61/61

            tabulation:  Freq.  Value
                        61  .

```

---



---

**AM2\_MEC3FAMMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  61/61

            tabulation:  Freq.  Value
                        61  .

```

---



---

**AM2\_MEC3FAMFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  61/61

            tabulation:  Freq.  Value
                        61  .

```

---



---

**AM2\_MEC3SALMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  61/61

            tabulation:  Freq.  Value
                        61  .

```

---

**AM2\_MEC3SALFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  61/61

    tabulation:  Freq.  Value
                 61  .

```

---

**AM2\_MEC3MOYMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  61/61

    tabulation:  Freq.  Value
                 61  .

```

---

**AM2\_MEC3MOYFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  61/61

    tabulation:  Freq.  Value
                 61  .

```

---

**AM2\_FUM3NBR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [1,1]
unique values:  1
            units:  1
missing ..:  53/61

    tabulation:  Freq.  Value
                 8  1
                 53  .

```

---

**AM2\_FUM3QTE**

---

```

            type:  numeric (double)

            range:  [1.4,13]                units:  .1
unique values:  8                                missing .:  53/61

    tabulation:  Freq.  Value
                  1   1.4
                  1   1.6
                  1    2
                  1   3.6
                  1    4
                  1    6
                  1   12
                  1   13
                 53   .

```

---

**AM2\_FUMI3NTRANT**

---

```

            type:  numeric (int)

            range:  [36,585]                units:  1
unique values:  7                                missing .:  53/61

    tabulation:  Freq.  Value
                  1   36
                  1   60
                  1   63
                  1   72
                  1  100
                  2  180
                  1  585
                 53   .

```

---

**AM2\_FUM3FRAIANIM**

---

```

            type:  numeric (int)

            range:  [15,150]                units:  1
unique values:  6                                missing .:  54/61

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   15
              2   20
              1   40
              1   50
              1  140
              1  150
            54   .

```

---

**AM2\_FUM3FRAIMEC**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  61/61

tabulation:  Freq.  Value
              61   .

```

---

**AM2\_FUM3FAMMAS**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [1,7]         units:  1
unique values:  4      missing .:  53/61

tabulation:  Freq.  Value
              1   1
              4   2
              2   4
              1   7
            53   .

```

---

**AM2\_FUM3FAMFEM**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  61/61

tabulation:  Freq.  Value
              61   .

```

---

**AM2\_FUM3SALMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [4,7]
unique values:  2                                     units:  1
                                                    missing .:  59/61

            tabulation:  Freq.  Value
                           1   4
                           1   7
                           59  .

```

---

**AM2\_FUM3SALFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                     units:  .
                                                    missing .:  61/61

            tabulation:  Freq.  Value
                           61  .

```

---

**AM2\_FUM3MOYMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [60,70]
unique values:  2                                     units:  10
                                                    missing .:  53/61

            tabulation:  Freq.  Value
                           4   60
                           4   70
                           53  .

```

---

**AM2\_FUM3MOYFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                     units:  .
                                                    missing .:  61/61

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              61  .

```

---

**AM2\_AZOT3NBR**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [1,1]                units:  1
unique values:  1            missing .:  59/61

tabulation:  Freq.  Value
              2  1
             59  .

```

---

**AM2\_AZOT3QTE**


---

```

type:  numeric (float)

range:  [.5,1]              units:  .1
unique values:  2            missing .:  59/61

tabulation:  Freq.  Value
              1  .5
              1  1
             59  .

```

---

**AM2\_AZOT3INTRANT**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [150,250]           units:  10
unique values:  2            missing .:  59/61

tabulation:  Freq.  Value
              1  150
              1  250
             59  .

```

---

**AM2\_AZOT3FRAIANIM**


---

```

type:  numeric (byte)

```

```

            range:  [10,10]
unique values:  1
            units:  10
missing .:  60/61

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    10
              60    .

```

---

**AM2\_AZOT3FRAIMEC**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing .:  61/61

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              61    .

```

---

**AM2\_AZOT3FAMMAS**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing .:  61/61

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              61    .

```

---

**AM2\_AZOT3FAMFEM**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing .:  61/61

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              61    .

```

---

**AM2\_AZOT3SALMAS**


---

```

            type:  numeric (float)

```

```

      range:  [.5,1]
unique values: 2
      units:  .1
missing .:  59/61

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    .5
              1    1
             59    .

```

---

**AM2\_AZOT3SALFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .:  61/61

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              61    .

```

---

**AM2\_AZOT3MOYMAS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [70,70]
unique values: 1
      units:  1
missing .:  59/61

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2    70
             59    .

```

---

**AM2\_AZOT3MOYFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .:  61/61

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              61    .

```

---

**AM2\_PHOS3NBR**


---



```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                missing .:  61/61

    tabulation:  Freq.  Value
                  61   .

```

---

**AM2\_PHOS3QTE**

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                missing .:  61/61

    tabulation:  Freq.  Value
                  61   .

```

---

**AM2\_PHOS3INTRANT**

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                missing .:  61/61

    tabulation:  Freq.  Value
                  61   .

```

---

**AM2\_PHOS3FRAIANIM**

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                missing .:  61/61

    tabulation:  Freq.  Value
                  61   .

```

---

**AM2\_PHOS3FRAIMEC**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  61/61

    tabulation:  Freq.  Value
                  61   .

```

---

**AM2\_PHOS3FAMMAS**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  61/61

    tabulation:  Freq.  Value
                  61   .

```

---

**AM2\_PHOS3FAMFEM**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  61/61

    tabulation:  Freq.  Value
                  61   .

```

---

**AM2\_PHOS3SALMAS**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  61/61

    tabulation:  Freq.  Value
                  61   .

```

---

**AM2\_PHOS3SALFEM**

```

            type:  numeric (byte)

```

```

            range:  [,.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  61/61

    tabulation:  Freq.  Value
                61  .

```

---

**AM2\_PHOS3MOYMAS**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  61/61

    tabulation:  Freq.  Value
                61  .

```

---

**AM2\_PHOS3MOYFEM**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  61/61

    tabulation:  Freq.  Value
                61  .

```

---

**AM2\_POTAS3NBR**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  61/61

    tabulation:  Freq.  Value
                61  .

```

---

**AM2\_POTAS3QTE**

```

            type:  numeric (byte)

```

---

```

        range:  [,.]
unique values:  0
        units:  .
missing      :  61/61

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             61    .

```

---

**AM2\_POTAS3INTRANT**


---

```

type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [,.]
unique values:  0
        units:  .
missing      :  61/61

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             61    .

```

---

**AM2\_POTAS3FRAIANIM**


---

```

type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [,.]
unique values:  0
        units:  .
missing      :  61/61

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             61    .

```

---

**AM2\_POTAS3FRAIMEC**


---

```

type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [,.]
unique values:  0
        units:  .
missing      :  61/61

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             61    .

```

---

**AM2\_POTAS3FAMMAS**


---

```

type:  numeric (byte)

```

```

range:  [,.]
        units:  .

```

unique values: 0 missing .: 61/61

tabulation: Freq. Value  
61 .

---

**AM2\_POTAS3FAMFEM**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 61/61

tabulation: Freq. Value  
61 .

---

**AM2\_POTAS3SALMAS**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 61/61

tabulation: Freq. Value  
61 .

---

**AM2\_POTAS3SALFEM**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 61/61

tabulation: Freq. Value  
61 .

---

**AM2\_POTAS3MOYMAS**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 61/61

tabulation: Freq. Value  
61 .

---

AM2\_POTAS3MOYFEM

---

type: numeric (**byte**)  
range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 61/61  
tabulation: Freq. Value  
61 .

---

AM2\_COMP3NBR

---

type: numeric (**byte**)  
range: [1,1] units: 1  
unique values: 1 missing .: 60/61  
tabulation: Freq. Value  
1 1  
60 .

---

AM2\_COMP3QTE

---

type: numeric (**float**)  
range: [.5,.5] units: .1  
unique values: 1 missing .: 60/61  
tabulation: Freq. Value  
1 .5  
60 .

---

AM2\_COMP3INTRANT

---

type: numeric (**int**)  
range: [200,200] units: 100

unique values: 1 missing .: 60/61

tabulation:	Freq.	Value
	1	200
	60	.

---

#### AM2\_COMP3FRAIANIM

---

type: numeric (**byte**)

range:	[.,.]	units:	.
unique values:	0	missing .:	61/61

tabulation:	Freq.	Value
	61	.

---

#### AM2\_COMP3FRAIMEC

---

type: numeric (**byte**)

range:	[.,.]	units:	.
unique values:	0	missing .:	61/61

tabulation:	Freq.	Value
	61	.

---

#### AM2\_COMP3FAMMAS

---

type: numeric (**byte**)

range:	[2,2]	units:	1
unique values:	1	missing .:	60/61

tabulation:	Freq.	Value
	1	2
	60	.

---

#### AM2\_COMP3FAMFEM

---

type: numeric (**byte**)

```

            range:  [,.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing      .:  61/61

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             61    .

```

---

**AM2\_COMP3SALMAS**


---

```

type:  numeric (byte)

```

```

            range:  [,.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing      .:  61/61

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             61    .

```

---

**AM2\_COMP3SALFEM**


---

```

type:  numeric (byte)

```

```

            range:  [,.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing      .:  61/61

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             61    .

```

---

**AM2\_COMP3MOYMAS**


---

```

type:  numeric (byte)

```

```

            range:  [70,70]
unique values:  1
            units:  10
missing      .:  60/61

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             1    70
            60    .

```

---

**AM2\_COMP3MOYFEM**


---

```

type:  numeric (byte)

```



```

        range:  [,.]
unique values:  0
        units:  .
missing  .:  61/61

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              61  .

```

---

**AM2\_INS3NBR**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [,.]
unique values:  0
        units:  .
missing  .:  61/61

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              61  .

```

---

**AM2\_INS3INTRANT**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [,.]
unique values:  0
        units:  .
missing  .:  61/61

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              61  .

```

---

**AM2\_INS3FRAIANIM**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [,.]
unique values:  0
        units:  .
missing  .:  61/61

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              61  .

```

---

**AM2\_INS3FRAIMEC**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [,.]
        units:  .

```

unique values: 0 missing .: 61/61

tabulation: Freq. Value  
61 .

---

#### AM2\_INS3FAMMAS

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 61/61

tabulation: Freq. Value  
61 .

---

#### AM2\_INS3FAMFEM

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 61/61

tabulation: Freq. Value  
61 .

---

#### AM2\_INS3SALMAS

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 61/61

tabulation: Freq. Value  
61 .

---

#### AM2\_INS3SALFEM

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 61/61

```

tabulation:  Freq.  Value
              61  .

```

---

**AM2\_INS3MOYMAS**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.:  61/61

tabulation:  Freq.  Value
              61  .

```

---

**AM2\_INS3MOYFEM**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.:  61/61

tabulation:  Freq.  Value
              61  .

```

---

**AM2\_FONG3NBR**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.:  61/61

tabulation:  Freq.  Value
              61  .

```

---

**AM2\_FONG3INTRANT**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.:  61/61

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              61  .

```

---

**AM2\_FONG3FRAIANIM**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.:  61/61

tabulation:  Freq.  Value
              61  .

```

---

**AM2\_FONG3FRAIMEC**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.:  61/61

tabulation:  Freq.  Value
              61  .

```

---

**AM2\_FONG3FAMMAS**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.:  61/61

tabulation:  Freq.  Value
              61  .

```

---

**AM2\_FONG3FAMFEM**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.:  61/61

tabulation:  Freq.  Value

```

61 .

---

**AM2\_FONG3SALMAS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing ..: 61/61

      tabulation:  Freq.  Value
                   61  .

```

---

**AM2\_FONG3SALFEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing ..: 61/61

      tabulation:  Freq.  Value
                   61  .

```

---

**AM2\_FONG3MOYMAS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing ..: 61/61

      tabulation:  Freq.  Value
                   61  .

```

---

**AM2\_FONG3MOYFEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing ..: 61/61

      tabulation:  Freq.  Value
                   61  .

```

---

**AM2\_HERB3NBR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  61/61

            tabulation:  Freq.  Value
                        61  .

```

---

**AM2\_HERB3INTRANT**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  61/61

            tabulation:  Freq.  Value
                        61  .

```

---

**AM2\_HERB3FRAIANIM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  61/61

            tabulation:  Freq.  Value
                        61  .

```

---

**AM2\_HERB3FRAIMEC**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  61/61

            tabulation:  Freq.  Value
                        61  .

```

---

**AM2\_HERB3FAMMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  61/61

            tabulation:  Freq.  Value
                        61  .

```

---



---

**AM2\_HERB3FAMFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  61/61

            tabulation:  Freq.  Value
                        61  .

```

---



---

**AM2\_HERB3SALMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  61/61

            tabulation:  Freq.  Value
                        61  .

```

---



---

**AM2\_HERB3SALFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  61/61

            tabulation:  Freq.  Value
                        61  .

```

---

---

**AM2\_HERB3MOYMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  61/61

            tabulation:  Freq.  Value
                        61  .

```

---



---

**AM2\_HERB3MOYFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  61/61

            tabulation:  Freq.  Value
                        61  .

```

---



---

**AM2\_GRAV3NBR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  61/61

            tabulation:  Freq.  Value
                        61  .

```

---



---

**AM2\_GRAV3QTE**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  61/61

            tabulation:  Freq.  Value
                        61  .

```

---



---

**AM2\_GRAV3INTRANT**

---



---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                missing .:  61/61

                tabulation:  Freq.  Value
                           61  .

```

---



---

**AM2\_GRAV3FRAIANIM**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                missing .:  61/61

                tabulation:  Freq.  Value
                           61  .

```

---



---

**AM2\_GRAV3FRAIMEC**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                missing .:  61/61

                tabulation:  Freq.  Value
                           61  .

```

---



---

**AM2\_GRAV3FAMMAS**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                missing .:  61/61

                tabulation:  Freq.  Value
                           61  .

```

---



---

**AM2\_GRAV3FAMFEM**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  61/61

            tabulation:  Freq.  Value
                        61  .

```

---

**AM2\_GRAV3SALMAS**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  61/61

            tabulation:  Freq.  Value
                        61  .

```

---

**AM2\_GRAV3SALFEM**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  61/61

            tabulation:  Freq.  Value
                        61  .

```

---

**AM2\_GRAV3MOYMAS**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  61/61

            tabulation:  Freq.  Value
                        61  .

```

---

**AM2\_GRAV3MOYFEM**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  61/61

    tabulation:  Freq.  Value
                  61   .

```

---

**AM2\_GOUT3NBR**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  61/61

    tabulation:  Freq.  Value
                  61   .

```

---

**AM2\_GOUT3QTE**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  61/61

    tabulation:  Freq.  Value
                  61   .

```

---

**AM2\_GOUT3INTRANT**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  61/61

    tabulation:  Freq.  Value
                  61   .

```

---

**AM2\_GOUT3FRAIANIM**

```

            type:  numeric (byte)

```

```

            range:  [,.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  61/61

    tabulation:  Freq.  Value
                61  .

```

---

**AM2\_GOUT3FRAIMEC**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  61/61

    tabulation:  Freq.  Value
                61  .

```

---

**AM2\_GOUT3FAMMAS**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  61/61

    tabulation:  Freq.  Value
                61  .

```

---

**AM2\_GOUT3FAMFEM**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  61/61

    tabulation:  Freq.  Value
                61  .

```

---

**AM2\_GOUT3SALMAS**

```

            type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [,.,.]
unique values:  0
        units:  .
missing  .:    61/61

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              61    .

```

---

**AM2\_GOUT3SALFEM**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [,.,.]
unique values:  0
        units:  .
missing  .:    61/61

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              61    .

```

---

**AM2\_GOUT3MOYMAS**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [,.,.]
unique values:  0
        units:  .
missing  .:    61/61

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              61    .

```

---

**AM2\_GOUT3MOYFEM**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [,.,.]
unique values:  0
        units:  .
missing  .:    61/61

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              61    .

```

---

**AM2\_ASP3NBR**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [,.,.]
        units:  .

```

unique values: 0 missing .: 61/61

tabulation: Freq. Value  
61 .

---

#### AM2\_ASP3QTE

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 61/61

tabulation: Freq. Value  
61 .

---

#### AM2\_ASP3INTRANT

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 61/61

tabulation: Freq. Value  
61 .

---

#### AM2\_ASP3FRAIANIM

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 61/61

tabulation: Freq. Value  
61 .

---

#### AM2\_ASP3FRAIMEC

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 61/61

```

tabulation:  Freq.  Value
              61  .

```

---

**AM2\_ASP3FAMMAS**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.:  61/61

tabulation:  Freq.  Value
              61  .

```

---

**AM2\_ASP3FAMFEM**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.:  61/61

tabulation:  Freq.  Value
              61  .

```

---

**AM2\_ASP3SALMAS**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.:  61/61

tabulation:  Freq.  Value
              61  .

```

---

**AM2\_ASP3SALFEM**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.:  61/61

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              61  .

```

---

**AM2\_ASP3MOYMAS**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.: 61/61

              tabulation:  Freq.  Value
                          61  .

```

---

**AM2\_ASP3MOYFEM**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.: 61/61

              tabulation:  Freq.  Value
                          61  .

```

---

**AM2\_FOR3NBR**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [1,1]
unique values:  1
              units:  1
              missing.: 57/61

              tabulation:  Freq.  Value
                          4  1
                          57  .

```

---

**AM2\_FOR3QTE**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.: 61/61

```



```

tabulation:  Freq.  Value
              61  .

```

---

**AM2\_FOR3INTRANT**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  61/61

tabulation:  Freq.  Value
              61  .

```

---

**AM2\_FOR3FRAIANIM**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [20,20]       units:  10
unique values:  1      missing .:  60/61

tabulation:  Freq.  Value
              1  20
             60  .

```

---

**AM2\_FOR3FRAIMEC**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  61/61

tabulation:  Freq.  Value
              61  .

```

---

**AM2\_FOR3FAMMAS**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [6,15]        units:  1
unique values:  2      missing .:  59/61

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    6
              1   15
             59    .

```

---

**AM2\_FOR3FAMFEM**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [.,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  61/61

tabulation:  Freq.  Value
              61    .

```

---

**AM2\_FOR3SALMAS**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [1,15]         units:  1
unique values:  3      missing .:  58/61

tabulation:  Freq.  Value
              1    1
              1    3
              1   15
             58    .

```

---

**AM2\_FOR3SALFEM**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [.,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  61/61

tabulation:  Freq.  Value
              61    .

```

---

**AM2\_FOR3MOYMAS**


---

```

type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [60,75]
unique values:  3
        units:  1
missing .:  57/61

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    60
              2    70
              1    75
             57    .

```

---

**AM2\_FOR3MOYFEM**


---

```

        type:  numeric (byte)

        range:  [.,.]
unique values:  0
        units:  .
missing .:  61/61

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              61    .

```

---

**AM2\_ENT3NBR**


---

```

        type:  numeric (byte)

        range:  [1,1]
unique values:  1
        units:  1
missing .:  57/61

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              4    1
             57    .

```

---

**AM2\_ENT3QTE**


---

```

        type:  numeric (byte)

        range:  [.,.]
unique values:  0
        units:  .
missing .:  61/61

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              61    .

```

---

**AM2\_ENT3INTRANT**


---

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  61/61

    tabulation:  Freq.  Value
                  61  .

```

---

**AM2\_ENT3FRAIANIM**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [70,70]              units:  10
unique values:  1                missing .:  60/61

    tabulation:  Freq.  Value
                  1  70
                  60  .

```

---

**AM2\_ENT3FRAIMEC**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  61/61

    tabulation:  Freq.  Value
                  61  .

```

---

**AM2\_ENT3FAMMAS**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [3,7]                units:  1
unique values:  2                missing .:  59/61

    tabulation:  Freq.  Value
                  1  3
                  1  7
                  59  .

```

---

---

**AM2\_ENT3FAMFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  61/61

            tabulation:  Freq.  Value
                        61  .

```

---



---

**AM2\_ENT3SALMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [2,7]
unique values:  2                                units:  1
                                                    missing .:  58/61

            tabulation:  Freq.  Value
                        1  2
                        2  7
                        58  .

```

---



---

**AM2\_ENT3SALFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  61/61

            tabulation:  Freq.  Value
                        61  .

```

---



---

**AM2\_ENT3MOYMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [60,70]
unique values:  2                                units:  10
                                                    missing .:  57/61

            tabulation:  Freq.  Value
                        3  60

```

1 70  
57 .

---

**AM2\_ENT3MOYFEM**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 61/61

tabulation: Freq. Value  
             61 .

---

**AM2\_RAJ3NBR**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 61/61

tabulation: Freq. Value  
             61 .

---

**AM2\_RAJ3QTE**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 61/61

tabulation: Freq. Value  
             61 .

---

**AM2\_RAJ3INTRANT**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 61/61

tabulation: Freq. Value

61 .

---

**AM2\_RAJ3FRAIANIM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  61/61

            tabulation:  Freq.  Value
                        61  .

```

---



---

**AM2\_RAJ3FRAIMEC**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  61/61

            tabulation:  Freq.  Value
                        61  .

```

---



---

**AM2\_RAJ3FAMMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  61/61

            tabulation:  Freq.  Value
                        61  .

```

---



---

**AM2\_RAJ3FAMFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  61/61

            tabulation:  Freq.  Value
                        61  .

```

---

---

**AM2\_RAJ3SALMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  61/61

            tabulation:  Freq.  Value
                        61  .

```

---

**AM2\_ASP3SALFEN**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  61/61

            tabulation:  Freq.  Value
                        61  .

```

---

**AM2\_RAJ3MOYMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  61/61

            tabulation:  Freq.  Value
                        61  .

```

---

**AM2\_RAJ3MOYFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  61/61

            tabulation:  Freq.  Value
                        61  .

```



---

**AM2\_RMAN3NBR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]
unique values: 1
                                units:  1
                                missing .: 6/61

      tabulation:  Freq.  Value
                   55   1
                   6   .

```

---

**AM2\_RMAN3FRAIANIM**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [20,280]
unique values: 13
                                units:  1
                                missing .: 39/61

      tabulation:  Freq.  Value
                   1   20
                   1   25
                   2   30
                   1   40
                   5   60
                   2   70
                   1   80
                   2  100
                   1  140
                   2  150
                   1  180
                   2  200
                   1  280
                   39  .

```

---

**AM2\_RMAN3FRAIMEC**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 61/61

      tabulation:  Freq.  Value
                   61  .

```

---

**AM2\_RMAN3FAMMAS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,50]
unique values: 13
      units:  1
missing .:  9/61

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    1
              5    2
              7    3
              6    4
              3    5
             10    6
              7    7
              6   10
              1   12
              2   14
              2   15
              1   22
              1   50
              9    .

```

---

**AM2\_RMAN3FAMFEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [3,18]
unique values: 10
      units:  1
missing .:  37/61

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              5    3
              4    4
              1    5
              3    6
              1    7
              1    8
              3   10
              1   14
              4   15
              1   18
             37    .

```

---

---

**AM2\_RMAN3SALMAS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [2,30]
unique values: 10
      units:  1
missing .: 45/61

      tabulation:  Freq.  Value
                   2    2
                   1    4
                   1    5
                   3    6
                   1    7
                   3    8
                   1   12
                   2   15
                   1   24
                   1   30
                   45   .

```

---

**AM2\_RMAN3SALFEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [4,30]
unique values: 8
      units:  1
missing .: 49/61

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    4
                   2    6
                   2    7
                   1    8
                   1   14
                   3   15
                   1   24
                   1   30
                   49   .

```

---

**AM2\_RMAN3MOYMAS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,100]
unique values: 6
      units:  1
missing .: 6/61

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              13    50
              22    60
              14    70
               2    75
               1    80
               3   100
               6    .

```

---

**AM2\_RMAN3MOYFEM**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [30,60]                units:  1
unique values:  5                                missing .:  28/61

tabulation:  Freq.  Value
              10    30
               5    35
              13    40
               3    50
               2    60
              28    .

```

---

**AM2\_RMEC3NBR**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]                  units:  .
unique values:  0                                missing .:  61/61

tabulation:  Freq.  Value
              61    .

```

---

**AM2\_RMEC3FRAIANIM**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]                  units:  .
unique values:  0                                missing .:  61/61

tabulation:  Freq.  Value

```

61 .

---

**AM2\_RMEC3FRAIMEC**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 61/61

      tabulation:  Freq.  Value
                   61  .

```

---

**AM2\_RMEC3FAMMAS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 61/61

      tabulation:  Freq.  Value
                   61  .

```

---

**AM2\_RMEC3FAMFEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 61/61

      tabulation:  Freq.  Value
                   61  .

```

---

**AM2\_RMEC3SALMAS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 61/61

      tabulation:  Freq.  Value
                   61  .

```

---

**AM2\_RMEC3SALFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  61/61

            tabulation:  Freq.  Value
                        61  .

```

---

**AM2\_RMEC3MOYMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  61/61

            tabulation:  Freq.  Value
                        61  .

```

---

**AM2\_RMEC3MOYFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  61/61

            tabulation:  Freq.  Value
                        61  .

```

---

**AM3\_VAL3PROD**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  61/61

            tabulation:  Freq.  Value
                        61  .

```

---

**AM3\_QTE3RECOLT**

---

type: numeric (**double**)

range: [0,27]

units: .01

unique values: 39

missing .: 1/61

tabulation:	Freq.	Value
	2	0
	1	.48
	1	.76
	1	.9
	1	.96
	2	1
	1	1.2
	2	1.5
	1	1.6
	2	1.8
	4	2
	1	2.2
	1	2.4
	3	3
	2	3.6
	1	3.71
	1	4
	1	4.2
	1	4.4
	1	4.5
	3	5
	2	5.4
	4	6
	1	6.12
	2	7
	1	7.2
	1	8
	2	9
	1	10.5
	1	11.7
	3	12
	1	14
	1	15
	1	16
	1	20
	1	21.6
	2	22.5
	1	24.12
	1	27

1 .

---

**AM3\_RDT3ARBRE**

---

type: numeric (**double**)

range: [0,25]

units: .01

unique values: 29

missing .: 1/61

tabulation:	Freq.	Value
	2	0
	1	1.3
	1	1.76
	2	1.8
	1	2.5
	1	2.59
	1	2.7
	6	3
	1	3.2
	1	3.42
	1	3.5
	7	4
	1	4.5
	2	5
	2	5.25
	6	6
	3	7
	2	8
	1	8.8
	2	9
	4	10
	1	10.5
	3	12
	1	13
	3	15
	1	17
	1	18
	1	20.8
	1	25
	1	.

---

**AM41\_CONSOM3**

---

type: numeric (**byte**)



range: [2,100]  
unique values: 12

units: 1  
missing .: 33/61

tabulation:	Freq.	Value
	1	2
	4	5
	10	10
	1	15
	1	17
	1	20
	1	25
	1	30
	1	33
	1	40
	2	50
	4	100
	33	.

---

#### AM41\_VENTE3

---

type: numeric (**byte**)

range: [5,100]  
unique values: 11

units: 1  
missing .: 41/61

tabulation:	Freq.	Value
	2	5
	1	30
	1	40
	6	50
	1	65
	1	67
	2	80
	1	83
	2	90
	1	95
	2	100
	41	.

---

#### AM41\_TRANSF3

---

type: numeric (**byte**)

range: [11,100]  
unique values: 11

units: 1  
missing .: 20/61

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   11
              1   30
              2   40
              4   50
              1   67
              1   70
              1   80
              1   85
              6   90
              2   95
             21  100
             20   .

```

---

**AM41\_STOCK3**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [5,89]          units:  1
unique values:  7      missing .:  54/61

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   5
              1  15
              1  18
              1  20
              1  30
              1  50
              1  89
             54   .

```

---

**AM41\_ATRDON3**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [3,25]          units:  1
unique values:  4      missing .:  51/61

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   3
              4   5
              4  10
              1  25
             51   .

```

---

**AM42\_INT3VALPIED**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  61/61

      tabulation:  Freq.  Value
                   61  .

```

---

**AM42\_INT3QTE**

---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [1,18]
unique values:  4                                units:  .01
                                                    missing .:  56/61

      tabulation:  Freq.  Value
                   2  1
                   1  5
                   1  5.25
                   1  18
                   56  .

```

---

**AM42\_INT3LIEU**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [2,2]
unique values:  1                                units:  1
                                                    missing .:  56/61

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   5         2  Souk Local
                   56         .

```

---

**AM42\_INT3VALRECOL**

---

```

      type:  numeric (int)

```

```

        range: [400,10800]           units: 100
unique values: 5                     missing .: 56/61

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    400
              1   3500
              1   4000
              1   5800
              1  10800
             56    .

```

---

**AM42\_GRO3VALPIED**


---

```

        type: numeric (byte)

```

```

        range: [.,.]           units: .
unique values: 0               missing .: 61/61

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              61    .

```

---

**AM42\_GRO3QTE**


---

```

        type: numeric (byte)

```

```

        range: [2,6]           units: 1
unique values: 2               missing .: 59/61

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    2
              1    6
             59    .

```

---

**AM42\_GRO3LIEU**


---

```

        type: numeric (byte)
        label: LABA

```

```

        range: [2,2]           units: 1
unique values: 1               missing .: 60/61

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              1          2  Souk Local

```

60 .

---

AM42\_GRO3VALRECOL

---

type: numeric (**int**)

range: [6000,8000]                      units: 1000

unique values: 2                      missing .: 59/61

tabulation: Freq. Value

1	6000
1	8000
59	.

---

AM42\_UNI3VALPIED

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .

unique values: 0                      missing .: 61/61

tabulation: Freq. Value

61	.
----	---

---

AM42\_UNI3QTE

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .

unique values: 0                      missing .: 61/61

tabulation: Freq. Value

61	.
----	---

---

AM42\_UNI3LIEU

---

type: numeric (**byte**)

label: LABA

range: [.,.]                      units: .

unique values: 0                      missing .: 61/61

```

tabulation:  Freq.   Numeric   Label
              61           .

```

---

**AM42\_UNI3VALRECOL**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  61/61

tabulation:  Freq.   Value
              61     .

```

---

**AM42\_DET3VALPIED**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  61/61

tabulation:  Freq.   Value
              61     .

```

---

**AM42\_DET3QTE**


---

```

              type:  numeric (double)

              range:  [.25,11.25]          units:  .01
unique values:  10                                missing .:  51/61

tabulation:  Freq.   Value
              1     .25
              1     1
              1    1.7
              1     3
              1    4.5
              1    4.8
              1    6.3
              1    7.2
              1    8.64
              1   11.25
            51     .

```

---

**AM42\_DET3LIEU**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .: 51/61

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric   Label
              1         1  Exploitation
              9         2  Souk Local
             51         .

```

---

**AM42\_DET3VALRECOL**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [156.2,7500]                units:  .1
unique values: 10                      missing .: 51/61

```

```

tabulation:  Freq.   Value
              1  156.2
              1   750
              1  1270
              1  2250
              1  2880
              1  4000
              1  4680
              1  6600
              1  6840
              1  7500
             51   .

```

---

**AM42\_PAR3VALPIED**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                      units:  .
unique values: 0                      missing .: 61/61

```

```

tabulation:  Freq.   Value
             61   .

```

---

**AM42\_PAR3QTE**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.6,17.55]           units:  .01
unique values: 3                 missing .: 58/61

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    .6
                   1    5
                   1   17.55
                   58   .

```

---

**AM42\_PAR3LIEU**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [2,2]           units:  1
unique values: 1             missing .: 58/61

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   3         2   Souk Local
                   58         .

```

---

**AM42\_PAR3VALRECOL**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [500,11200]       units:  100
unique values: 3               missing .: 58/61

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    500
                   1   6000
                   1  11200
                   58   .

```

---

**AM43\_AMANDUREE**

---



```

      type:  numeric (byte)
      range:  [3,7]
unique values: 4
      units:  1
missing .: 54/61

      tabulation:  Freq.  Value
                   2  3
                   3  4
                   1  5
                   1  7
                   54  .

```

---

**AM43\_AMANDTYP**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  V222_A, but 1 nonmissing value is not labeled

      range:  [2,56]
unique values: 4
      units:  1
missing .: 54/61

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   1        2  Grossiste
                   4        5  Détaillant
                   1        6  Particulier
                   1       56
                   54      .

```

---

**AM43\_AMANDMARCHE**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  V223_A, but 1 nonmissing value is not labeled

      range:  [1,12]
unique values: 4
      units:  1
missing .: 54/61

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   1        1  Exploitation
                   4        2  Souk Local
                   1        3  Souk Provincial
                   1       12
                   54      .

```

---

**AM43\_AMANDPRIX**


---

```

type: numeric (int)

range: [750,1500]           units: 10
unique values: 6             missing .: 54/61

```

```

tabulation: Freq.  Value
             1   750
             1   900
             1   980
             2  1000
             1  1350
             1  1500
            54   .

```

---

**AM43\_AMANDCOUT**


---

```

type: numeric (byte)

range: [15,30]             units: 1
unique values: 4            missing .: 55/61

```

```

tabulation: Freq.  Value
             2   15
             2   20
             1   25
             1   30
            55   .

```

---

**AM44\_DEC3QTE**


---

```

type: numeric (double)

range: [.42,21.07]         units: .01
unique values: 32           missing .: 20/61

```

```

tabulation: Freq.  Value
             1   .42
             1   .43
             1   .6
             1   .96
             3   1
             1  1.08
             1  1.5
             1  1.62

```

```
3 2
1 2.09
1 2.4
1 2.7
1 2.95
2 3
2 3.6
2 4
1 4.5
1 4.75
1 5
1 5.25
3 6
1 6.3
1 7
1 7.2
1 8.64
1 9
1 10.2
1 10.8
1 14
1 16
1 20
1 21.07
20 .
```

---

AM44\_DEC3LIEU

---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABB

      range: [1,2]
unique values: 2                                units: 1
                                                missing .: 20/61

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   33         1  Exploitation
                   8         2  Hors Exploitation
                   20         .
```

---

AM44\_DEC3RESP

---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABC

      range: [1,2]                                units: 1
```

unique values: 2

missing .: 20/61

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	21	1	Homme
	20	2	Femme
	20	.	

---

**AM44\_DEC3OBTENU**


---

type: numeric (**double**)

range: [.07,3.61]  
 unique values: 33

units: .01  
 missing .: 20/61

tabulation:	Freq.	Value
	2	.07
	3	.1
	2	.16
	1	.18
	1	.24
	1	.25
	1	.27
	1	.28
	1	.3
	1	.34
	1	.37
	1	.4
	2	.45
	1	.48
	1	.5
	3	.6
	1	.66
	1	.72
	2	.8
	1	.86
	1	.87
	1	1
	1	1.05
	1	1.2
	1	1.26
	1	1.44
	1	1.5
	1	1.6
	1	1.8
	1	2
	1	2.12
	1	2.5

```

      1  3.61
     20  .

```

---

**AM44\_DEC3AUTO**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [0,100]           units:  .1
unique values: 15             missing .: 22/61

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              10    0
               4    4
               6    5
               2   10
               1   22
               1   24
               1   25
               1   26
               1   30
               1  37.5
               1   39
               1   44
               1   48
               2   50
               6  100
              22  .

```

---

**AM44\_DEC3FRAIS**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [50,1040]        units:  1
unique values: 28             missing .: 20/61

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2    50
              1    90
              3   100
              1   120
              1   125
              3   150
              1   160
              1   180
              2   200

```

```

      3  250
      1  270
      1  280
      1  300
      1  350
      1  360
      1  375
      4  400
      1  420
      1  450
      1  470
      2  500
      1  600
      2  700
      1  720
      1  790
      1  900
      1 1000
      1 1040
    20  .

```

---

**AM44\_DEC3ACHETEUR**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABD

      range:  [1,6]                      units:  1
unique values: 5                      missing .: 25/61

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   15       1  Intermédiaire
                   2       2  Grossiste
                   1       4  Autres Producteurs
                   9       5  Détaillant
                   9       6  Particulier
                   25      .

```

---

**AM44\_DEC3VENTE**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABE

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .: 25/61

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	4	1	Exploitation
	32	2	Souk Local
	25	.	

---

**AM44\_DEC3PRIX**

---

type: numeric (**int**)

range: [3000,5000]                      units: 100

unique values: 5                      missing .: 25/61

tabulation:	Freq.	Value
	1	3000
	2	3500
	10	4000
	15	4500
	8	5000
	25	.

---

**AM44\_CONC3QTE**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .

unique values: 0                      missing .: 61/61

tabulation:	Freq.	Value
	61	.

---

**AM44\_CONC3LIEU**

---

type: numeric (**byte**)

label: **LABB**

range: [.,.]                      units: .

unique values: 0                      missing .: 61/61

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	61	.	

---

**AM44\_CONC3RESP**

---

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABC

      range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  61/61

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   61      .

```

---



---

**AM44\_CONC3OBTENU**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  61/61

      tabulation:  Freq.   Value
                   61      .

```

---



---

**AM44\_CONC3AUTO**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  61/61

      tabulation:  Freq.   Value
                   61      .

```

---



---

**AM44\_CONC3FRAIS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  61/61

      tabulation:  Freq.   Value
                   61      .

```

---



---

**AM44\_CONC3ACHETEUR**


---



---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABD

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  61/61

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   61      .

```

---

**AM44\_CONC3VENTE**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABE

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  61/61

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   61      .

```

---

**AM44\_CONC3PRIX**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  61/61

      tabulation:  Freq.   Value
                   61      .

```

---

**AM44\_GRIL3QTE**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  61/61

      tabulation:  Freq.   Value
                   61      .

```

---

---

**AM44\_GRIL3LIEU**

---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABB

      range: [.,.]
unique values: 0
                        units: .
                        missing .: 61/61

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   61      .

```

---



---

**AM44\_GRIL3RESP**

---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABC

      range: [.,.]
unique values: 0
                        units: .
                        missing .: 61/61

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   61      .

```

---



---

**AM44\_GRIL3OBTENU**

---

```

      type: numeric (byte)

      range: [.,.]
unique values: 0
                        units: .
                        missing .: 61/61

      tabulation: Freq.   Value
                   61      .

```

---



---

**AM44\_GRIL3AUTO**

---

```

      type: numeric (byte)

      range: [.,.]
unique values: 0
                        units: .
                        missing .: 61/61

      tabulation: Freq.   Value
                   61      .

```

---

**AM44\_GRIL3FRAIS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  61/61

      tabulation:  Freq.  Value
                   61  .

```

---



---

**AM44\_GRIL3ACHETEUR**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABD

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  61/61

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   61          .

```

---



---

**AM44\_GRIL3VENTE**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABE

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  61/61

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   61          .

```

---



---

**AM44\_GRIL3PRIX**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  61/61

      tabulation:  Freq.  Value
                   61  .

```

---

**AM44\_PAT3QTE**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  61/61

    tabulation:  Freq.  Value
                61  .

```

---

**AM44\_PAT3LIEU**

---

```

            type:  numeric (byte)
            label:  LABB

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  61/61

    tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                61      .

```

---

**AM44\_PAT3RESP**

---

```

            type:  numeric (byte)
            label:  LABC

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  61/61

    tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                61      .

```

---

**AM44\_PAT3OBTENU**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  61/61

    tabulation:  Freq.  Value

```

61 .

---

**AM44\_PAT3AUTO**

---

```

      type:  numeric (byte)
      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing ..: 61/61

      tabulation:  Freq.  Value
                   61  .

```

---



---

**AM44\_PAT3FRAIS**

---

```

      type:  numeric (byte)
      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing ..: 61/61

      tabulation:  Freq.  Value
                   61  .

```

---



---

**AM44\_PAT3ACHETEUR**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABD
      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing ..: 61/61

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   61          .

```

---



---

**AM44\_PAT3VENTE**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABE
      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing ..: 61/61

```

```

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   61           .

```

---

**AM44\_PAT3PRIX**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  61/61

      tabulation:  Freq.   Value
                   61   .

```

---

**AM44\_HUIL3QTE**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  61/61

      tabulation:  Freq.   Value
                   61   .

```

---

**AM44\_HUIL3LIEU**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABB

      range:  [.,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  61/61

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   61           .

```

---

**AM44\_HUIL3RESP**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABC

      range:  [.,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  61/61

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              61      .

```

---

**AM44\_HUIL3OBTENU**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [.,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  61/61

tabulation:  Freq.  Value
              61  .

```

---

**AM44\_HUIL3AUTO**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [.,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  61/61

tabulation:  Freq.  Value
              61  .

```

---

**AM44\_HUIL3FRAIS**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [.,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  61/61

tabulation:  Freq.  Value
              61  .

```

---

**AM44\_HUIL3ACHETEUR**


---

```

type:  numeric (byte)
label:  LABD

range:  [.,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  61/61

```

tabulation: Freq. Numeric Label  
61 .

AM44\_HUIL3VENTE

type: numeric (byte)  
label: LABE  
range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 61/61  
tabulation: Freq. Numeric Label  
61 .

AM44\_HUIL3PRIX

type: numeric (byte)  
range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 61/61  
tabulation: Freq. Value  
61 .

AM44\_ATR3QTE

type: numeric (byte)  
range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 61/61  
tabulation: Freq. Value  
61 .

AM44\_ATR3LIEU

type: numeric (byte)  
label: LABB  
range: [.,.] units: .



unique values: 0 missing .: 61/61

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	61	.	

---

#### AM44\_ATR3RESP

---

type: numeric (**byte**)  
label: **LABC**

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 61/61

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	61	.	

---

#### AM44\_ATR3OBTENU

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 61/61

tabulation:	Freq.	Value
	61	.

---

#### AM44\_ATR3AUTO

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 61/61

tabulation:	Freq.	Value
	61	.

---

#### AM44\_ATR3FRAIS

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .

unique values: 0 missing .: 61/61

tabulation: Freq. Value  
61 .

---

#### AM44\_ATR3ACHETEUR

---

type: numeric (**byte**)  
label: **LABD**

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 61/61

tabulation: Freq. Numeric Label  
61 .

---

#### AM44\_ATR3VENTE

---

type: numeric (**byte**)  
label: **LABE**

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 61/61

tabulation: Freq. Numeric Label  
61 .

---

#### AM44\_ATR3PRIX

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 61/61

tabulation: Freq. Value  
61 .

name: <unnamed>

log: /Users/citrangr/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C

> e - Codebook.smcl

log type: smcl

closed on: 15 Dec 2017, 19:47:18

---

```

      name: <unnamed>
      log: /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
      log type: smcl
      opened on: 15 Dec 2017, 19:47:18

```

**USING file: Pluvial2\_Olivier**

Contains data from /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline

```

      obs:      57
      vars:      286
      size:      29,583

```

15 Dec 2017 17:21

variable name	storage type	display format	value label	variable label
<b>code_anon</b>	str9	%9s		<b>Code du questionnaire (anonymized)</b>
<b>zone</b>	byte	%8.0g	ZONE	<b>zone</b>
<b>province</b>	byte	%8.0g	PROVINCE	<b>province</b>
<b>perim_anon</b>	byte	%8.0g		<b>Numéro du périmètre (anonymized)</b>
<b>nfiche_anon</b>	int	%8.0g		<b>Numéro fiche exploitation (anonymized)</b>
<b>OL2_MANNBR</b>	byte	%8.0g		<b>mannbr</b>
<b>OL2_MANFRAIANIM</b>	int	%8.0g		<b>manfraianim</b>
<b>OL2_MANFRAIMEC</b>	byte	%8.0g		<b>manfraimec</b>
<b>OL2_MANFAMMAS</b>	float	%9.0g		<b>manfammas</b>
<b>OL2_MANFAMFEM</b>	byte	%8.0g		<b>manfamfem</b>
<b>OL2_MANSALMAS</b>	float	%9.0g		<b>mansalmas</b>
<b>OL2_MANSALFEM</b>	byte	%8.0g		<b>mansalfem</b>
<b>OL2_MANMOYMAS</b>	byte	%8.0g		<b>manmoymas</b>
<b>OL2_MANMOYFEM</b>	byte	%8.0g		<b>manmoyfem</b>
<b>OL2_MECNBR</b>	byte	%8.0g		<b>mecnbr</b>
<b>OL2_MECFRAIANIM</b>	byte	%8.0g		<b>mecfraianim</b>
<b>OL2_MECFRAIMEC</b>	byte	%8.0g		<b>mecfraimec</b>
<b>OL2_MECFAMMAS</b>	byte	%8.0g		<b>mecfammas</b>
<b>OL2_MECFAMFEM</b>	byte	%8.0g		<b>mecfamfem</b>
<b>OL2_MECSALMAS</b>	byte	%8.0g		<b>mecsalmas</b>
<b>OL2_MECSALFEM</b>	byte	%8.0g		<b>mecsalfem</b>
<b>OL2_MECMOYMAS</b>	byte	%8.0g		<b>mecmoymas</b>
<b>OL2_MECMOYFEM</b>	byte	%8.0g		<b>mecmoyfem</b>
<b>OL2_FUMNBR</b>	byte	%8.0g		<b>fumnbr</b>
<b>OL2_FUMQTE</b>	float	%9.0g		<b>fumqte</b>
<b>OL2_FUMINTRANT</b>	int	%8.0g		<b>fumintrant</b>
<b>OL2_FUMFRAIANIM</b>	int	%8.0g		<b>fumfraianim</b>
<b>OL2_FUMFRAIMEC</b>	byte	%8.0g		<b>fumfraimec</b>
<b>OL2_FUMFAMMAS</b>	byte	%8.0g		<b>fumfammas</b>
<b>OL2_FUMFAMFEM</b>	byte	%8.0g		<b>fumfamfem</b>
<b>OL2_FUMSALMAS</b>	byte	%8.0g		<b>fumsalmas</b>
<b>OL2_FUMSALFEM</b>	byte	%8.0g		<b>fumsalfem</b>

OL2_FUMMOYMAS	byte	%8.0g	fummoymas
OL2_FUMMOYFEM	byte	%8.0g	fummoyfem
OL2_AZOTNBR	byte	%8.0g	azotnbr
OL2_AZOTQTE	double	%12.0g	azotqte
OL2_AZOTINTRANT	int	%8.0g	azotintrant
OL2_AZOTFRAIA-M	byte	%8.0g	azotfraianim
OL2_AZOTFRAIMEC	byte	%8.0g	azotfraimec
OL2_AZOTFAMMAS	byte	%8.0g	azotfammass
OL2_AZOTFAMFEM	byte	%8.0g	azotfamfem
OL2_AZOTSALMAS	byte	%8.0g	azotsalmas
OL2_AZOTSALFEM	byte	%8.0g	azotsalfem
OL2_AZOTMOYMAS	byte	%8.0g	azotmoymas
OL2_AZOTMOYFEM	byte	%8.0g	azotmoyfem
OL2_PHOSNBR	byte	%8.0g	phosnbr
OL2_PHOSQTE	float	%9.0g	phosqte
OL2_PHOSINTRANT	int	%8.0g	phosintrant
OL2_PHOSFRAIA-M	byte	%8.0g	phosfraianim
OL2_PHOSFRAIMEC	byte	%8.0g	phosfraimec
OL2_PHOSFAMMAS	byte	%8.0g	phosfammass
OL2_PHOSFAMFEM	byte	%8.0g	phosfamfem
OL2_PHOSSALMAS	byte	%8.0g	phossalmas
OL2_PHOSSALFEM	byte	%8.0g	phossalfem
OL2_PHOSMOYMAS	byte	%8.0g	phosmoymas
OL2_PHOSMOYFEM	byte	%8.0g	phosmoyfem
OL2_POTASNBR	byte	%8.0g	potasnbr
OL2_POTSAQTE	byte	%8.0g	potsaqte
OL2_POTASINTR-T	byte	%8.0g	potasintrant
OL2_POTASFRAI-M	byte	%8.0g	potasfraianim
OL2_POTASFRAI-C	byte	%8.0g	potasfraimec
OL2_POTASFAMMAS	byte	%8.0g	potasfammass
OL2_POTASFAMFEM	byte	%8.0g	potasfamfem
OL2_POTASSALMAS	byte	%8.0g	potassalmas
OL2_POTASSALFEM	byte	%8.0g	potassalfem
OL2_POTASMOYMAS	byte	%8.0g	potasmoymas
OL2_POTASMOYFEM	byte	%8.0g	potasmoyfem
OL2_COMPNBR	byte	%8.0g	compnbr
OL2_COMPQTE	double	%12.0g	compqte
OL2_COMPINTRANT	int	%8.0g	compintrant
OL2_COMPFRAIA-M	byte	%8.0g	compfraianim
OL2_COMPFRAIMEC	byte	%8.0g	compfraimec
OL2_COMPFAMMAS	byte	%8.0g	compfammass
OL2_COMPFAMFEM	byte	%8.0g	compfamfem
OL2_COMPSALMAS	float	%9.0g	compsalmas
OL2_COMPSALFEM	byte	%8.0g	compsalfem
OL2_COMPMOYMAS	byte	%8.0g	compmoymas
OL2_COMPMOYFEM	byte	%8.0g	compmoyfem
OL2_INSNBR	byte	%8.0g	insnbr
OL2_INSinTRANT	int	%8.0g	insintrant
OL2_INSFRAIANIM	byte	%8.0g	insfraianim

OL2_INSFRAIMEC	byte	%8.0g	insfraimec
OL2_INSFAMMAS	byte	%8.0g	insfammas
OL2_INSFAMFEM	byte	%8.0g	insfamfem
OL2_INSSALMAS	byte	%8.0g	inssalmas
OL2_INSSALFEM	byte	%8.0g	inssalfem
OL2_INSMOYMAS	byte	%8.0g	insmoymas
OL2_INSMOYFEM	byte	%8.0g	insmoyfem
OL2_FONGNBR	byte	%8.0g	fongnbr
OL2_FONGINTRANT	int	%8.0g	fongintrant
OL2_FONGFRAIA-M	byte	%8.0g	fongfraianim
OL2_FONGFRAIMEC	byte	%8.0g	fongfraimec
OL2_FONGFAMMAS	byte	%8.0g	fongfammas
OL2_FONGFAMFEM	byte	%8.0g	fongfamfem
OL2_FONGSALMAS	byte	%8.0g	fongsalmas
OL2_FONGSALFEM	byte	%8.0g	fongsalfem
OL2_FONGMOYMAS	byte	%8.0g	fongmoymas
OL2_FONGMOYFEM	byte	%8.0g	fongmoyfem
OL2_HERBNBR	byte	%8.0g	herbnbr
OL2_HERBINTRANT	byte	%8.0g	herbintrant
OL2_HERBFRAIA-M	byte	%8.0g	herbfraianim
OL2_HERBFRAIMEC	byte	%8.0g	herbfraimec
OL2_HERBFAMMAS	byte	%8.0g	herbfammas
OL2_HERBFAMFEM	byte	%8.0g	herbfamfem
OL2_HERBSALMAS	byte	%8.0g	herbsalmas
OL2_HERBSALFEM	byte	%8.0g	herbsalfem
OL2_HERBMOYMAS	byte	%8.0g	herbmoymas
OL2_HERBMOYFEM	byte	%8.0g	herbmoyfem
OL2_GRAVNBR	byte	%8.0g	gravnbr
OL2_GRAVQTE	byte	%8.0g	gravqte
OL2_GRAVINTRANT	byte	%8.0g	gravintrant
OL2_GravFRAIA-m	byte	%8.0g	gravfraianim
OL2_GRAVFRAIMEC	byte	%8.0g	gravfraimec
OL2_GRAVFAMMAS	byte	%8.0g	gravfammas
OL2_GRAVFAMFEM	byte	%8.0g	gravfamfem
OL2_GRAVSALMAS	byte	%8.0g	gravsalmas
OL2_GRAVSALFEM	byte	%8.0g	gravsalfem
OL2_GRAVMOYMAS	byte	%8.0g	gravmoymas
OL2_GRAVMOYFEM	byte	%8.0g	gravmoyfem
OL2_GOUTNBR	byte	%8.0g	goutnbr
OL2_GOUTQTE	byte	%8.0g	goutqte
OL2_GOUTINTRANT	byte	%8.0g	goutintrant
OL2_GOUTFRAIA-M	byte	%8.0g	goutfraianim
OL2_GOUTFRAIMEC	byte	%8.0g	goutfraimec
OL2_GOUTFAMMAS	byte	%8.0g	goutfammas
OL2_GOUTFAMFEM	byte	%8.0g	goutfamfem
OL2_GOUTSALMAS	byte	%8.0g	goutsalmas
OL2_GOUTSALFEM	byte	%8.0g	goutsalfem
OL2_GOUTMOYMAS	byte	%8.0g	goutmoymas
OL2_GOUTMOYFEM	byte	%8.0g	goutmoyfem

OL2_ASPNBR	byte	%8.0g	aspnbr
OL2_ASPQTE	byte	%8.0g	aspqte
OL2_ASPINTRANT	byte	%8.0g	aspintrant
OL2_ASPFRAIANIM	byte	%8.0g	aspfraianim
OL2_ASPFRAIMEC	byte	%8.0g	aspfraimec
OL2_ASPFAMMAS	byte	%8.0g	aspfammas
OL2_ASPFAMFEM	byte	%8.0g	aspfamfem
OL2_ASPSALMAS	byte	%8.0g	aspsalmas
OL2_ASPSALFEM	byte	%8.0g	aspsalfem
OL2_ASPMOYMAS	byte	%8.0g	aspmoymas
OL2_ASPMOYFEM	byte	%8.0g	aspmoyfem
OL2_FORNBR	byte	%8.0g	fornbr
OL2_FORFRAIANIM	byte	%8.0g	forfraianim
OL2_FORFRAIMEC	byte	%8.0g	forfraimec
OL2_FORFAMMAS	byte	%8.0g	forfammas
OL2_FORFAMFEM	byte	%8.0g	forfamfem
OL2_FORSALMAS	byte	%8.0g	forsalmas
OL2_FORSALFEM	byte	%8.0g	forsalfem
OL2_FORMOYMAS	byte	%8.0g	formoymas
OL2_FORMOYFEM	byte	%8.0g	formoyfem
OL2_ENTNBR	byte	%8.0g	entnbr
OL2_ENTFRAIANIM	byte	%8.0g	entfraianim
OL2_ENTFRAIMEC	byte	%8.0g	entfraimec
OL2_ENTFAMMAS	float	%9.0g	entfammas
OL2_ENTFAMFEM	byte	%8.0g	entfamfem
OL2_ENTSALMAS	byte	%8.0g	entsalmas
OL2_ENTSALFEM	byte	%8.0g	entsalfem
OL2_ENTMOYMAS	int	%8.0g	entmoymas
OL2_ENTMOYFEM	byte	%8.0g	entmoyfem
OL2_RAJNBR	byte	%8.0g	rajnbr
OL2_RAJFRAIANIM	byte	%8.0g	rajfraianim
OL2_RAJFRAIMEC	byte	%8.0g	rajfraimec
OL2_RAJFAMMAS	byte	%8.0g	rajfammas
OL2_RAJFAMFEM	byte	%8.0g	rajfamfem
OL2_RAJSALMAS	byte	%8.0g	rajsalmas
OL2_RAJSALFEM	byte	%8.0g	rajsalfem
OL2_RAJMOYMAS	byte	%8.0g	rajmoymas
OL2_RAJMOYFEM	byte	%8.0g	rajmoyfem
OL2_RMANNBR	byte	%8.0g	rmannbr
OL2_RMANFRAIA-M	int	%8.0g	rmanfraianim
OL2_RMANFRAIMEC	byte	%8.0g	rmanfraimec
OL2_RMANFAMMAS	byte	%8.0g	rmanfammas
OL2_RMANFAMFEM	byte	%8.0g	rmanfamfem
OL2_RMANSALMAS	byte	%8.0g	rmansalmas
OL2_RMANSALFEM	byte	%8.0g	rmansalfem
OL2_RMANMOYMAS	byte	%8.0g	rmanmoymas
OL2_RMANMOYFEM	byte	%8.0g	rmanmoyfem
OL2_RMECNBR	byte	%8.0g	rmecnbr
OL2_RMECFRAIA-M	byte	%8.0g	rmecfraianim

OL2_RMECFRAIMEC	byte	%8.0g		rmeCFraimec
OL2_RMECFAMMAS	byte	%8.0g		rmeCFammas
OL2_RMECFAMFEM	byte	%8.0g		rmeCFamfem
OL2_RMECSALMAS	byte	%8.0g		rmeCSalmas
OL2_RMECSALFEM	byte	%8.0g		rmeCSalfem
OL2_RMECMOYMAS	byte	%8.0g		rmeCMoymas
OL2_RMECMOYFEM	byte	%8.0g		rmeCMoyfem
OL3_VALPROD	byte	%8.0g		valprod
OL3_QTERECOLT	double	%12.0g		qterecolt
OL3_RDTARBRE	double	%12.0g		rdtarbre
OL41_VENTE	byte	%8.0g		vente
OL41_TRANSFOR-N	byte	%8.0g		transformation
OL41_ATRDON	byte	%8.0g		atrdon
OL42_INTVALPIED	byte	%8.0g		intvalpied
OL42_INTQTE	byte	%8.0g		intqte
OL42_INTLIEU	byte	%8.0g	LABA	intlieu
OL42_INTVALRE-L	int	%8.0g		intvalrecol
OL42_GROVALPIED	byte	%8.0g		grovalpied
OL42_GROQTE	double	%12.0g		groqte
OL42_GROLIEU	byte	%8.0g	LABA	grolieu
OL42_GROVALRE-L	int	%8.0g		grovalrecol
OL42_UNIVALPIED	byte	%8.0g		univalpied
OL42_UNIQTE	byte	%8.0g		uniqte
OL42_UNILIEU	byte	%8.0g	LABA	unilieu
OL42_UNIVALRE-L	int	%8.0g		univalrecol
OL42_DETVALPIED	byte	%8.0g		detvalpied
OL42_DETQTE	byte	%8.0g		detqte
OL42_DETLIEU	byte	%8.0g	LABA	detlieu
OL42_DETVALRE-L	byte	%8.0g		detvalrecol
OL42_PARVALPIED	byte	%8.0g		parvalpied
OL42_PARQTE	byte	%8.0g		parqte
OL42_PARLIEU	byte	%8.0g	LABA	parlieu
OL42_PARVALRE-L	int	%8.0g		parvalrecol
OL43_NOIRQTE	double	%12.0g		noirqte
OL43_NOIRLIEU	byte	%8.0g	LABB	noirlieu
OL43_NOIRRESP	byte	%8.0g	LABC	noirresp
OL43_NOIROBTENU	double	%12.0g		noirobtenu
OL43_NOIRAUTO	byte	%8.0g		noirauto
OL43_NOIRFRAIS	byte	%8.0g		noirfrais
OL43_NOIRACHE-R	byte	%8.0g	LABD	noiracheteur
OL43_NOIRVENTE	byte	%8.0g	LABE	noirvente
OL43_NOIRPRIX	byte	%8.0g		noirprix
OL43_VERTQTE	float	%9.0g		vertqte
OL43_VERTLIEU	byte	%8.0g	LABB	vertlieu
OL43_VERTRESP	byte	%8.0g	LABC	vertresp
OL43_VERTOBTENU	float	%9.0g		vertobtenu
OL43_VERTAUTO	byte	%8.0g		vertauto
OL43_VERTFRAIS	byte	%8.0g		vertfrais
OL43_VERTACHE-R	byte	%8.0g	LABD	vertacheteur

OL43_VERTVENTE	byte	%8.0g	LABE	vertvente
OL43_VERTPRIX	byte	%8.0g		vertprix
OL43_EXTRQTE	byte	%8.0g		extrqte
OL43_EXTRLIEU	byte	%8.0g	LABB	extrlieu
OL43_EXTRRESP	byte	%8.0g	LABC	extrresp
OL43_EXTROBTENU	byte	%8.0g		extrobtenu
OL43_EXTRAUTO	byte	%8.0g		extrauto
OL43_EXTRFRAIS	byte	%8.0g		extrfrais
OL43_EXTRACHE-R	byte	%8.0g	LABD	extracheteur
OL43_EXTRVENTE	byte	%8.0g	LABE	extrvente
OL43_EXTRPRIX	byte	%8.0g		extrprix
OL43_VRGQTE	byte	%8.0g		vrgqte
OL43_VRGLIEU	byte	%8.0g	LABB	vrglieu
OL43_VRGRESP	byte	%8.0g	LABC	vrgresp
OL43_VRGOBTENU	byte	%8.0g		vrgobtenu
OL43_VRGAUTO	byte	%8.0g		vrgauto
OL43_VRGFRAIS	byte	%8.0g		vrgfrais
OL43_VRGACHET-R	byte	%8.0g	LABD	vrgacheteur
OL43_VRGVENTE	byte	%8.0g	LABE	vrgvente
OL43_VRGPRIX	byte	%8.0g		vrgprix
OL43_ORDQTE	double	%12.0g		ordqte
OL43_ORDLIEU	byte	%8.0g	LABB	ordlieu
OL43_ORDRESP	byte	%8.0g	LABC	ordresp
OL43_ORDOBTENU	double	%12.0g		ordobtenu
OL43_ORDAUTO	byte	%8.0g		ordauto
OL43_ORDFRAIS	int	%8.0g		ordfrais
OL43_ORDACHET-R	byte	%8.0g	LABD	ordacheteur
OL43_ORDVENTE	byte	%8.0g	LABE	ordvente
OL43_ORDPRIX	int	%8.0g		ordprix
equiv_sup_oliv	double	%12.0g		
Cout_Fumier	double	%12.0g		
Cout_Engrais_-e	int	%8.0g		
Cout_Pesticides	int	%8.0g		
Cout_Eau	byte	%8.0g		
Total_intrant-h	double	%12.0g		
Total_intrant-a	double	%12.0g		
Energie_mecan-h	byte	%8.0g		
Energie_Anima-h	int	%8.0g		
Energie_AnimM-h	int	%8.0g		
Energie_AimMe-a	double	%12.0g		
MO_fam	int	%8.0g		
MO_sal	int	%8.0g		
Total_MO_dh	int	%8.0g		
Total_MO_dh_ha	double	%12.0g		
Charges_varia-h	double	%12.0g		
Charges_varia-a	double	%12.0g		
Avant_recolte	byte	%8.0g		
Quantite_reco-e	double	%12.0g		
Quantite_vente	double	%12.0g		



```

Valeur_vente      int      %8.0g
Prix_moyen        double    %12.0g
Apres_recolte     double    %12.0g
Produit_brut      double    %12.0g
Produit_brut_ha   double    %12.0g
Marge_brute       double    %12.0g
Marge_brute_ha    double    %12.0g
filter__          byte      %8.0g      FILTER__      not missing(Nb_pieds) (FILTER)
Ax_Oliv           int      %8.0g

```

---

Sorted by:

---

code\_anon

---

type: string (str9)

unique values: 57

missing "": 0/57

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  "202051076"
              1  "202051090"
              1  "202051122"
              1  "202051185"
              1  "202051228"
              1  "218025060"
              1  "218025090"
              1  "218025094"
              1  "218025122"
              1  "218025143"
              1  "218025187"
              1  "218025190"
              1  "218025202"
              1  "218025234"
              1  "218025268"
              1  "218025275"
              1  "218025299"
              1  "218027014"
              1  "218027087"
              1  "218027090"
              1  "218027094"
              1  "218027099"
              1  "218027106"
              1  "218027113"
              1  "218027122"
              1  "218027143"
              1  "218027185"
              1  "218027187"

```

```

1 "218027190"
1 "218027202"
1 "218027217"
1 "218027234"
1 "218027243"
1 "218027248"
1 "218027257"
1 "218027268"
1 "218027275"
1 "218054014"
1 "218054032"
1 "218054050"
1 "218054060"
1 "218054076"
1 "218054087"
1 "218054090"
1 "218054095"
1 "218054096"
1 "218054106"
1 "218054113"
1 "218054122"
1 "218054131"
1 "218054143"
1 "218054190"
1 "218054202"
1 "218054228"
1 "218054257"
1 "218054268"
1 "218054275"

```

---

**zone**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: ZONE

      range: [2,2]                units: 1
unique values: 1                missing .: 0/57

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   57         2   Pluvial2 Extension Amandier

```

---

**province**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: PROVINCE

```

```

      range:  [2,18]
unique values: 2
      units:  1
missing .:  0/57

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              5       2    AL HOCIEMA
              52      18    taza

```

---

**perim\_anon**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [25,54]
unique values: 4
      units:  1
missing .:  0/57

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              12   25
              20   27
               5   51
              20   54

```

---

**nfiche\_anon**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [14,299]
unique values: 29
      units:  1
missing .:  0/57

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2   14
              1   32
              1   50
              2   60
              2   76
              2   87
              4   90
              2   94
              1   95
              1   96
              1   99
              2  106
              2  113
              4  122
              1  131
              3  143

```

```

      2  185
      2  187
      3  190
      3  202
      1  217
      2  228
      2  234
      1  243
      1  248
      2  257
      3  268
      3  275
      1  299

```

---

**OL2\_MANNBR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  6/57

      tabulation:  Freq.  Value
                   51  1
                   6  .

```

---

**OL2\_MANFRAIANIM**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [15,360]                  units:  1
unique values: 18                      missing .:  16/57

      tabulation:  Freq.  Value
                   2  15
                   1  22
                   1  24
                   5  25
                   7  30
                   1  36
                   1  40
                  10  45
                   1  60
                   1  68
                   2  70
                   1  72

```

```

      1  90
      2 100
      1 250
      1 300
      2 350
      1 360
     16  .

```

---

**OL2\_MANFRAIMEC**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0
      units:  .
missing .:  57/57

      tabulation:  Freq.  Value
                   57  .

```

---

**OL2\_MANFAMMAS**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [1,25]
unique values:  15
      units:  .1
missing .:  14/57

      tabulation:  Freq.  Value
                   3  1
                   3 1.5
                   8  2
                  11  3
                   6  4
                   1 4.5
                   1  5
                   2  6
                   1  7
                   1  8
                   1  9
                   2 15
                   1 21
                   1 24
                   1 25
                  14  .

```

---

**OL2\_MANFAMFEM**


---

---

```
      type:  numeric (byte)

      range:  [1,5]
unique values: 4                                units:  1
                                              missing .:  52/57

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    1
                   1    2
                   2    3
                   1    5
                   52   .
```

---

**OL2\_MANSALMAS**

---

```
      type:  numeric (float)

      range:  [1,40]
unique values: 7                                units:  .1
                                              missing .:  48/57

      tabulation:  Freq.  Value
                   2    1
                   1    2
                   2    3
                   1   4.5
                   1    9
                   1   20
                   1   40
                   48   .
```

---

**OL2\_MANSALFEM**

---

```
      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]
unique values: 1                                units:  1
                                              missing .:  56/57

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    1
                   56   .
```

---

**OL2\_MANMOYMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [50,100]
unique values:  5                                     units:  10
                                                    missing .:  6/57

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              15  50
              14  60
              13  70
               8  80
               1 100
               6  .

```

---

**OL2\_MANMOYFEM**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [60,80]
unique values:  2                                     units:  10
                                                    missing .:  52/57

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              4  60
              1  80
             52  .

```

---

**OL2\_MECNBR**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                     units:  .
                                                    missing .:  57/57

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             57  .

```

---

**OL2\_MECFRAIANIM**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                     units:  .
                                                    missing .:  57/57

```

tabulation: Freq. Value  
57 .

---

**OL2\_MECFRAIMEC**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 57/57

tabulation: Freq. Value  
57 .

---

**OL2\_MECFAMMAS**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 57/57

tabulation: Freq. Value  
57 .

---

**OL2\_MECFAMFEM**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 57/57

tabulation: Freq. Value  
57 .

---

**OL2\_MECSALMAS**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 57/57

tabulation: Freq. Value



57 .

---

**OL2\_MECSALFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  57/57

            tabulation:  Freq.  Value
                        57  .

```

---



---

**OL2\_MECMOYMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  57/57

            tabulation:  Freq.  Value
                        57  .

```

---



---

**OL2\_MECMOYFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  57/57

            tabulation:  Freq.  Value
                        57  .

```

---



---

**OL2\_FUMNBR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [1,1]                units:  1
unique values:  1                                missing .:  41/57

            tabulation:  Freq.  Value
                        16  1

```

41 .

---

**OL2\_FUMQTE**

---

type: numeric (**float**)range: [**3.5,250**]units: **.1**unique values: **10**missing .: **41/57**

tabulation:	Freq.	Value
	1	3.5
	1	10
	1	12
	3	15
	1	17
	2	20
	2	30
	1	40
	3	50
	1	250
	41	.

---

**OL2\_FUMINTRANT**

---

type: numeric (**int**)range: [**55,2500**]units: **1**unique values: **10**missing .: **41/57**

tabulation:	Freq.	Value
	1	55
	1	120
	1	150
	3	225
	1	255
	4	300
	1	400
	2	500
	1	750
	1	2500
	41	.

---

**OL2\_FUMFRAIANIM**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [15,300]
unique values: 8
      units:  1
missing .:  48/57

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  15
              1  30
              2  45
              1  60
              1 150
              1 200
              1 250
              1 300
            48  .

```

---

**OL2\_FUMFRAIMEC**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .:  57/57

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              57  .

```

---

**OL2\_FUMFAMMAS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,3]
unique values: 3
      units:  1
missing .:  41/57

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              9  1
              3  2
              4  3
            41  .

```

---

**OL2\_FUMFAMFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [1,3]
unique values: 3
      units:  1
missing .: 53/57

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    1
              1    2
              2    3
             53    .

```

---

**OL2\_FUMSALMAS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 57/57

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             57    .

```

---

**OL2\_FUMSALFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 57/57

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             57    .

```

---

**OL2\_FUMMOYMAS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,80]
unique values: 4
      units:  10
missing .: 41/57

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              3    50
              1    60
              6    70
              6    80
             41    .

```

---

**OL2\_FUMMOYFEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [60,60]                units:  1
unique values: 1                missing .:  53/57

      tabulation:  Freq.  Value
                   4    60
                   53    .

```

---

**OL2\_AZOTNBR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]                units:  1
unique values: 1                missing .:  52/57

      tabulation:  Freq.  Value
                   5    1
                   52    .

```

---

**OL2\_AZOTQTE**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.8,4]                units:  .1
unique values: 4                missing .:  52/57

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    .8
                   1   1.2
                   2    3
                   1    4
                   52    .

```

---

**OL2\_AZOTINTRANT**

---

```

      type:  numeric (int)

```

```

        range:  [300,1020]
unique values:  4
        units:  10
missing .:  53/57

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   300
              1   450
              1   600
              1  1020
             53   .

```

---

**OL2\_AZOTFRAIANIM**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [50,50]
unique values:  1
        units:  10
missing .:  56/57

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   50
             56   .

```

---

**OL2\_AZOTFRAIMEC**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [30,30]
unique values:  1
        units:  10
missing .:  56/57

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   30
             56   .

```

---

**OL2\_AZOTFAMMAS**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [2,3]
unique values:  2
        units:  1
missing .:  53/57

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              3   2
              1   3
             53   .

```

---

**OL2\_AZOTFAMFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing .:  57/57

    tabulation:  Freq.  Value
                57  .

```

---

**OL2\_AZOTSALMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing .:  57/57

    tabulation:  Freq.  Value
                57  .

```

---

**OL2\_AZOTSALFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing .:  57/57

    tabulation:  Freq.  Value
                57  .

```

---

**OL2\_AZOTMOYMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [50,70]
unique values:  3
            units:  10
missing .:  53/57

    tabulation:  Freq.  Value
                1  50
                2  60

```

```

      1  70
    53  .

```

---

**OL2\_AZOTMOYFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .:  57/57

      tabulation:  Freq.  Value
                   57  .

```

---

**OL2\_PHOSNBR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]
unique values: 1
      units:  1
missing .:  55/57

      tabulation:  Freq.  Value
                   2  1
                   55  .

```

---

**OL2\_PHOSQTE**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.5,.5]
unique values: 1
      units:  .1
missing .:  56/57

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  .5
                   56  .

```

---

**OL2\_PHOSINTRANT**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [150,150]
unique values: 1
      units:  10
missing .:  56/57

```



```

tabulation:  Freq.  Value
              1   150
             56   .

```

---

**OL2\_PHOSFRAIANIM**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  57/57

tabulation:  Freq.  Value
              57   .

```

---

**OL2\_PHOSFRAIMEC**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [30,30]       units:  10
unique values:  1      missing .:  56/57

tabulation:  Freq.  Value
              1   30
             56   .

```

---

**OL2\_PHOSFAMMAS**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [1,1]         units:  1
unique values:  1      missing .:  56/57

tabulation:  Freq.  Value
              1   1
             56   .

```

---

**OL2\_PHOSFAMFEM**


---

```

type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [,.]
unique values:  0
        units:  .
missing .:  57/57

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              57  .

```

---

**OL2\_PHOSSALMAS**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [,.]
unique values:  0
        units:  .
missing .:  57/57

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              57  .

```

---

**OL2\_PHOSSALFEM**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [,.]
unique values:  0
        units:  .
missing .:  57/57

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              57  .

```

---

**OL2\_PHOSMOYMAS**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [70,70]
unique values:  1
        units:  10
missing .:  56/57

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  70
              56  .

```

---

**OL2\_PHOSMOYFEM**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [,.]
unique values:  0
      units:  .
missing .:  57/57

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              57  .

```

---

**OL2\_POTASNBR**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [,.]
unique values:  0
      units:  .
missing .:  57/57

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              57  .

```

---

**OL2\_POTSAQTE**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [,.]
unique values:  0
      units:  .
missing .:  57/57

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              57  .

```

---

**OL2\_POTASINTRANT**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [,.]
unique values:  0
      units:  .
missing .:  57/57

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              57  .

```

---

**OL2\_POTASFRAIANIM**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [,.]
      units:  .

```

unique values: 0 missing .: 57/57

tabulation: Freq. Value  
57 .

---

#### OL2\_POTASFRAIMEC

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 57/57

tabulation: Freq. Value  
57 .

---

#### OL2\_POTASFAMMAS

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 57/57

tabulation: Freq. Value  
57 .

---

#### OL2\_POTASFAMFEM

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 57/57

tabulation: Freq. Value  
57 .

---

#### OL2\_POTASSALMAS

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 57/57

```

tabulation:  Freq.  Value
              57  .

```

---

**OL2\_POTASSALFEM**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.: 57/57

tabulation:  Freq.  Value
              57  .

```

---

**OL2\_POTASMOYMAS**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.: 57/57

tabulation:  Freq.  Value
              57  .

```

---

**OL2\_POTASMOYFEM**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.: 57/57

tabulation:  Freq.  Value
              57  .

```

---

**OL2\_COMPNBR**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [1,1]
unique values:  1
              units:  1
              missing.: 56/57

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    1
             56    .

```

---

**OL2\_COMPQTE**


---

```

type:  numeric (double)

range:  [.8,.8]          units:  .1
unique values:  1        missing .:  56/57

tabulation:  Freq.  Value
              1    .8
             56    .

```

---

**OL2\_COMPINTRANT**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [320,320]        units:  10
unique values:  1        missing .:  56/57

tabulation:  Freq.  Value
              1   320
             56    .

```

---

**OL2\_COMPFRAIANIM**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [.,.]           units:  .
unique values:  0        missing .:  57/57

tabulation:  Freq.  Value
              57    .

```

---

**OL2\_COMPFRAIMEC**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [.,.]           units:  .

```

unique values: 0 missing .: 57/57

tabulation: Freq. Value  
57 .

---

#### OL2\_COMPFAMMAS

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 57/57

tabulation: Freq. Value  
57 .

---

#### OL2\_COMPFAMFEM

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 57/57

tabulation: Freq. Value  
57 .

---

#### OL2\_COMPSALMAS

---

type: numeric (**float**)

range: [1.5,1.5] units: .1  
unique values: 1 missing .: 56/57

tabulation: Freq. Value  
1 1.5  
56 .

---

#### OL2\_COMPSALFEM

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .

unique values: 0 missing .: 57/57

tabulation: Freq. Value  
57 .

---

#### OL2\_COMPMOYMAS

---

type: numeric (**byte**)

range: [60,60] units: 10  
unique values: 1 missing .: 56/57

tabulation: Freq. Value  
1 60  
56 .

---

#### OL2\_COMPMOYFEM

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 57/57

tabulation: Freq. Value  
57 .

---

#### OL2\_INSNBR

---

type: numeric (**byte**)

range: [1,1] units: 1  
unique values: 1 missing .: 55/57

tabulation: Freq. Value  
2 1  
55 .

---

#### OL2\_INSINTRANT

---

type: numeric (**int**)



```

            range:  [300,420]
unique values:  2
            units:  10
missing .:  55/57

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    300
              1    420
             55     .

```

---

**OL2\_INSFRAIANIM**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing .:  57/57

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             57     .

```

---

**OL2\_INSFRAIMEC**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing .:  57/57

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             57     .

```

---

**OL2\_INSFAMMAS**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [1,6]
unique values:  2
            units:  1
missing .:  55/57

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1     1
              1     6
             55     .

```

---

**OL2\_INSFAMFEM**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  57/57

            tabulation:  Freq.  Value
                        57  .

```

---

**OL2\_INSSALMAS**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  57/57

            tabulation:  Freq.  Value
                        57  .

```

---

**OL2\_INSSALFEM**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  57/57

            tabulation:  Freq.  Value
                        57  .

```

---

**OL2\_INSMOYMAS**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [70,70]
unique values:  1                                units:  1
                                                    missing .:  55/57

            tabulation:  Freq.  Value
                        2  70
                        55  .

```

---

**OL2\_INSMOYFEM**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  57/57

            tabulation:  Freq.  Value
                        57  .

```

---

**OL2\_FONGNBR**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [1,1]
unique values:  1                                units:  1
                                                    missing .:  56/57

            tabulation:  Freq.  Value
                        1  1
                        56  .

```

---

**OL2\_FONGINTRANT**


---

```

            type:  numeric (int)

            range:  [200,200]
unique values:  1                                units:  100
                                                    missing .:  56/57

            tabulation:  Freq.  Value
                        1  200
                        56  .

```

---

**OL2\_FONGFRAIANIM**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  57/57

            tabulation:  Freq.  Value
                        57  .

```

---

**OL2\_FONGFRAIMEC**


---

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  57/57

      tabulation:  Freq.  Value
                   57   .

```

---

**OL2\_FONGFAMMAS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]
unique values:  1                                units:  1
                                                    missing .:  56/57

      tabulation:  Freq.  Value
                   1   1
                   56   .

```

---

**OL2\_FONGFAMFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  57/57

      tabulation:  Freq.  Value
                   57   .

```

---

**OL2\_FONGSALMAS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  57/57

      tabulation:  Freq.  Value
                   57   .

```

---

**OL2\_FONGSALFEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  57/57

      tabulation:  Freq.  Value
                   57   .

```

---

**OL2\_FONGMOYMAS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,50]
unique values:  1
                                units:  10
                                missing .:  56/57

      tabulation:  Freq.  Value
                   1   50
                   56   .

```

---

**OL2\_FONGMOYFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  57/57

      tabulation:  Freq.  Value
                   57   .

```

---

**OL2\_HERBNBR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  57/57

      tabulation:  Freq.  Value
                   57   .

```

---

**OL2\_HERBINTRANT**

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  57/57

                tabulation:  Freq.  Value
                           57  .

```

---

**OL2\_HERBFRAIANIM**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  57/57

                tabulation:  Freq.  Value
                           57  .

```

---

**OL2\_HERBFRAIMEC**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  57/57

                tabulation:  Freq.  Value
                           57  .

```

---

**OL2\_HERBFAMMAS**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  57/57

                tabulation:  Freq.  Value
                           57  .

```

---

**OL2\_HERBFAMFEM**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  57/57

            tabulation:  Freq.  Value
                        57  .

```

---

**OL2\_HERBSALMAS**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  57/57

            tabulation:  Freq.  Value
                        57  .

```

---

**OL2\_HERBSALFEM**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  57/57

            tabulation:  Freq.  Value
                        57  .

```

---

**OL2\_HERBMOYMAS**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  57/57

            tabulation:  Freq.  Value
                        57  .

```

---

**OL2\_HERBMOYFEM**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0
                units:  .
                missing.: 57/57

    tabulation:  Freq.  Value
                  57   .

```

---

**OL2\_GRAVNBR**

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0
                units:  .
                missing.: 57/57

    tabulation:  Freq.  Value
                  57   .

```

---

**OL2\_GRAVQTE**

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0
                units:  .
                missing.: 57/57

    tabulation:  Freq.  Value
                  57   .

```

---

**OL2\_GRAVINTRANT**

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0
                units:  .
                missing.: 57/57

    tabulation:  Freq.  Value
                  57   .

```

---

**OL2\_GravFRAIANIm**

```

                type:  numeric (byte)

```



```

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  57/57

      tabulation:  Freq.  Value
                   57   .

```

---

**OL2\_GRAVFRAIMEC**

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  57/57

      tabulation:  Freq.  Value
                   57   .

```

---

**OL2\_GRAVFAMMAS**

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  57/57

      tabulation:  Freq.  Value
                   57   .

```

---

**OL2\_GRAVFAMFEM**

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  57/57

      tabulation:  Freq.  Value
                   57   .

```

---

**OL2\_GRAVSALMAS**

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 57/57

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              57   .

```

---

**OL2\_GRAVSALFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 57/57

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              57   .

```

---

**OL2\_GRAVMOYMAS**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 57/57

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              57   .

```

---

**OL2\_GRAVMOYFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 57/57

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              57   .

```

---

**OL2\_GOUTNBR**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [,.]
      units:  .

```

unique values: 0 missing .: 57/57

tabulation: Freq. Value  
57 .

---

#### OL2\_GOUTQTE

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 57/57

tabulation: Freq. Value  
57 .

---

#### OL2\_GOUTINTRANT

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 57/57

tabulation: Freq. Value  
57 .

---

#### OL2\_GOUTFRAIANIM

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 57/57

tabulation: Freq. Value  
57 .

---

#### OL2\_GOUTFRAIMEC

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 57/57

```

tabulation:  Freq.  Value
              57  .

```

---

**OL2\_GOUTFAMMAS**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.:  57/57

tabulation:  Freq.  Value
              57  .

```

---

**OL2\_GOUTFAMFEM**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.:  57/57

tabulation:  Freq.  Value
              57  .

```

---

**OL2\_GOUTSALMAS**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.:  57/57

tabulation:  Freq.  Value
              57  .

```

---

**OL2\_GOUTSALFEM**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.:  57/57

```

tabulation: Freq. Value  
57 .

---

**OL2\_GOUTMOYMAS**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 57/57

tabulation: Freq. Value  
57 .

---

**OL2\_GOUTMOYFEM**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 57/57

tabulation: Freq. Value  
57 .

---

**OL2\_ASPNBR**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 57/57

tabulation: Freq. Value  
57 .

---

**OL2\_ASPQTE**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 57/57

tabulation: Freq. Value

57 .

---

**OL2\_ASPINTRANT**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  57/57

            tabulation:  Freq.  Value
                        57  .

```

---



---

**OL2\_ASPFRAIANIM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  57/57

            tabulation:  Freq.  Value
                        57  .

```

---



---

**OL2\_ASPFRAIMEC**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  57/57

            tabulation:  Freq.  Value
                        57  .

```

---



---

**OL2\_ASPFAMMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  57/57

            tabulation:  Freq.  Value
                        57  .

```

---

---

**OL2\_ASPFAMFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  57/57

    tabulation:  Freq.  Value
                  57   .

```

---

**OL2\_ASPSALMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  57/57

    tabulation:  Freq.  Value
                  57   .

```

---

**OL2\_ASPSALFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  57/57

    tabulation:  Freq.  Value
                  57   .

```

---

**OL2\_ASPMOYMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  57/57

    tabulation:  Freq.  Value
                  57   .

```

---

**OL2\_ASPMOYFEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 57/57

      tabulation:  Freq.  Value
                   57  .

```

---



---

**OL2\_FORNBR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]
unique values: 1
      units:  1
missing .: 55/57

      tabulation:  Freq.  Value
                   2  1
                   55  .

```

---



---

**OL2\_FORFRAIANIM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 57/57

      tabulation:  Freq.  Value
                   57  .

```

---



---

**OL2\_FORFRAIMEC**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 57/57

      tabulation:  Freq.  Value
                   57  .

```

---



---

**OL2\_FORFAMMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [3,4]
unique values:  2                                     units:  1
                                                    missing .:  55/57

            tabulation:  Freq.  Value
                        1    3
                        1    4
                        55    .

```

---



---

**OL2\_FORFAMFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                     units:  .
                                                    missing .:  57/57

            tabulation:  Freq.  Value
                        57    .

```

---



---

**OL2\_FORSALMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                     units:  .
                                                    missing .:  57/57

            tabulation:  Freq.  Value
                        57    .

```

---



---

**OL2\_FORSALFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                     units:  .
                                                    missing .:  57/57

            tabulation:  Freq.  Value
                        57    .

```

---

---

**OL2\_FORMOYMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [70,70]                units:  1
unique values:  1                               missing .:  55/57

    tabulation:  Freq.  Value
                  2    70
                  55    .

```

---

**OL2\_FORMOYFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                               missing .:  57/57

    tabulation:  Freq.  Value
                  57    .

```

---

**OL2\_ENTNBR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [1,1]                units:  1
unique values:  1                               missing .:  16/57

    tabulation:  Freq.  Value
                  41    1
                  16    .

```

---

**OL2\_ENTFRAIANIM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [30,50]              units:  10
unique values:  2                               missing .:  54/57

    tabulation:  Freq.  Value

```

```

      1  30
      2  50
     54  .

```

---

**OL2\_ENTFRAIMEC**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]          units:  .
unique values:  0          missing .:  57/57

      tabulation:  Freq.  Value
                   57  .

```

---

**OL2\_ENTFAMMAS**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [1.5,18]       units:  .1
unique values:  11          missing .:  23/57

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  1.5
                  10  2
                   2  3
                   5  4
                   2  5
                   4  6
                   1  7
                   2  10
                   4  12
                   2  15
                   1  18
                  23  .

```

---

**OL2\_ENTFAMFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [5,5]          units:  1
unique values:  1          missing .:  56/57

      tabulation:  Freq.  Value

```

```

      1  5
    56  .

```

---

**OL2\_ENTSALMAS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [3,25]
unique values: 6                                units:  1
                                              missing .:  49/57

      tabulation:  Freq.  Value
                   2    3
                   1    5
                   1    7
                   1   15
                   2   20
                   1   25
                   49   .

```

---

**OL2\_ENTSALFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0                                units:  .
                                              missing .:  57/57

      tabulation:  Freq.  Value
                   57   .

```

---

**OL2\_ENTMOYMAS**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [50,120]
unique values: 6                                units:  10
                                              missing .:  16/57

      tabulation:  Freq.  Value
                   7    50
                   12   60
                   18   70
                   2    80
                   1   100
                   1   120

```

16 .

---

**OL2\_ENTMOYFEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [40,40]                units:  10
unique values: 1                    missing .: 56/57

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    40
                   56    .

```

---

**OL2\_RAJNBR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                    missing .: 57/57

      tabulation:  Freq.  Value
                   57    .

```

---

**OL2\_RAJFRAIANIM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                    missing .: 57/57

      tabulation:  Freq.  Value
                   57    .

```

---

**OL2\_RAJFRAIMEC**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                    missing .: 57/57

      tabulation:  Freq.  Value

```

57 .

---

**OL2\_RAJFAMMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  57/57

    tabulation:  Freq.  Value
                57  .

```

---



---

**OL2\_RAJFAMFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  57/57

    tabulation:  Freq.  Value
                57  .

```

---



---

**OL2\_RAJSALMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  57/57

    tabulation:  Freq.  Value
                57  .

```

---



---

**OL2\_RAJSALFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  57/57

    tabulation:  Freq.  Value
                57  .

```

---

---

**OL2\_RAJMOYMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  57/57

    tabulation:  Freq.  Value
                  57   .

```

---

**OL2\_RAJMOYFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  57/57

    tabulation:  Freq.  Value
                  57   .

```

---

**OL2\_RMANNBR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [1,2]
unique values:  2
            units:  1
missing ..:  0/57

    tabulation:  Freq.  Value
                  53   1
                   4   2

```

---

**OL2\_RMANFRAIANIM**

---

```

            type:  numeric (int)

            range:  [30,350]
unique values:  7
            units:  10
missing ..:  45/57

    tabulation:  Freq.  Value
                  2   30

```

```

      4  50
      2 120
      1 180
      1 250
      1 300
      1 350
     45  .

```

---

**OL2\_RMANFRAIMEC**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  57/57

      tabulation:  Freq.  Value
                   57  .

```

---

**OL2\_RMANFAMMAS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [2,25]
unique values:  14
                                units:  1
                                missing .:  5/57

      tabulation:  Freq.  Value
                   4  2
                   8  3
                   5  4
                   3  5
                   8  6
                   2  7
                   4  8
                   1  9
                   9 10
                   2 12
                   2 15
                   2 20
                   1 24
                   1 25
                   5  .

```

---

**OL2\_RMANFAMFEM**


---



```

type: numeric (byte)

range: [1,50]           units: 1
unique values: 15       missing .: 28/57

```

```

tabulation: Freq.  Value
             2    1
             4    2
             4    3
             1    4
             1    5
             6    6
             1    7
             2    8
             1    9
             1   10
             1   12
             1   15
             2   20
             1   30
             1   50
            28    .

```

---

**OL2\_RMANSALMAS**


---

```

type: numeric (byte)

range: [4,100]          units: 1
unique values: 8         missing .: 44/57

```

```

tabulation: Freq.  Value
             2    4
             1    5
             1    6
             1    7
             5   10
             1   15
             1   20
             1  100
            44    .

```

---

**OL2\_RMANSALFEM**


---

```

type: numeric (byte)

```

```

      range:  [2,70]
unique values: 7
      units:  1
missing .:  47/57

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    2
              1    3
              3    6
              1    8
              2   10
              1   15
              1   70
             47    .

```

---

**OL2\_RMANMOYMAS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,100]
unique values: 5
      units:  10
missing .:  0/57

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              7   50
              9   60
             17   70
             15   80
              9  100

```

---

**OL2\_RMANMOYFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [40,60]
unique values: 3
      units:  10
missing .:  24/57

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              8   40
             18   50
              7   60
             24    .

```

---

**OL2\_RMECNBR**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  57/57

    tabulation:  Freq.  Value
                  57   .

```

---

**OL2\_RMECFRAIANIM**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  57/57

    tabulation:  Freq.  Value
                  57   .

```

---

**OL2\_RMECFRAIMEC**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  57/57

    tabulation:  Freq.  Value
                  57   .

```

---

**OL2\_RMECFAMMAS**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  57/57

    tabulation:  Freq.  Value
                  57   .

```

---

**OL2\_RMECFAMFEM**

```

            type:  numeric (byte)

```

```

            range:  [,.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  57/57

    tabulation:  Freq.  Value
                57  .

```

---

**OL2\_RMECSALMAS**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  57/57

    tabulation:  Freq.  Value
                57  .

```

---

**OL2\_RMECSALFEM**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  57/57

    tabulation:  Freq.  Value
                57  .

```

---

**OL2\_RMECMOYMAS**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  57/57

    tabulation:  Freq.  Value
                57  .

```

---

**OL2\_RMECMOYFEM**

```

            type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 57/57

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              57  .

```

---

**OL3\_VALPROD**


---

```

type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 57/57

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              57  .

```

---

**OL3\_QTERECOLT**


---

```

type:  numeric (double)

```

```

      range:  [2,75]
unique values: 30
      units:  .1
missing .: 0/57

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              6  2
              1 2.5
              2  3
              1  5
              8  6
              2  7
              3 7.5
              1  9
              3 10
              2 12
              1 13
              3 15
              1 17.5
              2 18
              1 19.5
              2 20
              1 21
              2 25
              1 28.5
              2 30
              1 36

```

```

1  38.5
3  40
1  41.6
1  42.5
1  48
1  50
1  54
1  60
1  75

```

---

**OL3\_RDTARBRE**


---

type: numeric (**double**)

range: [.6,120]  
unique values: 27

units: .01  
missing .: 1/57

tabulation: Freq. Value

```

1  .6
1  1
1  2
2  4
2  5
1  6
1  6.25
2  7
1  9
3  10
1  12
1  13
1  14
7  15
1  17
7  20
7  25
5  30
2  33
2  38
1  40
1  50
1  52
1  60
1  70
1  85
1  120
1  .

```

---

**OL41\_VENTE**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [25,100]
unique values: 9
                                units:  1
                                missing .: 42/57

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   25
              1   40
              5   50
              1   53
              1   56
              2   66
              1   78
              1   83
              2  100
             42   .

```

---

**OL41\_TRANSFORMATION**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [17,100]
unique values: 10
                                units:  1
                                missing .: 2/57

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   17
              1   22
              2   34
              1   44
              1   47
              5   50
              1   60
              1   75
              3   90
             39  100
              2   .

```

---

**OL41\_ATRDON**

---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [10,10]                units:  1
unique values: 1                missing .:  54/57

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              3    10
              54    .

```

---

**OL42\_INTVALPIED**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                missing .:  57/57

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              57    .

```

---

**OL42\_INTQTE**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [2,2]                units:  1
unique values: 1                missing .:  56/57

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    2
              56    .

```

---

**OL42\_INTLIEU**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [2,2]                units:  1
unique values: 1                missing .:  56/57

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              1      2      Souk Local
              56      .

```

---

**OL42\_INTVALRECOL**


---



```

      type:  numeric (int)

      range:  [700,700]
unique values: 1
      units:  100
missing .: 56/57

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  700
              56  .

```

---

**OL42\_GROVALPIED**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 57/57

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              57  .

```

---

**OL42\_GROOOTE**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [4.5,40]
unique values: 9
      units:  .01
missing .: 48/57

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  4.5
              1  4.8
              1  8
              1  14.25
              1  18
              1  20
              1  28
              1  37.5
              1  40
              48  .

```

---

**OL42\_GROLIEU**


---

```

      type:  numeric (byte)
label:  LABA

```

```

      range:  [2,2]
unique values: 1
      units:  1
missing .: 49/57

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              8        2  Souk Local
              49         .

```

---

**OL42\_GROVALRECOL**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [1350,14000]
unique values: 8
      units:  1
missing .: 49/57

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  1350
              1  2800
              1  4725
              1  5400
              1  6000
              1  10767
              1  11250
              1  14000
              49  .

```

---

**OL42\_UNIVALPIED**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 57/57

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              57  .

```

---

**OL42\_UNIQTE**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [10,40]
unique values: 3
      units:  10
missing .: 54/57

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   10
              1   30
              1   40
             54   .

```

---

**OL42\_UNILIEU**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  55/57

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   2         1   Exploitation
                   55         .

```

---

**OL42\_UNIVALRECOL**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [2500,10000]                units:  100
unique values: 3                      missing .:  54/57

      tabulation:  Freq.  Value
                   1   2500
                   1   7500
                   1  10000
                   54   .

```

---

**OL42\_DETVALPIED**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                      units:  .
unique values: 0                      missing .:  57/57

      tabulation:  Freq.  Value
                   57   .

```

---

**OL42\_DETQTE**


---

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  57/57

      tabulation:  Freq.  Value
                   57   .

```

---

**OL42\_DETLIEU**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  57/57

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   57           .

```

---

**OL42\_DETVALRECOL**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  57/57

      tabulation:  Freq.  Value
                   57   .

```

---

**OL42\_PARVALPIED**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  57/57

      tabulation:  Freq.  Value
                   57   .

```

---

**OL42\_PARQTE**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [6,15]                units:  1
unique values: 2                missing .: 55/57

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    6
                   1   15
                   55   .

```

---

**OL42\_PARLIEU**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA, but 1 nonmissing value is not labeled

      range:  [2,12]                units:  1
unique values: 2                missing .: 55/57

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   1         2   Souk Local
                   1        12
                   55   .

```

---

**OL42\_PARVALRECOL**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [1200,6000]            units:  100
unique values: 2                missing .: 55/57

      tabulation:  Freq.  Value
                   1   1200
                   1   6000
                   55   .

```

---

**OL43\_NOIRQTE**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.1,2]                units:  .1
unique values: 5                missing .: 51/57

```

---

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   .1
              1   .4
              2   .5
              1   1
              1   2
             51   .

```

---

**OL43\_NOIRLIEU**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABB

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  51/57

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   6         1  Exploitation
                   51         .

```

---

**OL43\_NOIRRESP**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABC

      range:  [2,2]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  51/57

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   6         2  Feminin
                   51         .

```

---

**OL43\_NOIROBTENU**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.1,1.6]                  units:  .01
unique values: 6                      missing .:  51/57

      tabulation:  Freq.  Value
                   1   .1
                   1   .3

```

```

      1  .32
      1  .4
      1  .8
      1  1.6
     51  .

```

---

**OL43\_NOIRAUTO**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [100,100]           units:  1
unique values: 1                missing .:  51/57

      tabulation:  Freq.  Value
                   6    100
                   51    .

```

---

**OL43\_NOIRFRAIS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [10,80]           units:  10
unique values: 5                missing .:  51/57

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    10
                   1    30
                   2    40
                   1    50
                   1    80
                   51    .

```

---

**OL43\_NOIRACHETEUR**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABD

      range:  [.,.]           units:  .
unique values: 0                missing .:  57/57

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   57          .

```

---

**OL43\_NOIRVENTE**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABE

      range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  57/57

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   57      .

```

---

**OL43\_NOIRPRIX**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  57/57

      tabulation:  Freq.   Value
                   57      .

```

---

**OL43\_VERTQTE**

---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.5,.5]              units:  .1
unique values:  1                missing .:  56/57

      tabulation:  Freq.   Value
                   1      .5
                   56      .

```

---

**OL43\_VERTLIEU**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABB

      range:  [1,1]                units:  1
unique values:  1                missing .:  56/57

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label

```



1	1	Exploitation
56	.	

---

**OL43\_VERTRESP**

---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABC

      range: [2,2]                      units: 1
unique values: 1                      missing .: 56/57

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   1         2   Feminin
                   56         .

```

---

**OL43\_VERTOBTENU**

---

```

      type: numeric (float)

      range: [.5,.5]                      units: .1
unique values: 1                      missing .: 56/57

      tabulation: Freq.   Value
                   1     .5
                   56     .

```

---

**OL43\_VERTAUTO**

---

```

      type: numeric (byte)

      range: [100,100]                    units: 100
unique values: 1                      missing .: 56/57

      tabulation: Freq.   Value
                   1    100
                   56     .

```

---

**OL43\_VERTFRAIS**

---

```

      type: numeric (byte)

```

```

      range:  [4,4]
unique values: 1
      units:  1
missing .: 56/57

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    4
              56    .

```

---

**OL43\_VERTACHETEUR**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABD

```

```

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 57/57

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              57          .

```

---

**OL43\_VERTVENTE**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABE

```

```

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 57/57

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              57          .

```

---

**OL43\_VERTPRIX**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 57/57

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              57    .

```

---

**OL43\_EXTRQTE**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  57/57

            tabulation:  Freq.  Value
                        57  .

```

---

**OL43\_EXTRLIEU**


---

```

            type:  numeric (byte)
            label:  LABB

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  57/57

            tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                        57          .

```

---

**OL43\_EXTRRESP**


---

```

            type:  numeric (byte)
            label:  LABC

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  57/57

            tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                        57          .

```

---

**OL43\_EXTROBTENU**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  57/57

            tabulation:  Freq.  Value
                        57  .

```

---

**OL43\_EXTRAUTO**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  57/57

            tabulation:  Freq.  Value
                        57  .

```

---

**OL43\_EXTRFRAIS**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  57/57

            tabulation:  Freq.  Value
                        57  .

```

---

**OL43\_EXTRACHETEUR**


---

```

            type:  numeric (byte)
            label:  LABD

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  57/57

            tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                        57          .

```

---

**OL43\_EXTRVENTE**


---

```

            type:  numeric (byte)
            label:  LABE

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  57/57

            tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                        57          .

```

---

**OL43\_EXTRPRIX**


---

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  57/57

      tabulation:  Freq.  Value
                   57   .

```

---

**OL43\_VRGQTE**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  57/57

      tabulation:  Freq.  Value
                   57   .

```

---

**OL43\_VRGLIEU**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABB

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  57/57

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   57           .

```

---

**OL43\_VRGRESP**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABC

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  57/57

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   57           .

```

---

---

**OL43\_VRGOBTENU**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  57/57

      tabulation:  Freq.  Value
                   57   .

```

---



---

**OL43\_VRGAUTO**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  57/57

      tabulation:  Freq.  Value
                   57   .

```

---



---

**OL43\_VRGFRAIS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  57/57

      tabulation:  Freq.  Value
                   57   .

```

---



---

**OL43\_VRGACHETEUR**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABD

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  57/57

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   57           .

```

---

---

**OL43\_VRGVENTE**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABE

      range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  57/57

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   57         .

```

---



---

**OL43\_VRGPRIX**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  57/57

      tabulation:  Freq.   Value
                   57     .

```

---



---

**OL43\_ORDQTE**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [2,54]
unique values:  30                                units:  .01
                                                    missing .:  2/57

      tabulation:  Freq.   Value
                   5     2
                   1     2.5
                   2     3
                   3     5
                   5     6
                   3     7
                   1     7.2
                   3     7.5
                   2     8
                   1     8.5
                   1     9
                   1     9.9
                   2     10
                   1     11.2
                   1     12

```

```

2  13.5
1  14.25
3  15
1  16.9
1  17.5
1  18
1  19.5
4  20
2  25
1  30
1  37.5
2  40
1  41.6
1  50
1  54
2  .

```

---

**OL43\_ORDLIEU**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABB

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  2/57

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   5         1   Exploitation
                   50        2   Hors Exploitation
                   2         .

```

---

**OL43\_ORDRESP**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABC

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  2/57

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   54        1   Masculin
                   1         2   Feminin
                   2         .

```

---

**OL43\_ORDOBTENU**


---



---

```
type: numeric (double)

range: [.3,9.72]          units: .01
unique values: 38         missing .: 2/57

tabulation: Freq.  Value
             2   .3
             3   .4
             1   .5
             1  .54
             2   .7
             1   .9
             4   1
             3  1.1
             3  1.2
             1 1.21
             2  1.3
             1  1.5
             1  1.6
             2 1.92
             2   2
             1 2.04
             1 2.16
             1 2.24
             1  2.3
             1 2.56
             1  2.7
             1  2.9
             2   3
             1 3.12
             1 3.15
             1 3.24
             1  3.4
             3  3.6
             1   4
             1 4.5
             1   5
             1 5.4
             1   6
             1 6.5
             1   7
             1   8
             1 9.43
             1 9.72
             2   .
```

---

**OL43\_ORDAUTO**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [2,100]
unique values: 14
      units:  1
missing .:   2/57

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    2
              1   10
              1   20
              2   30
              1   31
              1   33
              1   34
              1   37
              1   40
              1   44
              1   50
              1   55
              1   72
             41  100
              2   .

```

---

**OL43\_ORDFRAIS**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [25,2160]
unique values: 30
      units:  1
missing .:   4/57

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    25
              3   100
              1   120
              3   150
              1   208
              3   250
              6   300
              2   350
              2   360
              3   375
              4   400
              1   425
              1   480
              1   500

```

```

1  560
1  600
1  675
2  700
1  712
1  750
1  800
1  845
1  900
4 1000
1 1170
1 1200
1 1250
2 1500
1 2000
1 2160
4  .

```

---

**OL43\_ORDACHETEUR**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABD

      range:  [1,6]                      units:  1
unique values: 4                      missing .:  40/57

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   3         1   Intermediaire
                   1         2   Grossiste
                   6         5   Detaillant
                   7         6   Particulier
                   40         .

```

---

**OL43\_ORDVENTE**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABE

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  40/57

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   10         1   Exploitation
                   7         2   Souk Local
                   40         .

```

---

**OL43\_ORDPRIX**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [2000,4000]           units:  100
unique values: 4                   missing .:  40/57

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    2000
                   14   2500
                   1    3500
                   1    4000
                   40    .

```

---

**equiv\_sup\_oliv**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.12,4]           units:  .01
unique values: 25               missing .:  0/57

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    .12
                   1    .15
                   3    .2
                   4    .3
                   1    .32
                   1    .35
                   2    .4
                   1    .45
                   8    .5
                   1    .55
                   1    .6
                   1    .7
                   4    .8
                   6    1
                   3    1.2
                   2    1.3
                   1    1.4
                   4    1.5
                   1    2
                   1    2.3
                   2    2.5
                   1    2.7

```

```

4 3
1 3.5
2 4

```

---

**Cout\_Fumier**


---

```

type: numeric (double)

range: [0,833.33333]      units: 1.000e-07
unique values: 11        missing .: 0/57

```

```

tabulation: Freq.  Value
             41    0
             1  18.333333
             1   40
             1   50
             3   75
             1   85
             4  100
             1 133.33333
             2 166.66667
             1  250
             1 833.33333

```

---

**Cout\_Engrais\_chimique**


---

```

type: numeric (int)

range: [0,1020]      units: 10
unique values: 7      missing .: 0/57

```

```

tabulation: Freq.  Value
             51    0
             1  150
             1  300
             1  320
             1  450
             1  600
             1 1020

```

---

**Cout\_Pesticides**


---

```

type: numeric (int)

```

```

      range:  [0,420]
unique values: 4
      units:  10
missing .:  0/57

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              54    0
              1   200
              1   300
              1   420

```

---

**Cout\_Eau**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1
      units:  1
missing .:  0/57

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              57    0

```

---

**Total\_intrants\_dh**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,1440]
unique values: 17
      units:  1.000e-07
missing .:  0/57

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              36    0
              1  18.333333
              1   40
              1   50
              2   75
              1   85
              3  100
              1  133.33333
              2  166.66667
              1  200
              2  250
              1  300
              1  395
              1  450
              1  600
              1 1133.3333
              1 1440

```

---

**Total\_intrants\_dh\_ha**

---

```

type:  numeric (double)

range:  [0,2266.6667]           units:  1.000e-06
unique values: 22              missing .: 0/57

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              36    0
              1  32.608696
              1  33.333333
              1  55.555556
              1  57.291667
              1  57.692308
              1  112.5
              1  166.66667
              1  170
              1  181.81818
              1  208.33333
              1  222.22222
              1  250
              1  312.5
              1  360
              1  375
              1  600
              1  666.66667
              1  833.33333
              1  987.5
              1  1000
              1  2266.6667

```

---

**Energie\_mecanique\_dh**

---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,60]           units:  10
unique values: 2         missing .: 0/57

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              56    0
              1   60

```

---

**Energie\_Animale\_dh**

---

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,950]
unique values: 25                                units:  1
                                                    missing .: 0/57

      tabulation:  Freq.  Value
                   11    0
                   1    15
                   1    22
                   1    24
                   4    25
                   5    30
                   1    36
                   1    40
                  11    45
                   3    50
                   1    55
                   1    68
                   2    70
                   3    80
                   1    90
                   1   102
                   1   135
                   1   150
                   1   220
                   1   270
                   1   360
                   1   520
                   1   800
                   1   900
                   1   950

```

---

**Energie\_AnimMec\_dh**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,950]
unique values: 26                                units:  1
                                                    missing .: 0/57

      tabulation:  Freq.  Value
                   10    0
                   1    15
                   1    22
                   1    24
                   4    25

```



```

5 30
1 36
1 40
11 45
3 50
1 55
1 60
1 68
2 70
3 80
1 90
1 102
1 135
1 150
1 220
1 270
1 360
1 520
1 800
1 900
1 950

```

---

**Energie\_AimMec\_\_dh\_ha**

---

type: numeric (double)

range: [0,1800]  
unique values: 39

units: 1.000e-07  
missing .: 0/57

tabulation: Freq. Value

```

10 0
2 15
1 16
1 16.666667
2 16.666667
1 18
1 20
2 20.833333
1 32.142857
1 37.5
1 41.666667
1 45
1 50
1 53.333333
2 53.846154
1 55
2 56.25

```

```

1  58.695652
2  60
1  62.857143
1  64.285714
1  68
1  72
1  75
1  80
1  93.75
2  100
1  110
1  112.5
1  142.85714
2  160
1  204
2  225
1  240
1  266.66667
1  945.45455
1  1125
1  1187.5
1  1800

```

---

**MO\_fam**

---

type: numeric (**int**)

range: [0,6630]  
unique values: 49

units: 1  
missing .: 0/57

tabulation: Freq. Value

```

3  0
1  60
1  210
1  430
1  450
1  470
1  500
1  510
1  515
1  560
2  600
1  620
1  670
2  690
2  700
1  720

```

```

1  730
1  740
1  790
1  800
1  820
1  900
1  920
1  960
2 1000
2 1080
1 1150
1 1180
1 1190
1 1200
1 1290
1 1300
1 1470
1 1540
1 1650
1 1680
1 1860
1 2000
2 2080
1 2180
1 2200
1 2240
1 2290
1 2300
1 2550
1 2760
1 3250
1 3300
1 6630

```

---

**MO\_sal**

---

type: numeric (**int**)

range: [**0,13300**]

units: **10**

unique values: **21**

missing .: **0/57**

tabulation: Freq. Value

```

36  0
1  50
1 120
1 180
1 300

```

```

      2  360
      1  500
      1  650
      1  700
      1  770
      1  800
      1  830
      1 1000
      1 1200
      1 1520
      1 1550
      1 1590
      1 2400
      1 3000
      1 4150
      1 13300

```

---

**Total\_MO\_dh**


---

```
type:  numeric (int)
```

```
range:  [210,13300]
unique values:  50
```

```
units:  1
missing .:  0/57
```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  210
              1  430
              1  470
              1  510
              1  515
              2  600
              1  620
              1  650
              1  670
              1  680
              1  690
              2  700
              1  740
              1  790
              1  800
              1  830
              1  900
              1  920
              1  960
              3 1000
              1 1020
              2 1080

```

```

1  1180
1  1190
1  1290
1  1300
1  1470
1  1560
1  1860
1  1900
1  1940
1  1950
1  2000
1  2080
1  2090
2  2180
1  2290
1  2300
1  2350
1  2550
1  2600
1  2760
1  3000
1  3300
2  3600
1  3750
1  4250
1  4600
1  6630
1  13300

```

---

**Total\_MO\_dh\_ha**

---

type: numeric (**double**)

range: [150,7200]  
unique values: 52

units: .00001  
missing .: 0/57

tabulation: Freq. Value

```

1  150
1  600
1  622.85714
1  680
1  783.33333
1  866.66667
3  900
1  907.69231
1  916
2  920

```

```
1 1040
1 1130.7692
1 1150
1 1200
1 1333.3333
1 1400
1 1416.6667
1 1433.3333
1 1457.1429
1 1487.5
1 1500
1 1580
1 1657.5
1 1733.3333
1 1750
1 1818.1818
1 1821.4286
3 2000
1 2000
1 2075
1 2090
1 2166.6667
1 2200
1 2222.2222
1 2233.3333
1 2312.5
1 2333.3333
1 2350
1 2375
1 2500
1 2575
1 2580
1 2600
1 2725
1 2760
1 2771.4286
1 3100
1 3720
1 3900
1 4433.3333
1 4533.3333
1 7200
```

---

**Charges\_variables\_dh**

---

type: numeric (**double**)

```

        range:  [210,13360]
unique values:  53
        units:  .0001
missing .:     0/57

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   210
              1   454
              1   537
              1   560
              1   565
              1   600
              1   650
              1   700
              1   715
              1  788.33333
              1   800
              2   815
              1   865
              1   935
              1   945
              1   950
              1  1020
              1  1030
              2  1050
              2  1105
              1  1145
              1  1250
              1  1270
              1  1305
              1  1336
              1  1485
              1  1615
              1  1620
              1  1640
              1  1962
              1  1985
              1  2000
              1  2030
              1  2210
              1  2330
              1  2345
              2  2400
              1  2503.3333
              1  2595
              1  2758
              1  2815
              1  2933.3333
              1  3030
              1  3296.6667
              1  3300

```

```

1  3566.6667
1  3600
1  3645
1  4110
1  4300
1  4810
1  8220
1  13360

```

---

**Charges\_variables\_dh\_ha**


---

```
type:  numeric (double)
```

```

range:  [262.5,7200]           units:  .00001
unique values:  54             missing .:  0/57

```

```

tabulation:  Freq.  Value
1  262.5
1  600
1  680
1  685.71429
1  800
2  920.83333
1  932
1  935
1  938
1  945
1  961.53846
1  1093.3333
1  1188.8889
1  1191.6667
1  1242.3077
1  1350
1  1433.3333
1  1513.3333
1  1515
1  1600
2  1630
1  1631.25
1  1750
1  1841.6667
1  1853.5714
1  1856.25
2  2000
1  2055
1  2060
1  2091.3043

```



```

1  2166.6667
1  2200
1  2333.3333
1  2463.5417
1  2544.4444
1  2672
1  2685
1  2740
1  2758
1  2815
1  2825
1  2835.7143
1  2945.4545
1  3166.6667
1  3175
1  3666.6667
1  3924
1  4060
1  4120.8333
1  4325
1  4453.3333
1  5006.6667
1  7000
1  7200

```

---

**Avant\_recolte**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,0]                      units:  1
unique values: 1                  missing .: 0/57

tabulation:  Freq.  Value
              57    0

```

---

**Quantite\_recoltee**


---

```

type:  numeric (double)

range:  [2,75]                     units:  .1
unique values: 30                  missing .: 0/57

tabulation:  Freq.  Value
              6     2
              1    2.5

```

```

2 3
1 5
8 6
2 7
3 7.5
1 9
3 10
2 12
1 13
3 15
1 17.5
2 18
1 19.5
2 20
1 21
2 25
1 28.5
2 30
1 36
1 38.5
3 40
1 41.6
1 42.5
1 48
1 50
1 54
1 60
1 75

```

---

**Quantite\_vente**


---

type: numeric (**double**)

range: [0,40]  
unique values: 15

units: .01  
missing .: 0/57

tabulation: Freq. Value

```

42 0
1 2
1 4.5
1 4.8
1 6
1 8
1 10
1 14.25
1 15
1 18

```

```

1 20
1 28
1 30
1 37.5
2 40

```

---

**Valeur\_vente**


---

```

type: numeric (int)

range: [0,14000]          units: 1
unique values: 14        missing .: 0/57

tabulation: Freq.  Value
43  0
1  700
1  1200
1  1350
1  2500
1  2800
1  4725
1  5400
2  6000
1  7500
1  10000
1  10767
1  11250
1  14000

```

---

**Prix\_moyen**


---

```

type: numeric (double)

range: [200,400]          units: .00001
unique values: 7          missing .: 43/57

tabulation: Freq.  Value
1  200
3  250
4  300
1  331.57895
3  350
1  384.53571
1  400
43 .

```

---

**Apres\_recolte**

---

```

      type:  numeric (double)
      range:  [600,22500]
unique values: 31
      units:  .001
missing .:  0/57

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              5    600
              1    700
              1    750
              2    900
              1   1200
              1   1500
              7   1800
              2   2100
              3   2250
              1   2700
              3   3000
              2   3600
              1   3900
              3   4500
              2   5250
              1   5400
              1   5850
              2   6000
              1   6300
              2   7500
              1   9000
              1   9450
              1   9625
              1  10800
              5  12000
              1  12480
              1  15000
              1  16200
              1  16342.768
              1  21000
              1  22500

```

---

**Produit\_brut**

---

```

      type:  numeric (double)

```

```

        range:  [600,22500]
unique values:  31
        units:  .001
missing .:      0/57

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              5    600
              1    700
              1    750
              2    900
              1   1200
              1   1500
              7   1800
              2   2100
              3   2250
              1   2700
              3   3000
              2   3600
              1   3900
              3   4500
              2   5250
              1   5400
              1   5850
              2   6000
              1   6300
              2   7500
              1   9000
              1   9450
              1   9625
              1  10800
              5  12000
              1  12480
              1  15000
              1  16200
              1 16342.768
              1  21000
              1  22500

```

---

**Produit\_brut\_ha**

---

```

        type:  numeric (double)

        range:  [300,32685.536]
unique values:  32
        units:  .00001
missing .:      0/57

tabulation:  Freq.  Value
              1    300
              1    450
              1    600

```

```

1  857.14286
2  1200
3  1500
1  1714.2857
1  1800
2  2000
1  2100
1  2187.5
1  2739.1304
1  2785.7143
4  3000
1  3600
1  4000
1  4200
4  4500
1  5000
1  5250
6  6000
1  7269.2308
6  7500
1  7500
1  8000
5  9000
1  12000
1  15000
1  15600
2  17500
1  30000
1  32685.536

```

---

**Marge\_brute**


---

```
type: numeric (double)
```

```
range: [-2700,20170]
unique values: 55
```

```
units: 1.000e-06
missing .: 0/57
```

```

tabulation: Freq.  Value
1  -2700
1  -2430
1  -2310
1  -1500
1  -1400
1  -1360
1  -586
1  -350
1  -88.333333

```

```
1  40
1  63
1  138
1  400
1  600
1  690
1  750
1  933.33333
2  935
1  970
1  1100
1  1150
1  1220
1  1305
1  1346
2  1435
1  1490
1  1500
1  1555
1  1980
1  2100
1  2330
1  2435
1  2655
1  3265
1  3450
1  3780
1  4235
1  4515
1  4685
1  4695
1  4742
1  5155
1  7895
1  8005
1  8200
1  8703.3333
1  9546.6667
1  9695
1  10360
1  10700
1  11065
1  12555
1  13839.435
1  18790
1  20170
```

---

Marge\_brute\_ha

---

```
type: numeric (double)
range: [-5400,27678.869]      units: .00001
unique values: 55             missing .: 0/57
```

```
tabulation:  Freq.  Value
              1  -5400
              1  -1540
              1  -1400
              1  -1215
              1  -1172
              1  -1166.6667
              1  -1000
              1  -453.33333
              1  -276.04167
              1  114.28571
              1  171.42857
              1  187.5
              1  276
              1  311.11111
              1  315
              1  647.82609
              1  700
              1  932.14286
              1  945
              1  1000
              1  1320
              1  1500
              1  1940
              1  2062
              1  2435
              1  2440
              1  2655
              2  2870
              1  3257.6923
              1  3455.5556
              1  3566.6667
              1  3666.6667
              1  3833.3333
              1  4486.6667
              1  4650
              1  4664.2857
              2  4675
              1  4742
              1  5643.75
              1  5750
              1  5825
```



```

1  5868.75
1  6307.6923
1  6579.1667
1  6906.6667
1  7808.3333
1  8068
1  8079.1667
1  10879.167
1  11065
1  11933.333
1  14554.545
1  15658.333
1  23000
1  27678.869

```

---

**filter\_\_**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  FILTER__

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  0/57

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   57           1  Selected

```

---

**Ax\_Oliv**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [15,950]                    units:  1
unique values: 24                      missing .:  11/57

      tabulation:  Freq.   Value
                   1  15
                   1  22
                   1  24
                   4  25
                   5  30
                   1  36
                   1  40
                  11  45
                   3  50
                   1  55
                   1  68

```

```

2 70
3 80
1 90
1 102
1 135
1 150
1 220
1 270
1 360
1 520
1 800
1 900
1 950
11 .

```

```

name: <unnamed>
log: /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
log type: smcl
closed on: 15 Dec 2017, 19:47:20

```

```

name: <unnamed>
log: /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
log type: smcl
opened on: 15 Dec 2017, 19:47:20

```

**USING file: PMH\_Amandier**

```

Contains data from /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline
obs:          46
vars:          279
size:          19,780
15 Dec 2017 17:21

```

variable name	storage type	display format	value label	variable label
<b>code_anon</b>	str9	%9s		<b>Code du questionnaire (anonymized)</b>
<b>zone</b>	byte	%8.0g	ZONE	<b>zone</b>
<b>province</b>	byte	%8.0g	PROVINCE	<b>province</b>
<b>perim_anon</b>	byte	%8.0g		<b>Numéro du périmètre (anonymized)</b>
<b>nfiche_anon</b>	int	%8.0g		<b>Numéro fiche exploitation (anonymized)</b>
<b>AM2_MAN3NBR</b>	byte	%8.0g		<b>MAN3NBR</b>
<b>AM2_MAN3FRAIA-M</b>	byte	%8.0g		<b>MAN3FRAIANIM</b>
<b>AM2_MAN3FRAIMEC</b>	byte	%8.0g		<b>MAN3FRAIMEC</b>
<b>AM2_MAN3FAMMAS</b>	float	%9.0g		<b>MAN3FAMMAS</b>
<b>AM2_MAN3FAMFEM</b>	byte	%8.0g		<b>MAN3FAMFEM</b>
<b>AM2_MAN3SALMAS</b>	byte	%8.0g		<b>MAN3SALMAS</b>

AM2_MAN3SALFEM	byte	%8.0g	MAN3SALFEM
AM2_MAN3MOYMAS	byte	%8.0g	MAN3MOYMAS
AM2_MAN3MOYFEM	byte	%8.0g	MAN3MOYFEM
AM2_MEC3NBR	byte	%8.0g	MEC3NBR
AM2_MEC3FRAIA-M	byte	%8.0g	MEC3FRAIANIM
AM2_MEC3FRAIMEC	int	%8.0g	MEC3FRAIMEC
AM2_MEC3FAMMAS	byte	%8.0g	MEC3FAMMAS
AM2_MEC3FAMFEM	byte	%8.0g	MEC3FAMFEM
AM2_MEC3SALMAS	float	%9.0g	MEC3SALMAS
AM2_MEC3SALFEM	byte	%8.0g	MEC3SALFEM
AM2_MEC3MOYMAS	byte	%8.0g	MEC3MOYMAS
AM2_MEC3MOYFEM	byte	%8.0g	MEC3MOYFEM
AM2_FUM3NBR	byte	%8.0g	FUM3NBR
AM2_FUM3QTE	double	%12.0g	FUM3QTE
AM2_FUMI3NTRANT	int	%8.0g	FUMI3NTRANT
AM2_FUM3FRAIA-M	byte	%8.0g	FUM3FRAIANIM
AM2_FUM3FRAIMEC	byte	%8.0g	FUM3FRAIMEC
AM2_FUM3FAMMAS	float	%9.0g	FUM3FAMMAS
AM2_FUM3FAMFEM	byte	%8.0g	FUM3FAMFEM
AM2_FUM3SALMAS	byte	%8.0g	FUM3SALMAS
AM2_FUM3SALFEM	byte	%8.0g	FUM3SALFEM
AM2_FUM3MOYMAS	byte	%8.0g	FUM3MOYMAS
AM2_FUM3MOYFEM	byte	%8.0g	FUM3MOYFEM
AM2_AZOT3NBR	byte	%8.0g	AZOT3NBR
AM2_AZOT3QTE	float	%9.0g	AZOT3QTE
AM2_AZOT3INTR-T	int	%8.0g	AZOT3INTRANT
AM2_AZOT3FRAI-M	byte	%8.0g	AZOT3FRAIANIM
AM2_AZOT3FRAI-C	byte	%8.0g	AZOT3FRAIMEC
AM2_AZOT3FAMMAS	float	%9.0g	AZOT3FAMMAS
AM2_AZOT3FAMFEM	byte	%8.0g	AZOT3FAMFEM
AM2_AZOT3SALMAS	float	%9.0g	AZOT3SALMAS
AM2_AZOT3SALFEM	byte	%8.0g	AZOT3SALFEM
AM2_AZOT3MOYMAS	byte	%8.0g	AZOT3MOYMAS
AM2_AZOT3MOYFEM	byte	%8.0g	AZOT3MOYFEM
AM2_PHOS3NBR	byte	%8.0g	PHOS3NBR
AM2_PHOS3QTE	float	%9.0g	PHOS3QTE
AM2_PHOS3INTR-T	int	%8.0g	PHOS3INTRANT
AM2_PHOS3FRAI-M	byte	%8.0g	PHOS3FRAIANIM
AM2_PHOS3FRAI-C	byte	%8.0g	PHOS3FRAIMEC
AM2_PHOS3FAMMAS	float	%9.0g	PHOS3FAMMAS
AM2_PHOS3FAMFEM	byte	%8.0g	PHOS3FAMFEM
AM2_PHOS3SALMAS	byte	%8.0g	PHOS3SALMAS
AM2_PHOS3SALFEM	byte	%8.0g	PHOS3SALFEM
AM2_PHOS3MOYMAS	byte	%8.0g	PHOS3MOYMAS
AM2_PHOS3MOYFEM	byte	%8.0g	PHOS3MOYFEM
AM2_POTAS3NBR	byte	%8.0g	POTAS3NBR
AM2_POTAS3QTE	byte	%8.0g	POTAS3QTE
AM2_POTAS3INT-T	byte	%8.0g	POTAS3INTRANT
AM2_POTAS3FRA-M	byte	%8.0g	POTAS3FRAIANIM

AM2_POTAS3FRA-C	byte	%8.0g	POTAS3FRAIMEC
AM2_POTAS3FAM-S	byte	%8.0g	POTAS3FAMMAS
AM2_POTAS3FAM-M	byte	%8.0g	POTAS3FAMFEM
AM2_POTAS3SAL-S	byte	%8.0g	POTAS3SALMAS
AM2_POTAS3SAL-M	byte	%8.0g	POTAS3SALFEM
AM2_POTAS3MOY-S	byte	%8.0g	POTAS3MOYMAS
AM2_POTAS3MOY-M	byte	%8.0g	POTAS3MOYFEM
AM2_COMP3NBR	byte	%8.0g	COMP3NBR
AM2_COMP3QTE	float	%9.0g	COMP3QTE
AM2_COMP3INTR-T	int	%8.0g	COMP3INTRANT
AM2_COMP3FRAI-M	byte	%8.0g	COMP3FRAIANIM
AM2_COMP3FRAI-C	byte	%8.0g	COMP3FRAIMEC
AM2_COMP3FAMMAS	byte	%8.0g	COMP3FAMMAS
AM2_COMP3FAMFEM	byte	%8.0g	COMP3FAMFEM
AM2_COMP3SALMAS	byte	%8.0g	COMP3SALMAS
AM2_COMP3SALFEM	byte	%8.0g	COMP3SALFEM
AM2_COMP3MOYMAS	byte	%8.0g	COMP3MOYMAS
AM2_COMP3MOYFEM	byte	%8.0g	COMP3MOYFEM
AM2_INS3NBR	byte	%8.0g	INS3NBR
AM2_INS3INTRANT	int	%8.0g	INS3INTRANT
AM2_INS3FRAIA-M	byte	%8.0g	INS3FRAIANIM
AM2_INS3FRAIMEC	byte	%8.0g	INS3FRAIMEC
AM2_INS3FAMMAS	float	%9.0g	INS3FAMMAS
AM2_INS3FAMFEM	byte	%8.0g	INS3FAMFEM
AM2_INS3SALMAS	byte	%8.0g	INS3SALMAS
AM2_INS3SALFEM	byte	%8.0g	INS3SALFEM
AM2_INS3MOYMAS	byte	%8.0g	INS3MOYMAS
AM2_INS3MOYFEM	byte	%8.0g	INS3MOYFEM
AM2_FONG3NBR	byte	%8.0g	FONG3NBR
AM2_FONG3INTR-T	byte	%8.0g	FONG3INTRANT
AM2_FONG3FRAI-M	byte	%8.0g	FONG3FRAIANIM
AM2_FONG3FRAI-C	byte	%8.0g	FONG3FRAIMEC
AM2_FONG3FAMMAS	float	%9.0g	FONG3FAMMAS
AM2_FONG3FAMFEM	byte	%8.0g	FONG3FAMFEM
AM2_FONG3SALMAS	byte	%8.0g	FONG3SALMAS
AM2_FONG3SALFEM	byte	%8.0g	FONG3SALFEM
AM2_FONG3MOYMAS	byte	%8.0g	FONG3MOYMAS
AM2_FONG3MOYFEM	byte	%8.0g	FONG3MOYFEM
AM2_HERB3NBR	byte	%8.0g	HERB3NBR
AM2_HERB3INTR-T	byte	%8.0g	HERB3INTRANT
AM2_HERB3FRAI-M	byte	%8.0g	HERB3FRAIANIM
AM2_HERB3FRAI-C	byte	%8.0g	HERB3FRAIMEC
AM2_HERB3FAMMAS	byte	%8.0g	HERB3FAMMAS
AM2_HERB3FAMFEM	byte	%8.0g	HERB3FAMFEM
AM2_HERB3SALMAS	byte	%8.0g	HERB3SALMAS
AM2_HERB3SALFEM	byte	%8.0g	HERB3SALFEM
AM2_HERB3MOYMAS	byte	%8.0g	HERB3MOYMAS
AM2_HERB3MOYFEM	byte	%8.0g	HERB3MOYFEM
AM2_GRAV3NBR	byte	%8.0g	GRAV3NBR

AM2_GRAV3QTE	double	%12.0g	GRAV3QTE
AM2_GRAV3INTR-T	int	%8.0g	GRAV3INTRANT
AM2_GRAV3FRAI-M	byte	%8.0g	GRAV3FRAIANIM
AM2_GRAV3FRAI-C	byte	%8.0g	GRAV3FRAIMEC
AM2_GRAV3FAMMAS	double	%12.0g	GRAV3FAMMAS
AM2_GRAV3FAMFEM	byte	%8.0g	GRAV3FAMFEM
AM2_GRAV3SALMAS	byte	%8.0g	GRAV3SALMAS
AM2_GRAV3SALFEM	byte	%8.0g	GRAV3SALFEM
AM2_GRAV3MOYMAS	byte	%8.0g	GRAV3MOYMAS
AM2_GRAV3MOYFEM	byte	%8.0g	GRAV3MOYFEM
AM2_GOUT3NBR	byte	%8.0g	GOUT3NBR
AM2_GOUT3QTE	byte	%8.0g	GOUT3QTE
AM2_GOUT3INTR-T	byte	%8.0g	GOUT3INTRANT
AM2_GOUT3FRAI-M	byte	%8.0g	GOUT3FRAIANIM
AM2_GOUT3FRAI-C	byte	%8.0g	GOUT3FRAIMEC
AM2_GOUT3FAMMAS	byte	%8.0g	GOUT3FAMMAS
AM2_GOUT3FAMFEM	byte	%8.0g	GOUT3FAMFEM
AM2_GOUT3SALMAS	byte	%8.0g	GOUT3SALMAS
AM2_GOUT3SALFEM	byte	%8.0g	GOUT3SALFEM
AM2_GOUT3MOYMAS	byte	%8.0g	GOUT3MOYMAS
AM2_GOUT3MOYFEM	byte	%8.0g	GOUT3MOYFEM
AM2_ASP3NBR	byte	%8.0g	ASP3NBR
AM2_ASP3QTE	byte	%8.0g	ASP3QTE
AM2_ASP3INTRANT	byte	%8.0g	ASP3INTRANT
AM2_ASP3FRAIA-M	byte	%8.0g	ASP3FRAIANIM
AM2_ASP3FRAIMEC	byte	%8.0g	ASP3FRAIMEC
AM2_ASP3FAMMAS	byte	%8.0g	ASP3FAMMAS
AM2_ASP3FAMFEM	byte	%8.0g	ASP3FAMFEM
AM2_ASP3SALMAS	byte	%8.0g	ASP3SALMAS
AM2_ASP3SALFEM	byte	%8.0g	ASP3SALFEM
AM2_ASP3MOYMAS	byte	%8.0g	ASP3MOYMAS
AM2_ASP3MOYFEM	byte	%8.0g	ASP3MOYFEM
AM2_FOR3NBR	byte	%8.0g	FOR3NBR
AM2_FOR3QTE	byte	%8.0g	FOR3QTE
AM2_FOR3INTRANT	int	%8.0g	FOR3INTRANT
AM2_FOR3FRAIA-M	byte	%8.0g	FOR3FRAIANIM
AM2_FOR3FRAIMEC	byte	%8.0g	FOR3FRAIMEC
AM2_FOR3FAMMAS	byte	%8.0g	FOR3FAMMAS
AM2_FOR3FAMFEM	byte	%8.0g	FOR3FAMFEM
AM2_FOR3SALMAS	byte	%8.0g	FOR3SALMAS
AM2_FOR3SALFEM	byte	%8.0g	FOR3SALFEM
AM2_FOR3MOYMAS	byte	%8.0g	FOR3MOYMAS
AM2_FOR3MOYFEM	byte	%8.0g	FOR3MOYFEM
AM2_ENT3NBR	byte	%8.0g	ENT3NBR
AM2_ENT3QTE	byte	%8.0g	ENT3QTE
AM2_ENT3INTRANT	byte	%8.0g	ENT3INTRANT
AM2_ENT3FRAIA-M	byte	%8.0g	ENT3FRAIANIM
AM2_ENT3FRAIMEC	byte	%8.0g	ENT3FRAIMEC
AM2_ENT3FAMMAS	float	%9.0g	ENT3FAMMAS

AM2_ENT3FAMFEM	byte	%8.0g		ENT3FAMFEM
AM2_ENT3SALMAS	byte	%8.0g		ENT3SALMAS
AM2_ENT3SALFEM	byte	%8.0g		ENT3SALFEM
AM2_ENT3MOYMAS	byte	%8.0g		ENT3MOYMAS
AM2_ENT3MOYFEM	byte	%8.0g		ENT3MOYFEM
AM2_RAJ3NBR	byte	%8.0g		RAJ3NBR
AM2_RAJ3QTE	byte	%8.0g		RAJ3QTE
AM2_RAJ3INTRANT	byte	%8.0g		RAJ3INTRANT
AM2_RAJ3FRAIA-M	byte	%8.0g		RAJ3FRAIANIM
AM2_RAJ3FRAIMEC	byte	%8.0g		RAJ3FRAIMEC
AM2_RAJ3FAMMAS	byte	%8.0g		RAJ3FAMMAS
AM2_RAJ3FAMFEM	byte	%8.0g		RAJ3FAMFEM
AM2_RAJ3SALMAS	byte	%8.0g		RAJ3SALMAS
AM2_RAJ3SALFEM	byte	%8.0g		RAJ3SALFEM
AM2_RAJ3MOYMAS	byte	%8.0g		RAJ3MOYMAS
AM2_RAJ3MOYFEM	byte	%8.0g		RAJ3MOYFEM
AM2_RMAN3NBR	byte	%8.0g		RMAN3NBR
AM2_RMAN3FRAI-M	int	%8.0g		RMAN3FRAIANIM
AM2_RMAN3FRAI-C	byte	%8.0g		RMAN3FRAIMEC
AM2_RMAN3FAMMAS	float	%9.0g		RMAN3FAMMAS
AM2_RMAN3FAMFEM	float	%9.0g		RMAN3FAMFEM
AM2_RMAN3SALMAS	byte	%8.0g		RMAN3SALMAS
AM2_RMAN3SALFEM	byte	%8.0g		RMAN3SALFEM
AM2_RMAN3MOYMAS	byte	%8.0g		RMAN3MOYMAS
AM2_RMAN3MOYFEM	byte	%8.0g		RMAN3MOYFEM
AM2_RMEC3NBR	byte	%8.0g		RMEC3NBR
AM2_RMEC3FRAI-M	byte	%8.0g		RMEC3FRAIANIM
AM2_RMEC3FRAI-C	byte	%8.0g		RMEC3FRAIMEC
AM2_RMEC3FAMMAS	byte	%8.0g		RMEC3FAMMAS
AM2_RMEC3FAMFEM	byte	%8.0g		RMEC3FAMFEM
AM2_RMEC3SALMAS	byte	%8.0g		RMEC3SALMAS
AM2_RMEC3SALFEM	byte	%8.0g		RMEC3SALFEM
AM2_RMEC3MOYMAS	byte	%8.0g		RMEC3MOYMAS
AM2_RMEC3MOYFEM	byte	%8.0g		RMEC3MOYFEM
AM3_VAL3PROD	int	%8.0g		VAL3PROD
AM3_QTE3RECOLT	double	%12.0g		QTE3RECOLT
AM3_RDT3ARBRE	double	%12.0g		RDT3ARBRE
AM41_CONSOM3	byte	%8.0g		CONSOM3
AM41_VENTE3	byte	%8.0g		VENTE3
AM41_TRANSF3	byte	%8.0g		TRANSF3
AM41_STOCK3	byte	%8.0g		STOCK3
AM41_ATRDON3	byte	%8.0g		ATRDON3
AM42_INT3VALP-D	byte	%8.0g		INT3VALPIED
AM42_INT3QTE	double	%12.0g		INT3QTE
AM42_INT3LIEU	byte	%8.0g	LABA	INT3LIEU
AM42_INT3VALR-L	long	%12.0g		INT3VALRECOL
AM42_GRO3VALP-D	byte	%8.0g		GRO3VALPIED
AM42_GRO3QTE	double	%12.0g		GRO3QTE
AM42_GRO3LIEU	byte	%8.0g	LABA	GRO3LIEU

AM42_GRO3VALR-L	long	%12.0g		GRO3VALRECOL
AM42_UNI3VALP-D	byte	%8.0g		UNI3VALPIED
AM42_UNI3QTE	byte	%8.0g		UNI3QTE
AM42_UNI3LIEU	byte	%8.0g	LABA	UNI3LIEU
AM42_UNI3VALR-L	byte	%8.0g		UNI3VALRECOL
AM42_DET3VALP-D	byte	%8.0g		DET3VALPIED
AM42_DET3QTE	double	%12.0g		DET3QTE
AM42_DET3LIEU	byte	%8.0g	LABA	DET3LIEU
AM42_DET3VALR-L	int	%8.0g		DET3VALRECOL
AM42_PAR3VALP-D	int	%8.0g		PAR3VALPIED
AM42_PAR3QTE	double	%12.0g		PAR3QTE
AM42_PAR3LIEU	byte	%8.0g	LABA	PAR3LIEU
AM42_PAR3VALR-L	int	%8.0g		PAR3VALRECOL
AM43_AMANDUREE	byte	%8.0g		amanduree
AM43_AMANDTYP	byte	%8.0g	V222_A	amandtyp
AM43_AMANDMAR-E	byte	%8.0g	V223_A	amandmarche
AM43_AMANDPRIX	int	%8.0g		amandprix
AM43_AMANDCOUT	int	%8.0g		amandcout
AM44_DEC3QTE	double	%12.0g		DEC3QTE
AM44_DEC3LIEU	byte	%8.0g	LABB	DEC3LIEU
AM44_DEC3RESP	byte	%8.0g	LABC	DEC3RESP
AM44_DEC3OBTENU	double	%12.0g		DEC3OBTENU
AM44_DEC3AUTO	byte	%8.0g		DEC3AUTO
AM44_DEC3FRAIS	int	%8.0g		DEC3FRAIS
AM44_DEC3ACHE-R	byte	%8.0g	LABD	DEC3ACHETEUR
AM44_DEC3VENTE	byte	%8.0g	LABE	DEC3VENTE
AM44_DEC3PRIX	int	%8.0g		DEC3PRIX
AM44_CONC3QTE	byte	%8.0g		CONC3QTE
AM44_CONC3LIEU	byte	%8.0g	LABB	CONC3LIEU
AM44_CONC3RESP	byte	%8.0g	LABC	CONC3RESP
AM44_CONC3OBT-U	byte	%8.0g		CONC3OBTENU
AM44_CONC3AUTO	byte	%8.0g		CONC3AUTO
AM44_CONC3FRAIS	byte	%8.0g		CONC3FRAIS
AM44_CONC3ACH-R	byte	%8.0g	LABD	CONC3ACHETEUR
AM44_CONC3VENTE	byte	%8.0g	LABE	CONC3VENTE
AM44_CONC3PRIX	byte	%8.0g		CONC3PRIX
AM44_GRIL3QTE	byte	%8.0g		GRIL3QTE
AM44_GRIL3LIEU	byte	%8.0g	LABB	GRIL3LIEU
AM44_GRIL3RESP	byte	%8.0g	LABC	GRIL3RESP
AM44_GRIL3OBT-U	byte	%8.0g		GRIL3OBTENU
AM44_GRIL3AUTO	byte	%8.0g		GRIL3AUTO
AM44_GRIL3FRAIS	byte	%8.0g		GRIL3FRAIS
AM44_GRIL3ACH-R	byte	%8.0g	LABD	GRIL3ACHETEUR
AM44_GRIL3VENTE	byte	%8.0g	LABE	GRIL3VENTE
AM44_GRIL3PRIX	byte	%8.0g		GRIL3PRIX
AM44_PAT3QTE	byte	%8.0g		PAT3QTE
AM44_PAT3LIEU	byte	%8.0g	LABB	PAT3LIEU
AM44_PAT3RESP	byte	%8.0g	LABC	PAT3RESP
AM44_PAT3OBTENU	byte	%8.0g		PAT3OBTENU

AM44_PAT3AUTO	byte	%8.0g		PAT3AUTO
AM44_PAT3FRAIS	byte	%8.0g		PAT3FRAIS
AM44_PAT3ACHE~R	byte	%8.0g	LABD	PAT3ACHETEUR
AM44_PAT3VENTE	byte	%8.0g	LABE	PAT3VENTE
AM44_PAT3PRIX	byte	%8.0g		PAT3PRIX
AM44_HUIL3QTE	byte	%8.0g		HUIL3QTE
AM44_HUIL3LIEU	byte	%8.0g	LABB	HUIL3LIEU
AM44_HUIL3RESP	byte	%8.0g	LABC	HUIL3RESP
AM44_HUIL3OBT~U	byte	%8.0g		HUIL3OBTENU
AM44_HUIL3AUTO	byte	%8.0g		HUIL3AUTO
AM44_HUIL3FRAIS	byte	%8.0g		HUIL3FRAIS
AM44_HUIL3ACH~R	byte	%8.0g	LABD	HUIL3ACHETEUR
AM44_HUIL3VENTE	byte	%8.0g	LABE	HUIL3VENTE
AM44_HUIL3PRIX	byte	%8.0g		HUIL3PRIX
AM44_ATR3QTE	byte	%8.0g		ATR3QTE
AM44_ATR3LIEU	byte	%8.0g	LABB	ATR3LIEU
AM44_ATR3RESP	byte	%8.0g	LABC	ATR3RESP
AM44_ATR3OBTENU	byte	%8.0g		ATR3OBTENU
AM44_ATR3AUTO	byte	%8.0g		ATR3AUTO
AM44_ATR3FRAIS	byte	%8.0g		ATR3FRAIS
AM44_ATR3ACHE~R	byte	%8.0g	LABD	ATR3ACHETEUR
AM44_ATR3VENTE	byte	%8.0g	LABE	ATR3VENTE
AM44_ATR3PRIX	byte	%8.0g		ATR3PRIX

Sorted by:

code\_anon

type: string (str9)

unique values: 46

missing "": 0/46

tabulation:	Freq.	Value
	1	"306021014"
	1	"306021087"
	1	"306021096"
	1	"306021098"
	1	"306021099"
	1	"306021113"
	1	"306021122"
	1	"306021131"
	1	"306021160"
	1	"306021177"
	1	"306021180"
	1	"306021187"
	1	"306021195"
	1	"306021202"



```

1 "306021248"
1 "306021268"
1 "306021275"
1 "306021299"
1 "306055060"
1 "306055076"
1 "306055087"
1 "306055095"
1 "306055113"
1 "306055143"
1 "306055180"
1 "306055195"
1 "306055268"
1 "306055271"
1 "306055299"
1 "308011140"
1 "309002087"
1 "309002202"
1 "309010257"
1 "309012050"
1 "309012076"
1 "309012113"
1 "309012140"
1 "309012143"
1 "309012180"
1 "309012234"
1 "309012268"
1 "310018099"
1 "310018106"
1 "310018187"
1 "310018243"
1 "310018257"

```

---

**zone**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  ZONE

      range:  [3,3]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  0/46

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   46             3   PMH Olivier

```

---

**province**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  PROVINCE

      range:  [6,10]
unique values: 4                                units:  1
                                                missing .:  0/46

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              29         6  boulmane
               1         8  chichaoua
              11         9  errachidia
               5        10  figuig

```

---

**perim\_anon**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [2,55]
unique values: 7                                units:  1
                                                missing .:  0/46

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2    2
              1   10
              1   11
              8   12
              5   18
             18   21
             11   55

```

---

**nfiche\_anon**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [14,299]
unique values: 29                                units:  1
                                                missing .:  0/46

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   14
              1   50
              1   60
              2   76
              3   87
              1   95
              1   96
              1   98

```

```

2  99
1 106
3 113
1 122
1 131
2 140
2 143
1 160
1 177
3 180
2 187
2 195
2 202
1 234
1 243
1 248
2 257
3 268
1 271
1 275
2 299

```

---

**AM2\_MAN3NBR**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                  missing .: 21/46

tabulation:  Freq.  Value
              25   1
              21   .

```

---

**AM2\_MAN3FRAIANIM**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [20,80]                    units:  1
unique values: 7                  missing .: 35/46

tabulation:  Freq.  Value
              2   20
              1   25
              2   30
              1   40

```

```

      2  50
      2  60
      1  80
    35  .

```

---

**AM2\_MAN3FRAIMEC**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  46/46

      tabulation:  Freq.  Value
                   46  .

```

---

**AM2\_MAN3FAMMAS**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.5,8]
unique values:  7
                                units:  .1
                                missing .:  23/46

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  .5
                   15  1
                   3  2
                   1  3
                   1  5
                   1  6
                   1  8
                   23  .

```

---

**AM2\_MAN3FAMFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  46/46

      tabulation:  Freq.  Value
                   46  .

```

---

---

**AM2\_MAN3SALMAS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,15]
unique values: 4                                units:  1
                                              missing .:  40/46

      tabulation:  Freq.  Value
                   2    1
                   1    2
                   1    4
                   2   15
                  40    .

```

---



---

**AM2\_MAN3SALFEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0                                units:  .
                                              missing .:  46/46

      tabulation:  Freq.  Value
                   46    .

```

---



---

**AM2\_MAN3MOYMAS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,70]
unique values: 3                                units:  10
                                              missing .:  20/46

      tabulation:  Freq.  Value
                   7    50
                  11    60
                   8    70
                  20    .

```

---



---

**AM2\_MAN3MOYFEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                                units:  .

```

unique values: 0 missing .: 46/46

tabulation: Freq. Value  
46 .

---

**AM2\_MEC3NBR**

---

type: numeric (**byte**)

range: [1,1] units: 1  
unique values: 1 missing .: 41/46

tabulation: Freq. Value  
5 1  
41 .

---

**AM2\_MEC3FRAIANIM**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 46/46

tabulation: Freq. Value  
46 .

---

**AM2\_MEC3FRAIMEC**

---

type: numeric (**int**)

range: [50,280] units: 10  
unique values: 4 missing .: 42/46

tabulation: Freq. Value  
1 50  
1 200  
1 250  
1 280  
42 .

---

**AM2\_MEC3FAMMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  46/46

            tabulation:  Freq.  Value
                        46  .

```

---

**AM2\_MEC3FAMFEM**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  46/46

            tabulation:  Freq.  Value
                        46  .

```

---

**AM2\_MEC3SALMAS**

```

            type:  numeric (float)

            range:  [.5,2]
unique values:  2                                units:  .1
                                                    missing .:  44/46

            tabulation:  Freq.  Value
                        1  .5
                        1  2
                        44  .

```

---

**AM2\_MEC3SALFEM**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  46/46

            tabulation:  Freq.  Value
                        46  .

```

---

**AM2\_MEC3MOYMAS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,70]
unique values: 2                                units:  10
                                              missing .:  44/46

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    50
                   1    70
                   44    .

```

---

**AM2\_MEC3MOYFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0                                units:  .
                                              missing .:  46/46

      tabulation:  Freq.  Value
                   46    .

```

---

**AM2\_FUM3NBR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]
unique values: 1                                units:  1
                                              missing .:  25/46

      tabulation:  Freq.  Value
                   21    1
                   25    .

```

---

**AM2\_FUM3QTE**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.5,120]
unique values: 13                                units:  .01
                                              missing .:  26/46

      tabulation:  Freq.  Value
                   2    .5
                   1    .75

```

---



```

1  1.2
1  1.8
3  2
1  3.5
2  4
3  5
1  6
1  10
2  15
1  25
1  120
26  .

```

---

**AM2\_FUMI3NTRANT**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [4,2000]
unique values: 19

units:  1
missing .: 25/46

```

```

tabulation:  Freq.  Value
1  4
1  25
1  40
1  50
1  63
1  70
1  75
1  80
1  100
1  120
1  135
2  140
1  175
1  180
2  200
1  300
1  500
1  525
1  2000
25  .

```

---

**AM2\_FUM3FRAIANIM**


---

```

type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [1,30]
unique values: 5
      units:  1
missing .: 34/46

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    1
              2    5
              2   10
              5   20
              2   30
             34    .

```

---

**AM2\_FUM3FRAIMEC**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 46/46

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             46    .

```

---

**AM2\_FUM3FAMMAS**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.5,2]
unique values: 3
      units:  .1
missing .: 31/46

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2    .5
             12    1
              1    2
             31    .

```

---

**AM2\_FUM3FAMFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 46/46

```

```

tabulation:  Freq.  Value

```

46 .

---

**AM2\_FUM3SALMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [1,10]                units:  1
unique values:  2                                missing .:  40/46

    tabulation:  Freq.  Value
                  5    1
                  1   10
                  40   .

```

---

**AM2\_FUM3SALFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  46/46

    tabulation:  Freq.  Value
                  46   .

```

---

**AM2\_FUM3MOYMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [40,70]              units:  10
unique values:  4                                missing .:  27/46

    tabulation:  Freq.  Value
                  1    40
                  7    50
                  8    60
                  3    70
                  27   .

```

---

**AM2\_FUM3MOYFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

```

```

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  46/46

    tabulation:  Freq.  Value
                  46  .

```

---

**AM2\_AZOT3NBR**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [1,1]
unique values:  1
            units:  1
missing  .:  34/46

    tabulation:  Freq.  Value
                  12  1
                  34  .

```

---

**AM2\_AZOT3QTE**

```

            type:  numeric (float)

            range:  [.5,3]
unique values:  5
            units:  .1
missing  .:  35/46

    tabulation:  Freq.  Value
                  3  .5
                  4  1
                  1  1.5
                  2  2
                  1  3
                  35  .

```

---

**AM2\_AZOT3INTRANT**

```

            type:  numeric (int)

            range:  [130,1000]
unique values:  12
            units:  1
missing  .:  34/46

    tabulation:  Freq.  Value
                  1  130
                  1  170

```

```

      1  200
      1  225
      1  250
      1  280
      1  360
      1  440
      1  500
      1  580
      1  900
      1 1000
    34  .

```

---

**AM2\_AZOT3FRAIANIM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,20]                units:  1
unique values: 4                  missing .:  41/46

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    1
                   1    5
                   1   10
                   2   20
                  41    .

```

---

**AM2\_AZOT3FRAIMEC**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                  missing .:  46/46

      tabulation:  Freq.  Value
                   46    .

```

---

**AM2\_AZOT3FAMMAS**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.5,2]              units:  .1
unique values: 3                  missing .:  39/46

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2   .5
              4   1
              1   2
             39   .

```

---

**AM2\_AZOT3FAMFEM**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [.,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  46/46

tabulation:  Freq.  Value
              46   .

```

---

**AM2\_AZOT3SALMAS**


---

```

type:  numeric (float)

range:  [.5,5]          units:  .1
unique values:  3      missing .:  41/46

tabulation:  Freq.  Value
              1   .5
              3   1
              1   5
             41   .

```

---

**AM2\_AZOT3SALFEM**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [.,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  46/46

tabulation:  Freq.  Value
              46   .

```

---

**AM2\_AZOT3MOYMAS**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [50,70]                units:  10
unique values:  3                               missing .:  35/46

    tabulation:  Freq.  Value
                  3   50
                  5   60
                  3   70
                 35   .

```

---

**AM2\_AZOT3MOYFEM**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                               missing .:  46/46

    tabulation:  Freq.  Value
                  46   .

```

---

**AM2\_PHOS3NBR**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [1,1]                units:  1
unique values:  1                               missing .:  44/46

    tabulation:  Freq.  Value
                  2   1
                 44   .

```

---

**AM2\_PHOS3QTE**

```

            type:  numeric (float)

            range:  [.5,.5]              units:  .1
unique values:  1                               missing .:  45/46

    tabulation:  Freq.  Value
                  1   .5
                 45   .

```

---

**AM2\_PHOS3INTRANT**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [200,280]                units:  10
unique values: 2                      missing .: 44/46

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    200
                   1    280
                   44    .

```

---

**AM2\_PHOS3FRAIANIM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [20,20]                units:  10
unique values: 1                      missing .: 45/46

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    20
                   45    .

```

---

**AM2\_PHOS3FRAIMEC**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                      missing .: 46/46

      tabulation:  Freq.  Value
                   46    .

```

---

**AM2\_PHOS3FAMMAS**

---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.5,1]                units:  .1
unique values: 2                      missing .: 44/46

      tabulation:  Freq.  Value

```



```

      1  .5
      1  1
     44  .

```

---

**AM2\_PHOS3FAMFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]          units:  .
unique values:  0          missing .:  46/46

      tabulation:  Freq.  Value
                   46  .

```

---

**AM2\_PHOS3SALMAS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]          units:  1
unique values:  1          missing .:  45/46

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  1
                   45  .

```

---

**AM2\_PHOS3SALFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]          units:  .
unique values:  0          missing .:  46/46

      tabulation:  Freq.  Value
                   46  .

```

---

**AM2\_PHOS3MOYMAS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,70]        units:  10
unique values:  2          missing .:  44/46

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    50
              1    70
             44    .

```

---

**AM2\_PHOS3MOYFEM**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [.,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  46/46

tabulation:  Freq.  Value
              46    .

```

---

**AM2\_POTAS3NBR**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [.,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  46/46

tabulation:  Freq.  Value
              46    .

```

---

**AM2\_POTAS3QTE**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [.,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  46/46

tabulation:  Freq.  Value
              46    .

```

---

**AM2\_POTAS3INTRANT**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [.,.]          units:  .

```

unique values: 0 missing .: 46/46

tabulation: Freq. Value  
46 .

---

**AM2\_POTAS3FRAIANIM**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 46/46

tabulation: Freq. Value  
46 .

---

**AM2\_POTAS3FRAIMEC**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 46/46

tabulation: Freq. Value  
46 .

---

**AM2\_POTAS3FAMMAS**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 46/46

tabulation: Freq. Value  
46 .

---

**AM2\_POTAS3FAMFEM**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 46/46

```

tabulation:  Freq.  Value
              46  .

```

---

**AM2\_POTAS3SALMAS**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.: 46/46

tabulation:  Freq.  Value
              46  .

```

---

**AM2\_POTAS3SALFEM**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.: 46/46

tabulation:  Freq.  Value
              46  .

```

---

**AM2\_POTAS3MOYMAS**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.: 46/46

tabulation:  Freq.  Value
              46  .

```

---

**AM2\_POTAS3MOYFEM**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.: 46/46

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              46  .

```

---

**AM2\_COMP3NBR**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [1,1]                units:  1
unique values:  1            missing .:  42/46

tabulation:  Freq.  Value
              4  1
             42  .

```

---

**AM2\_COMP3QTE**


---

```

type:  numeric (float)

range:  [.5,2]              units:  .1
unique values:  3            missing .:  42/46

tabulation:  Freq.  Value
              1  .5
              1  1
              2  2
             42  .

```

---

**AM2\_COMP3INTRANT**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [230,890]           units:  10
unique values:  4            missing .:  42/46

tabulation:  Freq.  Value
              1  230
              1  410
              1  880
              1  890
             42  .

```

---

**AM2\_COMP3FRAIANIM**


---

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [5,5]                units:  1
unique values:  1                missing .:  45/46

            tabulation:  Freq.  Value
                        1   5
                        45  .

```

---

**AM2\_COMP3FRAIMEC**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  46/46

            tabulation:  Freq.  Value
                        46  .

```

---

**AM2\_COMP3FAMMAS**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [1,1]                units:  1
unique values:  1                missing .:  44/46

            tabulation:  Freq.  Value
                        2   1
                        44  .

```

---

**AM2\_COMP3FAMFEM**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  46/46

            tabulation:  Freq.  Value
                        46  .

```

---

---

**AM2\_COMP3SALMAS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  46/46

      tabulation:  Freq.  Value
                   46   .

```

---



---

**AM2\_COMP3SALFEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  46/46

      tabulation:  Freq.  Value
                   46   .

```

---



---

**AM2\_COMP3MOYMAS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [60,60]
unique values:  1                                units:  1
                                                    missing .:  44/46

      tabulation:  Freq.  Value
                   2   60
                   44   .

```

---



---

**AM2\_COMP3MOYFEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  46/46

      tabulation:  Freq.  Value
                   46   .

```

---

---

**AM2\_INS3NBR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  43/46

      tabulation:  Freq.  Value
                   3    1
                   43   .

```

---



---

**AM2\_INS3INTRANT**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [40,130]                  units:  10
unique values: 3                      missing .:  43/46

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    40
                   1    60
                   1   130
                   43   .

```

---



---

**AM2\_INS3FRAIANIM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                      units:  .
unique values: 0                      missing .:  46/46

      tabulation:  Freq.  Value
                   46   .

```

---



---

**AM2\_INS3FRAIMEC**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                      units:  .
unique values: 0                      missing .:  46/46

      tabulation:  Freq.  Value

```



46 .

---

**AM2\_INS3FAMMAS**

---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.5,1]                units:  .1
unique values: 2                missing .:  43/46

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    .5
                   2    1
                   43   .

```

---

**AM2\_INS3FAMFEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                missing .:  46/46

      tabulation:  Freq.  Value
                   46   .

```

---

**AM2\_INS3SALMAS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                missing .:  46/46

      tabulation:  Freq.  Value
                   46   .

```

---

**AM2\_INS3SALFEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                missing .:  46/46

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              46  .

```

---

**AM2\_INS3MOYMAS**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [60,70]                units:  10
unique values:  2                                missing .:  43/46

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2  60
              1  70
             43  .

```

---

**AM2\_INS3MOYFEM**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]                  units:  .
unique values:  0                                missing .:  46/46

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              46  .

```

---

**AM2\_FONG3NBR**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [1,1]                  units:  1
unique values:  1                                missing .:  44/46

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2  1
             44  .

```

---

**AM2\_FONG3INTRANT**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [70,80]                units:  10

```

AM2\_FONG3FRAIANIM

AM2\_FONG3FRAIMEC

**AM2\_FONG3FAMMAS**

**AM2 FONG3FAMFEM**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing    .:  46/46

    tabulation:  Freq.  Value
                  46   .

```

---

**AM2\_FONG3SALMAS**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing    .:  46/46

    tabulation:  Freq.  Value
                  46   .

```

---

**AM2\_FONG3SALFEM**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing    .:  46/46

    tabulation:  Freq.  Value
                  46   .

```

---

**AM2\_FONG3MOYMAS**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [50,70]
unique values:  2
            units:  10
missing    .:  44/46

    tabulation:  Freq.  Value
                  1   50
                  1   70
                  44   .

```

---

**AM2\_FONG3MOYFEM**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  46/46

            tabulation:  Freq.  Value
                        46   .

```

---

**AM2\_HERB3NBR**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  46/46

            tabulation:  Freq.  Value
                        46   .

```

---

**AM2\_HERB3INTRANT**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  46/46

            tabulation:  Freq.  Value
                        46   .

```

---

**AM2\_HERB3FRAIANIM**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  46/46

            tabulation:  Freq.  Value
                        46   .

```

---

**AM2\_HERB3FRAIMEC**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  46/46

            tabulation:  Freq.  Value
                        46   .

```

---

**AM2\_HERB3FAMMAS**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  46/46

            tabulation:  Freq.  Value
                        46   .

```

---

**AM2\_HERB3FAMFEM**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  46/46

            tabulation:  Freq.  Value
                        46   .

```

---

**AM2\_HERB3SALMAS**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  46/46

            tabulation:  Freq.  Value
                        46   .

```

---

**AM2\_HERB3SALFEM**

```

            type:  numeric (byte)

```

```

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  46/46

    tabulation:  Freq.  Value
                  46  .

```

---

**AM2\_HERB3MOYMAS**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  46/46

    tabulation:  Freq.  Value
                  46  .

```

---

**AM2\_HERB3MOYFEM**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  46/46

    tabulation:  Freq.  Value
                  46  .

```

---

**AM2\_GRAV3NBR**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [1,18]
unique values:  11
            units:  1
missing  .:  21/46

    tabulation:  Freq.  Value
                  3  1
                  3  2
                  2  3
                  5  4
                  3  5
                  1  6
                  2  8
                  3 10

```

```

      1  12
      1  16
      1  18
     21  .

```

---

**AM2\_GRAV3QTE**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [40,200]                units:  .1
unique values: 3                    missing .: 43/46

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  40
                   1  72.8
                   1  200
                   43  .

```

---

**AM2\_GRAV3INTRANT**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [100,1200]              units:  10
unique values: 11                    missing .: 33/46

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  100
                   1  140
                   1  150
                   2  200
                   1  250
                   1  400
                   2  500
                   1  700
                   1  960
                   1  1000
                   1  1200
                   33  .

```

---

**AM2\_GRAV3FRAIANIM**


---

```

      type:  numeric (byte)

```



```

        range:  [10,10]                units:  10
unique values:  1                missing .:  45/46

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    10
              45    .

```

---

**AM2\_GRAV3FRAIMEC**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  46/46

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              46    .

```

---

**AM2\_GRAV3FAMMAS**


---

```

        type:  numeric (double)

```

```

        range:  [.6,18]              units:  .1
unique values:  7                missing .:  26/46

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    .6
              8    1
              6    2
              1    5
              1    6
              2    8
              1   18
              26    .

```

---

**AM2\_GRAV3FAMFEM**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  46/46

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              46    .

```

---

**AM2\_GRAV3SALMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [2,24]                units:  1
unique values:  6                                missing .:  39/46

    tabulation:  Freq.  Value
                  1    2
                  1    3
                  1    5
                  1    6
                  2   10
                  1   24
                 39    .

```

---

**AM2\_GRAV3SALFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  46/46

    tabulation:  Freq.  Value
                  46    .

```

---

**AM2\_GRAV3MOYMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [50,70]              units:  10
unique values:  3                                missing .:  20/46

    tabulation:  Freq.  Value
                  8    50
                 12    60
                  6    70
                 20    .

```

---

**AM2\_GRAV3MOYFEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [...,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 46/46

      tabulation:  Freq.  Value
                   46    .
```

---

**AM2\_GOUT3NBR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [...,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 46/46

      tabulation:  Freq.  Value
                   46    .
```

---

**AM2\_GOUT3QTE**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [...,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 46/46

      tabulation:  Freq.  Value
                   46    .
```

---

**AM2\_GOUT3INTRANT**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [...,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 46/46

      tabulation:  Freq.  Value
                   46    .
```

---

**AM2\_GOUT3FRAIANIM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  46/46

            tabulation:  Freq.  Value
                        46   .

```

---

**AM2\_GOUT3FRAIMEC**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  46/46

            tabulation:  Freq.  Value
                        46   .

```

---

**AM2\_GOUT3FAMMAS**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  46/46

            tabulation:  Freq.  Value
                        46   .

```

---

**AM2\_GOUT3FAMFEM**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  46/46

            tabulation:  Freq.  Value
                        46   .

```

---

**AM2\_GOUT3SALMAS**

```

            type:  numeric (byte)

```

```

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  46/46

    tabulation:  Freq.  Value
                46  .

```

---

**AM2\_GOUT3SALFEM**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  46/46

    tabulation:  Freq.  Value
                46  .

```

---

**AM2\_GOUT3MOYMAS**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  46/46

    tabulation:  Freq.  Value
                46  .

```

---

**AM2\_GOUT3MOYFEM**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  46/46

    tabulation:  Freq.  Value
                46  .

```

---

**AM2\_ASP3NBR**

```

            type:  numeric (byte)

```

---

```

      range:  [,.]
unique values:  0
      units:  .
missing .:  46/46

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             46  .

```

---

**AM2\_ASP3QTE**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [,.]
unique values:  0
      units:  .
missing .:  46/46

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             46  .

```

---

**AM2\_ASP3INTRANT**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [,.]
unique values:  0
      units:  .
missing .:  46/46

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             46  .

```

---

**AM2\_ASP3FRAIANIM**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [,.]
unique values:  0
      units:  .
missing .:  46/46

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             46  .

```

---

**AM2\_ASP3FRAIMEC**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [,.]
      units:  .

```

unique values: 0 missing .: 46/46

tabulation: Freq. Value  
46 .

---

#### AM2\_ASP3FAMMAS

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 46/46

tabulation: Freq. Value  
46 .

---

#### AM2\_ASP3FAMFEM

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 46/46

tabulation: Freq. Value  
46 .

---

#### AM2\_ASP3SALMAS

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 46/46

tabulation: Freq. Value  
46 .

---

#### AM2\_ASP3SALFEM

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 46/46

```

tabulation:  Freq.  Value
              46  .

```

---

**AM2\_ASP3MOYMAS**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]              units:  .
unique values:  0              missing .:  46/46

tabulation:  Freq.  Value
              46  .

```

---

**AM2\_ASP3MOYFEM**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]              units:  .
unique values:  0              missing .:  46/46

tabulation:  Freq.  Value
              46  .

```

---

**AM2\_FOR3NBR**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [1,5]              units:  1
unique values:  4              missing .:  38/46

tabulation:  Freq.  Value
              4  1
              2  2
              1  4
              1  5
              38  .

```

---

**AM2\_FOR3QTE**


---

```

              type:  numeric (byte)

```



```

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  46/46

    tabulation:  Freq.  Value
                46  .

```

---

**AM2\_FOR3INTRANT**

```

            type:  numeric (int)

            range:  [250,250]
unique values:  1
            units:  10
missing  .:  45/46

    tabulation:  Freq.  Value
                1  250
                45  .

```

---

**AM2\_FOR3FRAIANIM**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  46/46

    tabulation:  Freq.  Value
                46  .

```

---

**AM2\_FOR3FRAIMEC**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  46/46

    tabulation:  Freq.  Value
                46  .

```

---

**AM2\_FOR3FAMMAS**

```

            type:  numeric (byte)

```

---

```

      range:  [1,10]
unique values: 5
      units:  1
missing .: 40/46

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    1
              2    2
              1    5
              1    6
              1   10
            40    .

```

---

**AM2\_FOR3FAMFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 46/46

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              46    .

```

---

**AM2\_FOR3SALMAS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [3,4]
unique values: 2
      units:  1
missing .: 44/46

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    3
              1    4
            44    .

```

---

**AM2\_FOR3SALFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 46/46

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              46    .

```

---

**AM2\_FOR3MOYMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [50,70]                units:  10
unique values:  3                               missing .:  38/46

    tabulation:  Freq.  Value
                  3   50
                  4   60
                  1   70
                 38   .

```

---

**AM2\_FOR3MOYFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                               missing .:  46/46

    tabulation:  Freq.  Value
                  46   .

```

---

**AM2\_ENT3NBR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [1,1]                units:  1
unique values:  1                               missing .:  39/46

    tabulation:  Freq.  Value
                  7   1
                 39   .

```

---

**AM2\_ENT3QTE**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                               missing .:  46/46

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              46  .

```

---

**AM2\_ENT3INTRANT**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]              units:  .
unique values:  0              missing .:  46/46

tabulation:  Freq.  Value
              46  .

```

---

**AM2\_ENT3FRAIANIM**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [5,20]             units:  1
unique values:  2              missing .:  43/46

tabulation:  Freq.  Value
              1    5
              2   20
             43  .

```

---

**AM2\_ENT3FRAIMEC**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]              units:  .
unique values:  0              missing .:  46/46

tabulation:  Freq.  Value
              46  .

```

---

**AM2\_ENT3FAMMAS**


---

```

              type:  numeric (float)

              range:  [.5,2]             units:  .1

```

unique values: 3 missing .: 39/46

tabulation:	Freq.	Value
	2	.5
	3	1
	2	2
	39	.

---

#### AM2\_ENT3FAMFEM

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
 unique values: 0 missing .: 46/46

tabulation:	Freq.	Value
	46	.

---

#### AM2\_ENT3SALMAS

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
 unique values: 0 missing .: 46/46

tabulation:	Freq.	Value
	46	.

---

#### AM2\_ENT3SALFEM

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
 unique values: 0 missing .: 46/46

tabulation:	Freq.	Value
	46	.

---

#### AM2\_ENT3MOYMAS

---

type: numeric (**byte**)

```

        range:  [50,70]
unique values:  3
        units:  10
missing .:  39/46

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    50
              2    60
              4    70
             39    .

```

---

**AM2\_ENT3MOYFEM**


---

```

        type:  numeric (byte)

        range:  [.,.]
unique values:  0
        units:  .
missing .:  46/46

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             46    .

```

---

**AM2\_RAJ3NBR**


---

```

        type:  numeric (byte)

        range:  [.,.]
unique values:  0
        units:  .
missing .:  46/46

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             46    .

```

---

**AM2\_RAJ3QTE**


---

```

        type:  numeric (byte)

        range:  [.,.]
unique values:  0
        units:  .
missing .:  46/46

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             46    .

```

---

**AM2\_RAJ3INTRANT**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  46/46

            tabulation:  Freq.  Value
                        46   .

```

---

**AM2\_RAJ3FRAIANIM**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  46/46

            tabulation:  Freq.  Value
                        46   .

```

---

**AM2\_RAJ3FRAIMEC**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  46/46

            tabulation:  Freq.  Value
                        46   .

```

---

**AM2\_RAJ3FAMMAS**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  46/46

            tabulation:  Freq.  Value
                        46   .

```

---

**AM2\_RAJ3FAMFEM**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  46/46

    tabulation:  Freq.  Value
                  46   .

```

---

**AM2\_RAJ3SALMAS**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  46/46

    tabulation:  Freq.  Value
                  46   .

```

---

**AM2\_RAJ3SALFEM**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  46/46

    tabulation:  Freq.  Value
                  46   .

```

---

**AM2\_RAJ3MOYMAS**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  46/46

    tabulation:  Freq.  Value
                  46   .

```

---

**AM2\_RAJ3MOYFEM**

```

            type:  numeric (byte)

```



```

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  46/46

      tabulation:  Freq.  Value
                   46  .

```

---

**AM2\_RMAN3NBR**

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]
unique values:  1
                                units:  1
                                missing .:  19/46

      tabulation:  Freq.  Value
                   27  1
                   19  .

```

---

**AM2\_RMAN3FRAIANIM**

```

      type:  numeric (int)

      range:  [5,120]
unique values:  6
                                units:  1
                                missing .:  39/46

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  5
                   1  6
                   1  15
                   2  20
                   1  60
                   1  120
                   39  .

```

---

**AM2\_RMAN3FRAIMEC**

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [30,30]
unique values:  1
                                units:  10
                                missing .:  45/46

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  30

```

45 .

---

**AM2\_RMAN3FAMMAS**

---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [1,10]                units:  .1
unique values: 10                missing .: 21/46

      tabulation:  Freq.  Value
                   3    1
                   1   1.5
                   7    2
                   2    3
                   3    4
                   2    5
                   2    6
                   1    7
                   3    8
                   1   10
                   21   .

```

---

**AM2\_RMAN3FAMFEM**

---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [1,4]                units:  .1
unique values: 5                missing .: 37/46

      tabulation:  Freq.  Value
                   2    1
                   1   1.5
                   3    2
                   2    3
                   1    4
                   37   .

```

---

**AM2\_RMAN3SALMAS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [6,30]              units:  1
unique values: 5                missing .: 41/46

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    6
              1   10
              1   12
              1   24
              1   30
             41    .

```

---

**AM2\_RMAN3SALFEM**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [4,4]                units:  1
unique values:  1            missing .:  45/46

tabulation:  Freq.  Value
              1    4
             45    .

```

---

**AM2\_RMAN3MOYMAS**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [50,70]              units:  10
unique values:  3            missing .:  19/46

tabulation:  Freq.  Value
              9   50
             16   60
              2   70
             19    .

```

---

**AM2\_RMAN3MOYFEM**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [30,50]              units:  10
unique values:  3            missing .:  36/46

tabulation:  Freq.  Value
              3   30
              4   40

```

3	50
36	.

**AM2\_RMEC3NBR**

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]                                units:  1
unique values: 1                                missing .:  43/46

      tabulation:  Freq.  Value
                   3    1
                   43    .

```

AM2\_RMEC3FRAIANIM

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]                                units:  .
unique values:  0                                missing .:  46/46

      tabulation:  Freq.  Value
                   46  .

```

**AM2\_RMEC3FRAIMEC**

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]                                units:  .
unique values:  0                                missing ..:  46/46

      tabulation:  Freq.  Value
                   46  .

```

**AM2\_RMEC3FAMMAS**

```

      type:  numeric (byte)
      range:  [4,6]
      unique values: 2
      units:  1
      missing .: 44/46

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    4
              1    6
             44    .

```

---

**AM2\_RMEC3FAMFEM**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  46/46

tabulation:  Freq.  Value
              46    .

```

---

**AM2\_RMEC3SALMAS**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [4,4]          units:  1
unique values:  1      missing .:  45/46

tabulation:  Freq.  Value
              1    4
             45    .

```

---

**AM2\_RMEC3SALFEM**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  46/46

tabulation:  Freq.  Value
              46    .

```

---

**AM2\_RMEC3MOYMAS**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [60,70]          units:  10

```

unique values: 2 missing .: 43/46

tabulation:	Freq.	Value
	2	60
	1	70
	43	.

---

#### AM2\_RMEC3MOYFEM

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
 unique values: 0 missing .: 46/46

tabulation:	Freq.	Value
	46	.

---

#### AM3\_VAL3PROD

---

type: numeric (**int**)

range: [8000,8000] units: 1000  
 unique values: 1 missing .: 45/46

tabulation:	Freq.	Value
	1	8000
	45	.

---

#### AM3\_QTE3RECOLT

---

type: numeric (**double**)

range: [.1,168] units: .01  
 unique values: 30 missing .: 6/46

tabulation:	Freq.	Value
	1	.1
	1	.26
	2	.5
	1	.8
	1	1.56
	2	2
	1	2.2

```

3  2.4
1  3
1  3.33
1  3.6
4  4
2  5
3  6
1  6.12
1  6.4
1  7.5
1  8
1  8.4
1  9
1  10
1  10.9
1  15
1  16
1  17.5
1  21
1  46
1  96
1  120
1  168
6  .

```

---

**AM3\_RDT3ARBRE**

---

type: numeric (**double**)

range: [.43,60]  
unique values: 27

units: .01  
missing .: 6/46

tabulation: Freq. Value

```

1  .43
4  1
1  3.75
1  5
1  5.71
2  6
1  6.4
1  7
1  10
1  11.1
6  12
1  13.3
1  13.33
1  14

```

```

1 16
1 17.5
2 18
2 20
1 24
1 25
1 25.3
1 27
1 33.33
1 34
3 40
1 50
1 60
6 .

```

---

**AM41\_CONSOM3**


---

```

type: numeric (byte)

range: [4,100]          units: 1
unique values: 10       missing .: 20/46

tabulation: Freq.  Value
             1    4
             2    5
             6   10
             1   12
             1   15
             2   20
             3   25
             2   40
             2   50
             6  100
            20  .

```

---

**AM41\_VENTE3**


---

```

type: numeric (byte)

range: [50,100]        units: 1
unique values: 10       missing .: 16/46

tabulation: Freq.  Value
             5   50
             2   65

```



```

      3  75
      4  80
      1  85
      1  88
      5  90
      1  95
      1  96
      7 100
     16  .

```

---

**AM41\_TRANSF3**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [20,100]                units:  1
unique values:  5                      missing .:  39/46

      tabulation:  Freq.  Value
                   1   20
                   2   25
                   2   50
                   1   90
                   1  100
                  39  .

```

---

**AM41\_STOCK3**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [10,10]                units:  10
unique values:  1                      missing .:  45/46

      tabulation:  Freq.  Value
                   1   10
                  45  .

```

---

**AM41\_ATRDON3**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [5,80]                units:  1
unique values:  4                      missing .:  36/46

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              3    5
              5   10
              1   50
              1   80
             36   .

```

---

**AM42\_INT3VALPIED**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [.,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  46/46

tabulation:  Freq.  Value
              46   .

```

---

**AM42\_INT3QTE**


---

```

type:  numeric (double)

range:  [1.3,45]      units:  .01
unique values:  12    missing .:  31/46

tabulation:  Freq.  Value
              1    1.3
              1    1.5
              1    2.2
              1    2.4
              2     3
              1   3.06
              1   3.75
              3     4
              1    8.4
              1   15.4
              1    30
              1    45
             31   .

```

---

**AM42\_INT3LIEU**


---

```

type:  numeric (byte)
label:  LABA, but 1 nonmissing value is not labeled

```

```

      range:  [1,12]
unique values: 4
      units:  1
missing .: 32/46

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              5        1  Exploitation
              7        2  Souk Local
              1        3  Souk Provincial
              1       12
            32         .

```

---

**AM42\_INT3VALRECOL**


---

```

      type:  numeric (long)

```

```

      range:  [650,40500]
unique values: 13
      units:  1
missing .: 31/46

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   650
              1   750
              1  1000
              1  1200
              1  1224
              1  1350
              1  1600
              1  1875
              3  2000
              1  3350
              1  9240
              1  24750
              1  40500
            31   .

```

---

**AM42\_GRO3VALPIED**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 46/46

```

```

tabulation:  Freq.  Value
            46   .

```

---

---

**AM42\_GRO3QTE**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [2.6,151.2]                units:  .01
unique values: 5                        missing .: 41/46

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    2.6
                   1    3
                   1   15.75
                   1   120
                   1   151.2
                   41    .

```

---



---

**AM42\_GRO3LIEU**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]                units:  1
unique values: 2                  missing .: 42/46

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   2         1  Exploitation
                   2         2  Souk Local
                   42         .

```

---



---

**AM42\_GRO3VALRECOL**

---

```

      type:  numeric (long)

      range:  [3000,85680]          units:  1
unique values: 4                  missing .: 42/46

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    3000
                   1   11025
                   1   77868
                   1   85680
                   42    .

```

---



---

**AM42\_UNI3VALPIED**

---

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  46/46

      tabulation:  Freq.  Value
                   46   .

```

---

**AM42\_UNI3QTE**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  46/46

      tabulation:  Freq.  Value
                   46   .

```

---

**AM42\_UNI3LIEU**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  46/46

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   46           .

```

---

**AM42\_UNI3VALRECOL**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  46/46

      tabulation:  Freq.  Value
                   46   .

```

---

**AM42\_DET3VALPIED**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 46/46

      tabulation:  Freq.  Value
                   46  .

```

---

**AM42\_DET3QTE**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [1.25,7.14]
unique values: 4
      units:  .01
missing .: 42/46

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  1.25
                   1  5.44
                   1  7
                   1  7.14
                   42  .

```

---

**AM42\_DET3LIEU**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [2,4]
unique values: 2
      units:  1
missing .: 42/46

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   3        2  Souk Local
                   1        4  Marché de Gro Provincial
                   42        .

```

---

**AM42\_DET3VALRECOL**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [940,5140]
unique values: 4
      units:  1
missing .: 42/46

```

---

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   940
              1  3915
              1  4000
              1  5140
             42   .

```

---

**AM42\_PAR3VALPIED**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [8000,8000]          units:  1000
unique values:  1          missing .:  45/46

tabulation:  Freq.  Value
              1   8000
             45   .

```

---

**AM42\_PAR3QTE**


---

```

type:  numeric (double)

range:  [3.6,13.5]          units:  .1
unique values:  5          missing .:  41/46

tabulation:  Freq.  Value
              1   3.6
              1   4.5
              1    5
              1    6
              1  13.5
             41   .

```

---

**AM42\_PAR3LIEU**


---

```

type:  numeric (byte)
label:  LABA

range:  [1,2]          units:  1
unique values:  2          missing .:  41/46

tabulation:  Freq.  Numeric  Label

```

3	1	Exploitation
2	2	Souk Local
41	.	

---

**AM42\_PAR3VALRECOL**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [1800,6750]           units:  1
unique values: 5                  missing .: 41/46

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  1800
                   1  3000
                   1  4000
                   1  6075
                   1  6750
                   41  .

```

---

**AM43\_AMANDUREE**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]                 units:  1
unique values: 1                  missing .: 45/46

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  1
                   45  .

```

---

**AM43\_AMANDTYP**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  V222_A

      range:  [1,1]                 units:  1
unique values: 1                  missing .: 45/46

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   1         1  Intermédiaire
                   45         .

```



---

**AM43\_AMANDMARCHE**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  V223_A

      range:  [1,1]                                units:  1
unique values: 1                                missing.: 45/46

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   1      1      Exploitation
                   45      .

```

---



---

**AM43\_AMANDPRIX**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [450,450]                            units:  10
unique values: 1                                missing.: 45/46

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    450
                   45    .

```

---



---

**AM43\_AMANDCOUT**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [7500,7500]                          units:  100
unique values: 1                                missing.: 45/46

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    7500
                   45    .

```

---



---

**AM44\_DEC3QTE**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.1,3]                                units:  .1
unique values: 7                                missing.: 39/46

      tabulation:  Freq.  Value

```

1 .1  
1 1  
1 1.5  
1 1.8  
1 2  
1 2.5  
1 3  
39 .

AM44\_DEC3LIEU

type: numeric (**byte**)  
label: **LABB**

range: [1,2] units: 1  
unique values: 2 missing .: 39/46

tabulation: Freq. Numeric Label  
4 1 Exploitation  
3 2 Hors Exploitation  
39 .

AM44\_DEC3RESP

type: numeric (**byte**)  
label: **LABC**

range: [1,2] units: 1  
unique values: 2 missing .: 40/46

tabulation: Freq. Numeric Label  
2 1 Homme  
4 2 Femme  
40 .

AM44\_DEC3OBTENU

type: numeric (**double**)

range: [.08,1] units: .01  
unique values: 7 missing .: 39/46

tabulation: Freq. Value

```

      1  .08
      1  .15
      1  .16
      1  .3
      1  .4
      1  .5
      1  1
    39  .

```

---

**AM44\_DEC3AUTO**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [7,100]                units:  1
unique values: 3                    missing .:  41/46

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    7
                   1   10
                   3   100
                   41  .

```

---

**AM44\_DEC3FRAIS**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [40,200]              units:  1
unique values: 6                    missing .:  39/46

      tabulation:  Freq.  Value
                   2    40
                   1    45
                   1    72
                   1    90
                   1   140
                   1   200
                   39  .

```

---

**AM44\_DEC3ACHETEUR**


---

```

      type:  numeric (byte)
label:  LABD

```

```

        range:  [1,1]                units:  1
unique values:  1                missing .:  44/46

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric   Label
              2         1   Intermédiaire
              44         .

```

---

**AM44\_DEC3VENTE**


---

```

        type:  numeric (byte)
        label:  LABE

```

```

        range:  [2,2]                units:  1
unique values:  1                missing .:  44/46

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric   Label
              2         2   Souk Local
              44         .

```

---

**AM44\_DEC3PRIX**


---

```

        type:  numeric (int)

```

```

        range:  [400,400]            units:  1
unique values:  1                missing .:  44/46

```

```

tabulation:  Freq.   Value
              2   400
              44   .

```

---

**AM44\_CONC3QTE**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  46/46

```

```

tabulation:  Freq.   Value
              46   .

```

---

**AM44\_CONC3LIEU**


---

```

            type: numeric (byte)
            label: LABB

            range: [,.]
            unique values: 0
                                units: .
                                missing .: 46/46

            tabulation: Freq.   Numeric   Label
                        46      .

```

---

**AM44\_CONC3RESP**


---

```

            type: numeric (byte)
            label: LABC

            range: [,.]
            unique values: 0
                                units: .
                                missing .: 46/46

            tabulation: Freq.   Numeric   Label
                        46      .

```

---

**AM44\_CONC3OBTENU**


---

```

            type: numeric (byte)

            range: [,.]
            unique values: 0
                                units: .
                                missing .: 46/46

            tabulation: Freq.   Value
                        46      .

```

---

**AM44\_CONC3AUTO**


---

```

            type: numeric (byte)

            range: [,.]
            unique values: 0
                                units: .
                                missing .: 46/46

            tabulation: Freq.   Value
                        46      .

```

---

**AM44\_CONC3FRAIS**


---

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  46/46

      tabulation:  Freq.  Value
                   46   .

```

---

**AM44\_CONC3ACHETEUR**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABD

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  46/46

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   46           .

```

---

**AM44\_CONC3VENTE**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABE

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  46/46

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   46           .

```

---

**AM44\_CONC3PRIX**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  46/46

      tabulation:  Freq.  Value
                   46   .

```

---

---

**AM44\_GRIL3QTE**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing .:  46/46

    tabulation:  Freq.  Value
                46  .

```

---



---

**AM44\_GRIL3LIEU**

---

```

            type:  numeric (byte)
            label:  LABB

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing .:  46/46

    tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                46          .

```

---



---

**AM44\_GRIL3RESP**

---

```

            type:  numeric (byte)
            label:  LABC

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing .:  46/46

    tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                46          .

```

---



---

**AM44\_GRIL3OBTENU**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing .:  46/46

    tabulation:  Freq.  Value
                46  .

```

---

**AM44\_GRIL3AUTO**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  46/46

            tabulation:  Freq.  Value
                        46  .

```

---



---

**AM44\_GRIL3FRAIS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  46/46

            tabulation:  Freq.  Value
                        46  .

```

---



---

**AM44\_GRIL3ACHETEUR**

---

```

            type:  numeric (byte)
            label:  LABD

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  46/46

            tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                        46          .

```

---



---

**AM44\_GRIL3VENTE**

---

```

            type:  numeric (byte)
            label:  LABE

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  46/46

            tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                        46          .

```

---



---

**AM44\_GRIL3PRIX**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  46/46

            tabulation:  Freq.  Value
                        46  .

```

---

**AM44\_PAT3QTE**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  46/46

            tabulation:  Freq.  Value
                        46  .

```

---

**AM44\_PAT3LIEU**

---

```

            type:  numeric (byte)
            label:  LABB

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  46/46

            tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                        46          .

```

---

**AM44\_PAT3RESP**

---

```

            type:  numeric (byte)
            label:  LABC

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  46/46

            tabulation:  Freq.  Numeric  Label

```

46 .

---

**AM44\_PAT3OBTENU**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  46/46

      tabulation:  Freq.  Value
                   46    .

```

---

**AM44\_PAT3AUTO**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  46/46

      tabulation:  Freq.  Value
                   46    .

```

---

**AM44\_PAT3FRAIS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  46/46

      tabulation:  Freq.  Value
                   46    .

```

---

**AM44\_PAT3ACHETEUR**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABD

      range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  46/46

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label

```

46 .

---

**AM44\_PAT3VENTE**

---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABE

      range: [.,.]          units: .
unique values: 0          missing .: 46/46

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                  46      .

```

---

**AM44\_PAT3PRIX**

---

```

      type: numeric (byte)

      range: [.,.]          units: .
unique values: 0          missing .: 46/46

      tabulation: Freq.   Value
                  46      .

```

---

**AM44\_HUIL3QTE**

---

```

      type: numeric (byte)

      range: [.,.]          units: .
unique values: 0          missing .: 46/46

      tabulation: Freq.   Value
                  46      .

```

---

**AM44\_HUIL3LIEU**

---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABB

      range: [.,.]          units: .
unique values: 0          missing .: 46/46

```

tabulation: Freq. Numeric Label  
46 .

AM44\_HUIL3RESP

type: numeric (byte)  
label: LABC  
  
range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 46/46  
  
tabulation: Freq. Numeric Label  
46 .

AM44\_HUIL3OBTENU

type: numeric (byte)  
  
range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 46/46  
  
tabulation: Freq. Value  
46 .

AM44\_HUIL3AUTO

type: numeric (byte)  
  
range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 46/46  
  
tabulation: Freq. Value  
46 .

AM44\_HUIL3FRAIS

type: numeric (byte)  
  
range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 46/46

```

tabulation:  Freq.  Value
              46  .

```

---

**AM44\_HUIL3ACHETEUR**


---

```

              type:  numeric (byte)
              label:  LABD

              range:  [.,.]              units:  .
unique values:  0                                missing .:  46/46

              tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                          46          .

```

---

**AM44\_HUIL3VENTE**


---

```

              type:  numeric (byte)
              label:  LABE

              range:  [.,.]              units:  .
unique values:  0                                missing .:  46/46

              tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                          46          .

```

---

**AM44\_HUIL3PRIX**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]              units:  .
unique values:  0                                missing .:  46/46

              tabulation:  Freq.  Value
                          46  .

```

---

**AM44\_ATR3QTE**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]              units:  .
unique values:  0                                missing .:  46/46

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              46  .

```

---

**AM44\_ATR3LIEU**


---

```

              type:  numeric (byte)
              label:  LABB

              range:  [.,.]                      units:  .
unique values:  0                                           missing .:  46/46

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              46      .

```

---

**AM44\_ATR3RESP**


---

```

              type:  numeric (byte)
              label:  LABC

              range:  [.,.]                      units:  .
unique values:  0                                           missing .:  46/46

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              46      .

```

---

**AM44\_ATR3OBTENU**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]                      units:  .
unique values:  0                                           missing .:  46/46

tabulation:  Freq.  Value
              46  .

```

---

**AM44\_ATR3AUTO**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]                      units:  .

```

unique values: 0 missing .: 46/46

tabulation: Freq. Value  
46 .

---

**AM44\_ATR3FRAIS**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 46/46

tabulation: Freq. Value  
46 .

---

**AM44\_ATR3ACHETEUR**

---

type: numeric (**byte**)  
label: **LABD**

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 46/46

tabulation: Freq. Numeric Label  
46 .

---

**AM44\_ATR3VENTE**

---

type: numeric (**byte**)  
label: **LABE**

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 46/46

tabulation: Freq. Numeric Label  
46 .

---

**AM44\_ATR3PRIX**

---

type: numeric (**byte**)

```

range:  [,.]
unique values:  0
units:  .
missing .:  46/46

tabulation:  Freq.  Value
              46  .

name:  <unnamed>
log:  /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
log type:  smcl
closed on:  15 Dec 2017, 19:47:21
```

```

name:  <unnamed>
log:  /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
log type:  smcl
opened on:  15 Dec 2017, 19:47:21
```

**USING file: Oasis\_AutresCultures\_Sup\_Prod**

```

Contains data from /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline
obs:      1,896
vars:      8
size:      58,776
15 Dec 2017 17:21
```

variable name	storage type	display format	value label	variable label
code_anon	str9	%9s		Code du questionnaire (anonymized)
zone	byte	%8.0g	ZONE	zone
province	byte	%8.0g	PROVINCE	province
perim_anon	byte	%8.0g		Numéro du périmètre (anonymized)
nfiche_anon	int	%8.0g		Numéro fiche exploitation (anonymized)
AC1_CODCULTURE	byte	%8.0g	AC1_CODC	codculture
AC1_SUPCULTURE	double	%12.0g		supculture (anonymized)
AC1_PRODCULTURE	double	%12.0g		prodculture

Sorted by:

code\_anon

```

type:  string (str9)

unique values:  850
missing "":  0/1,896

examples:  "409013132"
```



"409036181"  
 "413045275"  
 "420016152"

---

**zone**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  ZONE

      range:  [4,4]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  0/1,896

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   1,896         4  OASIS Palmier dattier

```

---

**province**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  PROVINCE

      range:  [9,20]                      units:  1
unique values: 3                      missing .:  0/1,896

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   897         9  errachidia
                   261        13  ouarzazate
                   738        20  zagora

```

---

**perim\_anon**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [8,45]                      units:  1
unique values: 5                      missing .:  0/1,896

      tabulation:  Freq.   Value
                   226     8
                   347    13
                   738    16
                   324    36
                   261    45

```

---

**nfiche\_anon**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [1,300]                      units:  1
unique values: 297                      missing .:  0/1,896

      mean:   152.853
      std. dev: 85.9239

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  33       81.5     153     228     271

```

---

**AC1\_CODCULTURE**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  AC1_CODC, but 2 nonmissing values are not labeled

      range:  [1,77]                      units:  1
unique values: 38                      missing .:  2/1,896

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	349	1	Blé Tendre
	372	2	Blé dur
	211	3	Orge
	29	4	Mais
	2	6	Sorgho
	60	11	Fève en sec
	2	13	Letilles
	1	14	Pois chiche
	2	15	Petit pois sec
	1	16	Autres légumineuses
	1	20	
	578	21	Luzerne
	4	23	Mais fourrager
	8	24	Orge fourragère
	9	31	Pomme de terre
	11	32	Tomate
	15	33	Oignon
	41	34	Carotte
	20	35	Navet
	10	36	Courge
	14	37	Courgette
	9	38	Melon
	7	39	Pastèque
	5	40	Petits pois

1	41	Haricdots verts
45	42	Feve verte
19	43	Gombo
14	44	Herbes et menthe
6	45	Autres maraicheres
1	50	
1	52	Betterave
1	53	Autres Industrielles
9	61	Henne
2	71	Abricotier
1	73	Pommier
1	74	Figuier
31	76	Grenadier
1	77	Cognassier
2	.	

---

**AC1\_SUPCULTURE**

---

```

type: numeric (double)

range: [0,140]          units: .01
unique values: 261      missing : 6/1,896

mean: 1.45171
std. dev: 7.24345

percentiles:    10%    25%    50%    75%    90%
               .065    .2     .5     1     2

```

---

**AC1\_PRODCULTURE**

---

```

type: numeric (double)

range: [0,4800]          units: .01
unique values: 253      missing : 75/1,896

mean: 79.3178
std. dev: 263.33

percentiles:    10%    25%    50%    75%    90%
               2     6     15     48     160

name: <unnamed>
log: /Users/citrance/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
log type: smcl

```

closed on: 15 Dec 2017, 19:47:21

```

name: <unnamed>
log: /Users/citrangle/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
log type: smcl
opened on: 15 Dec 2017, 19:47:21

```

USING file: Pluvial1\_Unite\_Valorisation

Contains data from /Users/citrangle/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline

```

obs:      140
vars:      439
size:      76,720
15 Dec 2017 17:21

```

variable name	storage type	display format	value label	variable label
code_anon	str9	%9s		Code du questionnaire (anonymized)
zone	byte	%8.0g	ZONE	Pluvial extension olivier
province	byte	%8.0g	PROVINCE	Nom de la province
perim_anon	byte	%8.0g		Numéro du périmètre (anonymized)
nfiche_anon	int	%8.0g		Numéro fiche exploitation (anonymized)
datenq	int	%10.0g		Date de l enquête
nombre	byte	%8.0g		Nombre de périmètres couverts par 1 UV
percouvert	byte	%8.0g		Périmètres couverts par 1 UV
UV1_GENRE	str1	%1s		Genre de 1 UV (M : Masculine, F: Féminin)
UV1_TYPE	str1	%1s		Type de 1 UV (M : Moderne, S: Semi-modern)
UV1_SEXE	str1	%1s		Sexe Responsable de 1 UV (removed)
UV1_CATEGORIE	byte	%8.0g	UV1_CATE	Catégorie de 1 UV
UV1_STATUT	byte	%11.0g	UV1_STAT	Statut juridique
UV1_DATCREAT_~n	byte	%9.0g	UV1_DATCREAT_anon	Date de création (anonymized)
UV1_VALOROLIVE	byte	%8.0g	UV1_VALO	Produit valorisé olive (Oui/Non)
UV1_VALDATTE	byte	%8.0g	LABA	Produit valorisé datte (Oui/Non)
UV1_VALORAMAND	byte	%8.0g	LABA	Produit valorisé amande (Oui/Non)
UV2_ASSOCIATION	str1	%1s		Affiliation à Association nationale du ge
UV2_DATASSOCIAT	byte	%8.0g		Affiliation à Association nationale à la
UV2_UNION	str1	%1s		Affiliation à Union des coopératives du g
UV2_DATUNION	byte	%8.0g		Affiliation à Union des coopératives à la
UV2_FEDERATION	str1	%1s		Affiliation à Fédération des associations
UV2_DATFEDERAT	byte	%8.0g		Affiliation à Fédération des associations
UV2_CHAMBRE	str1	%1s		Affiliation à Chambre d'industrie du genr
UV2_DATCHAMBRE	byte	%8.0g		Affiliation à Chambre d'industrie à la da
UV2_AUTRES1	str1	%1s		Affiliation à Autre 1 du genre: Mas Fem M
UV2_DATAUTR1	byte	%8.0g		Affiliation à Autre 1 à la date :
UV2_AUTRES2	str1	%1s		Affiliation à Autre 2 du genre : Mas Fem

UV2_DATAUTR2	byte	%8.0g		Affiliation à Autre 2 à la date :
UV3_TOTHOM	byte	%8.0g		Nombre total des permanents : Hommes
UV3_TOTFEM	byte	%8.0g		Nombre total des permanents : Femmes
UV3_CADREHOM	byte	%8.0g		Nombre total de Cadres : Hommes
UV3_CADREFEM	byte	%8.0g		Nombre total de Cadres : Femmes
UV3_TECHOM	byte	%8.0g		Nombre total de Techniciens : Hommes
UV3_TECFEM	byte	%8.0g		Nombre total de Techniciens : Femmes
UV3_OUVHOM	byte	%8.0g		Nombre total de Ouvriers permanents avec
UV3_OUVFEM	byte	%8.0g		Nombre total de Ouvriers permanents avec
UV3_OUVSANSOM	byte	%8.0g		Nombre total de Ouvriers permanents sans
UV3_OUVSANSFEM	byte	%8.0g		Nombre total de Ouvriers permanents sans
UV3_JOURHOM	int	%8.0g		Nombre total de journées de travail sais
UV3_JOURFEM	int	%8.0g		Nombre total de journées de travail sais
UV41_ACHATEXIST	byte	%8.0g	UV41_ACH	Service d'achat et approvisionnement :
UV41_ACHATCAD-S	byte	%8.0g		Service d'achat et approvisionnement :
UV41_ACHATCAD-M	byte	%8.0g		Service d'achat et approvisionnement :
UV41_ACHATTEC-S	byte	%8.0g		Service d'achat et approvisionnement :
UV41_ACHATTEC-M	byte	%8.0g		Service d'achat et approvisionnement :
UV41_ACHATATR-S	byte	%8.0g		Service d'achat et approvisionnement :
UV41_ACHATATR-M	byte	%8.0g		Service d'achat et approvisionnement :
UV41_COMPTEXIST	byte	%8.0g	UV41_COM	Service de comptabilité : Existence ?
UV41_COMPTCAD-S	byte	%8.0g		Service de comptabilité : Nb de cadres m
UV41_COMPTCAD-M	byte	%8.0g		Service de comptabilité : Nb de cadres f
UV41_COMPTTEC-S	byte	%8.0g		Service de comptabilité : Nb de technici
UV41_COMPTTEC-M	byte	%8.0g		Service de comptabilité : Nb de technici
UV41_COMPTATR-S	byte	%8.0g		Service de comptabilité : Autres masculi
UV41_COMPTATR-M	byte	%8.0g		Service de comptabilité : Autres féminin
UV41_GESTEXIST	byte	%8.0g	UV41_GES	Service de gestion technique : Existence
UV41_GESTCADMAS	byte	%8.0g		Service de gestion technique : Nb de cad
UV41_GESTCADFEM	byte	%8.0g		Service de gestion technique : Nb de cad
UV41_GESTTECMAS	byte	%8.0g		Service de gestion technique : Nb de tec
UV41_GESTTECFEM	byte	%8.0g		Service de gestion technique : Nb de tec
UV41_GESTATRMAS	byte	%8.0g		Service de gestion technique : Autres ma
UV41_GESTATRFEM	byte	%8.0g		Service de gestion technique : Autres fé
UV41_QUALEXIST	byte	%8.0g	UV41_QUA	Service de qualité et contrôle : Existen
UV41_QUALCADMAS	byte	%8.0g		Service de qualité et contrôle : Nb de c
UV41_QUALCADFEM	byte	%8.0g		Service de qualité et contrôle : Nb de c
UV41_QUALTECMAS	byte	%8.0g		Service de qualité et contrôle : Nb de t
UV41_QUALTECFEM	byte	%8.0g		Service de qualité et contrôle : Nb de t
UV41_QUALATRMAS	byte	%8.0g		Service de qualité et contrôle : Autres
UV41_QUALATRFEM	byte	%8.0g		Service de qualité et contrôle : Autres
UV41_COMEXIST	byte	%8.0g	V75_A	Service commercial : Existence ?
UV41_COMCADMAS	byte	%8.0g		Service commercial : Nb de cadres mascul
UV41_COMCADFEM	byte	%8.0g		Service commercial : Nb de cadres fémin
UV41_COMTECMAS	byte	%8.0g		Service commercial : Nb de techniciens m
UV41_COMTECFEM	byte	%8.0g		Service commercial : Nb de techniciens f
UV41_COMATRMAS	byte	%8.0g		Service commercial : Autres masculins
UV41_COMATRFEM	byte	%8.0g		Service commercial : Autres féminins
UV41_ATREXIST	byte	%8.0g	UV41_ATR	Autre : Existence ?

UV41_ATRCADMAS	byte	%8.0g		Autre : Nb de cadres masculins (removed)
UV41_ATRCADFEM	byte	%8.0g		Autre : Nb de cadres féminins
UV41_ATRTECMAS	byte	%8.0g		Autre : Nb de techniciens masculins
UV41_ATRTECFEM	byte	%8.0g		Autre : Nb de techniciens féminins
UV41_ATRATRMAS	byte	%8.0g		Autre : Autres masculins (anonymized)
UV41_ATRATRFEM	byte	%8.0g		Autre : Autres féminins
UV42_COMTABEX-T	byte	%8.0g	UV42_COM	Stage de perfectionnement en Comptabilit
UV42_COMPTABMAS	byte	%8.0g		Stage de perfectionnement en Comptabilit
UV42_COMPTABFEM	byte	%8.0g		Stage de perfectionnement en Comptabilit
UV42_GESTIONE-T	byte	%8.0g	UV42_GES	Stage de perfectionnement en Gestion : E
UV42_GESTIONMAS	byte	%8.0g		Stage de perfectionnement en Gestion : N
UV42_GESTIONFEM	byte	%8.0g		Stage de perfectionnement en Gestion : N
UV42_TECHEXIST	byte	%8.0g	UV42_TEC	Stage de perfectionnement en Technologie
UV42_TECHMAS	byte	%8.0g		Stage de perfectionnement en Technologie
UV42_TECHFEM	byte	%8.0g		Stage de perfectionnement en Technologie
UV42_SYSEXIST	byte	%8.0g	UV42_SYS	Stage de perfectionnement en Système qua
UV42_SYSMAS	byte	%8.0g		Stage de perfectionnement en Système qua
UV42_SYSFEM	byte	%8.0g		Stage de perfectionnement en Système qua
UV42_COMERCEX-T	byte	%8.0g	V101_A	Stage de perfectionnement en Commerciali
UV42_COMERCMAS	byte	%8.0g		Stage de perfectionnement en Commerciali
UV42_COMERCFEM	byte	%8.0g		Stage de perfectionnement en Commerciali
UV42_PROTECEX-T	byte	%8.0g	UV42_PRO	Stage de perfectionnement en Protection
UV42_PROTECMAS	byte	%8.0g		Stage de perfectionnement en Protection
UV42_PROTECFEM	byte	%8.0g		Stage de perfectionnement en Protection
UV42_MARKEXIST	byte	%8.0g	UV42_MAR	Stage de perfectionnement en Marketing :
UV42_MARKMAS	byte	%8.0g		Stage de perfectionnement en Marketing :
UV42_MARKFEM	byte	%8.0g		Stage de perfectionnement en Marketing :
UV42_AUTREXIST	byte	%8.0g	UV42_AUT	Stage de perfectionnement en Autre : Exi
UV42_AUTRMAS	byte	%8.0g		Stage de perfectionnement en Autre : Nb
UV42_AUTRFEM	byte	%8.0g		Stage de perfectionnement en Autre : Nb
UV42_COMPT2EX-T	byte	%8.0g	V113_A	Formation continue du personnel en Compt
UV42_COMPT2MAS	byte	%8.0g		Formation continue du personnel en Compt
UV42_COMPT2FEM	byte	%8.0g		Formation continue du personnel en Compt
UV42_GEST2EXIST	byte	%8.0g	V116_A	Formation continue du personnel en Gesti
UV42_GEST2MAS	byte	%8.0g		Formation continue du personnel en Gesti
UV42_GEST2FEM	byte	%8.0g		Formation continue du personnel en Gesti
UV42_TECH2EXIST	byte	%8.0g	V119_A	Formation continue du personnel en Techn
UV42_TECH2MAS	byte	%8.0g		* Formation continue du personnel en Techn
UV42_TECH2FEM	byte	%8.0g		* Formation continue du personnel en Techn
UV42_SYS2EXIST	byte	%8.0g	V122_A	Formation continue du personnel en Systè
UV42_SYS2MAS	byte	%8.0g		Formation continue du personnel en Systè
UV42_SYS2FEM	byte	%8.0g		Formation continue du personnel en Systè
UV42_COM2EXIST	byte	%8.0g	V125_A	Formation continue du personnel en Comme
UV42_COM2MAS	byte	%8.0g		Formation continue du personnel en Comme
UV42_COM2FEM	byte	%8.0g		Formation continue du personnel en Comme
UV42_PROT2EXIST	byte	%8.0g	V128_A	Formation continue du personnel en Prote
UV42_PROT2MAS	byte	%8.0g		* Formation continue du personnel en Prote
UV42_PROT2FEM	byte	%8.0g		* Formation continue du personnel en Prote
UV42_MARK2EXIST	byte	%8.0g	V131_A	Formation continue du personnel en Marke

UV42_MARK2MAS	byte	%8.0g		Formation continue du personnel en Marke
UV42_MARK2FEM	byte	%8.0g		Formation continue du personnel en Marke
UV42_AUTR2EXIST	byte	%8.0g	V134_A	Formation continue du personnel en Autre
UV42_AUTR2MAS	byte	%8.0g		Formation continue du personnel en Autre
UV42_AUTR2FEM	byte	%8.0g		Formation continue du personnel en Autre
UV5_INDEXIST	byte	%8.0g	UV5_INDE	Equipement en Unité industrielle de trit
UV5_INDTOT	byte	%8.0g		Equipement en Unité industrielle de trit
UV5_INDETAT	byte	%8.0g		Equipement en Unité industrielle de trit
UV5_ARTEXIST	byte	%8.0g	UV5_ARTE	Equipement en Unité artisanale de tritur
UV5_ARTTOT	byte	%8.0g		Equipement en Unité artisanale de tritur
UV5_ARTETAT	byte	%8.0g		Equipement en Unité artisanale de tritur
UV5_MISEXIST	byte	%8.0g	UV5_MISE	Equipement en Unité de mise en bouteille
UV5_MISTOT	byte	%8.0g		Equipement en Unité de mise en bouteille
UV5_MISETAT	byte	%8.0g		Equipement en Unité de mise en bouteille
UV5_MODEXIST	byte	%8.0g	UV5_MODE	Equipement en Unité moderne de condition
UV5_MODTOT	byte	%8.0g		Equipement en Unité moderne de condition
UV5_MODETAT	byte	%8.0g		Equipement en Unité moderne de condition
UV5_EMBEXIST	byte	%8.0g	UV5_EMBE	Equipement en Unité d'emballage : Existe
UV5_EMBTOT	byte	%8.0g		Equipement en Unité d'emballage : Nb tot
UV5_EMBETAT	byte	%8.0g		Equipement en Unité d'emballage : Nb en
UV5_MACEXIST	byte	%8.0g	UV5_MACE	Equipement en Machine de mise en boîte :
UV5_MACTOT	byte	%8.0g		Equipement en Machine de mise en boîte :
UV5_MACETAT	byte	%8.0g		Equipement en Machine de mise en boîte :
UV5_INDSECEXIST	byte	%8.0g	UV5_INDS	Equipement en Unité industrielle de séch
UV5_INDSECTOT	byte	%8.0g		Equipement en Unité industrielle de séch
UV5_INDSECETAT	byte	%8.0g		Equipement en Unité industrielle de séch
UV5_ARTSECEXIST	byte	%8.0g	UV5_ARTS	Equipement en Four artisanal de séchage
UV5_ARTSECTOT	byte	%8.0g		Equipement en Four artisanal de séchage
UV5_ARTSECETAT	byte	%8.0g		Equipement en Four artisanal de séchage
UV5_MACSACEXIST	byte	%8.0g	UV5_MACS	Equipement en Machine de mise en sachet
UV5_MACSACTOT	byte	%8.0g		Equipement en Machine de mise en sachet
UV5_MACSACETAT	byte	%8.0g		Equipement en Machine de mise en sachet
UV5_CONCASEXIST	byte	%8.0g	UV5_CONC	Equipement en Unité de concassage : Exis
UV5_CONCASTOT	byte	%8.0g		Equipement en Unité de concassage : Nb t
UV5_CONCasetat	byte	%8.0g		Equipement en Unité de concassage : Nb e
UV5_LABEXIST	byte	%8.0g	UV5_LABE	Equipement en Laboratoire d analyse : Ex
UV5_LABTOT	byte	%8.0g		Equipement en Laboratoire d analyse : Nb
UV5_LABETAT	byte	%8.0g		Equipement en Laboratoire d analyse : Nb
UV5_ATELIEREX-T	byte	%8.0g	UV5_ATEL	Equipement en Matériel d'atelier : Exist
UV5_ATELIERTOT	byte	%8.0g		Equipement en Matériel d'atelier : Nb to
UV5_ATELIERETAT	byte	%8.0g		Equipement en Matériel d'atelier : Nb en
UV5_ETIQEXIST	byte	%8.0g	UV5_ETIQ	Equipement en Matériel d'étiquetage : E
UV5_ETIQTOT	byte	%8.0g		Equipement en Matériel d'étiquetage : N
UV5_ETIQETAT	byte	%8.0g		Equipement en Matériel d'étiquetage : N
UV5_TRANSEXIST	byte	%8.0g	UV5_TRAN	Equipement en Moyens de transport : Exi
UV5_TRANSTOT	byte	%8.0g		Equipement en Moyens de transport : Nb
UV5_TRANSETAT	byte	%8.0g		Equipement en Moyens de transport : Nb
UV5_ORDEXIST	byte	%8.0g	UV5_ORDE	Equipement en Ordinateurs : Existence ?
UV5_ORDTOT	byte	%8.0g		Equipement en Ordinateurs : Nb total

UV5_ORDETAT	byte	%8.0g	Equipement en Ordinateurs : Nb en état d
UV5_ATR1TOT	byte	%8.0g	Equipement en Autre 1 : Nb total (anonym
UV5_ATR1ETAT	byte	%8.0g	Equipement en Autre 1 :Nb en état de mar
UV5_ATR2TOT	byte	%8.0g	Equipement en Autre 2 : Nb total (anonym
UV5_ATR2ETAT	byte	%8.0g	Equipement en Autre 2 : Nb en état de ma
UV5_ATR3TOT	byte	%8.0g	UV5_ATR3TOT
			Equipement en Autre 3 : Nb total
UV5_ATR3ETAT	byte	%8.0g	UV5_ATR3ETAT
			Equipement en Autre 3 : Nb en état de ma
UV61_OLIVCAP	long	%12.0g	Olive : Capacité de traitement (qx/an)
UV61_OLIVDURE	int	%8.0g	Olive : Durée fonctionnement (jours/an)
UV61_OLIVTRAIT	long	%12.0g	Olive : Quantité totale traitée au cour
UV61_OLIVQTE	long	%12.0g	Olive : Quantité de prestation de servi
UV61_OLIVRECET	long	%12.0g	Olive : Recette de prestation de servic
UV61_DATCAP	byte	%8.0g	Datte : Capacité de traitement (qx/an)
UV61_DATDURE	byte	%8.0g	Datte : Durée fonctionnement (jours/an)
UV61_DATTRAIT	byte	%8.0g	Datte : Quantité totale traitée au cour
UV61_DATQTE	byte	%8.0g	Datte : Quantité de prestation de servi
UV61_DATRECET	byte	%8.0g	Datte : Recette de prestation de servic
UV61_AMDCAP	byte	%8.0g	Amande : Capacité de traitement (qx/an)
UV61_AMDDURE	byte	%8.0g	Amande : Durée fonctionnement (jours/an)
UV61_AMDTRAIT	byte	%8.0g	Amande : Quantité totale traitée au cou
UV61_AMDQTE	byte	%8.0g	Amande : Quantité de prestation de serv
UV61_AMDRECET	byte	%8.0g	Amande : Recette de prestation de servi
UV62_OLIVPREST	int	%8.0g	Olive (Activité hors prestations de serv
UV62_OLIVAUTO	byte	%8.0g	Olive (Activité hors prestations de serv
UV62_OLIVCONT-T	byte	%8.0g	Olive (Activité hors prestations de serv
UV62_OLIVCOURT	byte	%8.0g	Olive (Activité hors prestations de serv
UV62_OLIVMARC-T	byte	%8.0g	* Olive (Activité hors prestations de serv
UV62_DATPREST	byte	%8.0g	Datte (Activité hors prestations de serv
UV62_DATAUTO	byte	%8.0g	Datte (Activité hors prestations de serv
UV62_DATCONTRAT	byte	%8.0g	Datte (Activité hors prestations de serv
UV62_DATCOURT	byte	%8.0g	Datte (Activité hors prestations de serv
UV62_DATMARCHE	byte	%8.0g	* Datte (Activité hors prestations de serv
UV62_AMANPREST	byte	%8.0g	Amande (Activité hors prestations de ser
UV62_AMANAUTO	byte	%8.0g	Amande (Activité hors prestations de ser
UV62_AMANCONT-T	byte	%8.0g	Amande (Activité hors prestations de ser
UV62_AMANCOURT	byte	%8.0g	Amande (Activité hors prestations de ser
UV62_AMANMARCHE	byte	%8.0g	* Amande (Activité hors prestations de ser
UV71_OLIVES	long	%12.0g	* Frais de la matière première agricole, y
UV71_DATTES	byte	%8.0g	* Frais de la matière première agricole, y
UV71_AMANDES	byte	%8.0g	* Frais de la matière première agricole, y
UV71_ACHATS	int	%8.0g	Achats consommés non agricoles (produits
UV71_MAIN	long	%12.0g	Main d'œuvre occasionnelle (dh)
UV71_ENERGIE	long	%12.0g	Facture énergie électrique (dh)
UV71_EAU	long	%12.0g	Facture eau (dh)
UV71_GAZ	byte	%8.0g	Facture Gaz (dh)
UV71_CARBURANT	long	%12.0g	Carburants et lubrifiants (dh)
UV71_TRAVAUX	long	%12.0g	Travaux par tiers (dh)



```

UV71_FONCIERES    int      %8.0g
UV71_OUTIL        int      %8.0g
UV71_TRANSPORT    long     %12.0g
UV71_TELEPHONE    long     %12.0g
UV71_ASSURANCE    int      %8.0g
UV71_ENTRETIEN    int      %8.0g
UV71_BUREAU       int      %8.0g
UV71_MISSION      long     %12.0g
UV71_PERSONNEL    long     %12.0g
UV71_IMPOT        long     %12.0g
UV71_ATR1CHARGE   long     %12.0g
UV71_ATR2CHARGE   long     %12.0g
UV72_OLIVNPROD    byte     %12.0g
UV72_OLIVNPART    byte     %8.0g
UV72_OLIVNQTE1    byte     %8.0g
UV72_OLIVNPRIX1   byte     %8.0g
UV72_OLIVNVAL1    byte     %8.0g
UV72_OLIVNQTE2    byte     %8.0g
UV72_OLIVNPRIX2   byte     %8.0g
UV72_OLIVNVAL2    byte     %8.0g
UV72_OLIVVPROD    byte     %12.0g
UV72_OLIVVPART    byte     %8.0g
UV72_OLIVVQTE1    byte     %8.0g
UV72_OLIVVPRIX1   byte     %8.0g
UV72_OLIVVVAL1    byte     %8.0g
UV72_OLIVVQTE2    byte     %8.0g
UV72_OLIVVPRIX2   byte     %8.0g
UV72_OLIVVVAL2    byte     %8.0g
UV72_HUILORDP-D   double    %12.0g
UV72_HUILORDP-T   double    %12.0g
UV72_HUILORDQ-1   double    %12.0g
UV72_HUILORDP-1   int       %8.0g
UV72_HUILORDV-1   long      %12.0g
UV72_HUILORDQ-2   byte     %8.0g
UV72_HUILORDP-2   int       %8.0g
UV72_HUILORDV-2   byte     %12.0g
UV72_HUILVRGP-D   int       %8.0g
UV72_HUILVRGP-T   int       %8.0g
UV72_HUILVRGQ-1   int       %8.0g
UV72_HUILVRGP-1   int       %8.0g
UV72_HUILVRGV-1   long      %12.0g
UV72_HUILVRGQ-2   byte     %8.0g
UV72_HUILVRGP-2   byte     %8.0g
UV72_HUILVRGV-2   byte     %8.0g
UV72_HUILEXTP-D   byte     %8.0g
UV72_HUILEXTP-T   byte     %8.0g
UV72_HUILEXTQ-1   byte     %8.0g
UV72_HUILEXTP-1   int       %8.0g
UV72_HUILEXTV-1   byte     %8.0g

```

```

Locations foncières (dh)
Locations matériels et outillages (dh)
Locations matériel de transport (dh)
Facture téléphone et internet (dh)
Assurances (dh)
Fournitures et matériaux d'entretien (dh)
Fournitures de bureau (dh)
Frais de déplacements et de missions (dh)
Charges du personnel permanent (dh)
Impôts et taxes (dh)
Autres charges de structure 1 (dh)
Autres charges de structure 2 (dh)
Olive de conserve noire : Qté produite t
Olive de conserve noire : Part prestatio
Olive de conserve noire : Qté Vente au m
Olive de conserve noire : Prix Vente au
Olive de conserve noire : Valeur Vente a
Olive de conserve noire : Qté Vente à l
Olive de conserve noire : Prix Vente à l
Olive de conserve noire : Valeur Vente à
Olive de conserve verte : Qté produite t
Olive de conserve verte : Part prestatio
Olive de conserve verte : Qté Vente au m
Olive de conserve verte : Prix Vente au
Olive de conserve verte : Valeur Vente a
Olive de conserve verte : Qté Vente à l
Olive de conserve verte : Prix Vente à l
Olive de conserve verte : Valeur Vente à
Huile d'olive ordinaire : Qté produite t
Huile d'olive ordinaire : Part prestatio
Huile d'olive ordinaire : Qté Vente au m
Huile d'olive ordinaire : Prix Vente au
Huile d'olive ordinaire : Valeur Vente a
Huile d'olive ordinaire : Qté Vente à l
Huile d'olive ordinaire : Prix Vente à l
Huile d'olive ordinaire : Valeur Vente à
Huile d'olive vierge : Qté produite tota
Huile d'olive vierge : Part prestation d
Huile d'olive vierge : Qté Vente au marc
Huile d'olive vierge : Prix Vente au mar
Huile d'olive vierge : Valeur Vente au m
Huile d'olive vierge : Qté Vente à l exp
Huile d'olive vierge : Prix Vente à l ex
Huile d'olive vierge : Valeur Vente à l
Huile d'olive extra-vierge : Qté produit
Huile d'olive extra-vierge : Part presta
Huile d'olive extra-vierge : Qté Vente a
Huile d'olive extra-vierge : Prix Vente
Huile d'olive extra-vierge : Valeur Vent

```

```

UV72_HUILEXTQ-2 byte %8.0g
UV72_HUILEXTTP-2 byte %8.0g
UV72_HUILEXTTV-2 byte %8.0g
UV72_PRODPROD byte %8.0g
UV72_PRODPART byte %8.0g
UV72_PRODQTE1 byte %8.0g
UV72_PRODPRIX1 byte %8.0g
UV72_PRODVAL1 byte %8.0g
UV72_PRODQTE2 byte %8.0g
UV72_PRODPRIX2 byte %8.0g
UV72_PRODVAL2 byte %8.0g
UV72_DATPROD byte %8.0g
UV72_DATPART byte %8.0g
UV72_DATQTE1 byte %8.0g
UV72_DATPRIX1 byte %8.0g
UV72_DATVAL1 byte %8.0g
UV72_DATQTE2 byte %8.0g
UV72_DATPRIX2 byte %8.0g
UV72_DATVAL2 byte %8.0g
UV72_PATPROD byte %8.0g
UV72_PATPART byte %8.0g
UV72_PATQTE1 byte %8.0g
UV72_PATPRIX1 byte %8.0g
UV72_PATVAL1 byte %8.0g
UV72_PATQTE2 byte %8.0g
UV72_PATPRIX2 byte %8.0g
UV72_PATVAL2 byte %8.0g
UV72_CONFPROD byte %8.0g
UV72_CONFPART byte %8.0g
UV72_CONFQTE1 byte %8.0g
UV72_CONFPPRIX1 byte %8.0g
UV72_CONFVAL1 byte %8.0g
UV72_CONFQTE2 byte %8.0g
UV72_CONFPPRIX2 byte %8.0g
UV72_CONFVAL2 byte %8.0g
UV72_MIELPROD byte %8.0g
UV72_MIELPART byte %8.0g
UV72_MIELQTE1 byte %8.0g
UV72_MIELPRIX1 byte %8.0g
UV72_MIELVAL1 byte %8.0g
UV72_MIELQTE2 byte %8.0g
UV72_MIELPRIX2 byte %8.0g
UV72_MIELVAL2 byte %8.0g
UV72_JUSPROD byte %8.0g
UV72_JUSPART byte %8.0g
UV72_JUSQTE1 byte %8.0g
UV72_JUSPRIX1 byte %8.0g
UV72_JUSVAL1 byte %8.0g
UV72_JUSQTE2 byte %8.0g

```

```

Huile d'olive extra-vierge : Qté Vente à
Huile d'olive extra-vierge : Prix Vente
Huile d'olive extra-vierge : Valeur Vent
Produits de saponification : Qté produit
Produits de saponification : Part presta
Produits de saponification : Qté Vente a
Produits de saponification : Prix Vente
Produits de saponification : Valeur Vent
Produits de saponification : Qté Vente à
Produits de saponification : Prix Vente
Produits de saponification : Valeur Vent
Datte conditionnée : Qté produite totale
Datte conditionnée : Part prestation de
Datte conditionnée : Qté Vente au marché
Datte conditionnée : Prix Vente au march
Datte conditionnée : Valeur Vente au mar
Datte conditionnée : Qté Vente à l expor
Datte conditionnée : Prix Vente à l expo
Datte conditionnée : Valeur Vente à l ex
Pâte de datte : Qté produite totale (qx)
Pâte de datte : Part prestation de servi
Pâte de datte : Qté Vente au marché nati
Pâte de datte : Prix Vente au marché nat
Pâte de datte : Valeur Vente au marché n
Pâte de datte : Qté Vente à l export (qx)
Pâte de datte : Prix Vente à l export (d
Pâte de datte : Valeur Vente à l export
Confiture de datte : Qté produite totale
Confiture de datte : Part prestation de
Confiture de datte : Qté Vente au marché
Confiture de datte : Prix Vente au march
Confiture de datte : Valeur Vente au mar
Confiture de datte : Qté Vente à l expor
Confiture de datte : Prix Vente à l expo
Confiture de datte : Valeur Vente à l ex
Miel de dattes : Qté produite totale (qx)
Miel de dattes : Part prestation de serv
Miel de dattes : Qté Vente au marché nat
Miel de dattes : Prix Vente au marché na
Miel de dattes : Valeur Vente au marché
Miel de dattes : Qté Vente à l export (q
Miel de dattes : Prix Vente à l export (
Miel de dattes : Valeur Vente à l export
Jus de dattes : Qté produite totale (qx)
Jus de dattes : Part prestation de servi
Jus de dattes : Qté Vente au marché nati
Jus de dattes : Prix Vente au marché nat
Jus de dattes : Valeur Vente au marché n
Jus de dattes : Qté Vente à l export (qx)

```

UV72_JUSPRIX2	byte	%8.0g
UV72_JUSVAL2	byte	%8.0g
UV72_FARPROD	byte	%8.0g
UV72_FARPART	byte	%8.0g
UV72_FARQTE1	byte	%8.0g
UV72_FARPRIX1	byte	%8.0g
UV72_FARVAL1	byte	%8.0g
UV72_FARQTE2	byte	%8.0g
UV72_FARPRIX2	byte	%8.0g
UV72_FARVAL2	byte	%8.0g
UV72_AMDPROD	byte	%8.0g
UV72_AMDPART	byte	%8.0g
UV72_AMDQTE1	byte	%8.0g
UV72_AMPRIX1	byte	%8.0g
UV72_AMDVAL1	byte	%8.0g
UV72_AMDQTE2	byte	%8.0g
UV72_AMPRIX2	byte	%8.0g
UV72_AMDVAL2	byte	%8.0g
UV72_COQPROD	byte	%8.0g
UV72_COQPART	byte	%8.0g
UV72_COQQTE1	byte	%8.0g
UV72_COQPRIX1	byte	%8.0g
UV72_COQVAL1	byte	%8.0g
UV72_COQQTE2	byte	%8.0g
UV72_COQPRIX2	byte	%8.0g
UV72_COQVAL2	byte	%8.0g
UV72_HUILPROD	byte	%8.0g
UV72_HUILPART	byte	%8.0g
UV72_HUILQTE1	byte	%8.0g
UV72_HUILPRIX1	byte	%8.0g
UV72_HUILVAL1	byte	%8.0g
UV72_HUILQTE2	byte	%8.0g
UV72_HUILPRIX2	byte	%8.0g
UV72_HUILVAL2	byte	%8.0g
UV72_PATAPROD	byte	%8.0g
UV72_PATAPART	byte	%8.0g
UV72_PATAQTE1	byte	%8.0g
UV72_PATAPRIX1	byte	%8.0g
UV72_PATAVAL1	byte	%8.0g
UV72_PATAQTE2	byte	%8.0g
UV72_PATAPRIX2	byte	%8.0g
UV72_PATAVAL2	byte	%8.0g
UV72_ATRPROD	byte	%8.0g
UV72_ATRPART	byte	%8.0g
UV72_ATRQTE1	byte	%8.0g
UV72_ATRPRIX1	byte	%8.0g
UV72_ATRVAL1	byte	%8.0g
UV72_ATRQTE2	byte	%8.0g
UV72_ATRPRIX2	byte	%8.0g

Jus de dattes : Prix Vente à l export (d  
 Jus de dattes : Valeur Vente à l export  
 Farine/semoule de dattes : Qté produite  
 Farine/semoule de dattes : Part prestati  
 Farine/semoule de dattes : Qté Vente au  
 Farine/semoule de dattes : Prix Vente au  
 Farine/semoule de dattes : Valeur Vente  
 Farine/semoule de dattes : Qté Vente à l  
 Farine/semoule de dattes : Prix Vente à  
 Farine/semoule de dattes : Valeur Vente  
 Amande concassée/conditionnée : Qté prod  
 Amande concassée/conditionnée : Part pre  
 Amande concassée/conditionnée : Qté Vent  
 Amande concassée/conditionnée : Prix Ven  
 Amande concassée/conditionnée : Valeur V  
 Amande concassée/conditionnée : Qté Vent  
 Amande concassée/conditionnée : Prix Ven  
 Amande concassée/conditionnée : Valeur V  
 Amande en coques conditionnée : Qté prod  
 Amande en coques conditionnée : Part pre  
 Amande en coques conditionnée : Qté Vent  
 Amande en coques conditionnée : Prix Ven  
 Amande en coques conditionnée : Valeur V  
 Amande en coques conditionnée : Qté Vent  
 Amande en coques conditionnée : Prix Ven  
 Amande en coques conditionnée : Valeur V  
 Huile d'amande : Qté produite totale (qx  
 Huile d'amande : Part prestation de serv  
 Huile d'amande : Qté Vente au marché nat  
 Huile d'amande : Prix Vente au marché na  
 Huile d'amande : Valeur Vente au marché  
 Huile d'amande : Qté Vente à l export (q  
 Huile d'amande : Prix Vente à l export (  
 Huile d'amande : Valeur Vente à l export  
 Pâte d'amande : Qté produite totale (qx)  
 Pâte d'amande : Part prestation de servi  
 Pâte d'amande : Qté Vente au marché nati  
 Pâte d'amande : Prix Vente au marché nat  
 Pâte d'amande : Valeur Vente au marché n  
 Pâte d'amande : Qté Vente à l export (qx  
 Pâte d'amande : Prix Vente à l export (d  
 Pâte d'amande : Valeur Vente à l export  
 Autre : Qté produite totale (qx)  
 Autre : Part prestation de service (qx)  
 Autre : Qté Vente au marché national (qx  
 Autre : Prix Vente au marché national (d  
 Autre : Valeur Vente au marché national  
 Autre : Qté Vente à l export (qx)  
 Autre : Prix Vente à l export (dh/ql)

UV72_ATRVAL2	byte	%8.0g		Autre : Valeur Vente à l export (dh)
UV8_DEMEXIST	byte	%8.0g	UV8_DEME	Démarche qualité : Existence ?
UV8_DEMFOURN	str1	%1s		Démarche qualité : Fournisseurs du servi
UV8_DEMANNEE	byte	%8.0g		Démarche qualité : Depuis combien d anné
UV8_LABANAEXIST	byte	%8.0g	UV8_LABA	Laboratoire d'analyse : Existence ?
UV8_LABFOURN	str1	%1s		Laboratoire d'analyse : Fournisseurs du
UV8_LABANNEE	byte	%8.0g		Laboratoire d'analyse : Depuis combien d
UV8_SYSMANAGEX	byte	%8.0g	UV8_SYSM	Système de management de la qualité : :
UV8_SYSFOURN	str1	%1s		Système de management de la qualité : :
UV8_SYSANNEE	byte	%8.0g		Système de management de la qualité : :
UV8_CERTEXIST	byte	%8.0g	UV8_CERT	Certification (ISO, HACCP, etc.) : Exist
UV8_CERTFOUR	str1	%1s		Certification (ISO, HACCP, etc.) : Fourn
UV8_CERTANNEE	byte	%8.0g		Certification (ISO, HACCP, etc.) : Depui
UV8_LABELEXIST	byte	%8.0g	UV8_LABE	Labellisation : Existence ?
UV8_LABELFOURN	str1	%1s		Labellisation : Fournisseurs du service
UV8_LABELANNEE	byte	%8.0g		Labellisation : Depuis combien d années
UV9_ETUDEXIST	byte	%8.0g	UV9_ETUD	Étude et suivi des marchés : Existence ?
UV9_ETUDFOURN	str1	%1s		Étude et suivi des marchés : Fournisseur
UV9_ETUDANNEE	byte	%8.0g		Étude et suivi des marchés : Depuis comb
UV9_PUBEXIST	byte	%8.0g	UV9_PUBE	Actions publicitaires : : Existence ?
UV9_PUBFOURN	str1	%1s		Actions publicitaires : : Fournisseurs d
UV9_PUBANNEE	byte	%8.0g		Actions publicitaires : : Depuis combien
UV9_WEBEXIST	byte	%8.0g	UV9_WEBE	Site Web : Existence ?
UV9_WEBFOURN	str1	%1s		Site Web : Fournisseurs du service
UV9_WEBANNEE	byte	%8.0g		Site Web : Depuis combien d années ?
UV9_SPOTEXIST	byte	%8.0g	UV9_SPOT	Spots audiovisuels : Existence ?
UV9_SPOTFOURN	str1	%1s		Spots audiovisuels : Fournisseurs du ser
UV9_SPOTANNEE	byte	%8.0g		Spots audiovisuels : Depuis combien d an
UV9_REVUEEXIST	byte	%8.0g	UV9_REVU	Revues et Affiches : Existence ?
UV9_REVUFOURN	str1	%1s		Revues et Affiches : Fournisseurs du ser
UV9_REVUANNEE	byte	%8.0g		Revues et Affiches : Depuis combien d an
UV9_SPONEXIST	byte	%8.0g	UV9_SPON	Sponsoring des événements : Existence ?
UV9_SPONFOURN	str1	%1s		Sponsoring des événements : Fournisseurs
UV9_SPONANNEE	byte	%8.0g		Sponsoring des événements : Depuis combi
UV9_PARTEXIST	byte	%8.0g	UV9_PART	Participations à des manifestations : :
UV9_PARTFOURN	str1	%1s		Participations à des manifestations : :
UV9_PARTANNEE	byte	%8.0g		Participations à des manifestations : :
UV9_SALONEXIST	byte	%8.0g	UV9_SALO	Salons : Existence ?
UV9_SALONFOURN	str1	%1s		Salons : Fournisseurs du service
UV9_SALONANNEE	byte	%8.0g		Salons : Depuis combien d années ?
UV9_FOIREEXIST	byte	%8.0g	UV9_FOIR	Foires : Existence ?
UV9_FOIRFOUR	str1	%1s		Foires : Fournisseurs du service
UV9_FOIRANNEE	byte	%8.0g		Foires : Depuis combien d années ?
UV9_ATR1EXIST	byte	%8.0g	UV9_ATR1	Autres action en marketing et promotion
UV9_ATR1FOUR	str1	%1s		Autres action en marketing et promotion
UV9_ATR1ANNEE	byte	%8.0g		Autres action en marketing et promotion
UV9_ATR2EXIST	byte	%8.0g		Autres action en marketing et promotion
UV9_ATR2FOURN	str1	%1s		Autres action en marketing et promotion
UV9_ATR2ANNEE	byte	%8.0g		Autres action en marketing et promotion

UV9_ATR3EXIST	byte	%8.0g		Autres action en marketing et promotion
UV9_ATR3FOURN	str1	%1s		Autres action en marketing et promotion
UV9_ATR3ANNEE	byte	%8.0g		Autres action en marketing et promotion
UV10_MARGQTE	int	%8.0g		Marges: Quantité annuelle (qx/an) (ano
UV10_MARGDEST	byte	%8.0g	V428_A	Marges: Destination
UV10_MARGPRIX	byte	%8.0g		Marges: Prix vente (dh/ql)
UV10_TOURQTE	int	%8.0g		Tourteaux: Quantité annuelle (qx/an) (an
UV10_TOURDEST	byte	%8.0g	V431_A	Tourteaux: Destination
UV10_TOURPRIX	byte	%8.0g		Tourteaux: Prix vente (dh/ql)
UV10_COQQTE	byte	%8.0g		Coque amande: Quantité annuelle (qx/an)
UV10_COQDEST	byte	%8.0g	V434_A	Coque amande: Destination
UV10_COQPRIX	byte	%8.0g		Coque amande: Prix vente (dh/ql)
UV10_DECHQTE	byte	%8.0g		Déchets de dattes: Quantité annuelle (qx
UV10_DECHDEST	byte	%8.0g	V437_A	Déchets de dattes: Destination
UV10_DECHPRIX	byte	%8.0g		Déchets de dattes: Prix vente (dh/ql)
UV10_ATR1QTE	int	%8.0g		Autre type de déchets 1: Quantité annuel
UV10_ATR1DEST	int	%8.0g	V440_A	Autre type de déchets 1: Destination
UV10_ATR1PRIX	byte	%8.0g		Autre type de déchets 1: Prix vente (dh/
UV10_ATR2QTE	byte	%8.0g		Autre type de déchets 2: Quantité annuel
UV10_ATR2DEST	byte	%8.0g	V443_A	Autre type de déchets 2: Destination
UV10_ATR2PRIX	byte	%8.0g		Autre type de déchets 2: Prix vente (dh/
* indicated variables have notes				

Sorted by:

code\_anon

type: string (str9)

unique values: 140                      missing "": 0/140

examples: "104056180"  
          "112015095"  
          "114026248"  
          "117019234"

zone

type: numeric (byte)  
label: ZONE

range: [1,1]                      units: 1  
unique values: 1                      missing .: 0/140

tabulation: Freq.    Numeric    Label

140

1 Pluvial1 Extension Olivier

---

**province**

---

```

      type: numeric (byte)
      label: PROVINCE

      range: [1,21]
unique values: 13
units: 1
missing .: 0/140

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	5	1	AL HAOUZ
	18	3	azilal
	9	4	BENI MELLAL
	2	5	berkane
	6	7	chefchaouen
	2	11	khenifra
	31	12	larache
	20	14	ouazzane
	5	16	sefrou
	30	17	taounate
	3	18	taza
	3	19	tetouan
	6	21	ZOUAGHA M.Y.

---

**perim\_anon**

---

```

      type: numeric (byte)

      range: [1,58]
unique values: 27
units: 1
missing .: 0/140

```

tabulation:	Freq.	Value
	7	1
	1	4
	9	6
	11	14
	10	15
	1	17
	17	19
	7	22
	6	26
	4	28
	2	29
	1	30

```

4 33
6 34
2 35
2 38
2 39
9 41
4 42
3 43
1 46
5 47
5 48
3 50
3 52
9 56
6 58

```

---

**nfiche\_anon**


---

```
type: numeric (int)
```

```
range: [14,275]
```

```
units: 1
```

```
unique values: 17
```

```
missing .: 0/140
```

```

tabulation: Freq.  Value
              1   14
             16   32
              1   60
              6   76
              2   94
              8   95
              1   99
              6  131
              1  143
             19  180
              3  185
             27  202
              1  234
              1  243
             12  248
             12  257
             23  275

```

---

**dateng**


---

```
type: numeric (int)
```

```

        range:  [1010,1110]
unique values:  2
        units:  10
missing .:  0/140

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              135  1010
              5   1110

```

---

**nombre**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [1,6]
unique values:  6
        units:  1
missing .:  1/140

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              113   1
              12   2
               8   3
               3   4
               1   5
               2   6
               1   .

```

---

**percouvert**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [.,.]
unique values:  0
        units:  .
missing .:  140/140

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              140   .

```

---

**UV1\_GENRE**


---

```

        type:  string (str1)

```

```

unique values:  2
missing "":  4/140

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              4   ""
            101  "M"

```



35 "x"

---

**UV1\_TYPE**

---

```

      type:  string (str1)

unique values:  3                               missing "":  4/140

tabulation:  Freq.  Value
              4      ""
              19     "M"
              32     "S"
              85     "T"

```

---

**UV1\_SEXE**

---

```

      type:  string (str1), but longest is str0

unique values:  0                               missing "": 140/140

tabulation:  Freq.  Value
              140     ""

```

---

**UV1\_CATEGORIE**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  UV1_CATE

      range:  [1,3]                               units:  1
unique values:  3                               missing .:  1/140

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              20           1  Huilerie moderne
              31           2  Huilerie semi moderne
              88           3  huilerie traditionnelle
               1            .

```

---

**UV1\_STATUT**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  UV1_STAT

```

```

      range:  [1,6]
unique values: 3
      units:  1
missing .:  6/140

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              109       1  Particulier
              19       2  Société
               6       6  autres
               6       .

```

---

**UV1\_DATCREAT\_anon**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  UV1_DATCREAT_anon

```

```

      range:  [0,4]
unique values: 5
      units:  1
missing .: 11/140

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              18       0  1900-
              32       1  1980-
              24       2  1991-
              25       3  2000-
              30       4  2005-
              11       .

```

---

**UV1\_VALOROLIVE**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  UV1_VALO

```

```

      range:  [1,1]
unique values: 1
      units:  1
missing .:  0/140

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              140       1  Oui

```

---

**UV1\_VALDATTE**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

```

```

      range:  [.,.]
      units:  .

```

unique values: 0 missing .: 140/140

tabulation: Freq. Numeric Label  
140 .

---

#### UV1\_VALORAMAND

---

type: numeric (**byte**)  
label: LABA

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 140/140

tabulation: Freq. Numeric Label  
140 .

---

#### UV2\_ASSOCIATION

---

type: string (**str1**), but longest is str0

unique values: 0 missing "": 140/140

tabulation: Freq. Value  
140 ""

---

#### UV2\_DATASSOCIAT

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 140/140

tabulation: Freq. Value  
140 .

---

#### UV2\_UNION

---

type: string (**str1**), but longest is str0

unique values: 0 missing "": 140/140

```

tabulation:  Freq.  Value
              140  ""

```

---

**UV2\_DATUNION**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [,.]
unique values:  0

units:  .
missing .:  140/140

tabulation:  Freq.  Value
              140  .

```

---

**UV2\_FEDERATION**


---

```

type:  string (str1), but longest is str0

unique values:  0

missing "":  140/140

tabulation:  Freq.  Value
              140  ""

```

---

**UV2\_DATFEDERAT**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [,.]
unique values:  0

units:  .
missing .:  140/140

tabulation:  Freq.  Value
              140  .

```

---

**UV2\_CHAMBRE**


---

```

type:  string (str1), but longest is str0

unique values:  0

missing "":  140/140

tabulation:  Freq.  Value
              140  ""

```

---

**UV2\_DATCHAMBRE**

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0
                units:  .
                missing.:  140/140

    tabulation:  Freq.  Value
                 140   .

```

---



---

**UV2\_AUTRES1**

---

```

                type:  string (str1), but longest is str0

unique values:  0
                missing "":  140/140

    tabulation:  Freq.  Value
                 140   ""

```

---



---

**UV2\_DATAUTR1**

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0
                units:  .
                missing.:  140/140

    tabulation:  Freq.  Value
                 140   .

```

---



---

**UV2\_AUTRES2**

---

```

                type:  string (str1), but longest is str0

unique values:  0
                missing "":  140/140

    tabulation:  Freq.  Value
                 140   ""

```

---



---

**UV2\_DATAUTR2**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  140/140

            tabulation:  Freq.  Value
                        140  .

```

---

**UV3\_TOTHOM**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [1,5]
unique values:  5                                units:  1
                                                    missing .:  125/140

            tabulation:  Freq.  Value
                        5  1
                        5  2
                        3  3
                        1  4
                        1  5
                        125  .

```

---

**UV3\_TOTFEM**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [2,2]
unique values:  1                                units:  1
                                                    missing .:  139/140

            tabulation:  Freq.  Value
                        1  2
                        139  .

```

---

**UV3\_CADREHOM**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  140/140

            tabulation:  Freq.  Value

```

140 .

---

**UV3\_CADREFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  140/140

    tabulation:  Freq.  Value
                  140  .

```

---

**UV3\_TECHOM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [1,1]                units:  1
unique values:  1                                missing .:  137/140

    tabulation:  Freq.  Value
                  3    1
                  137  .

```

---

**UV3\_TECFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  140/140

    tabulation:  Freq.  Value
                  140  .

```

---

**UV3\_OUVHOM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [1,2]                units:  1
unique values:  2                                missing .:  135/140

    tabulation:  Freq.  Value

```

3 1  
2 2  
135 .

UV3\_OUVFEM

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 140/140

tabulation: Freq. Value  
             140 .

UV3\_OUVSANSKOM

type: numeric (**byte**)

range: [1,3]                      units: 1  
unique values: 3                      missing .: 127/140

tabulation: Freq. Value  
             5 1  
             6 2  
             2 3  
             127 .

UV3\_OUVSANSFEM

type: numeric (**byte**)

range: [2,2]                      units: 1  
unique values: 1                      missing .: 139/140

tabulation: Freq. Value  
             1 2  
             139 .

UV3\_JOURKOM

type: numeric (**int**)



range: [4,4300]  
 unique values: 25

units: 1  
 missing .: 80/140

tabulation:	Freq.	Value
	3	4
	1	6
	1	40
	2	60
	1	70
	1	80
	3	90
	7	120
	8	180
	2	270
	1	315
	6	360
	1	480
	2	540
	4	600
	2	720
	1	1080
	1	1200
	1	1260
	1	1470
	2	1800
	2	1920
	1	2400
	1	2500
	5	4300
	80	.

---

**UV3\_JOURFEM**


---

type: numeric (int)

range: [120,240]  
 unique values: 2

units: 10  
 missing .: 130/140

tabulation:	Freq.	Value
	5	120
	5	240
	130	.

---

**UV41\_ACHATEXIST**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  UV41_ACH

      range:  [1,2]
unique values: 2
                        units:  1
                        missing .: 33/140

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   19       1   Oui
                   88       2   Non
                   33       .

```

---

**UV41\_ACHATCADMAS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
                        units:  .
                        missing .: 140/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   140  .

```

---

**UV41\_ACHATCADFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
                        units:  .
                        missing .: 140/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   140  .

```

---

**UV41\_ACHATTECMAS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
                        units:  .
                        missing .: 140/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   140  .

```

---

---

**UV41\_ACHATTECFEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  140/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   140  .

```

---



---

**UV41\_ACHATATRMAS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]
unique values:  1
                                units:  1
                                missing .:  128/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   12  1
                   128  .

```

---



---

**UV41\_ACHATATRFEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  140/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   140  .

```

---



---

**UV41\_COMPTEXIST**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  UV41_COM

      range:  [1,2]
unique values:  2
                                units:  1
                                missing .:  32/140

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   13      1  Oui
                   95      2  Non

```

32 .

---

**UV41\_COMPTCADMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                               missing .:  140/140

    tabulation:  Freq.  Value
                  140  .

```

---

**UV41\_COMPTCADFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                               missing .:  140/140

    tabulation:  Freq.  Value
                  140  .

```

---

**UV41\_COMPTTECMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [1,1]                units:  1
unique values:  1                               missing .:  139/140

    tabulation:  Freq.  Value
                  1  1
                  139  .

```

---

**UV41\_COMPTTECFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                               missing .:  140/140

    tabulation:  Freq.  Value

```

140 .

---

**UV41\_COMPTATRMAS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .: 134/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   6    1
                   134   .

```

---

**UV41\_COMPTATRFEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                      units:  .
unique values: 0                      missing .: 140/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   140   .

```

---

**UV41\_GESTEXIST**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  UV41_GES

      range:  [2,2]                      units:  1
unique values: 1                      missing .: 33/140

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   107      2    Non
                   33      .

```

---

**UV41\_GESTCADMAS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                      units:  .
unique values: 0                      missing .: 140/140

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              140  .

```

---

**UV41\_GESTCADFEM**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.:  140/140

tabulation:  Freq.  Value
              140  .

```

---

**UV41\_GESTTECMAS**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.:  140/140

tabulation:  Freq.  Value
              140  .

```

---

**UV41\_GESTTECFEM**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.:  140/140

tabulation:  Freq.  Value
              140  .

```

---

**UV41\_GESTATRMAS**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.:  140/140

```

tabulation: Freq. Value  
140 .

UV41\_GESTATRFEM

type: numeric (**byte**)  
range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 140/140  
tabulation: Freq. Value  
140 .

UV41\_QUALEXIST

type: numeric (**byte**)  
label: UV41\_QUA  
range: [2,2] units: 1  
unique values: 1 missing .: 33/140  
tabulation: Freq. Numeric Label  
107 2 Non  
33 .

UV41\_QUALCADMAS

type: numeric (**byte**)  
range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 140/140  
tabulation: Freq. Value  
140 .

UV41\_QUALCADFEM

type: numeric (**byte**)  
range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 140/140

tabulation: Freq. Value  
140 .

---

UV41\_QUALTECMAS

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 140/140

tabulation: Freq. Value  
140 .

---

UV41\_QUALTECFEM

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 140/140

tabulation: Freq. Value  
140 .

---

UV41\_QUALATRMAS

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 140/140

tabulation: Freq. Value  
140 .

---

UV41\_QUALATRFEM

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 140/140



```
tabulation:  Freq.  Value
              140  .
```

---

**UV41\_COMEXIST**

---

```
      type:  numeric (byte)
      label:  V75_A

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  33/140

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   5      1  Oui
                   102    2  Non
                   33      .
```

---

**UV41\_COMCADMAS**

---

```
      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                      units:  .
unique values: 0                      missing .:  140/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   140  .
```

---

**UV41\_COMCADFEM**

---

```
      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                      units:  .
unique values: 0                      missing .:  140/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   140  .
```

---

**UV41\_COMTECMAS**

---

```
      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                      units:  .
```

unique values: 0 missing .: 140/140

tabulation: Freq. Value  
140 .

---

#### UV41\_COMTECFEM

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 140/140

tabulation: Freq. Value  
140 .

---

#### UV41\_COMATRMAS

---

type: numeric (**byte**)

range: [1,1] units: 1  
unique values: 1 missing .: 138/140

tabulation: Freq. Value  
2 1  
138 .

---

#### UV41\_COMATRFEM

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 140/140

tabulation: Freq. Value  
140 .

---

#### UV41\_ATREXIST

---

type: numeric (**byte**)

label: UV41\_ATR

```

        range:  [1,2]
unique values:  2
        units:  1
missing .:  15/140

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              12      1  Oui
              113     2  Non
              15      .

```

---

**UV41\_ATRCADMAS**


---

```

        type:  numeric (byte)

        range:  [.,.]
unique values:  0
        units:  .
missing .:  140/140

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              140  .

```

---

**UV41\_ATRCADFEM**


---

```

        type:  numeric (byte)

        range:  [.,.]
unique values:  0
        units:  .
missing .:  140/140

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              140  .

```

---

**UV41\_ATRTECMAS**


---

```

        type:  numeric (byte)

        range:  [.,.]
unique values:  0
        units:  .
missing .:  140/140

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              140  .

```

---

**UV41\_ATRTECFEM**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .: 140/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   140  .

```

---

**UV41\_ATRATRMAS**

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [15,30]
unique values:  3
                                units:  1
                                missing .: 129/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   5  15
                   1  20
                   5  30
                  129  .

```

---

**UV41\_ATRATRFEM**

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .: 140/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   140  .

```

---

**UV42\_COMTABEXIST**

```

      type:  numeric (byte)
      label:  UV42_COM

      range:  [1,2]
unique values:  2
                                units:  1
                                missing .: 108/140

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   1         1  Oui
                   31         2  Non
                  108         .

```

---

**UV42\_COMPTABMAS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .: 139/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    1
                   139   .

```

---

**UV42\_COMPTABFEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                      units:  .
unique values: 0                      missing .: 140/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   140   .

```

---

**UV42\_GESTIONEXIST**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  UV42_GES

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .: 109/140

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   1         1    Oui
                   30         2    Non
                   109        .

```

---

**UV42\_GESTIONMAS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .: 139/140

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    1
            139    .

```

---

**UV42\_GESTIONFEM**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]                      units:  .
unique values:  0                                missing .:  140/140

tabulation:  Freq.  Value
              140    .

```

---

**UV42\_TECHEXIST**


---

```

              type:  numeric (byte)
              label:  UV42_TEC

              range:  [2,2]                      units:  1
unique values:  1                                missing .:  110/140

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              30      2      Non
              110      .

```

---

**UV42\_TECHMAS**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]                      units:  .
unique values:  0                                missing .:  140/140

tabulation:  Freq.  Value
              140    .

```

---

**UV42\_TECHFEM**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]                      units:  .

```

unique values: 0 missing .: 140/140

tabulation: Freq. Value  
140 .

---

#### UV42\_SYSEXIST

---

type: numeric (**byte**)  
label: **UV42\_SYS**

range: [2,2] units: 1  
unique values: 1 missing .: 110/140

tabulation: Freq. Numeric Label  
30 2 Non  
110 .

---

#### UV42\_SYSMAS

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 140/140

tabulation: Freq. Value  
140 .

---

#### UV42\_SYSFEM

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 140/140

tabulation: Freq. Value  
140 .

---

#### UV42\_COMERCEXIST

---

type: numeric (**byte**)  
label: **V101\_A**

```

      range: [2,2]
unique values: 1
      units: 1
missing .: 110/140

```

```

tabulation: Freq.   Numeric   Label
             30       2   Non
             110       .

```

---

**UV42\_COMERCMAS**


---

```

      type: numeric (byte)

      range: [.,.]
unique values: 0
      units: .
missing .: 140/140

```

```

tabulation: Freq.   Value
             140   .

```

---

**UV42\_COMERCFEM**


---

```

      type: numeric (byte)

      range: [.,.]
unique values: 0
      units: .
missing .: 140/140

```

```

tabulation: Freq.   Value
             140   .

```

---

**UV42\_PROTECEXIST**


---

```

      type: numeric (byte)
label: UV42_PRO

      range: [2,2]
unique values: 1
      units: 1
missing .: 110/140

```

```

tabulation: Freq.   Numeric   Label
             30       2   Non
             110       .

```

---

**UV42\_PROTECMAS**


---



```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing ..: 140/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   140  .

```

---

**UV42\_PROTECFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing ..: 140/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   140  .

```

---

**UV42\_MARKEXIST**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  UV42_MAR

      range:  [2,2]
unique values: 1
      units:  1
missing ..: 110/140

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   30      2  Non
                   110      .

```

---

**UV42\_MARKMAS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing ..: 140/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   140  .

```

---

**UV42\_MARKFEM**


---

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  140/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   140  .

```

---

**UV42\_AUTREXIST**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  UV42_AUT

      range:  [2,2]
unique values:  1
                                units:  1
                                missing .:  112/140

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   28      2  Non
                   112      .

```

---

**UV42\_AUTRMAS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  140/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   140  .

```

---

**UV42\_AUTRFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  140/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   140  .

```

---

---

**UV42\_COMPT2EXIST**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  V113_A

      range:  [1,2]
unique values: 2                                units:  1
                                              missing .: 108/140

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   1       1      Oui
                   31       2      Non
                   108      .

```

---



---

**UV42\_COMPT2MAS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]
unique values: 1                                units:  1
                                              missing .: 139/140

      tabulation:  Freq.   Value
                   1       1
                   139    .

```

---



---

**UV42\_COMPT2FEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0                                units:  .
                                              missing .: 140/140

      tabulation:  Freq.   Value
                   140    .

```

---



---

**UV42\_GEST2EXIST**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  V116_A

      range:  [2,2]
unique values: 1                                units:  1
                                              missing .: 109/140

```

```
tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              31      2  Non
              109      .
```

---

UV42\_GEST2MAS

---

```
type:  numeric (byte)

range:  [.,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  140/140

tabulation:  Freq.  Value
              140  .
```

---

UV42\_GEST2FEM

---

```
type:  numeric (byte)

range:  [.,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  140/140

tabulation:  Freq.  Value
              140  .
```

---

UV42\_TECH2EXIST

---

```
type:  numeric (byte)
label:  V119_A

range:  [1,2]          units:  1
unique values:  2      missing .:  108/140

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              1      1  Oui
              31      2  Non
              108      .
```

---

UV42\_TECH2MAS

---

```
type:  numeric (byte)
```

```

      range:  [2,2]
unique values: 1
                                units:  1
                                missing .: 139/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    2
                   139  .
```

---

UV42\_Tech2FEM

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 140/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   140  .
```

---

UV42\_SYS2EXIST

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  V122_A

      range:  [2,2]
unique values: 1
                                units:  1
                                missing .: 109/140

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   31      2    Non
                   109  .
```

---

UV42\_SYS2MAS

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 140/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   140  .
```

---

UV42\_SYS2FEM

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing .:  140/140

    tabulation:  Freq.  Value
                  140  .

```

---

**UV42\_COM2EXIST**


---

```

            type:  numeric (byte)
            label:  V125_A

            range:  [2,2]
unique values:  1
            units:  1
missing .:  109/140

    tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                  31      2  Non
                  109      .

```

---

**UV42\_COM2MAS**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing .:  140/140

    tabulation:  Freq.  Value
                  140  .

```

---

**UV42\_COM2FEM**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing .:  140/140

    tabulation:  Freq.  Value
                  140  .

```

---

**UV42\_PROT2EXIST**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  V128_A

      range:  [1,2]
unique values: 2                                units:  1
                                              missing .: 108/140

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   1       1     Oui
                   31       2     Non
                   108      .

```

---

**UV42\_PROT2MAS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [2,2]
unique values: 1                                units:  1
                                              missing .: 139/140

      tabulation:  Freq.   Value
                   1     2
                   139  .

```

---

**UV42\_PROT2FEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0                                units:  .
                                              missing .: 140/140

      tabulation:  Freq.   Value
                   140  .

```

---

**UV42\_MARK2EXIST**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  V131_A

      range:  [2,2]
unique values: 1                                units:  1
                                              missing .: 110/140

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   30       2     Non

```





```

tabulation:  Freq.  Value
              140  .

```

---

**UV42\_AUTR2FEM**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  140/140

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              140  .

```

---

**UV5\_INDEXIST**


---

```

type:  numeric (byte)
label:  UV5_INDE

range:  [1,2]          units:  1
unique values:  2      missing .:  79/140

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              38      1  Oui
              23      2  Non
              79      .

```

---

**UV5\_INDTOT**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [1,3]          units:  1
unique values:  3      missing .:  104/140

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              22  1
              8  2
              6  3
             104  .

```

---

**UV5\_INDETAT**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,3]
unique values: 3
                                units:  1
                                missing .: 105/140

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              21    1
              8     2
              6     3
             105    .

```

---

**UV5\_ARTEXIST**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  UV5_ARTE

      range:  [1,2]
unique values: 2
                                units:  1
                                missing .: 41/140

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              83         1  Oui
              16         2  Non
              41         .

```

---

**UV5\_ARTTOT**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,2]
unique values: 2
                                units:  1
                                missing .: 66/140

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              66    1
              8     2
              66    .

```

---

**UV5\_ARTETAT**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,2]
unique values: 2
                                units:  1
                                missing .: 66/140

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              66    1
              8     2
              66    .

```

---

**UV5\_MISEXIST**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  UV5_MISE

      range:  [2,2]                      units:  1
unique values: 1                      missing .: 102/140

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   38      2    Non
                   102      .

```

---

**UV5\_MISTOT**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                      units:  .
unique values: 0                      missing .: 140/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   140    .

```

---

**UV5\_MISETAT**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                      units:  .
unique values: 0                      missing .: 140/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   140    .

```

---

**UV5\_MODEXIST**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  UV5_MODE

```

```

        range:  [2,2]
unique values:  1
        units:  1
missing .:  101/140

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              39      2    Non
              101      .

```

---

**UV5\_MODTOT**


---

```

        type:  numeric (byte)

        range:  [.,.]
unique values:  0
        units:  .
missing .:  140/140

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              140  .

```

---

**UV5\_MODETAT**


---

```

        type:  numeric (byte)

        range:  [.,.]
unique values:  0
        units:  .
missing .:  140/140

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              140  .

```

---

**UV5\_EMBEXIST**


---

```

        type:  numeric (byte)
label:  UV5_EMBE

        range:  [2,2]
unique values:  1
        units:  1
missing .:  101/140

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              39      2    Non
              101      .

```

---

**UV5\_EMBTOT**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0
                units:  .
                missing.: 140/140

    tabulation:  Freq.  Value
                  140  .

```

---

**UV5\_EMBETAT**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0
                units:  .
                missing.: 140/140

    tabulation:  Freq.  Value
                  140  .

```

---

**UV5\_MACEXIST**


---

```

                type:  numeric (byte)
                label:  UV5_MACE

                range:  [2,2]
unique values:  1
                units:  1
                missing.: 101/140

    tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                  39      2  Non
                  101      .

```

---

**UV5\_MACTOT**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0
                units:  .
                missing.: 140/140

    tabulation:  Freq.  Value
                  140  .

```

---

**UV5\_MACETAT**


---

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  140/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   140  .

```

---



---

**UV5\_INDSECEXIST**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  UV5_INDS

      range:  [1,2]
unique values:  2
                                units:  1
                                missing .:  97/140

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   2        1  Oui
                   41        2  Non
                   97        .

```

---



---

**UV5\_INDSECTOT**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,2]
unique values:  2
                                units:  1
                                missing .:  138/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  1
                   1  2
                  138  .

```

---



---

**UV5\_INDSECETAT**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,2]
unique values:  2
                                units:  1
                                missing .:  138/140

      tabulation:  Freq.  Value

```

1 1  
1 2  
138 .

---

UV5\_ARTSECEXIST

---

type: numeric (**byte**)  
label: **UV5\_ARTS**

range: [2,2] units: 1  
unique values: 1 missing .: 101/140

tabulation: Freq. Numeric Label  
39 2 Non  
101 .

---

UV5\_ARTSECTOT

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 140/140

tabulation: Freq. Value  
140 .

---

UV5\_ARTSECETAT

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 140/140

tabulation: Freq. Value  
140 .

---

UV5\_MACSACEXIST

---

type: numeric (**byte**)  
label: **UV5\_MACS**

```

            range:  [2,2]
unique values:  1
            units:  1
missing  .:  101/140

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              39      2    Non
              101      .

```

---

**UV5\_MACSACTOT**


---

```

            type:  numeric (byte)

```

```

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  140/140

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              140  .

```

---

**UV5\_MACSACETAT**


---

```

            type:  numeric (byte)

```

```

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  140/140

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              140  .

```

---

**UV5\_CONCASEXIST**


---

```

            type:  numeric (byte)
            label:  UV5_CONC

```

```

            range:  [2,2]
unique values:  1
            units:  1
missing  .:  101/140

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              39      2    Non
              101      .

```

---

**UV5\_CONCASTOT**


---



```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  140/140

    tabulation:  Freq.  Value
                  140  .

```

---

**UV5\_CONCASETAT**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  140/140

    tabulation:  Freq.  Value
                  140  .

```

---

**UV5\_LABEXIST**


---

```

            type:  numeric (byte)
            label:  UV5_LABE

            range:  [1,2]
unique values:  2
            units:  1
missing ..:  99/140

    tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                  3       1  Oui
                  38       2  Non
                  99       .

```

---

**UV5\_LABTOT**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  140/140

    tabulation:  Freq.  Value
                  140  .

```

---

**UV5\_LABETAT**


---

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0
                units:  .
                missing.: 140/140

    tabulation:  Freq.  Value
                  140  .

```

---



---

**UV5\_ATELIEREXIST**


---

```

                type:  numeric (byte)
                label:  UV5_ATEL

                range:  [1,2]
unique values:  2
                units:  1
                missing.: 97/140

    tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                  13      1  Oui
                  30      2  Non
                  97      .

```

---



---

**UV5\_ATELIERTOT**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0
                units:  .
                missing.: 140/140

    tabulation:  Freq.  Value
                  140  .

```

---



---

**UV5\_ATELIERETAT**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0
                units:  .
                missing.: 140/140

    tabulation:  Freq.  Value
                  140  .

```

---

---

**UV5\_ETIQEXIST**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  UV5_ETIQ

      range:  [2,2]                      units:  1
unique values: 1                      missing .: 102/140

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   38       2   Non
                   102       .

```

---

**UV5\_ETIQTOT**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                      units:  .
unique values: 0                      missing .: 140/140

      tabulation:  Freq.   Value
                   140   .

```

---

**UV5\_ETIQETAT**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                      units:  .
unique values: 0                      missing .: 140/140

      tabulation:  Freq.   Value
                   140   .

```

---

**UV5\_TRANSEXIST**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  UV5_TRAN

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .: 97/140

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label

```

9	1	Oui
34	2	Non
97	.	

**UV5\_TRANSTOT**

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,3]                                units:  1
unique values: 3                                missing .: 132/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   3    1
                   2    2
                   3    3
                  132    .

```

**UV5\_TRANSETAT**

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,3]                                units:  1
unique values: 3                                missing .: 134/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   2    1
                   1    2
                   3    3
                  134    .

```

**UV5\_ORDEXT**

```

      type: numeric (byte)
      label: UV5_ORDE

      range: [2,2]                                units: 1
unique values: 1                                missing .: 101/140

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   39         2     Non
                   101        .

```

---

**UV5\_ORDTOT**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  140/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   140  .

```

---



---

**UV5\_ORDETAT**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  140/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   140  .

```

---



---

**UV5\_ATR1TOT**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,4]
unique values:  3
                                units:  1
                                missing .:  128/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   5  1
                   2  2
                   5  4
                  128  .

```

---



---

**UV5\_ATR1ETAT**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,3]
unique values:  2
                                units:  1
                                missing .:  130/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   5  1

```

5 3  
130 .

---

**UV5\_ATR2TOT**

---

type: numeric (**byte**)

range: [16,30]                      units: 1  
unique values: 4                    missing .: 134/140

tabulation: Freq. Value

1	16
1	24
1	28
3	30
134	.

---

**UV5\_ATR2ETAT**

---

type: numeric (**byte**)

range: [24,30]                      units: 1  
unique values: 2                    missing .: 134/140

tabulation: Freq. Value

3	24
3	30
134	.

---

**UV5\_ATR3TOT**

---

type: numeric (**byte**)  
label: **UV5\_ATR3TOT**

range: [1,1]                        units: 1  
unique values: 1                    missing .: 138/140

tabulation: Freq. Numeric Label

2	1	1+
138	.	

---

**UV5\_ATR3ETAT**

---

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  UV5_ATR3ETAT

      range:  [1,1]                                units:  1
unique values: 1                                missing .: 138/140

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   2         1   1+
                   138         .

```

---

**UV61\_OLIVCAP**


---

```

      type:  numeric (long)

      range:  [180,72000]                            units:  1
unique values: 51                                missing .: 10/140

      tabulation:  Freq.   Value
                   6   180
                   1   225
                   4   240
                   7   300
                   5   360
                   1   420
                   6   450
                   1   480
                   2   500
                   4   540
                  17   600
                   1   675
                   2   700
                   3   720
                   1   780
                   1   810
                   5   900
                  12  1000
                   1  1050
                   3  1200
                   1  1260
                   3  1350
                   1  1500
                   1  1575
                   4  1800
                   1  2100
                   1  2200

```

```

1  2400
1  3600
1  4000
1  4500
1  5000
5  6000
1  6300
1  6400
1  7500
1  8200
1  9000
1  10000
1  10080
1  12000
1  12600
1  14400
1  15000
3  18000
1  20000
1  26000
1  30000
1  34560
2  36000
5  72000
10 .

```

---

**UV61\_OLIVDURE**


---

```
type: numeric (int)
```

```
range: [7,120]
```

```
unique values: 16
```

```
units: 1
```

```
missing .: 3/140
```

```
tabulation: Freq. Value
```

```

1  7
2  10
1  15
3  20
15 30
1  40
8  45
37 60
2  70
2  75
1  80
1  82
33 90

```



```

      6 105
      1 115
     23 120
      3 .

```

---

**UV61\_OLIVTRAIT**


---

```
type: numeric (long)
```

```
range: [20,66000]
unique values: 78
```

```
units: 1
missing .: 4/140
```

```

tabulation: Freq.  Value
             6  20
             1  30
             1  33
             1  40
             1  45
             4  50
             1  53
             1  55
             1  60
             3  65
             3  70
             2  75
             3  90
             1  93
             1  95
             1 100
             2 110
             1 115
             1 120
             1 122
             2 125
             1 130
             2 150
             1 155
             1 160
             3 180
             1 185
             1 186
             1 190
             5 200
             1 210
             1 220
             1 225
             1 240

```

```
1 250
1 290
5 300
1 310
1 320
1 340
1 390
3 400
1 450
1 470
4 500
3 540
8 600
2 700
1 720
2 900
1 910
3 1200
1 1340
1 1820
1 2160
1 2200
1 2400
1 4000
1 4050
1 4200
1 4434
2 4500
1 5000
1 5400
3 6000
1 6400
1 7000
1 7200
1 7500
1 8400
1 9000
2 10000
1 13600
1 15000
3 18000
2 20000
1 21000
6 66000
4 .
```

---

**UV61\_OLIVOTE**

---

```
type: numeric (long)
range: [20,66000]
unique values: 71
units: 1
missing .: 8/140
```

```
tabulation: Freq. Value
5 20
3 30
3 40
2 45
6 50
1 58
2 60
1 75
1 80
1 84
4 90
3 100
1 108
3 120
1 135
5 150
5 180
1 190
1 195
3 200
1 216
1 220
1 240
2 250
1 260
1 280
6 300
1 320
1 350
2 400
2 450
3 500
3 540
1 546
1 580
6 600
2 700
1 708
1 870
1 880
1 900
1 1070
```

```

1  1190
1  1200
1  1340
1  1700
2  1800
1  2110
1  2200
1  3807
1  4000
1  4014
1  4200
1  4267
1  4300
1  4320
1  4500
2  5000
1  5400
3  6000
1  7050
1  7200
1  8000
1  10000
1  10800
2  12000
1  13500
2  18000
1  20000
1  21000
6  66000
8  .

```

---

UV61\_OLIVRECET

---

type: numeric (**long**)

range: [450,2690000]  
unique values: 80

units: 1  
missing .: 12/140

tabulation: Freq. Value

5	450
4	600
4	700
2	750
5	1000
1	1080
4	1200
1	1500

```
1 1600
3 1800
1 2000
1 2016
4 2100
1 2160
1 2250
3 2400
1 2500
2 3000
1 3600
1 3750
2 4000
1 4500
1 4900
1 5000
1 5400
1 6000
1 6600
1 7500
1 7800
1 8000
2 9000
2 10000
2 10500
1 12000
1 13000
1 14000
2 15000
1 17400
1 17500
4 18000
2 20000
4 21000
4 24000
2 28000
1 45000
1 48000
1 53500
1 59500
1 67000
2 72000
1 85000
1 110000
1 126600
1 150000
1 152280
1 160000
1 168000
```

```

      1  170680
      1  172000
      1  172800
      1  180000
      1  200000
      1  200700
      1  210000
      1  216000
      1  300000
      1  315000
      1  320000
      1  352500
      1  360000
      1  378000
      1  400000
      1  472500
      1  480000
      1  600000
      1  720000
      1  800000
      1  840000
      1  900000
      6 2690000
     12  .

```

---

**UV61\_DATCAP**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 140/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   140  .

```

---

**UV61\_DATDURE**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 140/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   140  .

```

---

**UV61\_DATTRAIT**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [...]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  140/140

            tabulation:  Freq.  Value
                        140  .

```

---



---

**UV61\_DATQTE**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [...]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  140/140

            tabulation:  Freq.  Value
                        140  .

```

---



---

**UV61\_DATRECET**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [...]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  140/140

            tabulation:  Freq.  Value
                        140  .

```

---



---

**UV61\_AMDCAP**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [...]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  140/140

            tabulation:  Freq.  Value
                        140  .

```

---

---

**UV61\_AMDDURE**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  140/140

            tabulation:  Freq.  Value
                        140  .

```

---



---

**UV61\_AMDTRAIT**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  140/140

            tabulation:  Freq.  Value
                        140  .

```

---



---

**UV61\_AMDQTE**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  140/140

            tabulation:  Freq.  Value
                        140  .

```

---



---

**UV61\_AMDRECET**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  140/140

            tabulation:  Freq.  Value
                        140  .

```

---



---

**UV62\_OLIVPREST**

---



---

```
type: numeric (int)
range: [3,5200]
unique values: 30
units: 1
missing .: 52/140
```

```
tabulation: Freq. Value
             6   3
             10  5
              2   6
             13  10
              3  12
              5  15
              1  18
             11  20
              1  24
              5  30
              1  35
              3  40
              3  50
              1  54
              2  60
              1  80
              3 100
              1 120
              1 130
              1 160
              1 200
              1 243
              1 420
              1 450
              1 600
              1 1800
              1 2000
              1 2133
              1 2880
              5 5200
             52 .
```

---

UV62\_OLIVAUTO

---

```
type: numeric (byte)
range: [3,100]
unique values: 9
units: 1
missing .: 67/140
```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    3
              1   10
              1   17
              1   33
              1   40
              1   41
              1   50
              1   70
             65  100
             67  .

```

---

**UV62\_OLIVCONTRAT**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [.,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  140/140

tabulation:  Freq.  Value
              140  .

```

---

**UV62\_OLIVCOURT**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [20,100]      units:  10
unique values:  2      missing .:  134/140

tabulation:  Freq.  Value
              1    20
              5   100
             134  .

```

---

**UV62\_OLIVMARCHET**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [30,100]      units:  1
unique values:  10      missing .:  126/140

tabulation:  Freq.  Value
              1    30

```

```

      1  50
      1  59
      1  60
      1  67
      1  80
      1  83
      1  90
      1  97
      5 100
    126 .

```

---

**UV62\_DATPREST**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  140/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   140  .

```

---

**UV62\_DATAUTO**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  140/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   140  .

```

---

**UV62\_DATCONTRAT**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  140/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   140  .

```

---

**UV62\_DATCOURT**


---

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  140/140

                tabulation:  Freq.  Value
                           140  .

```

---

**UV62\_DATMARCHE**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  140/140

                tabulation:  Freq.  Value
                           140  .

```

---

**UV62\_AMANPREST**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  140/140

                tabulation:  Freq.  Value
                           140  .

```

---

**UV62\_AMANAUTO**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  140/140

                tabulation:  Freq.  Value
                           140  .

```

---

**UV62\_AMANCONTRAT**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  140/140

            tabulation:  Freq.  Value
                        140  .

```

---

**UV62\_AMANCOURT**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  140/140

            tabulation:  Freq.  Value
                        140  .

```

---

**UV62\_AMANMARCHE**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  140/140

            tabulation:  Freq.  Value
                        140  .

```

---

**UV71\_OLIVES**


---

```

            type:  numeric (long)

            range:  [3000,1190000]
unique values:  25                                units:  1
                                                    missing .:  105/140

            tabulation:  Freq.  Value
                        5  3000
                        1  4000
                        1  4800
                        2  5000
                        2  6000
                        1  7000

```

```

      1  7200
      1  7500
      1  8000
      1  9000
      1 10500
      1 12000
      1 25000
      1 29400
      1 30000
      1 35000
      1 48000
      1 50050
      1 53000
      1 70000
      1 184125
      1 210000
      1 360000
      1 600000
      5 1190000
105 .

```

---

**UV71\_DATTES**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 140/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   140  .

```

---

**UV71\_AMANDES**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 140/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   140  .

```

---

**UV71\_ACHATS**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [100,14000]
unique values: 21
                                units:  1
                                missing .: 104/140

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              5  100
              2  200
              2  300
              1  350
              2  400
              1  500
              1  560
              1  600
              2  800
              6 1000
              1 1125
              1 1200
              1 1600
              2 2000
              1 2250
              2 2500
              1 5100
              1 5290
              1 7500
              1 8400
              1 14000
            104 .

```

---

**UV71\_MAIN**

---

```

      type:  numeric (long)

      range:  [280,340000]
unique values: 45
                                units:  1
                                missing .: 87/140

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2  280
              1  400
              1  420
              1 1500
              1 1600
              1 2200
              2 3000
              1 5400
              1 5512
              1 6200

```

```

1  7200
1  10800
2  12600
1  15000
1  18800
1  18900
1  19950
1  21600
1  23400
2  25200
1  32400
1  33600
1  36000
1  37800
1  42000
1  45000
2  48000
1  51200
2  63000
1  65000
1  66400
1  69000
1  72000
1  84000
1  88200
1  105750
2  126000
1  133240
2  135000
1  170000
1  175000
1  190000
1  250000
1  301000
1  340000
87  .

```

---

**UV71\_ENERGIE**


---

type: numeric (**long**)

range: [60,160000]  
unique values: 36

units: 10  
missing .: 86/140

tabulation: Freq. Value  
1 60  
1 120



```

1 150
1 200
3 300
1 400
1 450
2 1000
1 1200
2 1500
1 1600
1 2200
1 2800
1 3000
1 3500
2 6000
1 9000
1 10000
3 15000
1 15700
3 20000
1 23000
1 24300
1 25000
1 26000
1 33000
4 35000
3 40000
3 45000
1 48000
2 50000
1 80000
1 110000
1 140000
2 150000
1 160000
86 .

```

---

**UV71\_EAU**

---

type: numeric (**long**)

range: [150,320000]  
unique values: 15

units: 10  
missing .: 119/140

tabulation: Freq. Value

```

4 150
2 200
1 500

```

```

      1  600
      1  800
      2 1000
      1 1070
      1 1200
      2 1500
      1 4000
      1 5000
      1 6000
      1 7000
      1 15000
      1 320000
    119  .

```

---

**UV71\_GAZ**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [80,80]                units:  10
unique values: 1                    missing .: 139/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    80
                   139  .

```

---

**UV71\_CARBURANT**


---

```

      type:  numeric (long)

      range:  [780,50000]            units:  10
unique values: 6                    missing .: 134/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    780
                   1  1500
                   1  3000
                   1 10000
                   1 20000
                   1 50000
                  134  .

```

---

**UV71\_TRAVAUX**


---

```

type: numeric (long)

range: [150,52900]          units: 10
unique values: 22           missing .: 72/140

```

```

tabulation: Freq.  Value
             1   150
             8   200
             2   250
            14   300
             1   400
             1   450
            12   500
             3   600
             1   900
             3  1000
             1  1250
             5  1500
             2  2000
             1  6000
             1 10000
             1 15000
             2 20000
             1 20500
             1 26000
             4 30000
             2 50000
             1 52900
            72  .

```

---

**UV71\_FONCIERES**


---

```

type: numeric (int)

range: [15000,15000]        units: 1000
unique values: 1            missing .: 139/140

```

```

tabulation: Freq.  Value
             1  15000
            139  .

```

---

**UV71\_OUTIL**


---

```

type: numeric (int)

```

```

        range:  [1500,1500]
unique values:  1
        units:  100
missing ..:    139/140

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   1500
              139  .

```

---

**UV71\_TRANSPORT**


---

```

        type:  numeric (long)

```

```

        range:  [14000,45000]
unique values:  3
        units:  1000
missing ..:    137/140

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   14000
              1   20000
              1   45000
              137  .

```

---

**UV71\_TELEPHONE**


---

```

        type:  numeric (long)

```

```

        range:  [500,35000]
unique values:  4
        units:  100
missing ..:    135/140

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2   500
              1   600
              1   800
              1  35000
              135  .

```

---

**UV71\_ASSURANCE**


---

```

        type:  numeric (int)

```

```

        range:  [1500,32000]
unique values:  3
        units:  100
missing ..:    137/140

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   1500

```

```

      1  4000
      1 32000
    137  .

```

---

**UV71\_ENTRETIEN**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [100,10000]          units:  10
unique values: 11                missing .: 121/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  100
                   1  200
                   1  250
                   2  300
                   2  500
                   3 1000
                   3 1500
                   2 2000
                   1 2700
                   2 5000
                   1 10000
                  121  .

```

---

**UV71\_BUREAU**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [200,9000]          units:  100
unique values: 3                missing .: 136/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  200
                   2 2000
                   1 9000
                  136  .

```

---

**UV71\_MISSION**


---

```

      type:  numeric (long)

      range:  [1000,48000]        units:  1000

```

unique values: 3                      missing .: 137/140

tabulation: Freq. Value  
                  1 1000  
                  1 5000  
                  1 48000  
                 137 .

---

**UV71\_PERSONNEL**

---

type: numeric (**long**)

range: [24000,130000]                      units: 1000  
 unique values: 7                      missing .: 126/140

tabulation: Freq. Value  
                  5 24000  
                  2 48000  
                  1 50000  
                  1 60000  
                  1 78000  
                  3 102000  
                  1 130000  
                 126 .

---

**UV71\_IMPOT**

---

type: numeric (**long**)

range: [10000,230000]                      units: 10000  
 unique values: 2                      missing .: 138/140

tabulation: Freq. Value  
                  1 10000  
                  1 230000  
                 138 .

---

**UV71\_ATR1CHARGE**

---

type: numeric (**long**)

range: [500,700000]                      units: 1  
 unique values: 12                      missing .: 124/140

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    500
              1    984
              2   3000
              3   5000
              1   7500
              1   8000
              2  10000
              1  15000
              1  25000
              1  340000
              1  350000
              1  700000
            124  .

```

---

**UV71\_ATR2CHARGE**


---

```

type:  numeric (long)

range:  [450,280000]          units:  10
unique values:  14           missing .:  121/140

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2    450
              1    630
              2    720
              1    750
              1   1260
              1   3000
              2   5000
              1   7000
              3  10000
              1  15000
              1  18000
              1  28000
              1  40000
              1 280000
            121  .

```

---

**UV72\_OLIVNPROD**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [.,.]                units:  .

```

unique values: 0 missing .: 140/140

tabulation: Freq. Value  
140 .

---

#### UV72\_OLIVNPART

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 140/140

tabulation: Freq. Value  
140 .

---

#### UV72\_OLIVNOTE1

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 140/140

tabulation: Freq. Value  
140 .

---

#### UV72\_OLIVNPRIX1

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 140/140

tabulation: Freq. Value  
140 .

---

#### UV72\_OLIVNVAL1

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 140/140



```

tabulation:  Freq.  Value
              140   .

```

---

**UV72\_OLIVNOTE2**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  140/140

tabulation:  Freq.  Value
              140   .

```

---

**UV72\_OLIVNPRIX2**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  140/140

tabulation:  Freq.  Value
              140   .

```

---

**UV72\_OLIVNVAL2**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  140/140

tabulation:  Freq.  Value
              140   .

```

---

**UV72\_OLIVVPROD**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  140/140

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              140   .

```

---

**UV72\_OLIVVPART**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.:  140/140

tabulation:  Freq.  Value
              140   .

```

---

**UV72\_OLIVVQTE1**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.:  140/140

tabulation:  Freq.  Value
              140   .

```

---

**UV72\_OLIVVPRIX1**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.:  140/140

tabulation:  Freq.  Value
              140   .

```

---

**UV72\_OLIVVVAL1**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.:  140/140

tabulation:  Freq.  Value

```

140 .

---

**UV72\_OLIVVQTE2**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  140/140

            tabulation:  Freq.  Value
                        140  .

```

---



---

**UV72\_OLIVVPRIX2**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  140/140

            tabulation:  Freq.  Value
                        140  .

```

---



---

**UV72\_OLIVVVAL2**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  140/140

            tabulation:  Freq.  Value
                        140  .

```

---



---

**UV72\_HUILORDPROD**

---

```

            type:  numeric (double)

            range:  [3.55,12500]          units:  .01
unique values:  77                                missing .:  16/140

            tabulation:  Freq.  Value
                        6  3.55

```

```
1 5
1 5.4
2 6
1 7
1 7.2
1 7.5
2 8.5
2 10
3 11
1 11.5
1 12
2 14
1 14.5
3 15
1 17
1 17.5
2 18
2 19
1 19.5
1 20
1 21
2 27
1 28
2 29
3 30
1 31
1 32
2 34
1 35
2 36
1 39.6
2 40
1 43
1 43.5
1 44
1 45
3 54
1 56
1 59
4 60
1 64
1 70
3 90
2 100
1 106
4 110
5 120
1 130
1 158.4
```

```

2 180
1 216
1 241
1 330
1 400
1 450
1 576
1 648
1 650
1 765
1 798.1
1 891
1 900
2 960
1 1000
2 1080
1 1100
1 1326
1 1408
1 1500
1 1620
1 1800
2 2160
1 2400
1 3000
2 3600
6 12500
16 .

```

---

**UV72\_HUILORDPART**

---

type: numeric (**double**)

range: [2.85,12500]  
unique values: 85

units: .01  
missing .: 19/140

tabulation: Freq. Value

```

6 2.8499999
1 4.5
1 4.8
1 5
1 6
2 6.3
1 6.5
1 7
2 7.5
1 7.6

```

```
1  7.7
1  8
1  8.5
1  9.3
1  9.5
1  10
1  10.5
1  13
2  13.5
1  14.5
3  15
1  16
1  18
1  19
1  19.2
1  22.5
1  24.3
1  25
2  27
1  28
1  29.2
4  30
1  32
1  34
1  36
1  38.4
2  39
1  39.6
1  42
1  43
1  45
2  48
1  50
1  51
3  54
1  56
1  60
1  60.5
1  70
1  88
3  90
2  100
1  106
3  110
1  116
5  120
1  130
1  155.7
1  170
```

```

1  175.8
1  214
1  241
1  300
1  330
1  400
1  432
1  450
1  648
1  650
1  722.5
1  765
1  900
1  937.5
1  938.7
2  960
1  1000
2  1080
1  1410
1  1620
1  1800
1  1920
2  2160
1  3000
2  3600
6  12500
19 .

```

---

**UV72\_HUILORDQTE1**

---

type: numeric (**double**)

range: [1,459.2]  
unique values: 20

units: .1  
missing .: 93/140

tabulation: Freq. Value

```

11  1
1  1.2
1  1.5
1  1.8
6  2
1  2.4
1  2.6
4  3
1  3.5
3  4
1  4.4

```

```

1 5
1 9
4 10
1 12
1 17
1 29
1 40
1 47.4
5 459.20001
93 .

```

---

**UV72\_HUILORDPRIX1**


---

```

type: numeric (int)

range: [2000,5000]           units: 100
unique values: 7             missing .: 93/140

tabulation: Freq. Value
             1 2000
             7 2500
            21 3000
             9 3500
             1 3600
             4 4000
             4 5000
            93 .

```

---

**UV72\_HUILORDVAL1**


---

```

type: numeric (long)

range: [3000,918400]        units: 10
unique values: 25           missing .: 94/140

tabulation: Freq. Value
             5 3000
             5 3500
             1 4000
             1 4500
             2 5000
             1 5400
             2 6000
             1 7200
             1 8000

```



```

1  8750
4  9000
2 10000
1 11000
2 12000
1 14000
1 17500
1 27000
3 30000
1 35000
1 48000
1 51000
1 87000
1 142380
1 200000
5 918400
94 .

```

---

**UV72\_HUILORDQTE2**


---

```

type: numeric (byte)

range:  [,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  140/140

tabulation:  Freq.  Value
              140  .

```

---

**UV72\_HUILORDPRIX2**


---

```

type: numeric (int)

range:  [6360,6360]    units:  10
unique values:  1      missing .:  139/140

tabulation:  Freq.  Value
              1  6360
             139  .

```

---

**UV72\_HUILORDVAL2**


---

```

type: numeric (byte)

```

```

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 140/140

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             140  .

```

---

**UV72\_HUILVRGPROD**


---

```

type:  numeric (int)

```

```

      range:  [240,1080]
unique values: 5
      units:  1
missing .: 127/140

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             5  240
             1  389
             1  432
             1  612
             5 1080
            127  .

```

---

**UV72\_HUILVRGPART**


---

```

type:  numeric (int)

```

```

      range:  [240,860]
unique values: 3
      units:  10
missing .: 133/140

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             3  240
             1  340
             3  860
            133  .

```

---

**UV72\_HUILVRGQTE1**


---

```

type:  numeric (int)

```

```

      range:  [20,660]
unique values: 3
      units:  10
missing .: 129/140

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             5  20

```

```

      1  320
      5  660
    129  .

```

---

**UV72\_HUILVRGPRIX1**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [2000,4000]           units:  100
unique values: 6                 missing .: 129/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  2000
                   4  2500
                   3  3000
                   1  3100
                   1  3500
                   1  4000
                   129  .

```

---

**UV72\_HUILVRGVAL1**


---

```

      type:  numeric (long)

      range:  [60000,1650000]     units:  10000
unique values: 3                 missing .: 129/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   5  60000
                   1  800000
                   5  1650000
                   129  .

```

---

**UV72\_HUILVRGQTE2**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]              units:  .
unique values: 0                 missing .: 140/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   140  .

```

---

**UV72\_HUILVRGPRIX2**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  140/140

            tabulation:  Freq.  Value
                        140  .

```

---



---

**UV72\_HUILVRGVAL2**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  140/140

            tabulation:  Freq.  Value
                        140  .

```

---



---

**UV72\_HUILEXTPROD**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  140/140

            tabulation:  Freq.  Value
                        140  .

```

---



---

**UV72\_HUILEXTPART**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  140/140

            tabulation:  Freq.  Value
                        140  .

```

---

---

**UV72\_HUILEXTQTE1**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
                                     units:  .
                                     missing .:  140/140

            tabulation:  Freq.  Value
                           140  .

```

---



---

**UV72\_HUILEXTPRIX1**

---

```

            type:  numeric (int)

            range:  [4000,4000]
unique values:  1
                                     units:  1000
                                     missing .:  139/140

            tabulation:  Freq.  Value
                           1  4000
                           139  .

```

---



---

**UV72\_HUILEXTVAL1**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
                                     units:  .
                                     missing .:  140/140

            tabulation:  Freq.  Value
                           140  .

```

---



---

**UV72\_HUILEXTQTE2**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
                                     units:  .
                                     missing .:  140/140

            tabulation:  Freq.  Value
                           140  .

```

---

---

**UV72\_HUILEXTPRIX2**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  140/140

            tabulation:  Freq.  Value
                        140  .

```

---



---

**UV72\_HUILEXTVAL2**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  140/140

            tabulation:  Freq.  Value
                        140  .

```

---



---

**UV72\_PRODPROD**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  140/140

            tabulation:  Freq.  Value
                        140  .

```

---



---

**UV72\_PRODPART**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  140/140

            tabulation:  Freq.  Value
                        140  .

```

---



---

**UV72\_PRODQTE1**

---

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                missing .:  140/140

                tabulation:  Freq.  Value
                           140  .

```

---

**UV72\_PRODPRIX1**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                missing .:  140/140

                tabulation:  Freq.  Value
                           140  .

```

---

**UV72\_PRODVAL1**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                missing .:  140/140

                tabulation:  Freq.  Value
                           140  .

```

---

**UV72\_PRODQTE2**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                missing .:  140/140

                tabulation:  Freq.  Value
                           140  .

```

---

**UV72\_PRODPRIX2**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [....]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  140/140

    tabulation:  Freq.  Value
                  140  .

```

---

**UV72\_PRODVAL2**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [....]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  140/140

    tabulation:  Freq.  Value
                  140  .

```

---

**UV72\_DATPROD**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [....]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  140/140

    tabulation:  Freq.  Value
                  140  .

```

---

**UV72\_DATPART**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [....]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  140/140

    tabulation:  Freq.  Value
                  140  .

```

---

**UV72\_DATQTE1**



```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  140/140

    tabulation:  Freq.  Value
                  140  .

```

---

**UV72\_DATPRIX1**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  140/140

    tabulation:  Freq.  Value
                  140  .

```

---

**UV72\_DATVAL1**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  140/140

    tabulation:  Freq.  Value
                  140  .

```

---

**UV72\_DATQTE2**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  140/140

    tabulation:  Freq.  Value
                  140  .

```

---

**UV72\_DATPRIX2**

```

            type:  numeric (byte)

```

```

            range:  [,.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  140/140

    tabulation:  Freq.  Value
                140  .

```

---

**UV72\_DATVAL2**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  140/140

    tabulation:  Freq.  Value
                140  .

```

---

**UV72\_PATPROD**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  140/140

    tabulation:  Freq.  Value
                140  .

```

---

**UV72\_PATPART**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  140/140

    tabulation:  Freq.  Value
                140  .

```

---

**UV72\_PATQTE1**

```

            type:  numeric (byte)

```

---

```

        range:  [,.]
unique values:  0
        units:  .
missing  .:    140/140

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             140  .

```

---

**UV72\_PATPRIX1**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [,.]
unique values:  0
        units:  .
missing  .:    140/140

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             140  .

```

---

**UV72\_PATVAL1**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [,.]
unique values:  0
        units:  .
missing  .:    140/140

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             140  .

```

---

**UV72\_PATQTE2**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [,.]
unique values:  0
        units:  .
missing  .:    140/140

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             140  .

```

---

**UV72\_PATPRIX2**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [,.]
        units:  .

```

unique values: 0 missing .: 140/140

tabulation: Freq. Value  
140 .

---

#### UV72\_PATVAL2

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 140/140

tabulation: Freq. Value  
140 .

---

#### UV72\_CONFPROD

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 140/140

tabulation: Freq. Value  
140 .

---

#### UV72\_CONFPART

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 140/140

tabulation: Freq. Value  
140 .

---

#### UV72\_CONFQTE1

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 140/140

```

tabulation:  Freq.  Value
              140   .

```

---

**UV72\_CONFPRIX1**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.: 140/140

tabulation:  Freq.  Value
              140   .

```

---

**UV72\_CONFVAL1**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.: 140/140

tabulation:  Freq.  Value
              140   .

```

---

**UV72\_CONFQTE2**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.: 140/140

tabulation:  Freq.  Value
              140   .

```

---

**UV72\_CONFPRIX2**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.: 140/140

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              140   .

```

---

**UV72\_CONFVAL2**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.:  140/140

tabulation:  Freq.  Value
              140   .

```

---

**UV72\_MIELPROD**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.:  140/140

tabulation:  Freq.  Value
              140   .

```

---

**UV72\_MIELPART**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.:  140/140

tabulation:  Freq.  Value
              140   .

```

---

**UV72\_MIELQTE1**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.:  140/140

tabulation:  Freq.  Value

```

140 .

---

**UV72\_MIELPRIX1**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                               missing .:  140/140

            tabulation:  Freq.  Value
                        140  .

```

---



---

**UV72\_MIELVAL1**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                               missing .:  140/140

            tabulation:  Freq.  Value
                        140  .

```

---



---

**UV72\_MIELQTE2**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                               missing .:  140/140

            tabulation:  Freq.  Value
                        140  .

```

---



---

**UV72\_MIELPRIX2**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                               missing .:  140/140

            tabulation:  Freq.  Value
                        140  .

```

---

---

**UV72\_MIELVAL2**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing .:  140/140

    tabulation:  Freq.  Value
                140  .

```

---

**UV72\_JUSPROD**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing .:  140/140

    tabulation:  Freq.  Value
                140  .

```

---

**UV72\_JUSPART**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing .:  140/140

    tabulation:  Freq.  Value
                140  .

```

---

**UV72\_JUSQTE1**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing .:  140/140

    tabulation:  Freq.  Value
                140  .

```



---

**UV72\_JUSPRIX1**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  140/140

            tabulation:  Freq.  Value
                        140  .

```

---



---

**UV72\_JUSVAL1**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  140/140

            tabulation:  Freq.  Value
                        140  .

```

---



---

**UV72\_JUSQTE2**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  140/140

            tabulation:  Freq.  Value
                        140  .

```

---



---

**UV72\_JUSPRIX2**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  140/140

            tabulation:  Freq.  Value
                        140  .

```

---

---

**UV72\_JUSVAL2**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  140/140

            tabulation:  Freq.  Value
                        140  .

```

---



---

**UV72\_FARPROD**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  140/140

            tabulation:  Freq.  Value
                        140  .

```

---



---

**UV72\_FARPART**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  140/140

            tabulation:  Freq.  Value
                        140  .

```

---



---

**UV72\_FARQTE1**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  140/140

            tabulation:  Freq.  Value
                        140  .

```

---



---

**UV72\_FARPRIX1**

---

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                missing .:  140/140

                tabulation:  Freq.  Value
                           140  .

```

---

**UV72\_FARVAL1**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                missing .:  140/140

                tabulation:  Freq.  Value
                           140  .

```

---

**UV72\_FARQTE2**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                missing .:  140/140

                tabulation:  Freq.  Value
                           140  .

```

---

**UV72\_FARPRIX2**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                missing .:  140/140

                tabulation:  Freq.  Value
                           140  .

```

---

**UV72\_FARVAL2**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [....]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  140/140

            tabulation:  Freq.  Value
                        140  .

```

---

**UV72\_AMDPROD**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [....]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  140/140

            tabulation:  Freq.  Value
                        140  .

```

---

**UV72\_AMPDPART**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [....]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  140/140

            tabulation:  Freq.  Value
                        140  .

```

---

**UV72\_AMDQTE1**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [....]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  140/140

            tabulation:  Freq.  Value
                        140  .

```

---

**UV72\_AMPRIX1**

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0
                units:  .
                missing.: 140/140

    tabulation:  Freq.  Value
                  140  .

```

---

**UV72\_AMDVAL1**

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0
                units:  .
                missing.: 140/140

    tabulation:  Freq.  Value
                  140  .

```

---

**UV72\_AMDQTE2**

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0
                units:  .
                missing.: 140/140

    tabulation:  Freq.  Value
                  140  .

```

---

**UV72\_AMPRIX2**

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0
                units:  .
                missing.: 140/140

    tabulation:  Freq.  Value
                  140  .

```

---

**UV72\_AMDVAL2**

```

                type:  numeric (byte)

```

```

            range:  [,.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  140/140

    tabulation:  Freq.  Value
                140  .

```

---

**UV72\_COQPROD**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  140/140

    tabulation:  Freq.  Value
                140  .

```

---

**UV72\_COQPART**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  140/140

    tabulation:  Freq.  Value
                140  .

```

---

**UV72\_COQQTE1**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  140/140

    tabulation:  Freq.  Value
                140  .

```

---

**UV72\_COQPRIX1**

```

            type:  numeric (byte)

```

---

```

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 140/140

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             140  .

```

---

**UV72\_COQVAL1**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 140/140

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             140  .

```

---

**UV72\_COQOTE2**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 140/140

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             140  .

```

---

**UV72\_COQPRIX2**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 140/140

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             140  .

```

---

**UV72\_COQVAL2**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [,.]
      units:  .

```

unique values: 0 missing .: 140/140

tabulation: Freq. Value  
140 .

---

#### UV72\_HUILPROD

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 140/140

tabulation: Freq. Value  
140 .

---

#### UV72\_HUILPART

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 140/140

tabulation: Freq. Value  
140 .

---

#### UV72\_HUILQTE1

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 140/140

tabulation: Freq. Value  
140 .

---

#### UV72\_HUILPRIX1

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 140/140



```

tabulation:  Freq.  Value
              140   .

```

---

**UV72\_HUILVAL1**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  140/140

tabulation:  Freq.  Value
              140   .

```

---

**UV72\_HUILQTE2**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  140/140

tabulation:  Freq.  Value
              140   .

```

---

**UV72\_HUILPRIX2**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  140/140

tabulation:  Freq.  Value
              140   .

```

---

**UV72\_HUILVAL2**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  140/140

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              140   .

```

---

**UV72\_PATAPROD**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.:  140/140

tabulation:  Freq.  Value
              140   .

```

---

**UV72\_PATAPART**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.:  140/140

tabulation:  Freq.  Value
              140   .

```

---

**UV72\_PATAQTE1**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.:  140/140

tabulation:  Freq.  Value
              140   .

```

---

**UV72\_PATAPRIX1**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.:  140/140

tabulation:  Freq.  Value

```

140 .

---

**UV72\_PATAVAL1**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing ..: 140/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   140  .

```

---

**UV72\_PATAQTE2**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing ..: 140/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   140  .

```

---

**UV72\_PATAPRIX2**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing ..: 140/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   140  .

```

---

**UV72\_PATAVAL2**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing ..: 140/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   140  .

```

---

**UV72\_ATRPROD**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing .:  140/140

    tabulation:  Freq.  Value
                140  .

```

---

**UV72\_ATRPART**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing .:  140/140

    tabulation:  Freq.  Value
                140  .

```

---

**UV72\_ATRQTE1**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing .:  140/140

    tabulation:  Freq.  Value
                140  .

```

---

**UV72\_ATRPRIX1**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing .:  140/140

    tabulation:  Freq.  Value
                140  .

```

---

**UV72\_ATRVAL1**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  140/140

            tabulation:  Freq.  Value
                        140  .

```

---



---

**UV72\_ATRQTE2**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  140/140

            tabulation:  Freq.  Value
                        140  .

```

---



---

**UV72\_ATRPRIX2**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  140/140

            tabulation:  Freq.  Value
                        140  .

```

---



---

**UV72\_ATRVAL2**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  140/140

            tabulation:  Freq.  Value
                        140  .

```

---

---

**UV8\_DEMEXIST**

---

```

      type: numeric (byte)
      label: UV8_DEME

      range: [2,2]
unique values: 1
                        units: 1
                        missing.: 112/140

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   28       2   Non
                   112      .

```

---



---

**UV8\_DEMFOURN**

---

```

      type: string (str1), but longest is str0

unique values: 0
                        missing "": 140/140

      tabulation: Freq.   Value
                   140   ""

```

---



---

**UV8\_DEMANNEE**

---

```

      type: numeric (byte)

      range: [.,.]
unique values: 0
                        units: .
                        missing.: 140/140

      tabulation: Freq.   Value
                   140   .

```

---



---

**UV8\_LABANAEXIST**

---

```

      type: numeric (byte)
      label: UV8_LABA

      range: [2,2]
unique values: 1
                        units: 1
                        missing.: 112/140

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   28       2   Non
                   112      .

```

---

---

**UV8\_LABFOURN**

---

```

      type:  string (str1), but longest is str0
unique values:  0                               missing "":  140/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   140  ""

```

---



---

**UV8\_LABANNEE**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                               units:  .
unique values:  0                               missing .:  140/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   140  .

```

---



---

**UV8\_SYSMANAGEX**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  UV8_SYSM

      range:  [2,2]                               units:  1
unique values:  1                               missing .:  112/140

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   28       2  Non
                   112       .

```

---



---

**UV8\_SYSFOURN**

---

```

      type:  string (str1), but longest is str0
unique values:  0                               missing "":  140/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   140  ""

```

---

---

**UV8\_SYSANNEE**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 140/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   140  .

```

---

**UV8\_CERTEXIST**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  UV8_CERT

      range:  [2,2]
unique values: 1
      units:  1
missing .: 112/140

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   28      2  Non
                   112      .

```

---

**UV8\_CERTFOUR**

---

```

      type:  string (str1), but longest is str0

unique values: 0
      missing "": 140/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   140  ""

```

---

**UV8\_CERTANNEE**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 140/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   140  .

```



---

**UV8\_LABELEXIST**

---

```

      type: numeric (byte)
      label: UV8_LABE

      range: [2,2]                      units: 1
unique values: 1                      missing .: 112/140

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   28       2   Non
                   112       .

```

---

**UV8\_LABELFOURN**

---

```

      type: string (str1), but longest is str0

unique values: 0                      missing "": 140/140

      tabulation: Freq.   Value
                   140   ""

```

---

**UV8\_LABELANNEE**

---

```

      type: numeric (byte)

      range: [.,.]                      units: .
unique values: 0                      missing .: 140/140

      tabulation: Freq.   Value
                   140   .

```

---

**UV9\_ETUDEXIST**

---

```

      type: numeric (byte)
      label: UV9_ETUD

      range: [2,2]                      units: 1
unique values: 1                      missing .: 113/140

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   27       2   Non

```

113 .

---

**UV9\_ETUDFOURN**


---

```

type:  string (str1), but longest is str0
unique values:  0                               missing "":  140/140

tabulation:  Freq.  Value
              140  ""

```

---

**UV9\_ETUDANNEE**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [.,.]                               units:  .
unique values:  0                           missing .:  140/140

tabulation:  Freq.  Value
              140  .

```

---

**UV9\_PUBEXIST**


---

```

type:  numeric (byte)
label:  UV9_PUBE

range:  [2,2]                               units:  1
unique values:  1                           missing .:  113/140

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              27      2    Non
              113      .

```

---

**UV9\_PUBFOURN**


---

```

type:  string (str1), but longest is str0
unique values:  0                               missing "":  140/140

tabulation:  Freq.  Value
              140  ""

```

---

**UV9\_PUBANNEE**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 140/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   140  .

```

---

**UV9\_WEBEXIST**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  UV9_WEBE

      range:  [2,2]
unique values: 1
      units:  1
missing .: 115/140

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   25      2  Non
                   115      .

```

---

**UV9\_WEBFOURN**

---

```

      type:  string (str1), but longest is str0

unique values: 0
      missing "": 140/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   140  ""

```

---

**UV9\_WEBANNEE**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 140/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   140  .

```

---

**UV9\_SPOTEXIST**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  UV9_SPOT

      range:  [2,2]                      units:  1
unique values: 1                      missing .: 115/140

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   25       2   Non
                   115      .

```

---

**UV9\_SPOTFOURN**

---

```

      type:  string (str1), but longest is str0

unique values: 0                      missing "": 140/140

      tabulation:  Freq.   Value
                   140   ""

```

---

**UV9\_SPOTANNEE**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                      units:  .
unique values: 0                      missing .: 140/140

      tabulation:  Freq.   Value
                   140   .

```

---

**UV9\_REVUEXIST**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  UV9_REVU

      range:  [2,2]                      units:  1
unique values: 1                      missing .: 115/140

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label

```

```

      25      2 Non
    115      .

```

---

**UV9\_REVUFURN**


---

```

      type:  string (str1), but longest is str0
unique values:  0                               missing "":  140/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   140  ""

```

---

**UV9\_REVUANNEE**


---

```

      type:  numeric (byte)
      range:  [.,.]
unique values:  0                               units:  .
                                           missing .:  140/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   140  .

```

---

**UV9\_SPONEXIST**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  UV9_SPON
      range:  [2,2]
unique values:  1                               units:  1
                                           missing .:  115/140

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   25      2 Non
                   115      .

```

---

**UV9\_SPONFURN**


---

```

      type:  string (str1), but longest is str0
unique values:  0                               missing "":  140/140

      tabulation:  Freq.  Value

```

**UV9\_SPONANNEE**

**UV9\_PARTEXIST**

**UV9\_PARTFOURN**

**UV9\_ PARTANNEE**

Page 2504 of 3651

140 .

---

**UV9\_SALONEXIST**

---

```

      type: numeric (byte)
      label: UV9_SALO

      range: [2,2]                units: 1
unique values: 1                  missing .: 115/140

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                  25       2   Non
                  115      .

```

---

**UV9\_SALONFOURN**

---

```

      type: string (str1), but longest is str0

unique values: 0                  missing "": 140/140

      tabulation: Freq.   Value
                  140    ""

```

---

**UV9\_SALONANNEE**

---

```

      type: numeric (byte)

      range: [.,.]                units: .
unique values: 0                  missing .: 140/140

      tabulation: Freq.   Value
                  140    .

```

---

**UV9\_FOIREEXIST**

---

```

      type: numeric (byte)
      label: UV9_FOIR

      range: [2,2]                units: 1
unique values: 1                  missing .: 115/140

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	25	2	Non
	115	.	

---

**UV9\_FOIRFOUR**

---

type: string (**str1**), but longest is str0

unique values: 0 missing "": 140/140

tabulation:	Freq.	Value
	140	" "

---

**UV9\_FOIRANNEE**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .

unique values: 0 missing .: 140/140

tabulation:	Freq.	Value
	140	.

---

**UV9\_ATR1EXIST**

---

type: numeric (**byte**)

label: **UV9\_ATR1**

range: [2,2] units: 1

unique values: 1 missing .: 115/140

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	25	2	Non
	115	.	

---

**UV9\_ATR1FOUR**

---

type: string (**str1**), but longest is str0

unique values: 0 missing "": 140/140



```

tabulation:  Freq.  Value
              140  ""

```

---

**UV9\_ATR1ANNEE**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.:  140/140

              tabulation:  Freq.  Value
                          140  .

```

---

**UV9\_ATR2EXIST**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [2,2]
unique values:  1
              units:  1
              missing.:  115/140

              tabulation:  Freq.  Value
                          25  2
                          115 .

```

---

**UV9\_ATR2FOURN**


---

```

              type:  string (str1), but longest is str0

unique values:  0
              missing "":  140/140

              tabulation:  Freq.  Value
                          140  ""

```

---

**UV9\_ATR2ANNEE**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.:  140/140

              tabulation:  Freq.  Value

```

140 .

---

**UV9\_ATR3EXIST**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [2,2]                      units:  1
unique values: 1                      missing .: 115/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   25   2
                   115  .

```

---

**UV9\_ATR3FOURN**

---

```

      type:  string (str1), but longest is str0

unique values: 0                      missing "": 140/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   140  ""

```

---

**UV9\_ATR3ANNEE**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                      units:  .
unique values: 0                      missing .: 140/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   140  .

```

---

**UV10\_MARGQTE**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [9,3840]                   units:  1
unique values: 24                      missing .: 102/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   5   9

```

```

1 30
1 37
1 45
1 50
1 60
1 70
1 71
1 72
1 80
2 100
4 150
2 200
1 240
1 288
1 300
1 360
1 450
2 600
1 670
1 900
1 960
1 1080
5 3840
102 .

```

---

**UV10\_MARGDEST**


---

type: numeric (**byte**)

label: **V428\_A**

range: [1,49]

unique values: 7

units: 1

missing .: 102/140

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	3	1	Evacuation dans cours eau
	13	4	Evacuation dans bassin
	16	8	Déversement dans puits/fosse
	3	9	Autres
	1	34	Evacuation dans terrain vague/inculte & Evacuation dans bassin
	1	39	Evacuation dans terrain vague/inculte & Autres
	1	49	Evacuation dans bassin & Autres
	102	.	

**UV10\_MARGPRIX**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values: 0                                units:  .
                                                    missing .:  140/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   140  .

```

---

**UV10\_TOURQTE**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [4,15000]
unique values: 62                                units:  1
                                                    missing .:  25/140

      tabulation:  Freq.  Value
                   5  4
                   1  6
                   1  7
                   1  8
                   1  9
                   1  11
                   1  13
                   1  14
                   2  16
                   1  17
                   3  18
                   2  20
                   2  21
                   2  22
                   1  24
                   1  26
                   1  27
                   2  28
                   3  30
                   1  35
                   1  38
                   1  39
                   4  40
                   2  45
                   6  50
                   1  54
                   4  60
                   1  61

```

```

1  70
1  72
2  75
1  87
5  90
1 100
1 120
1 124
1 140
6 150
3 160
5 180
3 200
1 300
1 360
2 400
1 540
1 600
1 640
1 880
2 1200
1 1500
1 1600
1 1800
1 2000
1 2400
2 3000
3 5000
2 6000
1 6750
1 7000
1 8000
1 8100
5 15000
25 .

```

---

**UV10\_TOURDEST**


---

```

type:  numeric (byte)
label:  V431_A

```

```

range:  [1,56]
unique values: 7
units:  1
missing .: 29/140

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              35         1  Evacuation dans cours eau
              1         2  Epandage dans champ agricole

```

1	4	Evacuation dans bassin
2	5	Vente aux proprietaires de hammam
5	6	Vente aux proprietaires de fours
65	9	Autres
2	56	Vente aux proprietaires de hammam & Vente aux proprietaires de fours
29	.	

---

**UV10\_TOURPRIX**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [10,50]          units:  1
unique values:  8          missing .:  90/140

tabulation:  Freq.  Value
              1    10
             15    20
              3    25
              5    30
              1    35
             15    40
              2    45
              8    50
             90    .

```

---

**UV10\_COQOTE**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [.,.]          units:  .
unique values:  0          missing .:  140/140

tabulation:  Freq.  Value
              140    .

```

---

**UV10\_COQDEST**


---

```

type:  numeric (byte)
label:  V434_A

```

```

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 140/140

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
             140      .

```

---

**UV10\_COQPRIX**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 140/140

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             140  .

```

---

**UV10\_DECHQTE**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 140/140

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             140  .

```

---

**UV10\_DECHDEST**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  V437_A

```

```

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 140/140

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
             140      .

```

---

**UV10\_DECHPRIX**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [,.]
unique values:  0
      units:  .
missing .:  140/140

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             140  .

```

---

**UV10\_ATR1QTE**


---

```

      type:  numeric (int)

```

```

      range:  [96,3072]
unique values:  5
      units:  1
missing .:  127/140

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             5  96
             1 270
             1 273
             1 352
             5 3072
            127  .

```

---

**UV10\_ATR1DEST**


---

```

      type:  numeric (int)
      label:  V440_A

```

```

      range:  [9,569]
unique values:  2
      units:  1
missing .:  127/140

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
             12      9  Autres
              1     569  Vente aux proprietaires de
                        hammam & Vente aux proprietaires
                        de fours & Autres
            127      .

```

---

**UV10\_ATR1PRIX**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [10,40]
unique values:  5
      units:  1
missing .:  129/140

```



```

tabulation:  Freq.  Value
              5   10
              1   15
              1   17
              2   25
              2   40
            129   .

```

---

**UV10\_ATR2QTE**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  140/140

tabulation:  Freq.  Value
              140   .

```

---

**UV10\_ATR2DEST**


---

```

type:  numeric (byte)
label:  V443_A

range:  [,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  140/140

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              140           .

```

---

**UV10\_ATR2PRIX**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  140/140

tabulation:  Freq.  Value
              140   .

name:  <unnamed>
log:   /Users/citrangle/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
log type:  smcl
closed on:  15 Dec 2017, 19:47:23

```

```

name: <unnamed>
log: /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
log type: smcl
opened on: 15 Dec 2017, 19:47:23

```

**USING file: Oasis\_AutresCultures\_Cout\_Prod**

Contains data from /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline

```

obs:      849
vars:      430
size:     696,180
15 Dec 2017 17:21

```

variable name	storage type	display format	value label	variable label
<b>code_anon</b>	str9	%9s		<b>Code du questionnaire (anonymized)</b>
<b>zone</b>	byte	%8.0g	ZONE	<b>zone</b>
<b>province</b>	byte	%8.0g	PROVINCE	<b>province</b>
<b>perim_anon</b>	byte	%8.0g		<b>Numéro du périmètre (anonymized)</b>
<b>nfiche_anon</b>	int	%8.0g		<b>Numéro fiche exploitation (anonymized)</b>
<b>Sem_CER</b>	double	%12.0g		<b>Frais Semences (dh) : Céréales</b>
<b>Sem_LEG</b>	int	%8.0g		<b>Frais Semences (dh) : Légumineuses</b>
<b>Sem_FOUR</b>	float	%9.0g		<b>Frais Semences (dh) : Fourrages</b>
<b>Sem_MAR</b>	int	%8.0g		<b>Frais Semences (dh) : Maraîchage</b>
<b>Sem_IND</b>	byte	%8.0g		<b>Frais Semences (dh) : Cultures Ind.</b>
<b>Sem_AUTR</b>	int	%8.0g		<b>Frais Semences (dh) : Autres cultures</b>
<b>Sem_JAC</b>	byte	%8.0g		<b>jac</b>
<b>Fum_CER</b>	float	%9.0g		<b>Fumier : Frais (pour Céréales)</b>
<b>Fum_LEG</b>	int	%8.0g		<b>Fumier : Frais (pour Légumineuses)</b>
<b>Fum_FOUR</b>	float	%9.0g		<b>Fumier : Frais (pour Fourrages)</b>
<b>Fum_MAR</b>	float	%9.0g		<b>Fumier : Frais (pour Maraîchage)</b>
<b>Fum_IND</b>	int	%8.0g		<b>Fumier : Frais (pour Cultures Ind.)</b>
<b>Fum_AUTR</b>	int	%8.0g		<b>Fumier : Frais (pour Autres cultures)</b>
<b>Fum_JAC</b>	byte	%8.0g		<b>jac</b>
<b>Engr_CER</b>	float	%9.0g		<b>Engrais chimique : Frais (pour Céréales)</b>
<b>Engr_LEG</b>	int	%8.0g		<b>Engrais chimique : Frais (pour Légumineu</b>
<b>Engr_FOUR</b>	float	%9.0g		<b>Engrais chimique : Frais (pour Fourrages</b>
<b>Engr_MAR</b>	int	%8.0g		<b>Engrais chimique : Frais (pour Maraîchag</b>
<b>Engr_IND</b>	int	%8.0g		<b>Engrais chimique : Frais (pour Cultures</b>
<b>Engr_AUTR</b>	int	%8.0g		<b>Engrais chimique : Frais (pour Autres cu</b>
<b>Engr_JAC</b>	byte	%8.0g		<b>jac</b>
<b>Pest_CER</b>	int	%8.0g		<b>Pesticides : Frais (pour Céréales)</b>
<b>Pest_LEG</b>	int	%8.0g		<b>Pesticides : Frais (pour Légumineuses)</b>
<b>Pest_FOUR</b>	int	%8.0g		<b>Pesticides : Frais (pour Fourrages)</b>
<b>Pest_MAR</b>	int	%8.0g		<b>Pesticides : Frais (pour Maraîchage)</b>

Pest_IND	byte	%8.0g
Pest_AUTR	int	%8.0g
Pest_JAC	byte	%8.0g
Irri_CER	double	%12.0g
Irri_LEG	int	%8.0g
Irri_FOUR	double	%12.0g
Irri_MAR	int	%8.0g
Irri_IND	int	%8.0g
Irri_AUTR	int	%8.0g
Irri_JAC	byte	%8.0g
Sem_Anim_CER	int	%8.0g
Sem_Anim_LEG	int	%8.0g
Sem_Anim_FOUR	int	%8.0g
Sem_Anim_MAR	int	%8.0g
Sem_Anim_IND	byte	%8.0g
Sem_Anim_AUTR	byte	%8.0g
Sem_Anim_JAC	byte	%8.0g
Sem_Mec_CER	float	%9.0g
Sem_Mec_LEG	int	%8.0g
Sem_Mec_FOUR	int	%8.0g
Sem_Mec_MAR	int	%8.0g
Sem_Mec_IND	byte	%8.0g
Sem_Mec_AUTR	int	%8.0g
Sem_Mec_JAC	byte	%8.0g
Sol_Anim_CER	int	%8.0g
Sol_Anim_LEG	byte	%8.0g
Sol_Anim_FOUR	int	%8.0g
Sol_Anim_MAR	byte	%8.0g
Sol_Anim_IND	byte	%8.0g
Sol_Anim_AUTR	byte	%8.0g
Sol_Anim_JAC	byte	%8.0g
Sol_Mec_CER	int	%8.0g
Sol_Mec_LEG	byte	%8.0g
Sol_Mec_FOUR	int	%8.0g
Sol_Mec_MAR	byte	%8.0g
Sol_Mec_IND	byte	%8.0g
Sol_Mec_AUTR	byte	%8.0g
Sol_Mec_JAC	byte	%8.0g
Engr_Anim_CER	int	%8.0g
Engr_Anim_LEG	byte	%8.0g
Engr_Anim_FOUR	int	%8.0g
Engr_Anim_MAR	int	%8.0g
Engr_Anim_IND	byte	%8.0g
Engr_Anim_AUTR	int	%8.0g
Engr_Anim_JAC	byte	%8.0g
Engr_Mec_CER	float	%9.0g
Engr_Mec_LEG	byte	%8.0g
Engr_Mec_FOUR	float	%9.0g
Engr_Mec_MAR	int	%8.0g

Pesticides : Frais (pour Cultures Ind.)  
 Pesticides : Frais (pour Autres cultures  
 jac  
 Eau : Frais (pour Céréales)  
 Eau : Frais (pour Légumineuses)  
 Eau : Frais (pour Fourrages)  
 Eau : Frais (pour Maraîchage)  
 Eau : Frais (pour Cultures Ind.)  
 Eau : Frais (pour Autres cultures)  
 jac  
 Semis : Frais utilisation des animaux (d  
 Semis : Frais utilisation des animaux (d  
 Semis : Frais utilisation des animaux (d  
 Semis : Frais utilisation des animaux (d  
 Semis : Frais utilisation des animaux (d  
 Semis : Frais utilisation des animaux (d  
 jac  
 Semis : Frais utilisation matériel mécan  
 Semis : Frais utilisation matériel mécan  
 Semis : Frais utilisation matériel mécan  
 Semis : Frais utilisation matériel mécan  
 Semis : Frais utilisation matériel mécan  
 Semis : Frais utilisation matériel mécan  
 jac  
 \* Entretien du sol et/ou cuvettes : Frais  
 \* Entretien du sol et/ou cuvettes : Frais  
 \* Entretien du sol et/ou cuvettes : Frais  
 \* Entretien du sol et/ou cuvettes : Frais  
 \* Entretien du sol et/ou cuvettes : Frais  
 \* Entretien du sol et/ou cuvettes : Frais  
 jac  
 \* Entretien du sol et/ou cuvettes : Frais  
 \* Entretien du sol et/ou cuvettes : Frais  
 \* Entretien du sol et/ou cuvettes : Frais  
 \* Entretien du sol et/ou cuvettes : Frais  
 \* Entretien du sol et/ou cuvettes : Frais  
 \* Entretien du sol et/ou cuvettes : Frais  
 jac  
 Fertilisation : Frais utilisation des an  
 Fertilisation : Frais utilisation des an  
 Fertilisation : Frais utilisation des an  
 Fertilisation : Frais utilisation des an  
 Fertilisation : Frais utilisation des an  
 Fertilisation : Frais utilisation des an  
 jac  
 \* Fertilisation : Frais utilisation matéri  
 \* Fertilisation : Frais utilisation matéri  
 \* Fertilisation : Frais utilisation matéri  
 \* Fertilisation : Frais utilisation matéri

Engr_Mec_IND	byte	%8.0g	* Fertilisation : Frais utilisation matéri
Engr_Mec_AUTR	byte	%8.0g	* Fertilisation : Frais utilisation matéri
Engr_Mec_JAC	byte	%8.0g	jac
Pest_Anim_CER	int	%8.0g	* Protection phyto et désherbage : Frais u
Pest_Anim_LEG	byte	%8.0g	* Protection phyto et désherbage : Frais u
Pest_Anim_FOUR	byte	%8.0g	* Protection phyto et désherbage : Frais u
Pest_Anim_MAR	byte	%8.0g	* Protection phyto et désherbage : Frais u
Pest_Anim_IND	byte	%8.0g	* Protection phyto et désherbage : Frais u
Pest_Anim_AUTR	byte	%8.0g	* Protection phyto et désherbage : Frais u
Pest_Anim_JAC	byte	%8.0g	jac
Pest_Mec_CER	byte	%8.0g	* Protection phyto et désherbage : Frais u
Pest_Mec_LEG	byte	%8.0g	* Protection phyto et désherbage : Frais u
Pest_Mec_FOUR	byte	%8.0g	* Protection phyto et désherbage : Frais u
Pest_Mec_MAR	byte	%8.0g	* Protection phyto et désherbage : Frais u
Pest_Mec_IND	byte	%8.0g	* Protection phyto et désherbage : Frais u
Pest_Mec_AUTR	byte	%8.0g	* Protection phyto et désherbage : Frais u
Pest_Mec_JAC	byte	%8.0g	jac
Irri_Anim_CER	int	%8.0g	Irrigation : Frais utilisation des anima
Irri_Anim_LEG	byte	%8.0g	Irrigation : Frais utilisation des anima
Irri_Anim_FOUR	int	%8.0g	Irrigation : Frais utilisation des anima
Irri_Anim_MAR	int	%8.0g	Irrigation : Frais utilisation des anima
Irri_Anim_IND	byte	%8.0g	Irrigation : Frais utilisation des anima
Irri_Anim_AUTR	byte	%8.0g	Irrigation : Frais utilisation des anima
Irri_Anim_JAC	byte	%8.0g	jac
Irri_Mec_CER	int	%8.0g	* Irrigation : Frais utilisation matériel
Irri_Mec_LEG	byte	%8.0g	* Irrigation : Frais utilisation matériel
Irri_Mec_FOUR	int	%8.0g	* Irrigation : Frais utilisation matériel
Irri_Mec_MAR	byte	%8.0g	* Irrigation : Frais utilisation matériel
Irri_Mec_IND	byte	%8.0g	* Irrigation : Frais utilisation matériel
Irri_Mec_AUTR	int	%8.0g	* Irrigation : Frais utilisation matériel
Irri_Mec_JAC	byte	%8.0g	jac
Reco_Anim_CER	int	%8.0g	Récolte : Frais utilisation des animaux
Reco_Anim_LEG	int	%8.0g	Récolte : Frais utilisation des animaux
Reco_Anim_FOUR	int	%8.0g	Récolte : Frais utilisation des animaux
Reco_Anim_MAR	int	%8.0g	Récolte : Frais utilisation des animaux
Reco_Anim_IND	byte	%8.0g	Récolte : Frais utilisation des animaux
Reco_Anim_AUTR	byte	%8.0g	Récolte : Frais utilisation des animaux
Reco_Anim_JAC	byte	%8.0g	jac
Reco_Mec_CER	float	%9.0g	Récolte : Frais utilisation matériel méc
Reco_Mec_LEG	int	%8.0g	Récolte : Frais utilisation matériel méc
Reco_Mec_FOUR	int	%8.0g	Récolte : Frais utilisation matériel méc
Reco_Mec_MAR	int	%8.0g	Récolte : Frais utilisation matériel méc
Reco_Mec_IND	byte	%8.0g	* Récolte : Frais utilisation matériel méc
Reco_Mec_AUTR	byte	%8.0g	* Récolte : Frais utilisation matériel méc
Reco_Mec_JAC	byte	%8.0g	jac
Sem_FamMas_CER	double	%12.0g	Semis : Nombre journées de travail famil
Sem_FamMas_LEG	float	%9.0g	Semis : Nombre journées de travail famil
Sem_FamMas_FOUR	float	%9.0g	Semis : Nombre journées de travail famil
Sem_FamMas_MAR	float	%9.0g	Semis : Nombre journées de travail famil

```

Sem_FamMas_IND  byte    %8.0g
Sem_FamMas_AUTR byte    %8.0g
Sem_FamMas_JAC  byte    %8.0g
Sem_SalMas_CER  double  %12.0g
Sem_SalMas_LEG  float   %9.0g
Sem_SalMas_FOUR double  %12.0g
Sem_SalMas_MAR  int     %8.0g
Sem_SalMas_IND  byte    %8.0g
Sem_SalMas_AUTR byte    %8.0g
Sem_SalMas_JAC  byte    %8.0g
Sem_MoyMas_CER  byte    %8.0g
Sem_MoyMas_LEG  byte    %8.0g
Sem_MoyMas_FOUR byte    %8.0g
Sem_MoyMas_MAR  byte    %8.0g
Sem_MoyMas_IND  byte    %8.0g
Sem_MoyMas_AUTR byte    %8.0g
Sem_MoyMas_JAC  byte    %8.0g
Sem_FamFem_CER  float   %9.0g
Sem_FamFem_LEG  float   %9.0g
Sem_FamFem_FOUR float   %9.0g
Sem_FamFem_MAR  float   %9.0g
Sem_FamFem_IND  byte    %8.0g
Sem_FamFem_AUTR byte    %8.0g
Sem_FamFem_JAC  byte    %8.0g
Sem_SalFem_CER  float   %9.0g
Sem_SalFem_LEG  float   %9.0g
Sem_SalFem_FOUR byte    %8.0g
Sem_SalFem_MAR  byte    %8.0g
Sem_SalFem_IND  byte    %8.0g
Sem_SalFem_AUTR byte    %8.0g
Sem_SalFem_JAC  byte    %8.0g
Sem_MoyFem_CER  byte    %8.0g
Sem_MoyFem_LEG  byte    %8.0g
Sem_MoyFem_FOUR byte    %8.0g
Sem_MoyFem_MAR  byte    %8.0g
Sem_MoyFem_IND  byte    %8.0g
Sem_MoyFem_AUTR byte    %8.0g
Sem_MoyFem_JAC  byte    %8.0g
Sol_FamMas_CER  float   %9.0g
Sol_FamMas_LEG  float   %9.0g
Sol_FamMas_FOUR float   %9.0g
Sol_FamMas_MAR  byte    %8.0g
Sol_FamMas_IND  byte    %8.0g
Sol_FamMas_AUTR byte    %8.0g
Sol_FamMas_JAC  byte    %8.0g
Sol_FamFem_CER  float   %9.0g
Sol_FamFem_LEG  float   %9.0g
Sol_FamFem_FOUR float   %9.0g
Sol_FamFem_MAR  byte    %8.0g

```

```

Semis : Nombre journées de travail famil
* Semis : Nombre journées de travail famil
jac
Semis : Nombre journées de travail salar
Semis : Nombre journées de travail salar
Semis : Nombre journées de travail salar
Semis : Nombre journées de travail salar
Semis : Nombre journées de travail salar
Semis : Nombre journées de travail salar
jac
Semis : Salaire moyen masculin (dh/j) (C
Semis : Salaire moyen masculin (dh/j) (L
Semis : Salaire moyen masculin (dh/j) (F
Semis : Salaire moyen masculin (dh/j) (M
Semis : Salaire moyen masculin (dh/j) (C
Semis : Salaire moyen masculin (dh/j) (A
jac
Semis : Nombre journées de travail famil
Semis : Nombre journées de travail famil
Semis : Nombre journées de travail famil
Semis : Nombre journées de travail famil
Semis : Nombre journées de travail famil
Semis : Nombre journées de travail famil
jac
Semis : Nombre journées de travail salar
Semis : Nombre journées de travail salar
Semis : Nombre journées de travail salar
Semis : Nombre journées de travail salar
Semis : Nombre journées de travail salar
Semis : Nombre journées de travail salar
jac
Semis : Salaire moyen féminin (dh/j) (Cé
Semis : Salaire moyen féminin (dh/j) (Lé
Semis : Salaire moyen féminin (dh/j) (Fo
Semis : Salaire moyen féminin (dh/j) (Ma
Semis : Salaire moyen féminin (dh/j) (Cu
Semis : Salaire moyen féminin (dh/j) (Au
jac
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre
jac
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre

```

```

Sol_FamFem_IND byte %8.0g
Sol_FamFem_AUTR byte %8.0g
Sol_FamFem_JAC byte %8.0g
Sol_SalMas_CER float %9.0g
Sol_SalMas_LEG byte %8.0g
Sol_SalMas_FOUR float %9.0g
Sol_SalMas_MAR byte %8.0g
Sol_SalMas_IND byte %8.0g
Sol_SalMas_AUTR byte %8.0g
Sol_SalMas_JAC byte %8.0g
Sol_SalFem_CER byte %8.0g
Sol_SalFem_LEG byte %8.0g
Sol_SalFem_FOUR byte %8.0g
Sol_SalFem_MAR byte %8.0g
Sol_SalFem_IND byte %8.0g
Sol_SalFem_AUTR byte %8.0g
Sol_SalFem_JAC byte %8.0g
Sol_MoyMas_CER byte %8.0g
Sol_MoyMas_LEG byte %8.0g
Sol_MoyMas_FOUR byte %8.0g
Sol_MoyMas_MAR byte %8.0g
Sol_MoyMas_IND byte %8.0g
Sol_MoyMas_AUTR byte %8.0g
Sol_MoyMas_JAC byte %8.0g
Sol_MoyFem_CER byte %8.0g
Sol_MoyFem_LEG byte %8.0g
Sol_MoyFem_FOUR byte %8.0g
Sol_MoyFem_MAR byte %8.0g
Sol_MoyFem_IND byte %8.0g
Sol_MoyFem_AUTR byte %8.0g
Sol_MoyFem_JAC byte %8.0g
Engr_FamMas_CER double %12.0g
Engr_FamMas_LEG float %9.0g
Engr_FamMas_F-R double %12.0g
Engr_FamMas_MAR float %9.0g
Engr_FamMas_IND byte %8.0g
Engr_FamMas_A-R byte %8.0g
Engr_FamMas_JAC byte %8.0g
Engr_FamFem_CER float %9.0g
Engr_FamFem_LEG byte %8.0g
Engr_FamFem_F-R float %9.0g
Engr_FamFem_MAR float %9.0g
Engr_FamFem_IND byte %8.0g
Engr_FamFem_A-R byte %8.0g
Engr_FamFem_JAC byte %8.0g
Engr_SalMas_CER float %9.0g
Engr_SalMas_LEG byte %8.0g
Engr_SalMas_F-R float %9.0g
Engr_SalMas_MAR float %9.0g

```

```

* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre
jac
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre
jac
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre
jac
Entretien du sol et/ou cuvettes : Salaire
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Salaire
Entretien du sol et/ou cuvettes : Salaire
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Salaire
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Salaire
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Salaire
jac
Entretien du sol et/ou cuvettes : Salaire
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Salaire
Entretien du sol et/ou cuvettes : Salaire
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Salaire
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Salaire
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Salaire
jac
* Fertilisation : Nombre journées de trava
* Fertilisation : Nombre journées de trava
* Fertilisation : Nombre journées de trava
* Fertilisation : Nombre journées de trava
* Fertilisation : Nombre journées de trava
* Fertilisation : Nombre journées de trava
jac
* Fertilisation : Nombre journées de trava
* Fertilisation : Nombre journées de trava
* Fertilisation : Nombre journées de trava
* Fertilisation : Nombre journées de trava
* Fertilisation : Nombre journées de trava
* Fertilisation : Nombre journées de trava
jac
* Fertilisation : Nombre journées de trava
* Fertilisation : Nombre journées de trava
* Fertilisation : Nombre journées de trava
* Fertilisation : Nombre journées de trava

```

```

Engr_SalMas_IND byte      %8.0g
Engr_SalMas_A-R byte      %8.0g
Engr_SalMas_JAC byte      %8.0g
Engr_SalFem_CER byte      %8.0g
Engr_SalFem_LEG byte      %8.0g
Engr_SalFem_F-R byte      %8.0g
Engr_SalFem_MAR byte      %8.0g
Engr_SalFem_IND byte      %8.0g
Engr_SalFem_A-R byte      %8.0g
Engr_SalFem_JAC byte      %8.0g
Engr_MoyMas_CER byte      %8.0g
Engr_MoyMas_LEG byte      %8.0g
Engr_MoyMas_F-R byte      %8.0g
Engr_MoyMas_MAR byte      %8.0g
Engr_MoyMas_IND byte      %8.0g
Engr_MoyMas_A-R byte      %8.0g
Engr_MoyMas_JAC byte      %8.0g
Engr_MoyFem_CER byte      %8.0g
Engr_MoyFem_LEG byte      %8.0g
Engr_MoyFem_F-R byte      %8.0g
Engr_MoyFem_MAR byte      %8.0g
Engr_MoyFem_IND byte      %8.0g
Engr_MoyFem_A-R byte      %8.0g
Engr_MoyFem_JAC byte      %8.0g
Pest_FamMas_CER float     %9.0g
Pest_FamMas_LEG byte      %8.0g
Pest_FamMas_F-R float     %9.0g
Pest_FamMas_MAR double    %12.0g
Pest_FamMas_IND byte      %8.0g
Pest_FamMas_A-R byte      %8.0g
Pest_FamMas_JAC byte      %8.0g
Pest_FamFem_CER byte      %8.0g
Pest_FamFem_LEG byte      %8.0g
Pest_FamFem_F-R byte      %8.0g
Pest_FamFem_MAR byte      %8.0g
Pest_FamFem_IND byte      %8.0g
Pest_FamFem_A-R byte      %8.0g
Pest_FamFem_JAC byte      %8.0g
Pest_SalMas_CER byte      %8.0g
Pest_SalMas_LEG byte      %8.0g
Pest_SalMas_F-R float     %9.0g
Pest_SalMas_MAR float     %9.0g
Pest_SalMas_IND byte      %8.0g
Pest_SalMas_A-R byte      %8.0g
Pest_SalMas_JAC byte      %8.0g
Pest_SalFem_CER byte      %8.0g
Pest_SalFem_LEG byte      %8.0g
Pest_SalFem_F-R byte      %8.0g
Pest_SalFem_MAR byte      %8.0g

```

```

* Fertilisation : Nombre journées de trava
* Fertilisation : Nombre journées de trava
jac
* Fertilisation : Nombre journées de trava
* Fertilisation : Nombre journées de trava
* Fertilisation : Nombre journées de trava
* Fertilisation : Nombre journées de trava
* Fertilisation : Nombre journées de trava
jac
Fertilisation : Salaire moyen masculin (
Fertilisation : Salaire moyen masculin (
Fertilisation : Salaire moyen masculin (
Fertilisation : Salaire moyen masculin (
Fertilisation : Salaire moyen masculin (
Fertilisation : Salaire moyen masculin (
jac
Fertilisation : Salaire moyen féminin (d
Fertilisation : Salaire moyen féminin (d
Fertilisation : Salaire moyen féminin (d
Fertilisation : Salaire moyen féminin (d
Fertilisation : Salaire moyen féminin (d
Fertilisation : Salaire moyen féminin (d
jac
* Protection phyto et désherbage : Nombre
* Protection phyto et désherbage : Nombre
* Protection phyto et désherbage : Nombre
* Protection phyto et désherbage : Nombre
* Protection phyto et désherbage : Nombre
* Protection phyto et désherbage : Nombre
jac
* Protection phyto et désherbage : Nombre
* Protection phyto et désherbage : Nombre
* Protection phyto et désherbage : Nombre
* Protection phyto et désherbage : Nombre
* Protection phyto et désherbage : Nombre
* Protection phyto et désherbage : Nombre
jac
* Protection phyto et désherbage : Nombre
* Protection phyto et désherbage : Nombre
* Protection phyto et désherbage : Nombre
* Protection phyto et désherbage : Nombre
* Protection phyto et désherbage : Nombre
* Protection phyto et désherbage : Nombre
jac
* Protection phyto et désherbage : Nombre
* Protection phyto et désherbage : Nombre
* Protection phyto et désherbage : Nombre
* Protection phyto et désherbage : Nombre

```



```

Pest_SalFem_IND byte      %8.0g
Pest_SalFem_A-R byte      %8.0g
Pest_SalFem_JAC byte      %8.0g
Pest_MoyMas_CER byte      %8.0g
Pest_MoyMas_LEG byte      %8.0g
Pest_MoyMas_F-R byte      %8.0g
Pest_MoyMas_MAR byte      %8.0g
Pest_MoyMas_IND byte      %8.0g
Pest_MoyMas_A-R byte      %8.0g
Pest_MoyMas_JAC byte      %8.0g
Pest_MoyFem_CER byte      %8.0g
Pest_MoyFem_LEG byte      %8.0g
Pest_MoyFem_F-R byte      %8.0g
Pest_MoyFem_MAR byte      %8.0g
Pest_MoyFem_IND byte      %8.0g
Pest_MoyFem_A-R byte      %8.0g
Pest_MoyFem_JAC byte      %8.0g
Irri_FamMas_CER double    %12.0g
Irri_FamMas_LEG float     %9.0g
Irri_FamMas_F-R double    %12.0g
Irri_FamMas_MAR float     %9.0g
Irri_FamMas_IND byte      %8.0g
Irri_FamMas_A-R byte      %8.0g
Irri_FamMas_JAC byte      %8.0g
Irri_FamFem_CER float     %9.0g
Irri_FamFem_LEG float     %9.0g
Irri_FamFem_F-R byte      %8.0g
Irri_FamFem_MAR byte      %8.0g
Irri_FamFem_IND byte      %8.0g
Irri_FamFem_A-R byte      %8.0g
Irri_FamFem_JAC byte      %8.0g
Irri_SalMas_CER float     %9.0g
Irri_SalMas_LEG byte      %8.0g
Irri_SalMas_F-R float     %9.0g
Irri_SalMas_MAR byte      %8.0g
Irri_SalMas_IND byte      %8.0g
Irri_SalMas_A-R byte      %8.0g
Irri_SalMas_JAC byte      %8.0g
Irri_SalFem_CER byte      %8.0g
Irri_SalFem_LEG byte      %8.0g
Irri_SalFem_F-R byte      %8.0g
Irri_SalFem_MAR byte      %8.0g
Irri_SalFem_IND byte      %8.0g
Irri_SalFem_A-R byte      %8.0g
Irri_SalFem_JAC byte      %8.0g
Irri_MoyMas_CER byte      %8.0g
Irri_MoyMas_LEG byte      %8.0g
Irri_MoyMas_F-R byte      %8.0g
Irri_MoyMas_MAR byte      %8.0g

```

```

* Protection phyto et désherbage : Nombre
* Protection phyto et désherbage : Nombre
  jac
* Protection phyto et désherbage : Salaire
* Protection phyto et désherbage : Salaire
* Protection phyto et désherbage : Salaire
* Protection phyto et désherbage : Salaire
* Protection phyto et désherbage : Salaire
* Protection phyto et désherbage : Salaire
  jac
* Protection phyto et désherbage : Salaire
* Protection phyto et désherbage : Salaire
* Protection phyto et désherbage : Salaire
* Protection phyto et désherbage : Salaire
* Protection phyto et désherbage : Salaire
  jac
* Irrigation : Nombre journées de travail
* Irrigation : Nombre journées de travail
* Irrigation : Nombre journées de travail
* Irrigation : Nombre journées de travail
* Irrigation : Nombre journées de travail
* Irrigation : Nombre journées de travail
  jac
* Irrigation : Nombre journées de travail
* Irrigation : Nombre journées de travail
* Irrigation : Nombre journées de travail
* Irrigation : Nombre journées de travail
* Irrigation : Nombre journées de travail
  jac
* Irrigation : Nombre journées de travail
* Irrigation : Nombre journées de travail
* Irrigation : Nombre journées de travail
* Irrigation : Nombre journées de travail
* Irrigation : Nombre journées de travail
  jac
* Irrigation : Nombre journées de travail
* Irrigation : Nombre journées de travail
* Irrigation : Nombre journées de travail
* Irrigation : Nombre journées de travail
* Irrigation : Nombre journées de travail
  jac
Irrigation : Salaire moyen masculin (dh/
Irrigation : Salaire moyen masculin (dh/
Irrigation : Salaire moyen masculin (dh/
Irrigation : Salaire moyen masculin (dh/

```



```

Irri_MoyMas_IND byte      %8.0g
Irri_MoyMas_A-R byte      %8.0g
Irri_MoyMas_JAC byte      %8.0g
Irri_MoyFem_CER byte      %8.0g
Irri_MoyFem_LEG byte      %8.0g
Irri_MoyFem_F-R byte      %8.0g
Irri_MoyFem_MAR byte      %8.0g
Irri_MoyFem_IND byte      %8.0g
Irri_MoyFem_A-R byte      %8.0g
Irri_MoyFem_JAC byte      %8.0g
Reco_FamMas_CER float     %9.0g
Reco_FamMas_LEG float     %9.0g
Reco_FamMas_F-R float     %9.0g
Reco_FamMas_MAR float     %9.0g
Reco_FamMas_IND byte      %8.0g
Reco_FamMas_A-R byte      %8.0g
Reco_FamMas_JAC byte      %8.0g
Reco_FamFem_CER float     %9.0g
Reco_FamFem_LEG float     %9.0g
Reco_FamFem_F-R float     %9.0g
Reco_FamFem_MAR float     %9.0g
Reco_FamFem_IND byte      %8.0g
Reco_FamFem_A-R byte      %8.0g
Reco_FamFem_JAC byte      %8.0g
Reco_SalMas_CER float     %9.0g
Reco_SalMas_LEG int       %8.0g
Reco_SalMas_F-R int       %8.0g
Reco_SalMas_MAR int       %8.0g
Reco_SalMas_IND byte      %8.0g
Reco_SalMas_A-R byte      %8.0g
Reco_SalMas_JAC byte      %8.0g
Reco_SalFem_CER float     %9.0g
Reco_SalFem_LEG byte      %8.0g
Reco_SalFem_F-R byte      %8.0g
Reco_SalFem_MAR byte      %8.0g
Reco_SalFem_IND byte      %8.0g
Reco_SalFem_A-R byte      %8.0g
Reco_SalFem_JAC byte      %8.0g
Reco_MoyMas_CER byte      %8.0g
Reco_MoyMas_LEG byte      %8.0g
Reco_MoyMas_F-R int       %8.0g
Reco_MoyMas_MAR byte      %8.0g
Reco_MoyMas_IND byte      %8.0g
Reco_MoyMas_A-R byte      %8.0g
Reco_MoyMas_JAC byte      %8.0g
Reco_MoyFem_CER float     %9.0g
Reco_MoyFem_LEG byte      %8.0g
Reco_MoyFem_F-R byte      %8.0g
Reco_MoyFem_MAR byte      %8.0g

```

```

Irrigation : Salaire moyen masculin (dh/
Irrigation : Salaire moyen masculin (dh/
jac
Irrigation : Salaire moyen féminin (dh/j
Irrigation : Salaire moyen féminin (dh/j
Irrigation : Salaire moyen féminin (dh/j
Irrigation : Salaire moyen féminin (dh/j
Irrigation : Salaire moyen féminin (dh/j
Irrigation : Salaire moyen féminin (dh/j
jac
* Récolte : Nombre journées de travail fam
* Récolte : Nombre journées de travail fam
* Récolte : Nombre journées de travail fam
* Récolte : Nombre journées de travail fam
* Récolte : Nombre journées de travail fam
* Récolte : Nombre journées de travail fam
jac
* Récolte : Nombre journées de travail fam
* Récolte : Nombre journées de travail fam
* Récolte : Nombre journées de travail fam
* Récolte : Nombre journées de travail fam
* Récolte : Nombre journées de travail fam
* Récolte : Nombre journées de travail fam
jac
* Récolte : Nombre journées de travail sal
* Récolte : Nombre journées de travail sal
* Récolte : Nombre journées de travail sal
* Récolte : Nombre journées de travail sal
* Récolte : Nombre journées de travail sal
* Récolte : Nombre journées de travail sal
jac
* Récolte : Nombre journées de travail sal
* Récolte : Nombre journées de travail sal
* Récolte : Nombre journées de travail sal
* Récolte : Nombre journées de travail sal
* Récolte : Nombre journées de travail sal
* Récolte : Nombre journées de travail sal
jac
Récolte : Salaire moyen masculin (dh/j)
Récolte : Salaire moyen masculin (dh/j)
Récolte : Salaire moyen masculin (dh/j)
Récolte : Salaire moyen masculin (dh/j)
Récolte : Salaire moyen masculin (dh/j)
Récolte : Salaire moyen masculin (dh/j)
jac
Récolte : Salaire moyen féminin (dh/j) (
Récolte : Salaire moyen féminin (dh/j) (
Récolte : Salaire moyen féminin (dh/j) (
Récolte : Salaire moyen féminin (dh/j) (

```

```

Reco_MoyFem_IND byte      %8.0g
Reco_MoyFem_A-R byte      %8.0g
Reco_MoyFem_JAC byte      %8.0g
AC3_VALCER       int       %8.0g
AC3_VALLEG       byte      %8.0g
AC3_VALFOUR      int       %8.0g
AC3_VALMAR       long      %12.0g
AC3_VALIND       byte      %8.0g
AC3_VALATR       long      %12.0g
AC3_QTECER       double    %12.0g
AC3_QTELEG       double    %12.0g
AC3_QTEFOUR      double    %12.0g
AC3_QTEMAR       double    %12.0g
AC3_QTEIND       byte      %8.0g
AC3_QTEATR       double    %12.0g
AC3_SOUSCER      long      %12.0g
AC3_SOUSLEG      long      %12.0g
AC3_SOUSFOUR     int       %8.0g
AC3_SOUSMAR      long      %12.0g
AC3_SOUSIND      byte      %8.0g
AC3_SOUSATR      byte      %8.0g
AC4_PAR1CER      byte      %8.0g
AC4_PAR1LEG      byte      %8.0g
AC4_PAR1FOUR     byte      %8.0g
AC4_PAR1MAR      byte      %8.0g
AC4_PAR1IND      byte      %8.0g
AC4_PAR1ATR      byte      %8.0g
AC4_EST1CER      long      %12.0g
AC4_EST1LEG      int       %8.0g
AC4_EST1FOUR     long      %12.0g
AC4_EST1MAR      int       %8.0g
AC4_EST1IND      byte      %8.0g
AC4_EST1ATR      int       %8.0g
AC4_PAR2CER      byte      %8.0g
AC4_PAR2LEG      byte      %8.0g
AC4_PAR2FOUR     byte      %8.0g
AC4_PAR2MAR      byte      %8.0g
AC4_PAR2IND      byte      %8.0g
AC4_PAR2ATR      byte      %8.0g
AC4_EST2CER      long      %12.0g
AC4_EST2LEG      int       %8.0g
AC4_EST2FOUR     long      %12.0g
AC4_EST2MAR      long      %12.0g
AC4_EST2IND      byte      %8.0g
AC4_EST2ATR      long      %12.0g
AC4_PAR3CER      byte      %8.0g
AC4_PAR3LEG      byte      %8.0g
AC4_PAR3FOUR     byte      %8.0g
AC4_PAR3MAR      byte      %8.0g

```

```

Récolte : Salaire moyen féminin (dh/j) (
Récolte : Salaire moyen féminin (dh/j) (
jac
Avant récolte : valeur des ventes sur le
Avant récolte : valeur des ventes sur le
Avant récolte : valeur des ventes sur le
Avant récolte : valeur des ventes sur le
Avant récolte : valeur des ventes sur le
Avant récolte : valeur des ventes sur le
Après récolte : quantité récoltée (qx) p
Après récolte : quantité récoltée (qx) p
Après récolte : quantité récoltée (qx) p
Après récolte : quantité récoltée (qx) p
Après récolte : quantité récoltée (qx) p
Après récolte : quantité récoltée (qx) p
Valeur estimée des sous-produits (dh) po
Valeur estimée des sous-produits (dh) po
Valeur estimée des sous-produits (dh) po
Valeur estimée des sous-produits (dh) po
Valeur estimée des sous-produits (dh) po
Valeur estimée des sous-produits (dh) po
* Part de la production récoltée (%) desti
* Part de la production récoltée (%) desti
* Part de la production récoltée (%) desti
* Part de la production récoltée (%) desti
* Part de la production récoltée (%) desti
* Part de la production récoltée (%) desti
* Valeur estimée (dh) de la part de produc
* Valeur estimée (dh) de la part de produc
* Valeur estimée (dh) de la part de produc
* Valeur estimée (dh) de la part de produc
* Valeur estimée (dh) de la part de produc
* Valeur estimée (dh) de la part de produc
Part de la production récoltée (%) desti
Part de la production récoltée (%) desti
Part de la production récoltée (%) desti
Part de la production récoltée (%) desti
Part de la production récoltée (%) desti
Part de la production récoltée (%) desti
* Valeur estimée (dh) de la part de la pro
* Valeur estimée (dh) de la part de la pro
* Valeur estimée (dh) de la part de la pro
* Valeur estimée (dh) de la part de la pro
* Valeur estimée (dh) de la part de la pro
* Valeur estimée (dh) de la part de la pro
* Part de la production récoltée (%) desti
* Part de la production récoltée (%) desti
* Part de la production récoltée (%) desti
* Part de la production récoltée (%) desti

```

AC4_PAR3IND	byte	%8.0g	* Part de la production récoltée (%) desti
AC4_PAR3ATR	byte	%8.0g	* Part de la production récoltée (%) desti
AC4_EST3CER	int	%8.0g	* Valeur estimée (dh) de la part de la pro
AC4_EST3LEG	byte	%8.0g	* Valeur estimée (dh) de la part de la pro
AC4_EST3FOUR	int	%8.0g	* Valeur estimée (dh) de la part de la pro
AC4_EST3MAR	int	%8.0g	* Valeur estimée (dh) de la part de la pro
AC4_EST3IND	byte	%8.0g	* Valeur estimée (dh) de la part de la pro
AC4_EST3ATR	byte	%8.0g	* Valeur estimée (dh) de la part de la pro
			* indicated variables have notes

Sorted by:

**code\_anon**

```

type: string (str9)

unique values: 849                                missing "": 0/849

examples: "409013099"
           "409036166"
           "413045211"
           "420016128"

```

**zone**

```

type: numeric (byte)
label: ZONE

range: [4,4]                                units: 1
unique values: 1                            missing .: 0/849

tabulation:  Freq.   Numeric   Label
              849         4   OASIS Palmier dattier

```

**province**

```

type: numeric (byte)
label: PROVINCE

range: [9,20]                                units: 1
unique values: 3                            missing .: 0/849

tabulation:  Freq.   Numeric   Label

```

405	9	errachidia
148	13	ouarzazate
296	20	zagora

---

**perim\_anon**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [8,45]                units:  1
unique values: 5                  missing .: 0/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   123   8
                   139  13
                   296  16
                   143  36
                   148  45

```

---

**nfiche\_anon**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [1,300]                units:  1
unique values: 297                  missing .: 0/849

      mean:    152.019
      std. dev: 86.7057

      percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                       32       78      153      227      271

```

---

**Sem\_CER**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,6360]                units:  .01
unique values: 195                  missing .: 0/849

      mean:    464.172
      std. dev: 604.655

      percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                       0       150      330      600      995

```

---

**Sem\_LEG**

---

```
type: numeric (int)
range: [0,500]
unique values: 28
units: 1
missing .: 0/849
```

```
tabulation: Freq. Value
            801  0
              1  2
              1 20
              3 30
              2 35
              5 40
              1 50
              1 52
              1 60
              1 64
              2 75
              3 80
              3 90
              4 100
              1 120
              4 150
              1 160
              1 180
              4 200
              1 220
              1 240
              1 250
              1 256
              1 300
              1 350
              1 400
              1 456
              1 500
```

---

**Sem\_FOUR**

---

```
type: numeric (float)
range: [0,9600]
unique values: 82
units: .1
missing .: 0/849
```

```
tabulation:  Freq.  Value
              541    0
                3   20
                1   30
                1   35
                3   40
                1   43
                3   50
                1  52.5
                4   60
                1   63
                3   75
                2   80
                4   90
               14  100
                7  120
                2  125
                3  140
               32  150
                4  160
                1  165
                1  170
                6  180
                1  195
               23  200
                1  210
                2  220
                2  225
               13  240
                9  250
                1  260
                1  270
                3  275
                2  280
               20  300
                2  320
                1  325
                2  330
                1  340
                4  350
                5  360
                1  375
                1  380
               16  400
                4  420
                1  440
                4  450
                1  480
               14  500
```

```

1  505
1  520
1  525
1  540
1  550
2  560
16 600
1  650
4  700
1  720
3  750
5  800
1  840
1  845
4  900
7 1000
1 1050
2 1100
1 1110
1 1125
2 1200
1 1300
1 1350
3 1400
5 1500
1 1650
1 1800
1 2000
1 2250
1 2275
1 2400
1 3000
1 4400
1 9600

```

---

**Sem\_MAR**

---

type: numeric (**int**)

range: [**0,16600**]

units: **1**

unique values: **45**

missing .: **0/849**

tabulation: Freq. Value

```

760 0
1 8
1 10
1 15

```

```

2 20
3 25
2 30
3 40
10 50
1 75
5 80
6 100
1 110
1 112
2 120
1 140
1 142
5 150
1 190
7 200
2 225
1 240
2 250
2 270
1 280
4 300
2 400
1 455
3 500
1 595
2 600
1 780
1 1105
1 1375
1 1400
1 1450
1 1855
1 2000
1 2750
1 3000
1 3250
1 3440
1 3500
1 4000
1 16600

```

---

**Sem\_IND**

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,0]

units: 1



unique values: 1                      missing .: 0/849

tabulation: Freq. Value  
             849 0

---

### Sem\_AUTR

---

type: numeric (**int**)

range: [0,6000]                      units: 10  
unique values: 6                      missing .: 0/849

tabulation: Freq. Value  
             844 0  
             1 80  
             1 100  
             1 500  
             1 1250  
             1 6000

---

### Sem\_JAC

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,0]                          units: 1  
unique values: 1                      missing .: 0/849

tabulation: Freq. Value  
             849 0

---

### Fum\_CER

---

type: numeric (**float**)

range: [0,4000]                      units: .1  
unique values: 53                      missing .: 0/849

tabulation: Freq. Value  
             531 0  
             1 20  
             2 30  
             1 35  
             2 40

```
8 50
1 60
1 70
3 75
1 80
1 87.5
11 100
1 105
2 120
1 125
1 140
16 150
2 160
6 175
2 180
28 200
1 230
1 240
8 250
1 280
51 300
1 304
3 350
39 400
4 450
20 500
1 525
29 600
1 640
6 700
1 720
2 750
12 800
1 875
2 900
10 1000
1 1050
10 1200
1 1360
1 1400
9 1500
1 1600
3 1800
3 2000
1 2400
1 2500
1 3200
1 4000
```

---

**Fum\_LEG**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,500]
unique values: 16                                units:  1
                                                    missing .:  0/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   827  0
                   1  20
                   2  25
                   2  50
                   1  60
                   1  70
                   2  75
                   1  80
                   3 100
                   1 140
                   2 150
                   1 180
                   1 200
                   2 300
                   1 450
                   1 500

```

---

**Fum\_FOUR**

---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [0,5000]
unique values: 56                                units:  .1
                                                    missing .:  0/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   513  0
                   2  10
                   1  15
                   4  20
                   2  25
                   1  40
                  11  50
                   5  60
                   1  70
                   2  75
                   4  80
                   2 87.5

```

```
25 100
2 105
1 110
2 120
5 125
1 140
27 150
2 152
3 160
1 170
2 175
1 180
34 200
1 210
2 240
11 250
2 260
1 280
1 290
47 300
1 310
1 342
3 350
1 375
1 380
23 400
1 450
30 500
15 600
1 660
7 700
4 750
14 800
1 875
1 900
11 1000
1 1200
2 1400
3 1500
1 1750
4 2000
1 2500
2 4000
1 5000
```

---

**Fum\_MAR**

---

```

      type:  numeric (float)
      range:  [0,5000]
unique values: 27
      units:  .1
missing .:    0/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              786  0
               1  .5
               1  15
               1  25
               1  35
               4  50
               1  60
               1  70
               1  75
               1  87.5
              10  100
               1  120
               4  150
               1  180
               7  200
               1  240
               4  300
               8  400
               3  500
               1  600
               1  750
               3  800
               3  1000
               1  1500
               1  2000
               1  2100
               1  5000

```

---

**Fum\_IND**

---

```

      type:  numeric (int)
      range:  [0,400]
unique values: 2
      units:  100
missing .:    0/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              848  0
               1  400

```

---

**Fum\_AUTR**

---

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,2500]
unique values: 10
      units:  10
missing .:  0/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              840  0
              1   50
              1  150
              1  200
              1  300
              1  400
              1  500
              1  600
              1  800
              1 2500

```

---

**Fum\_JAC**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1
      units:  1
missing .:  0/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              849  0

```

---

**Engr\_CER**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [0,8000]
unique values: 134
      units:  .1
missing .:  0/849

```

```

      mean:    370.09
      std. dev: 650.912

```

```

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  0        0      200      450      850

```

---

**Engr\_LEG**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [0,600]
unique values: 21

units:  1
missing .: 0/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              822  0
              1  14
              1  20
              2  25
              1  30
              1  35
              1  40
              3  50
              1  75
              2  80
              1 105
              1 112
              1 125
              1 140
              1 150
              3 170
              1 190
              1 200
              1 225
              2 300
              1 600

```

---

**Engr\_FOUR**


---

```

type:  numeric (float)

range:  [0,4500]
unique values: 84

units:  .1
missing .: 0/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              462  0
              1  .5
              1  6
              1 15
              2 20
              1 28
              1 30
              6 40
              1 42
              4 50

```

```
1 55
1 60
1 65
2 70
2 72
2 75
1 87.5
18 100
3 105
4 110
3 112
2 120
7 125
1 128
2 130
1 140
1 144
40 150
1 156
1 157
3 160
1 170
13 175
14 180
1 190
29 200
3 205
5 220
4 225
3 230
17 250
2 260
1 290
25 300
1 310
2 320
4 340
24 350
13 360
1 370
1 380
1 390
19 400
2 410
6 420
9 440
10 450
1 460
9 500
```



```

      2  540
      1  550
      1  560
     12  600
      1  620
      1  630
      4  700
      3  720
      1  725
      4  800
      1  840
      1  870
      4  900
      1  980
      2 1080
      1 1200
      1 1250
      1 1290
      1 1320
      3 1400
      1 1500
      1 1520
      1 1800
      1 2160
      1 4500

```

---

**Engr\_MAR**

---

type: numeric (**int**)

range: [0,2285]  
unique values: 43

units: 1  
missing .: 0/849

tabulation: Freq. Value

```

      777  0
        1  36
        1  40
        3  50
        2  70
        4  75
        2 100
        1 105
        1 120
        4 150
        1 160
        1 172
        1 180

```

```

1 190
6 200
2 205
1 210
1 220
3 225
1 230
4 250
2 260
2 300
1 320
2 350
1 360
4 400
1 405
1 410
1 440
1 450
1 600
1 615
2 770
1 800
1 1000
1 1120
1 1490
2 1500
1 1750
2 1800
1 2000
1 2285

```

---

**Engr\_IND**


---

```

type: numeric (int)

range: [0,300]           units: 100
unique values: 2         missing .: 0/849

tabulation: Freq. Value
             848  0
             1   300

```

---

**Engr\_AUTR**


---

```

type: numeric (int)

```

```

        range:  [0,5000]
unique values:  9
        units:  10
missing .:  0/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              840    0
              2   100
              1   140
              1   180
              1   290
              1   350
              1   700
              1  1200
              1  5000

```

---

**Engr\_JAC**


---

```

        type:  numeric (byte)

        range:  [0,0]
unique values:  1
        units:  1
missing .:  0/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              849    0

```

---

**Pest\_CER**


---

```

        type:  numeric (int)

        range:  [0,560]
unique values:  5
        units:  10
missing .:  0/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              845    0
              1   70
              1  240
              1  500
              1  560

```

---

**Pest\_LEG**


---

```

        type:  numeric (int)

```

```

      range:  [0,1000]
unique values: 2
      units:  1000
missing .:  0/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              848    0
              1   1000

```

---

**Pest\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (int)

```

```

      range:  [0,500]
unique values: 17
      units:  10
missing .:  0/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              805    0
               3   30
               1   40
               3   50
               9   60
               3   70
               1   80
               2   90
               5  100
               4  120
               4  150
               1  160
               3  200
               1  250
               2  300
               1  420
               1  500

```

---

**Pest\_MAR**


---

```

      type:  numeric (int)

```

```

      range:  [0,1800]
unique values: 15
      units:  1
missing .:  0/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              827    0
               1   30
               1   35
               1   70

```

```

1 100
3 150
3 200
2 250
3 300
1 500
1 600
2 750
1 1000
1 1700
1 1800

```

---

**Pest\_IND**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,0]                units: 1
unique values: 1            missing .: 0/849

tabulation: Freq.  Value
             849   0

```

---

**Pest\_AUTR**


---

```

type: numeric (int)

range: [0,10000]           units: 10
unique values: 5           missing .: 0/849

tabulation: Freq.  Value
             845   0
              1  200
              1  270
              1  300
              1 10000

```

---

**Pest\_JAC**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,0]                units: 1
unique values: 1            missing .: 0/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              849    0

```

---

**Irri\_CER**


---

```

type:  numeric (double)

```

```

range:  [0,11520]
unique values:  96

```

```

units:  .1
missing .:  0/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              586    0
              1    35
              1    50
              1    60
              1    80
              1    90
              8   100
              2   120
              1   132
              2   140
             10   150
              1   170
              1   173
              4   180
             16   200
              6   210
             10   240
              5   250
              1   256
              1   270
              5   280
              1   288
              1   298
             16   300
              2   320
              1   337.5
              4   350
              2   360
              1   375
             10   400
              3   420
              2   480
              1   499.2
             12   500
              1   505
              2   510

```

```
1 550
7 560
1 577.5
1 580
1 582
8 600
1 630
1 640
1 660
8 700
1 720
1 740
2 750
4 800
1 832
5 840
1 850
6 900
3 960
17 1000
1 1024
1 1050
1 1080
2 1120
2 1200
1 1260
1 1300
1 1312
1 1400
6 1500
1 1596
2 1600
1 1680
1 1750
2 1800
1 1900
1 1920
1 1960
3 2000
1 2100
1 2250
1 2400
1 2500
1 2520
1 2592
1 2700
1 2800
1 2880
3 3000
```

```

1 3360
1 3420
2 3600
1 3920
1 4500
1 4940
1 5600
2 7000
1 7280
1 10000
1 11520

```

---

**Irri\_LEG**


---

type: numeric (**int**)

range: [0,2500]  
unique values: 20

units: 1  
missing .: 0/849

tabulation: Freq. Value

829	0
2	50
1	100
1	120
1	125
1	150
1	160
1	173
1	200
1	250
1	280
1	300
1	400
1	450
1	500
1	600
1	900
1	1000
1	1129
1	2500

---

**Irri\_FOUR**


---

type: numeric (**double**)



range: [0,12000]  
 unique values: 90

units: .1  
 missing .: 0/849

tabulation:	Freq.	Value
	620	0
	2	4
	1	8
	1	50
	3	60
	2	80
	1	85
	11	100
	1	105
	1	120
	1	140
	5	150
	1	160
	1	170
	3	180
	15	200
	1	225
	1	250
	7	280
	9	300
	2	337.5
	1	350
	4	400
	1	420
	1	430
	3	450
	1	478
	1	499.2
	6	500
	1	540
	1	550
	5	560
	1	579.5
	7	600
	4	630
	1	650
	4	700
	3	720
	3	750
	6	800
	2	840
	7	900
	1	960
	1	980
	10	1000

```
1 1024
2 1050
2 1120
1 1140
7 1200
4 1260
2 1350
2 1400
1 1440
12 1500
1 1530
1 1600
1 1680
1 1792
3 1800
1 1806
1 1820
1 1872
1 1900
6 2000
1 2037
1 2112
1 2160
1 2250
2 2400
4 2500
1 2520
2 2600
1 2640
1 2700
1 2880
1 2900
1 2912
2 3000
1 3200
4 3500
1 3600
1 3800
1 4500
1 5000
1 6000
1 6720
1 8000
1 9860
1 12000
```

---

**Irri\_MAR**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,5000]
unique values: 34                                units:  1
                                                    missing .:  0/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              799  0
               1  60
               1  80
               1  90
               4  100
               3  140
               4  150
               5  200
               1  210
               1  225
               1  250
               3  280
               2  300
               1  312
               1  420
               1  480
               1  500
               1  512
               2  600
               1  800
               2  840
               1  860
               1  900
               1  1025
               1  1140
               1  1200
               1  1240
               1  1920
               1  2100
               1  2500
               1  3600
               1  4380
               1  4500
               1  5000

```

---

**Irri\_IND**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,1200]                                units:  100

```

**Irri\_AUTR**

**Irri\_JAC**

**Sem\_Anim\_CER**

Page 2550 of 3651

1	8
36	10
1	12
1	14
6	15
107	20
13	30
15	40
8	50
5	60
2	70
2	80
1	90
10	100
4	120
1	140
6	150
1	165
1	175
5	200
7	240
2	250
1	265
12	300
1	350
3	360
1	375
2	400
2	450
2	480
6	500
8	600
1	700
3	720
1	750
2	800
2	840
1	900
3	1000
1	1050
1	1100
2	1200
1	1290
2	1500
1	1800

---

**Sem\_Anim\_LEG**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,200]
unique values: 5
                                units:  1
                                missing .: 0/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              843    0
              2     5
              2    10
              1    20
              1   200

```

---

**Sem\_Anim\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,960]
unique values: 25
                                units:  1
                                missing .: 0/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              725    0
              2     2
              1     5
              25    10
              1    12
              65    20
              1    40
              1    50
              1    60
              1    80
              4   100
              1   120
              1   140
              2   150
              3   200
              1   240
              2   300
              4   400
              1   420
              1   500
              1   525
              1   600
              2   700
              1   800
              1   960

```

---

**Sem\_Anim\_MAR**

---

```

            type:  numeric (int)

            range:  [0,400]
unique values: 17                                     units: 1
                                                    missing .: 0/849

    tabulation:  Freq.  Value
                  819  0
                  1  2
                  1  5
                  7 10
                  1 12
                  6 20
                  1 30
                  1 50
                  2 60
                  1 70
                  2 80
                  2 100
                  1 120
                  1 200
                  1 240
                  1 280
                  1 400

```

---

**Sem\_Anim\_IND**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]
unique values: 1                                     units: 1
                                                    missing .: 0/849

    tabulation:  Freq.  Value
                  849  0

```

---

**Sem\_Anim\_AUTR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]
unique values: 1                                     units: 1
                                                    missing .: 0/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              849    0

```

---

**Sem\_Anim\_JAC**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1            missing .:  0/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              849    0

```

---

**Sem\_Mec\_CER**


---

```

type:  numeric (float)

range:  [0,5000]            units:  .1
unique values:  98          missing .:  0/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              318    0
               1   20
               1   30
               5   50
               3   60
               3   70
               3   75
               3   80
               1   90
              24  100
               8  120
               1  125
               1  135
               2  140
              14  150
               2  160
               3  170
               1  175
               4  180
              47  200
               2  210
               1  220
              12  240
              11  250

```



```
2 270
2 280
37 300
2 320
2 330
1 335
13 350
9 360
1 380
1 390
46 400
3 420
1 446.5
13 450
1 458
1 470
2 480
1 490
29 500
2 510
3 540
1 550
1 560
24 600
1 610
1 615
1 625
1 630
6 650
1 663
4 680
11 700
10 750
1 770
1 780
19 800
1 820
1 825
2 850
17 900
1 940
2 960
16 1000
1 1020
1 1080
2 1100
1 1120
11 1200
1 1205
```

```

3 1300
1 1350
1 1360
7 1400
15 1500
1 1560
2 1600
1 1680
2 1700
2 1750
4 1800
2 1900
5 2000
2 2250
1 2380
1 2400
1 2480
1 2500
2 2600
1 2700
5 3000
1 3180
2 3500
2 4000
1 5000

```

---

**Sem\_Mec\_LEG**

---

type: numeric (**int**)

range: [0,1000]  
unique values: 15

units: 1  
missing .: 0/849

tabulation: Freq. Value

```

827 0
3 20
1 35
2 40
1 60
2 70
3 100
2 120
1 130
2 150
1 170
1 200
1 250

```

```

1  650
1 1000

```

---

**Sem\_Mec\_FOUR**


---

```

type:  numeric (int)

```

```

range:  [0,5920]
unique values:  40

```

```

units:  1
missing .:  0/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              692   0
              2   10
              1   25
              1   45
              3   50
              1   70
              1   80
             17  100
              2  110
              3  120
              1  140
              8  150
              1  175
              2  180
             30  200
              1  210
              2  220
              6  250
              1  260
              1  280
             22  300
              1  315
              4  350
              1  360
             10  400
              1  420
              1  450
              7  500
              6  600
              1  700
              1  750
              1  800
              2  900
              7 1000
              2 1200
              1 1300

```

```

1 1312
2 1500
1 1785
1 5920

```

---

**Sem\_Mec\_MAR**


---

```

type: numeric (int)

range: [0,1500]          units: 1
unique values: 23        missing .: 0/849

```

```

tabulation: Freq.  Value
             801    0
              1    1
              1   10
              1   20
              4   30
              2   50
              2   60
              2   80
              2  100
              2  120
              4  150
              1  175
              8  200
              1  285
              5  300
              1  350
              4  400
              1  500
              1  560
              2 1000
              1 1300
              1 1400
              1 1500

```

---

**Sem\_Mec\_IND**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,0]          units: 1
unique values: 1       missing .: 0/849

```

```

tabulation: Freq.  Value

```

849 0

---

**Sem\_Mec\_AUTR**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,2000]                units:  10
unique values: 4                    missing .:  0/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              846    0
              1    80
              1   120
              1   2000

```

---

**Sem\_Mec\_JAC**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                units:  1
unique values: 1                    missing .:  0/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              849    0

```

---

**Sol\_Anim\_CER**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,250]                units:  1
unique values: 7                    missing .:  0/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              841    0
              1     5
              1     6
              2    20
              2    40
              1    70
              1   250

```

---

**Sol\_Anim\_LEG**

---

---

```
      type:  numeric (byte)

      range:  [0,100]                units:  1
unique values: 3                    missing .: 0/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   847   0
                   1    5
                   1  100
```

---

**Sol\_Anim\_FOUR**

---

```
      type:  numeric (int)

      range:  [0,450]                units:  1
unique values: 7                    missing .: 0/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   839   0
                   1    5
                   2   20
                   1  120
                   4   150
                   1  200
                   1  450
```

---

**Sol\_Anim\_MAR**

---

```
      type:  numeric (byte)

      range:  [0,40]                 units:  10
unique values: 2                    missing .: 0/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   848   0
                   1   40
```

---

**Sol\_Anim\_IND**

---

```
      type:  numeric (byte)
```

```

        range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              849   0

```

---

**Sol\_Anim\_AUTR**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              849   0

```

---

**Sol\_Anim\_JAC**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              849   0

```

---

**Sol\_Mec\_CER**


---

```

        type:  numeric (int)

```

```

        range:  [0,1800]            units:  1
unique values:  17                missing .:  0/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              814   0
               1   60
               4  100
               3  150
               4  200
               1  210
               1  255
               6  300
               1  320

```

```

1  350
2  400
2  500
1  550
5  600
1  700
1  800
1 1800

```

---

**Sol\_Mec\_LEG**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                  missing .:  0/849

tabulation:  Freq.  Value
              849   0

```

---

**Sol\_Mec\_FOUR**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [0,1250]                  units:  10
unique values:  6                  missing .:  0/849

tabulation:  Freq.  Value
              842   0
              1  100
              1  150
              2  200
              2  400
              1 1250

```

---

**Sol\_Mec\_MAR**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,50]                    units:  10
unique values:  2                  missing .:  0/849

tabulation:  Freq.  Value
              848   0

```



1 50

---

**Sol\_Mec\_IND**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]
unique values:  1                                units:  1
                                                    missing .:  0/849

            tabulation:  Freq.  Value
                        849  0

```

---



---

**Sol\_Mec\_AUTR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]
unique values:  1                                units:  1
                                                    missing .:  0/849

            tabulation:  Freq.  Value
                        849  0

```

---



---

**Sol\_Mec\_JAC**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]
unique values:  1                                units:  1
                                                    missing .:  0/849

            tabulation:  Freq.  Value
                        849  0

```

---



---

**Engr\_Anim\_CER**

---

```

            type:  numeric (int)

            range:  [0,720]
unique values:  19                                units:  1
                                                    missing .:  0/849

            tabulation:  Freq.  Value
                        654  0

```

---

```

      9  5
     39 10
      5 15
     93 20
      7 30
     15 40
      1 50
      4 60
      5 80
      1 100
      5 120
      3 150
      1 200
      1 260
      3 300
      1 500
      1 600
      1 720

```

---

**Engr\_Anim\_LEG**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,80]                units:  1
unique values: 4                  missing .:  0/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   844  0
                   3   5
                   1  10
                   1  80

```

---

**Engr\_Anim\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,400]              units:  1
unique values: 20                  missing .:  0/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   715  0
                   9   5
                   33  10
                   1  11
                   1  12

```

```

      2  15
    61  20
      9  30
      3  40
      3  50
      1  60
      1  70
      1  80
      1 100
      1 120
      1 140
      3 200
      1 250
      1 350
      1 400

```

---

**Engr\_Anim\_MAR**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,1000]
unique values: 11
      units:  1
missing .:  0/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   823  0
                   1  2
                   1  4
                   1  5
                   9 10
                   7 20
                   3 40
                   1 80
                   1 210
                   1 600
                   1 1000

```

---

**Engr\_Anim\_IND**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1
      units:  1
missing .:  0/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   849  0

```

---

**Engr\_Anim\_AUTR**

---

```

            type:  numeric (int)

            range:  [0,180]                units:  10
unique values:  4                missing .:  0/849

    tabulation:  Freq.  Value
                  846  0
                  1  30
                  1 160
                  1 180

```

---

**Engr\_Anim\_JAC**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/849

    tabulation:  Freq.  Value
                  849  0

```

---

**Engr\_Mec\_CER**

---

```

            type:  numeric (float)

            range:  [0,800]                units:  .01
unique values:  13                missing .:  0/849

    tabulation:  Freq.  Value
                  827  0
                  1  .25
                  1  3
                  1  6
                  2 10
                  1 50
                  4 100
                  5 200
                  2 300
                  1 400
                  1 500

```

2 600  
1 800

---

**Engr\_Mec\_LEG**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,5]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  0/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   848  0
                   1   5

```

---

**Engr\_Mec\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [0,900]                    units:  .01
unique values: 15                      missing .:  0/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   833  0
                   2   .25
                   1   1
                   1   3
                   2   4
                   1   5
                   1   8
                   1  10
                   1  25
                   1  175
                   1  230
                   1  400
                   1  500
                   1  600
                   1  900

```

---

**Engr\_Mec\_MAR**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,300]                    units:  10

```

unique values: 4 missing .: 0/849

tabulation:	Freq.	Value
	846	0
	1	100
	1	140
	1	300

---

#### Engr\_Mec\_IND

---

type: numeric (**byte**)

range:	[0,0]	units:	1
unique values:	1	missing .:	0/849

tabulation:	Freq.	Value
	849	0

---

#### Engr\_Mec\_AUTR

---

type: numeric (**byte**)

range:	[0,0]	units:	1
unique values:	1	missing .:	0/849

tabulation:	Freq.	Value
	849	0

---

#### Engr\_Mec\_JAC

---

type: numeric (**byte**)

range:	[0,0]	units:	1
unique values:	1	missing .:	0/849

tabulation:	Freq.	Value
	849	0

---

#### Pest\_Anim\_CER

---

type: numeric (**int**)

```

range: [0,2000]
unique values: 3
units: 100
missing .: 0/849

```

```

tabulation: Freq. Value
             847  0
              1 200
              1 2000

```

---

**Pest\_Anim\_LEG**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,0]
unique values: 1
units: 1
missing .: 0/849

```

```

tabulation: Freq. Value
             849  0

```

---

**Pest\_Anim\_FOUR**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,70]
unique values: 2
units: 10
missing .: 0/849

```

```

tabulation: Freq. Value
             848  0
              1  70

```

---

**Pest\_Anim\_MAR**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,0]
unique values: 1
units: 1
missing .: 0/849

```

```

tabulation: Freq. Value
             849  0

```

---

**Pest\_Anim\_IND**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/849

    tabulation:  Freq.  Value
                  849   0

```

---

**Pest\_Anim\_AUTR**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/849

    tabulation:  Freq.  Value
                  849   0

```

---

**Pest\_Anim\_JAC**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/849

    tabulation:  Freq.  Value
                  849   0

```

---

**Pest\_Mec\_CER**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/849

    tabulation:  Freq.  Value
                  849   0

```

---

**Pest\_Mec\_LEG**



```

                type:  numeric (byte)

                range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                               missing .:  0/849

    tabulation:  Freq.  Value
                  849  0

```

**Pest\_Mec\_FOUR**

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [0,2]                      units:  1
unique values:  2                               missing .:  0/849

    tabulation:  Freq.  Value
                  848  0
                  1   2

```

**Pest\_Mec\_MAR**

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [0,8]                      units:  1
unique values:  3                               missing .:  0/849

    tabulation:  Freq.  Value
                  847  0
                   1   5
                   1   8

```

**Pest\_Mec\_IND**

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                               missing .:  0/849

    tabulation:  Freq.  Value
                  849  0

```

**Pest\_Mec\_AUTR**

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                      missing .:  0/849

    tabulation:  Freq.  Value
                  849  0

```

---

**Pest\_Mec\_JAC**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                      missing .:  0/849

    tabulation:  Freq.  Value
                  849  0

```

---

**Irri\_Anim\_CER**


---

```

                type:  numeric (int)

                range:  [0,2500]                  units:  1
unique values:  8                      missing .:  0/849

    tabulation:  Freq.  Value
                  837  0
                   1  3
                   2  10
                   1  12
                   4  20
                   1  300
                   2  1000
                   1  2500

```

---

**Irri\_Anim\_LEG**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                      missing .:  0/849

```

---

```
tabulation:  Freq.  Value
              849    0
```

---

**Irri\_Anim\_FOUR**

---

```
type:  numeric (int)

range:  [0,3000]          units:  10
unique values:  7          missing .:  0/849
```

```
tabulation:  Freq.  Value
              842    0
               2   10
               1   30
               1  180
               1  600
               1  800
               1 3000
```

---

**Irri\_Anim\_MAR**

---

```
type:  numeric (int)

range:  [0,1000]          units:  100
unique values:  3          missing .:  0/849
```

```
tabulation:  Freq.  Value
              847    0
               1   100
               1  1000
```

---

**Irri\_Anim\_IND**

---

```
type:  numeric (byte)

range:  [0,0]             units:  1
unique values:  1          missing .:  0/849
```

```
tabulation:  Freq.  Value
              849    0
```

---

**Irri\_Anim\_AUTR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  0/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   849   0

```

---



---

**Irri\_Anim\_JAC**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  0/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   849   0

```

---



---

**Irri\_Mec\_CER**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,3000]                  units:  1
unique values: 18                      missing .:  0/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   824   0
                   1  140
                   3  200
                   1  250
                   1  300
                   1  500
                   4  600
                   1  800
                   1  900
                   2 1000
                   1 1125
                   1 1200
                   1 1280
                   1 1400
                   2 1500
                   2 2000

```

```

1  2400
1  3000

```

---

**Irri\_Mec\_LEG**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1
      units:  1
missing .:  0/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   849   0

```

---

**Irri\_Mec\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,6000]
unique values: 19
      units:  1
missing .:  0/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   817   0
                   1    2
                   1    3
                   1   17
                   2  100
                   1  200
                   1  300
                   1  350
                   3   600
                   1   700
                   1   750
                   3   800
                   4  1000
                   1  1300
                   5  1500
                   3  2000
                   1  2100
                   1  3500
                   1  6000

```

---

**Irri\_Mec\_MAR**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]
unique values:  1
            units:  1
missing .:  0/849

    tabulation:  Freq.  Value
                  849  0

```

---

**Irri\_Mec\_IND**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]
unique values:  1
            units:  1
missing .:  0/849

    tabulation:  Freq.  Value
                  849  0

```

---

**Irri\_Mec\_AUTR**

```

            type:  numeric (int)

            range:  [0,1000]
unique values:  3
            units:  100
missing .:  0/849

    tabulation:  Freq.  Value
                  847  0
                  1  200
                  1 1000

```

---

**Irri\_Mec\_JAC**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]
unique values:  1
            units:  1
missing .:  0/849

    tabulation:  Freq.  Value
                  849  0

```

---

**Reco\_Anim\_CER**

```

type:  numeric (int)
range:  [0,1500]
unique values: 38
units:  1
missing .: 0/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              466    0
               1    2
               2    5
              75   10
              10   15
             126   20
               1   25
               9   30
              22   40
              31   50
               8   60
               1   75
               5   80
             14  100
               9  120
               9  150
               1  180
               1  190
               8  200
               1  220
               5  240
               1  260
               8  300
               8  360
               1  370
               1  390
               3  400
               1  420
               1  480
               2  500
               6  600
               3  720
               1  750
               2  800
               3  840
               1  960
               1 1200
               1 1500

```

---

Reco\_Anim\_LEG

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,200]
unique values: 8
                                units:  1
                                missing .: 0/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              838    0
               1    5
               2   20
               2   40
               2   50
               2  100
               1  120
               1  200

```

---

### Reco\_Anim\_FOUR

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,9200]
unique values: 28
                                units:  1
                                missing .: 0/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              664    0
               2    5
              51   10
               2   15
               1   18
              66   20
               3   30
               1   40
               6   50
               1   80
               4  100
               3  120
               8  150
               1  160
               1  180
              15  200
               2  250
               5  300
               3  400
               1  450
               2  500
               1  700
               1 1000

```



```

1 1280
1 1400
1 1500
1 2000
1 9200

```

---

**Reco\_Anim\_MAR**


---

```

type: numeric (int)

range: [0,200]           units: 10
unique values: 7         missing .: 0/849

tabulation: Freq.  Value
            823   0
            16   10
             3   20
             3   50
             1  100
             2  120
             1  200

```

---

**Reco\_Anim\_IND**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,0]           units: 1
unique values: 1        missing .: 0/849

tabulation: Freq.  Value
            849   0

```

---

**Reco\_Anim\_AUTR**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,40]          units: 10
unique values: 2        missing .: 0/849

tabulation: Freq.  Value
            848   0
             1  40

```

---

**Reco\_Anim\_JAC**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  0/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   849   0

```

---

**Reco\_Mec\_CER**

---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [0,10660]                  units:  .1
unique values: 106                      missing .:  0/849

      mean:    329.985
      std. dev: 704.222

      percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                       0         0       150       400       800

```

---

**Reco\_Mec\_LEG**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,520]                    units:  10
unique values: 5                      missing .:  0/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   845   0
                   1    60
                   1   200
                   1   300
                   1   520

```

---

**Reco\_Mec\_FOUR**

---

```

      type:  numeric (int)

```

```

        range:  [0,7200]
unique values: 12
        units:  1
missing .: 0/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              838    0
              1    2
              1   30
              1  100
              1  150
              1  200
              1  720
              1  840
              1 2160
              1 2800
              1 4000
              1 7200

```

---

#### Reco\_Mec\_MAR

---

```

        type:  numeric (int)

        range:  [0,4500]
unique values: 7
        units:  1
missing .: 0/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              843    0
              1    2
              1   300
              1   350
              1   500
              1   750
              1  4500

```

---

#### Reco\_Mec\_IND

---

```

        type:  numeric (byte)

        range:  [0,0]
unique values: 1
        units:  1
missing .: 0/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              849    0

```

---

#### Reco\_Mec\_AUTR

---

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1                                units:  1
                                                    missing .:  0/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   849  0

```

---

**Reco\_Mec\_JAC**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1                                units:  1
                                                    missing .:  0/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   849  0

```

---

**Sem\_FamMas\_CER**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.12,50]
unique values: 34                                units:  .01
                                                    missing .:  276/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  .12
                   1  .2
                   4  .25
                   1  .3
                   7  .5
                  153  1
                   3  1.5
                  102  2
                   41  3
                   64  4
                   11  5
                   48  6
                   8  7
                   28  8
                   1  8.5
                   4  9
                  13  10

```

---

```

      2  11
     32  12
      2  13
      8  14
     10  15
      5  16
      2  18
      5  20
      1  21
      3  24
      2  25
      1  26
      1  27
      5  30
      2  40
      1  45
      1  50
     276  .

```

---

**Sem\_FamMas\_LEG**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.5,10]                units:  .1
unique values: 8                  missing .:  816/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  .5
                   17  1
                   6  2
                   2  4
                   2  5
                   2  6
                   1  8
                   2  10
                   816  .

```

---

**Sem\_FamMas\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.25,40]              units:  .01
unique values: 23                  missing .:  588/849

      tabulation:  Freq.  Value

```

```

      1  .25
      1  .5
     33  1
      3  1.5
     40  2
     14  3
     43  4
     11  5
     21  6
      5  7
     38  8
      1  9
     25 10
     11 12
      1 13
      1 15
      1 16
      1 17
      3 20
      1 24
      1 25
      4 30
      1 40
    588 .

```

---

Sem\_FamMas\_MAR

---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.25,80]
unique values: 18

      units:  .01
missing .: 778/849

tabulation:  Freq.  Value
              1  .25
              4  .5
             15  1
             14  2
              4  3
              9  4
              2  5
              5  6
              1  7
              5  8
              2 10
              3 12
              1 15
              1 24

```

```

      1  30
      1  56
      1  60
      1  80
    778  .

```

---

**Sem\_FamMas\_IND**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]           units:  .
unique values:  0           missing .:  849/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   849  .

```

---

**Sem\_FamMas\_AUTR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,18]         units:  1
unique values:  4           missing .:  844/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   2  1
                   1  2
                   1  5
                   1  18
                   844  .

```

---

**Sem\_FamMas\_JAC**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]           units:  .
unique values:  0           missing .:  849/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   849  .

```

---

**Sem\_SalMas\_CER**


---

```

type: numeric (double)

range: [.1,60]
unique values: 32

units: .01
missing .: 558/849

```

```

tabulation: Freq. Value
             1 .1
             1 .25
             2 .5
            27 1
             3 1.5
            40 2
            14 3
            58 4
             7 5
            29 6
             3 7
            24 8
             1 9
            22 10
            13 12
             7 14
             2 15
             6 16
             1 18
             1 19
             8 20
             2 21
             6 24
             2 25
             1 27
             1 28
             3 30
             1 36
             2 45
             1 46
             1 50
             1 60
            558 .

```

---

**Sem\_SalMas\_LEG**

---

```

type: numeric (float)

range: [.5,50]
unique values: 8

units: .1
missing .: 834/849

```



```

tabulation:  Freq.  Value
              1    .5
              3    1
              6    2
              1    4
              1    5
              1   10
              1   11
              1   50
            834    .

```

---

**Sem\_SalMas\_FOUR**


---

```

type:  numeric (double)

range:  [.12,40]          units:  .01
unique values:  21        missing .:  715/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    .12
              1    .5
             14    1
             20    2
             10    3
             19    4
              6    5
              7    6
              6    7
             12    8
              3    9
             16   10
              3   12
              1   14
              1   15
              3   16
              3   20
              1   21
              2   24
              2   30
              3   40
            715    .

```

---

**Sem\_SalMas\_MAR**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [1,120]
unique values: 15
      units:  1
missing .: 816/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              6    1
              4    2
              1    3
              4    4
              3    5
              2    6
              2    8
              1    9
              3   10
              1   12
              1   18
              1   40
              1   48
              1  100
              2  120
            816  .

```

---

**Sem\_SalMas\_IND**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 849/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
            849  .

```

---

**Sem\_SalMas\_AUTR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [10,30]
unique values: 3
      units:  1
missing .: 845/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   10
              1   18
              2   30
            845  .

```

---

**Sem\_SalMas\_JAC**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  849/849

    tabulation:  Freq.  Value
                  849  .

```

---



---

**Sem\_MoyMas\_CER**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [25,100]           units:  1
unique values:  11                                missing .:  219/849

    tabulation:  Freq.  Value
                  1  25
                  3  40
                 100  50
                 158  60
                   1  65
                 243  70
                   41  75
                   58  80
                    6  85
                    3  90
                   16 100
                 219  .

```

---



---

**Sem\_MoyMas\_LEG**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [20,100]           units:  10
unique values:  7                                missing .:  811/849

    tabulation:  Freq.  Value
                  1  20
                  1  40
                   8  50

```

```

      11  60
      15  70
       1  80
       1 100
     811  .

```

---

**Sem\_MoyMas\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [35,100]                units:  1
unique values: 10                    missing .: 554/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   35
              2   40
             37   50
             69   60
              1   65
            117   70
             31   75
             27   80
              7   85
              3  100
            554  .

```

---

**Sem\_MoyMas\_MAR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,100]                units:  10
unique values: 5                    missing .: 766/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              20   50
              23   60
             35   70
              4   80
              1  100
            766  .

```

---

**Sem\_MoyMas\_IND**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  849/849

    tabulation:  Freq.  Value
                  849  .

```

**Sem\_MoyMas\_AUTR**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [50,70]
unique values:  3
            units:  10
missing ..:  843/849

    tabulation:  Freq.  Value
                  1  50
                  2  60
                  3  70
                  843  .

```

**Sem\_MoyMas\_JAC**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  849/849

    tabulation:  Freq.  Value
                  849  .

```

**Sem\_FamFem\_CER**

```

            type:  numeric (float)

            range:  [.25,30]
unique values:  20
            units:  .01
missing ..:  725/849

    tabulation:  Freq.  Value
                  1  .25
                  1  .5
                  7  1
                 11  2

```

```

      2  3
     20  4
      2  5
     23  6
      1  7
      9  8
      6 10
      2 11
     24 12
      3 14
      4 16
      1 18
      4 20
      1 21
      1 24
      1 30
     725 .

```

---

**Sem\_FamFem\_LEG**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.5,4]                units:  .1
unique values: 5                  missing .:  843/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  .5
                   2  1
                   1  2
                   1  3
                   1  4
                   843 .

```

---

**Sem\_FamFem\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.5,60]               units:  .1
unique values: 17                  missing .:  762/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  .5
                   2  2
                   1  3
                   12 4

```

```

      1  5
     22  6
      1  7
     26  8
      9 10
      4 12
      1 13
      1 14
      1 15
      1 16
      2 20
      1 30
      1 60
     762 .

```

---

**Sem\_FamFem\_MAR**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.5,8]                units:  .1
unique values: 6                  missing .:  830/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   1   .5
                   4   1
                   2   2
                   5   4
                   3   6
                   4   8
                   830 .

```

---

**Sem\_FamFem\_IND**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                  missing .:  849/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   849 .

```

---

**Sem\_FamFem\_AUTR**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  849/849

            tabulation:  Freq.  Value
                        849  .

```

---

**Sem\_FamFem\_JAC**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  849/849

            tabulation:  Freq.  Value
                        849  .

```

---

**Sem\_SalFem\_CER**

```

            type:  numeric (float)

            range:  [.5,12]
unique values:  7                                units:  .1
                                                    missing .:  830/849

            tabulation:  Freq.  Value
                        1  .5
                        2  2
                        7  4
                        2  6
                        3  8
                        3  10
                        1  12
                        830  .

```

---

**Sem\_SalFem\_LEG**

```

            type:  numeric (float)

            range:  [.5,.5]
unique values:  1                                units:  .1
                                                    missing .:  848/849

            tabulation:  Freq.  Value

```



1 .5  
848 .

---

**Sem\_SalFem\_FOUR**

---

type: numeric (**byte**)

range: [2,10]                      units: 1  
unique values: 5                    missing .: 839/849

tabulation: Freq. Value

1	2
3	3
3	4
2	6
1	10
839	.

---

**Sem\_SalFem\_MAR**

---

type: numeric (**byte**)

range: [2,14]                      units: 1  
unique values: 5                    missing .: 844/849

tabulation: Freq. Value

1	2
1	3
1	4
1	6
1	14
844	.

---

**Sem\_SalFem\_IND**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                        units: .  
unique values: 0                    missing .: 849/849

tabulation: Freq. Value

849	.
-----	---

---

**Sem\_SalFem\_AUTR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 849/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   849  .

```

---



---

**Sem\_SalFem\_JAC**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 849/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   849  .

```

---



---

**Sem\_MoyFem\_CER**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [25,80]
unique values: 7
                                units:  1
                                missing .: 676/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  25
                   12 30
                   4  40
                   54 50
                   50 60
                   50 70
                   2  80
                   676 .

```

---



---

**Sem\_MoyFem\_LEG**

---

```

      type:  numeric (byte)

```

---

```

      range:  [35,70]
unique values: 5
      units:  1
missing .: 842/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2    35
              1    40
              2    50
              1    60
              1    70
            842    .

```

---

**Sem\_MoyFem\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [30,80]
unique values: 6
      units:  10
missing .: 711/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              10    30
               4    40
              46    50
              32    60
              45    70
               1    80
             711    .

```

---

**Sem\_MoyFem\_MAR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [40,70]
unique values: 4
      units:  10
missing .: 828/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2    40
              8    50
              9    60
              2    70
            828    .

```

---

**Sem\_MoyFem\_IND**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  849/849

    tabulation:  Freq.  Value
                  849  .

```

**Sem\_MoyFem\_AUTR**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [30,30]
unique values:  1
            units:  10
missing ..:  848/849

    tabulation:  Freq.  Value
                  1  30
                  848  .

```

**Sem\_MoyFem\_JAC**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  849/849

    tabulation:  Freq.  Value
                  849  .

```

**Sol\_FamMas\_CER**

```

            type:  numeric (float)

            range:  [.5,30]
unique values:  15
            units:  .1
missing ..:  701/849

    tabulation:  Freq.  Value
                  1  .5
                  35  1
                  32  2
                  12  3
                  20  4
                  11  5

```

```

11  6
 3  7
 6  8
 5 10
 3 12
 1 14
 4 15
 2 20
 2 30
701 .

```

---

**Sol\_FamMas\_LEG**


---

```

type: numeric (float)

range: [.5,5]           units: .1
unique values: 5         missing .: 837/849

tabulation: Freq.  Value
             1    .5
             6    1
             3    2
             1    4
             1    5
            837    .

```

---

**Sol\_FamMas\_FOUR**


---

```

type: numeric (float)

range: [.25,20]         units: .01
unique values: 15        missing .: 786/849

tabulation: Freq.  Value
             1    .25
             2    .5
            30    1
             2    1.5
            11    2
             1    3
             2    4
             2    5
             2    6
             1    7
             2    8

```

```

      1  9
      4 10
      1 12
      1 20
    786  .

```

---

**Sol\_FamMas\_MAR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,48]                units:  1
unique values: 11                missing .:  824/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              7   1
              8   2
              2   4
              1   5
              1   6
              1  10
              1  15
              1  16
              1  20
              1  30
              1  48
            824  .

```

---

**Sol\_FamMas\_IND**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                missing .:  849/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              849  .

```

---

**Sol\_FamMas\_AUTR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [2,4]                units:  1
unique values: 3                missing .:  845/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    2
              2    3
              1    4
            845    .

```

---

**Sol\_FamMas\_JAC**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [.,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  849/849

tabulation:  Freq.  Value
              849    .

```

---

**Sol\_FamFem\_CER**


---

```

type:  numeric (float)

range:  [.5,60]        units:  .1
unique values:  20      missing .:  781/849

tabulation:  Freq.  Value
              1    .5
              3    2
              2    3
              7    4
              5    5
              1    6
             10    7
              5    8
              1    9
              6   10
              3   12
              1   14
              6   15
              3   20
              3   21
              1   24
              1   28
              6   30
              2   45
              1   60

```

781 .

---

**Sol\_FamFem\_LEG**

---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.5,1]                units:  .1
unique values: 2                  missing .: 847/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    .5
                   1    1
                   847  .

```

---

**Sol\_FamFem\_FOUR**

---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.5,50]              units:  .1
unique values: 8                  missing .: 840/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    .5
                   1    4
                   1    7
                   1    8
                   1    9
                   2   25
                   1   30
                   1   50
                   840  .

```

---

**Sol\_FamFem\_MAR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                  missing .: 849/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   849  .

```

---



---

**Sol\_FamFem\_IND**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  849/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   849  .

```

---



---

**Sol\_FamFem\_AUTR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]
unique values:  1
                                units:  1
                                missing .:  848/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  1
                   848  .

```

---



---

**Sol\_FamFem\_JAC**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  849/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   849  .

```

---



---

**Sol\_SalMas\_CER**

---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.5,28]
unique values:  15
                                units:  .1
                                missing .:  801/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  .5
                   5  1
                   1  1.5

```

```

13  2
 3  3
 8  4
 1  5
 3  6
 2  7
 3  8
 4 10
 1 12
 1 18
 1 20
 1 28
801 .

```

---

**Sol\_SalMas\_LEG**


---

```

type: numeric (byte)

range: [3,3]                units: 1
unique values: 1            missing .: 848/849

tabulation: Freq.  Value
             1    3
             848 .

```

---

**Sol\_SalMas\_FOUR**


---

```

type: numeric (float)

range: [.25,20]             units: .01
unique values: 8            missing .: 838/849

tabulation: Freq.  Value
             1    .25
             1    1
             1    2
             1    3
             3    4
             2    6
             1   10
             1   20
            838 .

```

---

**Sol\_SalMas\_MAR**


---

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,52]
unique values: 7
      units:  1
missing .: 840/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    1
              1   10
              2   15
              1   30
              2   40
              1   48
              1   52
            840  .

```

---

**Sol\_SalMas\_IND**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 849/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
            849  .

```

---

**Sol\_SalMas\_AUTR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [9,12]
unique values: 2
      units:  1
missing .: 847/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    9
              1   12
            847  .

```

---

**Sol\_SalMas\_JAC**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [,.]
unique values:  0
      units:  .
missing .:  849/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             849  .

```

---

**Sol\_SalFem\_CER**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [2,17]
unique values:  4
      units:  1
missing .:  844/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             1  2
             1  3
             2 16
             1 17
            844  .

```

---

**Sol\_SalFem\_LEG**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [,.]
unique values:  0
      units:  .
missing .:  849/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             849  .

```

---

**Sol\_SalFem\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [5,5]
unique values:  1
      units:  1
missing .:  848/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             1  5
            848  .

```

---

**Sol\_SalFem\_MAR**


---

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                missing .:  849/849

                tabulation:  Freq.  Value
                           849  .

```

---



---

**Sol\_SalFem\_IND**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                missing .:  849/849

                tabulation:  Freq.  Value
                           849  .

```

---



---

**Sol\_SalFem\_AUTR**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                missing .:  849/849

                tabulation:  Freq.  Value
                           849  .

```

---



---

**Sol\_SalFem\_JAC**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                missing .:  849/849

                tabulation:  Freq.  Value
                           849  .

```

---



---

**Sol\_MoyMas\_CER**


---

```

type: numeric (byte)

range: [50,100]          units: 1
unique values: 7          missing .: 648/849

```

```

tabulation: Freq.  Value
             23   50
             64   60
             78   70
             20   75
             14   80
              1   90
              1  100
            648  .

```

---

**Sol\_MoyMas\_LEG**


---

```

type: numeric (byte)

range: [50,70]          units: 10
unique values: 3          missing .: 839/849

```

```

tabulation: Freq.  Value
             4   50
             2   60
             4   70
            839  .

```

---

**Sol\_MoyMas\_FOUR**


---

```

type: numeric (byte)

range: [50,100]          units: 1
unique values: 6          missing .: 781/849

```

```

tabulation: Freq.  Value
             8   50
            17   60
            37   70
              3   75
              1   80
              2  100
            781  .

```

---

**Sol\_MoyMas\_MAR**

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [50,70]                units:  10
unique values:  3                                missing .:  820/849

    tabulation:  Freq.  Value
                  6   50
                  7   60
                 16   70
                 820  .

```

---

**Sol\_MoyMas\_IND**

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  849/849

    tabulation:  Freq.  Value
                  849  .

```

---

**Sol\_MoyMas\_AUTR**

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [50,70]                units:  10
unique values:  3                                missing .:  845/849

    tabulation:  Freq.  Value
                  1   50
                  2   60
                  1   70
                 845  .

```

---

**Sol\_MoyMas\_JAC**

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [.,.]                units:  .

```

unique values: 0 missing .: 849/849

tabulation: Freq. Value  
849 .

---

### Sol\_MoyFem\_CER

---

type: numeric (**byte**)

range: [25,70] units: 1  
unique values: 6 missing .: 784/849

tabulation: Freq. Value  
1 25  
11 30  
1 35  
5 40  
44 50  
3 70  
784 .

---

### Sol\_MoyFem\_LEG

---

type: numeric (**byte**)

range: [35,50] units: 1  
unique values: 2 missing .: 847/849

tabulation: Freq. Value  
1 35  
1 50  
847 .

---

### Sol\_MoyFem\_FOUR

---

type: numeric (**byte**)

range: [30,70] units: 1  
unique values: 5 missing .: 837/849

tabulation: Freq. Value  
1 30  
1 35



```

      1  40
      6  50
      3  70
    837  .

```

---

**Sol\_MoyFem\_MAR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [40,50]                units:  10
unique values: 2                    missing .:  847/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    40
                   1    50
                  847    .

```

---

**Sol\_MoyFem\_IND**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                    missing .:  849/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   849    .

```

---

**Sol\_MoyFem\_AUTR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [30,30]                units:  10
unique values: 1                    missing .:  848/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    30
                  848    .

```

---

**Sol\_MoyFem\_JAC**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  849/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   849  .

```

---

**Engr\_FamMas\_CER**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.12,30]
unique values:  21
                                units:  .01
                                missing .:  304/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   4  .12
                   1  .2
                  25  .25
                  64  .5
                 167  1
                   4  1.5
                  84  2
                  27  3
                   1  3.5
                  54  4
                   8  5
                  45  6
                   5  7
                  20  8
                  11  10
                  17  12
                   3  14
                   1  15
                   1  16
                   1  24
                   2  30
                 304  .

```

---

**Engr\_FamMas\_LEG**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.25,6]
unique values:  7
                                units:  .01
                                missing .:  820/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              3   .25
              8   .5
             11   1
              4   2
              1   3
              1   4
              1   6
             820  .

```

---

**Engr\_FamMas\_FOUR**


---

```

type:  numeric (double)

range:  [.1,32]          units:  .01
unique values: 27        missing .: 433/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   .1
              3   .12
              5   .2
             18   .25
              1   .4
             45   .5
            138   1
              2   1.5
             52   2
              1   2.25
             26   3
             36   4
              8   5
             32   6
              3   7
             16   8
             15  10
              3  12
              2  15
              1  16
              2  18
              1  20
              1  21
              1  22
              1  25
              1  26
              1  32
            433  .

```

---

**Engr\_FamMas\_MAR**

---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.25,120]
unique values: 13
      units:  .01
missing .:  777/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              6   .25
              7   .5
             23   1
             13   2
              1  2.5
              2   3
             11   4
              1   5
              3   6
              1   7
              1   8
              2  10
              1 120
             777  .

```

---

**Engr\_FamMas\_IND**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [5,5]
unique values: 1
      units:  1
missing .:  848/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   5
             848  .

```

---

**Engr\_FamMas\_AUTR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,6]
unique values: 3
      units:  1
missing .:  841/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              3   1

```

```

      4  2
      1  6
    841  .

```

---

**Engr\_FamMas\_JAC**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]          units:  .
unique values:  0          missing .:  849/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   849  .

```

---

**Engr\_FamFem\_CER**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.5,16]        units:  .1
unique values:  13          missing .:  743/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  .5
                   8  1
                  11  2
                   1  3
                  33  4
                   1  5
                  19  6
                   1  7
                  16  8
                   4  10
                   8  12
                   2  14
                   1  16
                  743  .

```

---

**Engr\_FamFem\_LEG**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]          units:  .
unique values:  0          missing .:  849/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              849  .

```

---

**Engr\_FamFem\_FOUR**


---

```

type:  numeric (float)

range:  [.25,32]          units:  .01
unique values:  14        missing .:  766/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  .25
              1  .5
              1  1
              3  2
              4  3
             23  4
              2  5
             26  6
             10  8
              6  10
              2  12
              2  16
              1  18
              1  32
             766  .

```

---

**Engr\_FamFem\_MAR**


---

```

type:  numeric (float)

range:  [.25,7]          units:  .01
unique values:  8        missing .:  835/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  .25
              1  .5
              2  2
              1  3
              4  4
              1  5
              3  6
              1  7
             835  .

```

---

**Engr\_FamFem\_IND**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  849/849

            tabulation:  Freq.  Value
                        849  .

```

---

**Engr\_FamFem\_AUTR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [3,3]
unique values:  1                                units:  1
                                                    missing .:  848/849

            tabulation:  Freq.  Value
                        1  3
                        848  .

```

---

**Engr\_FamFem\_JAC**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  849/849

            tabulation:  Freq.  Value
                        849  .

```

---

**Engr\_SalMas\_CER**

---

```

            type:  numeric (float)

            range:  [.25,12]
unique values:  12                                units:  .01
                                                    missing .:  725/849

            tabulation:  Freq.  Value
                        5  .25

```

```

10  .5
24  1
3  1.5
27  2
10  3
25  4
2  5
8  6
2  8
3  10
5  12
725 .

```

---

**Engr\_SalMas\_LEG**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [1,10]                units:  1
unique values:  4              missing .:  844/849

tabulation:  Freq.  Value
              2    1
              1    2
              1    4
              1   10
            844    .

```

---

**Engr\_SalMas\_FOUR**


---

```

type:  numeric (float)

range:  [.25,100]             units:  .01
unique values:  13             missing .:  765/849

tabulation:  Freq.  Value
              1   .25
              4   .5
            25    1
            14    2
              7    3
            10    4
              5    5
              8    6
              1    7
              2    8

```



```

      5  10
      1  50
      1 100
    765  .

```

---

**Engr\_SalMas\_MAR**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.25,50]                units:  .01
unique values:  9                    missing .:  831/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   .25
              3    1
              4    2
              3    4
              2    6
              2   10
              1   12
              1   30
              1   50
            831  .

```

---

**Engr\_SalMas\_IND**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                    missing .:  849/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              849  .

```

---

**Engr\_SalMas\_AUTR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [4,40]                units:  1
unique values:  2                    missing .:  847/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    4

```

```

      1  40
    847  .

```

---

**Engr\_SalMas\_JAC**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]          units:  .
unique values:  0          missing .:  849/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   849  .

```

---

**Engr\_SalFem\_CER**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [4,6]          units:  1
unique values:  2          missing .:  847/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  4
                   1  6
                   847  .

```

---

**Engr\_SalFem\_LEG**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]          units:  .
unique values:  0          missing .:  849/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   849  .

```

---

**Engr\_SalFem\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [4,70]        units:  1
unique values:  5          missing .:  843/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    4
              1    5
              2    8
              1   20
              1   70
            843    .

```

---

**Engr\_SalFem\_MAR**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [4,6]                units:  1
unique values:  2            missing .:  847/849

tabulation:  Freq.  Value
              1    4
              1    6
            847    .

```

---

**Engr\_SalFem\_IND**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0            missing .:  849/849

tabulation:  Freq.  Value
              849    .

```

---

**Engr\_SalFem\_AUTR**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0            missing .:  849/849

tabulation:  Freq.  Value
              849    .

```

---

**Engr\_SalFem\_JAC**


---

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing ..: 849/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   849  .

```

---

**Engr\_MoyMas\_CER**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [10,100]
unique values: 10
      units:  1
missing ..: 261/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  10
                   1  40
                  105  50
                  149  60
                  240  70
                   29  75
                   52  80
                    5  85
                    1  90
                    5 100
                  261  .

```

---

**Engr\_MoyMas\_LEG**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [20,80]
unique values: 6
      units:  10
missing ..: 820/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  20
                   1  30
                  10  50
                    8  60
                    8  70
                    1  80
                  820  .

```

---

---

**Engr\_MoyMas\_FOUR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [20,100]
unique values: 10
                                units:  1
                                missing .: 400/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    20
              1    40
             74    50
            124    60
              2    65
            182    70
              24    75
              32    80
               7    85
               2   100
            400    .

```

---

**Engr\_MoyMas\_MAR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,100]
unique values: 6
                                units:  1
                                missing .: 776/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              19    50
              16    60
              32    70
               4    80
               1    85
               1   100
            776    .

```

---

**Engr\_MoyMas\_IND**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [60,60]
unique values: 1
                                units:  10
                                missing .: 848/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    60
            848    .

```

---

**Engr\_MoyMas\_AUTR**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [50,100]          units:  10
unique values:  4          missing .:  839/849

tabulation:  Freq.  Value
              2    50
              3    60
              3    70
              2   100
            839    .

```

---

**Engr\_MoyMas\_JAC**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [.,.]          units:  .
unique values:  0          missing .:  849/849

tabulation:  Freq.  Value
              849    .

```

---

**Engr\_MoyFem\_CER**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [30,80]          units:  1
unique values:  7          missing .:  709/849

tabulation:  Freq.  Value
              2    30
              3    35
              1    40
             35    50
             47    60
             50    70

```

2 80  
709 .

---

**Engr\_MoyFem\_LEG**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                missing .: 849/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   849  .

```

---

**Engr\_MoyFem\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [30,70]             units:  1
unique values: 7                missing .: 724/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   4  30
                   3  35
                   3  40
                  39  50
                   1  53
                  38  60
                  37  70
                  724  .

```

---

**Engr\_MoyFem\_MAR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [40,70]             units:  10
unique values: 4                missing .: 834/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  40
                   4  50
                   8  60
                   2  70
                  834  .

```

---

**Engr\_MoyFem\_IND**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  849/849

            tabulation:  Freq.  Value
                        849  .

```

---

**Engr\_MoyFem\_AUTR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [30,30]              units:  10
unique values:  1                                missing .:  848/849

            tabulation:  Freq.  Value
                        1  30
                        848  .

```

---

**Engr\_MoyFem\_JAC**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  849/849

            tabulation:  Freq.  Value
                        849  .

```

---

**Pest\_FamMas\_CER**

---

```

            type:  numeric (float)

            range:  [.5,10]              units:  .1
unique values:  8                                missing .:  840/849

            tabulation:  Freq.  Value
                        1  .5

```



```

      1  1
      1  3
      2  4
      1  6
      1  7
      1  8
      1 10
    840  .

```

---

**Pest\_FamMas\_LEG**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 849/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   849  .

```

---

**Pest\_FamMas\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.5,20]
unique values: 8
      units:  .1
missing .: 806/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  .5
                   26  1
                   1  1.5
                   7  2
                   5  4
                   1  6
                   1  7
                   1  20
                  806  .

```

---

**Pest\_FamMas\_MAR**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.12,20]
unique values: 9
      units:  .01
missing .: 836/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   .12
              1   .5
              4   1
              1   2
              1   3
              2   4
              1  10
              1  15
              1  20
            836  .

```

---

**Pest\_FamMas\_IND**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [.,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  849/849

tabulation:  Freq.  Value
              849  .

```

---

**Pest\_FamMas\_AUTR**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [1,15]         units:  1
unique values:  3      missing .:  845/849

tabulation:  Freq.  Value
              2   1
              1   3
              1  15
            845  .

```

---

**Pest\_FamMas\_JAC**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [.,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  849/849

```

tabulation: Freq. Value  
849 .

---

**Pest\_FamFem\_CER**

---

type: numeric (**byte**)  
range: [2,56] units: 1  
unique values: 18 missing .: 810/849

tabulation: Freq. Value  
3 2  
2 3  
4 4  
2 5  
2 6  
1 7  
4 8  
1 10  
2 12  
1 15  
4 16  
6 20  
2 24  
1 30  
1 32  
1 40  
1 50  
1 56  
810 .

---

**Pest\_FamFem\_LEG**

---

type: numeric (**byte**)  
range: [6,6] units: 1  
unique values: 1 missing .: 848/849

tabulation: Freq. Value  
1 6  
848 .

---

**Pest\_FamFem\_FOUR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  849/849

            tabulation:  Freq.  Value
                        849  .

```

---

**Pest\_FamFem\_MAR**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [2,12]
unique values:  6                                units:  1
                                                    missing .:  843/849

            tabulation:  Freq.  Value
                        1  2
                        1  3
                        1  8
                        1  9
                        1 10
                        1 12
                        843  .

```

---

**Pest\_FamFem\_IND**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  849/849

            tabulation:  Freq.  Value
                        849  .

```

---

**Pest\_FamFem\_AUTR**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [4,4]
unique values:  1                                units:  1
                                                    missing .:  848/849

            tabulation:  Freq.  Value

```

$$\begin{array}{r} 14 \\ 848 \end{array}$$

## Pest\_FamFem\_JAC

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]                                units:  .
unique values:  0                                missing .:  849/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   849  .

```

**Pest\_SalMas\_CER**

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]                                units:  .
unique values:  0                                missing .:  849/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   849  .

```

**Pest\_SalMas\_LEG**

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]                                units:  .
unique values:  0                                missing .:  849/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   849  .

```

**Pest\_SalMas\_FOUR**

```

      type:  numeric (float)
      range:  [.5,2]
unique values:  3
      units:  .1
      missing .: 843/849
      tabulation: Freq.  Value

```

```

      1  .5
      1  1
      4  2
    843  .

```

---

**Pest\_SalMas\_MAR**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.5,40]           units:  .1
unique values:  5              missing .:  843/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  .5
                   1  1
                   2  4
                   1  5
                   1  40
                   843  .

```

---

**Pest\_SalMas\_IND**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]           units:  .
unique values:  0              missing .:  849/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   849  .

```

---

**Pest\_SalMas\_AUTR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]           units:  .
unique values:  0              missing .:  849/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   849  .

```

---

**Pest\_SalMas\_JAC**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  849/849

    tabulation:  Freq.  Value
                  849  .

```

---

**Pest\_SalFem\_CER**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [24,50]
unique values:  2
            units:  1
missing ..:  847/849

    tabulation:  Freq.  Value
                  1  24
                  1  50
                  847  .

```

---

**Pest\_SalFem\_LEG**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  849/849

    tabulation:  Freq.  Value
                  849  .

```

---

**Pest\_SalFem\_FOUR**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [60,60]
unique values:  1
            units:  10
missing ..:  848/849

    tabulation:  Freq.  Value
                  1  60
                  848  .

```

---

---

**Pest\_SalFem\_MAR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  849/849

            tabulation:  Freq.  Value
                        849  .

```

---



---

**Pest\_SalFem\_IND**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  849/849

            tabulation:  Freq.  Value
                        849  .

```

---



---

**Pest\_SalFem\_AUTR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  849/849

            tabulation:  Freq.  Value
                        849  .

```

---



---

**Pest\_SalFem\_JAC**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  849/849

            tabulation:  Freq.  Value
                        849  .

```

---



---

**Pest\_MoyMas\_CER**

---



---

```
      type:  numeric (byte)

      range:  [60,70]                units:  10
unique values: 2                    missing .: 840/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   4    60
                   5    70
                   840  .
```

---

**Pest\_MoyMas\_LEG**

---

```
      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                    missing .: 849/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   849  .
```

---

**Pest\_MoyMas\_FOUR**

---

```
      type:  numeric (byte)

      range:  [50,80]              units:  1
unique values: 5                    missing .: 816/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    50
                   18   60
                   12   70
                   1    75
                   1    80
                   816  .
```

---

**Pest\_MoyMas\_MAR**

---

```
      type:  numeric (byte)

      range:  [20,80]              units:  10
unique values: 6                    missing .: 830/849
```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    20
              1    40
              3    50
              3    60
             10    70
              1    80
            830    .

```

---

**Pest\_MoyMas\_IND**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [.,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  849/849

tabulation:  Freq.  Value
              849    .

```

---

**Pest\_MoyMas\_AUTR**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [60,70]        units:  10
unique values:  2      missing .:  845/849

tabulation:  Freq.  Value
              1    60
              3    70
             845    .

```

---

**Pest\_MoyMas\_JAC**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [.,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  849/849

tabulation:  Freq.  Value
              849    .

```

---

---

**Pest\_MoyFem\_CER**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [30,50]                units:  1
unique values: 4                    missing .: 811/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    30
                   5    35
                   26   40
                   6    50
                   811  .

```

---



---

**Pest\_MoyFem\_LEG**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [40,40]                units:  10
unique values: 1                    missing .: 848/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    40
                   848  .

```

---



---

**Pest\_MoyFem\_FOUR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [30,50]                units:  10
unique values: 2                    missing .: 841/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   2    30
                   6    50
                   841  .

```

---



---

**Pest\_MoyFem\_MAR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [40,50]                units:  10

```

unique values: 2 missing .: 845/849

tabulation:	Freq.	Value
	3	40
	1	50
	845	.

---

#### Pest\_MoyFem\_IND

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
 unique values: 0 missing .: 849/849

tabulation:	Freq.	Value
	849	.

---

#### Pest\_MoyFem\_AUTR

---

type: numeric (**byte**)

range: [40,40] units: 10  
 unique values: 1 missing .: 848/849

tabulation:	Freq.	Value
	1	40
	848	.

---

#### Pest\_MoyFem\_JAC

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
 unique values: 0 missing .: 849/849

tabulation:	Freq.	Value
	849	.

---

#### Irri\_FamMas\_CER

---

type: numeric (**double**)

```

      range:  [.12,56]
unique values: 33
      units:  .01
missing .:  344/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   .12
              11  .25
              18  .5
              71  1
              12  1.5
              63  2
               3  2.5
              62  3
               2  3.5
              56  4
              31  5
              36  6
              27  7
               2  7.5
              26  8
               8  9
              21  10
              11  12
               1  13
               3  14
               5  15
               9  16
               3  18
               7  20
               4  24
               1  28
               4  30
               1  32
               1  36
               2  40
               1  50
               1  52
               1  56
             344  .

```

---

**Irri\_FamMas\_LEG**

---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.25,9]
unique values: 11
      units:  .01
missing .:  814/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   .25
              3   .5
             11   1
              1  1.5
              6   2
              1  2.5
              3   3
              5   4
              2   5
              1   6
              1   9
             814  .

```

---

**Irri\_FamMas\_FOUR**


---

```

type:  numeric (double)

```

```

range:  [.12,84]
unique values:  43

```

```

units:  .01
missing .:  495/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              3   .12
             12   .25
              5   .5
             46   1
              3  1.5
             32   2
             20   3
              1  3.5
             15   4
              3  4.5
             16   5
             22   6
             15   7
              2  7.5
             24   8
              1  8.28
              6   9
             22  10
             10  12
              1  13
              4  14
             23  15
              9  16
              4  17
              9  18

```

```

13 20
6 24
7 25
1 26
3 28
1 29
2 30
1 31
1 32
2 36
1 38
2 40
1 45
1 48
1 50
1 60
1 70
1 84
495 .

```

---

**Irri\_FamMas\_MAR**


---

```

type: numeric (float)
range: [.25,24]
unique values: 14
units: .01
missing .: 779/849

```

```

tabulation: Freq. Value
1 .25
4 .5
17 1
12 2
9 3
8 4
6 5
2 6
1 7
1 8
5 10
1 12
1 16
2 24
779 .

```

---

**Irri\_FamMas\_IND**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  849/849

            tabulation:  Freq.  Value
                        849  .

```

---

**Irri\_FamMas\_AUTR**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [2,18]
unique values:  5                                units:  1
                                                    missing .:  844/849

            tabulation:  Freq.  Value
                        1  2
                        1  7
                        1  8
                        1 12
                        1 18
                        844 .

```

---

**Irri\_FamMas\_JAC**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  849/849

            tabulation:  Freq.  Value
                        849  .

```

---

**Irri\_FamFem\_CER**


---

```

            type:  numeric (float)

            range:  [.5,40]
unique values:  7                                units:  .1
                                                    missing .:  840/849

            tabulation:  Freq.  Value
                        1  .5

```



```

      1  2
      1  3
      3  4
      1 10
      1 30
      1 40
    840  .

```

---

**Irri\_FamFem\_LEG**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.5,.5]                units:  .1
unique values: 1                    missing .:  848/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   1   .5
                   848  .

```

---

**Irri\_FamFem\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [2,10]                units:  1
unique values: 5                    missing .:  842/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   2   2
                   1   7
                   1   8
                   1   9
                   2  10
                   842  .

```

---

**Irri\_FamFem\_MAR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [2,4]                units:  1
unique values: 2                    missing .:  847/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   1   2

```

1 4  
847 .

---

**Irri\_FamFem\_IND**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 849/849

tabulation: Freq. Value  
             849 .

---

**Irri\_FamFem\_AUTR**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 849/849

tabulation: Freq. Value  
             849 .

---

**Irri\_FamFem\_JAC**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 849/849

tabulation: Freq. Value  
             849 .

---

**Irri\_SalMas\_CER**

---

type: numeric (**float**)

range: [.5,52]                      units: .01  
unique values: 22                      missing .: 758/849

tabulation: Freq. Value

```

      1  .5
      8  1
     14  2
      1  2.25
     11  3
     13  4
      8  5
     10  6
      1  7
      1  7.5
      6  8
      2  9
      5 10
      1 12
      2 14
      1 15
      1 16
      1 20
      1 24
      1 25
      1 40
      1 52
     758 .

```

---

**Irri\_SalMas\_LEG**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,6]
unique values: 4
      units:  1
missing .: 841/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  1
                   2  2
                   4  3
                   1  6
                   841 .

```

---

**Irri\_SalMas\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.5,72]
unique values: 26
      units:  .1
missing .: 777/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2   .5
              7   1
              9   2
              5   3
              7   4
              5   5
              4   6
              3   7
              3   8
              1   9
              5  10
              1  11
              2  12
              1  14
              5  15
              1  16
              1  18
              2  20
              1  21
              1  24
              1  28
              1  30
              1  40
              1  56
              1  60
              1  72
            777  .

```

---

**Irri\_SalMas\_MAR**

---

```

type:  numeric (byte)

range:  [2,30]          units:  1
unique values:  6      missing .:  840/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              3   2
              1   3
              1   4
              1   7
              2  10
              1  30
            840  .

```

---

**Irri\_SalMas\_IND**

---

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [8,8]
unique values: 1
      units:  1
missing .: 848/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    8
                   848  .

```

---



---

**Irri\_SalMas\_AUTR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 849/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   849  .

```

---



---

**Irri\_SalMas\_JAC**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 849/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   849  .

```

---



---

**Irri\_SalFem\_CER**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 849/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   849  .

```

---



---

**Irri\_SalFem\_LEG**


---

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 849/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   849  .

```

---

#### Irri\_SalFem\_FOUR

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [9,9]
unique values: 1
      units:  1
missing .: 848/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  9
                   848  .

```

---

#### Irri\_SalFem\_MAR

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 849/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   849  .

```

---

#### Irri\_SalFem\_IND

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 849/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   849  .

```

---

#### Irri\_SalFem\_AUTR

---

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0
                units:  .
                missing.:  849/849

    tabulation:  Freq.  Value
                  849  .

```

---



---

**Irri\_SalFem\_JAC**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0
                units:  .
                missing.:  849/849

    tabulation:  Freq.  Value
                  849  .

```

---



---

**Irri\_MoyMas\_CER**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [30,100]
unique values:  11
                units:  1
                missing.:  314/849

    tabulation:  Freq.  Value
                  1  30
                  2  40
                 111  50
                  1  51
                 150  60
                 158  70
                  24  75
                  71  80
                   5  85
                   1  90
                  11 100
                 314  .

```

---



---

**Irri\_MoyMas\_LEG**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [25,100]
unique values: 7                                units:  1
                                              missing .:  807/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   25
              1   40
             11   50
              7   60
             11   70
              9   80
              2  100
            807   .

```

---

**Irri\_MoyMas\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [40,100]
unique values: 9                                units:  1
                                              missing .:  465/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2   40
             72   50
              1   51
            114   60
            119   70
             16   75
             48   80
              6   85
              6  100
            465   .

```

---

**Irri\_MoyMas\_MAR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [25,80]
unique values: 6                                units:  1
                                              missing .:  783/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   25
              1   40
             22   50

```



```

      8  60
     24  70
     10  80
    783  .

```

---

**Irri\_MoyMas\_IND**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [60,60]                units:  10
unique values: 1                    missing .:  848/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    60
                   848  .

```

---

**Irri\_MoyMas\_AUTR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,70]                units:  10
unique values: 3                    missing .:  842/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    50
                   3    60
                   3    70
                   842  .

```

---

**Irri\_MoyMas\_JAC**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                  units:  .
unique values: 0                    missing .:  849/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   849  .

```

---

**Irri\_MoyFem\_CER**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [30,70]
unique values: 5
                                units:  1
                                missing .: 801/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              7   30
              2   35
              4   40
             32   50
              3   70
            801   .

```

---

**Irri\_MoyFem\_LEG**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 849/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              849   .

```

---

**Irri\_MoyFem\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [30,80]
unique values: 5
                                units:  1
                                missing .: 807/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              6   30
              1   35
              4   40
             29   50
              2   80
            807   .

```

---

**Irri\_MoyFem\_MAR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,70]
                                units:  10

```

unique values: 2 missing .: 846/849

tabulation:	Freq.	Value
	2	50
	1	70
	846	.

---

#### Irri\_MoyFem\_IND

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
 unique values: 0 missing .: 849/849

tabulation:	Freq.	Value
	849	.

---

#### Irri\_MoyFem\_AUTR

---

type: numeric (**byte**)

range: [30,30] units: 10  
 unique values: 1 missing .: 848/849

tabulation:	Freq.	Value
	1	30
	848	.

---

#### Irri\_MoyFem\_JAC

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
 unique values: 0 missing .: 849/849

tabulation:	Freq.	Value
	849	.

---

#### Reco\_FamMas\_CER

---

type: numeric (**float**)

range: [.25,90]  
 unique values: 38

units: .01  
 missing .: 248/849

tabulation:	Freq.	Value
	5	.25
	4	.5
	55	1
	3	1.5
	47	2
	44	3
	79	4
	33	5
	52	6
	17	7
	1	7.5
	44	8
	3	9
	48	10
	1	11
	36	12
	1	13
	13	14
	16	15
	12	16
	1	17
	11	18
	30	20
	3	21
	2	22
	4	24
	6	25
	1	26
	13	30
	2	32
	1	39
	5	40
	1	45
	1	50
	2	60
	1	70
	1	75
	2	90
	248	.

---

Reco\_FamMas\_LEG

---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.25,30]
unique values: 13
      units:  .01
missing .:  813/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  .25
              7  1
              1  1.5
              9  2
              5  3
              3  4
              1  5
              1  6
              2  7
              2  8
              2  10
              1  21
              1  30
            813  .

```

---

**Reco\_FamMas\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.5,200]
unique values: 36
      units:  .1
missing .:  563/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  .5
             11  1
             23  2
             11  3
             20  4
             14  5
             25  6
              4  7
             17  8
              1  9
             46  10
             27  12
              1  14
             11  15
              6  16
              2  18
             15  20
              1  22

```

```

      4  24
      1  25
      1  28
     14  30
      6  32
      1  35
      2  36
      6  40
      1  45
      1  48
      3  50
      3  60
      1  66
      1  80
      1 100
      2 120
      1 144
      1 200
     563  .

```

---

**Reco\_FamMas\_MAR**


---

```

      type:  numeric (float)
      range:  [.5,80]
unique values: 15
      units:  .1
missing .: 794/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  .5
              9  1
              7  2
              3  3
              6  4
              2  5
              6  6
              4  8
              1  9
              7 10
              1 17
              2 24
              4 30
              1 60
              1 80
             794  .

```

---

**Reco\_FamMas\_IND**


---

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  849/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   849  .

```

---

**Reco\_FamMas\_AUTR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [2,36]
unique values:  5
                                units:  1
                                missing .:  842/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   2  2
                   2  3
                   1  7
                   1 20
                   1 36
                   842  .

```

---

**Reco\_FamMas\_JAC**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  849/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   849  .

```

---

**Reco\_FamFem\_CER**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.5,80]
unique values:  39
                                units:  .1
                                missing .:  481/849

      tabulation:  Freq.  Value

```

---

```

      1  .5
     15  1
      3  1.5
     35  2
      1  2.5
     24  3
     44  4
      9  5
     33  6
      8  7
      2  7.5
     28  8
      1  9
     33  10
      1  11
     24  12
      1  13
     12  14
     14  15
     16  16
      9  18
      8  20
      6  21
      3  22
      8  24
      1  25
      1  26
      1  28
     12  30
      1  32
      1  34
      2  36
      4  40
      1  48
      1  52
      1  54
      1  60
      1  70
      1  80
    481  .

```

---

**Reco\_FamFem\_LEG**

---

type: numeric (**float**)

range: [.5,10]  
unique values: 9

units: .1  
missing .: 830/849



```

tabulation:  Freq.  Value
              2   .5
              2   1
              4   2
              4   3
              3   4
              1   5
              1   6
              1   8
              1  10
            830   .

```

---

**Reco\_FamFem\_FOUR**


---

```

type:  numeric (float)

range:  [1,144]
unique values: 38

units:  .1
missing .: 551/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              6   1
              1  1.5
             13   2
             10   3
             25   4
              1  4.5
              9   5
             18   6
              4   7
             13   8
             26  10
             15  12
              4  14
             17  15
             13  16
             13  18
             29  20
              3  22
              8  24
              3  25
              1  26
             28  30
              7  32
              2  35
              2  36
              3  38

```

```

      4  40
      3  45
      3  48
      1  50
      1  54
      1  56
      4  60
      1  64
      2  70
      1  80
      1 100
      2 144
    551 .

```

---

**Reco\_FamFem\_MAR**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [1,30]
unique values: 13
      units:  .1
missing ..:  813/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2    1
              1  1.5
              6    2
              4    3
              5    4
              3    5
              1    6
              3    8
              6   10
              2   16
              1   18
              1   20
              1   30
            813 .

```

---

**Reco\_FamFem\_IND**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing ..:  849/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value

```

849 .

---

**Reco\_FamFem\_AUTR**

---

```

      type:  numeric (byte)
      range:  [2,9]
unique values: 6
      units:  1
missing ..:  842/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    2
              1    3
              2    4
              1    6
              1    7
              1    9
            842    .

```

---

**Reco\_FamFem\_JAC**

---

```

      type:  numeric (byte)
      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing ..:  849/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
            849    .

```

---

**Reco\_SalMas\_CER**

---

```

      type:  numeric (float)
      range:  [.25,180]
unique values: 41
      units:  .01
missing ..:  583/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              6   .25
              1   .5
            23    1
              4   1.5
            26    2
              2   2.5
            12    3

```

```

32 4
10 5
24 6
8 7
17 8
3 9
14 10
17 12
1 13
1 14
2 15
7 16
1 17
3 18
8 20
3 24
4 25
4 28
3 30
1 32
2 35
1 36
1 39
8 40
1 41
2 48
1 56
5 60
1 63
3 75
1 80
1 90
1 100
1 180
583 .

```

---

**Reco\_SalMas\_LEG**

---

type: numeric (**int**)

range: [1,112]  
unique values: 8

units: 1  
missing .: 838/849

tabulation: Freq. Value

1	1
3	2
1	3

```

      2  4
      1 15
      1 50
      1 63
      1 112
    838  .

```

---

**Reco\_SalMas\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [2,200]
unique values: 22
      units:  1
missing .: 799/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              5  2
              1  3
              9  4
              1  5
              3  6
              3  7
              3  8
              5 10
              1 12
              3 15
              1 16
              3 18
              2 20
              1 24
              2 30
              1 32
              1 50
              1 72
              1 96
              1 100
              1 144
              1 200
            799  .

```

---

**Reco\_SalMas\_MAR**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [2,120]
unique values: 15
      units:  1
missing .: 828/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              3    2
              1    3
              1    4
              1    5
              4    6
              1    8
              1   10
              1   12
              1   15
              1   18
              1   21
              1   25
              2   30
              1   50
              1  120
            828  .

```

---

**Reco\_SalMas\_IND**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [.,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  849/849

tabulation:  Freq.  Value
              849  .

```

---

**Reco\_SalMas\_AUTR**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [6,6]          units:  1
unique values:  1      missing .:  848/849

tabulation:  Freq.  Value
              1    6
            848  .

```

---

**Reco\_SalMas\_JAC**


---

```

type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 849/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              849  .

```

---

**Reco\_SalFem\_CER**


---

```

      type:  numeric (float)

```

```

      range:  [.25,70]
unique values: 29
      units:  .01
missing .: 712/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  .25
              7  2
              3  3
             24  4
              2  5
             12  6
              1  7
              8  8
              3  9
              5  10
             13  12
              1  13
              6  14
              3  15
              9  16
              5  18
              6  20
              2  22
              7  24
              1  25
              1  26
              7  30
              1  35
              1  40
              1  41
              1  42
              1  45
              2  50
              3  70
             712  .

```

---

---

**Reco\_SalFem\_LEG**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,15]
unique values: 3
      units:  1
missing .: 845/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   2    1
                   1    3
                   1   15
                   845  .

```

---



---

**Reco\_SalFem\_FOUR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,72]
unique values: 19
      units:  1
missing .: 806/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    1
                   3    2
                   2    3
                   4    4
                   1    5
                   6    6
                   2    7
                   2    8
                   1    9
                   6   10
                   3   12
                   2   15
                   3   24
                   2   30
                   1   38
                   1   40
                   1   48
                   1   56
                   1   72
                   806  .

```

---



---

**Reco\_SalFem\_MAR**

---



```

      type:  numeric (byte)

      range:  [2,16]
unique values: 4
      units:  1
missing .: 844/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   2    2
                   1    3
                   1   12
                   1   16
                   844  .

```

---

**Reco\_SalFem\_IND**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [7,7]
unique values: 1
      units:  1
missing .: 848/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    7
                   848  .

```

---

**Reco\_SalFem\_AUTR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 849/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   849  .

```

---

**Reco\_SalFem\_JAC**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 849/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   849  .

```

---

**Reco\_MoyMas\_CER**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [10,100]
unique values: 13
                                units:  1
                                missing .: 215/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    10
              1    35
              2    40
            113    50
              1    55
            153    60
              1    65
            240    70
             41    75
             59    80
              1    85
              2    90
             19   100
            215    .

```

---

**Reco\_MoyMas\_LEG**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [25,80]
unique values: 7
                                units:  1
                                missing .: 808/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    25
              1    30
              3    40
              9    50
            11    60
            15    70
              1    80
            808    .

```

---

**Reco\_MoyMas\_FOUR**

---

```

      type:  numeric (int)

```

```

      range:  [40,120]
unique values: 8
      units:  1
missing .:  555/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              4    40
              70    50
             114    60
              90    70
               9    75
               5    80
               1    85
               1   120
             555    .

```

---

#### Reco\_MoyMas\_MAR

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [40,80]
unique values: 5
      units:  10
missing .:  791/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              3    40
             15    50
             24    60
             14    70
               2    80
             791    .

```

---

#### Reco\_MoyMas\_IND

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .:  849/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             849    .

```

---

#### Reco\_MoyMas\_AUTR

---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [50,70]
unique values: 3
      units:  10
missing .:  842/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    50
              3    60
              3    70
            842    .

```

---

**Reco\_MoyMas\_JAC**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .:  849/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
            849    .

```

---

**Reco\_MoyFem\_CER**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [20,85]
unique values: 13
      units:  .1
missing .:  462/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    20
             15    30
             32    35
             57    40
              1    45
            135    50
             80    60
              2    65
             47    70
              1   70.5
              5    75
             10    80
              1    85
            462    .

```

---

**Reco\_MoyFem\_LEG**


---

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [30,70]
unique values: 6                                units:  1
                                              missing .:  828/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  30
                   4  35
                   4  40
                   4  50
                   7  60
                   1  70
                  828  .

```

---

**Reco\_MoyFem\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [30,80]
unique values: 10                                units:  1
                                              missing .:  529/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   8  30
                  22  35
                   1  38
                  90  40
                  93  50
                  69  60
                   2  65
                  31  70
                   2  75
                   2  80
                  529  .

```

---

**Reco\_MoyFem\_MAR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [40,70]
unique values: 4                                units:  10
                                              missing .:  805/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   20  40

```

---

```

      15  50
      8  60
      1  70
    805  .

```

---

**Reco\_MoyFem\_IND**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [40,40]                units:  10
unique values: 1                    missing .:  848/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    40
                   848  .

```

---

**Reco\_MoyFem\_AUTR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [30,60]                units:  10
unique values: 4                    missing .:  840/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   2    30
                   4    40
                   1    50
                   2    60
                   840  .

```

---

**Reco\_MoyFem\_JAC**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                  units:  .
unique values: 0                    missing .:  849/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   849  .

```

---

**AC3\_VALCER**


---

```

      type:  numeric (int)
      range:  [0,19000]
unique values: 26
      units:  1
missing .:  0/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              820   0
               1   5
               1   6
               1   8
               1  10
               1  12
               1  16
               1  39
               1  50
               1 107
               1 240
               1 500
               1 600
               1 720
               1 750
               4 900
               1 1300
               1 1500
               1 2000
               1 2400
               1 2500
               1 3000
               1 3600
               2 4000
               1 6000
               1 19000

```

---

**AC3\_VALLEG**


---

```

      type:  numeric (byte)
      range:  [0,0]
unique values: 1
      units:  1
missing .:  0/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              849   0

```

---

**AC3\_VALFOUR**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,18000]
unique values: 13
      units:  1
missing .:  0/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              837   0
              1   18
              1  200
              1  660
              1  680
              1  800
              1 1200
              1 3250
              1 4000
              1 5000
              1 7200
              1 8000
              1 18000

```

---

**AC3\_VALMAR**


---

```

      type:  numeric (long)

      range:  [0,347500]
unique values: 8
      units:  10
missing .:  0/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              842   0
              1  450
              1  750
              1 2000
              1 3000
              1 6600
              1 25000
              1 347500

```

---

**AC3\_VALIND**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1
      units:  1
missing .:  0/849

```



```

tabulation:  Freq.  Value
              849    0

```

---

**AC3\_VALATR**


---

```

type:  numeric (long)

range:  [0,80000]          units:  10000
unique values:  2          missing .:  0/849

tabulation:  Freq.  Value
              848    0
              1  80000

```

---

**AC3\_QTECER**


---

```

type:  numeric (double)

range:  [0,260]          units:  .01
unique values:  141      missing .:  0/849

mean:    20.987
std. dev: 28.6456

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  0        5       12      26.4      50

```

---

**AC3\_QTELEG**


---

```

type:  numeric (double)

range:  [0,200]          units:  .01
unique values:  26      missing .:  0/849

tabulation:  Freq.  Value
              796    0
              1  .28
              1  .42
              3  .5
              2  .6
              1  .8
              8  1
              1  1.28

```

2 1.5  
9 2  
1 2.5  
3 3  
1 3.15  
1 3.24  
1 3.5  
1 3.75  
2 4  
3 5  
2 7  
2 8  
2 9  
2 10  
1 15  
1 20  
1 150  
1 200

AC3\_QTEFOUR

type: numeric (double)  
range: [0,4000] units: .01  
unique values: 169 missing .: 0/849  
mean: 116.385  
std. dev: 262.436  
percentiles: 10% 25% 50% 75% 90%  
0 0 27 120 320

AC3\_QTEMAR

type: numeric (double)  
range: [0,457] units: .01  
unique values: 62 missing .: 0/849  
tabulation: Freq. Value  
753 0  
1 .15  
1 .2  
1 .3  
1 .45

```
3 .5
1 .65
4 1
1 1.2
1 1.4
3 1.5
2 1.8
6 2
1 2.5
1 3.2
1 3.5
1 3.75
1 3.9
5 4
1 4.5
1 4.9
3 5
2 6
1 6.5
2 8
1 9
2 10
2 11
1 11.2
1 12
1 13.3
1 14.5
1 15
1 18
4 20
1 25
1 26
1 29
2 30
1 32
1 32.5
1 35
3 40
3 50
3 60
1 61
1 75
1 80
1 99
1 100
1 111
2 120
1 130
1 135
```

```

1 152
1 190
1 200
1 230
2 300
1 351.5
1 380
1 457

```

---

**AC3\_QTEIND**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,0]           units: 1
unique values: 1       missing .: 0/849

tabulation: Freq. Value
             849  0

```

---

**AC3\_QTEATR**


---

```

type: numeric (double)

range: [0,30]          units: .1
unique values: 13      missing .: 0/849

tabulation: Freq. Value
             837  0
             1  1.2
             1  3
             1  4
             1  5
             1  6
             1  7
             1  9
             1 10
             1 16.5
             1 24
             1 27
             1 30

```

---

**AC3\_SOUSCER**


---

```

            type:  numeric (long)

            range:  [0,150000]                units:  1
unique values:  176                                missing .:  0/849

            mean:   1242.75
            std. dev: 5449.72

percentiles:           10%      25%      50%      75%      90%
                     0       150      500      1240      2500

```

---

**AC3\_SOUSLEG**


---

```

            type:  numeric (long)

            range:  [0,46900]                units:  1
unique values:  12                                missing .:  0/849

tabulation:  Freq.  Value
             834    0
               2    50
               1    75
               2   100
               3   150
               1   175
               1   250
               1   300
               1   500
               1   750
               1  1000
               1  46900

```

---

**AC3\_SOUSFOUR**


---

```

            type:  numeric (int)

            range:  [0,21000]                units:  1
unique values:  35                                missing .:  0/849

tabulation:  Freq.  Value
             811    0
               1    70
               2   140
               1   190
               1   200

```

```

1  300
1  450
1  455
1  500
2  700
1  720
1  900
1  1000
1  1200
1  1440
1  1500
1  1600
1  2000
1  2500
1  3000
1  3200
1  3300
1  3600
1  3750
1  4920
2  5000
1  5400
1  7000
1  8500
2  13500
1  14000
1  16000
1  17000
1  20000
1  21000

```

---

**AC3\_SOUSMAR**

---

type: numeric (**long**)

range: [0,75610]  
unique values: 13

units: 1  
missing .: 0/849

tabulation: Freq. Value

```

837  0
1    1
1   20
1   50
1  100
1  150
1  200
1  300

```

```

1  400
1  2100
1  2200
1  3500
1  75610

```

---

**AC3\_SOUSIND**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,0]           units: 1
unique values: 1       missing .: 0/849

tabulation: Freq.  Value
             849   0

```

---

**AC3\_SOUSATR**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,0]           units: 1
unique values: 1       missing .: 0/849

tabulation: Freq.  Value
             849   0

```

---

**AC4\_PAR1CER**


---

```

type: numeric (byte)

range: [4,100]         units: 1
unique values: 53      missing .: 112/849

tabulation: Freq.  Value
             1     4
             1     5
            12    10
             1    13
             3    15
             1    16
             2    17
            11    20
             1    22

```

```
6 25
1 28
2 29
18 30
4 33
3 35
1 37
1 38
16 40
1 42
1 43
2 44
2 45
2 46
77 50
2 51
1 52
6 55
1 57
2 58
5 60
1 62
2 63
2 65
2 67
2 68
1 69
5 70
1 72
2 73
1 75
1 78
6 80
1 82
2 84
1 88
1 89
34 90
1 91
2 93
27 95
2 98
2 99
451 100
112 .
```

---

**AC4\_PAR1LEG**

---



```

      type:  numeric (byte)

      range:  [4,100]
unique values: 8
      units:  1
missing .: 810/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    4
              1   20
              1   30
              1   33
              2   40
              1   43
              7   50
             25  100
            810  .

```

---

**AC4\_PAR1FOUR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [5,100]
unique values: 34
      units:  1
missing .: 306/849

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    5
              1    9
              3   10
              1   11
              2   12
              1   14
              2   15
              1   16
              1   18
              4   20
              1   22
              1   23
              8   25
              1   26
              1   27
              1   29
              4   30
              3   33
              1   35
              1   36
              5   40
              1   42

```

```

      1  45
      1  47
    35  50
      1  56
      1  67
      1  68
      4  70
      2  75
      1  77
      1  80
      1  90
    449 100
    306 .

```

---

**AC4\_PAR1MAR**


---

type: numeric (**byte**)

range: [2,100]  
unique values: 23

units: 1  
missing .: 784/849

tabulation: Freq. Value

```

      1  2
      1  4
      4  5
      1  8
      3 10
      1 12
      1 13
      2 15
      1 17
      6 20
      6 25
      4 30
      1 33
      1 34
      1 35
      2 40
      8 50
      1 51
      1 60
      1 70
      2 75
      1 80
     15 100
    784 .

```

---

**AC4\_PAR1IND**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 849/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   849  .

```

---



---

**AC4\_PAR1ATR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [3,100]
unique values: 3
                                units:  1
                                missing .: 844/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   1   3
                   2  20
                   2 100
                   844  .

```

---



---

**AC4\_EST1CER**

---

```

      type:  numeric (long)

      range:  [35,72000]
unique values: 261
                                units:  1
                                missing .: 125/849

      mean:    4690.43
      std. dev: 5278.54

      percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                       1100      1800      3200      5522.5      9720

```

---



---

**AC4\_EST1LEG**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [75,4800]
                                units:  1

```

missing .: 811/849

tabulation:	Freq.	Value
	1	75
	1	144
	1	150
	1	160
	2	200
	2	225
	2	250
	1	300
	1	320
	1	375
	1	400
	2	500
	1	507
	1	540
	1	570
	1	580
	1	600
	1	700
	3	800
	1	840
	1	1125
	3	1200
	1	1400
	1	1500
	1	1600
	1	1798
	1	1800
	1	2068
	1	2073
	1	4800
	811	.

**AC4\_EST1FOUR**

```

      type:  numeric (long)

      range:  [63,150000]
unique values: 203
                                units:  1
                                missing .: 321/849

      mean:   6574.51
std. dev:   10939.1

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  600      1350      3000      7500      15000

```

---

**AC4\_EST1MAR**

---

type: numeric (**int**)range: [**30,13500**]units: **1**unique values: **50**missing .: **786/849**

tabulation:	Freq.	Value
	1	30
	1	40
	1	48
	1	100
	1	130
	2	150
	1	170
	1	172
	2	180
	4	200
	1	225
	1	240
	1	250
	1	260
	2	300
	1	350
	1	375
	2	400
	1	436
	2	500
	1	525
	1	562
	1	600
	1	610
	2	750
	1	800
	1	840
	3	1000
	1	1050
	1	1125
	1	1250
	2	1500
	2	1600
	1	1800
	1	2095
	1	2100
	1	2250
	1	2500

```

      1  3781
      1  4800
      1  4950
      1  5320
      1  5340
      1  5400
      1  5489
      1  6000
      1  6300
      1  9000
      1 11300
      1 13500
    786  .

```

---

**AC4\_EST1IND**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]          units:  .
unique values:  0          missing .:  849/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   849  .

```

---

**AC4\_EST1ATR**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [100,6000]    units:  10
unique values:  5          missing .:  844/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  100
                   1  600
                   1  890
                   1 3950
                   1 6000
                  844  .

```

---

**AC4\_PAR2CER**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

range: [0,100]  
 unique values: 47

units: 1  
 missing .: 0/849

tabulation:	Freq.	Value
	636	0
	1	1
	1	5
	1	7
	3	10
	1	16
	2	17
	3	20
	1	27
	1	28
	5	30
	2	31
	3	32
	3	33
	1	34
	2	35
	1	37
	7	40
	2	42
	2	43
	1	44
	3	45
	2	49
	77	50
	2	53
	1	54
	2	55
	1	56
	2	57
	1	58
	14	60
	1	61
	1	63
	4	65
	16	70
	2	71
	6	75
	2	77
	1	78
	8	80
	1	82
	1	84
	2	85
	11	90
	1	95

```

1  96
7 100

```

---

**AC4\_PAR2LEG**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,100]           units: 1
unique values: 10        missing .: 0/849

```

```

tabulation: Freq.  Value
             821   0
              6   50
              1   57
              2   60
              1   67
              1   70
              1   80
              1   82
              1   96
             14  100

```

---

**AC4\_PAR2FOUR**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,100]           units: 1
unique values: 32        missing .: 0/849

```

```

tabulation: Freq.  Value
             742   0
              1  10
              1  23
              1  25
              4  30
              1  33
              1  44
             32  50
              1  53
              1  55
              1  58
              4  60
              1  63
              1  64
              1  65

```



```

2 67
4 70
1 71
1 74
8 75
1 77
1 78
5 80
1 81
1 84
2 85
1 86
1 88
1 89
4 90
1 95
21 100

```

---

**AC4\_PAR2MAR**


---

```
type: numeric (byte)
```

```
range: [0,100]
unique values: 21
```

```
units: 1
missing .: 0/849
```

```

tabulation: Freq.  Value
             770   0
              2   30
              1   40
              1   49
              8   50
              2   60
              1   66
              1   67
              4   70
              7   75
              1   77
              6   80
              1   83
              2   85
              1   88
              2   90
              1   92
              4   95
              1   96
              1   98
             32  100

```

---

**AC4\_PAR2IND**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                               missing .:  0/849

    tabulation:  Freq.  Value
                  849   0

```

---

**AC4\_PAR2ATR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,100]                    units:  1
unique values:  5                               missing .:  0/849

    tabulation:  Freq.  Value
                  838   0
                  1  12
                  2  80
                  1  97
                  7 100

```

---

**AC4\_EST2CER**

---

```

            type:  numeric (long)

            range:  [0,58500]                  units:  1
unique values:  128                             missing .:  0/849

            mean:   1979.07
            std. dev: 5566.92

    percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                     0         0         0         0      6480

```

---

**AC4\_EST2LEG**

---

```

            type:  numeric (int)

```

range: [0,11200]  
unique values: 25

units: 1  
missing .: 0/849

tabulation:	Freq.	Value
	821	0
	1	200
	1	300
	2	450
	1	480
	1	500
	2	600
	1	675
	1	800
	1	1000
	1	1080
	1	1150
	1	1260
	1	1500
	1	1800
	1	2075
	1	2748
	1	3000
	1	3458
	2	4000
	1	4500
	1	6000
	1	8000
	1	10500
	2	11200

---

AC4\_EST2FOUR

---

type: numeric (**long**)

range: [0,165000]  
unique values: 74

units: 1  
missing .: 0/849

tabulation:	Freq.	Value
	747	0
	1	100
	1	450
	1	700
	1	750
	1	800
	2	900
	1	1000

```
1 1050
1 1200
1 1237
1 1350
3 1500
1 1800
2 2000
1 2125
2 2250
1 2347
3 2500
1 2800
1 2900
1 2970
1 3000
1 3200
1 3375
1 3960
1 4000
2 4500
1 4750
2 4800
1 5000
1 5100
1 5280
1 5540
1 5625
4 6000
3 6750
2 7000
2 7200
2 7500
3 8000
2 8400
3 9000
1 9375
3 10000
1 10010
2 11000
2 11250
1 11500
1 11760
1 12000
1 12300
1 12600
1 15000
2 16000
1 16685
1 17400
```

```

1 17800
1 18625
2 18750
1 21000
1 21250
1 22800
1 23250
2 25000
1 27720
1 31200
1 33750
1 36000
1 38400
1 42187
1 42900
1 64000
1 165000

```

---

**AC4\_EST2MAR**


---

```
type: numeric (long)
```

```
range: [0,347500]
unique values: 64
```

```
units: 1
missing .: 0/849
```

```

tabulation: Freq.  Value
             770    0
              1    60
              1   150
              3   300
              1   324
              2   400
              1   432
              1   450
              1   562
              2   600
              1   610
              1   713
              1   721
              1   750
              3   800
              1  1000
              1  1050
              1  1090
              1  1200
              1  1237
              2  1400

```

```
3 1500
2 1600
1 1844
1 2100
1 2200
1 2250
1 2500
1 3500
1 3750
1 3935
4 4000
1 4200
1 4500
1 4600
2 4800
1 5100
1 5489
1 5900
1 6000
1 7200
1 8000
1 9000
2 12000
1 13500
1 15000
1 17000
1 18000
1 19000
1 19900
1 24000
1 30000
1 30400
1 31000
1 34000
1 35000
2 45000
1 54000
1 55500
1 65000
1 71829
1 88000
1 112140
1 347500
```

---

**AC4\_EST2IND**

---

type: numeric (**byte**)

```

                range:  [0,0]
unique values:  1
                units:  1
                missing .: 0/849

    tabulation:  Freq.  Value
                  849    0

```

---

**AC4\_EST2ATR**

```

                type:  numeric (long)

                range:  [0,80000]
unique values:  12
                units:  10
                missing .: 0/849

    tabulation:  Freq.  Value
                  838    0
                  1  2250
                  1  2600
                  1  2970
                  1  4000
                  1  4200
                  1  4450
                  1  5000
                  1  5950
                  1 10000
                  1 25000
                  1 80000

```

---

**AC4\_PAR3CER**

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [1,75]
unique values:  17
                units:  1
                missing .: 732/849

    tabulation:  Freq.  Value
                  6    1
                  2    2
                  1    4
                 39    5
                  2    6
                  3    7
                  2    8
                  2    9
                 46   10

```

```

      3  11
      1  12
      1  16
      3  20
      1  35
      3  50
      1  67
      1  75
    732  .

```

---

**AC4\_PAR3LEG**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  849/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   849  .

```

---

**AC4\_PAR3FOUR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,100]            units:  1
unique values:  4                missing .:  843/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  50
                   1  60
                   1  67
                   3  100
                   843  .

```

---

**AC4\_PAR3MAR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [10,100]           units:  1
unique values:  8                missing .:  838/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  10

```



```

      1  20
      3  25
      1  30
      1  35
      1  40
      2  50
      1 100
    838  .

```

---

**AC4\_PAR3IND**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .:  849/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   849  .

```

---

**AC4\_PAR3ATR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .:  849/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   849  .

```

---

**AC4\_EST3CER**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [7,8100]
unique values: 54
      units:  1
missing .:  739/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  7
                   3  75
                   1  88
                   1  90
                   1 112
                   1 120

```

```
1 135
1 150
1 153
1 187
1 190
1 200
1 208
1 216
1 250
13 300
1 337
2 375
3 400
2 420
5 450
2 500
1 510
1 520
13 600
1 670
1 671
1 700
1 705
6 750
1 780
7 900
1 930
1 1000
1 1020
1 1120
3 1200
1 1250
3 1350
3 1500
1 1600
3 1800
1 2000
3 2400
1 2700
1 2800
1 3000
1 3333
1 3465
1 3600
1 5700
1 6000
1 6840
1 8100
739 .
```

---

**AC4\_EST3LEG**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  849/849

    tabulation:  Freq.  Value
                  849  .

```

---

**AC4\_EST3FOUR**

---

```

            type:  numeric (int)

            range:  [416,8000]          units:  1
unique values:  6                                missing .:  843/849

    tabulation:  Freq.  Value
                  1  416
                  1  600
                  1  675
                  1  1575
                  1  2625
                  1  8000
                 843  .

```

---

**AC4\_EST3MAR**

---

```

            type:  numeric (int)

            range:  [75,3500]          units:  1
unique values:  10                                missing .:  838/849

    tabulation:  Freq.  Value
                  1  75
                  1  90
                  1  100
                  2  150
                  1  170
                  1  250
                  1  260
                  1  654

```

```

      1  700
      1 3500
    838  .

```

---

**AC4\_EST3IND**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0
units:  .
missing .:  849/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   849  .

```

---

**AC4\_EST3ATR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0
units:  .
missing .:  849/849

      tabulation:  Freq.  Value
                   849  .

```

```

name:  <unnamed>
log:   /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
log type:  smcl
closed on:  15 Dec 2017, 19:47:26

```

---

```

name:  <unnamed>
log:   /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
log type:  smcl
opened on:  15 Dec 2017, 19:47:26

```

**USING file: Pluvial2\_AutresCultures\_Cout\_Prod**

Contains data from /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline

```

obs:      119
vars:      227
size:     37,604

```

---

```

storage  display  value

```

variable name	type	format	label	variable label
<b>code_anon</b>	str9	%9s		<b>Code du questionnaire (anonymized)</b>
<b>zone</b>	byte	%8.0g	ZONE	<b>Pluvial amandier</b>
<b>province</b>	byte	%8.0g	PROVINCE	<b>province</b>
<b>perim_anon</b>	byte	%8.0g		<b>Numéro du périmètre (anonymized)</b>
<b>nfiche_anon</b>	int	%8.0g		<b>Numéro fiche exploitation (anonymized)</b>
<b>Sem_CER</b>	float	%9.0g		<b>Frais Semences (dh) : Céréales</b>
<b>Sem_Anim_CER</b>	int	%8.0g		<b>Semis : Frais utilisation des animaux (d</b>
<b>Sem_Mec_CER</b>	int	%8.0g		<b>Semis : Frais utilisation matériel mécan</b>
<b>Sem_FamMas_CER</b>	float	%9.0g		<b>Semis : Nombre journées de travail famil</b>
<b>Sem_FamFem_CER</b>	byte	%8.0g		<b>Semis : Nombre journées de travail famil</b>
<b>Sem_SalMas_CER</b>	float	%9.0g		<b>Semis : Nombre journées de travail salar</b>
<b>Sem_SalFem_CER</b>	byte	%8.0g		<b>Semis : Nombre journées de travail salar</b>
<b>Sem_MoyMas_CER</b>	byte	%8.0g		<b>Semis : Salaire moyen masculin (dh/j) (C</b>
<b>Sem_MoyFem_CER</b>	byte	%8.0g		<b>Semis : Salaire moyen féminin (dh/j) (Cé</b>
<b>Sol_Anim_CER</b>	int	%8.0g		<b>* Entretien du sol et/ou cuvettes : Frais</b>
<b>Sol_Mec_CER</b>	byte	%8.0g		<b>* Entretien du sol et/ou cuvettes : Frais</b>
<b>Sol_FamMas_CER</b>	byte	%8.0g		<b>* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre</b>
<b>Sol_FamFem_CER</b>	byte	%8.0g		<b>* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre</b>
<b>Sol_SalMas_CER</b>	byte	%8.0g		<b>* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre</b>
<b>Sol_SalFem_CER</b>	byte	%8.0g		<b>* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre</b>
<b>Sol_MoyMas_CER</b>	byte	%8.0g		<b>Entretien du sol et/ou cuvettes : Salair</b>
<b>Sol_MoyFem_CER</b>	byte	%8.0g		<b>Entretien du sol et/ou cuvettes : Salair</b>
<b>Fum_CER</b>	int	%8.0g		<b>Fumier : Frais (pour Céréales)</b>
<b>Engr_CER</b>	int	%8.0g		<b>Engrais chimique : Frais (pour Céréales)</b>
<b>Engr_Anim_CER</b>	int	%8.0g		<b>Fertilisation : Frais utilisation des an</b>
<b>Engr_Mec_CER</b>	byte	%8.0g		<b>* Fertilisation : Frais utilisation matéri</b>
<b>Engr_FamMas_CER</b>	float	%9.0g		<b>* Fertilisation : Nombre journées de trava</b>
<b>Engr_FamFem_CER</b>	byte	%8.0g		<b>* Fertilisation : Nombre journées de trava</b>
<b>Engr_SalMas_CER</b>	float	%9.0g		<b>* Fertilisation : Nombre journées de trava</b>
<b>Engr_SalFem_CER</b>	byte	%8.0g		<b>* Fertilisation : Nombre journées de trava</b>
<b>Engr_MoyMas_CER</b>	byte	%8.0g		<b>Fertilisation : Salaire moyen masculin (</b>
<b>Engr_MoyFem_CER</b>	byte	%8.0g		<b>Fertilisation : Salaire moyen féminin (d</b>
<b>Pest_CER</b>	int	%8.0g		<b>Pesticides : Frais (pour Céréales)</b>
<b>Pest_Anim_CER</b>	int	%8.0g		<b>* Protection phyto et désherbage : Frais u</b>
<b>Pest_Mec_CER</b>	byte	%8.0g		<b>* Protection phyto et désherbage : Frais u</b>
<b>Pest_FamMas_CER</b>	byte	%8.0g		<b>* Protection phyto et désherbage : Nombre</b>
<b>Pest_FamFem_CER</b>	byte	%8.0g		<b>* Protection phyto et désherbage : Nombre</b>
<b>Pest_SalMas_CER</b>	byte	%8.0g		<b>* Protection phyto et désherbage : Nombre</b>
<b>Pest_SalFem_CER</b>	byte	%8.0g		<b>* Protection phyto et désherbage : Nombre</b>
<b>Pest_MoyMas_CER</b>	byte	%8.0g		<b>* Protection phyto et désherbage : Salaire</b>
<b>Pest_MoyFem_CER</b>	byte	%8.0g		<b>* Protection phyto et désherbage : Salaire</b>
<b>Irri_CER</b>	byte	%8.0g		<b>Eau : Frais (pour Céréales)</b>
<b>Irri_Anim_CER</b>	byte	%8.0g		<b>Irrigation : Frais utilisation des anima</b>
<b>Irri_Mec_CER</b>	byte	%8.0g		<b>* Irrigation : Frais utilisation matériel</b>
<b>Irri_FamMas_CER</b>	byte	%8.0g		<b>* Irrigation : Nombre journées de travail</b>
<b>Irri_FamFem_CER</b>	byte	%8.0g		<b>* Irrigation : Nombre journées de travail</b>
<b>Irri_SalMas_CER</b>	byte	%8.0g		<b>* Irrigation : Nombre journées de travail</b>

```

Irri_SalFem_CER byte      %8.0g
Irri_MoyMas_CER byte      %8.0g
Irri_MoyFem_CER byte      %8.0g
Reco_Anim_CER   int       %8.0g
Reco_Mec_CER    int       %8.0g
Reco_FamMas_CER float     %9.0g
Reco_FamFem_CER float     %9.0g
Reco_SalMas_CER byte      %8.0g
Reco_SalFem_CER byte      %8.0g
Reco_MoyMas_CER int       %8.0g
Reco_MoyFem_CER byte      %8.0g
Sem_LEG         int       %8.0g
Sem_Anim_LEG    int       %8.0g
Sem_Mec_LEG     byte      %8.0g
Sem_FamMas_LEG  float     %9.0g
Sem_FamFem_LEG  byte      %8.0g
Sem_SalMas_LEG  byte      %8.0g
Sem_SalFem_LEG  byte      %8.0g
Sem_MoyMas_LEG  byte      %8.0g
Sem_MoyFem_LEG  byte      %8.0g
Sol_Anim_LEG    byte      %8.0g
Sol_Mec_LEG     byte      %8.0g
Sol_FamMas_LEG  byte      %8.0g
Sol_FamFem_LEG  byte      %8.0g
Sol_SalMas_LEG  byte      %8.0g
Sol_SalFem_LEG  byte      %8.0g
Sol_MoyMas_LEG  byte      %8.0g
Sol_MoyFem_LEG  byte      %8.0g
Fum_LEG         byte      %8.0g
Engr_LEG        int       %8.0g
Engr_Anim_LEG   int       %8.0g
Engr_Mec_LEG    byte      %8.0g
Engr_FamMas_LEG float     %9.0g
Engr_FamFem_LEG byte      %8.0g
Engr_SalMas_LEG byte      %8.0g
Engr_SalFem_LEG byte      %8.0g
Engr_MoyMas_LEG byte      %8.0g
Engr_MoyFem_LEG byte      %8.0g
Pest_LEG        int       %8.0g
Pest_Anim_LEG   byte      %8.0g
Pest_Mec_LEG    byte      %8.0g
Pest_FamMas_LEG byte      %8.0g
Pest_FamFem_LEG byte      %8.0g
Pest_SalMas_LEG byte      %8.0g
Pest_SalFem_LEG byte      %8.0g
Pest_MoyMas_LEG byte      %8.0g
Pest_MoyFem_LEG byte      %8.0g
Irri_LEG        byte      %8.0g
Irri_Anim_LEG   byte      %8.0g

```

```

* Irrigation : Nombre journées de travail
Irrigation : Salaire moyen masculin (dh/
Irrigation : Salaire moyen féminin (dh/j
Récolte : Frais utilisation des animaux
Récolte : Frais utilisation matériel méc
* Récolte : Nombre journées de travail fam
* Récolte : Nombre journées de travail fam
* Récolte : Nombre journées de travail sal
* Récolte : Nombre journées de travail sal
Récolte : Salaire moyen masculin (dh/j)
Récolte : Salaire moyen féminin (dh/j) (
Frais Semences (dh) : Légumineuses
Semis : Frais utilisation des animaux (d
Semis : Frais utilisation matériel mécan
Semis : Nombre journées de travail famil
Semis : Nombre journées de travail famil
Semis : Nombre journées de travail salar
Semis : Nombre journées de travail salar
Semis : Salaire moyen masculin (dh/j) (L
Semis : Salaire moyen féminin (dh/j) (Lé
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Frais
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Frais
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Salair
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Salair
Fumier : Frais (pour Légumineuses)
Engrais chimique : Frais (pour Légumineu
Fertilisation : Frais utilisation des an
* Fertilisation : Frais utilisation matéri
* Fertilisation : Nombre journées de trava
* Fertilisation : Nombre journées de trava
* Fertilisation : Nombre journées de trava
* Fertilisation : Nombre journées de trava
Fertilisation : Salaire moyen masculin (
Fertilisation : Salaire moyen féminin (d
Pesticides : Frais (pour Légumineuses)
* Protection phyto et désherbage : Frais u
* Protection phyto et désherbage : Frais u
* Protection phyto et désherbage : Nombre
* Protection phyto et désherbage : Nombre
* Protection phyto et désherbage : Nombre
* Protection phyto et désherbage : Nombre
* Protection phyto et désherbage : Salair
* Protection phyto et désherbage : Salair
Eau : Frais (pour Légumineuses)
Irrigation : Frais utilisation des anima

```

```

Irri_Mec_LEG      byte      %8.0g
Irri_FamMas_LEG   byte      %8.0g
Irri_FamFem_LEG   byte      %8.0g
Irri_SalMas_LEG   byte      %8.0g
Irri_SalFem_LEG   byte      %8.0g
Irri_MoyMas_LEG   byte      %8.0g
Irri_MoyFem_LEG   byte      %8.0g
Reco_Anim_LEG     int       %8.0g
Reco_Mec_LEG      int       %8.0g
Reco_FamMas_LEG   float     %9.0g
Reco_FamFem_LEG   float     %9.0g
Reco_SalMas_LEG   float     %9.0g
Reco_SalFem_LEG   byte      %8.0g
Reco_MoyMas_LEG   byte      %8.0g
Reco_MoyFem_LEG   byte      %8.0g
Sem_FOUR          int       %8.0g
Sem_Anim_FOUR     byte      %8.0g
Sem_Mec_FOUR      byte      %8.0g
Sem_FamMas_FOUR   byte      %8.0g
Sem_FamFem_FOUR   byte      %8.0g
Sem_SalMas_FOUR   byte      %8.0g
Sem_SalFem_FOUR   byte      %8.0g
Sem_MoyMas_FOUR   byte      %8.0g
Sem_MoyFem_FOUR   byte      %8.0g
Sol_Anim_FOUR     byte      %8.0g
Sol_Mec_FOUR      byte      %8.0g
Sol_FamMas_FOUR   byte      %8.0g
Sol_FamFem_FOUR   byte      %8.0g
Sol_SalMas_FOUR   byte      %8.0g
Sol_SalFem_FOUR   byte      %8.0g
Sol_MoyMas_FOUR   byte      %8.0g
Sol_MoyFem_FOUR   byte      %8.0g
Fum_FOUR          byte      %8.0g
Engr_FOUR         byte      %8.0g
Engr_Anim_FOUR    byte      %8.0g
Engr_Mec_FOUR     byte      %8.0g
Engr_FamMas_F~R   byte      %8.0g
Engr_FamFem_F~R   byte      %8.0g
Engr_SalMas_F~R   byte      %8.0g
Engr_SalFem_F~R   byte      %8.0g
Engr_MoyMas_F~R   byte      %8.0g
Engr_MoyFem_F~R   byte      %8.0g
Pest_FOUR         byte      %8.0g
Pest_Anim_FOUR    byte      %8.0g
Pest_Mec_FOUR     byte      %8.0g
Pest_FamMas_F~R   byte      %8.0g
Pest_FamFem_F~R   byte      %8.0g
Pest_SalMas_F~R   byte      %8.0g
Pest_SalFem_F~R   byte      %8.0g

```

```

* Irrigation : Frais utilisation matériel
* Irrigation : Nombre journées de travail
* Irrigation : Nombre journées de travail
* Irrigation : Nombre journées de travail
* Irrigation : Nombre journées de travail
  Irrigation : Salaire moyen masculin (dh/
  Irrigation : Salaire moyen féminin (dh/j
  Récolte : Frais utilisation des animaux
  Récolte : Frais utilisation matériel méca
* Récolte : Nombre journées de travail fam
* Récolte : Nombre journées de travail fam
* Récolte : Nombre journées de travail sal
* Récolte : Nombre journées de travail sal
  Récolte : Salaire moyen masculin (dh/j)
  Récolte : Salaire moyen féminin (dh/j) (
  Frais Semences (dh) : Fourrages
  Semis : Frais utilisation des animaux (d
  Semis : Frais utilisation matériel mécan
  Semis : Nombre journées de travail famil
  Semis : Nombre journées de travail famil
  Semis : Nombre journées de travail salar
  Semis : Nombre journées de travail salar
  Semis : Salaire moyen masculin (dh/j) (F
  Semis : Salaire moyen féminin (dh/j) (Fo
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Frais
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Frais
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre
  Entretien du sol et/ou cuvettes : Salair
  Entretien du sol et/ou cuvettes : Salair
  Fumier : Frais (pour Fourrages)
  Engrais chimique : Frais (pour Fourrages
  Fertilisation : Frais utilisation des an
* Fertilisation : Frais utilisation matéri
* Fertilisation : Nombre journées de trava
* Fertilisation : Nombre journées de trava
* Fertilisation : Nombre journées de trava
* Fertilisation : Nombre journées de trava
  Fertilisation : Salaire moyen masculin (
  Fertilisation : Salaire moyen féminin (d
  Pesticides : Frais (pour Fourrages)
* Protection phyto et désherbage : Frais u
* Protection phyto et désherbage : Frais u
* Protection phyto et désherbage : Nombre
* Protection phyto et désherbage : Nombre
* Protection phyto et désherbage : Nombre
* Protection phyto et désherbage : Nombre

```

```

Pest_MoyMas_F-R byte      %8.0g
Pest_MoyFem_F-R byte      %8.0g
Irri_FOUR          byte      %8.0g
Irri_Anim_FOUR     byte      %8.0g
Irri_Mec_FOUR       byte      %8.0g
Irri_FamMas_F-R    byte      %8.0g
Irri_FamFem_F-R    byte      %8.0g
Irri_SalMas_F-R    byte      %8.0g
Irri_SalFem_F-R    byte      %8.0g
Irri_MoyMas_F-R    byte      %8.0g
Irri_MoyFem_F-R    byte      %8.0g
Reco_Anim_FOUR     byte      %8.0g
Reco_Mec_FOUR       byte      %8.0g
Reco_FamMas_F-R    byte      %8.0g
Reco_FamFem_F-R    byte      %8.0g
Reco_SalMas_F-R    byte      %8.0g
Reco_SalFem_F-R    byte      %8.0g
Reco_MoyMas_F-R    byte      %8.0g
Reco_MoyFem_F-R    byte      %8.0g
AC3_VALCER         byte      %8.0g
AC3_VALLEG         byte      %8.0g
AC3_VALFOUR        byte      %8.0g
AC3_VALMAR         byte      %8.0g
AC3_VALIND         byte      %8.0g
AC3_VALATR         byte      %8.0g
AC3_VALARB         byte      %8.0g
AC3_QTECER         double    %12.0g
AC3_QTELEG         double    %12.0g
AC3_QTEFOUR        byte      %8.0g
AC3_QTEMAR         byte      %8.0g
AC3_QTEIND         byte      %8.0g
AC3_QTEATR         byte      %8.0g
AC3_QTEARB         byte      %8.0g
AC3_SOUSCER        int       %8.0g
AC3_SOUSLEG        int       %8.0g
AC3_SOUSFOUR       int       %8.0g
AC3_SOUSMAR        byte      %8.0g
AC3_SOUSIND        byte      %8.0g
AC3_SOUSATR        byte      %8.0g
AC3_SOUSARB        byte      %8.0g
AC4_PAR1CER        byte      %8.0g
AC4_PAR1LEG        byte      %8.0g
AC4_PAR1FOUR       byte      %8.0g
AC4_PAR1MAR        byte      %8.0g
AC4_PAR1IND        byte      %8.0g
AC4_PAR1ATR        byte      %8.0g
AC4_PAR1ARB        byte      %8.0g
AC4_EST1CER        int       %8.0g
AC4_EST1LEG        int       %8.0g

```

```

* Protection phyto et désherbage : Salaire
* Protection phyto et désherbage : Salaire
  Eau : Frais (pour Fourrages)
  Irrigation : Frais utilisation des anima
* Irrigation : Frais utilisation matériel
* Irrigation : Nombre journées de travail
* Irrigation : Nombre journées de travail
* Irrigation : Nombre journées de travail
* Irrigation : Nombre journées de travail
  Irrigation : Salaire moyen masculin (dh/
  Irrigation : Salaire moyen féminin (dh/j
  Récolte : Frais utilisation des animaux
  Récolte : Frais utilisation matériel méca
* Récolte : Nombre journées de travail fam
* Récolte : Nombre journées de travail fam
* Récolte : Nombre journées de travail sal
* Récolte : Nombre journées de travail sal
  Récolte : Salaire moyen masculin (dh/j)
  Récolte : Salaire moyen féminin (dh/j) (
  Avant récolte : valeur des ventes sur le
  Avant récolte : valeur des ventes sur le
  Avant récolte : valeur des ventes sur le
  Avant récolte : valeur des ventes sur le
  Avant récolte : valeur des ventes sur le
  Avant récolte : valeur des ventes sur le
* Avant récolte : valeur des ventes sur le
  Après récolte : quantité récoltée (qx) p
  Après récolte : quantité récoltée (qx) p
  Après récolte : quantité récoltée (qx) p
  Après récolte : quantité récoltée (qx) p
  Après récolte : quantité récoltée (qx) p
  Après récolte : quantité récoltée (qx) p
* Après récolte : quantité récoltée (qx) p
  Valeur estimée des sous-produits (dh) po
  Valeur estimée des sous-produits (dh) po
  Valeur estimée des sous-produits (dh) po
  Valeur estimée des sous-produits (dh) po
  Valeur estimée des sous-produits (dh) po
  Valeur estimée des sous-produits (dh) po
  Valeur estimée des sous-produits (dh) po
* Part de la production récoltée (%) desti
* Part de la production récoltée (%) desti
* Part de la production récoltée (%) desti
* Part de la production récoltée (%) desti
* Part de la production récoltée (%) desti
* Part de la production récoltée (%) desti
* Part de la production récoltée (%) desti
* Valeur estimée (dh) de la part de produc
* Valeur estimée (dh) de la part de produc

```



AC4_EST1FOUR	int	%8.0g	* Valeur estimée (dh) de la part de produc
AC4_EST1MAR	byte	%8.0g	* Valeur estimée (dh) de la part de produc
AC4_EST1IND	byte	%8.0g	* Valeur estimée (dh) de la part de produc
AC4_EST1ATR	byte	%8.0g	* Valeur estimée (dh) de la part de produc
AC4_EST1ARB	byte	%8.0g	* Valeur estimée (dh) de la part de produc
AC4_PAR2CER	byte	%8.0g	Part de la production récoltée (%) desti
AC4_PAR2LEG	byte	%8.0g	Part de la production récoltée (%) desti
AC4_PAR2FOUR	byte	%8.0g	Part de la production récoltée (%) desti
AC4_PAR2MAR	byte	%8.0g	Part de la production récoltée (%) desti
AC4_PAR2IND	byte	%8.0g	Part de la production récoltée (%) desti
AC4_PAR2ATR	byte	%8.0g	Part de la production récoltée (%) desti
AC4_PAR2ARB	byte	%8.0g	* Part de la production récoltée (%) desti
AC4_EST2CER	int	%8.0g	* Valeur estimée (dh) de la part de la pro
AC4_EST2LEG	int	%8.0g	* Valeur estimée (dh) de la part de la pro
AC4_EST2FOUR	int	%8.0g	* Valeur estimée (dh) de la part de la pro
AC4_EST2MAR	byte	%8.0g	* Valeur estimée (dh) de la part de la pro
AC4_EST2IND	byte	%8.0g	* Valeur estimée (dh) de la part de la pro
AC4_EST2ATR	byte	%8.0g	* Valeur estimée (dh) de la part de la pro
AC4_EST2ARB	byte	%8.0g	* Valeur estimée (dh) de la part de la pro
AC4_PAR3CER	byte	%8.0g	* Part de la production récoltée (%) desti
AC4_PAR3LEG	byte	%8.0g	* Part de la production récoltée (%) desti
AC4_PAR3FOUR	byte	%8.0g	* Part de la production récoltée (%) desti
AC4_PAR3MAR	byte	%8.0g	* Part de la production récoltée (%) desti
AC4_PAR3IND	byte	%8.0g	* Part de la production récoltée (%) desti
AC4_PAR3ATR	byte	%8.0g	* Part de la production récoltée (%) desti
AC4_PAR3ARB	byte	%8.0g	* Part de la production récoltée (%) desti
AC4_EST3CER	int	%8.0g	* Valeur estimée (dh) de la part de la pro
AC4_EST3LEG	int	%8.0g	* Valeur estimée (dh) de la part de la pro
AC4_EST3FOUR	byte	%8.0g	* Valeur estimée (dh) de la part de la pro
AC4_EST3MAR	byte	%8.0g	* Valeur estimée (dh) de la part de la pro
AC4_EST3IND	byte	%8.0g	* Valeur estimée (dh) de la part de la pro
AC4_EST3ATR	byte	%8.0g	* Valeur estimée (dh) de la part de la pro
AC4_EST3ARB	byte	%8.0g	* Valeur estimée (dh) de la part de la pro
			* indicated variables have notes

---

Sorted by:

---

code\_anon

---

type: string (str9)

unique values: 119

missing "": 0/119

examples: "202051228"  
 "218025180"  
 "218027099"  
 "218054076"

---

**zone**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  ZONE

      range:  [2,2]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  0/119

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   119         2   Pluvial2 Extension Amandier

```

---

**province**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  PROVINCE

      range:  [2,18]                     units:  1
unique values: 2                     missing .:  0/119

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   30         2   AL HOCIEMA
                   89        18   taza

```

---

**perim\_anon**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [25,54]                     units:  1
unique values: 4                     missing .:  0/119

      tabulation:  Freq.   Value
                   30    25
                   30    27
                   30    51
                   29    54

```

---

**nfiche\_anon**

---

```

      type:  numeric (int)

```

range: [14,299]  
 unique values: 30

units: 1  
 missing .: 0/119

tabulation: Freq. Value

4	14
4	32
4	50
4	60
4	76
4	87
4	90
4	94
4	95
4	96
4	99
4	106
4	113
4	122
4	131
4	143
4	180
4	185
4	187
4	190
4	202
4	217
4	228
4	234
4	243
4	248
4	257
4	268
4	275
3	299

---

**Sem\_CER**

---

type: numeric (float)

range: [120,3600]  
 unique values: 67

units: .1  
 missing .: 3/119

tabulation: Freq. Value

1	120
2	150
1	180
1	200

1 225  
1 240  
2 250  
3 300  
1 320  
3 350  
2 360  
2 375  
2 400  
2 450  
1 480  
3 500  
1 525  
1 540  
2 560  
3 600  
1 625  
1 640  
3 650  
1 725  
6 750  
2 800  
6 825  
1 860  
1 875  
5 900  
1 950  
1 975  
2 1000  
2 1025  
1 1050  
1 1100  
4 1125  
1 1150  
1 1160  
1 1250  
2 1300  
1 1325  
1 1344  
2 1350  
1 1390  
1 1425  
2 1450  
3 1500  
1 1575  
2 1600  
1 1625  
3 1650  
1 1680

```

2  1750
1  1800
1  1875
2  1900
1  2000
1  2048
1  2055
1  2062.5
1  2200
2  2250
1  2640
2  3000
1  3500
1  3600
3  .

```

---

**Sem\_Anim\_CER**


---

```
type:  numeric (int)
```

```
range:  [22,1800]
unique values:  45
```

```
units:  1
missing .:  7/119
```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  22
              1  24
              4  30
              1  37
              5  45
             17  50
              4  60
              2  67
              1  68
              3  70
              1  72
              2  75
              1  80
             10  90
              4  100
              2  105
              1  110
              3  112
              3  120
              3  135
             10  150
              4  160
              2  180

```

```

1 190
2 200
1 207
1 220
1 225
1 240
2 270
1 300
1 320
1 330
3 350
1 360
1 390
1 400
2 450
1 500
1 540
1 600
1 850
1 950
1 1300
1 1800
7 .

```

---

**Sem\_Mec\_CER**


---

```

type: numeric (int)

range: [300,400]           units: 100
unique values: 2           missing .: 117/119

tabulation: Freq.  Value
             1  300
             1  400
            117  .

```

---

**Sem\_FamMas\_CER**


---

```

type: numeric (float)

range: [1,30]             units: .1
unique values: 24         missing .: 8/119

tabulation: Freq.  Value
             4  1

```

```

      2  1.5
    10  2
      9  3
      2  3.5
    10  4
    12  5
      2  5.5
      8  6
      9  7
      2  7.5
      7  8
      1  8.5
      2  9
      8 10
      4 11
      5 12
      2 13
      1 14
      3 15
      4 18
      1 20
      1 25
      2 30
      8 .

```

---

**Sem\_FamFem\_CER**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,12]
unique values: 7
      units:  1
missing .: 111/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  1
              1  3
              1  4
              1  5
              1  8
              1  9
              2 12
            111 .

```

---

**Sem\_SalMas\_CER**


---

```

      type:  numeric (float)

```

```

        range:  [1,12]
unique values: 11
        units:  .1
missing .:  99/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    1
              1  1.5
              1    2
              1  2.5
              2    3
              6    4
              2    5
              1    6
              2    8
              2   10
              1   12
             99   .

```

---

**Sem\_SalFem\_CER**


---

```

        type:  numeric (byte)

        range:  [.,.]
unique values:  0
        units:  .
missing .:  119/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             119   .

```

---

**Sem\_MoyMas\_CER**


---

```

        type:  numeric (byte)

        range:  [30,100]
unique values:  7
        units:  10
missing .:  3/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2   30
              1   40
             34   50
             31   60
             31   70
              9   80
              8  100
              3   .

```



---

**Sem\_MoyFem\_CER**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [60,60]                units:  1
unique values:  1                                missing .:  111/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        8   60
                        111  .

```

---

**Sol\_Anim\_CER**

---

```

            type:  numeric (int)

            range:  [180,180]              units:  10
unique values:  1                                missing .:  118/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        1   180
                        118  .

```

---

**Sol\_Mec\_CER**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                  units:  .
unique values:  0                                missing .:  119/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  .

```

---

**Sol\_FamMas\_CER**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [2,2]                  units:  1
unique values:  1                                missing .:  118/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        1   2

```

118 .

---

**Sol\_FamFem\_CER**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  119/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119  .

```

---



---

**Sol\_SalMas\_CER**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  119/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119  .

```

---



---

**Sol\_SalFem\_CER**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  119/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119  .

```

---



---

**Sol\_MoyMas\_CER**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [80,80]              units:  10
unique values:  1                missing .:  118/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  80

```

118 .

---

**Sol\_MoyFem\_CER**

---

```

      type:  numeric (byte)
      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 119/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119  .

```

---

**Fum\_CER**

---

```

      type:  numeric (int)
      range:  [30,525]
unique values: 7
      units:  1
missing .: 110/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  30
                   1  50
                   1  75
                   3 150
                   1 375
                   1 500
                   1 525
                   110 .

```

---

**Engr\_CER**

---

```

      type:  numeric (int)
      range:  [150,4000]
unique values: 44
      units:  1
missing .: 26/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   3  150
                   1  250
                   2  270
                   2  280
                   5  300
                   1 325

```

```

5  350
1  370
4  400
1  405
2  420
1  435
3  450
4  500
2  540
4  600
1  610
1  625
3  650
3  675
7  800
1  825
5  850
1  945
1 1000
2 1080
1 1150
6 1200
1 1250
1 1350
1 1600
1 1612
3 1620
1 1650
1 1800
1 1840
1 1875
1 2240
1 2250
1 2400
1 2550
3 2750
1 3290
1 4000
26 .

```

---

**Engr\_Anim\_CER**

---

type: numeric (**int**)

range: [15,150]  
unique values: 7

units: 1  
missing .: 93/119

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   15
              1   20
             10   25
              8   30
              4   50
              1   60
              1  150
             93   .

```

---

**Engr\_Mec\_CER**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]                      units:  .
unique values:  0                                           missing .:  119/119

tabulation:  Freq.  Value
              119   .

```

---

**Engr\_FamMas\_CER**


---

```

              type:  numeric (float)

              range:  [1,18]                      units:  .1
unique values:  13                                           missing .:  34/119

tabulation:  Freq.  Value
              45   1
               8  1.5
             15   2
               6   3
               2  3.5
               1   4
               1   5
               1  7.5
               2  10
               1  11
               1  12
               1  13
               1  18
             34   .

```

---

**Engr\_FamFem\_CER**


---

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .: 118/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    1
                   118  .

```

---

**Engr\_SalMas\_CER**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [1,7.5]                    units:  .1
unique values: 7                      missing .: 112/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    1
                   1  1.5
                   1  2.5
                   1    3
                   1    4
                   1    5
                   1  7.5
                  112  .

```

---

**Engr\_SalFem\_CER**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                      units:  .
unique values: 0                      missing .: 119/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119  .

```

---

**Engr\_MoyMas\_CER**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [30,80]                    units:  10

```

---

unique values: 6                      missing .: 28/119

tabulation:	Freq.	Value
	3	30
	1	40
	27	50
	26	60
	24	70
	10	80
	28	.

---

#### Engr\_MoyFem\_CER

---

type: numeric (**byte**)

range:	[60,60]	units:	10
unique values:	1	missing .:	118/119

tabulation:	Freq.	Value
	1	60
	118	.

---

#### Pest\_CER

---

type: numeric (**int**)

range:	[70,850]	units:	10
unique values:	9	missing .:	105/119

tabulation:	Freq.	Value
	3	70
	1	140
	3	150
	1	300
	1	350
	2	400
	1	500
	1	650
	1	850
	105	.

---

#### Pest\_Anim\_CER

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [15,250]
unique values: 3
                                units:  1
                                missing .: 115/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2    15
              1    25
              1   250
            115    .

```

---

**Pest\_Mec\_CER**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 119/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              119    .

```

---

**Pest\_FamMas\_CER**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,4]
unique values: 4
                                units:  1
                                missing .: 106/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              6    1
              1    2
              4    3
              2    4
            106    .

```

---

**Pest\_FamFem\_CER**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [3,3]
unique values: 1
                                units:  1
                                missing .: 118/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value

```



```

      1  3
    118  .

```

---

**Pest\_SalMas\_CER**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,3]                units:  1
unique values: 3                missing .:  116/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  1
                   1  2
                   1  3
                  116  .

```

---

**Pest\_SalFem\_CER**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                missing .:  119/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119  .

```

---

**Pest\_MoyMas\_CER**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,100]            units:  10
unique values: 5                missing .:  105/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   2  50
                   3  60
                   5  70
                   1  80
                   3  100
                  105  .

```

---

**Pest\_MoyFem\_CER**


---

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [60,60]                units:  10
unique values:  1                missing .:  118/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  1    60
                  118   .

```

---



---

**Irri\_CER**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  119/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119   .

```

---



---

**Irri\_Anim\_CER**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  119/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119   .

```

---



---

**Irri\_Mec\_CER**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  119/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119   .

```

---



---

**Irri\_FamMas\_CER**


---

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

                tabulation:  Freq.  Value
                           119  .

```

---



---

**Irri\_FamFem\_CER**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

                tabulation:  Freq.  Value
                           119  .

```

---



---

**Irri\_SalMas\_CER**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

                tabulation:  Freq.  Value
                           119  .

```

---



---

**Irri\_SalFem\_CER**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

                tabulation:  Freq.  Value
                           119  .

```

---



---

**Irri\_MoyMas\_CER**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 119/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119  .

```

---

**Irri\_MoyFem\_CER**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 119/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119  .

```

---

**Reco\_Anim\_CER**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [10,1800]
unique values: 35
      units:  1
missing .: 6/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  10
                   3  15
                   4  22
                   2  24
                   7  25
                  20  30
                   3  38
                   2  40
                   1  44
                   3  45
                   8  50
                   3  60
                   3  75
                   1  80
                   2  90
                   8 100
                   2 120
                   1 130

```

```

14  150
1   175
1   180
3   200
4   250
4   300
2   350
1   360
1   450
1   500
1   750
1   800
1   850
1  1100
1  1400
1  1750
1  1800
6   .

```

---

**Reco\_Mec\_CER**


---

type: numeric (**int**)

range: [150,3000]  
unique values: 28

units: 1  
missing .: 7/119

tabulation: Freq. Value

```

2  150
4  200
3  250
11 300
2  350
1  375
11 400
8  450
1  500
10 600
1  700
8  750
9  800
1  900
5  950
4 1000
1 1050
9 1200
3 1250
1 1275

```

```

1 1300
1 1350
5 1400
1 1500
1 1750
4 2000
3 2400
1 3000
7 .

```

---

**Reco\_FamMas\_CER**


---

```

type: numeric (float)
range: [1,40]
unique values: 24
units: .1
missing .: 12/119

```

```
tabulation: Freq. Value
```

```

1 1
2 2
1 3
14 4
2 5
9 6
1 7.5
3 8
16 10
2 11
7 12
2 13
1 14
13 15
4 16
1 17
8 20
2 24
7 25
1 26
3 28
4 30
1 35
2 40
12 .

```

---

**Reco\_FamFem\_CER**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [2,30]
unique values: 13
      units:  .1
missing .: 80/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    2
              5    4
              6    5
              5    6
              1   7.5
              1    8
              9   10
              2   11
              2   12
              2   15
              1   16
              2   20
              2   30
            80    .

```

---

**Reco\_SalMas\_CER**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [2,65]
unique values: 23
      units:  1
missing .: 59/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2    2
              1    3
              6    4
              3    5
              1    6
              3    8
            15   10
              1   12
              2   13
              1   14
              3   15
              1   16
              1   18
              3   20
              1   24
              3   25
              2   28

```

```

      3  30
      1  32
      2  35
      3  40
      1  60
      1  65
    59  .

```

---

**Reco\_SalFem\_CER**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [2,30]
unique values: 9
      units:  1
missing .: 104/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  2
              1  3
              1  4
              1  5
              3  6
              5 10
              1 20
              1 25
              1 30
            104  .

```

---

**Reco\_MoyMas\_CER**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [50,120]
unique values: 7
      units:  10
missing .: 3/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              7  50
              1  60
             10  70
             19  80
             14  90
             56 100
              9 120
              3  .

```

---



---

**Reco\_MoyFem\_CER**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [40,80]                units:  10
unique values: 4                    missing .:  79/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   8  40
                   10 50
                   21 60
                   1  80
                   79 .

```

---

**Sem\_LEG**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [60,4500]            units:  1
unique values: 17                  missing .:  82/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  60
                   2 100
                   1 125
                   2 150
                   5 200
                   1 240
                   2 250
                   4 300
                   1 350
                   1 360
                   2 400
                   3 500
                   5 600
                   2 750
                   3 850
                   1 960
                   1 4500
                   82 .

```

---

**Sem\_Anim\_LEG**

---

```

      type:  numeric (int)

```

```

        range:  [1,450]
unique values:  14
        units:   1
missing .:      86/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    1
              1   15
              1   22
              8   30
              5   45
              5   50
              1   75
              1   90
              1  100
              1  200
              3  250
              2  300
              1  350
              2  450
             86  .

```

---

**Sem\_Mec\_LEG**


---

```

        type:   numeric (byte)

        range:  [.,.]
unique values:  0
        units:   .
missing .:      119/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             119  .

```

---

**Sem\_FamMas\_LEG**


---

```

        type:   numeric (float)

        range:  [.5,8]
unique values:  8
        units:   .1
missing .:      83/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   .5
              3    1
              9    2
             11    3
              7    4
              3    5

```

```

      1  6
      1  8
     83  .

```

---

**Sem\_FamFem\_LEG**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [2,5]                units:  1
unique values: 4                missing .: 111/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  2
                   2  3
                   4  4
                   1  5
                  111  .

```

---

**Sem\_SalMas\_LEG**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,6]                units:  1
unique values: 6                missing .: 110/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   2  1
                   2  2
                   1  3
                   2  4
                   1  5
                   1  6
                  110  .

```

---

**Sem\_SalFem\_LEG**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [2,4]                units:  1
unique values: 3                missing .: 115/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  2

```

```

      1  3
      2  4
    115  .

```

---

**Sem\_MoyMas\_LEG**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [30,100]                units:  10
unique values: 7                    missing .:  82/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   2  30
                   1  40
                  16  50
                   2  60
                   6  70
                   2  80
                   8  100
                  82  .

```

---

**Sem\_MoyFem\_LEG**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [60,60]                units:  1
unique values: 1                    missing .:  111/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   8  60
                  111  .

```

---

**Sol\_Anim\_LEG**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [15,100]              units:  1
unique values: 3                    missing .:  115/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  15
                   2  30
                   1  100

```

115 .

---

**Sol\_Mec\_LEG**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                missing .: 119/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119  .

```

---

**Sol\_FamMas\_LEG**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,4]                units:  1
unique values: 3                missing .: 113/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   3  1
                   1  2
                   2  4
                  113  .

```

---

**Sol\_FamFem\_LEG**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [4,4]                units:  1
unique values: 1                missing .: 118/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  4
                  118  .

```

---

**Sol\_SalMas\_LEG**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [4,4]                units:  1

```

tabulation:	Freq.	Value
	2	4
	117	.

```
type:  numeric (byte)
```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1      4
              118    .

```

```
type:  numeric (byte)
```

tabulation:	Freq.	Value
	3	50
	1	70
	1	80
	1	100
	113	.

```
type:  numeric (byte)
```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    60
             118    .

```

**Fum\_LEG**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

            tabulation:  Freq.  Value
                           119  .

```

---

**Engr\_LEG**

---

```

            type:  numeric (int)

            range:  [125,700]
unique values:  9                                units:  1
                                                    missing .:  107/119

            tabulation:  Freq.  Value
                           1  125
                           2  200
                           1  225
                           1  250
                           2  275
                           1  350
                           2  400
                           1  540
                           1  700
                           107  .

```

---

**Engr\_Anim\_LEG**

---

```

            type:  numeric (int)

            range:  [30,130]
unique values:  3                                units:  10
                                                    missing .:  116/119

            tabulation:  Freq.  Value
                           1  30
                           1  50
                           1  130
                           116  .

```

---

**Engr\_Mec\_LEG**

---

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 119/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119  .

```

---

**Engr\_FamMas\_LEG**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.5,5]
unique values: 4
      units:  .1
missing .: 110/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  .5
                   5  1
                   2  2
                   1  5
                  110  .

```

---

**Engr\_FamFem\_LEG**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 119/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119  .

```

---

**Engr\_SalMas\_LEG**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,5]
unique values: 2
      units:  1
missing .: 116/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   2  1

```

---



```

      1  5
    116  .

```

---

**Engr\_SalFem\_LEG**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]          units:  .
unique values:  0          missing .:  119/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119  .

```

---

**Engr\_MoyMas\_LEG**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,80]        units:  10
unique values:  3          missing .:  107/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   8  50
                   2  60
                   2  80
                  107  .

```

---

**Engr\_MoyFem\_LEG**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]          units:  .
unique values:  0          missing .:  119/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119  .

```

---

**Pest\_LEG**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [50,350]        units:  10

```

unique values: 5 missing .: 108/119

tabulation:	Freq.	Value
	1	50
	4	60
	2	100
	1	130
	3	350
	108	.

---

#### Pest\_Anim\_LEG

---

type: numeric (**byte**)

range:	[.,.]	units:	.
unique values:	0	missing .:	119/119

tabulation:	Freq.	Value
	119	.

---

#### Pest\_Mec\_LEG

---

type: numeric (**byte**)

range:	[.,.]	units:	.
unique values:	0	missing .:	119/119

tabulation:	Freq.	Value
	119	.

---

#### Pest\_FamMas\_LEG

---

type: numeric (**byte**)

range:	[1,1]	units:	1
unique values:	1	missing .:	108/119

tabulation:	Freq.	Value
	11	1
	108	.

---

#### Pest\_FamFem\_LEG

---

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0
                units:  .
                missing.: 119/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119  .

```

---

#### **Pest\_SalMas\_LEG**

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [1,1]
unique values:  1
                units:  1
                missing.: 116/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  3   1
                  116  .

```

---

#### **Pest\_SalFem\_LEG**

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0
                units:  .
                missing.: 119/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119  .

```

---

#### **Pest\_MoyMas\_LEG**

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [50,100]
unique values:  3
                units:  10
                missing.: 108/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  7   50
                  1   80
                  3  100
                  108  .

```

---

**Pest\_MoyFem\_LEG**

---

```
          type:  numeric (byte)

          range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

          tabulation:  Freq.  Value
                        119  .
```

---

**Irri\_LEG**

---

```
          type:  numeric (byte)

          range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

          tabulation:  Freq.  Value
                        119  .
```

---

**Irri\_Anim\_LEG**

---

```
          type:  numeric (byte)

          range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

          tabulation:  Freq.  Value
                        119  .
```

---

**Irri\_Mec\_LEG**

---

```
          type:  numeric (byte)

          range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

          tabulation:  Freq.  Value
                        119  .
```

---

**Irri\_FamMas\_LEG**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [...]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  .

```

---



---

**Irri\_FamFem\_LEG**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [...]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  .

```

---



---

**Irri\_SalMas\_LEG**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [...]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  .

```

---



---

**Irri\_SalFem\_LEG**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [...]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  .

```

---

---

**Irri\_MoyMas\_LEG**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119  .

```

---



---

**Irri\_MoyFem\_LEG**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119  .

```

---



---

**Reco\_Anim\_LEG**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [25,850]
unique values:  16                                units:  1
                                                    missing .:  82/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  25
                   5  30
                   5  45
                   8  50
                   4  60
                   1  70
                   1  90
                   1 100
                   1 112
                   2 130
                   1 150
                   2 250
                   2 350
                   1 450
                   1 500
                   1 850

```

82 .

---

**Reco\_Mec\_LEG**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [75,350]                units:  1
unique values: 4                    missing .: 113/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    75
                   3   150
                   1   300
                   1   350
                   113  .

```

---

**Reco\_FamMas\_LEG**

---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [1,10]                units:  .1
unique values: 10                    missing .: 83/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   3    1
                   1   1.5
                   4    2
                   2   2.5
                   4    3
                   9    4
                   5    5
                   4    6
                   1    8
                   3   10
                   83  .

```

---

**Reco\_FamFem\_LEG**

---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [1.5,8]                units:  .1
unique values: 7                    missing .: 94/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   1.5
              4     2
              1   2.5
              3     3
              9     4
              6     5
              1     8
             94     .

```

---

**Reco\_SalMas\_LEG**


---

```

type:  numeric (float)

range:  [1.5,15]          units:  .1
unique values:  7          missing .:  111/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   1.5
              1     2
              2     4
              1     5
              1     6
              1    10
              1    15
             111     .

```

---

**Reco\_SalFem\_LEG**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [2,5]          units:  1
unique values:  4          missing .:  107/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1     2
              1     3
              3     4
              7     5
             107     .

```

---

**Reco\_MoyMas\_LEG**


---



```

      type:  numeric (byte)

      range:  [30,100]
unique values: 6                                units:  10
                                              missing .:  82/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   30
             13   50
              5   60
              6   70
              4   80
              8  100
             82   .

```

---

**Reco\_MoyFem\_LEG**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [40,70]
unique values: 4                                units:  10
                                              missing .:  92/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              8   40
              7   50
             11   60
              1   70
             92   .

```

---

**Sem\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [130,250]
unique values: 3                                units:  1
                                              missing .: 116/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   130
              1   135
              1   250
             116   .

```

---

**Sem\_Anim\_FOUR**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [30,50]
unique values:  2                                     units:  10
                                                    missing .:  116/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   30
              2   50
            116   .

```

---

**Sem\_Mec\_FOUR**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                     units:  .
                                                    missing .:  119/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              119   .

```

---

**Sem\_FamMas\_FOUR**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [1,4]
unique values:  3                                     units:  1
                                                    missing .:  116/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   1
              1   2
              1   4
            116   .

```

---

**Sem\_FamFem\_FOUR**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                     units:  .
                                                    missing .:  119/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              119   .

```

---

**Sem\_SalMas\_FOUR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 119/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119  .

```

---



---

**Sem\_SalFem\_FOUR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 119/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119  .

```

---



---

**Sem\_MoyMas\_FOUR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,50]
unique values: 1
      units:  1
missing .: 116/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   3  50
                   116  .

```

---



---

**Sem\_MoyFem\_FOUR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 119/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119  .

```

---

---

**Sol\_Anim\_FOUR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  .

```

---



---

**Sol\_Mec\_FOUR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  .

```

---



---

**Sol\_FamMas\_FOUR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  .

```

---



---

**Sol\_FamFem\_FOUR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  .

```

---

---

**Sol\_SalMas\_FOUR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  .

```

---



---

**Sol\_SalFem\_FOUR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  .

```

---



---

**Sol\_MoyMas\_FOUR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  .

```

---



---

**Sol\_MoyFem\_FOUR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  .

```

---



---

**Fum\_FOUR**

---

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

                tabulation:  Freq.  Value
                           119  .

```

---

**Engr\_FOUR**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

                tabulation:  Freq.  Value
                           119  .

```

---

**Engr\_Anim\_FOUR**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

                tabulation:  Freq.  Value
                           119  .

```

---

**Engr\_Mec\_FOUR**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

                tabulation:  Freq.  Value
                           119  .

```

---

**Engr\_FamMas\_FOUR**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  .

```

---

**Engr\_FamFem\_FOUR**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  .

```

---

**Engr\_SalMas\_FOUR**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  .

```

---

**Engr\_SalFem\_FOUR**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  .

```

---

**Engr\_MoyMas\_FOUR**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing .:  119/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119  .

```

---

**Engr\_MoyFem\_FOUR**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing .:  119/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119  .

```

---

**Pest\_FOUR**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [50,50]
unique values:  1
            units:  10
missing .:  118/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  1  50
                  118  .

```

---

**Pest\_Anim\_FOUR**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing .:  119/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119  .

```

---

**Pest\_Mec\_FOUR**



```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  119/119

    tabulation:  Freq.  Value
                119  .

```

---

**Pest\_FamMas\_FOUR**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [1,1]
unique values:  1
            units:  1
missing  .:  118/119

    tabulation:  Freq.  Value
                1  1
                118  .

```

---

**Pest\_FamFem\_FOUR**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  119/119

    tabulation:  Freq.  Value
                119  .

```

---

**Pest\_SalMas\_FOUR**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  119/119

    tabulation:  Freq.  Value
                119  .

```

---

**Pest\_SalFem\_FOUR**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  .

```

---

**Pest\_MoyMas\_FOUR**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [50,50]
unique values:  1                                units:  10
                                                    missing .:  118/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        1  50
                        118  .

```

---

**Pest\_MoyFem\_FOUR**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  .

```

---

**Irri\_FOUR**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  .

```

---

**Irri\_Anim\_FOUR**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  119/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119  .

```

---

**Irri\_Mec\_FOUR**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  119/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119  .

```

---

**Irri\_FamMas\_FOUR**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  119/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119  .

```

---

**Irri\_FamFem\_FOUR**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  119/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119  .

```

---

**Irri\_SalMas\_FOUR**

```

            type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [,.]
unique values:  0
      units:  .
missing  .:  119/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             119  .

```

---

**Irri\_SalFem\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [,.]
unique values:  0
      units:  .
missing  .:  119/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             119  .

```

---

**Irri\_MoyMas\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [,.]
unique values:  0
      units:  .
missing  .:  119/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             119  .

```

---

**Irri\_MoyFem\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [,.]
unique values:  0
      units:  .
missing  .:  119/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             119  .

```

---

**Reco\_Anim\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [50,75]
unique values:  2
        units:  1
missing .:  116/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2    50
              1    75
            116    .

```

---

**Reco\_Mec\_FOUR**


---

```

        type:  numeric (byte)

        range:  [.,.]
unique values:  0
        units:  .
missing .:  119/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
            119    .

```

---

**Reco\_FamMas\_FOUR**


---

```

        type:  numeric (byte)

        range:  [2,8]
unique values:  2
        units:  1
missing .:  116/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2    2
              1    8
            116    .

```

---

**Reco\_FamFem\_FOUR**


---

```

        type:  numeric (byte)

        range:  [2,2]
unique values:  1
        units:  1
missing .:  117/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2    2
            117    .

```

---

**Reco\_SalMas\_FOUR**


---

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0
                units:  .
                missing.: 119/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119  .

```

---

#### Reco\_SalFem\_FOUR

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0
                units:  .
                missing.: 119/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119  .

```

---

#### Reco\_MoyMas\_FOUR

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [50,50]
unique values:  1
                units:  1
                missing.: 116/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  3  50
                  116  .

```

---

#### Reco\_MoyFem\_FOUR

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [40,50]
unique values:  2
                units:  10
                missing.: 117/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  1  40
                  1  50
                  117  .

```

---

---

**AC3\_VALCER**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  .

```

---



---

**AC3\_VALLEG**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  .

```

---



---

**AC3\_VALFOUR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  .

```

---



---

**AC3\_VALMAR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  .

```

---

---

**AC3\_VALIND**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  .

```

---



---

**AC3\_VALATR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  .

```

---



---

**AC3\_VALARB**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  .

```

---



---

**AC3\_QTECER**

---

```

            type:  numeric (double)

            range:  [5,104]
unique values:  48                                units:  .1
                                                    missing .:  3/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        3  5
                        3  6
                        3  7
                        2  8

```



```
1 9
7 10
1 10.6
6 12
2 13
5 15
5 16
1 17
3 18
2 19
3 20
8 22
1 23
4 24
3 25
2 26
3 27
2 28
1 30
2 31
4 32
1 33
2 34
4 35
3 36
3 37
4 40
3 42
1 44
1 44.4
1 45
1 48.8
1 49
2 50
2 52
1 56
1 60
1 63
1 65
2 70
1 74
1 76
1 99
1 104
3 .
```

---

**AC3\_QTELEG**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [1,16]
unique values: 17
      units:  .1
missing .. 82/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2    1
              2  1.5
              4    2
              8    3
              1  3.5
              3    4
              1    5
              2    6
              1  6.4
              2    7
              1    8
              1    9
              4   10
              1   11
              2   12
              1   15
              1   16
            82    .

```

---

**AC3\_QTEFOUR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [3,6]
unique values: 3
      units:  1
missing .. 116/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    3
              1    4
              1    6
            116    .

```

---

**AC3\_QTEMAR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .. 119/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              119  .

```

---

**AC3\_QTEIND**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.:  119/119

tabulation:  Freq.  Value
              119  .

```

---

**AC3\_QTEATR**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.:  119/119

tabulation:  Freq.  Value
              119  .

```

---

**AC3\_QTEARB**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.:  119/119

tabulation:  Freq.  Value
              119  .

```

---

**AC3\_SOUSCER**


---

```

              type:  numeric (int)

              range:  [200,8000]
unique values:  55
              units:  1
              missing.:  3/119

```

```
tabulation:  Freq.  Value
              1   200
              1   300
              1   450
              1   500
              1   525
              1   600
              1   750
              1   800
              1   900
              7  1000
              1  1050
              1  1200
              1  1300
              1  1320
              2  1350
              2  1460
             10  1500
              2  1575
              4  1600
              1  1650
              1  1750
              1  1800
              1  1875
              1  1950
              1  1980
              8  2000
              7  2100
              2  2250
              1  2300
              1  2400
              1  2440
              5  2500
              1  2625
              1  2700
              1  2750
              1  2860
              1  2900
             11  3000
              2  3100
              3  3150
              1  3240
              1  3300
              1  3400
              3  3500
              3  3600
              1  3900
              3  4000
              1  4100
```

```

1  4200
1  4250
3  4500
1  5000
1  5850
2  6000
1  8000
3  .

```

---

**AC3\_SOUSLEG**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [150,1300]          units:  10
unique values:  11          missing .:  96/119

tabulation:  Freq.  Value
              1  150
              2  200
              3  250
              6  300
              2  450
              1  500
              1  750
              4  850
              1  1000
              1  1200
              1  1300
              96  .

```

---

**AC3\_SOUSFOUR**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [450,450]          units:  1
unique values:  1          missing .:  117/119

tabulation:  Freq.  Value
              2  450
              117  .

```

---

**AC3\_SOUSMAR**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  119/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119  .

```

---

**AC3\_SOUSIND**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  119/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119  .

```

---

**AC3\_SOUSATR**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  119/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119  .

```

---

**AC3\_SOUSARB**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  119/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119  .

```

---

**AC4\_PAR1CER**

```

            type:  numeric (byte)

```

range: [17,100]  
 unique values: 28

units: 1  
 missing .: 4/119

tabulation:	Freq.	Value
	1	17
	1	32
	1	44
	5	50
	1	51
	3	52
	1	53
	1	55
	4	57
	1	58
	1	59
	2	60
	2	61
	3	63
	1	64
	1	67
	1	68
	3	70
	1	71
	1	73
	1	75
	2	76
	3	80
	1	84
	1	89
	12	90
	1	94
	59	100
	4	.

---

AC4\_PAR1LEG

---

type: numeric (**byte**)

range: [20,100]  
 unique values: 9

units: 1  
 missing .: 86/119

tabulation:	Freq.	Value
	1	20
	1	30
	2	33
	1	36

```

      1  37
      2  40
      5  50
      1  90
     19 100
     86  .

```

---

**AC4\_PAR1FOUR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,100]           units:  10
unique values: 2                missing .: 117/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    50
                   1   100
                  117  .

```

---

**AC4\_PAR1MAR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]             units:  .
unique values: 0                missing .: 119/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119  .

```

---

**AC4\_PAR1IND**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]             units:  .
unique values: 0                missing .: 119/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119  .

```

---

**AC4\_PAR1ATR**


---



```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  119/119

tabulation:  Freq.  Value
              119  .

```

---

**AC4\_PAR1ARB**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  119/119

tabulation:  Freq.  Value
              119  .

```

---

**AC4\_EST1CER**


---

```

            type:  numeric (int)

            range:  [900,21800]
unique values:  78
            units:  1
missing ..:  5/119

tabulation:  Freq.  Value
              1  900
              1 1000
              1 1200
              1 1344
              4 1500
              1 1550
              1 1600
              1 1620
              1 1650
              2 1750
              2 1800
              2 2000
              1 2100
              1 2250
              1 2400
              3 2500
              1 2600
              2 2700
              1 2800

```

```
1 2925
4 3000
1 3300
1 3360
1 3500
2 3600
1 3750
3 3900
2 4000
2 4100
1 4200
1 4400
5 4500
1 4560
1 4800
1 4950
6 5000
1 5040
1 5300
2 5400
1 5500
1 5600
1 5750
1 5760
2 5800
1 5856
2 5940
4 6000
1 6160
1 6200
1 6250
1 6400
1 6475
1 6480
1 6500
2 6600
1 6800
1 6912
1 7000
1 7680
1 7750
1 7920
1 8000
2 8100
1 8200
2 8400
1 8750
1 8800
1 9000
```

```

      2  10000
      1  10500
      1  11200
      1  11250
      1  12375
      1  13500
      1  14700
      1  16250
      1  17100
      1  21800
      5  .

```

---

**AC4\_EST1LEG**


---

```

      type:  numeric (int)

```

```

      range:  [500,7200]
unique values: 24

```

```

      units:  1
missing .:  86/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              3  500
              2  600
              1  650
              2  750
              1  800
              1  960
              4 1000
              1 1080
              2 1200
              1 1250
              1 1500
              1 1650
              1 1750
              1 1800
              1 2400
              1 2405
              1 2650
              1 2900
              1 3400
              1 4000
              1 4300
              2 6000
              1 7000
              1 7200
      86  .

```

---

---

**AC4\_EST1FOUR**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [900,2000]
unique values: 2
                                units:  100
                                missing .: 116/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   2    900
                   1   2000
                  116    .

```

---



---

**AC4\_EST1MAR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 119/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119    .

```

---



---

**AC4\_EST1IND**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 119/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119    .

```

---



---

**AC4\_EST1ATR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 119/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119    .

```

---

---

**AC4\_EST1ARB**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119  .

```

---



---

**AC4\_PAR2CER**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [10,100]
unique values:  27                                units:  1
                                                    missing .:  75/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   2  10
                   1  16
                   4  20
                   2  24
                   2  25
                   1  27
                   1  29
                   4  30
                   1  32
                   1  34
                   1  35
                   1  36
                   2  37
                   1  38
                   1  41
                   1  42
                   3  43
                   1  45
                   1  47
                   2  48
                   1  49
                   5  50
                   1  56
                   1  68
                   1  83
                   1  90
                   1 100

```

75 .

---

**AC4\_PAR2LEG**

---

```

      type:  numeric (byte)
      range:  [50,100]
unique values: 8
      units:  1
missing .: 103/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              4    50
              2    60
              1    63
              1    64
              2    67
              1    70
              1    80
              4   100
            103  .

```

---

**AC4\_PAR2FOUR**

---

```

      type:  numeric (byte)
      range:  [50,50]
unique values: 1
      units:  10
missing .: 118/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    50
            118  .

```

---

**AC4\_PAR2MAR**

---

```

      type:  numeric (byte)
      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 119/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
            119  .

```

---

**AC4\_PAR2IND**

---

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119  .

```

---

**AC4\_PAR2ATR**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119  .

```

---

**AC4\_PAR2ARB**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119  .

```

---

**AC4\_EST2CER**


---

```

                type:  numeric (int)

                range:  [960,12000]
unique values:  30                                units:  10
                                                    missing .:  75/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  1  960
                  2 1000
                  2 1200
                  1 1250
                  2 1500

```

---

```

1 1600
1 1650
1 1760
1 1800
1 1850
1 1950
3 2000
5 2500
2 3000
1 3120
1 3200
1 3750
1 3840
2 4000
1 4200
1 4250
2 4320
2 4800
2 5000
1 6400
1 7000
1 7200
1 9000
1 11200
1 12000
75 .

```

---

**AC4\_EST2LEG**


---

```
type: numeric (int)
```

```
range: [650,4000]
unique values: 14
```

```
units: 10
missing .: 102/119
```

```

tabulation: Freq.  Value
              1   650
              1   750
              2  1200
              1  1400
              1  1500
              1  1600
              1  1650
              2  2000
              1  2250
              1  2400
              1  2650
              1  2900

```



```

      1  3600
      2  4000
    102  .

```

---

**AC4\_EST2FOUR**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [2000,2000]           units:  1000
unique values: 1                   missing .: 118/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  2000
                   118  .

```

---

**AC4\_EST2MAR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                   missing .: 119/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119  .

```

---

**AC4\_EST2IND**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                   missing .: 119/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119  .

```

---

**AC4\_EST2ATR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                   missing .: 119/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              119  .

```

---

**AC4\_EST2ARB**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]              units:  .
unique values:  0              missing .:  119/119

tabulation:  Freq.  Value
              119  .

```

---

**AC4\_PAR3CER**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [3,12]             units:  1
unique values:  7              missing .:  91/119

tabulation:  Freq.  Value
              1  3
              1  4
              1  6
              2  9
             21 10
              1 11
              1 12
             91  .

```

---

**AC4\_PAR3LEG**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [10,10]            units:  10
unique values:  1              missing .:  118/119

tabulation:  Freq.  Value
              1  10
             118  .

```

---

---

**AC4\_PAR3FOUR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  .

```

---



---

**AC4\_PAR3MAR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  .

```

---



---

**AC4\_PAR3IND**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  .

```

---



---

**AC4\_PAR3ATR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  .

```

---



---

**AC4\_PAR3ARB**

---

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  119/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119  .

```

---

**AC4\_EST3CER**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [180,2250]
unique values:  20
                                units:  1
                                missing .:  91/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  180
                   3  250
                   1  300
                   1  325
                   1  500
                   2  550
                   1  600
                   1  650
                   2  660
                   1  880
                   1  925
                   1  960
                   4 1000
                   1 1200
                   2 1250
                   1 1375
                   1 1500
                   1 1560
                   1 1900
                   1 2250
                   91  .

```

---

**AC4\_EST3LEG**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [120,120]
                                units:  10

```

---

unique values: 1 missing .: 118/119

tabulation: Freq. Value  
                   1 120  
                  118 .

---

#### AC4\_EST3FOUR

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
 unique values: 0 missing .: 119/119

tabulation: Freq. Value  
                  119 .

---

#### AC4\_EST3MAR

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
 unique values: 0 missing .: 119/119

tabulation: Freq. Value  
                  119 .

---

#### AC4\_EST3IND

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
 unique values: 0 missing .: 119/119

tabulation: Freq. Value  
                  119 .

---

#### AC4\_EST3ATR

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .

unique values: 0 missing .: 119/119

tabulation: Freq. Value  
119 .

---

#### AC4\_EST3ARB

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 119/119

tabulation: Freq. Value  
119 .

name: <unnamed>

log: /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C

> e - Codebook.smcl

log type: smcl

closed on: 15 Dec 2017, 19:47:28

---

name: <unnamed>

log: /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C

> e - Codebook.smcl

log type: smcl

opened on: 15 Dec 2017, 19:47:28

---

**USING file: Pluvial1\_AutresCultures\_Cout\_Prod**

Contains data from /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline

obs: 1,009

vars: 384

15 Dec 2017 17:21

size: 732,534

---

variable name	storage type	display format	value label	variable label
<b>code_anon</b>	str9	%9s		<b>Code du questionnaire (anonymized)</b>
<b>zone</b>	byte	%8.0g	ZONE	<b>zone</b>
<b>province</b>	byte	%8.0g	PROVINCE	<b>province</b>
<b>perim_anon</b>	byte	%8.0g		<b>Numéro du périmètre (anonymized)</b>
<b>nfiche_anon</b>	int	%8.0g		<b>Numéro fiche exploitation (anonymized)</b>
<b>Sem_CER</b>	double	%12.0g		<b>Frais Semences (dh) : Céréales</b>
<b>Sem_Anim_CER</b>	float	%9.0g		<b>Semis : Frais utilisation des animaux (d</b>
<b>Sem_Mec_CER</b>	int	%8.0g		<b>Semis : Frais utilisation matériel mécan</b>
<b>Sem_FamMas_CER</b>	double	%12.0g		<b>Semis : Nombre journées de travail famil</b>

Sem_FamFem_CER	byte	%8.0g
Sem_SalMas_CER	float	%9.0g
Sem_SalFem_CER	byte	%8.0g
Sem_MoyMas_CER	byte	%8.0g
Sem_MoyFem_CER	byte	%8.0g
Sol_Anim_CER	int	%8.0g
Sol_Mec_CER	int	%8.0g
Sol_FamMas_CER	byte	%8.0g
Sol_FamFem_CER	byte	%8.0g
Sol_SalMas_CER	float	%9.0g
Sol_SalFem_CER	byte	%8.0g
Sol_MoyMas_CER	byte	%8.0g
Sol_MoyFem_CER	byte	%8.0g
Fum_CER	float	%9.0g
Engr_CER	float	%9.0g
Engr_Anim_CER	float	%9.0g
Engr_Mec_CER	int	%8.0g
Engr_FamMas_CER	float	%9.0g
Engr_FamFem_CER	byte	%8.0g
Engr_SalMas_CER	double	%12.0g
Engr_SalFem_CER	byte	%8.0g
Engr_MoyMas_CER	byte	%8.0g
Engr_MoyFem_CER	byte	%8.0g
Pest_CER	float	%9.0g
Pest_Anim_CER	int	%8.0g
Pest_Mec_CER	int	%8.0g
Pest_FamMas_CER	float	%9.0g
Pest_FamFem_CER	byte	%8.0g
Pest_SalMas_CER	float	%9.0g
Pest_SalFem_CER	byte	%8.0g
Pest_MoyMas_CER	byte	%8.0g
Pest_MoyFem_CER	byte	%8.0g
Irri_CER	int	%8.0g
Irri_Anim_CER	byte	%8.0g
Irri_Mec_CER	int	%8.0g
Irri_FamMas_CER	byte	%8.0g
Irri_FamFem_CER	byte	%8.0g
Irri_SalMas_CER	byte	%8.0g
Irri_SalFem_CER	byte	%8.0g
Irri_MoyMas_CER	byte	%8.0g
Irri_MoyFem_CER	byte	%8.0g
Reco_Anim_CER	float	%9.0g
Reco_Mec_CER	int	%8.0g
Reco_FamMas_CER	float	%9.0g
Reco_FamFem_CER	float	%9.0g
Reco_SalMas_CER	float	%9.0g
Reco_SalFem_CER	float	%9.0g
Reco_MoyMas_CER	int	%8.0g
Reco_MoyFem_CER	byte	%8.0g

Semis : Nombre journées de travail famil  
 Semis : Nombre journées de travail salar  
 Semis : Nombre journées de travail salar  
 Semis : Salaire moyen masculin (dh/j) (C  
 Semis : Salaire moyen féminin (dh/j) (Cé  
 \* Entretien du sol et/ou cuvettes : Frais  
 \* Entretien du sol et/ou cuvettes : Frais  
 \* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre  
 \* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre  
 \* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre  
 \* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre  
 Entretien du sol et/ou cuvettes : Salair  
 Entretien du sol et/ou cuvettes : Salair  
 Fumier : Frais (pour Céréales)  
 Engrais chimique : Frais (pour Céréales)  
 Fertilisation : Frais utilisation des an  
 \* Fertilisation : Frais utilisation matéri  
 \* Fertilisation : Nombre journées de trava  
 \* Fertilisation : Nombre journées de trava  
 \* Fertilisation : Nombre journées de trava  
 \* Fertilisation : Nombre journées de trava  
 Fertilisation : Salaire moyen masculin (  
 Fertilisation : Salaire moyen féminin (d  
 Pesticides : Frais (pour Céréales)  
 \* Protection phyto et désherbage : Frais u  
 \* Protection phyto et désherbage : Frais u  
 \* Protection phyto et désherbage : Nombre  
 \* Protection phyto et désherbage : Nombre  
 \* Protection phyto et désherbage : Nombre  
 \* Protection phyto et désherbage : Nombre  
 \* Protection phyto et désherbage : Salaire  
 \* Protection phyto et désherbage : Salaire  
 Eau : Frais (pour Céréales)  
 Irrigation : Frais utilisation des anima  
 \* Irrigation : Frais utilisation matériel  
 \* Irrigation : Nombre journées de travail  
 \* Irrigation : Nombre journées de travail  
 \* Irrigation : Nombre journées de travail  
 \* Irrigation : Nombre journées de travail  
 Irrigation : Salaire moyen masculin (dh/  
 Irrigation : Salaire moyen féminin (dh/j  
 Récolte : Frais utilisation des animaux  
 Récolte : Frais utilisation matériel méc  
 \* Récolte : Nombre journées de travail fam  
 \* Récolte : Nombre journées de travail fam  
 \* Récolte : Nombre journées de travail sal  
 \* Récolte : Nombre journées de travail sal  
 Récolte : Salaire moyen masculin (dh/j)  
 Récolte : Salaire moyen féminin (dh/j) (

Sem_LEG	long	%12.0g
Sem_Anim_LEG	int	%8.0g
Sem_Mec_LEG	int	%8.0g
Sem_FamMas_LEG	double	%12.0g
Sem_FamFem_LEG	byte	%8.0g
Sem_SalMas_LEG	float	%9.0g
Sem_SalFem_LEG	byte	%8.0g
Sem_MoyMas_LEG	byte	%8.0g
Sem_MoyFem_LEG	byte	%8.0g
Sol_Anim_LEG	int	%8.0g
Sol_Mec_LEG	int	%8.0g
Sol_FamMas_LEG	float	%9.0g
Sol_FamFem_LEG	byte	%8.0g
Sol_SalMas_LEG	float	%9.0g
Sol_SalFem_LEG	byte	%8.0g
Sol_MoyMas_LEG	byte	%8.0g
Sol_MoyFem_LEG	byte	%8.0g
Fum_LEG	int	%8.0g
Engr_LEG	int	%8.0g
Engr_Anim_LEG	int	%8.0g
Engr_Mec_LEG	int	%8.0g
Engr_FamMas_LEG	float	%9.0g
Engr_FamFem_LEG	byte	%8.0g
Engr_SalMas_LEG	float	%9.0g
Engr_SalFem_LEG	byte	%8.0g
Engr_MoyMas_LEG	byte	%8.0g
Engr_MoyFem_LEG	byte	%8.0g
Pest_LEG	int	%8.0g
Pest_Anim_LEG	byte	%8.0g
Pest_Mec_LEG	int	%8.0g
Pest_FamMas_LEG	float	%9.0g
Pest_FamFem_LEG	byte	%8.0g
Pest_SalMas_LEG	float	%9.0g
Pest_SalFem_LEG	byte	%8.0g
Pest_MoyMas_LEG	byte	%8.0g
Pest_MoyFem_LEG	byte	%8.0g
Irri_LEG	int	%8.0g
Irri_Anim_LEG	byte	%8.0g
Irri_Mec_LEG	int	%8.0g
Irri_FamMas_LEG	byte	%8.0g
Irri_FamFem_LEG	byte	%8.0g
Irri_SalMas_LEG	byte	%8.0g
Irri_SalFem_LEG	byte	%8.0g
Irri_MoyMas_LEG	byte	%8.0g
Irri_MoyFem_LEG	byte	%8.0g
Reco_Anim_LEG	int	%8.0g
Reco_Mec_LEG	int	%8.0g
Reco_FamMas_LEG	float	%9.0g
Reco_FamFem_LEG	float	%9.0g

Frais Semences (dh) : Légumineuses

Semis : Frais utilisation des animaux (d

Semis : Frais utilisation matériel mécan

Semis : Nombre journées de travail famil

Semis : Nombre journées de travail famil

Semis : Nombre journées de travail salar

Semis : Nombre journées de travail salar

Semis : Salaire moyen masculin (dh/j) (L

Semis : Salaire moyen féminin (dh/j) (Lé

\* Entretien du sol et/ou cuvettes : Frais

\* Entretien du sol et/ou cuvettes : Frais

\* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre

\* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre

\* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre

\* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre

\* Entretien du sol et/ou cuvettes : Salaire

\* Entretien du sol et/ou cuvettes : Salaire

Fumier : Frais (pour Légumineuses)

Engrais chimique : Frais (pour Légumineu

Fertilisation : Frais utilisation des an

\* Fertilisation : Frais utilisation matéri

\* Fertilisation : Nombre journées de trava

\* Fertilisation : Nombre journées de trava

\* Fertilisation : Nombre journées de trava

\* Fertilisation : Nombre journées de trava

Fertilisation : Salaire moyen masculin (

Fertilisation : Salaire moyen féminin (d

Pesticides : Frais (pour Légumineuses)

\* Protection phyto et désherbage : Frais u

\* Protection phyto et désherbage : Frais u

\* Protection phyto et désherbage : Nombre

\* Protection phyto et désherbage : Nombre

\* Protection phyto et désherbage : Nombre

\* Protection phyto et désherbage : Nombre

\* Protection phyto et désherbage : Salaire

\* Protection phyto et désherbage : Salaire

Eau : Frais (pour Légumineuses)

Irrigation : Frais utilisation des anima

\* Irrigation : Frais utilisation matériel

\* Irrigation : Nombre journées de travail

\* Irrigation : Nombre journées de travail

\* Irrigation : Nombre journées de travail

\* Irrigation : Nombre journées de travail

Irrigation : Salaire moyen masculin (dh/

Irrigation : Salaire moyen féminin (dh/j

Récolte : Frais utilisation des animaux

Récolte : Frais utilisation matériel méca

\* Récolte : Nombre journées de travail fam

\* Récolte : Nombre journées de travail fam



```

Reco_SalMas_LEG float %9.0g
Reco_SalFem_LEG float %9.0g
Reco_MoyMas_LEG int %8.0g
Reco_MoyFem_LEG byte %8.0g
Sem_FOUR int %8.0g
Sem_Anim_FOUR int %8.0g
Sem_Mec_FOUR int %8.0g
Sem_FamMas_FOUR double %12.0g
Sem_FamFem_FOUR byte %8.0g
Sem_SalMas_FOUR float %9.0g
Sem_SalFem_FOUR byte %8.0g
Sem_MoyMas_FOUR byte %8.0g
Sem_MoyFem_FOUR byte %8.0g
Sol_Anim_FOUR byte %8.0g
Sol_Mec_FOUR int %8.0g
Sol_FamMas_FOUR double %12.0g
Sol_FamFem_FOUR byte %8.0g
Sol_SalMas_FOUR float %9.0g
Sol_SalFem_FOUR byte %8.0g
Sol_MoyMas_FOUR byte %8.0g
Sol_MoyFem_FOUR byte %8.0g
Fum_FOUR int %8.0g
Engr_FOUR float %9.0g
Engr_Anim_FOUR byte %8.0g
Engr_Mec_FOUR byte %8.0g
Engr_FamMas_F~R float %9.0g
Engr_FamFem_F~R byte %8.0g
Engr_SalMas_F~R float %9.0g
Engr_SalFem_F~R byte %8.0g
Engr_MoyMas_F~R byte %8.0g
Engr_MoyFem_F~R byte %8.0g
Pest_FOUR int %8.0g
Pest_Anim_FOUR byte %8.0g
Pest_Mec_FOUR byte %8.0g
Pest_FamMas_F~R float %9.0g
Pest_FamFem_F~R byte %8.0g
Pest_SalMas_F~R byte %8.0g
Pest_SalFem_F~R byte %8.0g
Pest_MoyMas_F~R byte %8.0g
Pest_MoyFem_F~R byte %8.0g
Irri_FOUR int %8.0g
Irri_Anim_FOUR int %8.0g
Irri_Mec_FOUR int %8.0g
Irri_FamMas_F~R byte %8.0g
Irri_FamFem_F~R byte %8.0g
Irri_SalMas_F~R byte %8.0g
Irri_SalFem_F~R byte %8.0g
Irri_MoyMas_F~R byte %8.0g
Irri_MoyFem_F~R byte %8.0g

```

```

* Récolte : Nombre journées de travail sal
* Récolte : Nombre journées de travail sal
Récolte : Salaire moyen masculin (dh/j)
Récolte : Salaire moyen féminin (dh/j) (
Frais Semences (dh) : Fourrages
Semis : Frais utilisation des animaux (d
Semis : Frais utilisation matériel mécan
Semis : Nombre journées de travail famil
Semis : Nombre journées de travail famil
Semis : Nombre journées de travail salar
Semis : Nombre journées de travail salar
Semis : Salaire moyen masculin (dh/j) (F
Semis : Salaire moyen féminin (dh/j) (Fo
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Frais
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Frais
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre
Entretien du sol et/ou cuvettes : Salair
Entretien du sol et/ou cuvettes : Salair
Fumier : Frais (pour Fourrages)
Engrais chimique : Frais (pour Fourrages
Fertilisation : Frais utilisation des an
* Fertilisation : Frais utilisation matéri
* Fertilisation : Nombre journées de trava
* Fertilisation : Nombre journées de trava
* Fertilisation : Nombre journées de trava
* Fertilisation : Nombre journées de trava
Fertilisation : Salaire moyen masculin (
Fertilisation : Salaire moyen féminin (d
Pesticides : Frais (pour Fourrages)
* Protection phyto et désherbage : Frais u
* Protection phyto et désherbage : Frais u
* Protection phyto et désherbage : Nombre
* Protection phyto et désherbage : Nombre
* Protection phyto et désherbage : Nombre
* Protection phyto et désherbage : Nombre
* Protection phyto et désherbage : Salaire
* Protection phyto et désherbage : Salaire
Eau : Frais (pour Fourrages)
Irrigation : Frais utilisation des anima
* Irrigation : Frais utilisation matériel
* Irrigation : Nombre journées de travail
* Irrigation : Nombre journées de travail
* Irrigation : Nombre journées de travail
* Irrigation : Nombre journées de travail
Irrigation : Salaire moyen masculin (dh/
Irrigation : Salaire moyen féminin (dh/j

```

```

Reco_Anim_FOUR    int      %8.0g
Reco_Mec_FOUR     int      %8.0g
Reco_FamMas_F~R   float    %9.0g
Reco_FamFem_F~R   byte     %8.0g
Reco_SalMas_F~R   float    %9.0g
Reco_SalFem_F~R   byte     %8.0g
Reco_MoyMas_F~R   byte     %8.0g
Reco_MoyFem_F~R   byte     %8.0g
Sem_MAR           long     %12.0g
Sem_Anim_MAR      int      %8.0g
Sem_Mec_MAR       int      %8.0g
Sem_FamMas_MAR    double   %12.0g
Sem_FamFem_MAR    byte     %8.0g
Sem_SalMas_MAR    byte     %8.0g
Sem_SalFem_MAR    byte     %8.0g
Sem_MoyMas_MAR    byte     %8.0g
Sem_MoyFem_MAR    byte     %8.0g
Sol_Anim_MAR      int      %8.0g
Sol_Mec_MAR       int      %8.0g
Sol_FamMas_MAR    float    %9.0g
Sol_FamFem_MAR    byte     %8.0g
Sol_SalMas_MAR    int      %8.0g
Sol_SalFem_MAR    byte     %8.0g
Sol_MoyMas_MAR    byte     %8.0g
Sol_MoyFem_MAR    byte     %8.0g
Fum_MAR           int      %8.0g
Engr_MAR          int      %8.0g
Engr_Anim_MAR     byte     %8.0g
Engr_Mec_MAR      int      %8.0g
Engr_FamMas_MAR   double   %12.0g
Engr_FamFem_MAR   byte     %8.0g
Engr_SalMas_MAR   byte     %8.0g
Engr_SalFem_MAR   byte     %8.0g
Engr_MoyMas_MAR   byte     %8.0g
Engr_MoyFem_MAR   byte     %8.0g
Pest_MAR          int      %8.0g
Pest_Anim_MAR     byte     %8.0g
Pest_Mec_MAR      int      %8.0g
Pest_FamMas_MAR   float    %9.0g
Pest_FamFem_MAR   byte     %8.0g
Pest_SalMas_MAR   byte     %8.0g
Pest_SalFem_MAR   byte     %8.0g
Pest_MoyMas_MAR   byte     %8.0g
Pest_MoyFem_MAR   byte     %8.0g
Irri_MAR          int      %8.0g
Irri_Anim_MAR     byte     %8.0g
Irri_Mec_MAR      int      %8.0g
Irri_FamMas_MAR   byte     %8.0g
Irri_FamFem_MAR   byte     %8.0g

```

```

Récolte : Frais utilisation des animaux
Récolte : Frais utilisation matériel méca
* Récolte : Nombre journées de travail fam
* Récolte : Nombre journées de travail fam
* Récolte : Nombre journées de travail sal
* Récolte : Nombre journées de travail sal
Récolte : Salaire moyen masculin (dh/j)
Récolte : Salaire moyen féminin (dh/j) (
Frais Semences (dh) : Maraîchage
Semis : Frais utilisation des animaux (d
Semis : Frais utilisation matériel mécan
Semis : Nombre journées de travail famil
Semis : Nombre journées de travail famil
Semis : Nombre journées de travail salar
Semis : Nombre journées de travail salar
Semis : Salaire moyen masculin (dh/j) (M
Semis : Salaire moyen féminin (dh/j) (Ma
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Frais
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Frais
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Salair
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Salair
Fumier : Frais (pour Maraîchage)
Engrais chimique : Frais (pour Maraîchag
Fertilisation : Frais utilisation des an
* Fertilisation : Frais utilisation matéri
* Fertilisation : Nombre journées de trava
* Fertilisation : Nombre journées de trava
* Fertilisation : Nombre journées de trava
* Fertilisation : Nombre journées de trava
Fertilisation : Salaire moyen masculin (
Fertilisation : Salaire moyen féminin (d
Pesticides : Frais (pour Maraîchage)
* Protection phyto et désherbage : Frais u
* Protection phyto et désherbage : Frais u
* Protection phyto et désherbage : Nombre
* Protection phyto et désherbage : Nombre
* Protection phyto et désherbage : Nombre
* Protection phyto et désherbage : Nombre
* Protection phyto et désherbage : Salaire
* Protection phyto et désherbage : Salaire
Eau : Frais (pour Maraîchage)
Irrigation : Frais utilisation des anima
* Irrigation : Frais utilisation matériel
* Irrigation : Nombre journées de travail
* Irrigation : Nombre journées de travail

```

```

Irri_SalMas_MAR int      %8.0g
Irri_SalFem_MAR byte     %8.0g
Irri_MoyMas_MAR byte     %8.0g
Irri_MoyFem_MAR byte     %8.0g
Reco_Anim_MAR   int      %8.0g
Reco_Mec_MAR    byte     %8.0g
Reco_FamMas_MAR byte     %8.0g
Reco_FamFem_MAR byte     %8.0g
Reco_SalMas_MAR int      %8.0g
Reco_SalFem_MAR byte     %8.0g
Reco_MoyMas_MAR byte     %8.0g
Reco_MoyFem_MAR byte     %8.0g
Sem_AUTR        int      %8.0g
Sem_Anim_AUTR   int      %8.0g
Sem_Mec_AUTR    int      %8.0g
Sem_FamMas_AUTR byte     %8.0g
Sem_FamFem_AUTR byte     %8.0g
Sem_SalMas_AUTR byte     %8.0g
Sem_SalFem_AUTR byte     %8.0g
Sem_MoyMas_AUTR byte     %8.0g
Sem_MoyFem_AUTR byte     %8.0g
Sol_Anim_AUTR   byte     %8.0g
Sol_Mec_AUTR    byte     %8.0g
Sol_FamMas_AUTR byte     %8.0g
Sol_FamFem_AUTR byte     %8.0g
Sol_SalMas_AUTR byte     %8.0g
Sol_SalFem_AUTR byte     %8.0g
Sol_MoyMas_AUTR byte     %8.0g
Sol_MoyFem_AUTR byte     %8.0g
Fum_AUTR        byte     %8.0g
Engr_AUTR       int      %8.0g
Engr_Anim_AUTR  byte     %8.0g
Engr_Mec_AUTR   byte     %8.0g
Engr_FamMas_A~R byte     %8.0g
Engr_FamFem_A~R byte     %8.0g
Engr_SalMas_A~R byte     %8.0g
Engr_SalFem_A~R byte     %8.0g
Engr_MoyMas_A~R byte     %8.0g
Engr_MoyFem_A~R byte     %8.0g
Pest_AUTR       int      %8.0g
Pest_Anim_AUTR  byte     %8.0g
Pest_Mec_AUTR   byte     %8.0g
Pest_FamMas_A~R byte     %8.0g
Pest_FamFem_A~R byte     %8.0g
Pest_SalMas_A~R byte     %8.0g
Pest_SalFem_A~R byte     %8.0g
Pest_MoyMas_A~R byte     %8.0g
Pest_MoyFem_A~R byte     %8.0g
Irri_AUTR       byte     %8.0g

```

```

* Irrigation : Nombre journées de travail
* Irrigation : Nombre journées de travail
  Irrigation : Salaire moyen masculin (dh/
  Irrigation : Salaire moyen féminin (dh/j
  Récolte : Frais utilisation des animaux
  Récolte : Frais utilisation matériel méc
* Récolte : Nombre journées de travail fam
* Récolte : Nombre journées de travail fam
* Récolte : Nombre journées de travail sal
* Récolte : Nombre journées de travail sal
  Récolte : Salaire moyen masculin (dh/j)
  Récolte : Salaire moyen féminin (dh/j) (
  Frais Semences (dh) : Autres cultures
  Semis : Frais utilisation des animaux (d
  Semis : Frais utilisation matériel mécan
* Semis : Nombre journées de travail famil
  Semis : Nombre journées de travail famil
  Semis : Nombre journées de travail salar
  Semis : Nombre journées de travail salar
  Semis : Salaire moyen masculin (dh/j) (A
  Semis : Salaire moyen féminin (dh/j) (Au
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Frais
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Frais
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Salair
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Salair
  Fumier : Frais (pour Autres cultures)
  Engrais chimique : Frais (pour Autres cu
  Fertilisation : Frais utilisation des an
* Fertilisation : Frais utilisation matéri
* Fertilisation : Nombre journées de trava
* Fertilisation : Nombre journées de trava
* Fertilisation : Nombre journées de trava
* Fertilisation : Nombre journées de trava
  Fertilisation : Salaire moyen masculin (
  Fertilisation : Salaire moyen féminin (d
  Pesticides : Frais (pour Autres cultures
* Protection phyto et désherbage : Frais u
* Protection phyto et désherbage : Frais u
* Protection phyto et désherbage : Nombre
* Protection phyto et désherbage : Nombre
* Protection phyto et désherbage : Nombre
* Protection phyto et désherbage : Nombre
* Protection phyto et désherbage : Salaire
* Protection phyto et désherbage : Salaire
  Eau : Frais (pour Autres cultures)

```

```

Irri_Anim_AUTR  byte    %8.0g
Irri_Mec_AUTR   byte    %8.0g
Irri_FamMas_A~R byte    %8.0g
Irri_FamFem_A~R byte    %8.0g
Irri_SalMas_A~R byte    %8.0g
Irri_SalFem_A~R byte    %8.0g
Irri_MoyMas_A~R byte    %8.0g
Irri_MoyFem_A~R byte    %8.0g
Reco_Anim_AUTR  int      %8.0g
Reco_Mec_AUTR   int      %8.0g
Reco_FamMas_A~R byte    %8.0g
Reco_FamFem_A~R byte    %8.0g
Reco_SalMas_A~R byte    %8.0g
Reco_SalFem_A~R byte    %8.0g
Reco_MoyMas_A~R byte    %8.0g
Reco_MoyFem_A~R byte    %8.0g
Sol_Anim_ARB    byte    %8.0g
Sol_Mec_ARB     byte    %8.0g
Sol_FamMas_ARB  byte    %8.0g
Sol_FamFem_ARB  byte    %8.0g
Sol_SalMas_ARB  byte    %8.0g
Sol_SalFem_ARB  byte    %8.0g
Sol_MoyMas_ARB  byte    %8.0g
Sol_MoyFem_ARB  byte    %8.0g
Fum_ARB         byte    %8.0g
Engr_ARB        int      %8.0g
Engr_Anim_ARB   byte    %8.0g
Engr_Mec_ARB    byte    %8.0g
Engr_FamMas_ARB byte    %8.0g
Engr_FamFem_ARB byte    %8.0g
Engr_SalMas_ARB byte    %8.0g
Engr_SalFem_ARB byte    %8.0g
Engr_MoyMas_ARB byte    %8.0g
Engr_MoyFem_ARB byte    %8.0g
Pest_ARB        byte    %8.0g
Pest_Anim_ARB   byte    %8.0g
Pest_Mec_ARB    byte    %8.0g
Pest_FamMas_ARB byte    %8.0g
Pest_FamFem_ARB byte    %8.0g
Pest_SalMas_ARB byte    %8.0g
Pest_SalFem_ARB byte    %8.0g
Pest_MoyMas_ARB byte    %8.0g
Pest_MoyFem_ARB byte    %8.0g
Irri_ARB        int      %8.0g
Irri_Anim_ARB   byte    %8.0g
Irri_Mec_ARB    int      %8.0g
Irri_FamMas_ARB byte    %8.0g
Irri_FamFem_ARB byte    %8.0g
Irri_SalMas_ARB byte    %8.0g

```

```

Irrigation : Frais utilisation des anima
* Irrigation : Frais utilisation matériel
* Irrigation : Nombre journées de travail
* Irrigation : Nombre journées de travail
* Irrigation : Nombre journées de travail
* Irrigation : Nombre journées de travail
Irrigation : Salaire moyen masculin (dh/
Irrigation : Salaire moyen féminin (dh/j
Récolte : Frais utilisation des animaux
* Récolte : Frais utilisation matériel méc
* Récolte : Nombre journées de travail fam
* Récolte : Nombre journées de travail fam
* Récolte : Nombre journées de travail sal
* Récolte : Nombre journées de travail sal
Récolte : Salaire moyen masculin (dh/j)
Récolte : Salaire moyen féminin (dh/j) (
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Frais
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Frais
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Nombre
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Salair
* Entretien du sol et/ou cuvettes : Salair
Fumier : Frais (pour Autres productions
Engrais chimique : Frais (pour Autres pr
* Fertilisation : Frais utilisation des an
* Fertilisation : Frais utilisation matéri
* Fertilisation : Nombre journées de trava
* Fertilisation : Nombre journées de trava
* Fertilisation : Nombre journées de trava
* Fertilisation : Nombre journées de trava
* Fertilisation : Salaire moyen masculin (
* Fertilisation : Salaire moyen féminin (d
Pesticides : Frais (pour Autres producti
* Protection phyto et désherbage : Frais u
* Protection phyto et désherbage : Frais u
* Protection phyto et désherbage : Nombre
* Protection phyto et désherbage : Nombre
* Protection phyto et désherbage : Nombre
* Protection phyto et désherbage : Nombre
* Protection phyto et désherbage : Salaire
* Protection phyto et désherbage : Salaire
Eau : Frais (pour Autres productions arb
* Irrigation : Frais utilisation des anima
* Irrigation : Frais utilisation matériel
* Irrigation : Nombre journées de travail
* Irrigation : Nombre journées de travail
* Irrigation : Nombre journées de travail

```

```

Irri_SalFem_ARB byte      %8.0g
Irri_MoyMas_ARB byte      %8.0g
Irri_MoyFem_ARB byte      %8.0g
Tail_FamMas_ARB byte      %8.0g
Tail_FamFem_ARB byte      %8.0g
Tail_SalMas_ARB byte      %8.0g
Tail_SalFem_ARB byte      %8.0g
Tail_MoyMas_ARB int       %8.0g
Tail_MoyFem_ARB byte      %8.0g
Reco_Anim_ARB  byte      %8.0g
Reco_Mec_ARB   byte      %8.0g
Reco_FamMas_ARB byte      %8.0g
Reco_FamFem_ARB byte      %8.0g
Reco_SalMas_ARB byte      %8.0g
Reco_SalFem_ARB byte      %8.0g
Reco_MoyMas_ARB byte      %8.0g
Reco_MoyFem_ARB byte      %8.0g
AC3_VALCER     byte      %8.0g
AC3_VALLEG     int       %8.0g
AC3_VALFOUR    byte      %8.0g
AC3_VALMAR     long      %12.0g
AC3_VALIND     byte      %8.0g
AC3_VALATR     int       %8.0g
AC3_VALARB     int       %8.0g
AC3_QTECER     double    %12.0g
AC3_QTELEG     double    %12.0g
AC3_QTEFOUR    double    %12.0g
AC3_QTEMAR     double    %12.0g
AC3_QTEIND     byte      %8.0g
AC3_QTEATR     double    %12.0g
AC3_QTEARB     float     %9.0g
AC3_SOUSCER_A-n long      %12.0g
AC3_SOUSCER     long      %12.0g
AC3_SOUSLEG     int       %8.0g
AC3_SOUSFOUR    int       %8.0g
AC3_SOUSMAR     int       %8.0g
AC3_SOUSIND     byte      %8.0g
AC3_SOUSATR     int       %8.0g
AC3_SOUSARB     int       %8.0g
AC4_PAR1CER     byte      %8.0g
AC4_PAR1LEG     float     %9.0g
AC4_PAR1FOUR    byte      %8.0g
AC4_PAR1MAR     byte      %8.0g
AC4_PAR1IND     byte      %8.0g
AC4_PAR1ATR     byte      %8.0g
AC4_PAR1ARB     byte      %8.0g
AC4_EST1CER     double    %12.0g
AC4_EST1LEG     long      %12.0g
AC4_EST1FOUR    long      %12.0g

```

```

* Irrigation : Nombre journées de travail
* Irrigation : Salaire moyen masculin (dh/
* Irrigation : Salaire moyen féminin (dh/j
* taille des arbres : Nombre journées de t
* taille des arbres : Nombre journées de t
* taille des arbres : Nombre journées de t
* taille des arbres : Nombre journées de t
* taille des arbres : Salaire moyen mascul
* taille des arbres : Salaire moyen fémin
* Récolte : Frais utilisation des animaux
* Récolte : Frais utilisation matériel méc
* Récolte : Nombre journées de travail fam
* Récolte : Nombre journées de travail fam
* Récolte : Nombre journées de travail sal
* Récolte : Nombre journées de travail sal
* Récolte : Salaire moyen masculin (dh/j)
* Récolte : Salaire moyen féminin (dh/j) (
  Avant récolte : valeur des ventes sur le
  Avant récolte : valeur des ventes sur le
  Avant récolte : valeur des ventes sur le
  Avant récolte : valeur des ventes sur le
  Avant récolte : valeur des ventes sur le
  Avant récolte : valeur des ventes sur le
* Avant récolte : valeur des ventes sur le
  Après récolte : quantité récoltée (qx) p
  Après récolte : quantité récoltée (qx) p
  Après récolte : quantité récoltée (qx) p
  Après récolte : quantité récoltée (qx) p
  Après récolte : quantité récoltée (qx) p
  Après récolte : quantité récoltée (qx) p
* Après récolte : quantité récoltée (qx) p
  souscer
  Valeur estimée des sous-produits (dh) po
  Valeur estimée des sous-produits (dh) po
  Valeur estimée des sous-produits (dh) po
  Valeur estimée des sous-produits (dh) po
  Valeur estimée des sous-produits (dh) po
  Valeur estimée des sous-produits (dh) po
  Valeur estimée des sous-produits (dh) po
* Part de la production récoltée (%) desti
* Part de la production récoltée (%) desti
* Part de la production récoltée (%) desti
* Part de la production récoltée (%) desti
* Part de la production récoltée (%) desti
* Part de la production récoltée (%) desti
* Part de la production récoltée (%) desti
* Valeur estimée (dh) de la part de produc
* Valeur estimée (dh) de la part de produc
* Valeur estimée (dh) de la part de produc

```

AC4_EST1MAR	int	%8.0g	* Valeur estimée (dh) de la part de produc
AC4_EST1IND	byte	%8.0g	* Valeur estimée (dh) de la part de produc
AC4_EST1ATR	int	%8.0g	* Valeur estimée (dh) de la part de produc
AC4_EST1ARB	int	%8.0g	* Valeur estimée (dh) de la part de produc
AC4_PAR2CER	byte	%8.0g	Part de la production récoltée (%) desti
AC4_PAR2LEG	byte	%8.0g	Part de la production récoltée (%) desti
AC4_PAR2FOUR	byte	%8.0g	Part de la production récoltée (%) desti
AC4_PAR2MAR	byte	%8.0g	Part de la production récoltée (%) desti
AC4_PAR2IND	byte	%8.0g	Part de la production récoltée (%) desti
AC4_PAR2ATR	byte	%8.0g	Part de la production récoltée (%) desti
AC4_PAR2ARB	byte	%8.0g	* Part de la production récoltée (%) desti
AC4_EST2CER	double	%12.0g	* Valeur estimée (dh) de la part de la pro
AC4_EST2LEG	long	%12.0g	* Valeur estimée (dh) de la part de la pro
AC4_EST2FOUR	int	%8.0g	* Valeur estimée (dh) de la part de la pro
AC4_EST2MAR	long	%12.0g	* Valeur estimée (dh) de la part de la pro
AC4_EST2IND	byte	%8.0g	* Valeur estimée (dh) de la part de la pro
AC4_EST2ATR	long	%12.0g	* Valeur estimée (dh) de la part de la pro
AC4_EST2ARB	int	%8.0g	* Valeur estimée (dh) de la part de la pro
AC4_PAR3CER	byte	%8.0g	* Part de la production récoltée (%) desti
AC4_PAR3LEG	float	%9.0g	* Part de la production récoltée (%) desti
AC4_PAR3FOUR	byte	%8.0g	* Part de la production récoltée (%) desti
AC4_PAR3MAR	byte	%8.0g	* Part de la production récoltée (%) desti
AC4_PAR3IND	byte	%8.0g	* Part de la production récoltée (%) desti
AC4_PAR3ATR	byte	%8.0g	* Part de la production récoltée (%) desti
AC4_PAR3ARB	byte	%8.0g	* Part de la production récoltée (%) desti
AC4_EST3CER	long	%12.0g	* Valeur estimée (dh) de la part de la pro
AC4_EST3LEG	int	%8.0g	* Valeur estimée (dh) de la part de la pro
AC4_EST3FOUR	int	%8.0g	* Valeur estimée (dh) de la part de la pro
AC4_EST3MAR	int	%8.0g	* Valeur estimée (dh) de la part de la pro
AC4_EST3IND	byte	%8.0g	* Valeur estimée (dh) de la part de la pro
AC4_EST3ATR	byte	%8.0g	* Valeur estimée (dh) de la part de la pro
AC4_EST3ARB	byte	%8.0g	* Valeur estimée (dh) de la part de la pro
			* indicated variables have notes

---

Sorted by:

---

code\_anon

---

type: string (str9)

unique values: 1,009

missing "": 0/1,009

examples: "111039202"  
 "114042122"  
 "117031096"  
 "118030087"

---

**zone**

---

```

      type: numeric (byte)
      label: ZONE

      range: [1,1]                      units: 1
unique values: 1                      missing.: 0/1,009

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                  1,009         1   Pluvial1 Extension Olivier

```

---



---

**province**

---

```

      type: numeric (byte)
      label: PROVINCE

      range: [1,21]                     units: 1
unique values: 13                     missing.: 0/1,009

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                  31         1   AL HAOUZ
                  61         3   azilal
                  30         4   BENI MELLAL
                  29         5   berkane
                  29         7   chefchaouen
                  30        11   khenifra
                  119        12   larache
                  119        14   ouazzane
                  28        16   sefrou
                  265        17   taounate
                  148        18   taza
                   90        19   tetouan
                   30        21   ZOUAGHA M.Y.

```

---



---

**perim\_anon**

---

```

      type: numeric (byte)

      range: [1,58]                     units: 1
unique values: 34                     missing.: 0/1,009

      tabulation: Freq.   Value
                  30     1

```



```

30  4
31  6
29  9
30 14
30 15
30 17
30 19
30 20
29 22
30 26
30 28
30 29
30 30
29 31
29 33
30 34
29 35
30 37
30 38
30 39
29 40
30 41
29 42
29 43
30 44
30 46
31 47
28 48
28 49
30 50
30 52
30 56
29 58

```

---

**nfiche\_anon**

---

type: numeric (**int**)

range: [14,299]  
unique values: 32

units: 1  
missing .: 0/1,009

tabulation: Freq. Value

```

34 14
34 32
34 50
34 60
34 76

```



5 78  
33 87  
34 90  
34 94  
32 95  
33 96  
1 98  
34 99  
31 106  
34 113  
32 122  
34 131  
34 143  
33 180  
33 185  
34 187  
33 190  
33 202  
33 217  
34 228  
34 234  
33 243  
34 248  
34 257  
34 268  
33 275  
33 299

---

**Sem\_CER**

---

type: numeric (**double**)

range: [19.5,20600]                      units: .1  
unique values: 346                      missing .: 36/1,009

mean: 1447.35  
std. dev: 1765.57

percentiles:	10%	25%	50%	75%	90%
	300	550	960	1700	2880

---

**Sem\_Anim\_CER**

---

type: numeric (**float**)

```

            range:  [9,2200]
unique values: 109
            mean:   168.827
            std. dev: 189.802

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  30       50     102.5     200      400

```

---

**Sem\_Mec\_CER**


---

```

            type:  numeric (int)

            range:  [45,10800]
unique values: 118
            mean:   1069.29
            std. dev: 1320.94

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  200      400      700     1200     2100

```

---

**Sem\_FamMas\_CER**


---

```

            type:  numeric (double)

            range:  [.25,90]
unique values: 51
            units:  .01
            missing.: 204/1,009

tabulation:  Freq.  Value
              1    .25
              1    .37
              4    .5
            109    1
              2    1.5
            120    2
              1    2.5
             77    3
              1    3.3
             79    4
              2    4.5
             43    5
             54    6
              1    6.5
             32    7

```

```

35  8
  2  8.5
13  9
43 10
  1 10.5
  3 11
29 12
  2 13
  1 13.5
  9 14
32 15
  8 16
  2 17
  4 18
  2 19
23 20
  5 21
  3 22
  3 23
  4 24
  7 25
  2 26
  2 28
23 30
  2 32
  1 33
  2 34
  3 35
  1 38
  2 40
  1 44
  1 45
  1 50
  4 60
  1 73
  1 90
204 .

```

---

**Sem\_FamFem\_CER**

---

type: numeric (**byte**)

range: [1,18]  
unique values: 11

units: 1  
missing .: 962/1,009

tabulation: Freq. Value  
              9 1

```

13  2
 6  3
 4  4
 2  5
 4  6
 1  7
 3  8
 1  9
 3 10
 1 18
962 .

```

---

**Sem\_SalMas\_CER**


---

```
type: numeric (float)
```

```
range: [.25,52]
unique values: 32
```

```
units: .01
missing .: 721/1,009
```

```

tabulation: Freq.  Value
             1   .25
             3   .5
            49   1
            51   2
            31   3
             1  3.5
            35   4
            14   5
            15   6
             3   7
            13   8
             1   9
            14  10
             2  11
             1 11.5
             6  12
             1  13
             3  14
             8  15
             3  16
             2  17
             3  18
             6  20
             1  21
             3  24
             3  25
             9  30

```

```

      1  38
      2  40
      1  44
      1  50
      1  52
    721  .

```

---

**Sem\_SalFem\_CER**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [4,15]                units:  1
unique values: 3                  missing .:  1,006/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    4
                   1    6
                   1   15
                  1,006  .

```

---

**Sem\_MoyMas\_CER**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [40,100]             units:  1
unique values: 10                 missing .:  57/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   3    40
                  304    50
                  278    60
                   23    64
                   2    65
                  175    70
                   33    75
                   22    80
                   2    90
                  110   100
                   57  .

```

---

**Sem\_MoyFem\_CER**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [40,75]
unique values: 5
      units:  1
missing .:  960/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2    40
              7    50
             13    57
             26    60
              1    75
             960    .

```

---

**Sol\_Anim\_CER**


---

```

      type:  numeric (int)
      range:  [20,1400]
unique values: 22
      units:  1
missing .:  970/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              4    20
              1    25
              1    30
              1    50
              6    60
              1    75
              1    80
              1   100
              1   120
              1   140
              3   150
              1   160
              1   200
              3   225
              4   300
              3   350
              1   450
              1   500
              1   600
              1   750
              1   850
              1  1400
             970    .

```

---

**Sol\_Mec\_CER**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [20,5850]
unique values: 21                                units:  10
                                                    missing .:  980/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   20
              1  140
              2  200
              1  240
              2  250
              2  300
              2  360
              1  480
              4  600
              1  730
              1  750
              2  800
              1  810
              1  820
              1  900
              1 1050
              1 1650
              1 2400
              1 3150
              1 3180
              1 5850
            980  .

```

---

**Sol\_FamMas\_CER**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,15]
unique values: 12                                units:  1
                                                    missing .:  959/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              6   1
              8   2
              6   3
              8   4
              4   5
              3   6
              1   7
              3   8
              6  10

```

```

      1 12
      1 14
      3 15
    959 .

```

---

**Sol\_FamFem\_CER**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,30]
unique values: 11
      units:  1
missing .:  984/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  1
              6  2
              1  3
              2  4
              2  5
              3  6
              2  7
              1 10
              2 14
              4 15
              1 30
            984 .

```

---

**Sol\_SalMas\_CER**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [1,30]
unique values: 13
      units:  .1
missing .:  978/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              3  1
              1 1.5
              6  2
              6  3
              1  4
              1 4.5
              2  5
              3  6
              1  7
              3 10
              1 15

```



2 18  
1 30  
978 .

---

**Sol\_SalFem\_CER**

---

type: numeric (**byte**)

range: [1,1]                      units: 1  
unique values: 1                      missing .: 1,008/1,009

tabulation: Freq. Value  
             1 1  
             1,008 .

---

**Sol\_MoyMas\_CER**

---

type: numeric (**byte**)

range: [30,100]                      units: 1  
unique values: 8                      missing .: 948/1,009

tabulation: Freq. Value  
             1 30  
             1 40  
             9 50  
             25 60  
             4 69  
             2 70  
             5 80  
             14 100  
             948 .

---

**Sol\_MoyFem\_CER**

---

type: numeric (**byte**)

range: [25,60]                      units: 1  
unique values: 6                      missing .: 983/1,009

tabulation: Freq. Value  
             3 25  
             1 30

```

      4  40
      5  48
      4  50
      9  60
    983  .

```

---

**Fum\_CER**

---

type: numeric (**float**)

range: [25,12000]  
unique values: 45

units: .1  
missing .: 919/1,009

tabulation: Freq. Value

1	25
1	45
3	50
2	60
1	67.5
3	75
1	100
4	120
2	135
11	150
1	160
2	180
3	200
1	220
4	225
1	280
10	300
1	315
1	320
1	340
1	375
2	400
4	450
2	460
1	475
1	500
1	525
3	600
1	660
1	700
1	750
1	758
2	800

1 810  
1 990  
2 1000  
1 1050  
1 1170  
1 1350  
2 1500  
2 1800  
1 2000  
1 2130  
1 3800  
1 12000  
919 .

---

**Engr\_CER**

---

type: numeric (**float**)

range: [1,13800]                      units: .1  
unique values: 262                      missing .: 194/1,009

mean: 1255.55  
std. dev: 1461.58

percentiles:              10%              25%              50%              75%              90%  
                            270              430              810              1500              2750

---

**Engr\_Anim\_CER**

---

type: numeric (**float**)

range: [.5,2400]                      units: .1  
unique values: 37                      missing .: 788/1,009

tabulation: Freq.    Value

                 1    .5  
                 1    1  
                 1    4  
                 1    5  
                 4    6  
                 3    8  
                 8    10  
                 3    12  
                 4    15  
                 20   20

```

      1  23
      2  24
     10  25
      1  27
     30  30
      2  35
      1  36
     19  40
      6  45
     37  50
     14  60
      3  70
      1  75
      8  80
      2  90
     12 100
      2 120
      1 135
      4 150
      2 180
      7 200
      1 280
      5 300
      1 600
      1 750
      1 1870
      1 2400
    788 .

```

---

**Engr\_Mec\_CER**

---

type: numeric (**int**)

range: [45,1570]  
unique values: 20

units: 1  
missing .: 965/1,009

tabulation: Freq. Value

```

      1  45
      2  50
      1  56
      2 100
      1 120
      4 150
      8 200
      1 240
      3 250
      5 300

```

```

      2  350
      1  360
      2  400
      1  420
      1  450
      4  500
      2  700
      1  800
      1 1220
      1 1570
    965  .

```

---

**Engr\_FamMas\_CER**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.5,21]                units:  .1
unique values: 18                  missing .:  417/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              8   .5
            231   1
             15  1.5
            213   2
             53   3
             29   4
              2  4.5
             13   5
              9   6
              1  6.5
              2   7
              1   8
              3   9
              6  10
              1 13.5
              1  14
              2  20
              2  21
            417  .

```

---

**Engr\_FamFem\_CER**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,8]                units:  1

```

unique values: 4                      missing .: 1,001/1,009

tabulation:	Freq.	Value
	3	1
	3	2
	1	3
	1	8
	1,001	.

---

### Engr\_SalMas\_CER

---

type: numeric (**double**)

range: [.5,32]                      units: .1  
 unique values: 21                      missing .: 803/1,009

tabulation:	Freq.	Value
	4	.5
	83	1
	1	1.5
	56	2
	19	3
	1	3.3
	1	3.5
	7	4
	8	5
	8	6
	1	7
	2	8
	7	10
	1	11
	1	12
	1	14
	1	16
	1	20
	1	24
	1	30
	1	32
	803	.

---

### Engr\_SalFem\_CER

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .

```

tabulation:  Freq.  Value
              1,009  .

```

```
type:  numeric (byte)
```

tabulation:	Freq.	Value
	1	30
	3	40
	235	50
	1	56
	218	60
	14	63
	142	70
	26	75
	17	80
	1	90
	69	100
	282	.

```
type:  numeric (byte)
```

tabulation:	Freq.	Value
	2	50
	2	56
	4	60
	1,001	.

```
type:  numeric (float)
```

```

            range:  [16,6500]
unique values: 113
            mean:   313.944
            std. dev: 523.417

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  60       90      160      300      700

```

---

**Pest\_Anim\_CER**


---

```

            type:  numeric (int)

            range:  [5,150]
unique values: 19
            units:  1
missing .: 920/1,009

tabulation:  Freq.  Value
              5    5
              2    6
             14   10
              1   12
             14   15
              1   16
              1   18
             11   20
              4   24
              5   25
             13   30
              7   40
              1   44
              1   45
              4   50
              1   60
              1   70
              1   75
              2  150
            920  .

```

---

**Pest\_Mec\_CER**


---

```

            type:  numeric (int)

            range:  [20,1600]
unique values: 13
            units:  10
missing .: 991/1,009

```



```

tabulation:  Freq.  Value
              1    20
              2    50
              1    70
              1   240
              1   280
              1   300
              3   350
              1   450
              3   600
              1   700
              1   900
              1  1200
              1  1600
            991  .

```

---

**Pest\_FamMas\_CER**


---

```

type:  numeric (float)
range:  [.5,23]
unique values: 17
units:  .1
missing .:  524/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              10   .5
             197   1
              11  1.5
             164   2
               1  2.5
              43   3
              32   4
               7   5
               7   6
               1   7
               6   8
               1  10
               1  11
               1  12
               1  15
               1  21
               1  23
             524  .

```

---

**Pest\_FamFem\_CER**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,2]
unique values: 2
      units:  1
missing .:  1,002/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   4    1
                   3    2
                  1,002  .

```

---

**Pest\_SalMas\_CER**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.5,42]
unique values: 16
      units:  .1
missing .:  848/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   2    .5
                  57    1
                  48    2
                  18    3
                  10    4
                   8    5
                   6    6
                   2    7
                   2    8
                   1    9
                   1   10
                   2   11
                   1   15
                   1   18
                   1   21
                   1   42
                  848  .

```

---

**Pest\_SalFem\_CER**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .:  1,009/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                  1,009  .

```

---

**Pest\_MoyMas\_CER**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [40,100]
unique values: 9
      units:  1
missing .. 412/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              6    40
             172    50
             185    60
               9    64
             127    70
               21    75
               18    80
                2    90
               57   100
             412    .

```

---

**Pest\_MoyFem\_CER**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [30,50]
unique values: 3
      units:  10
missing .. 1,002/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2    30
              4    40
              1    50
            1,002    .

```

---

**Irri\_CER**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [120,4000]
unique values: 5
      units:  10
missing .. 1,003/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   120
              2   200

```

```

      1  480
      1 1600
      1 4000
1,003  .

```

---

**Irri\_Anim\_CER**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                missing .: 1,009/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                  1,009  .

```

---

**Irri\_Mec\_CER**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [160,160]           units:  10
unique values: 1                missing .: 1,008/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                  1  160
                  1,008  .

```

---

**Irri\_FamMas\_CER**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [2,30]              units:  1
unique values: 8                missing .: 993/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                  3  2
                  4  3
                  4  4
                  1  5
                  1  6
                  1  8
                  1 15
                  1 30
                  993  .

```

---

**Irri\_FamFem\_CER**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing .:  1,009/1,009

    tabulation:  Freq.  Value
                1,009  .

```

---



---

**Irri\_SalMas\_CER**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [2,50]
unique values:  8
            units:  1
missing .:  1,001/1,009

    tabulation:  Freq.  Value
                1  2
                1  3
                1  4
                1  6
                1  9
                1 12
                1 21
                1 50
            1,001  .

```

---



---

**Irri\_SalFem\_CER**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing .:  1,009/1,009

    tabulation:  Freq.  Value
                1,009  .

```

---



---

**Irri\_MoyMas\_CER**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [60,100]
unique values: 5
      units:  1
missing .:  989/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              8  60
              1  69
              7  70
              3  80
              1  100
            989  .

```

---

**Irri\_MoyFem\_CER**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .:  1,009/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
            1,009  .

```

---

**Reco\_Anim\_CER**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [6,3500]
unique values: 103
      units:  .1
missing .:  327/1,009

      mean:    198.911
      std. dev: 296.988

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  30       50      105      225      450

```

---

**Reco\_Mec\_CER**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [6,13800]
unique values: 158
      units:  1
missing .:  279/1,009

```

mean: 1284.06  
std. dev: 1780.39

percentiles:	10%	25%	50%	75%	90%
	250	450	720	1400	2800

---

**Reco\_FamMas\_CER**

---

type: numeric (**float**)

range:	[1,160]	units:	.1
unique values:	54	missing .:	252/1,009

tabulation:	Freq.	Value
	38	1
	66	2
	35	3
	83	4
	48	5
	53	6
	19	7
	2	7.5
	31	8
	5	9
	83	10
	5	11
	28	12
	1	12.5
	1	13
	12	14
	63	15
	11	16
	2	17
	7	18
	1	19
	44	20
	4	21
	2	22
	5	23
	7	24
	16	25
	4	26
	1	27
	3	28
	25	30
	1	31
	4	32

```

      1  34
      3  35
      2  36
     11  40
      1  41
      1  44
      6  45
      1  46
      7  50
      1  55
      2  60
      1  64
      1  65
      1  70
      1  75
      2  80
      1  84
      1  90
      1 100
      1 150
      1 160
    252  .

```

---

**Reco\_FamFem\_CER**

---

type: numeric (**float**)

range: [1,60]  
unique values: 23

units: .1  
missing .: 804/1,009

tabulation: Freq. Value

```

      6  1
     22  2
     10  3
     33  4
     22  5
     17  6
     15  7
      1 7.5
     13  8
     25 10
      2 11
      4 12
      1 14
     16 15
      1 16
      1 18

```



```

      6  20
      1  25
      1  26
      4  30
      1  40
      1  55
      2  60
    804  .

```

---

**Reco\_SalMas\_CER**


---

type: numeric (**float**)

range: [1,250]  
unique values: 63

units: .1  
missing .: 492/1,009

tabulation: Freq. Value

```

    14  1
    49  2
    16  3
    32  4
    18  5
    26  6
     3  7
    17  8
     4  9
    51 10
     2 11
    18 12
     1 12.5
     1 13
     1 13.5
     7 14
    26 15
     8 16
     2 17
    10 18
     2 19
    41 20
     4 21
     4 22
     2 23
     7 24
    11 25
     5 26
     6 28
    30 30

```

```

2 31
7 32
1 34
7 35
5 36
1 37
1 38
11 40
7 45
1 47
2 48
10 50
1 55
2 56
1 57
9 60
1 62
1 63
1 68
7 70
2 72
2 75
2 80
1 85
5 90
1 96
2 100
1 127
1 130
1 140
1 150
1 230
1 250
492 .

```

---

**Reco\_SalFem\_CER**

---

type: numeric (**float**)

range: [1,80]

units: .1

unique values: 22

missing .: 917/1,009

tabulation: Freq. Value

```

2 1
8 2
8 3
10 4

```

```

      9  5
      7  6
      1  7
      6  8
      1  9
    16 10
      6 12
      1 13
      7 15
      1 16
      1 18
      1 20
      1 22.5
      1 24
      1 25
      1 30
      1 40
      2 80
    917 .

```

---

**Reco\_MoyMas\_CER**


---

type: numeric (**int**)

range: [**20,150**]

unique values: **18**

units: **1**

missing .: **61/1,009**

tabulation: Freq. Value

```

      1  20
      1  30
      3  40
    192  50
    165  60
      3  65
    137  70
     16  75
     20  76
     85  80
      4  85
     20  90
    244 100
      1 110
     43 120
      6 125
      5 130
      2 150
     61 .

```

---

**Reco\_MoyFem\_CER**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [25,80]
unique values: 10
                                units:  1
                                missing .: 759/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              3    25
              3    30
             27    40
              1    45
             75    50
             39    54
             78    60
              2    65
             21    70
              1    80
             759    .

```

---

**Sem\_LEG**

---

```

      type:  numeric (long)

      range:  [32,45375]
unique values: 128
                                units:  1
                                missing .: 560/1,009

      mean:    949.29
      std. dev: 2357.05

      percentiles:    10%    25%    50%    75%    90%
                     150    255    500    1000    1850

```

---

**Sem\_Anim\_LEG**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [6,1500]
unique values: 64
                                units:  1
                                missing .: 694/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    6

```

```
3 8
1 9
3 10
3 12
1 13
5 15
3 16
1 18
11 20
1 21
2 22
5 24
5 25
1 27
23 30
2 35
3 36
1 37
15 40
23 45
1 46
2 48
39 50
15 60
2 62
5 70
2 75
8 80
14 90
1 96
26 100
1 105
1 108
3 110
1 112
1 117
9 120
1 128
3 135
3 140
1 144
12 150
1 160
1 165
7 180
1 187
7 200
1 210
1 234
```

```

      7  250
      1  270
      1  280
      8  300
      1  320
      3  350
      2  450
      1  460
      1  600
      1  700
      1  750
      2  850
      1  900
      2 1500
    694  .

```

---

**Sem\_Mec\_LEG**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [15,14300]
unique values: 51
      units:  1
missing .: 872/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   15
              2   50
              1   67
              2   80
              1   90
              3  100
              1  120
              1  125
              1  140
              1  145
             12  150
              1  170
              1  175
              1  180
             18  200
              1  220
              3  240
              7  250
             11  300
              1  330
              4  350
              3  360
              5  400

```

```
5 450
2 480
6 500
1 525
8 600
1 650
1 750
4 800
1 900
2 960
2 1000
2 1050
2 1100
1 1150
1 1200
1 1300
2 1400
1 1950
2 2100
2 2400
1 2520
1 2900
1 3200
1 3550
1 3960
1 4800
1 7500
1 14300
872 .
```

---

**Sem\_FamMas\_LEG**

---

```
type: numeric (double)

range: [.2,60]           units: .1
unique values: 30        missing .: 619/1,009

tabulation: Freq.  Value
             1    .2
             6    .5
            79    1
             4   1.5
            82    2
             1   2.5
            57    3
             1   3.5
            38    4
```

```

      1  4.5
     22  5
      1  5.5
     37  6
      8  7
     11  8
      1  9
      9 10
      2 11
     11 12
      1 13
      4 15
      1 16
      1 18
      4 20
      1 22
      1 24
      2 30
      1 36
      1 56
      1 60
    619 .

```

---

**Sem\_FamFem\_LEG**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,22]
unique values: 8
      units:  1
missing .:  975/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   8  1
                   9  2
                   4  3
                   4  4
                   1  5
                   5  6
                   2 12
                   1 22
                   975 .

```

---

**Sem\_SalMas\_LEG**


---

```

      type:  numeric (float)

```



```

      range:  [.5,66]
unique values: 18
      units:  .1
missing .:  895/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              4    .5
              18    1
               1   1.5
              27    2
              19    3
              11    4
               8    5
               8    6
               5    7
               2    8
               2   10
               1   12
               2   14
               2   15
               1   16
               1   22
               1   33
               1   66
            895    .

```

---

**Sem\_SalFem\_LEG**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,22]
unique values: 9
      units:  1
missing .:  984/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    1
              9    2
               3    3
               6    4
               1    5
               1    6
               2   12
               1   20
               1   22
            984    .

```

---

**Sem\_MoyMas\_LEG**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [30,100]
unique values: 9
                                units:  1
                                missing .: 575/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    30
             153    50
             129    60
              11    64
              70    70
               7    75
               9    80
               2    90
              52   100
             575   .

```

---

**Sem\_MoyFem\_LEG**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [40,60]
unique values: 4
                                units:  1
                                missing .: 968/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    40
               6    50
               3    58
              31    60
             968   .

```

---

**Sol\_Anim\_LEG**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [2,700]
unique values: 27
                                units:  1
                                missing .: 930/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2     2
              1    10
              2    15
              1    20
              1    25
              9    30

```

```

      4  45
     13  50
      2  60
      1  75
      1  80
      3  90
      9 100
      1 110
      1 120
      1 135
      7 150
      2 160
      1 180
      3 200
      1 230
      4 250
      4 300
      1 315
      2 350
      1 400
      1 700
    930  .

```

---

**Sol\_Mec\_LEG**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [250,9240]
unique values: 8
      units:  1
missing .:  1,000/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   2  250
                   1  360
                   1  400
                   1  600
                   1  825
                   1 1150
                   1 1400
                   1 9240
      1,000  .

```

---

**Sol\_FamMas\_LEG**


---

```

      type:  numeric (float)

```

```

      range:  [1,56]
unique values: 15
      units:  .1
missing .:  931/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              11    1
              1   1.5
             30    2
             11    3
              5    4
              2    5
              4    6
              1    7
              7   10
              1   12
              1   16
              1   20
              1   24
              1   25
              1   56
            931    .

```

---

**Sol\_FamFem\_LEG**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [2,14]
unique values: 3
      units:  1
missing .:  1,001/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              5    2
              2    3
              1   14
            1,001    .

```

---

**Sol\_SalMas\_LEG**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [1,66]
unique values: 13
      units:  .1
missing .:  972/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              5    1
              1   1.5
             10    2

```

```

      5  3
      2  4
      4  6
      1  7
      2  8
      2  9
      2 15
      1 24
      1 25
      1 66
    972 .

```

---

**Sol\_SalFem\_LEG**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [3,12]                units:  1
unique values: 2                  missing .:  1,007/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    3
                   1   12
                1,007  .

```

---

**Sol\_MoyMas\_LEG**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,100]             units:  1
unique values: 6                  missing .:  910/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   39   50
                   19   60
                   25   70
                    2   75
                    3   80
                   11  100
                  910  .

```

---

**Sol\_MoyFem\_LEG**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [40,60]
unique values: 3
      units:  10
missing .:  1,000/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    40
              1    50
              7    60
            1,000  .

```

---

**Fum\_LEG**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [45,8960]
unique values: 21
      units:  1
missing .:  975/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    45
              2    60
              1    75
              2    85
              1   100
              1   110
              2   120
              7   150
              1   175
              1   180
              1   200
              3   225
              1   270
              1   280
              3   300
              1   600
              1   750
              1   850
              1  1200
              1  2200
              1  8960
            975  .

```

---

**Engr\_LEG**


---

```

      type:  numeric (int)

```

range: [20,18460]  
 unique values: 75

units: 1  
 missing .: 786/1,009

tabulation:	Freq.	Value
	1	20
	1	40
	1	56
	2	100
	2	120
	2	125
	2	135
	2	140
	15	150
	1	160
	12	200
	1	230
	2	240
	17	250
	1	260
	10	270
	7	275
	7	280
	16	300
	2	320
	1	350
	2	375
	10	400
	3	405
	6	420
	1	440
	7	450
	9	500
	1	520
	7	540
	2	550
	8	560
	2	600
	2	645
	3	650
	1	690
	1	700
	4	750
	1	755
	1	800
	2	810
	1	840
	1	850
	1	855
	2	880

```

4  900
4  1000
1  1040
2  1050
1  1075
1  1080
1  1100
1  1200
2  1250
1  1320
2  1400
1  1480
2  1500
1  1700
1  1750
1  1800
1  1870
1  1960
1  2000
1  2240
1  2250
1  2400
1  2500
1  3000
1  3100
1  3500
1  3600
1  4125
1  4800
1  18460
786 .

```

---

**Engr\_Anim\_LEG**

---

type: numeric (**int**)

range: [10,300]

unique values: 16

units: 1

missing .: 938/1,009

tabulation: Freq. Value

```

1  10
1  12
1  15
12 20
1  25
15 30
6  40

```



```

      1  45
     16  50
      2  60
      2  75
      3  80
      4 100
      4 150
      1 200
      1 300
    938 .

```

---

**Engr\_Mec\_LEG**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [15,700]
unique values: 8
      units:  1
missing .. 992/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  15
                   1  50
                   4 100
                   3 150
                   3 200
                   1 260
                   2 300
                   2 700
                   992 .

```

---

**Engr\_FamMas\_LEG**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.5,38]
unique values: 15
      units:  .1
missing .. 827/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   8  .5
                   96 1
                   3 1.5
                   35 2
                   1 2.5
                   12 3
                   1 3.5
                   5 4

```

```
1 4.5
9 5
6 6
2 8
1 10
1 13
1 38
827 .
```

---

Engr\_FamFem\_LEG

---

```
type: numeric (byte)

range: [1,6]           units: 1
unique values: 5       missing .: 1,003/1,009

tabulation: Freq. Value
             2 1
             1 3
             1 4
             1 5
             1 6
            1,003 .
```

---

Engr\_SalMas\_LEG

---

```
type: numeric (float)

range: [.5,66]         units: .1
unique values: 13      missing .: 943/1,009

tabulation: Freq. Value
             3 .5
            23 1
             2 1.5
            14 2
             7 3
             5 4
             4 5
             2 6
             1 7
             2 8
             1 11
             1 23
             1 66
```

943 .

---

**Engr\_SalFem\_LEG**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [3,3]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  1,008/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    3
                   1,008  .

```

---



---

**Engr\_MoyMas\_LEG**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [30,100]                   units:  1
unique values: 8                      missing .:  795/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    30
                   76    50
                   56    60
                   37    70
                   4    75
                   9    80
                   1    90
                   30   100
                   795  .

```

---



---

**Engr\_MoyFem\_LEG**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [60,60]                   units:  1
unique values: 1                      missing .:  1,003/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   6    60
                   1,003  .

```

---

**Pest\_LEG**

---

```

      type:  numeric (int)
      range:  [30,5000]
unique values: 45
      units:  1
missing .: 854/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value

```

```

      3  30
      3  40
      5  50
      8  60
      1  70
      1  75
     11  80
     14 100
      1 110
      3 120
      1 135
      2 140
     10 150
      7 160
      3 180
      2 190
     16 200
      4 210
      1 220
      2 225
      1 230
      7 250
      2 260
      1 270
      1 280
      1 290
      7 300
      4 350
      2 360
      7 400
      3 450
      1 460
      1 480
      4 500
      1 550
      2 600
      3 650
      2 700
      1 800
      1 1440

```

```

      1  1500
      1  1650
      1  1800
      1  2500
      1  5000
    854  .

```

---

**Pest\_Anim\_LEG**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [15,100]                units:  1
unique values: 7                     missing .:  996/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2    15
              3    20
              1    30
              3    40
              2    50
              1    60
              1   100
            996  .

```

---

**Pest\_Mec\_LEG**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [50,600]                units:  10
unique values: 8                     missing .:  998/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    50
              1   200
              1   240
              1   280
              2   300
              2   400
              1   450
              2   600
            998  .

```

---

**Pest\_FamMas\_LEG**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.5,30]
unique values: 11
      units:  .1
missing .:  872/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2   .5
             75   1
              3  1.5
             32   2
              8   3
              4   4
              1   5
              3   6
              7   8
              1  18
              1  30
            872   .

```

---

**Pest\_FamFem\_LEG**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [4,4]
unique values: 1
      units:  1
missing .:  1,008/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   4
            1,008   .

```

---

**Pest\_SalMas\_LEG**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [1,22]
unique values: 9
      units:  .1
missing .:  962/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             25   1
              1  1.5
              8   2
              5   3
              2   5
              3   6

```

```

      1  7
      1  8
      1 22
    962  .

```

---

**Pest\_SalFem\_LEG**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  1,009/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1,009  .

```

---

**Pest\_MoyMas\_LEG**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [40,100]            units:  1
unique values:  8                missing .:  847/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   3  40
                   43  50
                   42  60
                   28  70
                    2  75
                   10  80
                    2  90
                   32 100
                   847  .

```

---

**Pest\_MoyFem\_LEG**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [40,40]            units:  10
unique values:  1                missing .:  1,008/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  40
                   1,008  .

```

---

**Irri\_LEG**

---

```

            type:  numeric (int)

            range:  [2000,2000]                units:  1000
unique values:  1                                missing .:  1,008/1,009

            tabulation:  Freq.  Value
                        1  2000
                        1,008  .

```

---

**Irri\_Anim\_LEG**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                      units:  .
unique values:  0                                missing .:  1,009/1,009

            tabulation:  Freq.  Value
                        1,009  .

```

---

**Irri\_Mec\_LEG**

---

```

            type:  numeric (int)

            range:  [150,1800]                units:  10
unique values:  3                                missing .:  1,006/1,009

            tabulation:  Freq.  Value
                        1  150
                        1  240
                        1  1800
                        1,006  .

```

---

**Irri\_FamMas\_LEG**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [3,4]                      units:  1
unique values:  2                                missing .:  1,006/1,009

```



```

tabulation:  Freq.  Value
              1    3
              2    4
            1,006  .

```

---

**Irri\_FamFem\_LEG**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [.,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  1,009/1,009

tabulation:  Freq.  Value
              1,009  .

```

---

**Irri\_SalMas\_LEG**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [12,40]        units:  1
unique values:  2      missing .:  1,007/1,009

tabulation:  Freq.  Value
              1    12
              1    40
            1,007  .

```

---

**Irri\_SalFem\_LEG**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [.,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  1,009/1,009

tabulation:  Freq.  Value
              1,009  .

```

---

**Irri\_MoyMas\_LEG**


---

```

type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [60,100]
unique values: 4
      units:  1
missing .:  1,004/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    60
              1    70
              1    85
              2   100
            1,004  .

```

---

**Irri\_MoyFem\_LEG**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .:  1,009/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
            1,009  .

```

---

**Reco\_Anim\_LEG**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [4,1600]
unique values: 75
      units:  1
missing .:  692/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    4
              1    7
              1    8
              1    9
              4   10
              3   12
             14   15
              1   16
              1   17
             11   20
              1   22
              1   23
              7   24
              3   25
             24   30
              1   32

```

```
3 35
1 38
12 40
1 42
11 45
1 46
1 47
4 48
24 50
1 54
1 56
17 60
1 65
2 67
8 70
1 75
1 78
12 80
2 84
9 90
1 96
31 100
1 105
1 110
4 112
1 115
9 120
1 130
2 135
1 140
1 142
1 144
13 150
3 160
1 175
5 180
13 200
2 220
1 234
1 240
4 250
1 255
1 270
1 280
6 300
1 315
1 320
3 350
3 400
```

```

      3  450
      1  495
      1  500
      1  550
      1  600
      1  650
      1  880
      4 1200
      1 1500
      1 1600
    692 .

```

---

**Reco\_Mec\_LEG**


---

```
type: numeric (int)
```

```
range: [26,4290]
unique values: 41
```

```
units: 1
missing .: 844/1,009
```

```

tabulation: Freq.  Value
             1   26
             1   40
             1   45
             1   50
             1   60
             2   80
             1   90
             9  100
             2  120
             2  130
             1  140
            19  150
             1  180
            22  200
             1  210
             3  240
             4  250
            21  300
            14  400
             4  450
             9  500
             1  550
             7  600
             1  675
             3  700
             5  750
             8  800

```

```

      2  900
      1  950
      1 1010
      3 1050
      1 1200
      1 1460
      1 1500
      1 1560
      1 1600
      1 1700
      2 2100
      3 2400
      1 2700
      1 4290
    844 .

```

---

**Reco\_FamMas\_LEG**


---

type: numeric (**float**)

range: [.5,40]  
unique values: 26

units: .1  
missing .: 652/1,009

tabulation: Freq. Value

1	.5
21	1
2	1.5
49	2
42	3
62	4
26	5
40	6
15	7
18	8
2	9
29	10
7	12
3	13
6	14
9	15
2	16
4	18
8	20
2	21
1	25
1	26
2	28

```

      1  30
      1  32
      3  40
    652  .

```

---

**Reco\_FamFem\_LEG**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [1,40]                units:  .1
unique values: 16                missing .:  879/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   7  1
                   1  1.5
                  26  2
                  15  3
                  28  4
                   9  5
                  11  6
                   5  7
                   4  8
                  12  10
                   1  12
                   1  13
                   5  15
                   2  20
                   2  30
                   1  40
                  879  .

```

---

**Reco\_SalMas\_LEG**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.5,495]              units:  .1
unique values: 35                missing .:  859/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  .5
                   2  1
                  18  2
                   1  2.5
                   9  3
                  19  4

```

```

10  5
12  6
 3  7
 1 7.5
13  8
 2  9
 8 10
 2 11
10 12
 1 13
 9 15
 1 16
 7 20
 1 21
 2 22
 2 24
 2 25
 1 28
 1 30
 1 33
 1 35
 1 40
 1 45
 3 60
 1 69
 1 90
 1 100
 1 110
 1 495
859 .

```

---

**Reco\_SalFem\_LEG**

---

type: numeric (**float**)

range: [1,21]  
unique values: 15

units: .1  
missing .: 942/1,009

tabulation: Freq. Value

3	1
7	2
5	3
16	4
5	5
10	6
3	7
2	8

```

      4  10
      1  12
      5  15
      1  15.5
      1  16
      3  20
      1  21
    942  .

```

---

**Reco\_MoyMas\_LEG**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [30,120]
unique values: 12                                units:  1
                                                    missing .:  598/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  30
                   4  40
                  104  50
                   99  60
                   1  65
                   10  68
                   78  70
                   2  75
                   50  80
                   2  90
                   58  100
                   2  120
                  598  .

```

---

**Reco\_MoyFem\_LEG**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [25,70]
unique values: 8                                units:  1
                                                    missing .:  848/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  25
                   7  30
                   1  35
                  31  40
                  58  50
                   9  51

```



```

      48  60
      6  70
    848  .

```

---

**Sem\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [20,11000]
unique values: 54

      units:  1
missing .:  887/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   20
              1   35
              1   40
              2   45
              2   50
              3   60
              1   70
              2   75
              3   80
              4   90
              5  100
              2  120
              1  122
              1  125
              1  128
              2  129
             12  150
              1  160
              7  200
              1  220
              1  225
              1  230
              5  240
              3  250
              3  280
              5  300
              1  340
              5  350
              1  375
              2  400
              1  440
              3  450
              1  478
              6  500
              2  550

```

```

      1  560
      5  600
      2  700
      1  800
      1  850
      1  900
      1  950
      4 1000
      1 1100
      2 1200
      2 1250
      1 1440
      1 1504
      1 1750
      1 2275
      1 3600
      1 3640
      1 4375
      1 11000
    887 .

```

---

**Sem\_Anim\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [3,200]
unique values: 27

      units:  1
missing .:  938/1,009

tabulation:  Freq.  Value
              1    3
              2    6
              3   10
              1   15
              2   16
              1   18
              3   20
              5   25
              6   30
              2   32
              2   36
              2   40
              3   45
              1   48
              6   50
              1   58
              8   60
              1   75

```

```

      1  80
      1  84
      2  90
      1  93
      1  94
      6 100
      2 120
      4 150
      3 200
    938 .

```

---

**Sem\_Mec\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [50,4400]
unique values: 19
      units:  1
missing .:  980/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  50
              1  75
              3 100
              2 120
              1 125
              4 150
              1 180
              1 200
              1 300
              1 330
              3 400
              2 500
              2 600
              1 750
              1 800
              1 1050
              1 1600
              1 1750
              1 4400
            980 .

```

---

**Sem\_FamMas\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.2,50]
      units:  .1

```

unique values: 15                      missing .: 906/1,009

tabulation:	Freq.	Value
	1	.2
	9	.5
	33	1
	2	1.5
	26	2
	11	3
	5	4
	4	5
	5	6
	2	7
	1	10
	1	12
	1	15
	1	48
	1	50
	906	.

---

#### Sem\_FamFem\_FOUR

---

type: numeric (**byte**)

range:	[1,2]	units:	1
unique values:	2	missing .:	1,007/1,009

tabulation:	Freq.	Value
	1	1
	1	2
	1,007	.

---

#### Sem\_SalMas\_FOUR

---

type: numeric (**float**)

range:	[1,6]	units:	.1
unique values:	7	missing .:	981/1,009

tabulation:	Freq.	Value
	8	1
	1	1.5
	7	2
	4	3
	5	4

2 5  
1 6  
981 .

---

**Sem\_SalFem\_FOUR**

---

type: numeric (**byte**)

range: [2,2]                      units: 1  
unique values: 1                      missing .: 1,008/1,009

tabulation: Freq. Value  
             1 2  
             1,008 .

---

**Sem\_MoyMas\_FOUR**

---

type: numeric (**byte**)

range: [50,100]                      units: 1  
unique values: 7                      missing .: 895/1,009

tabulation: Freq. Value  
             44 50  
             40 60  
             3 62  
             11 70  
             1 75  
             4 80  
             11 100  
             895 .

---

**Sem\_MoyFem\_FOUR**

---

type: numeric (**byte**)

range: [60,60]                      units: 1  
unique values: 1                      missing .: 1,006/1,009

tabulation: Freq. Value  
             3 60  
             1,006 .

---

**Sol\_Anim\_FOUR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [15,80]
unique values: 5
      units:  1
missing .:  1,001/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   15
              2   20
              1   40
              2   60
              2   80
            1,001  .

```

---

**Sol\_Mec\_FOUR**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [120,1950]
unique values: 7
      units:  1
missing .:  1,001/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   120
              2   135
              1   540
              1   650
              1   975
              1  1400
              1  1950
            1,001  .

```

---

**Sol\_FamMas\_FOUR**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.87,6]
unique values: 7
      units:  .01
missing .:  993/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   .87
              5    1
              4    2

```

```

      1  3
      1  4
      1  5
      3  6
    993  .

```

---

**Sol\_FamFem\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [4,4]                units:  1
unique values: 1                missing .:  1,008/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    4
                   1,008  .

```

---

**Sol\_SalMas\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [1.5,6]              units:  .1
unique values: 3                missing .:  1,005/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    1.5
                   2    2
                   1    6
                   1,005  .

```

---

**Sol\_SalFem\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                missing .:  1,009/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1,009  .

```

---

**Sol\_MoyMas\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,100]
unique values: 6                                units:  1
                                              missing .:  989/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              4   50
              9   60
              2   66
              1   70
              1   80
              3  100
            989  .

```

---

**Sol\_MoyFem\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [49,49]
unique values: 1                                units:  1
                                              missing .:  1,008/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   49
            1,008  .

```

---

**Fum\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [50,1500]
unique values: 16                                units:  1
                                              missing .:  981/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   50
              1   75
              1   90
              2  100
              4  120
              4  150
              1  180
              1  200
              2  225
              2  240
              1  300

```



```

      3  400
      1  500
      1  720
      2  750
      1 1500
    981  .

```

---

**Engr\_FOUR**


---

type: numeric (**float**)

range: [19.5,3440]  
unique values: 43

units: .1  
missing .: 944/1,009

tabulation: Freq. Value

1	19.5
1	60
1	90
3	100
3	120
2	125
1	135
1	140
1	143
4	150
1	172
2	175
2	180
4	200
1	210
2	250
1	270
1	275
4	280
3	300
1	330
1	350
1	360
1	375
3	400
1	450
1	500
1	550
1	560
1	580
2	600
1	625

```

      1  640
      1  660
      1  700
      1  740
      1  750
      1  800
      1  900
      1  942.5
      1 1400
      1 2750
      1 3440
    944  .

```

---

**Engr\_Anim\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [8,100]                units:  1
unique values: 7                    missing .:  992/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    8
              5   10
              3   20
              4   30
              1   45
              1   50
              2  100
            992  .

```

---

**Engr\_Mec\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,50]                units:  10
unique values: 1                    missing .:  1,008/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   50
            1,008  .

```

---

**Engr\_FamMas\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.5,12]
unique values: 7
      units:  .1
missing .. 943/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              8   .5
              37   1
               1  1.5
              13   2
               4   3
               2   4
               1  12
             943   .

```

---

**Engr\_FamFem\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]
unique values: 1
      units:  1
missing .. 1,008/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   1
            1,008   .

```

---

**Engr\_SalMas\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.5,6]
unique values: 6
      units:  .1
missing .. 993/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   .5
              7   1
               1  1.5
               4   2
               2   3
               1   6
             993   .

```

---

**Engr\_SalFem\_FOUR**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [4,4]                      units:  1
unique values:  1                      missing .:  1,008/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    4
            1,008  .

```

---

**Engr\_MoyMas\_FOUR**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [50,100]                  units:  1
unique values:  7                      missing .:  935/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              19   50
              35   60
               1   63
               8   70
               1   75
               3   80
               7  100
            935  .

```

---

**Engr\_MoyFem\_FOUR**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [40,40]                  units:  1
unique values:  1                      missing .:  1,007/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2   40
            1,007  .

```

---

**Pest\_FOUR**


---

```

            type:  numeric (int)

            range:  [35,450]                  units:  1

```

unique values: 11                      missing .: 993/1,009

tabulation:	Freq.	Value
	2	35
	2	50
	1	70
	2	100
	3	120
	1	140
	1	150
	1	250
	1	260
	1	300
	1	450
	993	.

---

#### Pest\_Anim\_FOUR

---

type: numeric (**byte**)

range:	[12,100]	units:	1
unique values:	2	missing .:	1,007/1,009

tabulation:	Freq.	Value
	1	12
	1	100
	1,007	.

---

#### Pest\_Mec\_FOUR

---

type: numeric (**byte**)

range:	[.,.]	units:	.
unique values:	0	missing .:	1,009/1,009

tabulation:	Freq.	Value
	1,009	.

---

#### Pest\_FamMas\_FOUR

---

type: numeric (**float**)

range:	[.5,14]	units:	.1
--------	---------	--------	----

unique values: 6                      missing .: 996/1,009

tabulation:	Freq.	Value
	3	.5
	5	1
	1	1.5
	2	2
	1	4
	1	14
	996	.

---

#### Pest\_FamFem\_FOUR

---

type: numeric (**byte**)

range:	[5,5]	units:	1
unique values:	1	missing .:	1,008/1,009

tabulation:	Freq.	Value
	1	5
	1,008	.

---

#### Pest\_SalMas\_FOUR

---

type: numeric (**byte**)

range:	[1,3]	units:	1
unique values:	3	missing .:	1,005/1,009

tabulation:	Freq.	Value
	1	1
	2	2
	1	3
	1,005	.

---

#### Pest\_SalFem\_FOUR

---

type: numeric (**byte**)

range:	[.,.]	units:	.
unique values:	0	missing .:	1,009/1,009

tabulation:	Freq.	Value
-------------	-------	-------

1,009 .

---

**Pest\_MoyMas\_FOUR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,100]                units:  1
unique values: 5                     missing .:  992/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              6    50
              5    60
              1    63
              3    70
              2   100
            992    .

```

---

**Pest\_MoyFem\_FOUR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [40,40]                units:  10
unique values: 1                     missing .:  1,008/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    40
            1,008    .

```

---

**Irri\_FOUR**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [380,6125]            units:  1
unique values: 4                     missing .:  1,005/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    380
              1    720
              1   2000
              1   6125
            1,005    .

```

---

**Irri\_Anim\_FOUR**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [150,150]                units:  10
unique values: 1                      missing .: 1,008/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1   150
                   1,008  .

```

---



---

**Irri\_Mec\_FOUR**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [600,1800]              units:  100
unique values: 2                      missing .: 1,007/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1   600
                   1  1800
                   1,007  .

```

---



---

**Irri\_FamMas\_FOUR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,37]                  units:  1
unique values: 11                     missing .: 991/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1   1
                   2   2
                   1   3
                   4   4
                   2   5
                   1   6
                   1   8
                   3  10
                   1  20
                   1  30
                   1  37
                   991  .

```



---

**Irri\_FamFem\_FOUR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [....]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  1,009/1,009

    tabulation:  Freq.  Value
                1,009  .

```

---

**Irri\_SalMas\_FOUR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [3,80]
unique values:  5
            units:  1
missing  .:  1,004/1,009

    tabulation:  Freq.  Value
                1  3
                1  4
                1  8
                1 30
                1 80
                1,004  .

```

---

**Irri\_SalFem\_FOUR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [....]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  1,009/1,009

    tabulation:  Freq.  Value
                1,009  .

```

---

**Irri\_MoyMas\_FOUR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [50,100]
unique values:  5
            units:  10
missing  .:  988/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2    50
             10    60
              5    70
              1    80
              3   100
            988    .

```

---

**Irri\_MoyFem\_FOUR**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  1,009/1,009

tabulation:  Freq.  Value
              1,009  .

```

---

**Reco\_Anim\_FOUR**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [6,1800]      units:  1
unique values:  37     missing .:  940/1,009

tabulation:  Freq.  Value
              1    6
              1   12
              3   15
              1   17
              3   20
              1   22
              1   24
              2   25
              4   30
              2   32
              2   35
              1   36
              1   38
              1   42
              2   45
              3   48
              4   50
              4   60

```

```

1  70
1  75
3  80
2  90
4  100
1  112
2  120
1  135
1  140
4  150
1  180
1  187
2  200
1  220
3  400
1  450
1  600
1  720
1  1800
940 .

```

---

**Reco\_Mec\_FOUR**


---

```
type:  numeric (int)
```

```
range:  [100,4625]
```

```
units:  1
```

```
unique values:  21
```

```
missing .:  985/1,009
```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  100
              1  150
              1  160
              1  210
              1  300
              1  360
              1  400
              2  450
              2  600
              1  850
              2  1000
              1  1400
              1  1460
              1  1500
              1  1750
              1  1950
              1  2600
              1  3000

```

```

      1  3500
      1  4000
      1  4625
    985  .

```

---

**Reco\_FamMas\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [1,70]
unique values: 19
      units:  .1
missing .:  924/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              8  1
              10  2
              11  3
               1  3.5
              19  4
               5  5
               7  6
               1  7
               1  7.5
               3  8
               7  10
               1  12
               2  15
               1  16
               3  20
               1  24
               2  30
               1  60
               1  70
            924  .

```

---

**Reco\_FamFem\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,30]
unique values: 13
      units:  1
missing .:  979/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  1
              6  2
              4  3

```

```

        6  4
        2  5
        1  6
        1  7
        1  8
        1 12
        3 15
        1 20
        2 22
        1 30
    979  .

```

---

**Reco\_SalMas\_FOUR**


---

```

        type:  numeric (float)

        range:  [1,40]
unique values: 13
        units:  .1
missing  .:    981/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              4    1
              4    2
              4    3
              1  3.5
              3    4
              1    5
              1    6
              4   10
              1   15
              2   22
              1   30
              1   38
              1   40
          981  .

```

---

**Reco\_SalFem\_FOUR**


---

```

        type:  numeric (byte)

        range:  [3,18]
unique values: 5
        units:  1
missing  .:    1,004/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    3
              1    9

```

```

      1  10
      1  15
      1  18
1,004  .

```

---

**Reco\_MoyMas\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [30,100]                units:  1
unique values: 8                     missing .:  911/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    30
              4    40
             34    50
             32    60
              3    61
             11    70
              4    80
              9   100
             911  .

```

---

**Reco\_MoyFem\_FOUR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [30,70]                units:  1
unique values: 6                     missing .:  975/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              7    30
             13    40
              3    43
              7    50
              2    60
              2    70
             975  .

```

---

**Sem\_MAR**


---

```

      type:  numeric (long)

```

```

        range:  [100,39250]
unique values:  32
        units:   1
missing .:      967/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   100
              2   150
              1   200
              2   240
              2   250
              1   280
              1   300
              3   350
              1   440
              1   450
              3   500
              1   600
              1   720
              1   750
              1   850
              1  1680
              1  1750
              1  1830
              1  1900
              2  2000
              1  2120
              1  2225
              1  2280
              1  2400
              1  2580
              1  3225
              3  4000
              1  4800
              1  8000
              1 10000
              1 21700
              1 39250
            967  .

```

---

**Sem\_Anim\_MAR**

---

```

        type:  numeric (int)

        range:  [3,700]
unique values:  11
        units:   1
missing .:      993/1,009

tabulation:  Freq.  Value
              1     3

```

```

      1  15
      3  20
      1  25
      3  30
      1  50
      1  80
      2 100
      1 120
      1 200
      1 700
    993 .

```

---

**Sem\_Mec\_MAR**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [3,4500]
unique values: 10                                units:  1
                                                    missing .:  995/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    3
                   1  100
                   2  150
                   1  200
                   2  240
                   1  300
                   3  450
                   1  500
                   1 1750
                   1 4500
                995 .

```

---

**Sem\_FamMas\_MAR**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.6,40]
unique values: 10                                units:  .1
                                                    missing .:  985/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    .6
                  11    1
                   3    2
                   2    3
                   2    4

```



```
1 5
1 7
1 12
1 24
1 40
985 .
```

---

**Sem\_FamFem\_MAR**

---

```
type: numeric (byte)

range: [1,1]           units: 1
unique values: 1       missing .: 1,008/1,009

tabulation: Freq.  Value
             1    1
             1,008 .
```

---

**Sem\_SalMas\_MAR**

---

```
type: numeric (byte)

range: [1,100]         units: 1
unique values: 10      missing .: 987/1,009

tabulation: Freq.  Value
             5    1
             6    2
             1    3
             3    4
             1    9
             1   10
             2   12
             1   32
             1   40
             1  100
             987 .
```

---

**Sem\_SalFem\_MAR**

---

```
type: numeric (byte)

range: [.,.]           units: .
```

unique values: 0 missing .: 1,009/1,009

tabulation: Freq. Value  
1,009 .

---

### Sem\_MoyMas\_MAR

---

type: numeric (**byte**)

range: [50,100] units: 1  
unique values: 6 missing .: 971/1,009

tabulation: Freq. Value  
7 50  
11 60  
5 70  
1 74  
1 80  
13 100  
971 .

---

### Sem\_MoyFem\_MAR

---

type: numeric (**byte**)

range: [40,40] units: 10  
unique values: 1 missing .: 1,008/1,009

tabulation: Freq. Value  
1 40  
1,008 .

---

### Sol\_Anim\_MAR

---

type: numeric (**int**)

range: [20,1000] units: 10  
unique values: 9 missing .: 999/1,009

tabulation: Freq. Value  
1 20  
2 30  
1 40

```

      1  50
      1  60
      1  90
      1 100
      1 200
      1 1000
    999  .

```

---

**Sol\_Mec\_MAR**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [240,1599]
unique values: 3
      units:  1
missing .:  1,005/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  240
                   2  450
                   1 1599
                   1,005  .

```

---

**Sol\_FamMas\_MAR**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.5,18]
unique values: 7
      units:  .1
missing .:  998/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  .5
                   1  1
                   3  2
                   2  3
                   2  6
                   1  8
                   1 18
                   998  .

```

---

**Sol\_FamFem\_MAR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
      units:  .

```

unique values: 0 missing .: 1,009/1,009

tabulation: Freq. Value  
1,009 .

---

### Sol\_SalMas\_MAR

---

type: numeric (**int**)

range: [1,108] units: 1  
unique values: 6 missing .: 1,001/1,009

tabulation: Freq. Value  
2 1  
1 3  
2 5  
1 12  
1 70  
1 108  
1,001 .

---

### Sol\_SalFem\_MAR

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 1,009/1,009

tabulation: Freq. Value  
1,009 .

---

### Sol\_MoyMas\_MAR

---

type: numeric (**byte**)

range: [50,100] units: 10  
unique values: 5 missing .: 994/1,009

tabulation: Freq. Value  
1 50  
6 60  
3 70  
1 80

```

      4 100
    994 .

```

---

**Sol\_MoyFem\_MAR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]           units:  .
unique values: 0           missing .: 1,009/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1,009  .

```

---

**Fum\_MAR**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [80,1500]       units:  10
unique values: 11           missing .: 997/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  80
                   1  100
                   1  150
                   1  200
                   1  300
                   1  320
                   1  350
                   1  600
                   1  700
                   1  1300
                   2  1500
                   997  .

```

---

**Engr\_MAR**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [120,29050]     units:  1
unique values: 27           missing .: 977/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  120

```

```

1 150
1 170
1 172
3 200
1 250
1 300
1 320
1 330
1 340
1 370
2 400
2 460
1 480
1 550
1 600
1 625
2 660
1 700
1 800
1 835
1 960
1 1200
1 2000
1 3000
1 4000
1 29050
977 .

```

---

**Engr\_Anim\_MAR**


---

```

type: numeric (byte)

range: [10,90]          units: 1
unique values: 6        missing .: 1,001/1,009

tabulation: Freq.  Value
              2   10
              1   15
              1   30
              1   50
              2   60
              1   90
            1,001 .

```

---

**Engr\_Mec\_MAR**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [240,240]
unique values: 1                                units:  10
                                          missing .:  1,008/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    240
            1,008  .

```

---

**Engr\_FamMas\_MAR**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.5,15]
unique values: 9                                units:  .1
                                          missing .:  983/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              3    .5
              1    .6
             13    1
              3    2
              2    3
              1    8
              1   10
              1   12
              1   15
             983  .

```

---

**Engr\_FamFem\_MAR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0                                units:  .
                                          missing .:  1,009/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
            1,009  .

```

---

**Engr\_SalMas\_MAR**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [1,12]
unique values:  8
        units:  1
missing  .:    993/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              6    1
              2    2
              3    3
              1    4
              1    6
              1    9
              1   10
              1   12
            993    .

```

---

**Engr\_SalFem\_MAR**


---

```

        type:  numeric (byte)

        range:  [.,.]
unique values:  0
        units:  .
missing  .:    1,009/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
            1,009    .

```

---

**Engr\_MoyMas\_MAR**


---

```

        type:  numeric (byte)

        range:  [50,100]
unique values:  5
        units:  10
missing  .:    973/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              8    50
             10    60
              5    70
              1    80
             12   100
            973    .

```

---

**Engr\_MoyFem\_MAR**


---

```

        type:  numeric (byte)

```



```

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 1,009/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             1,009  .

```

---

**Pest\_MAR**


---

```

      type:  numeric (int)

```

```

      range:  [10,18600]
unique values: 21
      units:  1
missing .: 984/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             1  10
             1  25
             1  50
             1  60
             1  70
             1  80
             1 130
             2 150
             1 160
             2 200
             2 250
             1 300
             1 350
             2 500
             1 680
             1 850
             1 1250
             1 1320
             1 1400
             1 5000
             1 18600
            984  .

```

---

**Pest\_Anim\_MAR**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 1,009/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value

```

1,009 .

---

**Pest\_Mec\_MAR**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [200,3150]                units:  10
unique values: 2                      missing .:  1,007/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    200
                   1    3150
                   1,007  .

```

---

**Pest\_FamMas\_MAR**

---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.5,10]                  units:  .1
unique values: 6                      missing .:  994/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   4    .5
                   4    1
                   4    2
                   1    5
                   1    6
                   1   10
                   994  .

```

---

**Pest\_FamFem\_MAR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                   units:  .
unique values: 0                      missing .:  1,009/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1,009  .

```

---

**Pest\_SalMas\_MAR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,38]
unique values: 6
      units:  1
missing ..:  996/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    1
              3    2
              3    3
              2    6
              3   10
              1   38
            996    .

```

---

**Pest\_SalFem\_MAR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing ..:  1,009/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
            1,009    .

```

---

**Pest\_MoyMas\_MAR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [40,100]
unique values: 6
      units:  1
missing ..:  983/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   40
              3   50
              9   60
              4   70
              1   72
              8  100
            983    .

```

---

**Pest\_MoyFem\_MAR**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [.,.]
unique values:  0
                units:  .
                missing.: 1,009/1,009

    tabulation:  Freq.  Value
                  1,009  .

```

---

**Irri\_MAR**


---

```

                type:  numeric (int)

                range:  [210,3375]
unique values:  6
                units:  1
                missing.: 1,003/1,009

    tabulation:  Freq.  Value
                  1  210
                  1  400
                  1  650
                  1 1380
                  1 2100
                  1 3375
                1,003  .

```

---

**Irri\_Anim\_MAR**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [.,.]
unique values:  0
                units:  .
                missing.: 1,009/1,009

    tabulation:  Freq.  Value
                  1,009  .

```

---

**Irri\_Mec\_MAR**


---

```

                type:  numeric (int)

                range:  [3000,6750]
unique values:  2
                units:  10
                missing.: 1,007/1,009

    tabulation:  Freq.  Value
                  1  3000

```

```

      1  6750
1,007  .

```

---

**Irri\_FamMas\_MAR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [2,90]
unique values: 7

      units:  1
missing .:  994/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   2    2
                   1    5
                   5    6
                   2    8
                   3   10
                   1   12
                   1   90
                   994  .

```

---

**Irri\_FamFem\_MAR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0

      units:  .
missing .:  1,009/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1,009  .

```

---

**Irri\_SalMas\_MAR**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [2,180]
unique values: 5

      units:  1
missing .:  1,004/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    2
                   1   20
                   1   40
                   1   74
                   1  180

```

1,004 .

---

**Irri\_SalFem\_MAR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  1,009/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1,009  .

```

---

**Irri\_MoyMas\_MAR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [40,100]            units:  10
unique values:  5                missing .:  990/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  40
                   3  50
                   8  60
                   4  70
                   3  100
                   990  .

```

---

**Irri\_MoyFem\_MAR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  1,009/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1,009  .

```

---

**Reco\_Anim\_MAR**

---

```

      type:  numeric (int)

```

```

      range:  [24,720]
unique values: 7
      units:  1
missing .:  999/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   24
              2   30
              1   50
              1  100
              2  120
              2  200
              1  720
            999   .

```

---

**Reco\_Mec\_MAR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .:  1,009/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
            1,009   .

```

---

**Reco\_FamMas\_MAR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,20]
unique values: 11
      units:  1
missing .:  990/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   1
              2   2
              2   3
              1   4
              2   5
              3   6
              1   7
              3   8
              2  10
              1  15
              1  20
            990   .

```

---

---

**Reco\_FamFem\_MAR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [2,15]
unique values: 4
      units:  1
missing ..:  1,004/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   2    2
                   1    5
                   1   13
                   1   15
                1,004  .

```

---



---

**Reco\_SalMas\_MAR**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [1,150]
unique values: 13
      units:  1
missing ..:  994/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    1
                   1    4
                   2    5
                   1    6
                   1    8
                   2   12
                   1   20
                   1   24
                   1   25
                   1   50
                   1   60
                   1   75
                   1  150
                 994  .

```

---



---

**Reco\_SalFem\_MAR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing ..:  1,009/1,009

```



```

tabulation:  Freq.  Value
              1,009  .

```

---

### Reco\_MoyMas\_MAR

---

```

type:  numeric (byte)

range:  [50,100]          units:  1
unique values:  6          missing .:  982/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              6  50
              7  60
              4  70
              1  75
              1  80
              8 100
            982  .

```

---

### Reco\_MoyFem\_MAR

---

```

type:  numeric (byte)

range:  [30,60]          units:  10
unique values:  4          missing .:  1,004/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2  30
              1  40
              1  50
              1  60
            1,004  .

```

---

### Sem\_AUTR

---

```

type:  numeric (int)

range:  [35,3200]        units:  1
unique values:  17        missing .:  989/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  35
              1  80

```

```

      3  100
      1  128
      1  140
      1  180
      1  189
      1  200
      1  225
      1  270
      1  300
      1  350
      1  450
      1  720
      1  750
      2  800
      1 3200
    989  .

```

---

**Sem\_Anim\_AUTR**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [12,528]                units:  1
unique values: 8                    missing .:  1,001/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  12
                   1  25
                   1  32
                   1  36
                   1  72
                   1  94
                   1 288
                   1 528
                   1,001  .

```

---

**Sem\_Mec\_AUTR**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [300,2000]              units:  10
unique values: 6                    missing .:  1,001/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  300
                   1 350

```

```
      2  500
      1  800
      2 1500
      1 2000
1,001  .
```

---

**Sem\_FamMas\_AUTR**

---

```
      type:  numeric (byte)

      range:  [1,22]
unique values: 8                                units:  1
                                                missing .:  994/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   2    1
                   5    2
                   2    4
                   1    5
                   2    6
                   1    9
                   1   12
                   1   22
                   994  .
```

---

**Sem\_FamFem\_AUTR**

---

```
      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]
unique values: 1                                units:  1
                                                missing .:  1,008/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    1
                   1,008  .
```

---

**Sem\_SalMas\_AUTR**

---

```
      type:  numeric (byte)

      range:  [1,8]
unique values: 3                                units:  1
                                                missing .:  1,006/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
```

```

      1  1
      1  2
      1  8
1,006  .

```

---

**Sem\_SalFem\_AUTR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  1,009/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1,009  .

```

---

**Sem\_MoyMas\_AUTR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,60]              units:  1
unique values:  3                missing .:  993/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   7  50
                   3  55
                   6  60
                   993  .

```

---

**Sem\_MoyFem\_AUTR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [60,60]              units:  10
unique values:  1                missing .:  1,008/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  60
                   1,008  .

```

---

**Sol\_Anim\_AUTR**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  1,009/1,009

    tabulation:  Freq.  Value
                1,009  .

```

---

**Sol\_Mec\_AUTR**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  1,009/1,009

    tabulation:  Freq.  Value
                1,009  .

```

---

**Sol\_FamMas\_AUTR**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [5,7]
unique values:  2
            units:  1
missing ..:  1,006/1,009

    tabulation:  Freq.  Value
                2    5
                1    7
                1,006  .

```

---

**Sol\_FamFem\_AUTR**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [5,12]
unique values:  2
            units:  1
missing ..:  1,006/1,009

    tabulation:  Freq.  Value
                2    5
                1   12
                1,006  .

```

---

---

**Sol\_SalMas\_AUTR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [21,26]                units:  1
unique values: 2                missing .:  1,007/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1   21
                   1   26
                1,007  .

```

---



---

**Sol\_SalFem\_AUTR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [5,20]                units:  1
unique values: 2                missing .:  1,007/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1   5
                   1  20
                1,007  .

```

---



---

**Sol\_MoyMas\_AUTR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,50]              units:  1
unique values: 1                missing .:  1,005/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   4   50
                1,005  .

```

---



---

**Sol\_MoyFem\_AUTR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [30,50]              units:  10
unique values: 3                missing .:  1,005/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   30
              2   40
              1   50
            1,005  .

```

---

**Fum\_AUTR**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  1,009/1,009

tabulation:  Freq.  Value
              1,009  .

```

---

**Engr\_AUTR**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [143,1200]    units:  1
unique values:  3      missing .:  1,006/1,009

tabulation:  Freq.  Value
              1   143
              1   600
              1  1200
            1,006  .

```

---

**Engr\_Anim\_AUTR**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [7,7]         units:  1
unique values:  1      missing .:  1,008/1,009

tabulation:  Freq.  Value
              1    7
            1,008  .

```

---

**Engr\_Mec\_AUTR**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
                                     units:  .
                                     missing .:  1,009/1,009

            tabulation:  Freq.  Value
                           1,009  .

```

---

**Engr\_FamMas\_AUTR**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [1,1]
unique values:  1
                                     units:  1
                                     missing .:  1,007/1,009

            tabulation:  Freq.  Value
                           2  1
                           1,007  .

```

---

**Engr\_FamFem\_AUTR**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [1,1]
unique values:  1
                                     units:  1
                                     missing .:  1,008/1,009

            tabulation:  Freq.  Value
                           1  1
                           1,008  .

```

---

**Engr\_SalMas\_AUTR**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [2,2]
unique values:  1
                                     units:  1
                                     missing .:  1,008/1,009

            tabulation:  Freq.  Value
                           1  2
                           1,008  .

```

---



---

**Engr\_SalFem\_AUTR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  1,009/1,009

            tabulation:  Freq.  Value
                        1,009  .

```

---



---

**Engr\_MoyMas\_AUTR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [60,60]              units:  1
unique values:  1                                missing .:  1,006/1,009

            tabulation:  Freq.  Value
                        3  60
                        1,006  .

```

---



---

**Engr\_MoyFem\_AUTR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [60,60]              units:  10
unique values:  1                                missing .:  1,008/1,009

            tabulation:  Freq.  Value
                        1  60
                        1,008  .

```

---



---

**Pest\_AUTR**

---

```

            type:  numeric (int)

            range:  [150,150]            units:  10
unique values:  1                                missing .:  1,008/1,009

            tabulation:  Freq.  Value
                        1  150
                        1,008  .

```

---

---

**Pest\_Anim\_AUTR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  1,009/1,009

    tabulation:  Freq.  Value
                1,009  .

```

---

**Pest\_Mec\_AUTR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  1,009/1,009

    tabulation:  Freq.  Value
                1,009  .

```

---

**Pest\_FamMas\_AUTR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  1,009/1,009

    tabulation:  Freq.  Value
                1,009  .

```

---

**Pest\_FamFem\_AUTR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  1,009/1,009

    tabulation:  Freq.  Value
                1,009  .

```

---

**Pest\_SalMas\_AUTR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [1,1]                      units:  1
unique values:  1                      missing .:  1,008/1,009

            tabulation:  Freq.  Value
                        1  1
                        1,008  .

```

---

**Pest\_SalFem\_AUTR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                      units:  .
unique values:  0                      missing .:  1,009/1,009

            tabulation:  Freq.  Value
                        1,009  .

```

---

**Pest\_MoyMas\_AUTR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [50,50]                    units:  10
unique values:  1                      missing .:  1,008/1,009

            tabulation:  Freq.  Value
                        1  50
                        1,008  .

```

---

**Pest\_MoyFem\_AUTR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                      units:  .
unique values:  0                      missing .:  1,009/1,009

            tabulation:  Freq.  Value
                        1,009  .

```

---

**Irri\_AUTR**

---

```
          type:  numeric (byte)

          range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  1,009/1,009

          tabulation:  Freq.  Value
                      1,009  .
```

---

**Irri\_Anim\_AUTR**

---

```
          type:  numeric (byte)

          range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  1,009/1,009

          tabulation:  Freq.  Value
                      1,009  .
```

---

**Irri\_Mec\_AUTR**

---

```
          type:  numeric (byte)

          range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  1,009/1,009

          tabulation:  Freq.  Value
                      1,009  .
```

---

**Irri\_FamMas\_AUTR**

---

```
          type:  numeric (byte)

          range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  1,009/1,009

          tabulation:  Freq.  Value
                      1,009  .
```

---

**Irri\_FamFem\_AUTR**

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                missing .:  1,009/1,009

                tabulation:  Freq.  Value
                           1,009  .

```

---



---

**Irri\_SalMas\_AUTR**

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                missing .:  1,009/1,009

                tabulation:  Freq.  Value
                           1,009  .

```

---



---

**Irri\_SalFem\_AUTR**

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                missing .:  1,009/1,009

                tabulation:  Freq.  Value
                           1,009  .

```

---



---

**Irri\_MoyMas\_AUTR**

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                missing .:  1,009/1,009

                tabulation:  Freq.  Value
                           1,009  .

```

---

---

**Irri\_MoyFem\_AUTR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  1,009/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1,009  .

```

---



---

**Reco\_Anim\_AUTR**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [15,120]
unique values:  5
                                units:  1
                                missing .:  1,004/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  15
                   1  31
                   1  75
                   1 110
                   1 120
                   1,004  .

```

---



---

**Reco\_Mec\_AUTR**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [200,200]
unique values:  1
                                units:  1
                                missing .:  1,007/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   2  200
                   1,007  .

```

---



---

**Reco\_FamMas\_AUTR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [3,28]
unique values:  9
                                units:  1
                                missing .:  999/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    3
              2    4
              1    5
              1    6
              1    7
              1   12
              1   14
              1   16
              1   28
            999    .

```

---

**Reco\_FamFem\_AUTR**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [2,14]          units:  1
unique values:  7      missing .:  1,002/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    2
              1    3
              1    4
              1    5
              1    8
              1   12
              1   14
            1,002    .

```

---

**Reco\_SalMas\_AUTR**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [2,28]          units:  1
unique values:  8      missing .:  1,001/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    2
              1    3
              1    4
              1    5
              1    7
              1   12
              1   26

```

```

      1  28
1,001  .

```

---

**Reco\_SalFem\_AUTR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [2,6]                units:  1
unique values: 2                missing .:  1,007/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    2
                   1    6
1,007  .

```

---

**Reco\_MoyMas\_AUTR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,60]             units:  1
unique values: 3                missing .:  994/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   6    50
                   2    55
                   7    60
994  .

```

---

**Reco\_MoyFem\_AUTR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [30,60]             units:  10
unique values: 3                missing .:  1,001/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    30
                   5    50
                   2    60
1,001  .

```

---

**Sol\_Anim\_ARB**


---



---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0
                units:  .
                missing.:  1,009/1,009

    tabulation:  Freq.  Value
                  1,009  .

```

---

**Sol\_Mec\_ARB**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0
                units:  .
                missing.:  1,009/1,009

    tabulation:  Freq.  Value
                  1,009  .

```

---

**Sol\_FamMas\_ARB**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [2,2]
unique values:  1
                units:  1
                missing.:  1,008/1,009

    tabulation:  Freq.  Value
                  1  2
                  1,008  .

```

---

**Sol\_FamFem\_ARB**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0
                units:  .
                missing.:  1,009/1,009

    tabulation:  Freq.  Value
                  1,009  .

```

---

**Sol\_SalMas\_ARB**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,6]
unique values: 2
                                units:  1
                                missing .: 1,007/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    1
                   1    6
                1,007    .

```

---

#### Sol\_SalFem\_ARB

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 1,009/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1,009    .

```

---

#### Sol\_MoyMas\_ARB

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [100,100]
unique values: 1
                                units:  1
                                missing .: 1,006/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   3    100
                1,006    .

```

---

#### Sol\_MoyFem\_ARB

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 1,009/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1,009    .

```

---

---

**Fum\_ARB**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [100,100]                units:  100
unique values:  1                                missing .:  1,008/1,009

            tabulation:  Freq.  Value
                        1   100
                        1,008  .

```

---

**Engr\_ARB**

---

```

            type:  numeric (int)

            range:  [1200,1200]              units:  100
unique values:  1                                missing .:  1,008/1,009

            tabulation:  Freq.  Value
                        1   1200
                        1,008  .

```

---

**Engr\_Anim\_ARB**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                    units:  .
unique values:  0                                missing .:  1,009/1,009

            tabulation:  Freq.  Value
                        1,009  .

```

---

**Engr\_Mec\_ARB**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                    units:  .
unique values:  0                                missing .:  1,009/1,009

            tabulation:  Freq.  Value
                        1,009  .

```

---

**Engr\_FamMas\_ARB**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  1,009/1,009

            tabulation:  Freq.  Value
                        1,009  .

```

---

**Engr\_FamFem\_ARB**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  1,009/1,009

            tabulation:  Freq.  Value
                        1,009  .

```

---

**Engr\_SalMas\_ARB**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [1,1]
unique values:  1
            units:  1
missing ..:  1,008/1,009

            tabulation:  Freq.  Value
                        1  1
                        1,008  .

```

---

**Engr\_SalFem\_ARB**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  1,009/1,009

            tabulation:  Freq.  Value
                        1,009  .

```

---

**Engr\_MoyMas\_ARB**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [100,100]                units:  100
unique values:  1                                missing .:  1,008/1,009

            tabulation:  Freq.  Value
                        1   100
                        1,008  .

```

---



---

**Engr\_MoyFem\_ARB**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                    units:  .
unique values:  0                                missing .:  1,009/1,009

            tabulation:  Freq.  Value
                        1,009  .

```

---



---

**Pest\_ARB**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                    units:  .
unique values:  0                                missing .:  1,009/1,009

            tabulation:  Freq.  Value
                        1,009  .

```

---



---

**Pest\_Anim\_ARB**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                    units:  .
unique values:  0                                missing .:  1,009/1,009

            tabulation:  Freq.  Value
                        1,009  .

```

---

---

**Pest\_Mec\_ARB**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  1,009/1,009

    tabulation:  Freq.  Value
                1,009  .

```

---

**Pest\_FamMas\_ARB**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  1,009/1,009

    tabulation:  Freq.  Value
                1,009  .

```

---

**Pest\_FamFem\_ARB**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  1,009/1,009

    tabulation:  Freq.  Value
                1,009  .

```

---

**Pest\_SalMas\_ARB**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  1,009/1,009

    tabulation:  Freq.  Value
                1,009  .

```

---

**Pest\_SalFem\_ARB**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [....]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  1,009/1,009

            tabulation:  Freq.  Value
                        1,009  .

```

---



---

**Pest\_MoyMas\_ARB**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [....]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  1,009/1,009

            tabulation:  Freq.  Value
                        1,009  .

```

---



---

**Pest\_MoyFem\_ARB**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [....]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  1,009/1,009

            tabulation:  Freq.  Value
                        1,009  .

```

---



---

**Irri\_ARB**

---

```

            type:  numeric (int)

            range:  [200,300]
unique values:  2
            units:  100
missing  .:  1,006/1,009

            tabulation:  Freq.  Value
                        2  200
                        1  300
                        1,006  .

```

---

**Irri\_Anim\_ARB**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  1,009/1,009

            tabulation:  Freq.  Value
                        1,009  .

```

---

**Irri\_Mec\_ARB**

---

```

            type:  numeric (int)

            range:  [500,500]            units:  100
unique values:  1                                missing .:  1,008/1,009

            tabulation:  Freq.  Value
                        1  500
                        1,008  .

```

---

**Irri\_FamMas\_ARB**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [1,4]                units:  1
unique values:  2                                missing .:  1,007/1,009

            tabulation:  Freq.  Value
                        1  1
                        1  4
                        1,007  .

```

---

**Irri\_FamFem\_ARB**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                                missing .:  1,009/1,009

```



```
tabulation:  Freq.  Value
              1,009  .
```

---

**Irri\_SalMas\_ARB**

---

```
type:  numeric (byte)

range:  [6,6]                units:  1
unique values:  1            missing .:  1,008/1,009

tabulation:  Freq.  Value
              1    6
            1,008  .
```

---

**Irri\_SalFem\_ARB**

---

```
type:  numeric (byte)

range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0            missing .:  1,009/1,009

tabulation:  Freq.  Value
              1,009  .
```

---

**Irri\_MoyMas\_ARB**

---

```
type:  numeric (byte)

range:  [60,100]            units:  10
unique values:  2            missing .:  1,006/1,009

tabulation:  Freq.  Value
              1    60
              2   100
            1,006  .
```

---

**Irri\_MoyFem\_ARB**

---

```
type:  numeric (byte)

range:  [.,.]                units:  .
```

unique values: 0 missing .: 1,009/1,009

tabulation: Freq. Value  
1,009 .

---

**Tail\_FamMas\_ARB**

---

type: numeric (**byte**)

range: [3,3] units: 1  
unique values: 1 missing .: 1,008/1,009

tabulation: Freq. Value  
1 3  
1,008 .

---

**Tail\_FamFem\_ARB**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 1,009/1,009

tabulation: Freq. Value  
1,009 .

---

**Tail\_SalMas\_ARB**

---

type: numeric (**byte**)

range: [1,3] units: 1  
unique values: 2 missing .: 1,007/1,009

tabulation: Freq. Value  
1 1  
1 3  
1,007 .

---

**Tail\_SalFem\_ARB**

---

type: numeric (**byte**)

```

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .:  1,009/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1,009  .

```

---

**Tail\_MoyMas\_ARB**

```

      type:  numeric (int)

      range:  [50,150]
unique values: 3
      units:  10
missing .:  1,006/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  50
                   1  100
                   1  150
                   1,006  .

```

---

**Tail\_MoyFem\_ARB**

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .:  1,009/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1,009  .

```

---

**Reco\_Anim\_ARB**

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [20,70]
unique values: 3
      units:  10
missing .:  1,005/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  20
                   2  60
                   1  70
                   1,005  .

```

---

**Reco\_Mec\_ARB**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  1,009/1,009

    tabulation:  Freq.  Value
                1,009  .

```

---



---

**Reco\_FamMas\_ARB**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [2,20]
unique values:  7
            units:  1
missing  .:  1,000/1,009

    tabulation:  Freq.  Value
                2  2
                1  3
                2  4
                1  8
                1 10
                1 12
                1 20
            1,000  .

```

---



---

**Reco\_FamFem\_ARB**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [7,7]
unique values:  1
            units:  1
missing  .:  1,008/1,009

    tabulation:  Freq.  Value
                1  7
            1,008  .

```

---



---

**Reco\_SalMas\_ARB**

---

```

            type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [2,20]
unique values: 3
      units:  1
missing .:  1,005/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    2
              1    3
              2   20
            1,005  .

```

---

**Reco\_SalFem\_ARB**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .:  1,009/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
            1,009  .

```

---

**Reco\_MoyMas\_ARB**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,100]
unique values: 4
      units:  10
missing .:  998/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              4   50
              2   60
              3   70
              2  100
            998  .

```

---

**Reco\_MoyFem\_ARB**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,50]
unique values: 1
      units:  10
missing .:  1,008/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   50

```

1,008 .

---

**AC3\_VALCER**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                missing .:  1,009/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1,009  .

```

---

**AC3\_VALLEG**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [3000,3000]          units:  1000
unique values: 1                missing .:  1,008/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  3000
                   1,008  .

```

---

**AC3\_VALFOUR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                missing .:  1,009/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1,009  .

```

---

**AC3\_VALMAR**

---

```

      type:  numeric (long)

      range:  [5700,290000]        units:  100
unique values: 6                missing .:  1,003/1,009

      tabulation:  Freq.  Value

```

```

      1  5700
      1 12000
      1 15000
      1 18000
      1 29000
      1 290000
1,003  .

```

---

**AC3\_VALIND**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .:  1,009/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1,009  .

```

---

**AC3\_VALATR**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [1000,1000]
unique values: 1
      units:  1000
missing .:  1,008/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  1000
                   1,008  .

```

---

**AC3\_VALARB**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [10000,10000]
unique values: 1
      units:  10000
missing .:  1,008/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1 10000
                   1,008  .

```

---

**AC3\_QTECER**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.4,634.5]
unique values: 188
      units:  .01
      missing.: 36/1,009

      mean:   37.5815
      std. dev: 57.9616

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  6        10        21        40        76

```

---

**AC3\_QTELEG**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,726]
unique values: 81
      units:  .01
      missing.: 560/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              3    0
              1   .08
              2   .4
              1   .5
              2   .6
              3   .7
              3   .8
              1   .9
             14    1
              1   1.2
             13   1.5
              1   1.8
             35    2
              2   2.4
              4   2.5
             34    3
              1   3.2
              3   3.5
             33    4
              2   4.5
             33    5
              2   5.5
              1   5.6
             26    6
              1   6.5
              1   6.6
              9    7

```



```
3 7.2
1 7.5
27 8
1 8.4
2 8.5
5 9
1 9.5
28 10
1 10.5
5 11
18 12
4 13
8 14
13 15
8 16
1 16.6
4 17
9 18
1 19
9 20
2 21
4 22
1 22.5
2 23
3 24
6 25
1 28
1 29
9 30
1 30.7
2 32
2 34
1 34.4
2 35
1 36
1 38
1 39
5 40
3 42
3 45
3 50
1 52
1 54
1 60
1 63
2 70
1 80
1 84
1 104
```

```

      1  110
      1  126
      1  150
      1  234
      1  726
    560  .

```

---

**AC3\_QTEFOUR**


---

```
type:  numeric (double)
```

```
range:  [.3,500]
unique values:  62
```

```
units:  .1
missing .:  875/1,009
```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   .3
              1   .5
              1   .7
              2   1
              1  1.4
              2  1.5
              2  2.5
              4   3
              7   4
              1  4.5
              5   5
              5   6
              4   7
              5   8
              3   9
              4  10
              2  12
              2  14
              1  15
              2  16
              1  17
              5  18
              4  20
              2  24
              2  25
              1  28
              1  29
              5  30
              2  32
              1  35
              1  36
              7  40

```

```

1  45
1  48
1  49.5
3  50
1  54
6  60
1  63
1  70
3  75
4  80
1  90
1  92
1  98
2  100
1  110
2  120
1  130
1  150
1  160
1  175
1  176
2  200
1  205
1  228
1  260
1  340
1  366
3  400
1  450
1  500
875 .

```

---

**AC3\_QTEMAR**

---

type: numeric (**double**)

range: [2,290]  
unique values: 22

units: .1  
missing .: 976/1,009

tabulation: Freq. Value

```

2  2
1  5
4  6
2  7
1  8
1  10
1  11.2

```

```

      1  13
      1  20
      1  25
      2  30
      1  40
      1  50
      1  55
      5  60
      2  80
      1 106
      1 126
      1 127
      1 175
      1 216
      1 290
    976  .

```

---

**AC3\_QTEIND**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  1,009/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1,009  .

```

---

**AC3\_QTEATR**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,120]              units:  .1
unique values:  17                missing .:  987/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  0
                   1  1.2
                   1  3
                   3  4
                   1  5
                   1  5.5
                   2  6
                   2  7
                   1  9
                   1  9.5

```

```
1 10
1 11
2 15
1 20
1 22
1 35
1 120
987 .
```

---

**AC3\_QTEARB**

---

```
type: numeric (float)

range: [2,43]           units: .1
unique values: 13       missing .: 993/1,009

tabulation: Freq. Value
             2  2
             1  3
             1  4
             1  4.5
             1  5
             1  6
             1  7.5
             1  9
             1 10
             2 12
             1 19
             2 40
             1 43
          993 .
```

---

**AC3\_SOUSCER\_Ancien**

---

```
type: numeric (long)

range: [100,40800]     units: 1
unique values: 271     missing .: 59/1,009

mean: 2890.89
std. dev: 3709.85

percentiles:    10%    25%    50%    75%    90%
               565    1000    2000    3200    5772.5
```

---

**AC3\_SOUSCER**

---

```

      type:  numeric (long)

      range:  [100,40800]          units:  1
unique values: 278                missing .: 36/1,009

      mean:   2924.55
      std. dev: 3730.87

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  600      1000     2000     3300     5850

```

---

**AC3\_SOUSLEG**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [50,16000]          units:  1
unique values: 63                missing .: 737/1,009

tabulation:  Freq.  Value
              2    50
              3    60
              3    70
              1    75
              2    80
              5   100
              1   120
             19   150
              4   180
             16   200
              1   210
              1   220
              2   225
              2   240
             14   250
              1   280
             18   300
              1   320
             13   350
              1   360
              1   380
             15   400
             10   450
              1   470

```

```

21  500
 2  510
 1  560
13  600
 1  640
 4  650
 5  700
 6  750
 8  800
 5  850
 3  900
10 1000
 1 1050
 1 1100
 3 1200
 1 1225
 2 1250
 1 1300
 2 1350
 1 1450
13 1500
 2 1600
 1 1700
 1 1800
 1 1950
 5 2000
 1 2100
 1 2200
 1 2250
 2 2400
 3 2500
 1 2600
 2 2700
 1 3000
 1 3360
 4 3500
 1 3600
 2 4000
 1 16000
737 .

```

---

**AC3\_SOUSFOUR**

---

type: numeric (**int**)

range: [100,12000]  
unique values: 23

units: 1  
missing .: 979/1,009

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   100
              1   150
              2   200
              1   225
              1   250
              2   300
              3   350
              1   450
              1   500
              1   600
              1   645
              1   750
              1   800
              2  1000
              1  1050
              1  1120
              1  1200
              2  1500
              1  3000
              1  4500
              2  4800
              1  6000
              1 12000
            979  .

```

---

**AC3\_SOUSMAR**


---

```

              type:  numeric (int)

              range:  [90,350]
unique values:  6
                                units:  10
                                missing .:  1,002/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   90
              1  150
              1  200
              1  250
              1  300
              2  350
            1,002  .

```

---

**AC3\_SOUSIND**


---



```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  1,009/1,009

    tabulation:  Freq.  Value
                1,009  .

```

---

**AC3\_SOUSATR**


---

```

            type:  numeric (int)

            range:  [1200,4900]
unique values:  3
            units:  100
missing ..:  1,006/1,009

    tabulation:  Freq.  Value
                1  1200
                1  2100
                1  4900
                1,006  .

```

---

**AC3\_SOUSARB**


---

```

            type:  numeric (int)

            range:  [100,2000]
unique values:  2
            units:  100
missing ..:  1,007/1,009

    tabulation:  Freq.  Value
                1  100
                1  2000
                1,007  .

```

---

**AC4\_PAR1CER**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [1,100]
unique values:  73
            units:  1
missing ..:  53/1,009

    tabulation:  Freq.  Value
                1  1
                1  2

```

```
1 9
7 10
3 15
1 16
4 17
1 18
1 19
16 20
1 22
1 24
12 25
2 26
2 27
3 28
2 29
7 30
3 32
3 33
5 34
4 35
2 36
3 37
2 38
29 40
1 41
2 42
4 43
2 44
6 45
4 46
2 47
1 48
79 50
1 51
5 54
6 55
6 56
2 57
3 58
3 59
9 60
1 61
1 62
3 63
3 64
3 65
4 66
4 67
1 68
```

```

      2  69
      9  70
      1  71
      7  72
      1  73
      2  74
     11  75
      2  76
      5  77
      1  78
      2  79
     12  80
      1  82
      1  83
      2  84
      3  86
      1  87
      1  88
     64  90
      2  95
      2  97
    551 100
     53  .

```

---

**AC4\_PAR1LEG**


---

type: numeric (**float**)

range: [2,100]  
unique values: 50

units: .1  
missing .: 611/1,009

tabulation: Freq. Value

```

      2  2
      3  3
      1  4.5
      4  5
      1  7
     15 10
      1 11
      2 12
      1 14
      1 15
      2 16
      2 17
      1 19
     11 20
      1 21

```

```

      2  23
     10  25
      1  28
      1  29
      4  30
      1  31
      1  32
      6  33
      1  37
      2  38
      1  39
     11  40
      2  42
      1  44
      2  45
      1  46
     80  50
      1  52
      1  53
      1  55
      5  60
      1  62
      1  63
      2  65
      2  66
      1  67
      1  69
      1  70
      3  75
      1  78
      2  80
      1  81
     12  90
      1  92
    186 100
    611 .

```

---

**AC4\_PAR1FOUR**

---

type: numeric (**byte**)

range: [25,100]  
unique values: 10

units: 1  
missing .: 889/1,009

tabulation: Freq. Value  
              1 25  
              1 30

```

      2  40
      1  46
      3  50
      1  56
      1  75
      1  83
      2  97
    107 100
    889 .

```

---

**AC4\_PAR1MAR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [2,100]                units:  1
unique values: 7                    missing .:  993/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    2
              1    3
              2    5
              5   10
              1   20
              1   50
              5  100
            993  .

```

---

**AC4\_PAR1IND**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                    missing .:  1,009/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
            1,009  .

```

---

**AC4\_PAR1ATR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [10,100]             units:  1
unique values: 4                    missing .:  1,004/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    10
              1    25
              1    30
              2   100
            1,004  .

```

---

**AC4\_PAR1ARB**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [20,100]                units:  1
unique values:  4                missing .:  1,004/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    20
              1    25
              2    50
              1   100
            1,004  .

```

---

**AC4\_EST1CER**


---

```

type:  numeric (double)

range:  [90,71250]              units:  .1
unique values:  381             missing .:  51/1,009

mean:    5577.11
std. dev: 5772.17

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  1400     2450     4342.5    6750     10260

```

---

**AC4\_EST1LEG**


---

```

type:  numeric (long)

range:  [0,70200]              units:  1
unique values:  146            missing .:  604/1,009

mean:    2757.36

```

```

      std. dev:   4763.81

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  440      800     1700     3000     5600

```

---

**AC4\_EST1FOUR**


---

```

      type:  numeric (long)

      range:  [150,50000]          units:   1
unique values: 80                missing .: 888/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   150
              1   200
              3   250
              1   315
              1   400
              1   450
              1   490
              1   500
              1   560
              2   600
              1   630
              1   640
              1   645
              1   675
              1   680
              1   700
              4   800
              1   960
              3  1000
              1  1050
              4  1200
              1  1270
              1  1300
              1  1375
              2  1400
              2  1440
              5  1500
              2  1600
              1  1680
              1  1700
              3  1800
              1  1820
              3  2000
              1  2080

```

```
2 2100
1 2200
1 2250
1 2345
3 2400
2 2500
1 2600
1 2800
1 2900
1 2945
3 3000
1 3325
1 3395
2 3500
1 3600
1 3750
1 4000
1 4500
1 4800
1 5000
8 6000
3 6480
1 7000
1 7200
2 7500
1 8000
1 9000
1 11040
1 11100
1 11250
1 12500
1 13000
1 14000
1 14400
1 14800
1 16000
1 17600
1 19000
1 19200
3 20000
1 21000
1 22050
1 22800
1 24300
1 37500
1 50000
888 .
```

---



**AC4\_EST1MAR**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [150,10500]
unique values: 15
                                units:  1
                                missing .: 992/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   150
              1   168
              2   360
              1   500
              1   645
              1   750
              1   800
              2  1000
              1  1200
              1  1300
              1  1500
              1  1590
              1  1600
              1  4000
              1 10500
            992  .

```

---

**AC4\_EST1IND**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 1,009/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
            1,009  .

```

---

**AC4\_EST1ATR**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,28000]
unique values: 7
                                units:  10
                                missing .: 1,002/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    0

```

```

      1  400
      1  900
      1 1470
      1 1760
      1 1800
      1 28000
1,002  .

```

---

**AC4\_EST1ARB**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [300,2500]           units:  10
unique values: 5                 missing .:  1,004/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  300
                   1  350
                   1  820
                   1 2000
                   1 2500
                   1,004  .

```

---

**AC4\_PAR2CER**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [3,100]           units:  1
unique values: 74             missing .:  663/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  3
                   1  5
                   1  8
                   5 10
                   2 13
                   3 14
                   2 15
                   1 16
                   2 17
                   1 18
                   1 19
                  16 20
                   2 21
                   1 22

```

```
5 23
1 24
11 25
3 27
5 28
1 29
12 30
1 31
2 32
4 33
5 34
1 35
3 36
2 37
1 39
18 40
3 41
4 42
1 43
3 44
4 45
4 46
1 47
1 49
86 50
2 52
2 54
7 55
2 56
5 57
3 58
1 59
10 60
1 61
2 62
2 63
2 64
2 65
7 66
2 67
3 68
11 70
1 71
1 72
4 73
2 74
12 75
2 76
1 77
```

```

      1  78
      9  80
      1  82
      2  83
      2  84
      3  87
      9  90
      1  91
      1  97
      1  99
      8 100
    663 .

```

---

**AC4\_PAR2LEG**


---

type: numeric (**byte**)

range: [10,100]  
unique values: 50

units: 1  
missing .: 770/1,009

tabulation: Freq. Value

```

      1  10
      1  19
      2  20
      1  22
      4  25
      1  30
      1  31
      1  33
      2  34
      1  35
      2  37
      1  38
      5  40
      2  45
      1  48
     84  50
      1  54
      1  55
      1  56
      2  58
      7  60
      1  61
      2  62
      1  63
      7  67
      1  68

```

```

1 69
7 70
1 71
1 72
1 74
9 75
1 76
1 77
1 79
11 80
1 81
2 83
1 84
3 85
1 86
2 87
2 88
1 89
12 90
1 92
1 93
1 94
5 95
38 100
770 .

```

---

**AC4\_PAR2FOUR**


---

type: numeric (**byte**)

range: [17,100]

unique values: 10

units: 1

missing .: 987/1,009

tabulation: Freq. Value

```

1 17
1 25
1 44
3 50
1 54
2 60
1 70
1 75
1 97
10 100
987 .

```

---

---

**AC4\_PAR2MAR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,100]                units:  1
unique values: 7                     missing .:  978/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    50
              1    70
             10    90
              1    95
              3    97
              1    98
             14   100
             978   .

```

---

**AC4\_PAR2IND**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                  units:  .
unique values: 0                     missing .:  1,009/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             1,009   .

```

---

**AC4\_PAR2ATR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [70,100]              units:  1
unique values: 4                     missing .:  991/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    70
              1    75
              1    90
             15   100
             991   .

```

---

**AC4\_PAR2ARB**

---

```

type: numeric (byte)

range: [50,100]           units: 1
unique values: 4           missing .: 996/1,009

```

```

tabulation: Freq.  Value
              2   50
              1   75
              1   80
              9  100
            996   .

```

---

**AC4\_EST2CER**


---

```

type: numeric (double)

range: [350,139200]       units: .1
unique values: 207         missing .: 663/1,009

```

```

mean: 10426.9
std. dev: 16943.3

```

```

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                 1500     2500     4650     11000     25335

```

---

**AC4\_EST2LEG**


---

```

type: numeric (long)

range: [100,321900]       units: 1
unique values: 129         missing .: 767/1,009

```

```

mean: 6807.71
std. dev: 21942.1

```

```

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                 750     1500     2970     6250     13750

```

---

**AC4\_EST2FOUR**


---

```

type: numeric (int)

```

range: [350,25800]  
 unique values: 20

units: 1  
 missing .: 987/1,009

tabulation:	Freq.	Value
	1	350
	1	600
	1	800
	1	1200
	2	1500
	1	1600
	2	2000
	1	2025
	1	2200
	1	2450
	1	2500
	1	2640
	1	4200
	1	4800
	1	4950
	1	6000
	1	7200
	1	9600
	1	15120
	1	25800
	987	.

---

#### AC4\_EST2MAR

---

type: numeric (**long**)

range: [750,67000]  
 unique values: 29

units: 1  
 missing .: 978/1,009

tabulation:	Freq.	Value
	1	750
	1	1260
	1	1500
	1	1512
	1	1750
	1	2400
	1	3000
	1	3600
	1	5000
	1	6300
	1	6500
	2	6750
	1	7000



```

      1  8333
      1 10500
      2 14400
      1 15000
      1 17640
      1 18000
      1 20000
      1 21500
      1 28300
      1 28620
      1 29800
      1 31120
      1 31500
      1 33000
      1 36200
      1 67000
    978 .

```

---

**AC4\_EST2IND**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .:  1,009/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1,009  .

```

---

**AC4\_EST2ATR**


---

```

      type:  numeric (long)

      range:  [600,40000]
unique values: 17
      units:  10
missing .:  991/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  600
                   1 1500
                   1 2700
                   1 2850
                   1 3150
                   1 3200
                   1 3430
                   1 3500
                   2 3600

```

```

      1  4800
      1  6000
      1  6300
      1  8250
      1 12000
      1 13000
      1 17600
      1 40000
    991 .

```

---

**AC4\_EST2ARB**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [400,21000]          units:  10
unique values: 14                missing .:  994/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   2  400
                   1  900
                   1 1050
                   1 1080
                   1 1500
                   1 2500
                   1 3000
                   1 3150
                   1 3280
                   1 5000
                   1 10800
                   1 14700
                   1 16000
                   1 21000
                   994 .

```

---

**AC4\_PAR3CER**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [2,50]              units:  1
unique values: 24                missing .:  806/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   2  2
                   8  3
                   2  4

```

```

      20  5
       2  7
       3  8
       6  9
     133 10
       2 11
       4 12
       3 13
       2 14
       1 15
       2 16
       1 17
       1 18
       1 20
       1 24
       3 25
       1 27
       1 28
       1 36
       1 40
       2 50
     806 .

```

---

**AC4\_PAR3LEG**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [1.5,50]
unique values: 9
      units:  .1
missing .. 953/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  1.5
                   2  2
                   4  3
                   1  4
                   8  5
                   1  8
                  33 10
                   3 25
                   3 50
                  953 .

```

---

**AC4\_PAR3FOUR**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [3,3]
unique values: 1
      units:  1
missing  .:  1,006/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              3      3
            1,006  .

```

---

**AC4\_PAR3MAR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [2,10]
unique values: 4
      units:  1
missing  .:  999/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1      2
              3      3
              2      5
              4     10
            999  .

```

---

**AC4\_PAR3IND**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing  .:  1,009/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
            1,009  .

```

---

**AC4\_PAR3ATR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing  .:  1,009/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
            1,009  .

```

---

---

**AC4\_PAR3ARB**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  1,009/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1,009  .

```

---



---

**AC4\_EST3CER**

---

```

      type:  numeric (long)

      range:  [50,35625]
unique values:  115
                                units:  1
                                missing .:  806/1,009

      mean:    1835.85
      std. dev: 2964.69

      percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                       405      676      1200      1900      3500

```

---



---

**AC4\_EST3LEG**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [25,4400]
unique values:  40
                                units:  1
                                missing .:  953/1,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  25
                   1  70
                   1 160
                   2 180
                   2 210
                   1 225
                   2 240
                   1 250
                   1 280
                   3 288
                   2 320
                   1 336
                   1 360

```

```
3 400
2 420
1 448
2 450
1 480
1 506
1 560
1 576
1 600
1 720
1 765
4 800
1 888
1 915
2 1000
2 1200
1 1225
1 1250
1 1400
1 1410
1 1430
1 1530
1 1800
1 2000
1 2100
2 2500
1 4400
953 .
```

---

**AC4\_EST3FOUR**

---

```
type: numeric (int)
range: [60,125]          units: 1
unique values: 2         missing .: 1,006/1,009

tabulation: Freq. Value
              1  60
              2 125
            1,006 .
```

---

**AC4\_EST3MAR**

---

```
type: numeric (int)
```

```

      range:  [90,3600]
unique values: 10
      units:  1
missing .:  999/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    90
              1   180
              1   262
              1   430
              1   778
              1   800
              1  1590
              1  2000
              1  3500
              1  3600
            999  .

```

---

**AC4\_EST3IND**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .:  1,009/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
            1,009  .

```

---

**AC4\_EST3ATR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .:  1,009/1,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
            1,009  .

```

---

**AC4\_EST3ARB**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .:  1,009/1,009

```

```

      tabulation:  Freq.  Value
                  1,009  .
name:  <unnamed>
log:   /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
log type:  smcl
closed on:  15 Dec 2017, 19:47:33

```

```

name:  <unnamed>
log:   /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
log type:  smcl
opened on:  15 Dec 2017, 19:47:33

```

USING file: Pluvial2\_Variete\_Amandier

Contains data from /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline

obs:	119	
vars:	11	15 Dec 2017 17:21
size:	3,332	

variable name	storage type	display format	value label	variable label
code_anon	str9	%9s		Code du questionnaire (anonymized)
zone	byte	%8.0g	ZONE	
province	byte	%8.0g		
perim_anon	byte	%8.0g		Numéro du périmètre (anonymized)
nfiche_anon	int	%8.0g		Numéro fiche exploitation (anonymized)
AM1_AMDVAR	byte	%8.0g	AM1_AMDV	amdvar
AM1_AMDSUR	int	%8.0g		amdsur (anonymized)
AM1_AMDHORS	byte	%8.0g		amdhors
AM1_AMDEVOL	byte	%8.0g	AM1_AMDE	amdevol
AM1_AMDRAISON	byte	%8.0g	AM1_AMDR	amdraison
AM1_AMDRDTCMOY	double	%12.0g		amdrdtmoy

Sorted by:

code\_anon

```

type:  string (str9)

unique values:  119
missing "":    0/119

examples:  "202051228"

```



"218025180"  
 "218027099"  
 "218054076"

---

**zone**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  ZONE

      range:  [2,2]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  0/119

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   119         2   Pluvial2 Extension Amandier

```

---

**province**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [2,18]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  0/119

      tabulation:  Freq.   Value
                   30     2
                   89    18

```

---

**perim\_anon**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [25,54]                      units:  1
unique values: 4                      missing .:  0/119

      tabulation:  Freq.   Value
                   30     25
                   30     27
                   30     51
                   29     54

```

---

**nfiche\_anon**


---

```

      type:  numeric (int)
      range:  [14,299]
unique values: 30
                        units: 1
                        missing .: 0/119
```

tabulation:

Freq.	Value
4	14
4	32
4	50
4	60
4	76
4	87
4	90
4	94
4	95
4	96
4	99
4	106
4	113
4	122
4	131
4	143
4	180
4	185
4	187
4	190
4	202
4	217
4	228
4	234
4	243
4	248
4	257
4	268
4	275
3	299

---

**AM1\_AMDVAR**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  AM1_AMDV
      range:  [49,49]
unique values: 1
                        units: 1
                        missing .: 88/119
```

tabulation:

Freq.	Numeric	Label
31	49	Locale

88 .

---

**AM1\_AMDSUR**

---

```

      type:  numeric (int)
      range:  [15,500]
unique values: 19
      units:  1
missing .: 83/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   15
              1   20
              2   30
              5   40
              2   50
              1   55
              2   60
              1   70
              2   80
              2  100
              1  110
              1  150
              1  180
              3  200
              1  220
              3  300
              1  350
              1  400
              5  500
            83  .

```

---

**AM1\_AMDHORS**

---

```

      type:  numeric (byte)
      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 119/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              119  .

```

---

**AM1\_AMDEVOL**

---

```

      type: numeric (byte)
      label: AM1_AMDE

      range: [2,3]                      units: 1
unique values: 2                      missing .: 86/119

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric   Label
              32         2   Stagnation
              1         3   Augmentation
              86         .

```

---

**AM1\_AMDRAISON**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: AM1_AMDR

      range: [.,.]                      units: .
unique values: 0                      missing .: 119/119

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric   Label
              119         .

```

---

**AM1\_AMDRDTMOY**


---

```

      type: numeric (double)

      range: [.125,30]                  units: .001
unique values: 17                      missing .: 84/119

```

```

tabulation:  Freq.   Value
              1   .125
              1    1
              4    3
              1    4
              1   4.5
              7    5
              3    6
              1   6.7
              2    7
              3    8
              3   10
              2   12
              2  12.5
              1   13
              1   14

```

```

1 18
1 30
84 .

```

```

name: <unnamed>
log: /Users/citrance/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
log type: smcl
closed on: 15 Dec 2017, 19:47:33

```

```

name: <unnamed>
log: /Users/citrance/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
log type: smcl
opened on: 15 Dec 2017, 19:47:33

```

**USING file: Oasis\_Organisations\_Professionnelles**

Contains data from /Users/citrance/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline

```

obs:      12
vars:     105
size:     1,404
15 Dec 2017 17:21

```

variable name	storage type	display format	value label	variable label
<b>code_anon</b>	str9	%9s		<b>Code du questionnaire (anonymized)</b>
<b>zone</b>	byte	%8.0g	ZONE	<b>Zone</b>
<b>province</b>	byte	%8.0g	PROVINCE	<b>Nom de la province</b>
<b>perim_anon</b>	byte	%8.0g		<b>Numéro du périmètre (anonymized)</b>
<b>nfiche_anon</b>	int	%8.0g		<b>Numéro fiche exploitation (anonymized)</b>
<b>dateenquetan</b>	int	%9.0g		<b>Date de l enquête (an)</b>
<b>dateenquetmo</b>	byte	%9.0g		<b>Date de l enquête (mois)</b>
<b>sexepr</b>	str1	%1s		<b>Sexe Président</b>
<b>typedopa</b>	byte	%8.0g	TYPEDOPA	<b>Type d OPA</b>
<b>domaine</b>	byte	%8.0g	DOMAINE	<b>Domaines d intervention</b>
<b>datecrea_anon</b>	byte	%9.0g	datecrea_anon	<b>Date de création (anonymized)</b>
<b>nbradher_anon</b>	byte	%9.0g	nbradher_anon	<b>Nombre d adhérents à la création (anonymized)</b>
<b>nbrehom</b>	byte	%8.0g		<b>Nombre d adhérents à la création : Hommes (remonté)</b>
<b>nbrefem</b>	byte	%8.0g		<b>Nombre d adhérents à la création : Femmes (remonté)</b>
<b>fraisadhe</b>	int	%8.0g		<b>Frais d adhésion / membre (dh) (anonymized)</b>
<b>nbractuel_anon</b>	byte	%9.0g	nbractuel_anon	<b>Nombre actuel d adhérents (anonymized)</b>
<b>acthom</b>	byte	%8.0g		<b>Nombre actuel d adhérents : Hommes (remonté)</b>
<b>actfem</b>	byte	%8.0g		<b>Nombre actuel d adhérents : Femmes (remonté)</b>
<b>conseiladm</b>	byte	%8.0g		<b>Effectif du Conseil Administration</b>

conseilhom	byte	%8.0g		Effectif du Conseil Administration : Hom
conseilfem	byte	%8.0g		Effectif du Conseil Administration : fem
superficie_anon	byte	%9.0g	superficie_anon	
nbrvehicule	byte	%8.0g		Actifs OPA : Superficie des locaux (m2)
affiliationopa	byte	%8.0g	LABA	Actifs OPA : Nombre de véhicules (remov
totpersonnel	byte	%8.0g		Actifs OPA : Affiliation de 1 OPA / Fédé
tot	byte	%9.0g		Nombre total du personnel de 1 OPA (y co
nbrcadreh	byte	%8.0g		Nombre total du personnel de 1 OPA (y co
nbrcadrefem	byte	%8.0g		Nombre Cadres : Hommes
nbrtechh	byte	%8.0g		Nombre Cadres : Femmes
nbrtechf	byte	%8.0g		Nombre Techniciens : Hommes
nbrsans	byte	%9.0g		Nombre Techniciens : Femmes
DIRECTEUR1	byte	%8.0g	LABA	Nombre de personnel Sans qualification :
DIRECTEUR2	byte	%8.0g	LABB	Postes existants : Directeur (Oui/Non)
COMPTABLE1	byte	%8.0g	LABA	Directeur : Sexe
COMPTABLE2	byte	%8.0g	LABB	Postes existants : Comptable (Oui/Non)
SECRPERM1	byte	%8.0g	LABA	Comptable : Sexe
SECRPERM2	byte	%8.0g	LABB	Postes existants : Secrétariat permanent
financex	byte	%8.0g	LABA	Secrétariat permanent : Sexe (removed)
FINANCEREA09	byte	%8.0g	LABA	* Financement des opérations liées à la co
approvex	byte	%8.0g	LABA	* Financement des opérations liées à la co
APPROVREA09	byte	%8.0g	LABA	Approvisionnement en intrants : Existenc
comercex	byte	%8.0g	LABA	Approvisionnement en intrants : Réalisat
COMERCREA09	byte	%8.0g	LABA	Commercialisation des récoltes : Existen
materielex	byte	%8.0g	LABA	Commercialisation des récoltes : Réalisa
MATERIELREA09	byte	%8.0g	LABA	Prestation de service : Location du mat
triturationex	byte	%8.0g	LABA	Prestation de service : Location du mat
TRITURATREA09	byte	%8.0g	LABA	Prestation de service : Trituration : Ex
conditionex	byte	%8.0g	LABA	Prestation de service : Trituration : Ré
CONDITIONREA09	byte	%8.0g	LABA	Prestation de service : Conditionnement
autreex	byte	%8.0g	LABA	Prestation de service : Conditionnement
AUTREREA09	byte	%8.0g	LABA	Prestation de service : Autre : Existenc
actionex	byte	%8.0g	LABA	Prestation de service : Autre : Réalisat
ACTIONREA09	byte	%8.0g	LABA	Actions de marketing : Existence
gestionex	byte	%8.0g	LABA	Actions de marketing : Réalisation 2009
GESTIONREA09	byte	%8.0g	LABA	Conseils en gestion : Existence
projetsex	byte	%8.0g	LABA	Conseils en gestion : Réalisation 2009
PROJETSREA09	byte	%8.0g	LABA	Réalisation des projets : Existence
formationex	byte	%8.0g	LABA	Réalisation des projets : Réalisation 20
FORMATREA09	byte	%8.0g	LABA	Formations et sensibilisation : Existenc
plaidoiriex	byte	%8.0g	LABA	Formations et sensibilisation : Réalisat
PLAIDOIRIREA09	byte	%8.0g	LABA	Plaidoirie : Existence
manifestex	byte	%8.0g	LABA	Plaidoirie : Réalisation 2009
MANIFESTREA09	byte	%8.0g	LABA	Organisation des manifestations : Existe
entretirex	byte	%8.0g	LABA	Organisation des manifestations : Réalis
ENTRETIRREAL09	byte	%8.0g	LABA	Entretien du réseau d irrigation : Exist
gestirex	byte	%8.0g	LABA	Entretien du réseau d irrigation : Réali
GESTIRREAL09	byte	%8.0g	LABA	Gestion du réseau d irrigation : Existen
				Gestion du réseau d irrigation : Réalisa

<b>develpex</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>Actions de développement : Existence</b>
<b>DEVELPREAL09</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>Actions de développement : Réalisation 2</b>
<b>ATREEX1</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>Autre 1 (but de création) : Existence</b>
<b>ATREREAL091</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>Autre 1 (but de création) : Réalisation</b>
<b>ATREEX2</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>Autre 2 (but de création) : Existence</b>
<b>ATRERAEL092</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>Autre 2 (but de création) : Réalisation</b>
<b>ATREEX3</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>Autre 3 (but de création) : Existence</b>
<b>ATREREAL093</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>Autre 3 (but de création) : Réalisation</b>
<b>regulariteag</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>* Assemblée Générale (AG) : Régularité de</b>
<b>agextra</b>	byte	%8.0g		<b>Assemblée Générale (AG) : AG extraordin</b>
<b>dateag</b>	int	%12.0g		<b>Assemblée Générale (AG) : Date de la de</b>
<b>tauxag</b>	byte	%8.0g		<b>Assemblée Générale (AG) : Taux de prése</b>
<b>nbrmasag</b>	byte	%8.0g		<b>* Assemblée Générale (AG) : Taux de prése</b>
<b>nbrfemag</b>	byte	%8.0g		<b>* Assemblée Générale (AG) : Taux de prése</b>
<b>membreca</b>	byte	%8.0g		<b>* Conseil d Administration (CA) : Membres</b>
<b>reunionca</b>	byte	%8.0g		<b>* Conseil d Administration (CA) : Nombre</b>
<b>REUNIONCA09</b>	byte	%8.0g		<b>Conseil d Administration (CA) : Nombre</b>
<b>tauxpresenceca</b>	byte	%8.0g		<b>Conseil d Administration (CA) : Taux de</b>
<b>nbrmasca</b>	byte	%8.0g		<b>* Conseil d Administration (CA) : Taux de</b>
<b>nbrfemca</b>	byte	%8.0g		<b>* Conseil d Administration (CA) : Taux de</b>
<b>regulariteca</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>Régularité des réunions du C.A.</b>
<b>election</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>Président : Élection conforme aux statut</b>
<b>fonctcumopa</b>	byte	%8.0g		<b>Président : Nombre de fonctions cumulées</b>
<b>SIPLUS1</b>	byte	%8.0g	LABC	<b>Président : Autre fonction 1</b>
<b>SIPLUS2</b>	byte	%8.0g	LABC	<b>Président : Autre fonction 2</b>
<b>SIPLUS3</b>	byte	%8.0g	LABC	<b>Président : Autre fonction 3</b>
<b>SIPLUS4</b>	byte	%8.0g	LABC	<b>Président : Autre fonction 4</b>
<b>elaboratw</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>Direction et Personnel : Elaboration du</b>
<b>redactrap</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>Direction et Personnel : Rédaction des R</b>
<b>etabl bilan</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>* Direction et Personnel : Etablissement d</b>
<b>etablrapport</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>Direction et Personnel : Etablissement d</b>
<b>cotisationag</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>Cotisations et participation : Versement</b>
<b>siouiretard</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>Cotisations et participation : Si oui, r</b>
<b>montantcotis_-n</b>	byte	%9.0g	montantcotis_anon	<b>Cotisations et participation : Montant</b>
<b>capital social_-n</b>	byte	%9.0g	capital social_anon	<b>OP3.2- Indicateurs financiers (2009) :</b>
<b>capital libere_-n</b>	byte	%9.0g	capital libere_anon	<b>OP3.2- Indicateurs financiers (2009) :</b>
<b>resultatnet_a_-n</b>	byte	%9.0g	resultatnet_anon	<b>OP3.2- Indicateurs financiers (2009) :</b>
<b>dettescumul</b>	byte	%8.0g		<b>OP3.2- Indicateurs financiers (2009) :</b>
				<b>* indicated variables have notes</b>

Sorted by:

code\_anon

type: string (**str9**)

unique values: 12

missing "": 0/12

tabulation:	Freq.	Value
	1	"409008180"
	1	"409008202"
	1	"409013275"
	1	"409036202"
	1	"409036275"
	1	"413045202"
	1	"420016032"
	1	"420016180"
	1	"420016202"
	1	"420016248"
	1	"420016257"
	1	"420016275"

---

#### zone

---

type: numeric (**byte**)

label: **ZONE**

range: [4,4]

units: 1

unique values: 1

missing .: 0/12

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	12	4	OASIS Palmier dattier

---

#### province

---

type: numeric (**byte**)

label: **PROVINCE**

range: [9,20]

units: 1

unique values: 3

missing .: 0/12

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	5	9	errachidia
	1	13	ouarzazate
	6	20	zagora

---

#### perim\_anon

---



---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [8,45]
unique values:  5
                units:  1
                missing .: 0/12

    tabulation:  Freq.  Value
                  2    8
                  1   13
                  6   16
                  2   36
                  1   45

```

---

#### **nfiche\_anon**

---

```

                type:  numeric (int)

                range:  [32,275]
unique values:  6
                units:  1
                missing .: 0/12

    tabulation:  Freq.  Value
                  1    32
                  2   180
                  4   202
                  1   248
                  1   257
                  3   275

```

---

#### **dateenquetan**

---

```

                type:  numeric (int)

                range:  [2010,2010]
unique values:  1
                units:  1
                missing .: 0/12

    tabulation:  Freq.  Value
                  12   2010

```

---

#### **dateenquetmo**

---

```

                type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [10,11]
unique values: 2
      units:  1
missing .:  0/12

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              8    10
              4    11

```

---

**sexepr**


---

```

      type:  string (str1)
unique values: 1
      missing "": 0/12

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              12    "M"

```

---

**typedopa**


---

```

      type:  numeric (byte)
label:  TYPEDOPA
      range:  [1,3]
unique values: 3
      units:  1
missing .:  0/12

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              5         1  coopérative
              2         2  association
              5         3  auea

```

---

**domaine**


---

```

      type:  numeric (byte)
label:  DOMAINE
      range:  [3,6]
unique values: 3
      units:  1
missing .:  0/12

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              4         3  datte
              7         5  eau
              1         6  polyvalente

```

---

---

**datecrea\_anon**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  datecrea_anon

      range:  [0,2]                      units:  1
unique values: 3                      missing .:  1/12

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   3         0   1984-
                   4         1   1999-
                   4         2   2007-
                   1         .

```

---



---

**nbradher\_anon**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  nbradher_anon

      range:  [0,2]                      units:  1
unique values: 3                      missing .:  0/12

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   4         0    7-
                   4         1   25.5-
                   4         2   48-

```

---



---

**nbrehom**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                      units:  .
unique values: 0                      missing .:  12/12

      tabulation:  Freq.   Value
                   12    .

```

---



---

**nbrefem**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                      units:  .

```

unique values: 0 missing .: 12/12

tabulation: Freq. Value  
12 .

---

**fraisadhe**


---

type: numeric (**int**)

range: [20,1000] units: 10  
unique values: 4 missing .: 0/12

tabulation: Freq. Value  
2 20  
4 50  
1 100  
5 1000

---

**nbractuel\_anon**


---

type: numeric (**byte**)  
label: **nbractuel\_anon**

range: [0,2] units: 1  
unique values: 3 missing .: 0/12

tabulation: Freq. Numeric Label  
4 0 7-  
4 1 26.5-  
4 2 51-

---

**acthom**


---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 12/12

tabulation: Freq. Value  
12 .

---

**actfem**


---

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0
                units:  .
                missing.: 12/12

    tabulation:  Freq.  Value
                  12  .

```

---

#### conseiladm

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [3,9]
unique values:  5
                units:  1
                missing.: 0/12

    tabulation:  Freq.  Value
                  1  3
                  1  4
                  2  6
                  6  7
                  2  9

```

---

#### conseilhom

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [3,9]
unique values:  5
                units:  1
                missing.: 0/12

    tabulation:  Freq.  Value
                  1  3
                  1  4
                  2  6
                  6  7
                  2  9

```

---

#### conseilfem

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
                units:  .

```

unique values: 0 missing .: 12/12

tabulation: Freq. Value  
12 .

superficie\_anon

type: numeric (byte)  
label: superficie\_anon

range: [0,2] units: 1  
unique values: 3 missing .: 1/12

tabulation: Freq. Numeric Label  
2 0 100-  
4 1 200-  
5 2 400-  
1 .

nbrvehicule

type: numeric (byte)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 12/12

tabulation: Freq. Value  
12 .

affiliationopa

type: numeric (byte)  
label: LABA

range: [1,2] units: 1  
unique values: 2 missing .: 0/12

tabulation: Freq. Numeric Label  
2 1 oui  
10 2 non

totpersonnel

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,7]
unique values: 4                                units:  1
                                              missing .:  4/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    1
                   1    3
                   2    6
                   4    7
                   4    .

```

---

**tot**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,7]
unique values: 4                                units:  1
                                              missing .:  4/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    1
                   1    3
                   2    6
                   4    7
                   4    .

```

---

**nbrcadreh**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,2]
unique values: 2                                units:  1
                                              missing .:  9/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   2    1
                   1    2
                   9    .

```

---

**nbrcadrefem**

---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .: 12/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   12  .

```

---

**nbrtechh**

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]
unique values:  1
                                units:  1
                                missing .: 9/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   3  1
                   9  .

```

---

**nbrtechf**

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .: 12/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   12  .

```

---

**nbrsans**

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [4,6]
unique values:  3
                                units:  1
                                missing .: 4/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  4
                   3  5
                   4  6
                   4  .

```

---

**DIRECTEUR1**



---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .: 2/12

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   2       1     oui
                   8       2     non
                   2       .

```

---

**DIRECTEUR2**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABB

      range:  [.,.]                      units:  .
unique values: 0                      missing .: 12/12

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   12       .

```

---

**COMPTABLE1**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .: 2/12

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   1       1     oui
                   9       2     non
                   2       .

```

---

**COMPTABLE2**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABB

      range:  [.,.]                      units:  .

```

---

unique values: 0 missing .: 12/12

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	12	.	

---

### SECRPERM1

---

type: numeric (**byte**)  
label: LABA

range: [1,2] units: 1  
unique values: 2 missing .: 2/12

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	4	1	oui
	6	2	non
	2	.	

---

### SECRPERM2

---

type: numeric (**byte**)  
label: LABB

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 12/12

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	12	.	

---

### financex

---

type: numeric (**byte**)  
label: LABA

range: [1,2] units: 1  
unique values: 2 missing .: 8/12

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1	1	oui
	3	2	non
	8	.	

---

**FINANCEREA09**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]
unique values: 2                                units:  1
                                                missing .:  9/12

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   1         1    oui
                   2         2    non
                   9         .

```

---

**approvex**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]
unique values: 2                                units:  1
                                                missing .:  7/12

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   2         1    oui
                   3         2    non
                   7         .

```

---

**APPROVREA09**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]
unique values: 2                                units:  1
                                                missing .:  7/12

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   2         1    oui
                   3         2    non
                   7         .

```

---

**comercex**

---

```

      type:  numeric (byte)

```

---

```

      label:  LABA

      range:  [1,2]
unique values: 2                                units:  1
                                              missing .:  6/12

      tabulation:  Freq.    Numeric    Label
                   4         1    oui
                   2         2    non
                   6         .

```

---

**COMERCREA09**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]
unique values: 2                                units:  1
                                              missing .:  6/12

      tabulation:  Freq.    Numeric    Label
                   4         1    oui
                   2         2    non
                   6         .

```

---

**materielelex**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]
unique values: 2                                units:  1
                                              missing .:  8/12

      tabulation:  Freq.    Numeric    Label
                   2         1    oui
                   2         2    non
                   8         .

```

---

**MATERIELREA09**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]
unique values: 2                                units:  1
                                              missing .:  8/12

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2	1	oui
	2	2	non
	8	.	

---

**triturationex**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [2,2]
unique values: 1
                                units:  1
                                missing .: 9/12

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	3	2	non
	9	.	

---

**TRITURATREA09**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [2,2]
unique values: 1
                                units:  1
                                missing .: 9/12

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	3	2	non
	9	.	

---

**conditionex**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]
unique values: 2
                                units:  1
                                missing .: 9/12

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1	1	oui
	2	2	non
	9	.	

---

**CONDITIONREA09**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  9/12

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   1         1   oui
                   2         2   non
                   9         .

```

---

**autreex**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  8/12

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   3         1   oui
                   1         2   non
                   8         .

```

---

**AUTREREA09**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  8/12

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   3         1   oui
                   1         2   non
                   8         .

```

---

**actionex**

---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABA

      range: [2,2]
unique values: 1
units: 1
missing .: 8/12

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   4         2   non
                   8         .

```

---

**ACTIONREA09**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABA

      range: [2,2]
unique values: 1
units: 1
missing .: 9/12

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   3         2   non
                   9         .

```

---

**gestionex**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABA

      range: [2,2]
unique values: 1
units: 1
missing .: 8/12

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   4         2   non
                   8         .

```

---

**GESTIONREA09**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABA

      range: [2,2]
unique values: 1
units: 1
missing .: 9/12

      tabulation: Freq.   Numeric   Label

```

```

      3      2 non
      9      .

```

---

**projetsex**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  8/12

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   1         1   oui
                   3         2   non
                   8         .

```

---

**PROJETSREA09**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  9/12

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   1         1   oui
                   2         2   non
                   9         .

```

---

**formationex**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  7/12

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   2         1   oui
                   3         2   non
                   7         .

```

---



**FORMATREA09**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]
unique values: 2                                units:  1
                                                missing .:  8/12

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   2         1   oui
                   2         2   non
                   8         .

```

---

**plaidoiriex**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [2,2]
unique values: 1                                units:  1
                                                missing .:  8/12

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   4         2   non
                   8         .

```

---

**PLAIDOIRIREA09**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [2,2]
unique values: 1                                units:  1
                                                missing .:  9/12

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   3         2   non
                   9         .

```

---

**manifestex**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

```

```

      range:  [1,2]
unique values: 2
      units:  1
missing .:  8/12

```

```

tabulation:  Freq.    Numeric  Label
              1         1   oui
              3         2   non
              8         .

```

---

**MANIFESTREA09**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

```

```

      range:  [1,2]
unique values: 2
      units:  1
missing .:  9/12

```

```

tabulation:  Freq.    Numeric  Label
              1         1   oui
              2         2   non
              9         .

```

---

**entretirex**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

```

```

      range:  [1,2]
unique values: 2
      units:  1
missing .:  2/12

```

```

tabulation:  Freq.    Numeric  Label
              7         1   oui
              3         2   non
              2         .

```

---

**ENTRETIRREAL09**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

```

```

      range:  [1,2]
unique values: 2
      units:  1
missing .:  3/12

```

```

tabulation:  Freq.    Numeric  Label

```

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]
      unique values:  2
      units:  1
      missing :  8/12

      tabulation:  Freq.    Numeric    Label
                   1         1    oui
                   3         2    non
                   8         .

```

---

**DEVELPREAL09**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  9/12

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   1         1    oui
                   2         2    non
                   9          .

```

---

**ATREEX1**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  9/12

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   1         1    oui
                   2         2    non
                   9          .

```

---

**ATREREAL091**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  9/12

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   1         1    oui
                   2         2    non
                   9          .

```

---

**ATREEX2**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [2,2]
unique values: 1                                units:  1
                                                missing .:  8/12

      tabulation:  Freq.    Numeric    Label
                   4         2    non
                   8         .

```

---

**ATRERAEL092**

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]
unique values: 2                                units:  1
                                                missing .:  9/12

      tabulation:  Freq.    Numeric    Label
                   1         1    oui
                   2         2    non
                   9         .

```

---

**ATREEX3**

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [2,2]
unique values: 1                                units:  1
                                                missing .:  9/12

      tabulation:  Freq.    Numeric    Label
                   3         2    non
                   9         .

```

---

**ATREREAL093**

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [2,2]
unique values: 1                                units:  1
                                                missing .: 10/12

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2	2	non
	10	.	

---

**regulariteag**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]
unique values: 2                                units:  1
                                                missing .:  0/12

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   10      1      oui
                   2      2      non

```

---

**agextra**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,2]
unique values: 2                                units:  1
                                                missing .:  7/12

      tabulation:  Freq.   Value
                   3      1
                   2      2
                   7      .

```

---

**dateag**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [2009,2010]
unique values: 2                                units:  1
                                                missing .:  2/12

      tabulation:  Freq.   Value
                   8      2009
                   2      2010
                   2      .

```

---

**tauxag**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,100]                units:  1
unique values: 6                    missing .:  2/12

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   50
              1   63
              1   67
              2   70
              1   86
              4  100
              2   .

```

---

**nbrmasag**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,100]                units:  1
unique values: 5                    missing .:  2/12

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   50
              1   67
              2   71
              1   86
              5  100
              2   .

```

---

**nbrfemag**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                   units:  .
unique values: 0                    missing .: 12/12

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              12   .

```

---

**membreca**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [14,100]
unique values: 10
      units:  1
missing .:  0/12

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  14
              1  29
              1  41
              1  43
              2  50
              1  55
              1  67
              1  71
              1  86
              2 100

```

---

**reunionca**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,12]
unique values: 5
      units:  1
missing .:  1/12

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  1
              4  3
              4  4
              1  6
              1 12
              1  .

```

---

**REUNIONCA09**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,20]
unique values: 6
      units:  1
missing .:  1/12

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  1
              2  2
              5  3
              1  4
              1 12
              1 20

```



1 .

---

**tauxpresenceca**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [67,100]                units:  1
unique values: 5                     missing .: 1/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   2    67
                   1    71
                   1    80
                   3    86
                   4   100
                   1    .

```

---

**nbrmasca**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [67,100]                units:  1
unique values: 5                     missing .: 1/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    67
                   1    71
                   1    83
                   3    86
                   5   100
                   1    .

```

---

**nbrfemca**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                  units:  .
unique values: 0                     missing .: 12/12

      tabulation:  Freq.  Value
                   12    .

```

---

---

**regulariteca**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]
unique values: 2                                units:  1
                                                missing .:  1/12

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   9       1     oui
                   2       2     non
                   1       .

```

---



---

**election**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]
unique values: 2                                units:  1
                                                missing .:  0/12

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   10       1     oui
                   2       2     non

```

---



---

**fonctcumopa**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,3]
unique values: 3                                units:  1
                                                missing .:  2/12

      tabulation:  Freq.   Value
                   8       1
                   1       2
                   1       3
                   2       .

```

---



---

**SIPLUS1**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABC

```

---

```

        range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .: 12/12

        tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                      12           .

```

---

**SIPLUS2**

```

        type:  numeric (byte)
        label:  LABC

        range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .: 12/12

        tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                      12           .

```

---

**SIPLUS3**

```

        type:  numeric (byte)
        label:  LABC

        range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .: 12/12

        tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                      12           .

```

---

**SIPLUS4**

```

        type:  numeric (byte)
        label:  LABC

        range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .: 12/12

        tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                      12           .

```

---

**elaboratw**

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]
unique values: 2                                units:  1
                                                missing .:  0/12

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   7         1    oui
                   5         2    non

```

---

**redactrap**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]
unique values: 2                                units:  1
                                                missing .:  0/12

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   10         1    oui
                   2         2    non

```

---

**etablbilan**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]
unique values: 2                                units:  1
                                                missing .:  0/12

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   10         1    oui
                   2         2    non

```

---

**etablrapport**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]
unique values: 2                                units:  1
                                                missing .:  0/12

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	<b>10</b>	<b>1</b>	oui
	<b>2</b>	<b>2</b>	non

---

**cotisationag**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]
unique values: 2                                units:  1
                                                missing .:  0/12

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   9         1    oui
                   3         2    non

```

---

**siouiretard**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]
unique values: 2                                units:  1
                                                missing .:  1/12

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   7         1    oui
                   4         2    non
                   1         .

```

---

**montantcotis\_anon**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  montantcotis_anon

      range:  [0,1]
unique values: 2                                units:  1
                                                missing .:  8/12

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   2         0    50-
                   2         1    350-
                   8         .

```

---

**capitalsocial\_anon**

```

type: numeric (byte)
label: capitalsocial_anon

range: [0,2]                                units: 1
unique values: 3                            missing : 4/12

tabulation:  Freq.    Numeric    Label
              2         0    500-
              3         1    8000-
              3         2   40000-
              4         .

```

**capitallibere\_anon**

```

type:      numeric (byte)
label:     capitallibere_anon

range:     [0,2]
unique values: 3
units:      1
missing : 5/12

tabulation:  Freq.      Numeric  Label
              2          0  2030-
              2          1  10000-
              3          2  40000-
              5          .

```

**resultatnet\_anon**

```

      type: numeric (byte)
      label: resultatnet_anon

      range: [0,1]
      unique values: 2
      units: 1
      missing : 8/12

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   2         0  3500-
                   2         1  8500-
                   8         .

```

**dettescumul**

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                missing .:  12/12

                tabulation:  Freq.  Value
                           12  .

name:  <unnamed>
log:  /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
log type:  smcl
closed on:  15 Dec 2017, 19:47:35

```

```

name:  <unnamed>
log:  /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
log type:  smcl
opened on:  15 Dec 2017, 19:47:35

```

#### USING file: Pluvial1\_Parcellaire

```

Contains data from /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline
obs:           4,857
vars:           39                                15 Dec 2017 17:21
size:          417,702

```

variable name	storage type	display format	value label	variable label
<b>code_anon</b>	str9	%9s		<b>Code du questionnaire (anonymized)</b>
<b>zone</b>	byte	%8.0g	ZONE	<b>zone</b>
<b>province</b>	byte	%8.0g	PROVINCE	<b>province</b>
<b>perim_anon</b>	byte	%8.0g		<b>Numéro du périmètre (anonymized)</b>
<b>nfiche_anon</b>	int	%8.0g		<b>Numéro fiche exploitation (anonymized)</b>
<b>DS10_NPARCEL</b>	byte	%8.0g		<b>nparcel</b>
<b>DS10_STATUT</b>	byte	%8.0g	DS10_STA	<b>statut</b>
<b>DS10_EMPLACEMENT</b>	byte	%8.0g	DS10_EMP	<b>emplacement</b>
<b>DS10_SUPERF_anon</b>	byte	%9.0g	DS10_SUPERF_anon	<b>superf (anonymized)</b>
<b>DS10_IRROLIVIER</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>irrolivier</b>
<b>DS10_IRRDATIER</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>irrdatier</b>
<b>DS10_IRRAMAND</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>irramand</b>
<b>DS10_IRRARBRE</b>	byte	%8.0g	V13_A	<b>irrarbre</b>
<b>DS10_IRRCER</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>irrcer</b>
<b>DS10_IRRLEG</b>	byte	%8.0g	LABB	<b>irrleg</b>
<b>DS10_IRRFOUR</b>	byte	%8.0g	LABB	<b>irrfour</b>

DS10_IRRMAR	byte	%8.0g	LABB	irrmar
DS10_IRRIND	byte	%8.0g	LABB	irrind
DS10_IRRAUTR	byte	%8.0g	LABB	irrautr
DS10_IRRJAC	byte	%8.0g		irrjac
DS10_SUPOLIV_~n	byte	%9.0g	DS10_SUPOLIV_anon	supoliv (anonymized)
DS10_SUPDAT	byte	%8.0g		supdat
DS10_SUPAMD	double	%12.0g		supamd
DS10_SUPARBR	double	%12.0g		suparbr
DS10_SUPCER_a~n	byte	%9.0g	DS10_SUPCER_anon	supcer (anonymized)
DS10_SUPLEG_a~n	byte	%9.0g	DS10_SUPLEG_anon	supleg (anonymized)
DS10_SUPFOUR_~n	byte	%9.0g	DS10_SUPFOUR_anon	supfour (anonymized)
DS10_SUPMAR	double	%12.0g		supmar
DS10_SUPIND	byte	%8.0g		supind
DS10_SUPAUTR	double	%12.0g		supautr
DS10_SUPJAC	double	%12.0g		supjac
DS10_PIEDOLIV~R	int	%8.0g		piedolivier (anonymized)
DS10_PIEDDATIER	byte	%8.0g		pieddatier
DS10_PIEDAMAND	int	%8.0g		piedamand (anonymized)
DS10_PIEDAUTR	byte	%8.0g		piedautr (anonymized)
DS10_AGEOLIVIER	int	%8.0g		ageolivier
DS10_AGEDATIER	byte	%8.0g		agedatier
DS10_AGEAMAND	byte	%8.0g		ageamand
DS10_AGEAUTR	byte	%8.0g		ageautr

Sorted by:

code\_anon

type: string (str9)

unique values: 1,009                      missing "": 0/4,857

examples: "111039190"  
          "114026243"  
          "117031099"  
          "118030180"

zone

type: numeric (byte)  
label: ZONE



```

      range:  [1,1]
unique values: 1
      units:  1
missing .:  0/4,857

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              4,857         1  Pluviall Extension Olivier

```

---

**province**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  PROVINCE

```

```

      range:  [1,21]
unique values: 13
      units:  1
missing .:  0/4,857

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              140         1  AL HAOUZ
              341         3  azilal
              112         4  BENI MELLAL
              110         5  berkane
              191         7  chefchaouen
              110        11  khenifra
              581        12  larache
              694        14  ouazzane
               83        16  sefrou
            1,232        17  taounate
              583        18  taza
              485        19  tetouan
              195        21  ZOUAGHA M.Y.

```

---

**perim\_anon**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [1,58]
unique values: 34
      units:  1
missing .:  0/4,857

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              192    1
               78    4
              200    6
              141    9
              186   14
              141   15
               67   17

```

```

132 19
130 20
134 22
183 26
139 28
 92 29
119 30
139 31
140 33
195 34
110 35
121 37
182 38
110 39
146 40
141 41
169 42
144 43
236 44
173 46
140 47
 83 48
121 49
120 50
150 52
112 56
191 58

```

---

**nfiche\_anon**

---

type: numeric (**int**)

range: [14,299]  
unique values: 32

units: 1  
missing .: 0/4,857

tabulation: Freq. Value

```

161 14
161 32
151 50
184 60
142 76
 45 78
186 87
166 90
159 94
158 95
148 96

```

```

      10  98
     151  99
     141 106
     153 113
     152 122
     146 131
     160 143
     181 180
     183 185
     162 187
     166 190
     161 202
     192 217
     165 228
     139 234
     179 243
     148 248
     134 257
     171 268
     161 275
     141 299

```

---

**DS10\_NPARCEL**


---

```
type:  numeric (byte)
```

```
range:  [1,18]
unique values: 18
```

```
units:  1
missing .: 0/4,857
```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1,013  1
              931   2
              798   3
              630   4
              431   5
              325   6
              233   7
              172   8
              128   9
               87  10
               41  11
               24  12
               16  13
                9  14
                8  15
                6  16
                4  17

```

1 18

---

**DS10\_STATUT**

---

```

      type: numeric (byte)
      label: DS10_STA

      range: [1,4]                      units: 1
unique values: 3                      missing .: 15/4,857

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	<b>4,823</b>	<b>1</b>	Melk
	<b>12</b>	<b>2</b>	Collectif/Guich
	<b>7</b>	<b>4</b>	Habbous
	<b>15</b>	<b>.</b>	

---

**DS10\_EMPLACEMENT**

---

```

      type: numeric (byte)
      label: DS10_EMP

      range: [1,2]                      units: 1
unique values: 2                      missing .: 0/4,857

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	<b>3,391</b>	<b>1</b>	Dans le perimetre
	<b>1,466</b>	<b>2</b>	En dehors du perimetre

---

**DS10\_SUPERF\_anon**

---

```

      type: numeric (byte)
      label: DS10_SUPERF_anon

      range: [0,11]                    units: 1
unique values: 11                    missing .: 35/4,857

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	<b>85</b>	<b>0</b>	0-
	<b>1,070</b>	<b>1</b>	.1-
	<b>353</b>	<b>2</b>	.3-
	<b>254</b>	<b>3</b>	.4-
	<b>643</b>	<b>4</b>	.5-
	<b>259</b>	<b>5</b>	.6-

56	6	.7-
116	7	.8-
1,168	9	1-
688	10	2-
130	11	5-
35	.	

---

**DS10\_IRROLIVIER**

---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABA

      range: [1,2]                      units: 1
unique values: 2                      missing .: 3,555/4,857

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   184         1   Irriguer
                   1,118       2   Non Irriguer
                   3,555         .

```

---

**DS10\_IRRDATIER**

---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABA

      range: [.,.]                      units: .
unique values: 0                      missing .: 4,857/4,857

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   4,857         .

```

---

**DS10\_IRRAMAND**

---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABA

      range: [1,2]                      units: 1
unique values: 2                      missing .: 4,767/4,857

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   1         1   Irriguer
                   89        2   Non Irriguer
                   4,767         .

```

---

**DS10\_IRRARBRE**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  V13_A

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  4,819/4,857

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   4         1  Irriguer
                   34         2  Non Irriguer
                   4,819        .

```

---

**DS10\_IRRCER**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  1,844/4,857

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   84         1  Irriguer
                   2,929       2  Non Irriguer
                   1,844        .

```

---

**DS10\_IRRLEG**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABB

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  4,173/4,857

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   7         1  Irriguer
                   677       2  Non Irriguer
                   4,173        .

```

---

**DS10\_IRRFOUR**

---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABB

      range: [1,2]                      units: 1
unique values: 2                      missing .: 4,683/4,857

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	28	1	Irriguer
	146	2	Non Irriguer
	4,683	.	

---

**DS10\_IRRMAR**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABB

      range: [1,2]                      units: 1
unique values: 2                      missing .: 4,797/4,857

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	33	1	Irriguer
	27	2	Non Irriguer
	4,797	.	

---

**DS10\_IRRIND**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABB

      range: [.,.]                      units: .
unique values: 0                      missing .: 4,857/4,857

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	4,857	.	

---

**DS10\_IRRAUTR**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABB

      range: [2,2]                      units: 1
unique values: 1                      missing .: 4,825/4,857

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	32	2	Non Irriguee
	4,825	.	

---

**DS10\_IRRJAC**


---

type: numeric (**byte**)

range: [1,2]                      units: 1

unique values: 2                      missing .: 4,581/4,857

tabulation:	Freq.	Value
	3	1
	273	2
	4,581	.

---

**DS10\_SUPOLIV\_anon**


---

type: numeric (**byte**)

label: **DS10\_SUPOLIV\_anon**

range: [0,11]                      units: 1

unique values: 11                      missing .: 4,333/4,857

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	9	0	0-
	104	1	.1-
	42	2	.3-
	26	3	.4-
	77	4	.5-
	30	5	.6-
	8	6	.7-
	11	7	.8-
	134	9	1-
	74	10	2-
	9	11	5-
	4,333	.	

---

**DS10\_SUPDAT**


---

type: numeric (**byte**)



```

      range:  [,.]
unique values:  0
      units:  .
missing  .:  4,857/4,857

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             4,857  .

```

---

**DS10\_SUPAMD**


---

```

      type:  numeric (double)

```

```

      range:  [.25,3]
unique values:  8
      units:  .01
missing  .:  4,828/4,857

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             2  .25
             9  .5
             1  .6
             5  1
             2  1.5
             8  2
             1  2.2
             1  3
          4,828  .

```

---

**DS10\_SUPARBR**


---

```

      type:  numeric (double)

```

```

      range:  [.1,.5]
unique values:  5
      units:  .01
missing  .:  4,849/4,857

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             2  .1
             1  .2
             1  .25
             2  .3
             2  .5
          4,849  .

```

---

**DS10\_SUPCER\_anon**


---

```

      type:  numeric (byte)
label:  DS10_SUPCER_anon

```

```

range: [0,11]
unique values: 11
units: 1
missing .: 1,855/4,857

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	54	0	0-
	695	1	.1-
	211	2	.3-
	137	3	.4-
	398	4	.5-
	157	5	.6-
	32	6	.7-
	59	7	.8-
	735	9	1-
	454	10	2-
	70	11	5-
	1,855	.	

---

**DS10\_SUPLEG\_anon**


---

```

type: numeric (byte)
label: DS10_SUPLEG_anon
range: [0,11]
unique values: 11
units: 1
missing .: 4,176/4,857

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2	0	0-
	120	1	.1-
	53	2	.3-
	52	3	.4-
	100	4	.5-
	50	5	.6-
	8	6	.7-
	26	7	.8-
	180	9	1-
	76	10	2-
	14	11	5-
	4,176	.	

---

**DS10\_SUPFOUR\_anon**


---

```

type: numeric (byte)
label: DS10_SUPFOUR_anon

```

```

      range:  [0,10]
unique values: 10
      units:  1
missing .:  4,685/4,857

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              1         0   0-
              45         1   .1-
              18         2   .3-
              12         3   .4-
              28         4   .5-
              12         5   .6-
               1         6   .7-
               9         7   .8-
              30         9   1-
              16        10   2-
            4,685         .

```

---

**DS10\_SUPMAR**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.05,5]
unique values: 24
      units:  .01
missing .:  4,798/4,857

```

```

tabulation:  Freq.   Value
              1   .05
              2   .1
              2   .2
              5   .25
              2   .3
              1   .35
              1   .4
             15   .5
              1   .65
              1   .7
              2   .75
              1   .8
              6   1
              1   1.3
              1   1.33
              1   1.4
              2   1.5
              2   1.7
              6   2
              1   2.5
              1   2.7
              1   3.5
              1   4

```

```

      2  5
4,798  .

```

---

**DS10\_SUPIND**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]          units:  .
unique values:  0          missing .:  4,857/4,857

      tabulation:  Freq.  Value
                   4,857  .

```

---

**DS10\_SUPAUTR**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.45,5]        units:  .01
unique values:  13          missing .:  4,825/4,857

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  .45
                   10 .5
                   1  .7
                   1  .75
                   6  1
                   1  1.1
                   1  1.25
                   3  1.5
                   1  2
                   2  2.5
                   3  3
                   1  4
                   1  5
                   4,825  .

```

---

**DS10\_SUPJAC**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,8]          units:  .01
unique values:  43          missing .:  4,334/4,857

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2    0
              5   .01
             14   .05
              1   .06
              1   .07
             45   .1
             15   .15
             49   .2
             13   .25
             31   .3
              1   .35
             22   .4
              2   .45
             59   .5
              1   .55
              9   .6
              1   .65
              3   .7
              4   .75
             12   .8
              2   .9
             87   1
              3   1.1
              2   1.2
              3   1.25
              1   1.4
             27   1.5
              1   1.6
              1   1.8
              1   1.9
             52   2
              2   2.3
              1   2.4
              4   2.5
              1   2.75
             19   3
              1   3.5
             10   4
              8   5
              2   6
              2   7
              1   7.2
              2   8
           4,334  .

```

---

DS10\_PIEDOLIVIER

---

```

            type:  numeric (int)

            range:  [1,600]
unique values:  111                                units:  1
                                                    missing .:  3,439/4,857

            mean:   59.3223
            std. dev: 96.8662

percentiles:           10%      25%      50%      75%      90%
                     5         10         30         60         140

```

---

**DS10\_PIEDDATIER**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  4,857/4,857

tabulation:  Freq.  Value
             4,857  .

```

---

**DS10\_PIEDAMAND**


---

```

            type:  numeric (int)

            range:  [2,200]
unique values:  28                                units:  1
                                                    missing .:  4,752/4,857

tabulation:  Freq.  Value
             1  2
             2  3
             3  4
             3  5
             7  6
             2  7
             1  8
             5 10
             2 12
             3 15
             1 16
             1 18
             7 20
             1 24
             1 25

```

```

      7  30
      1  35
     11  40
      1  45
     11  50
      6  60
      1  80
      9 100
      1 110
      6 150
      1 180
      1 195
      9 200
    4,752 .

```

---

**DS10\_PIEDAUTR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [6,80]
unique values: 14
      units:  1
missing .:  4,817/4,857

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              5    6
              7   10
              1   11
              1   15
              7   20
              2   25
              1   30
              1   34
              5   40
              1   45
              1   56
              2   60
              1   70
              5   80
            4,817 .

```

---

**DS10\_AGEOLIVIER**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [1,120]
unique values: 59
      units:  1
missing .:  3,472/4,857

```

```
tabulation:  Freq.  Value
              25    1
              73    2
              74    3
              37    4
              31    5
              38    6
              21    7
              34    8
               5    9
              77   10
               7   11
              36   12
               1   13
              11   14
              84   15
              16   16
               6   17
               8   18
               2   19
             130   20
               1   21
               9   22
               2   23
              13   24
              45   25
               6   26
               4   27
               4   28
               1   29
             107   30
               1   31
               3   32
               2   33
               6   34
              37   35
               8   36
               1   38
             105   40
               8   42
               8   43
              13   45
               1   48
              66   50
               1   52
               1   54
              10   55
               1   56
```



```

      74  60
      1  61
      1  65
     71  70
      1  72
     11  75
     27  80
      1  85
      6  90
      7 100
      3 110
      2 120
    3,472 .

```

---

**DS10\_AGEDATIER**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .:  4,857/4,857

      tabulation:  Freq.  Value
                   4,857  .

```

---

**DS10\_AGEAMAND**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [5,80]
unique values: 24
      units:  1
missing .:  4,755/4,857

      tabulation:  Freq.  Value
                   3  5
                   1  6
                   1  7
                   5 10
                   1 12
                   1 13
                   1 14
                   7 15
                   1 16
                   1 18
                   8 20
                   6 25
                   1 28

```

```

      2  30
      2  35
      1  36
     22  40
      8  45
      1  46
     16  50
      2  56
      8  60
      1  70
      2  80
    4,755  .

```

---

**DS10\_AGEAUTR**


---

type: numeric (**byte**)

range: [1,40]

units: 1

unique values: 12

missing .: 4,827/4,857

tabulation: Freq. Value

```

      2  1
      1  3
      2  5
      2  8
      1  9
      5 10
      1 12
      7 15
      2 16
      2 20
      4 30
      1 40
    4,827  .

```

name: <unnamed>

log: /Users/citrangle/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C

> e - Codebook.smcl

log type: smcl

closed on: 15 Dec 2017, 19:47:36

---

name: <unnamed>

log: /Users/citrangle/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C

> e - Codebook.smcl

log type: smcl

opened on: 15 Dec 2017, 19:47:36

**USING file: Oasis\_Parcellaire**

Contains data from /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline

obs: 5,009

vars: 39

15 Dec 2017 17:21

size: 616,107

variable name	storage type	display format	value label	variable label
<b>code_anon</b>	str9	%9s		<b>Code du questionnaire (anonymized)</b>
<b>zone</b>	byte	%8.0g	ZONE	<b>zone</b>
<b>province</b>	byte	%8.0g	PROVINCE	<b>province</b>
<b>perim_anon</b>	byte	%8.0g		<b>Numéro du périmètre (anonymized)</b>
<b>nfiche_anon</b>	int	%8.0g		<b>Numéro fiche exploitation (anonymized)</b>
<b>DS10_NPARCEL</b>	byte	%8.0g		<b>nparcel</b>
<b>DS10_STATUT</b>	byte	%8.0g	DS10_STA	<b>statut</b>
<b>DS10_EMPLACEM-T</b>	byte	%8.0g	DS10_EMP	<b>emplacement</b>
<b>DS10_SUPERF_a-n</b>	byte	%9.0g	DS10_SUPERF_anon	<b>superf (anonymized)</b>
<b>DS10_IRROLIVIER</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>irrolivier</b>
<b>DS10_IRRDATIER</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>irrdatier</b>
<b>DS10_IRRAMAND</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>irramand</b>
<b>DS10_IRRARBRE</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>irrarbre</b>
<b>DS10_IRRCER</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>irrcer</b>
<b>DS10_IRRLEG</b>	byte	%8.0g	LABB	<b>irrleg</b>
<b>DS10_IRRFOUR</b>	byte	%8.0g	LABB	<b>irrfour</b>
<b>DS10_IRRMAR</b>	byte	%8.0g	LABB	<b>irrmar</b>
<b>DS10_IRRIND</b>	byte	%8.0g	V18_A	<b>irrind</b>
<b>DS10_IRRAUTR</b>	byte	%8.0g	LABB	<b>irrautr</b>
<b>DS10_IRRJAC</b>	byte	%8.0g	V20_A	<b>irrjac</b>
<b>DS10_SUPOLIV</b>	double	%12.0g		<b>supoliv</b>
<b>DS10_SUPDAT</b>	double	%12.0g		<b>supdat</b>
<b>DS10_SUPAMD</b>	double	%12.0g		<b>supamd</b>
<b>DS10_SUPARBR</b>	double	%12.0g		<b>suparbr</b>
<b>DS10_SUPCER</b>	double	%12.0g		<b>supcer</b>
<b>DS10_SUPLEG</b>	double	%12.0g		<b>supleg</b>
<b>DS10_SUPFOUR</b>	double	%12.0g		<b>supfour</b>
<b>DS10_SUPMAR</b>	double	%12.0g		<b>supmar</b>
<b>DS10_SUPIND</b>	double	%12.0g		<b>supind</b>
<b>DS10_SUPAUTR</b>	double	%12.0g		<b>supautr</b>
<b>DS10_SUPJAC_a-n</b>	byte	%9.0g	DS10_SUPJAC_anon	<b>supjac (anonymized)</b>
<b>DS10_PIEDOLIV-R</b>	int	%8.0g		<b>piedolivier (anonymized)</b>
<b>DS10_PIEDDATIER</b>	int	%8.0g		<b>pieddatier (anonymized)</b>
<b>DS10_PIEDAMAND</b>	int	%8.0g		<b>piedamand (anonymized)</b>
<b>DS10_PIEDAUTR</b>	byte	%8.0g		<b>piedautr (anonymized)</b>
<b>DS10_AGEOLIVIER</b>	int	%8.0g		<b>ageolivier</b>

<b>DS10_AGEDATIER</b>	int	%8.0g	<b>agedatier</b>
<b>DS10_AGEAMAND</b>	byte	%8.0g	<b>ageamand</b>
<b>DS10_AGEAUTR</b>	byte	%8.0g	<b>ageautr</b>

Sorted by:

**code\_anon**

```

                type:  string (str9)
unique values:  900                                missing "":  0/5,009
examples:      "409013141"
               "413045014"
               "420016027"
               "420016158"

```

**zone**

```

                type:  numeric (byte)
                label:  ZONE
                range:  [4,4]
unique values:  1                                units:  1
                                                    missing .:  0/5,009
tabulation:    Freq.   Numeric  Label
                5,009           4  OASIS Palmier dattier

```

**province**

```

                type:  numeric (byte)
                label:  PROVINCE
                range:  [9,20]
unique values:  3                                units:  1
                                                    missing .:  0/5,009
tabulation:    Freq.   Numeric  Label
                1,969           9  errachidia
                 876          13  ouarzazate
                2,164          20  zagora

```

**perim\_anon**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [8,45]
unique values: 5
      units:  1
missing ..:  0/5,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   574    8
                   916   13
                  2,164   16
                   479   36
                   876   45

```

---

#### **nfiche\_anon**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [1,300]
unique values: 300
      units:  1
missing ..:  0/5,009

      mean:    150.73
      std. dev: 85.4323

      percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                       33       78      148      224      270

```

---

#### **DS10\_NPARCEL**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,42]
unique values: 42
      units:  1
missing ..:  0/5,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   900    1
                   791    2
                   720    3
                   607    4
                   472    5
                   380    6
                   287    7
                   236    8
                   175    9
                   129   10

```

70	11
50	12
39	13
34	14
24	15
14	16
9	17
6	18
4	19
4	20
4	21
4	22
4	23
4	24
3	25
3	26
3	27
3	28
3	29
3	30
3	31
3	32
3	33
2	34
2	35
2	36
2	37
2	38
2	39
1	40
1	41
1	42

**DS10\_STATUT**

```

type: numeric (byte)
label: DS10_STA

range: [1,5]                                units: 1
unique values: 5                            missing .. 212/5,009

tabulation:  Freq.    Numeric    Label
              4,763         1    Melk
              1           2    Collectif/Guich
              6           3    Domanial
              25          4    Habbous
              2           5    Autres

```

212 .

---

**DS10\_EMPLACEMENT**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  DS10_EMP

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  0/5,009

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	4,976	1	Dans le perimetre
	33	2	En dehors du perimetre

---

**DS10\_SUPERF\_anon**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  DS10_SUPERF_anon

      range:  [0,11]                     units:  1
unique values: 12                     missing .:  4/5,009

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1,702	0	0-
	1,519	1	.1-
	281	2	.3-
	130	3	.4-
	437	4	.5-
	99	5	.6-
	77	6	.7-
	59	7	.8-
	5	8	.9-
	460	9	1-
	211	10	2-
	25	11	5-
	4	.	

---

**DS10\_IRROLIVIER**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]                      units:  1

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	<b>927</b>	<b>1</b>	Irriguer
	<b>4</b>	<b>2</b>	Non Irriguer
	<b>4,078</b>	<b>.</b>	

**DS10\_IRRAMAND**

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	<b>3,571</b>	<b>1</b>	Irriguer
	<b>24</b>	<b>2</b>	Non Irriguer
	<b>1,414</b>	<b>.</b>	

**DS10\_IRRAMAND**

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	<b>95</b>	<b>1</b>	Irriguer
	<b>4,914</b>	<b>.</b>	

```

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              90      1  Irriguer
              1      2  Non Irriguer

```



4,918 .

---

**DS10\_IRRCER**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  2,306/5,009

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   2,687         1   Irriguer
                   16           2   Non Irriguer
                   2,306         .

```

---

**DS10\_IRRLEG**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABB

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  4,926/5,009

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   82         1   Irriguer
                   1          2   Non Irriguer
                   4,926         .

```

---

**DS10\_IRRFOUR**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABB

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  3,877/5,009

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   1,127         1   Irriguer
                   5           2   Non Irriguer
                   3,877         .

```

---

**DS10\_IRRMAR**


---

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABB

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  4,843/5,009

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   166        1  Irrigree
                   4,843        .

```

---

**DS10\_IRRIND**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  V18_A

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  5,005/5,009

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   4         1  Irrigree
                   5,005        .

```

---

**DS10\_IRRAUTR**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABB

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  4,994/5,009

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   15        1  Irrigree
                   4,994        .

```

---

**DS10\_IRRJAC**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  V20_A

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  4,848/5,009

```

---

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	116	1	Irriguée
	45	2	Non irriguée
	4,848	.	

---

**DS10\_SUPOLIV**


---

type: numeric (**double**)

range:	[.01,3]	units:	.01
unique values:	31	missing .:	4,716/5,009

tabulation:	Freq.	Value
	46	.01
	53	.02
	22	.03
	32	.04
	10	.05
	16	.06
	3	.07
	12	.08
	2	.09
	25	.1
	5	.12
	2	.13
	1	.14
	2	.15
	2	.16
	1	.18
	14	.2
	2	.24
	10	.25
	1	.3
	2	.33
	2	.35
	4	.4
	11	.5
	2	.6
	1	.75
	6	1
	1	1.2
	1	1.5
	1	2
	1	3
	4,716	.

---

**DS10\_SUPDAT**

---

type: numeric (**double**)

range: [.01,9.5]

units: .001

unique values: 65

missing .: 4,266/5,009

tabulation: Freq. Value

36 .01

49 .02

1 .025

23 .03

44 .04

1 .042

26 .05

28 .06

11 .07

37 .08

9 .09

36 .1

1 .11

23 .12

14 .13

3 .14

17 .15

23 .16

14 .17

6 .18

1 .19

28 .2

2 .21

3 .22

1 .23

2 .24

77 .25

1 .26

23 .3

1 .31

1 .32

6 .33

2 .34

2 .35

1 .38

16 .4

1 .44

2 .45

4 .48

```
66 .5
3 .6
1 .63
1 .64
3 .67
1 .7
1 .72
6 .75
3 .8
1 .83
1 .84
1 .85
1 .9
1 .94
44 1
1 1.2
2 1.25
7 1.5
13 2
1 2.24
1 2.4
2 3
3 4
1 5
1 5.25
1 9.5
4,266 .
```

---

DS10\_SUPAMD

---

```
type: numeric (double)

range: [.01,3]          units: .01
unique values: 14      missing .: 4,990/5,009

tabulation: Freq.  Value
             1   .01
             1   .02
             1   .05
             1   .21
             3   .25
             1   .37
             3   .5
             1   .6
             1   .63
             1   1.5
             1   1.55
```

```

      1  1.7
      1  1.8
      2   3
    4,990 .

```

---

**DS10\_SUPARBR**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.02,.38]                units:  .01
unique values:  6                      missing .:  5,001/5,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1   .02
                   3   .04
                   1   .06
                   1   .12
                   1   .2
                   1   .38
                   5,001 .

```

---

**DS10\_SUPCER**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.005,7.5]              units:  .001
unique values:  116                  missing .:  2,302/5,009

      mean:    .418862
      std. dev: .608039

      percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                       .02      .08      .2      .5      1

```

---

**DS10\_SUPLEG**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.01,1.5]              units:  .01
unique values:  28                  missing .:  4,926/5,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   3   .01

```

```

      2 .02
      6 .03
      8 .04
      1 .05
      2 .06
      5 .08
      1 .09
      3 .1
      1 .13
      1 .16
      2 .17
      7 .2
     17 .25
      1 .29
      1 .3
      2 .33
      1 .35
      2 .4
      1 .42
      1 .48
      9 .5
      1 .6
      1 .63
      1 .8
      1 .86
      1 1
      1 1.5
    4,926 .

```

---

**DS10\_SUPFOUR**

---

type: numeric (**double**)

range: [.01,7]  
unique values: 82

units: .001  
missing .: 3,869/5,009

tabulation: Freq. Value

```

      58 .01
       1 .012
       1 .015
       1 .018
      42 .02
       1 .023
      51 .03
       1 .032
      42 .04
       1 .045

```

```
26 .05
30 .06
4 .07
59 .08
17 .09
53 .1
1 .105
3 .11
28 .12
11 .13
4 .14
28 .15
30 .16
26 .17
6 .18
1 .19
58 .2
4 .21
2 .22
7 .24
144 .25
1 .26
1 .27
3 .28
1 .29
34 .3
7 .32
13 .33
3 .34
2 .35
3 .36
1 .37
1 .38
1 .39
22 .4
1 .41
6 .42
2 .43
5 .45
1 .47
4 .48
2 .49
136 .5
5 .6
1 .62
3 .64
4 .66
1 .67
4 .7
```



```

15 .75
1 .76
1 .78
2 .8
2 .83
1 .84
1 .88
2 .9
1 .96
69 1
1 1.12
1 1.2
2 1.25
1 1.43
10 1.5
1 1.8
9 2
1 2.12
1 2.5
4 3
1 3.7
3 4
1 7
3,869 .

```

---

**DS10\_SUPMAR**


---

type: numeric (**double**)

range: [.01,2.8]  
unique values: 35

units: .001  
missing .: 4,843/5,009

tabulation: Freq. Value

```

10 .01
1 .015
15 .02
1 .023
2 .03
9 .04
3 .05
5 .06
16 .08
6 .1
9 .12
1 .13
1 .15
1 .16

```

```

      3  .17
      6  .2
     27  .25
      3  .3
      2  .33
      1  .4
      2  .41
     22  .5
      2  .58
      1  .6
      1  .66
      1  .75
      1  .8
      1  .9
      6  1
      2  1.5
      1  1.75
      1  1.8
      1  2
      1  2.25
      1  2.8
    4,843  .

```

---

**DS10\_SUPIND**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.01,1]
unique values: 3
      units:  .01
      missing.: 5,005/5,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   2  .01
                   1  .08
                   1  1
                   5,005  .

```

---

**DS10\_SUPAUTR**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.06,2]
unique values: 9
      units:  .01
      missing.: 4,994/5,009

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  .06

```

```

      3  .1
      1  .2
      4  .25
      1  .3
      2  .5
      1  .54
      1  .66
      1  2
4,994  .

```

---

**DS10\_SUPJAC\_anon**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  DS10_SUPJAC_anon

      range:  [0,10]
unique values: 10
                                units:  1
                                missing .: 4,532/5,009

```

```

tabulation:  Freq.    Numeric  Label
              162         0  0-
              129         1  .1-
               27         2  .3-
               16         3  .4-
               28         4  .5-
               13         5  .6-
                7         6  .7-
                3         7  .8-
               61         9  1-
               31        10  2-
              4,532         .

```

---

**DS10\_PIEDOLIVIER**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [1,150]
unique values: 46
                                units:  1
                                missing .: 3,956/5,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              50    1
             107    2
             100    3
             106    4
              69    5
             102    6

```

```

40 7
74 8
12 9
89 10
6 11
27 12
7 13
14 14
37 15
9 16
6 17
8 18
3 19
44 20
3 21
7 22
1 23
5 24
11 25
3 26
1 28
34 30
2 31
1 32
1 35
1 37
1 38
1 39
15 40
1 46
16 50
1 52
1 55
1 59
4 60
6 70
2 74
2 80
1 87
21 150
3,956 .

```

---

**DS10\_PIEDDATIER**

---

type: numeric (**int**)

range: [1,300]

units: 1

unique values: 100

missing .: 1,194/5,009

tabulation: Freq. Value

143	1
182	2
157	3
200	4
157	5
222	6
116	7
191	8
61	9
304	10
41	11
126	12
55	13
60	14
186	15
53	16
22	17
41	18
13	19
274	20
10	21
23	22
10	23
20	24
74	25
16	26
6	27
9	28
4	29
222	30
7	31
14	32
6	33
4	34
36	35
12	36
5	37
3	38
2	39
151	40
1	41
2	42
1	43
1	44
19	45
6	46

```
2 47
2 48
2 49
110 50
4 51
2 52
5 53
2 54
3 55
2 56
1 57
86 60
2 61
1 63
1 64
3 65
3 66
1 67
42 70
2 71
1 74
4 75
2 76
2 77
1 78
36 80
2 82
3 85
1 86
1 87
10 90
1 92
4 95
1 96
1 97
48 100
1 101
1 108
2 110
15 120
1 124
1 125
6 130
5 140
28 150
1 156
6 160
2 170
1 175
```

```

      3  180
      1  183
      1  190
     33  200
     45  300
    1,194  .
```

---

**DS10\_PIEDAMAND**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [1,300]
unique values: 22

      units:  1
missing .:  4,904/5,009
```

```

tabulation:  Freq.  Value
              6   1
              2   2
              1   3
              4   4
              8   5
              9   6
              2   8
              1   9
             13  10
              3  12
              2  14
              6  15
              2  16
             13  20
              2  24
             12  30
              1  35
              6  40
              3  50
              1  80
              3 100
              5 300
            4,904  .
```

---

**DS10\_PIEDAUTR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,80]
unique values: 20

      units:  1
missing .:  4,907/5,009
```

```

tabulation:  Freq.  Value
              5    1
              6    2
              9    3
              8    4
              2    5
              7    6
              2    7
              6    8
             12   10
              1   11
              5   12
              4   15
              1   16
              1   18
             11   20
              2   24
              4   30
              7   40
              4   50
              5   80
            4,907  .

```

---

**DS10\_AGEOLIVIER**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [1,250]
unique values: 46

units:  1
missing .: 4,010/5,009

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              9    1
             17    2
             22    3
             28    4
             13    5
             16    6
              9    7
             19    8
              5    9
             60   10
              1   11
             18   12
              7   13
              9   14
             67   15

```



```

      5 16
      3 17
      4 18
      2 19
    153 20
      1 23
      2 24
     59 25
      1 26
      2 28
    126 30
      1 32
     17 35
      2 36
      1 37
      1 38
    108 40
     12 45
     71 50
      1 51
     10 55
     47 60
      8 65
     35 70
      2 75
     11 80
      1 83
      1 85
      2 90
      9 100
      1 250
    4,010 .

```

---

**DS10\_AGEDATIER**


---

type: numeric (**int**)

range: [**1,300**]

unique values: **70**

units: **1**

missing .: **1,538/5,009**

tabulation: Freq. Value

```

      11 1
      18 2
      23 3
      33 4
      29 5
      33 6

```

20	7
39	8
4	9
123	10
4	11
30	12
11	13
14	14
115	15
21	16
9	17
18	18
3	19
325	20
2	22
4	24
91	25
5	26
2	27
7	28
1	29
465	30
1	31
1	32
1	34
50	35
5	36
1	37
4	38
494	40
5	42
3	44
42	45
1	46
1	47
3	48
465	50
4	54
11	55
4	56
1	58
297	60
13	65
1	68
222	70
12	75
1	76
174	80
5	85

```

      1  86
     19  90
      1  95
      1  97
    140 100
      1 105
      2 110
      7 120
      2 140
     10 150
      1 195
      1 248
      1 250
      1 290
      1 300
    1,538 .

```

---

**DS10\_AGEAMAND**


---

type: numeric (**byte**)

range: [1,55]  
unique values: 24

units: 1  
missing .: 4,908/5,009

tabulation: Freq. Value

```

      2  1
      2  2
      1  3
      8  4
      6  5
      5  6
      6  7
      8  8
     12 10
      2 11
      4 12
      3 13
      1 14
     12 15
      2 16
      1 17
      1 18
     10 20
      1 24
      2 25
      1 28
      8 30

```

```

      2  40
      1  55
4,908  .

```

---

**DS10\_AGEAUTR**


---

```
type: numeric (byte)
```

```
range: [0,57]
unique values: 26
```

```
units: 1
missing .: 4,904/5,009
```

```

tabulation:  Freq.  Value
              10    0
               3    1
               2    2
               4    3
               2    4
               5    5
               2    7
               4    8
               2    9
               5   10
               1   11
               4   12
               1   14
               5   15
               3   16
               1   17
               4   18
              11   20
               1   24
               1   25
               1   28
              27   30
               1   35
               1   38
               3   40
               1   57
4,904  .

```

```
name: <unnamed>
```

```

log: /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
log type: smcl
closed on: 15 Dec 2017, 19:47:38

```

---

```
name: <unnamed>
```

```
log: /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
log type: smcl
opened on: 15 Dec 2017, 19:47:38
```

USING file: Pluvial1\_AutresCultures\_Sup\_Prod

Contains data from /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline

obs:	2,478	
vars:	8	15 Dec 2017 17:21
size:	76,818	

variable name	storage type	display format	value label	variable label
code_anon	str9	%9s		Code du questionnaire (anonymized)
zone	byte	%8.0g	ZONE	zone
province	byte	%8.0g	PROVINCE	province
perim_anon	byte	%8.0g		Numéro du périmètre (anonymized)
nfiche_anon	int	%8.0g		Numéro fiche exploitation (anonymized)
AC1_CODCULTURE	byte	%8.0g	AC1_CODC	codculture
AC1_SUPCULTURE	double	%12.0g		supculture (anonymized)
AC1_PRODCULTURE	double	%12.0g		prodculture

Sorted by:

code\_anon

type:	string (str9)	
unique values:	995	missing "": 0/2,478
examples:	"111039095"	
	"114042078"	
	"117031180"	
	"118030131"	

zone

type:	numeric (byte)	
label:	ZONE	
range:	[1,1]	units: 1
unique values:	1	missing .: 0/2,478

```

tabulation:  Freq.   Numeric   Label
              2,478           1  Pluvial1 Extension Olivier

```

---

**province**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  PROVINCE

      range:  [1,21]
unique values: 13
                        units:  1
                        missing .: 0/2,478

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric   Label
              92           1  AL HAOUZ
              157          3  azilal
              61           4  BENI MELLAL
              80           5  berkane
              87           7  chefchaouen
              64          11  khenifra
              268          12  larache
              312          14  ouazzane
              59           16  sefrou
              627          17  taounate
              358          18  taza
              210          19  tetouan
              103          21  ZOUAGHA M.Y.

```

---

**perim\_anon**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,58]
unique values: 34
                        units:  1
                        missing .: 0/2,478

```

```

tabulation:  Freq.   Value
              82      1
              52      4
              90      6
              61      9
              69     14
              61     15
              53     17
              72     19
              80     20
              77     22

```

```

      86  26
      77  28
      51  29
      90  30
      64  31
      61  33
    103  34
      80  35
      66  37
      79  38
      64  39
      77  40
      67  41
      68  42
      76  43
      78  44
      87  46
      92  47
      59  48
      71  49
      61  50
      76  52
      61  56
      87  58

```

---

**nfiche\_anon**

---

type: numeric (**int**)

range: [14,299]  
unique values: 32

units: 1  
missing .: 0/2,478

tabulation: Freq. Value

```

      81  14
      80  32
      85  50
      89  60
      74  76
      18  78
      86  87
      74  90
      78  94
      79  95
      90  96
       4  98
      96  99
      77 106

```

```

81 113
78 122
80 131
77 143
82 180
84 185
77 187
76 190
84 202
99 217
96 228
77 234
76 243
84 248
72 257
92 268
79 275
73 299

```

---

**AC1\_CODCULTURE**


---

```

type:  numeric (byte)
label:  AC1_CODC, but 1 nonmissing value is not labeled

range:  [1,86]
unique values: 40
units:  1
missing .: 0/2,478

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	<b>450</b>	<b>1</b>	Blé Tendre
	<b>667</b>	<b>2</b>	Blé dur
	<b>585</b>	<b>3</b>	Orge
	<b>7</b>	<b>4</b>	Mais
	<b>8</b>	<b>6</b>	Sorgho
	<b>366</b>	<b>11</b>	Fève en sec
	<b>2</b>	<b>12</b>	Haricot sec
	<b>51</b>	<b>13</b>	Lettilles
	<b>51</b>	<b>14</b>	Pois chiche
	<b>21</b>	<b>15</b>	Petit pois sec
	<b>17</b>	<b>16</b>	Autres légumineuses
	<b>1</b>	<b>17</b>	
	<b>24</b>	<b>21</b>	Luzerne
	<b>15</b>	<b>22</b>	Bersim
	<b>3</b>	<b>23</b>	Mais fourrager
	<b>25</b>	<b>24</b>	Orge fourragère
	<b>15</b>	<b>25</b>	Vesce
	<b>33</b>	<b>26</b>	Avoine
	<b>11</b>	<b>27</b>	Vesce-Avoine



11	28	Feverole
9	29	Autres Fourrageres
13	31	Pomme de terre
2	32	Tomate
3	33	Oignon
3	34	Carotte
1	35	Navet
2	37	Courgette
2	38	Melon
1	39	Pasteque
17	40	Petits pois
3	41	Haricdots verts
9	42	Feve verte
1	44	Herbes et menthe
3	45	Autres maraicheres
2	64	pam
20	65	Autres
8	74	Figuier
6	76	Grenadier
1	77	Cognassier
9	86	Autres cultures

---

**AC1\_SUPCULTURE**

---

```

type:  numeric (double)

range:  [.05,142.5]          units:  .01
unique values: 128          missing .: 0/2,478

mean:    2.13174
std. dev: 6.79114

percentiles:    10%    25%    50%    75%    90%
                  .3      .5      1      2      4

```

---

**AC1\_PRODCULTURE**

---

```

type:  numeric (double)

range:  [0,726]          units:  .01
unique values: 185          missing .: 22/2,478

mean:    21.9055
std. dev: 41.7893

```

```

                percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                                2         5         10        21        45
name: <unnamed>
log:  /Users/citrance/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
log type: smcl
closed on: 15 Dec 2017, 19:47:38

```

---

```

name: <unnamed>
log:  /Users/citrance/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
log type: smcl
opened on: 15 Dec 2017, 19:47:38

```

#### USING file: Pluvial2\_Donnees\_Generales

```

Contains data from /Users/citrance/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline
obs:      119
vars:      219
size:      30,702
15 Dec 2017 17:21

```

---

variable name	storage type	display format	value label	variable label
<b>code_anon</b>	str9	%9s		<b>Code du questionnaire (anonymized)</b>
<b>zone</b>	byte	%8.0g	ZONE	<b>zone</b>
<b>province</b>	byte	%8.0g	PROVINCE	<b>province</b>
<b>perim_anon</b>	byte	%8.0g		<b>Numéro du périmètre (anonymized)</b>
<b>nfiche_anon</b>	int	%8.0g		<b>Numéro fiche exploitation (anonymized)</b>
<b>strate</b>	byte	%8.0g	STRATE	<b>Hautes collines orientales</b>
<b>DS1_DATEAN</b>	int	%9.0g		<b>Date de l'interview (an)</b>
<b>DS1_DATEMO</b>	byte	%9.0g		<b>Date de l'interview (mois)</b>
<b>DS1_COMMUNE_a-n</b>	byte	%8.0g		<b>commune (anonymized)</b>
<b>DS1_DOUAR_anon</b>	int	%8.0g		<b>douar (anonymized)</b>
<b>DS2_SEXE</b>	byte	%8.0g	DS2_SEXE	<b>sexe (removed)</b>
<b>DS2_SITUATION</b>	byte	%36.0g	DS2_SITU	<b>situation</b>
<b>DS2_AGE</b>	byte	%8.0g		<b>age (anonymized)</b>
<b>DS2_EXPERIENCE</b>	byte	%8.0g		<b>experience</b>
<b>DS2_NIVEAU</b>	byte	%8.0g	DS2_NIVE	<b>niveau</b>
<b>DS2_ORIGINAIRE</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>originaire</b>
<b>DS2_ANNEINST</b>	byte	%8.0g		<b>anneinst</b>
<b>DS3_TOTAL</b>	byte	%8.0g		<b>total</b>
<b>DS3_MASCULIN</b>	byte	%8.0g		<b>masculin</b>
<b>DS3_FEMININ</b>	byte	%8.0g		<b>feminin</b>
<b>DS3_MAS15</b>	byte	%8.0g		<b>MAS15</b>
<b>DS3_FEM15</b>	byte	%8.0g		<b>FEM15</b>
<b>DS3_MAS30</b>	byte	%8.0g		<b>MAS30</b>

DS3_FEM30	byte	%8.0g		FEM30
DS3_MAS45	byte	%8.0g		MAS45
DS3_FEM45	byte	%8.0g		FEM45
DS3_MAS60	byte	%8.0g		MAS60
DS3_FEM60	byte	%8.0g		FEM60
DS3_MAS60PLUS	byte	%8.0g		MAS60PLUS
DS3_FEM60PLUS	byte	%8.0g		FEM60PLUS
DS3_ACTIFTOT	byte	%8.0g		actiftot
DS3_ACTIFMAS	byte	%8.0g		actifmas
DS3_ACTIFFEM	byte	%8.0g		actiffem
DS3_ACTIFEXPL	byte	%8.0g		actifexpl
DS3_PLEINTEMP	byte	%8.0g		pleintemp
DS3_MITEMP	byte	%8.0g		mitemp
DS3_SCOLTOT	byte	%8.0g		scoltot
DS3_SCOLMAS	byte	%8.0g		scolmas
DS3_SCOLFEM	byte	%8.0g		scolfem
DS41_SAUPERIM	double	%12.0g		sauperim
DS41_SAUHORS	double	%12.0g		sauhors
DS41_INCULTPE-M	byte	%8.0g		incultperim
DS41_INCULTHORS	byte	%8.0g		inculthors
DS42_DIRECT	double	%12.0g		direct
DS42_LOCATION	byte	%8.0g		location
DS42_ASSOCIAT-N	double	%12.0g		association
DS42_DONLOC	byte	%8.0g		donloc
DS42_DONASS	byte	%8.0g		donass
DS5_ORIGINE	byte	%8.0g	DS5_ORIG	origine
DS5_POMPAGE	byte	%8.0g	LABA	pompagement
DS5_UTILISATION	byte	%8.0g	DS5_UTIL	utilisation
DS5_HIVER	byte	%8.0g		hiver
DS5_ETE	byte	%8.0g		ete
DS5_GESTION	byte	%8.0g	DS5_GEST	gestion
DS5_ENTRETIEN	byte	%8.0g	DS5_ENTR	entretien
DS5_DEGRE	byte	%8.0g	DS5_DEGR	degre
DS6_COOPANNEE	byte	%8.0g		coopannee
DS6_COOPACTIV-E	byte	%8.0g	LABB	coopactivite
DS6_COOPGENRE	byte	%8.0g	LABC	coopgenre
DS6_COOPSERVICE	byte	%8.0g	LABD	coopservice
DS6_AUEAANNEE	byte	%8.0g		aueaannee
DS6_AUEAACTIV-E	byte	%8.0g	LABB	aueaactivite
DS6_AUEAGENRE	byte	%8.0g	LABC	aueagenre
DS6_AUEASERVICE	byte	%8.0g	LABD	aueaservice
DS6_ASSANNEE	byte	%8.0g		assannee
DS6_ASSACTIVITE	byte	%8.0g	LABB	assactivite
DS6_ASSGENRE	byte	%8.0g	LABC	assgenre
DS6_ASSSERVICE	byte	%8.0g	LABD	assservice
DS6_GRPANNEE	byte	%8.0g		grpannee
DS6_GRPACTIVITE	byte	%8.0g	LABB	grpactivite
DS6_GRPGENRE	byte	%8.0g	LABC	grpgenre
DS6_GRPSERVICE	byte	%8.0g	LABD	grpservice

<b>DS6_AUTRANNEE</b>	byte	%8.0g		<b>autrannee</b>
<b>DS6_AUTRACTIV-E</b>	byte	%8.0g	LABB	<b>autractivite</b>
<b>DS6_AUTRGENRE</b>	byte	%8.0g	LABC	<b>autrgenre</b>
<b>DS6_AUTRSERVICE</b>	byte	%8.0g	LABD	<b>autrservice</b>
<b>DS7_ENCADREMENT</b>	byte	%8.0g	DS7_ENCA	<b>encadrement</b>
<b>DS7_MAPM</b>	byte	%8.0g	DS7_MAPM	<b>mapm</b>
<b>DS7_PRIV</b>	byte	%8.0g	DS7_PRIV	<b>prive</b>
<b>DS81_TRACTEUR</b>	byte	%8.0g		<b>tracteur</b>
<b>DS81_TRACTEURP</b>	byte	%8.0g	LABE	<b>tracteurp</b>
<b>DS81_CHARUSOC</b>	byte	%8.0g		<b>charusoc</b>
<b>DS81_CHARUSOCP</b>	byte	%8.0g	LABE	<b>charusocp</b>
<b>DS81_CHARUDIS</b>	byte	%8.0g		<b>charudis</b>
<b>DS81_CHARUDISP</b>	byte	%8.0g	LABE	<b>charudisp</b>
<b>DS81_CHISEL</b>	byte	%8.0g		<b>chisel</b>
<b>DS81_CHISELP</b>	byte	%8.0g	LABE	<b>chiselp</b>
<b>DS81_AUTR1</b>	byte	%8.0g		<b>AUTR1</b>
<b>DS81_AUTR1P</b>	byte	%8.0g	LABE	<b>AUTR1P</b>
<b>DS81_EPANDEUR</b>	byte	%8.0g		<b>epandeur</b>
<b>DS81_EPANDEURP</b>	byte	%8.0g	LABE	<b>epandeurp</b>
<b>DS81_PULVERIS-R</b>	byte	%8.0g		<b>pulverisateur</b>
<b>DS81_PULVERISP</b>	byte	%8.0g	LABE	<b>pulverisp</b>
<b>DS81_AUTR2</b>	byte	%8.0g		<b>AUTR2</b>
<b>DS81_AUTR2P</b>	byte	%8.0g	LABE	<b>AUTR2P</b>
<b>DS81_MOTO</b>	byte	%8.0g		<b>moto</b>
<b>DS81_MOTOP</b>	byte	%8.0g	LABE	<b>motop</b>
<b>DS81_GOUTTE</b>	byte	%8.0g		<b>goutte</b>
<b>DS81_GOUTTEP</b>	byte	%8.0g	LABE	<b>gouttep</b>
<b>DS81_ASPERSION</b>	byte	%8.0g		<b>aspersion</b>
<b>DS81_ASPERSIONP</b>	byte	%8.0g	LABE	<b>aspersionp</b>
<b>DS81_GRAVITAIRE</b>	byte	%8.0g		<b>gravitaire</b>
<b>DS81_GRAVITAI-P</b>	byte	%8.0g	LABF	<b>gravitairep</b>
<b>DS81_MOISSON</b>	byte	%8.0g		<b>moisson</b>
<b>DS81_MOISSONP</b>	byte	%8.0g	LABF	<b>moissonp</b>
<b>DS81_FAUCHEUSE</b>	byte	%8.0g		<b>faucheuse</b>
<b>DS81_FAUCHEUSEP</b>	byte	%8.0g	LABF	<b>faucheusep</b>
<b>DS81_RAMASSE</b>	byte	%8.0g		<b>ramasse</b>
<b>DS81_RAMASSEP</b>	byte	%8.0g	LABF	<b>ramassep</b>
<b>DS81_BATEUSE</b>	byte	%8.0g		<b>bateuse</b>
<b>DS81_BATEUSEP</b>	byte	%8.0g	LABF	<b>bateusep</b>
<b>DS81_AUTR3</b>	byte	%8.0g		<b>AUTR3</b>
<b>DS81_AUTR3P</b>	byte	%8.0g	LABF	<b>AUTR3P</b>
<b>DS81_CAMION</b>	byte	%8.0g		<b>camion</b>
<b>DS81_CAMIONP</b>	byte	%8.0g	LABF	<b>camionp</b>
<b>DS81_PICKUP</b>	byte	%8.0g		<b>pickup</b>
<b>DS81_PICKUPP</b>	byte	%8.0g	LABF	<b>pickupp</b>
<b>DS81_REMORQUE</b>	byte	%8.0g		<b>remorque</b>
<b>DS81_REMORQUEP</b>	byte	%8.0g	LABF	<b>remorquep</b>
<b>DS81_CITERNE</b>	byte	%8.0g		<b>citerne</b>
<b>DS81_CITERNEP</b>	byte	%8.0g	LABF	<b>citernep</b>

DS81_AUTR4	byte	%8.0g		AUTR4
DS81_AUTR4P	byte	%8.0g	LABF	AUTR4P
DS81_AUTR5	byte	%8.0g		AUTR5
DS81_AUTR5P	byte	%8.0g	LABG	AUTR5P
DS81_BAC	byte	%8.0g		bac
DS81_BACP	byte	%8.0g	LABG	bacp
DS81_MACHINE	byte	%8.0g		machine
DS81_MACHINEP	byte	%8.0g	LABG	machinep
DS81_EXTRACTEUR	byte	%8.0g		extracteur
DS81_EXTRACTEUR-P	byte	%8.0g	LABG	extracteurp
DS81_AUTR6	byte	%8.0g		AUTR6
DS81_AUTR6P	byte	%8.0g	LABG	AUTR6P
DS81_BROYEUR	byte	%8.0g		broyeur
DS81_BROYEURP	byte	%8.0g	LABG	broyeurp
DS81_TRITURAT	byte	%8.0g		triturat
DS81_TRITURATP	byte	%8.0g	LABG	trituratp
DS81_CONCAS	byte	%8.0g		concas
DS81_CONCASP	byte	%8.0g	LABG	concas
DS81_SECHAG	byte	%8.0g		sechag
DS81_SECHAGP	byte	%8.0g	LABG	sechaggp
DS81_AUTR7	byte	%8.0g		AUTR7
DS81_AUTR7P	byte	%8.0g	LABG	AUTR7P
DS81_VIBREUR	byte	%8.0g		vibreur
DS81_VIBREURP	byte	%8.0g	LABG	vibreurp
DS81_TRONCON	byte	%8.0g		troncon
DS81_TRONCONP	byte	%8.0g	LABG	tronconp
DS81_SECATEUR	byte	%8.0g		secateur
DS81_SECATEURP	byte	%8.0g	LABH	secateurp
DS81_SCIE	byte	%8.0g		scie
DS81_SCIEP	byte	%8.0g	LABH	sciep
DS81_ECHEL	byte	%8.0g		echel
DS81_ECHELP	byte	%8.0g	LABH	echelp
DS81_PULVERIS	byte	%8.0g		pulveris
DS81_PULVDOSP	byte	%8.0g	LABH	pulvdosp
DS81_AUTR8	byte	%8.0g		AUTR8
DS81_AUTR8P	byte	%8.0g	LABH	AUTR8P
DS82_HANGARPISE	byte	%8.0g		hangarpise
DS82_HANGARDUR	byte	%8.0g		hangardur
DS82_GARAGEPISE	byte	%8.0g		garagepise
DS82_GARAGEDUR	byte	%8.0g		garagedur
DS82_ETABLEPISE	byte	%8.0g		etablepise
DS82_ETABLEDUR	byte	%8.0g		etabledur
DS82_ABRISPISE	byte	%8.0g		abrispise
DS82_ABRISDUR	byte	%8.0g		abrisdur
DS82_BERGERIE-E	byte	%8.0g		bergeriepise
DS82_BERGERIE-R	byte	%8.0g		bergeriedur
DS82_MAGASINP-E	byte	%8.0g		magasinpise
DS82_MAGASINDUR	byte	%8.0g		magasindur
DS82_MATMORAP-E	byte	%8.0g		matmorapise

DS82_MATMORADUR	byte	%8.0g		matmoradur
DS82_PUITPISE	byte	%8.0g		puitpise
DS82_PUITDUR	byte	%8.0g		puitdur
DS82_BASSINPISE	byte	%8.0g		bassinpise
DS82_BASSINDUR	byte	%8.0g		bassindur
DS82_AUTRES1P-E	byte	%8.0g		AUTRES1PISE
DS82_AUTRES1DUR	byte	%8.0g		AUTRES1DUR
DS82_AUTRES2P-E	byte	%8.0g		AUTRES2PISE
DS82_AUTRES2DUR	byte	%8.0g		AUTRES2DUR
DS9_MASNBR	byte	%8.0g		masnbr
DS9_MASCHARGE	byte	%8.0g		mascharge
DS9_FEMNBR	byte	%8.0g		femnbr
DS9_FEMCHARGE	byte	%8.0g		femcharge
DS10_PARCEXPL	byte	%8.0g		parcexpl
DS10_PARPRIM	byte	%8.0g		parprim
DS10_PARHORS	byte	%8.0g		parhors
DS11_COMP1OBJET	byte	%8.0g	LABI	COMP1OBJET
DS11_COMP1DEST	byte	%8.0g	LABJ	COMP1DEST
DS11_COMP1MON-T	byte	%8.0g		COMP1MONTANT
DS11_COMP1DEB	str1	%1s		COMP1DEB
DS11_COMP1FIN	str1	%1s		COMP1FIN
DS11_COMP1ANN-E	byte	%8.0g		COMP1ANNUITE
DS11_COMP2OBJET	byte	%8.0g	LABI	COMP2OBJET
DS11_COMP2DEST	byte	%8.0g	LABJ	COMP2DEST
DS11_COMP2MON-T	byte	%8.0g		COMP2MONTANT
DS11_COMP2DEB	str1	%1s		COMP2DEB
DS11_COMP2FIN	str1	%1s		COMP2FIN
DS11_COMP2ANN-E	byte	%8.0g		COMP2ANNUITE
DS11_INVT1OBJET	byte	%8.0g	LABI	INVT1OBJET
DS11_INVT1DEST	byte	%8.0g	LABJ	INVT1DEST
DS11_INVT1MON-T	byte	%8.0g		INVT1MONTANT
DS11_INVT1DEB	str1	%1s		INVT1DEB
DS11_INVT1FIN	str1	%1s		INVT1FIN
DS11_INVT1ANN-E	byte	%8.0g		INVT1ANNUITE
DS11_INVT2OBJET	byte	%8.0g	LABI	INVT2OBJET
DS11_INVT2DEST	byte	%8.0g	LABJ	INVT2DEST
DS11_INVT2MON-T	byte	%8.0g		INVT2MONTANT
DS11_INVT2DEB	str1	%1s		INVT2DEB
DS11_INVT2FIN	str1	%1s		INVT2FIN
DS11_INVT2ANN-E	byte	%8.0g		INVT2ANNUITE
DS121_MONTANT1	byte	%8.0g		MONTANT1
DS121_MONTANT2	byte	%8.0g		MONTANT2
DS121_MONTANT3	byte	%8.0g		MONTANT3
DS121_MONTANT4	byte	%8.0g		MONTANT4
DS122_MONTANT5	byte	%8.0g		MONTANT5
DS122_MONTANT6	byte	%8.0g		MONTANT6.
DS122_MONTANT7	byte	%8.0g		MONTANT7
DS122_MONTANT8	byte	%8.0g		MONTANT8
DS122_MONTANT9	byte	%8.0g		MONTANT9

---

Sorted by:

---



---

**code\_anon**


---

```

                type:  string (str9)

unique values:  119                                missing "":  0/119

examples:      "202051228"
                "218025180"
                "218027099"
                "218054076"

```

---



---

**zone**


---

```

                type:  numeric (byte)
                label:  ZONE

                range:  [2,2]                                units:  1
unique values:  1                                missing .:  0/119

tabulation:    Freq.    Numeric  Label
                119            2  Pluvial2 Extension Amandier

```

---



---

**province**


---

```

                type:  numeric (byte)
                label:  PROVINCE

                range:  [2,18]                                units:  1
unique values:  2                                missing .:  0/119

tabulation:    Freq.    Numeric  Label
                30            2  AL HOCIEMA
                89            18  taza

```

---



---

**perim\_anon**


---

```

                type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [25,54]
unique values: 4
      units:  1
missing .:  0/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              30   25
              30   27
              30   51
              29   54

```

---

**nfiche\_anon**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [14,299]
unique values: 30
      units:  1
missing .:  0/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              4   14
              4   32
              4   50
              4   60
              4   76
              4   87
              4   90
              4   94
              4   95
              4   96
              4   99
              4  106
              4  113
              4  122
              4  131
              4  143
              4  180
              4  185
              4  187
              4  190
              4  202
              4  217
              4  228
              4  234
              4  243
              4  248
              4  257
              4  268
              4  275
              3  299

```



---

**strate**

---

```

      type: numeric (byte)
      label: STRATE

      range: [1,1]                      units: 1
unique values: 1                      missing .: 0/119

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   119           1  Hautes collines orientales

```

---

**DS1\_DATEAN**

---

```

      type: numeric (int)

      range: [1960,2756]                units: 1
unique values: 6                      missing .: 0/119

      tabulation:  Freq.   Value
                   1  1960
                   1  2127
                  30  2647
                  28  2674
                  29  2729
                  30  2756

```

---

**DS1\_DATEMO**

---

```

      type: numeric (byte)

      range: [1,10]                    units: 1
unique values: 5                      missing .: 0/119

      tabulation:  Freq.   Value
                   2    1
                  30    3
                  29    5
                  28    8
                  30   10

```

---

**DS1\_COMMUNE\_anon**

---

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [23,53]
unique values: 4                                units:  1
                                              missing .:  0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   21  23
                   30  50
                   38  51
                   30  53

```

---

**DS1\_DOUAR\_anon**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [39,260]
unique values: 9                                units:  1
                                              missing .:  30/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   2  39
                   6  55
                   8  102
                  18  132
                   6  179
                  30  188
                   1  230
                   1  242
                  17  260
                  30  .

```

---

**DS2\_SEXE**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  DS2_SEXE

      range:  [.,.]
unique values: 0                                units:  .
                                              missing .:  119/119

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   119      .

```

---

**DS2\_SITUATION**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  DS2_SITU

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  0/119

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   106       1  Marie(e)
                   13       2  Celibataire, Divorce(e), ou
                                Veuf(ve)

```

---

**DS2\_AGE**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [18,83]                    units:  1
unique values: 48                      missing .:  0/119

      tabulation:  Freq.   Value
                   1  18
                   3  22
                   1  23
                   2  24
                   2  25
                   4  27
                   2  29
                   3  30
                   2  31
                   2  32
                   2  33
                   7  35
                   2  36
                   1  37
                   1  38
                   1  39
                   3  40
                   1  41
                   4  42
                   2  43
                   1  44
                   2  45
                   1  46
                   3  47
                   7  48
                   1  49

```

```

6  50
1  51
7  52
7  53
3  54
2  55
2  56
2  57
1  59
2  60
1  61
1  62
1  63
3  64
4  65
2  67
1  68
2  69
2  70
1  72
2  75
5  83

```

---

**DS2\_EXPERIENCE**


---

```
type:  numeric (byte)
```

```
range:  [1,65]
unique values: 42
```

```
units:  1
missing .: 1/119
```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2    1
              2    4
              2    5
              5    6
              3    7
              1    8
              1    9
              3   10
              2   12
              2   13
              1   14
              8   15
              1   16
              1   17
              2   19
             12   20

```

**DS2\_NIVEAU**

```

      range:  [1,7]
unique values: 6
      units:  1
missing .: 0/119

```

**DS2\_ORIGINAIRE**

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  0/119

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   119         1   Oui

```

---

**DS2\_ANNEINST**

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                      units:  .
unique values: 0                      missing .:  119/119

      tabulation:  Freq.   Value
                   119   .

```

---

**DS3\_TOTAL**

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,15]                      units:  1
unique values: 15                      missing .:  0/119

      tabulation:  Freq.   Value
                   1    1
                   3    2
                   7    3
                   6    4
                  14    5
                  10    6
                  23    7
                  11    8
                  13    9
                   8   10
                   6   11
                   8   12
                   5   13
                   2   14
                   2   15

```

---

**DS3\_MASCULIN**

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [1,10]                units:  1
unique values:  9                missing .:  0/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  10   1
                  14   2
                  32   3
                  22   4
                  21   5
                  10   6
                   3   7
                   5   8
                   2  10

```

---

**DS3\_FEMININ**

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [0,8]                units:  1
unique values:  9                missing .:  0/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  1   0
                 11   1
                 25   2
                 21   3
                 24   4
                 12   5
                 13   6
                  9   7
                  3   8

```

---

**DS3\_MAS15**

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [0,3]                units:  1
unique values:  4                missing .:  0/119

    tabulation:  Freq.  Value

```

```

52 0
38 1
24 2
5 3

```

---

**DS3\_FEM15**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,4]          units: 1
unique values: 5      missing .: 0/119

tabulation: Freq.  Value
             63    0
             34    1
             14    2
              7    3
              1    4

```

---

**DS3\_MAS30**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,5]          units: 1
unique values: 6      missing .: 0/119

tabulation: Freq.  Value
             34    0
             32    1
             22    2
             16    3
             12    4
              3    5

```

---

**DS3\_FEM30**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,5]          units: 1
unique values: 6      missing .: 0/119

tabulation: Freq.  Value
             33    0

```



```

39 1
26 2
15 3
 4 4
 2 5

```

---

**DS3\_MAS45**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,4]                units:  1
unique values: 5                missing .:  0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   56    0
                   49    1
                    7    2
                    4    3
                    3    4

```

---

**DS3\_FEM45**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,4]                units:  1
unique values: 5                missing .:  0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   43    0
                   54    1
                   13    2
                    4    3
                    5    4

```

---

**DS3\_MAS60**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,2]                units:  1
unique values: 3                missing .:  0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   68    0

```

```

50 1
1 2

```

---

**DS3\_FEM60**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,2]          units: 1
unique values: 3      missing .: 0/119

tabulation: Freq.  Value
             59    0
             59    1
              1    2

```

---

**DS3\_MAS60PLUS**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,1]          units: 1
unique values: 2      missing .: 0/119

tabulation: Freq.  Value
             78    0
             41    1

```

---

**DS3\_FEM60PLUS**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,2]          units: 1
unique values: 3      missing .: 0/119

tabulation: Freq.  Value
             97    0
             21    1
              1    2

```

---

**DS3\_ACTIFTOT**


---

```

type: numeric (byte)

```

```

      range:  [1,11]
unique values: 11
      units:  1
missing .:  0/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              25    1
              39    2
              20    3
              14    4
               7    5
               7    6
               1    7
               2    8
               1    9
               2   10
               1   11

```

---

**DS3\_ACTIFMAS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,8]
unique values: 8
      units:  1
missing .:  0/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              62    1
              29    2
              14    3
               6    4
               4    5
               1    6
               2    7
               1    8

```

---

**DS3\_ACTIFFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,5]
unique values: 6
      units:  1
missing .:  0/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              45    0
              46    1
              17    2

```

```

4 3
2 4
5 5

```

---

**DS3\_ACTIFEXPL**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,8]                units:  1
unique values: 7                missing .:  0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   86    0
                   16    1
                   11    2
                    3    3
                    1    4
                    1    7
                    1    8

```

---

**DS3\_PLEINTMP**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,8]                units:  1
unique values: 5                missing .:  0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   101    0
                    9    1
                    7    2
                    1    4
                    1    8

```

---

**DS3\_MITEMP**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,7]                units:  1
unique values: 5                missing .:  0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   103    0

```

```

      8 1
      4 2
      3 3
      1 7

```

---

**DS3\_SCOLTOT**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,9]                units:  1
unique values: 9                missing .:  0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   55    0
                   19    1
                   18    2
                   13    3
                    6    4
                    3    5
                    3    6
                    1    7
                    1    9

```

---

**DS3\_SCOLMAS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,4]                units:  1
unique values: 5                missing .:  0/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   65    0
                   29    1
                   12    2
                   10    3
                    3    4

```

---

**DS3\_SCOLFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,6]                units:  1
unique values: 6                missing .:  0/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              81    0
              16    1
              14    2
               5    3
               2    4
               1    6

```

---

**DS41\_SAUPERIM**


---

```

type:  numeric (double)

```

```

range:  [.1,10]
unique values:  43
units:  .1
missing .:  0/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    .1
              3    .3
              5    .5
              5    .6
              1    .8
              1    .9
              9    1
              2    1.2
              2    1.3
              2    1.4
              8    1.5
              2    1.6
             11    2
              1    2.1
              1    2.2
              2    2.3
              1    2.4
              6    2.5
              2    2.6
              1    2.7
              1    2.8
              1    2.9
              5    3
              1    3.2
              2    3.5
              2    3.6
              1    3.8
              1    3.9
              6    4
              2    4.2

```

```

1  4.4
4  4.5
1  4.6
1  4.7
8  5
3  6
1  6.2
1  6.3
1  6.5
1  6.8
2  7
1  7.8
6  10

```

---

**DS41\_SAUHORS**


---

type: numeric (**double**)

range: [0,8]  
unique values: 31

units: .1  
missing .: 0/119

tabulation: Freq. Value

```

50  0
1   .1
1   .2
2   .3
1   .4
9   .5
1   .6
2   .7
3   1
1   1.1
1   1.2
3   1.5
1   1.6
1   1.7
1   1.9
11  2
1   2.2
4   2.5
1   2.6
6   3
1   3.3
1   3.5
1   3.8
1   4.5
4   5

```

```

1  5.2
2  6
1  6.6
3  7
1  7.7
2  8

```

---

**DS41\_INCULTPERIM**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,10]                units:  1
unique values:  6            missing .:  0/119

tabulation:  Freq.  Value
              113   0
               1   1
               1   2
               2   4
               1   5
               1  10

```

---

**DS41\_INCULTHORS**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,4]                units:  1
unique values:  2            missing .:  0/119

tabulation:  Freq.  Value
              118   0
               1   4

```

---

**DS42\_DIRECT**


---

```

type:  numeric (double)

range:  [0,20]                units:  .1
unique values:  60            missing .:  0/119

tabulation:  Freq.  Value
              2   0
              1  .4

```



```
1 .5
2 .6
1 .8
3 1
1 1.2
2 1.3
1 1.4
6 1.5
1 1.6
1 1.8
6 2
1 2.1
1 2.3
1 2.4
8 2.5
3 2.6
1 2.8
7 3
3 3.2
1 3.3
3 3.4
1 3.5
1 3.6
1 3.7
2 3.8
1 3.9
5 4
1 4.1
2 4.2
1 4.4
5 4.5
2 4.6
1 4.7
2 5
2 5.5
1 5.6
1 5.7
1 5.8
2 6
1 6.1
1 6.2
1 6.3
2 6.5
2 7
3 7.2
1 7.5
1 7.8
2 8
1 9
```

```

        6  10
        1 10.2
        1 11.5
        1  12
        1  13
        1 13.3
        2  15
        1  16
        1  20

```

---

**DS42\_LOCATION**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                                missing .:  0/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119   0

```

---

**DS42\_ASSOCIATION**


---

```

            type:  numeric (double)

            range:  [0,5]                units:  .1
unique values:  7                                missing .:  0/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  112   0
                   1   2
                   1   3
                   1  3.4
                   1   4
                   1  4.5
                   2   5

```

---

**DS42\_DONLOC**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                                missing .:  0/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              119    0

```

---

**DS42\_DONASS**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1            missing .:  0/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              119    0

```

---

**DS5\_ORIGINE**


---

```

type:  numeric (byte)
label:  DS5_ORIG, but 1 nonmissing value is not labeled

range:  [1,16]                units:  1
unique values:  4            missing .:  51/119

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              49         1  Source
               4         4  Oued
              14         6  Puits
               1        16
              51         .

```

---

**DS5\_POMPAGE**


---

```

type:  numeric (byte)
label:  LABA

range:  [1,1]                units:  1
unique values:  1            missing .:  106/119

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              13         1  Oui
             106         .

```

---

**DS5\_UTILISATION**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: DS5_UTIL

      range: [1,1]
unique values: 1
units: 1
missing .: 70/119

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   49         1   Oui
                   70         .

```

---

**DS5\_HIVER**


---

```

      type: numeric (byte)

      range: [.,.]
unique values: 0
units: .
missing .: 119/119

      tabulation: Freq.   Value
                   119   .

```

---

**DS5\_ETE**


---

```

      type: numeric (byte)

      range: [.,.]
unique values: 0
units: .
missing .: 119/119

      tabulation: Freq.   Value
                   119   .

```

---

**DS5\_GESTION**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: DS5_GEST

      range: [1,1]
unique values: 1
units: 1
missing .: 92/119

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   27         1   Jemae
                   92         .

```

---

**DS5\_ENTRETIEN**

---

```

      type: numeric (byte)
      label: DS5_ENTR, but 1 nonmissing value is not labeled

      range: [1,12]                      units: 1
unique values: 3                        missing .: 70/119

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   5         1   Individuel
                   43        2   Jemae
                   1        12
                   70         .

```

---

**DS5\_DEGRE**

---

```

      type: numeric (byte)
      label: DS5_DEGR

      range: [1,4]                      units: 1
unique values: 4                        missing .: 60/119

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   10        1   Tres satisfaisant
                   25        2   Satisfaisant
                   22        3   Moyen
                   2         4   Faible
                   60         .

```

---

**DS6\_COOPANNEE**

---

```

      type: numeric (byte)

      range: [1,2]                      units: 1
unique values: 2                        missing .: 117/119

      tabulation:  Freq.   Value
                   1     1
                   1     2
                  117     .

```

---

**DS6\_COOPACTIVITE**

---

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABB

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .: 117/119

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   2       1  Oleiculture
                   117      .

```

---

**DS6\_COOPGENRE**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABC

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .: 117/119

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   2       1  Masculine
                   117      .

```

---

**DS6\_COOPSERVICE**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABD

      range:  [.,.]                      units:  .
unique values: 0                      missing .: 119/119

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   119      .

```

---

**DS6\_AUEAANNEE**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .: 118/119

      tabulation:  Freq.  Value

```

---

```

      1  1
    118  .

```

---

**DS6\_AUEAACTIVITE**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABB

      range: [8,8]                units: 1
unique values: 1                missing .: 118/119

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   1         8   Eau
                   118        .

```

---

**DS6\_AUEAGENRE**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABC

      range: [3,3]                units: 1
unique values: 1                missing .: 118/119

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   1         3   Mixte
                   118        .

```

---

**DS6\_AUEASERVICE**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABD

      range: [4,4]                units: 1
unique values: 1                missing .: 118/119

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   1         4   Gestion commune de l_eau
                                d_irrigation
                   118        .

```

---

**DS6\_ASSANNEE**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,2]
unique values: 2
                                units:  1
                                missing .: 116/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2    1
              1    2
             116    .

```

---

**DS6\_ASSACTIVITE**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABB

      range:  [1,9]
unique values: 2
                                units:  1
                                missing .: 116/119

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              1          1  Oleiculture
              2          9  Autres e preciser
             116          .

```

---

**DS6\_ASSGENRE**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABC

      range:  [1,3]
unique values: 2
                                units:  1
                                missing .: 116/119

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              2          1  Masculine
              1          3  Mixte
             116          .

```

---

**DS6\_ASSSERVICE**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABD

      range:  [8,8]
                                units:  1

```



unique values: 1 missing .: 116/119

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	3	8	Autre (e preciser)
	116	.	

---

#### DS6\_GRPANNEE

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 119/119

tabulation:	Freq.	Value
	119	.

---

#### DS6\_GRPACTIVITE

---

type: numeric (**byte**)

label: **LABB**

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 119/119

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	119	.	

---

#### DS6\_GRPGENRE

---

type: numeric (**byte**)

label: **LABC**

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 119/119

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	119	.	

---

#### DS6\_GRPSERVICE

---

type: numeric (**byte**)

```

        label:  LABD
        range:  [,.]
unique values:  0
        units:  .
missing .:  119/119

        tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                     119       .

```

---

**DS6\_AUTRANNEE**


---

```

        type:  numeric (byte)
        range:  [,.]
unique values:  0
        units:  .
missing .:  119/119

        tabulation:  Freq.   Value
                     119     .

```

---

**DS6\_AUTRACTIVITE**


---

```

        type:  numeric (byte)
        label:  LABB
        range:  [,.]
unique values:  0
        units:  .
missing .:  119/119

        tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                     119       .

```

---

**DS6\_AUTRGENRE**


---

```

        type:  numeric (byte)
        label:  LABC
        range:  [,.]
unique values:  0
        units:  .
missing .:  119/119

        tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                     119       .

```

---

**DS6\_AUTRSERVICE**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABD

      range: [,.]
      unique values: 0
      units: .
      missing .: 119/119

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   119       .

```

---

**DS7\_ENCADREMENT**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: DS7_ENCA

      range: [1,2]
      unique values: 2
      units: 1
      missing .: 0/119

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   11       1   Aucun encadrement
                   108      2   Encadrement

```

---

**DS7\_MAPM**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: DS7_MAPM, but 1 nonmissing value is not labeled

      range: [0,2]
      unique values: 3
      units: 1
      missing .: 0/119

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   12       0
                   2       1   DPA
                   105      2   CT

```

---

**DS7\_PRIV**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: DS7_PRIV, but 1 nonmissing value is not labeled

      range: [0,3]
      unique values: 3
      units: 1
      missing .: 0/119

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	84	0	
	33	2	Veterinaire
	2	3	Bureau de conseil

---

**DS81\_TRACTEUR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .: 118/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    1
                   118  .

```

---

**DS81\_TRACTEURP**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABE

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .: 118/119

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   1        1   Prive
                   118        .

```

---

**DS81\_CHARUSOC**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                      units:  .
unique values: 0                      missing .: 119/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119  .

```

---

**DS81\_CHARUSOCP**

---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      label:  LABE

      range:  [,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 119/119

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   119           .

```

---

**DS81\_CHARUDIS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]
unique values: 1
                                units:  1
                                missing .: 118/119

      tabulation:  Freq.   Value
                   1     1
                   118   .

```

---

**DS81\_CHARUDISP**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABE

      range:  [1,1]
unique values: 1
                                units:  1
                                missing .: 118/119

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   1           1   Prive
                   118           .

```

---

**DS81\_CHISEL**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 119/119

      tabulation:  Freq.   Value
                   119   .

```

---

**DS81\_CHISELP**


---

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABE

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   119      .

```

---

**DS81\_AUTR1**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

      tabulation:  Freq.   Value
                   119    .

```

---

**DS81\_AUTR1P**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABE

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   119      .

```

---

**DS81\_EPANDEUR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

      tabulation:  Freq.   Value
                   119    .

```

---

---

**DS81\_EPANDEURP**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABE

      range:  [....]
unique values: 0                                units:  .
                                                    missing .: 119/119

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   119      .

```

---



---

**DS81\_PULVERISATEUR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [....]
unique values: 0                                units:  .
                                                    missing .: 119/119

      tabulation:  Freq.   Value
                   119    .

```

---



---

**DS81\_PULVERISP**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABE

      range:  [....]
unique values: 0                                units:  .
                                                    missing .: 119/119

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   119      .

```

---



---

**DS81\_AUTR2**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [....]
unique values: 0                                units:  .
                                                    missing .: 119/119

      tabulation:  Freq.   Value
                   119    .

```

---

**DS81\_AUTR2P**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABE

      range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   119       .

```

---

**DS81\_MOTO**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]
unique values:  1                                units:  1
                                                    missing .:  118/119

      tabulation:  Freq.   Value
                   1     1
                   118   .

```

---

**DS81\_MOTOP**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABE

      range:  [1,1]
unique values:  1                                units:  1
                                                    missing .:  118/119

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   1         1   Prive
                   118       .

```

---

**DS81\_GOUTTE**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

```



tabulation: Freq. Value  
119 .

DS81\_GOUTTEP

type: numeric (**byte**)  
label: **LABE**  
range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 119/119  
tabulation: Freq. Numeric Label  
119 .

DS81\_ASPERSION

type: numeric (**byte**)  
range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 119/119  
tabulation: Freq. Value  
119 .

DS81\_ASPERSIONP

type: numeric (**byte**)  
label: **LABE**  
range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 119/119  
tabulation: Freq. Numeric Label  
119 .

DS81\_GRAVITAIRE

type: numeric (**byte**)  
range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 119/119

```

tabulation:  Freq.  Value
              119  .

```

---

**DS81\_GRAVITAIREP**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABF

      range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   119      .

```

---

**DS81\_MOISSON**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119  .

```

---

**DS81\_MOISSONP**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABF

      range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   119      .

```

---

**DS81\_FAUCHEUSE**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                                units:  .

```

unique values: 0 missing .: 119/119

tabulation: Freq. Value  
119 .

---

#### DS81\_FAUCHEUSEP

---

type: numeric (**byte**)  
label: **LABF**

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 119/119

tabulation: Freq. Numeric Label  
119 .

---

#### DS81\_RAMASSE

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 119/119

tabulation: Freq. Value  
119 .

---

#### DS81\_RAMASSEP

---

type: numeric (**byte**)  
label: **LABF**

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 119/119

tabulation: Freq. Numeric Label  
119 .

---

#### DS81\_BATEUSE

---

type: numeric (**byte**)

```

      range:  [1,1]
unique values: 1
                                units:  1
                                missing .: 118/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    1
                   118  .
```

---

**DS81\_BATEUSEP**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABF

      range:  [1,1]
unique values: 1
                                units:  1
                                missing .: 118/119

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   1          1  Prive
                   118          .
```

---

**DS81\_AUTR3**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 119/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119  .
```

---

**DS81\_AUTR3P**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABF

      range:  [.,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 119/119

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   119          .
```

---

**DS81\_CAMION**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  .

```

---

**DS81\_CAMIONP**


---

```

            type:  numeric (byte)
            label:  LABF

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

            tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                        119          .

```

---

**DS81\_PICKUP**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  .

```

---

**DS81\_PICKUPP**


---

```

            type:  numeric (byte)
            label:  LABF

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

            tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                        119          .

```

---

**DS81\_REMORQUE**


---

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  119/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119  .

```

---

**DS81\_REMORQUEP**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABF

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  119/119

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   119      .

```

---

**DS81\_CITERNE**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  119/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119  .

```

---

**DS81\_CITERNEP**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABF

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  119/119

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   119      .

```

---

---

**DS81\_AUTR4**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119  .

```

---



---

**DS81\_AUTR4P**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABF

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   119          .

```

---



---

**DS81\_AUTR5**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119  .

```

---



---

**DS81\_AUTR5P**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABG

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   119          .

```

---

**DS81\_BAC**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing.: 119/119

      tabulation: Freq.  Value
                   119  .

```

---



---

**DS81\_BACP**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABG

      range:  [.,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing.: 119/119

      tabulation: Freq.  Numeric  Label
                   119      .

```

---



---

**DS81\_MACHINE**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing.: 119/119

      tabulation: Freq.  Value
                   119  .

```

---



---

**DS81\_MACHINEP**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABG

      range:  [.,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing.: 119/119

      tabulation: Freq.  Numeric  Label
                   119      .

```

---



---

**DS81\_EXTRACTEUR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  119/119

    tabulation:  Freq.  Value
                119  .

```

---

**DS81\_EXTRACTEURP**

---

```

            type:  numeric (byte)
            label:  LABG

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  119/119

    tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                119      .

```

---

**DS81\_AUTR6**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  119/119

    tabulation:  Freq.  Value
                119  .

```

---

**DS81\_AUTR6P**

---

```

            type:  numeric (byte)
            label:  LABG

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  119/119

    tabulation:  Freq.  Numeric  Label

```

119 .

---

**DS81\_BROYEUR**

---

```

      type:  numeric (byte)
      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 119/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119  .

```

---

**DS81\_BROYEURP**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABG
      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 119/119

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   119      .

```

---

**DS81\_TRITURAT**

---

```

      type:  numeric (byte)
      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 119/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119  .

```

---

**DS81\_TRITURATP**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABG
      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 119/119

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              119      .

```

---

**DS81\_CONCAS**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                              missing .:  119/119

              tabulation:  Freq.  Value
                          119  .

```

---

**DS81\_CONCASP**


---

```

              type:  numeric (byte)
              label:  LABG

              range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                              missing .:  119/119

              tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                          119      .

```

---

**DS81\_SECHAG**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                              missing .:  119/119

              tabulation:  Freq.  Value
                          119  .

```

---

**DS81\_SECHAGP**


---

```

              type:  numeric (byte)
              label:  LABG

              range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                              missing .:  119/119

```

```
tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              119      .
```

---

**DS81\_AUTR7**

---

```
type:  numeric (byte)

range:  [.,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  119/119

tabulation:  Freq.  Value
              119  .
```

---

**DS81\_AUTR7P**

---

```
type:  numeric (byte)
label:  LABG

range:  [.,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  119/119

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              119      .
```

---

**DS81\_VIBREUR**

---

```
type:  numeric (byte)

range:  [.,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  119/119

tabulation:  Freq.  Value
              119  .
```

---

**DS81\_VIBREURP**

---

```
type:  numeric (byte)
label:  LABG

range:  [.,.]          units:  .
```

unique values: 0 missing .: 119/119

tabulation: Freq. Numeric Label  
119 .

---

**DS81\_TRONCON**


---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 119/119

tabulation: Freq. Value  
119 .

---

**DS81\_TRONCONP**


---

type: numeric (**byte**)  
label: **LABG**

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 119/119

tabulation: Freq. Numeric Label  
119 .

---

**DS81\_SECATEUR**


---

type: numeric (**byte**)

range: [1,4] units: 1  
unique values: 4 missing .: 71/119

tabulation: Freq. Value  
44 1  
2 2  
1 3  
1 4  
71 .

---

**DS81\_SECATEURP**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABH

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .: 79/119

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   40       1   Prive
                   79       .

```

---

**DS81\_SCIE**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,3]                      units:  1
unique values: 2                      missing .: 78/119

      tabulation:  Freq.   Value
                   40     1
                   1     3
                   78     .

```

---

**DS81\_SCIEP**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABH

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .: 83/119

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   36       1   Prive
                   83       .

```

---

**DS81\_ECHEL**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .: 115/119

      tabulation:  Freq.   Value

```

```

      4 1
    115 .

```

---

**DS81\_ECHELP**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABH

      range: [1,1]                units: 1
unique values: 1                missing .: 115/119

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   4       1   Prive
                   115      .

```

---

**DS81\_PULVERIS**


---

```

      type: numeric (byte)

      range: [1,2]                units: 1
unique values: 2                missing .: 102/119

      tabulation: Freq.   Value
                   15     1
                   2      2
                   102    .

```

---

**DS81\_PULVDOSP**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABH

      range: [1,1]                units: 1
unique values: 1                missing .: 107/119

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   12       1   Prive
                   107      .

```

---

**DS81\_AUTR8**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [...]
unique values:  0
            units:  .
            missing.: 119/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119  .

```

---

**DS81\_AUTR8P**

```

            type:  numeric (byte)
            label:  LABH

            range:  [...]
unique values:  0
            units:  .
            missing.: 119/119

    tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                  119      .

```

---

**DS82\_HANGARPISE**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [...]
unique values:  0
            units:  .
            missing.: 119/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119  .

```

---

**DS82\_HANGARDUR**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [...]
unique values:  0
            units:  .
            missing.: 119/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119  .

```

---

**DS82\_GARAGEPISE**



```

            type:  numeric (byte)

            range:  [1,1]                units:  1
unique values:  1                missing .:  117/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  2    1
                  117  .

```

---

**DS82\_GARAGEDUR**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  119/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  119  .

```

---

**DS82\_ETABLEPISE**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [1,2]                units:  1
unique values:  2                missing .:  47/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  71    1
                   1    2
                   47  .

```

---

**DS82\_ETABLEDUR**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [1,1]                units:  1
unique values:  1                missing .:  112/119

    tabulation:  Freq.  Value
                  7    1
                 112  .

```

---

---

**DS82\_ABRISPISE**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .: 112/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   7   1
                   112  .

```

---



---

**DS82\_ABRISDUR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .: 118/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   1   1
                   118  .

```

---



---

**DS82\_BERGERIEPISE**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .: 68/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   51   1
                   68  .

```

---



---

**DS82\_BERGERIEDUR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .: 117/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   2   1

```

117 .

---

**DS82\_MAGASINPISE**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  58/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   61   1
                   58   .

```

---

**DS82\_MAGASINDUR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  106/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   13   1
                   106  .

```

---

**DS82\_MATMORAPISE**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                      units:  .
unique values: 0                      missing .:  119/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119  .

```

---

**DS82\_MATMORADUR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                      units:  .
unique values: 0                      missing .:  119/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              119  .

```

---

**DS82\_PUITPISE**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [1,3]                units:  1
unique values:  2            missing .:  108/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              10  1
              1  3
             108  .

```

---

**DS82\_PUITDUR**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [1,2]                units:  1
unique values:  2            missing .:  113/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              4  1
              2  2
             113  .

```

---

**DS82\_BASSINPISE**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0            missing .:  119/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              119  .

```

---

**DS82\_BASSINDUR**


---

```

type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 119/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             119  .

```

---

**DS82\_AUTRES1PISE**


---

```

type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 119/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             119  .

```

---

**DS82\_AUTRES1DUR**


---

```

type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 119/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             119  .

```

---

**DS82\_AUTRES2PISE**


---

```

type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [1,1]
unique values: 1
      units:  1
missing .: 118/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             1  1
             118  .

```

---

**DS82\_AUTRES2DUR**


---

```

type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [,.,.]
unique values:  0
        units:  .
missing  .:    119/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             119  .

```

---

**DS9\_MASNBR**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [,.,.]
unique values:  0
        units:  .
missing  .:    119/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             119  .

```

---

**DS9\_MASCHARGE**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [,.,.]
unique values:  0
        units:  .
missing  .:    119/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             119  .

```

---

**DS9\_FEMNBR**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [,.,.]
unique values:  0
        units:  .
missing  .:    119/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             119  .

```

---

**DS9\_FEMCHARGE**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [,.,.]
        units:  .

```

unique values: 0                      missing .: 119/119

tabulation: Freq. Value  
             119 .

---

**DS10\_PARCEXPL**

---

type: numeric (**byte**)

range: [1,10]                      units: 1  
unique values: 9                      missing .: 0/119

tabulation: Freq. Value  
             15 1  
             34 2  
             22 3  
             22 4  
             14 5  
             8 6  
             2 7  
             1 8  
             1 10

---

**DS10\_PARPRIM**

---

type: numeric (**byte**)

range: [1,8]                      units: 1  
unique values: 8                      missing .: 0/119

tabulation: Freq. Value  
             47 1  
             26 2  
             20 3  
             17 4  
             6 5  
             1 6  
             1 7  
             1 8

---

**DS10\_PARHORS**

---

type: numeric (**byte**)

```

        range:  [1,5]
unique values:  5
        units:  1
missing .:  54/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              39   1
              13   2
              10   3
               1   4
               2   5
              54   .

```

---

**DS11\_COMP1OBJET**


---

```

        type:  numeric (byte)
        label:  LABI

```

```

        range:  [.,.]
unique values:  0
        units:  .
missing .:  119/119

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              119      .

```

---

**DS11\_COMP1DEST**


---

```

        type:  numeric (byte)
        label:  LABJ

```

```

        range:  [.,.]
unique values:  0
        units:  .
missing .:  119/119

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              119      .

```

---

**DS11\_COMP1MONTANT**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [.,.]
unique values:  0
        units:  .
missing .:  119/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              119   .

```



---

**DS11\_COMP1DEB**

---

```

      type:  string (str1), but longest is str0
unique values:  0                               missing "":  119/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119  ""

```

---



---

**DS11\_COMP1FIN**

---

```

      type:  string (str1), but longest is str0
unique values:  0                               missing "":  119/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119  ""

```

---



---

**DS11\_COMP1ANNUITE**

---

```

      type:  numeric (byte)
      range:  [.,.]
unique values:  0                               units:  .
                                                missing .:  119/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119  .

```

---



---

**DS11\_COMP2OBJET**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABI
      range:  [.,.]
unique values:  0                               units:  .
                                                missing .:  119/119

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   119      .

```

---

---

**DS11\_COMP2DEST**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABJ

      range:  [...]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing.: 119/119

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   119      .

```

---



---

**DS11\_COMP2MONTANT**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [...]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing.: 119/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119    .

```

---



---

**DS11\_COMP2DEB**

---

```

      type:  string (str1), but longest is str0

unique values:  0
                                missing "": 119/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119    ""

```

---



---

**DS11\_COMP2FIN**

---

```

      type:  string (str1), but longest is str0

unique values:  0
                                missing "": 119/119

      tabulation:  Freq.  Value
                   119    ""

```

---



---

**DS11\_COMP2ANNUITE**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  .

```

---

**DS11\_INVT1OBJET**


---

```

            type:  numeric (byte)
            label:  LABI

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

            tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                        119      .

```

---

**DS11\_INVT1DEST**


---

```

            type:  numeric (byte)
            label:  LABJ

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

            tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                        119      .

```

---

**DS11\_INVT1MONTANT**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  119/119

            tabulation:  Freq.  Value
                        119  .

```

---

**DS11\_INVT1DEB**


---

---

```

      type:  string (str1), but longest is str0

```

```

unique values:  0                               missing "":  119/119

```

```

      tabulation:  Freq.  Value
                   119  ""

```

---

#### DS11\_INV1FIN

---

```

      type:  string (str1), but longest is str0

```

```

unique values:  0                               missing "":  119/119

```

```

      tabulation:  Freq.  Value
                   119  ""

```

---

#### DS11\_INV1ANNUITE

---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [.,.]                               units:  .
unique values:  0                               missing .:  119/119

```

```

      tabulation:  Freq.  Value
                   119  .

```

---

#### DS11\_INV12OBJET

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABI

```

```

      range:  [.,.]                               units:  .
unique values:  0                               missing .:  119/119

```

```

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   119      .

```

---

#### DS11\_INV12DEST

---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABJ

      range: [,.]
unique values: 0
      units: .
      missing .: 119/119

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   119       .

```

---

**DS11\_INV2MONTANT**


---

```

      type: numeric (byte)

      range: [,.]
unique values: 0
      units: .
      missing .: 119/119

      tabulation: Freq.   Value
                   119    .

```

---

**DS11\_INV2DEB**


---

```

      type: string (str1), but longest is str0

unique values: 0
      missing "": 119/119

      tabulation: Freq.   Value
                   119    ""

```

---

**DS11\_INV2FIN**


---

```

      type: string (str1), but longest is str0

unique values: 0
      missing "": 119/119

      tabulation: Freq.   Value
                   119    ""

```

---

**DS11\_INV2ANNUITE**


---

```

      type: numeric (byte)

```

```

        range:  [,.]
unique values:  0
        units:  .
missing .:  119/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             119  .

```

---

**DS121\_MONTANT1**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [,.]
unique values:  0
        units:  .
missing .:  119/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             119  .

```

---

**DS121\_MONTANT2**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [,.]
unique values:  0
        units:  .
missing .:  119/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             119  .

```

---

**DS121\_MONTANT3**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [,.]
unique values:  0
        units:  .
missing .:  119/119

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             119  .

```

---

**DS121\_MONTANT4**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [,.]
        units:  .

```

unique values: 0 missing .: 119/119

tabulation: Freq. Value  
119 .

---

**DS122\_MONTANT5**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 119/119

tabulation: Freq. Value  
119 .

---

**DS122\_MONTANT6**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 119/119

tabulation: Freq. Value  
119 .

---

**DS122\_MONTANT7**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 119/119

tabulation: Freq. Value  
119 .

---

**DS122\_MONTANT8**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 119/119

```

tabulation:  Freq.  Value
              119  .

```

---

**DS122\_MONTANT9**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  119/119

tabulation:  Freq.  Value
              119  .

name:  <unnamed>
log:   /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
log type:  smcl
closed on:  15 Dec 2017, 19:47:38

```

---

```

name:  <unnamed>
log:   /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
log type:  smcl
opened on:  15 Dec 2017, 19:47:38

```

---

**USING file: Pluvial1\_Productions\_Animales**

```

Contains data from /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline
obs:              1,007
vars:              438          15 Dec 2017 17:21
size:             1,111,728

```

---

variable name	storage type	display format	value label	variable label
<b>code_anon</b>	str9	%9s		<b>Code du questionnaire (anonymized)</b>
<b>zone</b>	byte	%8.0g	ZONE	<b>Pluvial olivier</b>
<b>province</b>	byte	%8.0g	PROVINCE	<b>province</b>
<b>perim_anon</b>	byte	%8.0g		<b>Numéro du périmètre (anonymized)</b>
<b>nfiche_anon</b>	int	%8.0g		<b>Numéro fiche exploitation (anonymized)</b>
<b>AN11_BOVAMEMAL</b>	byte	%8.0g		<b>bovamemal (anonymized)</b>
<b>AN11_BOVAMEFEM</b>	byte	%8.0g		<b>bovamefem (anonymized)</b>
<b>AN11_BOVAMEJEUN</b>	byte	%8.0g		<b>bovamejeun (anonymized)</b>
<b>AN11_BOVLOCMAL</b>	byte	%8.0g		<b>bovlocmal (anonymized)</b>
<b>AN11_BOVLOCFEM</b>	float	%8.0g		<b>bovlocfem (anonymized)</b>



AN11_BOVLOCJEUN	byte	%8.0g	bovlocjeun (anonymized)
AN11_OVINMAL	byte	%8.0g	ovinmal (anonymized)
AN11_OVINFEM	byte	%8.0g	ovinfem (anonymized)
AN11_OVINJEUN	float	%8.0g	ovinjeun (anonymized)
AN11_CAPMAL	float	%8.0g	capmal (anonymized)
AN11_CAPFEM	byte	%8.0g	capfem (anonymized)
AN11_CAPJEUN	float	%8.0g	capjeun (anonymized)
AN11_CAMMAL	byte	%8.0g	cammal
AN11_CAMFEM	byte	%8.0g	camfem
AN11_CAMJEUN	byte	%8.0g	camjeun
AN11_EQDMAL	byte	%8.0g	eqdmal (anonymized)
AN11_EQDFEM	byte	%8.0g	eqdfem (anonymized)
AN11_EQDJEUN	byte	%8.0g	eqdjeun (anonymized)
AN12_VOLAILLE	byte	%8.0g	volaille (anonymized)
AN12_LAPIN	byte	%8.0g	lapin (anonymized)
AN12_RUCHTRA	byte	%8.0g	ruchtra (anonymized)
AN12_RUCHMOD	byte	%8.0g	ruchmod (anonymized)
AN21_BOVQTECON	double	%12.0g	bovqtecon (anonymized)
AN21_BOVVALCON	double	%12.0g	bovvalcon (anonymized)
AN21_BOVQTEVRT	double	%12.0g	bovqtevirt (anonymized)
AN21_BOVVALVRT	int	%12.0g	bovvalvirt (anonymized)
AN21_BOVQTEGROS	double	%12.0g	bovqtegross (anonymized)
AN21_BOVVALGROS	int	%8.0g	bovvalgros (anonymized)
AN21_OVQTECON	double	%12.0g	ovqtecon (anonymized)
AN21_OVVALCON	int	%8.0g	ovvalcon (anonymized)
AN21_OVQTEVRT	double	%12.0g	ovqtevirt (anonymized)
AN21_OVVALVRT	int	%8.0g	ovvalvirt (anonymized)
AN21_OVQTEGROS	double	%12.0g	ovqtegross (anonymized)
AN21_OVVALGROS	float	%8.0g	ovvalgros (anonymized)
AN21_CAPQTECON	double	%12.0g	capqtecon (anonymized)
AN21_CAPVALCON	int	%8.0g	capvalcon (anonymized)
AN21_CAPQTEVRT	float	%9.0g	capqtevirt
AN21_CAPVALVRT	byte	%8.0g	capvalvirt
AN21_CAPQTEGROS	double	%12.0g	capqtegross (anonymized)
AN21_CAPVALGROS	int	%8.0g	capvalgros (anonymized)
AN21_CAMQTECON	byte	%8.0g	camqtecon
AN21_CAMVALCON	byte	%8.0g	camvalcon
AN21_CAMQTEVRT	byte	%8.0g	camqtevirt
AN21_CAMVALVRT	byte	%8.0g	camvalvirt
AN21_CAMQTEGROS	byte	%8.0g	camqtegross
AN21_CAMVALGROS	byte	%8.0g	camvalgros
AN21_EQQTECON	double	%12.0g	eqqtecon (anonymized)
AN21_EQVALCON	float	%9.0g	eqvalcon (anonymized)
AN21_EQQTEVRT	byte	%8.0g	eqqtevirt (removed)
AN21_EQVALVRT	byte	%8.0g	eqvalvirt (removed)
AN21_EQQTEGROS	double	%12.0g	eqqtegross (anonymized)
AN21_EQVALGROS	float	%8.0g	eqvalgros (anonymized)
AN21_AVIQTECON	double	%12.0g	aviqtecon (anonymized)
AN21_AVIVALCON	int	%8.0g	avivalcon (anonymized)

AN21_CUNQTECON	byte	%9.0g	cunqtecon (removed)
AN21_CUNVALCON	byte	%8.0g	cunvalcon (removed)
AN21_CUNQTEVRT	byte	%8.0g	cunqtevirt
AN21_CUNVALVRT	byte	%8.0g	cunvalvirt
AN21_APIQTECON	byte	%8.0g	apiqtecon (removed)
AN21_APIVALCON	byte	%8.0g	apivalcon (removed)
AN22_BOV1QTECON	double	%12.0g	BOV1QTECON
AN22_BOV1VALCON	float	%9.0g	BOV1VALCON
AN22_BOV1QTEVRT	float	%9.0g	BOV1QTEVRT
AN22_BOV1VALVRT	int	%8.0g	BOV1VALVRT
AN22_BOV1QTEG-S	double	%12.0g	BOV1QTEGROS
AN22_BOV1VALG-S	long	%12.0g	BOV1VALGROS
AN22_OV1QTECON	double	%12.0g	OV1QTECON
AN22_OV1VALCON	float	%9.0g	OV1VALCON
AN22_OV1QTEVRT	double	%12.0g	OV1QTEVRT
AN22_OV1VALVRT	int	%8.0g	OV1VALVRT
AN22_OV1QTEGROS	double	%12.0g	OV1QTEGROS
AN22_OV1VALGROS	int	%8.0g	OV1VALGROS
AN22_CAP1QTECON	double	%12.0g	CAP1QTECON
AN22_CAP1VALCON	int	%8.0g	CAP1VALCON
AN22_CAP1QTEVRT	int	%8.0g	CAP1QTEVRT
AN22_CAP1VALVRT	int	%8.0g	CAP1VALVRT
AN22_CAP1QTEG-S	double	%12.0g	CAP1QTEGROS
AN22_CAP1VALG-S	int	%8.0g	CAP1VALGROS
AN22_CAM1QTECON	byte	%8.0g	CAM1QTECON
AN22_CAM1VALCON	byte	%8.0g	CAM1VALCON
AN22_CAM1QTEVRT	byte	%8.0g	CAM1QTEVRT
AN22_CAM1VALVRT	byte	%8.0g	CAM1VALVRT
AN22_CAM1QTEG-S	byte	%8.0g	CAM1QTEGROS
AN22_CAM1VALG-S	byte	%8.0g	CAM1VALGROS
AN22_EQ1QTECON	double	%12.0g	EQ1QTECON
AN22_EQ1VALCON	float	%9.0g	EQ1VALCON
AN22_EQ1QTEVRT	double	%12.0g	EQ1QTEVRT
AN22_EQ1VALVRT	int	%8.0g	EQ1VALVRT
AN22_EQ1QTEGROS	double	%12.0g	EQ1QTEGROS
AN22_EQ1VALGROS	float	%9.0g	EQ1VALGROS
AN22_AVI1QTECON	double	%12.0g	AVI1QTECON
AN22_AVI1VALCON	int	%8.0g	AVI1VALCON
AN22_CUN1QTECON	float	%9.0g	CUN1QTECON
AN22_CUN1VALCON	int	%8.0g	CUN1VALCON
AN22_CUN1QTEVRT	byte	%8.0g	CUN1QTEVRT
AN22_CUN1VALVRT	byte	%8.0g	CUN1VALVRT
AN22_API1QTECON	byte	%8.0g	API1QTECON
AN22_API1VALCON	byte	%8.0g	API1VALCON
AN21_BOVQTECO-m	double	%12.0g	bovqtecon (anonymized)
AN21_BOVVALCO-m	double	%12.0g	bovvalcon (anonymized)
AN21_BOVQTEVR-m	double	%12.0g	bovqtevirt (anonymized)
AN21_BOVVALVR-m	int	%8.0g	bovvalvirt (anonymized)
AN21_BOVQTEGR-m	double	%12.0g	bovqtegrs (anonymized)

AN21_BOVVALGR-m	double	%12.0g	bovvalgros (anonymized)
AN21_OVQTECON-m	double	%12.0g	ovqtecon (anonymized)
AN21_OVVALCON-m	double	%12.0g	ovvalcon (anonymized)
AN21_OVQTEVRT-m	double	%12.0g	ovqtevirt (anonymized)
AN21_OVVALVRT-m	int	%8.0g	ovvalvirt (anonymized)
AN21_OVQTEGRO-m	double	%12.0g	ovqtegross (anonymized)
AN21_OVVALGRO-m	float	%8.0g	ovvalgros (anonymized)
AN21_CAPQTECO-m	double	%12.0g	capqtecon (anonymized)
AN21_CAPVALCO-m	double	%12.0g	capvalcon (anonymized)
AN21_CAPQTEVR-m	float	%9.0g	capqtevirt
AN21_CAPVALVR-m	byte	%8.0g	capvalvirt
AN21_CAPQTEGR-m	double	%12.0g	capqtegross (anonymized)
AN21_CAPVALGR-m	int	%8.0g	capvalgros (anonymized)
AN21_CAMQTECO-m	byte	%8.0g	camqtecon
AN21_CAMVALCO-m	byte	%8.0g	camvalcon
AN21_CAMQTEVR-m	byte	%8.0g	camqtevirt
AN21_CAMVALVR-m	byte	%8.0g	camvalvirt
AN21_CAMQTEGR-m	byte	%8.0g	camqtegross
AN21_CAMVALGR-m	byte	%8.0g	camvalgros
AN21_EQQTECON-m	double	%12.0g	eqqtecon (anonymized)
AN21_EQVALCON-m	double	%12.0g	eqvalcon (anonymized)
AN21_EQQTEVRT-m	byte	%8.0g	eqqtevirt (removed)
AN21_EQVALVRT-m	byte	%8.0g	eqvalvirt (removed)
AN21_EQQTEGRO-m	double	%12.0g	eqqtegross (anonymized)
AN21_EQVALGRO-m	int	%8.0g	eqvalgros (anonymized)
AN21_AVIQTECO-m	double	%12.0g	aviqtecon (anonymized)
AN21_AVIVALCO-m	int	%8.0g	avivalcon (anonymized)
AN21_CUNQTECO-m	byte	%9.0g	cunqtecon (removed)
AN21_CUNVALCO-m	byte	%8.0g	cunvalcon (removed)
AN21_CUNQTEVR-m	byte	%8.0g	cunqtevirt
AN21_CUNVALVR-m	byte	%8.0g	cunvalvirt
AN21_APIQTECO-m	byte	%8.0g	apiqtecon (removed)
AN21_APIVALCO-m	byte	%8.0g	apivalcon (removed)
AN22_BOV1QTEC-m	double	%12.0g	BOV1QTECON
AN22_BOV1VALC-m	double	%12.0g	BOV1VALCON
AN22_BOV1QTEV-m	float	%9.0g	BOV1QTEVRT
AN22_BOV1VALV-m	int	%8.0g	BOV1VALVRT
AN22_BOV1QTEG-m	double	%12.0g	BOV1QTEGROS
AN22_BOV1VALG-m	double	%12.0g	BOV1VALGROS
AN22_OV1QTECO-m	double	%12.0g	OV1QTECON
AN22_OV1VALCO-m	double	%12.0g	OV1VALCON
AN22_OV1QTEVR-m	double	%12.0g	OV1QTEVRT
AN22_OV1VALVR-m	int	%8.0g	OV1VALVRT
AN22_OV1QTEGR-m	double	%12.0g	OV1QTEGROS
AN22_OV1VALGR-m	int	%8.0g	OV1VALGROS
AN22_CAP1QTEC-m	double	%12.0g	CAP1QTECON
AN22_CAP1VALC-m	double	%12.0g	CAP1VALCON
AN22_CAP1QTEV-m	int	%8.0g	CAP1QTEVRT
AN22_CAP1VALV-m	int	%8.0g	CAP1VALVRT

AN22_CAP1QTEG-m	double	%12.0g	CAP1QTEGROS
AN22_CAP1VALG-m	int	%8.0g	CAP1VALGROS
AN22_CAM1QTEC-m	byte	%8.0g	CAM1QTECON
AN22_CAM1VALC-m	byte	%8.0g	CAM1VALCON
AN22_CAM1QTEV-m	byte	%8.0g	CAM1QTEVRT
AN22_CAM1VALV-m	byte	%8.0g	CAM1VALVRT
AN22_CAM1QTEG-m	byte	%8.0g	CAM1QTEGROS
AN22_CAM1VALG-m	byte	%8.0g	CAM1VALGROS
AN22_EQ1QTECO-m	double	%12.0g	EQ1QTECON
AN22_EQ1VALCO-m	double	%12.0g	EQ1VALCON
AN22_EQ1QTEVR-m	double	%12.0g	EQ1QTEVRT
AN22_EQ1VALVR-m	int	%8.0g	EQ1VALVRT
AN22_EQ1QTEGR-m	double	%12.0g	EQ1QTEGROS
AN22_EQ1VALGR-m	int	%8.0g	EQ1VALGROS
AN22_AVI1QTEC-m	double	%12.0g	AVI1QTECON
AN22_AVI1VALC-m	int	%8.0g	AVI1VALCON
AN22_CUN1QTEC-m	float	%9.0g	CUN1QTECON
AN22_CUN1VALC-m	int	%8.0g	CUN1VALCON
AN22_CUN1QTEV-m	byte	%8.0g	CUN1QTEVRT
AN22_CUN1VALV-m	byte	%8.0g	CUN1VALVRT
AN22_API1QTEC-m	byte	%8.0g	API1QTECON
AN22_API1VALC-m	byte	%8.0g	API1VALCON
AN23_BOVNBR	byte	%8.0g	bovnbr
AN23_BOVPROD	int	%8.0g	bovprod
AN23_BOVVET	int	%8.0g	bovvvet
AN23_BOVINS	int	%8.0g	bovins
AN23_BOVTOT	int	%8.0g	bovtot
AN23_OVNBR	byte	%8.0g	ovnbr
AN23_OVPROD	int	%8.0g	ovprod
AN23_OVVET	int	%8.0g	ovvet
AN23_OVINS	byte	%8.0g	ovins
AN23_OVTOT	int	%8.0g	ovtot
AN23_CAPNBR	byte	%8.0g	capnbr
AN23_CAPPROD	int	%8.0g	capprod
AN23_CAPVET	int	%8.0g	capvet
AN23_CAPINS	byte	%8.0g	capins
AN23_CAPTOT	int	%8.0g	captot
AN23_CAMNBR	byte	%8.0g	camnbr
AN23_CAMPROD	byte	%8.0g	camprod
AN23_CAMVET	byte	%8.0g	camvet
AN23_CAMINS	byte	%8.0g	camins
AN23_CAMTOT	byte	%8.0g	camtot
AN23_EQNBR	byte	%8.0g	eqnbr
AN23_EQPROD	int	%8.0g	eqprod
AN23_EQVET	int	%8.0g	eqvet
AN23_EQINS	byte	%8.0g	eqins
AN23_EQTOT	int	%8.0g	eqtot
AN23_AVINBR	byte	%8.0g	avinbr
AN23_AVIPROD	int	%8.0g	aviprod

AN23_AVIVET	byte	%8.0g	avivet
AN23_AVIINS	byte	%8.0g	aviins
AN23_AVITOT	int	%8.0g	avitot
AN23_CUNNBR	byte	%8.0g	cunnbr
AN23_CUNPROD	byte	%8.0g	cunprod
AN23_CUNVET	byte	%8.0g	cunvet
AN23_CUNINS	byte	%8.0g	cunins
AN23_CUNTOT	byte	%8.0g	cuntot
AN23_APIINBR	byte	%8.0g	apinbr
AN23_APIPROD	int	%8.0g	apiprod
AN23_APIVET	byte	%8.0g	apivet
AN23_APIINS	byte	%8.0g	apiins
AN23_APITOT	int	%8.0g	apitot
AN24_BOVGMOFM	int	%8.0g	bovgmofm (anonymized)
AN24_BOVGMOFF	int	%8.0g	bovgmoff (anonymized)
AN24_BOVGMOSM	int	%8.0g	bovgmosm (anonymized)
AN24_BOVGMOSF	byte	%8.0g	bovgmosf (anonymized)
AN24_BOVAMOFM	int	%8.0g	bovamofm (anonymized)
AN24_BOVAMOFF	float	%8.0g	bovamoff (anonymized)
AN24_BOVAMOSM	int	%8.0g	bovamosm (anonymized)
AN24_BOVAMOSF	byte	%8.0g	bovamosf (anonymized)
AN24_BOVEMOFM	int	%8.0g	bovemofm (anonymized)
AN24_BOVEMOFF	int	%8.0g	bovemoff (anonymized)
AN24_BOVEMOSM	byte	%8.0g	bovemosm (anonymized)
AN24_BOVEMOSF	byte	%8.0g	bovemosf (anonymized)
AN24_BOVSMM	byte	%8.0g	bovsmm (anonymized)
AN24_BOVSMF	byte	%8.0g	bovsmf (anonymized)
AN24_CAMGMOFM	byte	%8.0g	camgmofm (anonymized)
AN24_CAMGMOFF	byte	%8.0g	camgmoff (anonymized)
AN24_CAMGMOSM	byte	%8.0g	camgmosp (anonymized)
AN24_CAMGMOSF	byte	%8.0g	camgmospf (anonymized)
AN24_CAMAMOFM	int	%8.0g	camamofm (anonymized)
AN24_CAMAMOFF	byte	%8.0g	camamoff (anonymized)
AN24_CAMAMOSM	byte	%8.0g	camamosm (anonymized)
AN24_CAMAMOSF	float	%8.0g	camamosf (anonymized)
AN24_CAMEMOFM	byte	%8.0g	camemofm (anonymized)
AN24_CAMEMOFF	int	%8.0g	camemoff (anonymized)
AN24_CAMEMOSM	byte	%8.0g	camemosm (anonymized)
AN24_CAMEMOSF	byte	%8.0g	camemosf
AN24_CAMSMM	byte	%8.0g	camsmm (anonymized)
AN24_CAMSMF	byte	%8.0g	camsmf (anonymized)
AN24_PETGMOFM	byte	%8.0g	petgmofm
AN24_PETGMOFF	byte	%8.0g	AN24_PETGMOFF petgmoff
			petgmosp (removed)
AN24_PETGMOSM	byte	%8.0g	AN24_PETGMOSF petgmospf
AN24_PETGMOSF	byte	%8.0g	petamofm (anonymized)
			petamoff (anonymized)
AN24_PETAMOFM	float	%8.0g	
AN24_PETAMOFF	float	%8.0g	

AN24_PETAMOSM	byte	%8.0g	petamosm
AN24_PETAMOSF	byte	%8.0g	petamosf (removed)
AN24_PETEMOFM	byte	%8.0g	AN24_PETEMOFM
			petemofm
AN24_PETEMOFF	byte	%8.0g	petemoff (anonymized)
AN24_PETEMOSM	byte	%8.0g	petemosm (removed)
AN24_PETEMOSF	byte	%8.0g	petemosf (removed)
AN24_PETSMM	byte	%8.0g	petsmm (anonymized)
AN24_PETSMF	byte	%8.0g	petsmf
AN24_APIGMOFM	byte	%8.0g	apigmofm (removed)
AN24_APIGMOFF	byte	%8.0g	apigmoff
AN24_APIGMOSM	byte	%8.0g	apigmosm
AN24_APIGMOSF	byte	%8.0g	apigmosf
AN24_APIAMOFM	byte	%8.0g	apiamofm (removed)
AN24_APIAMOFF	byte	%8.0g	apiamoff (removed)
AN24_APIAMOSM	byte	%8.0g	apiamosm (removed)
AN24_APIAMOSF	byte	%8.0g	apiamosf
AN24_APIEMOFM	byte	%8.0g	apiemofm (removed)
AN24_APIEMOFF	byte	%8.0g	apiemoff
AN24_APIEMOSM	byte	%8.0g	apiemosm
AN24_APIEMOSF	byte	%8.0g	apiemosf
AN24_APISM	byte	%8.0g	apismm (removed)
AN24_APISMF	byte	%8.0g	apismf (removed)
AN31_DEBEFFBOV	byte	%8.0g	debeffbov (anonymized)
AN31_DEBEFFOV	byte	%8.0g	debeffov (anonymized)
AN31_DEBEFFCAP	byte	%8.0g	debeffcap (anonymized)
AN31_DEBEFFCAM	byte	%8.0g	debeffcam
AN31_DEBEFFEQ	byte	%8.0g	debeffeq (anonymized)
AN31_DEBEFFAVI	float	%8.0g	debeffavi (anonymized)
AN31_DEBEFFCUN	byte	%8.0g	debeffcun (anonymized)
AN31_DEBEFFAPI	byte	%8.0g	debeffapi (anonymized)
AN31_DEBVALBOV	long	%12.0g	debvalbov (anonymized)
AN31_DEBVALOV	long	%12.0g	debvalov (anonymized)
AN31_DEBVALCAP	int	%12.0g	debvalcap (anonymized)
AN31_DEBVALCAM	byte	%8.0g	debvalcam
AN31_DEBVALEQ	int	%12.0g	debvaleq (anonymized)
AN31_DEBVALAVI	int	%8.0g	debvalavi (anonymized)
AN31_DEBVALCUN	int	%8.0g	debvalcun (anonymized)
AN31_DEBVALAPI	int	%8.0g	debvalapi (anonymized)
AN31_VNTEFFBOV	float	%8.0g	vnteffbov (anonymized)
AN31_VNTEFFOV	byte	%8.0g	vnteffov (anonymized)
AN31_VNTEFFCAP	byte	%8.0g	vnteffcap (anonymized)
AN31_VNTEFFCAM	byte	%8.0g	vnteffcam
AN31_VNTEFFEQ	byte	%8.0g	AN31_VNTEFFEQ
			vnteffeq
AN31_VNTEFFAVI	byte	%8.0g	vnteffavi (anonymized)
AN31_VNTEFFCUN	byte	%8.0g	vnteffcun (removed)
AN31_VNTEFFAPI	byte	%8.0g	vnteffapi
AN31_VNTVALBOV	long	%12.0g	vntvalbov (anonymized)

AN31_VNTVALOV	long	%12.0g	vntvalov (anonymized)
AN31_VNTVALCAP	int	%12.0g	vntvalcap (anonymized)
AN31_VNTVALCAM	byte	%8.0g	vntvalcam
AN31_VNTVALEQ	int	%8.0g	vntvaleq (anonymized)
AN31_VNTVALAVI	int	%8.0g	vntvalavi (anonymized)
AN31_VNTVALCUN	byte	%8.0g	vntvalcun (removed)
AN31_VNTVALAPI	byte	%8.0g	vntvalapi
AN31_ACHEFFBOV	byte	%8.0g	acheffbov (anonymized)
AN31_ACHEFFOV	byte	%8.0g	acheffov (anonymized)
AN31_ACHEFFCAP	byte	%8.0g	acheffcap (anonymized)
AN31_ACHEFFCAM	byte	%8.0g	acheffcam
AN31_ACHEFFEQ	byte	%8.0g	acheffeq (anonymized)
AN31_ACHEFFAVI	byte	%8.0g	acheffavi (anonymized)
AN31_ACHEFFCUN	byte	%8.0g	acheffcun
AN31_ACHEFFAPI	byte	%8.0g	acheffapi (removed)
AN31_ACHVALBOV	int	%12.0g	achvalbov (anonymized)
AN31_ACHVALOV	int	%12.0g	achvalov (anonymized)
AN31_ACHVALCAP	int	%12.0g	achvalcap (anonymized)
AN31_ACHVALCAM	byte	%8.0g	achvalcam
AN31_ACHVALEQ	int	%8.0g	achvaleq (anonymized)
AN31_ACHVALAVI	int	%8.0g	achvalavi (anonymized)
AN31_ACHVALCUN	byte	%8.0g	achvalcun
AN31_ACHVALAPI	byte	%8.0g	achvalapi (removed)
AN31_AUTEFFBOV	byte	%8.0g	auteffbov
AN31_AUTEFFOV	byte	%8.0g	auteffov
AN31_AUTEFFCAP	byte	%8.0g	auteffcap
AN31_AUTEFFCAM	byte	%8.0g	auteffcam
AN31_AUTEFFAVI	byte	%8.0g	auteffavi
AN31_AUTEFFCUN	byte	%8.0g	auteffcun
AN31_AUTVALBOV	int	%8.0g	autvalbov
AN31_AUTVALOV	int	%8.0g	autvalov
AN31_AUTVALCAP	int	%8.0g	autvalcap
AN31_AUTVALCAM	byte	%8.0g	autvalcam
AN31_AUTVALAVI	int	%8.0g	autvalavi
AN31_AUTVALCUN	int	%8.0g	autvalcun
AN31_NASEFFBOV	byte	%8.0g	naseffbov (anonymized)
AN31_NASEFFOV	byte	%8.0g	naseffov (anonymized)
AN31_NASEFFCAP	byte	%8.0g	naseffcap (anonymized)
AN31_NASEFFCAM	byte	%8.0g	naseffcam
AN31_NASEFFEQ	byte	%8.0g	AN31_NASEFFEQ naseffeq
AN31_NASEFFAVI	byte	%8.0g	naseffavi (anonymized)
AN31_NASEFFCUN	byte	%8.0g	naseffcun (anonymized)
AN31_NASEFFAPI	byte	%8.0g	naseffapi (removed)
AN31_MOREFFBOV	byte	%8.0g	AN31_MOREFFBOV moreffbov
AN31_MOREFFOV	byte	%8.0g	moreffov (anonymized)
AN31_MOREFFCAP	float	%8.0g	moreffcap (anonymized)
AN31_MOREFFCAM	byte	%8.0g	moreffcam



AN31_MOREFFFEQ	byte	%8.0g	moreffeq
AN31_MOREFFFAVI	float	%8.0g	moreffavi (anonymized)
AN31_MOREFFFCUN	byte	%8.0g	moreffcun (removed)
AN31_MOREFFFAPI	byte	%8.0g	moreffapi (removed)
AN31_FINEFFBOV	byte	%8.0g	fineffbov (anonymized)
AN31_FINEFFFOV	byte	%8.0g	finefffov (anonymized)
AN31_FINEFFFCAP	float	%8.0g	finefffcap (anonymized)
AN31_FINEFFFCAM	byte	%8.0g	fineffcam
AN31_FINEFFFEQ	byte	%8.0g	fineffeq (anonymized)
AN31_FINEFFFAVI	float	%8.0g	fineffavi (anonymized)
AN31_FINEFFFCUN	byte	%8.0g	fineffcun (anonymized)
AN31_FINEFFFAPI	float	%8.0g	fineffapi (anonymized)
AN31_FINVALBOV	long	%12.0g	finvalbov (anonymized)
AN31_FINVALOV	long	%12.0g	finvalov (anonymized)
AN31_FINVALCAP	int	%12.0g	finvalcap (anonymized)
AN31_FINVALCAM	byte	%8.0g	finvalcam
AN31_FINVALEQ	long	%12.0g	finvaleq (anonymized)
AN31_FINVALAVI	int	%8.0g	finvalavi (anonymized)
AN31_FINVALCUN	int	%8.0g	finvalcun (anonymized)
AN31_FINVALAPI	int	%8.0g	finvalapi (anonymized)
AN31_PRIEFFBOV	byte	%8.0g	prieffbov (removed)
AN31_PRIEFFFOV	byte	%8.0g	priefffov (removed)
AN31_PRIEFFFCAP	byte	%8.0g	prieffcap
AN31_PRIEFFFCAM	byte	%8.0g	prieffcam
AN31_PRIEFFFEQ	byte	%8.0g	prieffeq
AN31_PRIEFFFAVI	byte	%8.0g	prieffavi
AN31_PRIEFFFCUN	byte	%8.0g	prieffcun
AN31_PRIEFFFAPI	byte	%8.0g	prieffapi
AN31_PRIVALBOV	byte	%8.0g	privalbov (removed)
AN31_PRIVALOV	byte	%8.0g	privalov (removed)
AN31_PRIVALCAP	byte	%8.0g	privalcap
AN31_PRIVALCAM	byte	%8.0g	privalcam
AN31_PRIVALEQ	byte	%8.0g	privaleq
AN31_PRIVALAVI	byte	%8.0g	privalavi
AN31_PRIVALCUN	byte	%8.0g	privalcun
AN31_PRIVALAPI	byte	%8.0g	privalapi
AN31_DONEFFBOV	byte	%8.0g	AN31_DONEFFBOV doneffbov
			doneffov
AN31_DONEFFFOV	byte	%8.0g	doneffcap
AN31_DONEFFFCAP	byte	%8.0g	doneffcam
AN31_DONEFFFCAM	byte	%8.0g	doneffeq
AN31_DONEFFFEQ	byte	%8.0g	doneffavi
AN31_DONEFFFAVI	byte	%8.0g	doneffcun
AN31_DONEFFFCUN	byte	%8.0g	doneffapi
AN31_DONEFFFAPI	byte	%8.0g	donvalbov (removed)
AN31_DONVALBOV	byte	%8.0g	donvalov
AN31_DONVALOV	byte	%8.0g	donvalcap
AN31_DONVALCAP	byte	%8.0g	donvalcam
AN31_DONVALCAM	byte	%8.0g	



AN31_DONVALEQ	byte	%8.0g	donvaleq
AN31_DONVALAVI	byte	%8.0g	donvalavi
AN31_DONVALCUN	byte	%8.0g	donvalcun
AN31_DONVALAPI	byte	%8.0g	donvalapi
AN32_BOVBRPROD	double	%12.0g	bovbrprod
AN32_BOVBRVENDU	double	%12.0g	bovbrvendu
AN32_BOVBRPRIX	int	%8.0g	bovbrprix
AN32_BOVLBENP-D	int	%8.0g	bovlbenprod
AN32_BOVLBENV-U	int	%8.0g	bovlbenvendu
AN32_BOVLBENP-X	double	%12.0g	bovlbenprix
AN32_BOVLAITP-D	long	%12.0g	bovlaitprod
AN32_BOVLAITV-U	long	%12.0g	bovlaitvendu
AN32_BOVLAITP-X	double	%12.0g	bovlaitprix
AN32_OVLAITPROD	int	%8.0g	ovlaitprod
AN32_OVLAITVE-U	int	%8.0g	ovlaitvendu
AN32_OVLAITPRIX	float	%9.0g	ovlaitprix
AN32_OVJBENPROD	byte	%8.0g	ovjbenprod
AN32_OVJBENVE-U	byte	%8.0g	ovjbenvendu
AN32_OVJBENPRIX	byte	%8.0g	ovjbenprix
AN32_OVLAINPROD	double	%12.0g	ovlainprod
AN32_OVLAINVE-U	byte	%8.0g	ovlainvendu
AN32_OVLAINPRIX	float	%9.0g	ovlainprix
AN32_CAPLAITP-D	int	%8.0g	caplaitprod
AN32_CAPLAITV-U	int	%8.0g	caplaitvendu
AN32_CAPLAITP-X	double	%12.0g	caplaitprix
AN32_CAPJBENP-D	int	%8.0g	capjbenprod
AN32_CAPJBENV-U	byte	%8.0g	capjbenvendu
AN32_CAPJBENP-X	byte	%8.0g	capjbenprix
AN32_DROLAITP-D	int	%8.0g	drolaitprod
AN32_DROLAITV-U	byte	%8.0g	drolaitvendu
AN32_DROLAITP-X	byte	%8.0g	drolaitprix
AN32_OEUFPROD	int	%8.0g	oeufprod
AN32_OEUFVENDU	int	%8.0g	oeufvendu
AN32_OEUFPRIX	double	%12.0g	oeufprix
AN32_MIELPROD	int	%8.0g	mielprod
AN32_MIELVENDU	byte	%8.0g	mielvendu
AN32_MIELPRI	int	%8.0g	mielpri
AN32_FUMPROD	double	%12.0g	fumprod
AN32_FUMVENDU	byte	%8.0g	fumvendu
AN32_FUMPRIX	byte	%8.0g	fumprix
AN32_AUTRPROD	byte	%8.0g	autrprod
AN32_AUTRVENDU	byte	%8.0g	autrvendu
AN32_AUTRPRIX	byte	%8.0g	autrprix

---

Sorted by:

---

code\_anon

---

```

type: string (str9)
unique values: 1,007          missing "": 0/1,007

examples: "111039217"
          "114042122"
          "117031098"
          "118030087"

```

---

**zone**


---

```

type: numeric (byte)
label: ZONE

range: [1,1]          units: 1
unique values: 1      missing .: 0/1,007

tabulation: Freq.   Numeric   Label
             1,007         1   Pluviall Extension Olivier

```

---

**province**


---

```

type: numeric (byte)
label: PROVINCE

range: [1,21]          units: 1
unique values: 13      missing .: 0/1,007

tabulation: Freq.   Numeric   Label
             31         1   AL HAOUZ
             60         3   azilal
             30         4   BENI MELLAL
             29         5   berkane
             29         7   chefchaouen
             30        11   khenifra
            119        12   larache
            119        14   ouazzane
             28        16   sefrou
            264        17   taounate
            148        18   taza
             90        19   tetouan
             30        21   ZOUAGHA M.Y.

```

---

**perim\_anon**

---

```

      type:  numeric (byte)
      range:  [1,58]
unique values: 34
      units:  1
missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              30    1
              30    4
              30    6
              28    9
              30   14
              30   15
              30   17
              30   19
              30   20
              29   22
              30   26
              30   28
              30   29
              30   30
              29   31
              29   33
              30   34
              29   35
              30   37
              30   38
              30   39
              29   40
              30   41
              29   42
              29   43
              30   44
              30   46
              31   47
              28   48
              28   49
              30   50
              30   52
              30   56
              29   58

```

---

**nfiche\_anon**

---

```

      type:  numeric (int)

```

```

      range:  [14,299]
unique values: 32
      units:  1
missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              34   14
              34   32
              34   50
              34   60
              34   76
               5   78
              33   87
              34   90
              33   94
              32   95
              33   96
               1   98
              34   99
              31  106
              34  113
              32  122
              34  131
              34  143
              33  180
              33  185
              33  187
              33  190
              33  202
              33  217
              34  228
              34  234
              33  243
              34  248
              34  257
              34  268
              33  275
              33  299

```

---

**AN11\_BOVAMEMAL**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,4]
unique values: 3
      units:  1
missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              981   0

```

21 1  
5 4

---

**AN11\_BOVAMEFEM**


---

type: numeric (**byte**)

range: [0,9]                      units: 1  
unique values: 6                      missing .: 0/1,007

tabulation:	Freq.	Value
	840	0
	73	1
	62	2
	16	3
	7	4
	9	9

---

**AN11\_BOVAMEJEUN**


---

type: numeric (**byte**)

range: [0,7]                      units: 1  
unique values: 5                      missing .: 0/1,007

tabulation:	Freq.	Value
	886	0
	67	1
	29	2
	16	3
	9	7

---

**AN11\_BOVLOCMAL**


---

type: numeric (**byte**)

range: [0,2]                      units: 1  
unique values: 3                      missing .: 0/1,007

tabulation:	Freq.	Value
	975	0
	25	1
	7	2

---

**AN11\_BOVLOCFEM**

---

```

            type:  numeric (float)

            range:  [0,8.5]                units:  .1
unique values:  7                                missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              484    0
              244    1
              190    2
               51    3
               25    4
                3    5
               10   8.5

```

---

**AN11\_BOVLOCJEUN**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,5]                units:  1
unique values:  6                                missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              608    0
              234    1
              126    2
               28    3
                6    4
                5    5

```

---

**AN11\_OVINMAL**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,9]                units:  1
unique values:  6                                missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              899    0
               63    1
               22    2

```

```

      9  3
      4  4
     10  9

```

---

**AN11\_OVINFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,40]
unique values: 28

      units:  1
missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              620  0
              22  1
              44  2
              37  3
              46  4
              38  5
              24  6
              16  7
              21  8
               3  9
              52 10
               3 11
              11 12
               2 13
               3 14
              13 15
               4 16
               1 17
               2 18
              19 20
               1 21
               1 24
               2 25
               1 27
               8 30
               2 35
               1 36
              10 40

```

---

**AN11\_OVINJEUN**


---

```

      type:  numeric (float)

```

```

      range:  [0,22.5]
unique values: 19
      units:  .1
missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              727    0
              29    1
              39    2
              39    3
              39    4
              35    5
              18    6
               9    7
              17    8
               2    9
              23   10
               5   11
               2   12
               1   13
               2   14
               7   15
               1   17
               2   18
              10  22.5

```

---

**AN11\_CAPMAL**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [0,7.5]
unique values: 4
      units:  .1
missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              980    0
              13    1
               8    2
               6   7.5

```

---

**AN11\_CAPFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,34]
unique values: 14
      units:  1
missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value

```



```

921  0
18   1
10   2
10   3
8    4
3    5
9    6
3    7
1    9
11   10
1    11
1    17
2    20
9    34

```

---

**AN11\_CAPJEUN**


---

type: numeric (**float**)

range: [0,8.5]  
unique values: 7

units: .1  
missing .: 0/1,007

tabulation: Freq. Value

```

962  0
9    1
13   2
7    3
3    4
3    5
10   8.5

```

---

**AN11\_CAMMAL**


---

type: numeric (**byte**)

range: [0,0]  
unique values: 1

units: 1  
missing .: 0/1,007

tabulation: Freq. Value

```

1,007  0

```

---

**AN11\_CAMFEM**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]
unique values:  1
            units:  1
missing ..:  0/1,007

    tabulation:  Freq.  Value
                1,007  0

```

---

**AN11\_CAMJEUN**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]
unique values:  1
            units:  1
missing ..:  0/1,007

    tabulation:  Freq.  Value
                1,007  0

```

---

**AN11\_EQDMAL**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,4]
unique values:  5
            units:  1
missing ..:  0/1,007

    tabulation:  Freq.  Value
                437  0
                304  1
                218  2
                 40  3
                  8  4

```

---

**AN11\_EQDFEM**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,4]
unique values:  5
            units:  1
missing ..:  0/1,007

    tabulation:  Freq.  Value
                624  0
                234  1
                126  2

```

```

16 3
7 4

```

---

**AN11\_EQDJEUN**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,2]                units:  1
unique values:  3            missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              952   0
              48   1
               7   2

```

---

**AN12\_VOLAILLE**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,40]              units:  1
unique values:  25          missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              614   0
               1   1
               6   2
              13   3
              25   4
              24   5
              37   6
              13   7
              20   8
               5   9
              87  10
               1  11
              23  12
               4  13
              11  14
              32  15
               3  16
               4  17
               1  19
              50  20
               1  23
               1  24

```

```

      6  25
     15  30
     10  40

```

---

**AN12\_LAPIN**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,20]                units:  1
unique values: 7                  missing .:  0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   987  0
                   2   2
                   1   4
                   2   5
                   3   6
                   2  10
                   10  20

```

---

**AN12\_RUCHTRA**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,16]                units:  1
unique values: 7                  missing .:  0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   981  0
                   3   1
                   4   2
                   6   4
                   2   5
                   1   6
                   10  16

```

---

**AN12\_RUCHMOD**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,10]                units:  10
unique values: 2                  missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1,001    0
              6      10

```

---

**AN21\_BOVQTECON**


---

```

type:  numeric (double)

range:  [0,127.5]          units:  .01
unique values:  89        missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              450    0
              1    .4
              6    .5
              2    .8
             30    1
              1   1.2
              2   1.4
             10   1.5
              1   1.6
              3   1.8
             54    2
              4   2.4
             12   2.5
              1   2.6
             52    3
              4   3.2
              6   3.5
             13   3.6
              2   3.8
             39    4
              1  4.32
              5   4.5
              1   4.6
              1   4.7
              6   4.8
             39    5
              3   5.4
              2   5.5
             46    6
              1   6.2
              1   6.5
              1   6.6
             20    7
              9   7.2
              5   7.3

```

```
1 7.5
1 7.7
1 7.8
20 8
1 8.32
1 8.5
6 9
1 9.2
1 9.5
2 9.6
26 10
1 10.5
8 10.8
2 11
1 11.2
1 11.62
15 12
1 12.3
1 12.35
1 13
1 13.3
1 13.5
1 13.54
2 13.84
2 14
5 14.4
1 14.6
13 15
1 15.4
3 16
1 17
1 17.5
6 18
2 19
7 20
1 21
1 21.6
1 21.7
1 22
2 24
2 25
1 25.3
1 26
1 28
1 29
4 30
1 32.53
1 33.74
1 36
```

```

      2  36.5
      1  45
      1  50
      1  70
     10 127.5

```

---

**AN21\_BOVVALCON**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,28587.5]           units:  .1
unique values: 175                 missing .:  0/1,007

      mean:   1300.84
      std. dev: 3215.45

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  0        0       360     1500     3000

```

---

**AN21\_BOVQTEVRT**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,13.25]           units:  .01
unique values: 7                 missing .:  0/1,007

tabulation:  Freq.  Value
              992  0
              1   1
              1  1.2
              1  2.5
              1   3
              1   4
             10 13.25

```

---

**AN21\_BOVVALVRT**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,1550]           units:  10
unique values: 5                 missing .:  0/1,007

tabulation:  Freq.  Value

```

```

992  0
    2 250
    2 300
    2 500
    9 1550

```

---

**AN21\_BOVQTEGROS**


---

```
type: numeric (double)
```

```

range: [0,109.5]           units: .01
unique values: 43          missing .: 0/1,007

```

```

tabulation: Freq.  Value
            861  0
              3  2
              1  2.3
              2  2.5
              5  3
              2  3.5
              8  4
              3  4.5
             11  5
             12  6
              1  6.5
              1  6.7
              6  7
              3  7.5
              7  8
              5  9
              1  9.4
              1  9.6
             11 10
              1 10.5
              1 10.8
              2 11
             11 12
              1 13
              3 14
              8 15
              1 15.5
              3 16
              1 18
              1 19.5
              4 20
              2 21
              2 24

```



```

1 25
1 27
4 30
1 32
1 33.75
1 34
1 37.5
1 40
2 45
9 109.5

```

---

**AN21\_BOVVALGROS**


---

```

type:  numeric (int)
range:  [0,10110]
unique values: 54
units:  1
missing .: 0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              861  0
              3  200
              1  220
              3  250
              6  300
              1  360
              8  400
              4  450
              1  480
              4  500
              1  550
              7  600
              1  675
              4  700
              1  720
              8  750
              1  770
              1  780
              6  800
              1  840
              1  870
              3  900
              1  940
              2  960
              8 1000
              1 1068
              1 1095
              1 1100

```

```

      8  1200
      1  1260
      2  1300
      1  1320
      1  1380
      4  1400
      2  1440
      1  1498
      5  1500
      1  1550
      2  1600
      1  1642
      1  1650
      1  1800
      6  2000
      1  2010
      3  2400
      1  2500
      3  2700
      1  2750
      5  3000
      1  3200
      2  3300
      1  3400
      1  4000
     10 10110

```

---

**AN21\_OVQTECON**

---

type: numeric (**double**)

range: [0,34.5]  
unique values: 53

units: .01  
missing .: 0/1,007

tabulation: Freq. Value

788	0
7	.5
3	.8
1	.9
28	1
2	1.2
10	1.5
1	1.7
3	1.8
1	1.92
23	2
2	2.4

```

      2  2.5
    14  3
      1  3.1
      1  3.2
      2  3.5
      4  3.6
    11  4
      1  4.2
      1  4.32
      3  4.5
      1  4.6
      3  4.8
      1  4.9
      8  5
      4  5.4
      1  5.42
      1  5.6
    12  6
      2  6.5
      1  6.6
      1  7
      3  7.2
      2  7.3
      1  7.7
      1  7.91
      4  8
      1  8.7
      4  9
      1  9.2
      8  10
      4  10.8
      1  11
      1  12.3
      1  14
      4  15
      1  16
      2  17
      8  18
      4  20
      2  21.6
    10  34.5

```

---

**AN21\_OVVALCON**

---

type: numeric (**int**)

range: [**0,10350**]

units: **1**

unique values: 93

missing .: 0/1,007

tabulation:	Freq.	Value
	788	0
	4	100
	3	120
	2	125
	1	138
	1	150
	7	200
	1	220
	1	225
	2	230
	1	240
	10	250
	1	260
	2	275
	8	300
	2	330
	1	350
	4	360
	3	375
	5	400
	1	440
	1	450
	12	500
	1	520
	3	540
	5	600
	1	625
	1	640
	1	660
	1	675
	1	690
	1	720
	3	750
	1	760
	1	762
	1	780
	4	800
	1	850
	1	855
	6	900
	1	960
	3	1000
	2	1050
	1	1080
	1	1100
	1	1120

```
1 1125
1 1160
1 1170
7 1200
2 1250
4 1320
1 1348
2 1350
1 1400
1 1410
3 1500
1 1540
4 1620
2 1650
2 1680
1 1687
1 1750
1 1760
8 1800
1 1810
2 2000
1 2010
2 2160
2 2190
4 2400
3 2500
1 2550
1 2700
1 2745
1 2750
1 2820
5 3000
1 3200
3 3240
1 3395
2 3750
1 4000
1 4420
1 4490
4 4500
1 4625
1 4687
2 5000
1 5200
5 5400
1 5800
10 10350
```

---

---

**AN21\_OVQTEVRT**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,5.5]                units:  .1
unique values: 2                    missing .: 0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   997   0
                   10   5.5

```

---



---

**AN21\_OVVALVRT**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,750]                units:  10
unique values: 2                    missing .: 0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   997   0
                   10  750

```

---



---

**AN21\_OVQTEGROS**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,28.5]               units:  .1
unique values: 21                    missing .: 0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   957   0
                     1   1
                     1  1.5
                     1  1.6
                     6   2
                     1  2.7
                     8   3
                     1  3.3
                     1  3.5
                     3   4
                     1  4.4
                     3  4.5
                     1  5.5
                     2   6

```

```

      4   7
      1   8
      1   9
      2  10
      1  12
      1 13.5
     10 28.5

```

---

**AN21\_OVVALGROS**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [0,3112.5]
unique values: 24
      units:  .1
missing .. 0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             957   0
              2  100
              2  150
              2  180
              5  200
              1  220
              1  225
              1  240
              4  300
              1  320
              2  400
              5  450
              2  500
              1  547
              1  600
              2  700
              1  720
              1  800
              2 1000
              1 1080
              1 1100
              1 1300
              1 1340
             10 3112.5

```

---

**AN21\_CAPQTECON**


---

```

      type:  numeric (double)

```

```

      range:  [0,8]
unique values: 8
      units:  .1
missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              976    0
               2    .5
              10    1
               1   1.5
               1   1.6
               6    2
               3    3
               8    8

```

---

**AN21\_CAPVALCON**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,1910]
unique values: 16
      units:  1
missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              976    0
               1   60
               1  100
               1  150
               1  200
               1  230
               6  250
               1  300
               1  360
               1  375
               1  400
               1  450
               2  500
               2  560
               1  660
              10 1910

```

---

**AN21\_CAPQTEVRT**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [0,1.5]
unique values: 2
      units:  .1
missing .:  0/1,007

```



```

tabulation:  Freq.  Value
              1,006  0
              1    1.5

```

---

**AN21\_CAPVALVRT**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,30]                units:  10
unique values:  2              missing .:  0/1,007

tabulation:  Freq.  Value
              1,006  0
              1    30

```

---

**AN21\_CAPQTEGROS**


---

```

type:  numeric (double)

range:  [0,4.4]                units:  .1
unique values:  2              missing .:  0/1,007

tabulation:  Freq.  Value
              998  0
              9   4.4000001

```

---

**AN21\_CAPVALGROS**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [0,500]                units:  100
unique values:  2              missing .:  0/1,007

tabulation:  Freq.  Value
              998  0
              9   500

```

---

**AN21\_CAMQTECON**


---

```

type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1,007  0

```

---

**AN21\_CAMVALCON**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1,007  0

```

---

**AN21\_CAMQTEVRT**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1,007  0

```

---

**AN21\_CAMVALVRT**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1,007  0

```

---

**AN21\_CAMQTEGROS**


---

```

        type:  numeric (byte)

```

```

        range:  [0,0]                units:  1

```

AN21\_CAMVALGROS

AN21\_EQQTECON

12/15/17, 8:49 PM

```

      1  5.5
    10  6
      4  7
    11  7.2
    11  7.3
      3  8
      4  9
      2  9.6
      2  10
      1  10.8
      2  11
      1  12
      1  14
      3  14.4
      3  15
      2  18
      1  18.25
    10  29

```

---

**AN21\_EQVALCON**

---

type: numeric (**float**)

range: [0,7530]                      units: .1  
unique values: 75                      missing .: 0/1,007

tabulation: Freq. Value

```

      701  0
        1  40
        1  60
        1  87
        1  100
        2  125
        1  180
       13  200
        2  220
       24  250
        2  280
       13  300
        1  330
        1  337
        3  350
        2  360
        3  375
       16  400
        2  420
        3  450

```

```
1 495
29 500
1 510
1 520
4 540
1 550
1 560
1 562.5
11 600
1 640
2 660
1 675
1 700
4 720
13 750
9 800
1 840
1 850
1 880
14 900
1 972
19 1000
1 1040
2 1050
1 1080
1 1125
12 1200
1 1215
5 1250
1 1260
3 1350
2 1375
1 1400
1 1425
5 1500
1 1540
1 1600
1 1700
11 1800
7 1825
1 2000
1 2100
3 2160
5 2190
3 2400
3 2700
1 2737
2 3000
1 3410
```

```

      1  3550
      4  3600
      1  3750
      1  4200
      2  4320
     10  7530

```

---

**AN21\_EQQTEVRT**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  1,007/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   1,007  .

```

---

**AN21\_EQVALVRT**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  1,007/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   1,007  .

```

---

**AN21\_EQQTEGROS**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,54]              units:  .01
unique values:  39              missing .:  0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   862  0
                   6   1
                   1  1.5
                   6   2
                   1  2.3
                   2  2.7
                   8   3
                   2  3.5

```

```

14  4
 9  4.5
 1  4.7
 1  4.8
 8  5
 1  5.3
 1  5.4
 1  5.5
12  6
 1  6.7
 1  7
 4  7.5
 9  8
 2  9
10 10
 1 10.12
 1 10.75
 1 11
 4 12
 2 13
 3 14
 5 15
 1 15.5
 2 16
 1 16.4
 1 17
 6 18
 1 20
 1 25
 4 27
10 54

```

---

**AN21\_EQVALGROS**

---

type: numeric (**float**)

range: [0,4707.5]  
unique values: 52

units: .1  
missing .: 0/1,007

tabulation: Freq. Value

```

862  0
  1  75
  1  80
  5 100
  7 200
  2 220
  1 240

```

```
1 250
1 266
1 270
1 280
10 300
8 400
5 450
1 470
3 500
1 520
1 530
2 540
1 547
1 550
1 552
15 600
1 640
1 650
1 670
1 675
2 700
7 750
5 800
1 820
2 900
2 960
6 1000
1 1075
6 1200
3 1400
1 1430
2 1440
1 1442
4 1500
1 1600
8 1800
1 1850
1 1920
1 1980
1 2000
1 2160
1 2250
1 2520
2 2700
10 4707.5
```

---

AN21\_AVIQTECON

---



```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,2]
unique values: 9
      units:  .01
missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              963    0
               1    .4
              13    .5
               1    .6
               1    .7
               2    .75
               1    .9
              16    1
               9    2

```

---

**AN21\_AVIVALCON**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,375]
unique values: 13
      units:  1
missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              963    0
               2    50
               1    75
               5   100
               4   120
               4   125
               4   150
               1   170
               2   180
               2   200
               1   225
               9   250
               9   375

```

---

**AN21\_CUNQTECON**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .:  1,007/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1,007  .

```

---

**AN21\_CUNVALCON**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.:  1,007/1,007

tabulation:  Freq.  Value
              1,007  .

```

---

**AN21\_CUNQTEVRT**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [0,0]
unique values:  1
              units:  1
              missing.:  0/1,007

tabulation:  Freq.  Value
              1,007  0

```

---

**AN21\_CUNVALVRT**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [0,0]
unique values:  1
              units:  1
              missing.:  0/1,007

tabulation:  Freq.  Value
              1,007  0

```

---

**AN21\_APIQTECON**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.:  1,007/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1,007  .

```

---

**AN21\_APIVALCON**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.:  1,007/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1,007  .

```

---

**AN22\_BOV1QTECON**


---

```

              type:  numeric (double)

              range:  [0,80]
unique values:  53
              units:  .01
              missing.:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              617  0
              2   .3
              2   .4
              1  .45
             14  .5
              1  .6
              1  .7
              1  .8
             41  1
              2  1.2
             16  1.5
              1  1.6
              1  1.7
              1  1.75
              2  1.8
             63  2
              4  2.4
              7  2.5
             60  3
              1  3.3
              6  3.5
              6  3.6
              1  3.94
             30  4

```

```

1  4.2
6  4.5
3  4.8
35 5
1  5.4
20 6
1  6.13
11 7
3  7.2
1  7.3
1  7.5
10 8
3  9
2  9.6
9  10
1  11
1  12
1  13.6
1  14
3  15
1  17
1  18
1  20
1  21
1  25
1  29
3  30
2  36
1  80

```

---

**AN22\_BOV1VALCON**


---

```

type:  numeric (float)

range:  [0,16000]          units:  .1
unique values: 126        missing .: 0/1,007

mean:    399.734
std. dev: 997.721

percentiles:    10%    25%    50%    75%    90%
                  0      0      0      500    1200

```

---

**AN22\_BOV1QTEVRT**


---

```

type:  numeric (float)
range:  [0,400]
unique values: 45
units:  .01
missing .: 0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              931  0
              1   1
              3   3
              1  3.5
              1   4
              2   6
              3   7
              1   8
              2   9
              6  10
              1 13.5
              2  14
              2  15
              1 16.25
              2  18
              1  19
              4  20
              1  21
              1  24
              3  25
              1  26
              1  27
              1  28
              6  30
              1  34
              1 37.5
              2  40
              2  45
              1  48
              3  50
              1  52
              1  58
              3  60
              1 67.5
              2  70
              2  75
              1  98
              1 114
              1 120
              1 144
              1 150
              1 190
              1 200

```

```

1  300
1  400

```

---

**AN22\_BOV1VALVRT**


---

```
type:  numeric (int)
```

```
range:  [0,20000]
unique values:  59
```

```
units:  1
missing .:  0/1,007
```

```

tabulation:  Freq.  Value
              931   0
              1   10
              1   45
              1   65
              2   75
              1  157
              1  187
              1  240
              1  250
              1  268
              1  300
              1  330
              2  360
              1  375
              1  400
              1  470
              1  480
              1  506
              1  530
              1  570
              1  840
              1  900
              1 1000
              1 1050
              1 1080
              3 1200
              1 1300
              1 1302
              1 1350
              1 1365
              1 1480
              6 1500
              1 1560
              2 1800
              1 2000
              2 2100

```

```

1  2400
1  2800
4  3000
1  3240
2  3600
1  3750
1  4375
2  4500
1  4800
2  5000
1  5250
1  5520
1  6000
1  6075
1  8125
2  9000
1  9750
1  10800
1  11250
1  11400
1  13300
1  14400
1  20000

```

---

**AN22\_BOV1QTEGROS**


---

```

type:  numeric (double)

range:  [0,300]                units:  .01
unique values: 101             missing .:  0/1,007

mean:    13.8698
std. dev: 23.8665

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  0        0        6       20       35

```

---

**AN22\_BOV1VALGROS**


---

```

type:  numeric (long)

range:  [0,80000]              units:  1
unique values: 193             missing .:  0/1,007

mean:    1042.22

```

std. dev: 2954.49

percentiles:	10%	25%	50%	75%	90%
	0	0	400	1350	2700

---

**AN22\_OV1QTECON**


---

type: numeric (**double**)

range: [0,37.5]

units: .01

unique values: 40

missing .: 0/1,007

tabulation: Freq. Value

782	0
2	.2
6	.5
1	.6
1	.72
31	1
1	1.2
10	1.5
1	1.6
1	1.8
1	1.97
47	2
3	2.5
29	3
1	3.2
2	3.5
3	3.6
20	4
3	4.5
1	4.8
12	5
2	5.5
3	6
1	6.5
1	6.7
3	7
10	8
1	9
1	9.6
8	10
1	11
2	12
2	14
1	14.5



```

4 15
1 16
1 17
5 20
1 30
1 37.5

```

---

**AN22\_OV1VALCON**


---

```
type: numeric (float)
```

```
range: [0,9000]
unique values: 85
```

```
units: .1
missing .: 0/1,007
```

```

tabulation: Freq.  Value
              782   0
                1   75
                2   80
                1   90
                2  100
                1  110
                1  125
                7  150
                1  175
                7  180
                1  185
                1  188
                1  190
                7  200
                2  210
                1  220
                6  250
                2  270
                9  300
                1  330
                1  350
               17  360
                3  375
               18  400
                1  420
                4  450
                1  465
                8  500
                6  540
                1  550
                1  570
               12  600

```

```
1 608
1 630
1 650
1 660
2 700
3 720
4 750
8 800
1 820
1 840
8 900
1 937.5
1 945
1 950
1 970
4 1000
1 1080
1 1100
5 1200
1 1210
1 1225
1 1260
1 1300
2 1350
1 1360
1 1400
1 1440
3 1500
1 1520
1 1530
1 1560
4 1600
1 1650
1 1680
1 1760
1 1800
1 1824
6 2000
1 2100
3 2400
1 2465
1 2520
1 2660
1 3000
1 3150
1 3240
3 3600
2 3750
1 3900
```

```

3  4000
1  4250
1  5000
1  9000

```

---

**AN22\_OV1QTEVRT**


---

```

type:  numeric (double)

range:  [0,300]          units:  .01
unique values:  16      missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              975  0
              1   .2
              4   2
              1   3
              3   6
              1   7
              8  10
              1  15
              1  18
              1 18.75
              4  20
              1  40
              3  60
              1  90
              1 110
              1 300

```

---

**AN22\_OV1VALVRT**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [0,11000]       units:  1
unique values:  28      missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              975  0
              1   2
              1  15
              1 105
              1 150
              1 158
              1 180

```

```

1 200
1 240
1 337
1 360
1 450
2 600
1 625
2 700
2 750
1 900
1 1000
2 1200
1 1400
1 1875
1 2000
1 2285
1 2400
2 3000
1 4800
1 8100
1 11000

```

---

**AN22\_OV1QTEGROS**


---

type: numeric (**double**)

range: [0,146]  
unique values: 68

units: .01  
missing .: 0/1,007

tabulation: Freq. Value

685	0
1	.2
18	1
1	1.4
2	1.5
33	2
1	2.4
4	2.5
32	3
1	3.5
4	3.6
21	4
7	4.5
1	4.8
18	5
1	5.5
18	6

```
3 6.5
5 7
1 7.2
3 7.5
8 8
7 9
1 9.75
18 10
1 11
1 11.25
8 12
3 13
3 13.5
2 14
1 14.4
1 14.6
11 15
1 16
2 17
1 17.5
9 18
11 20
2 21
1 21.9
1 22
1 22.5
1 24
1 25
2 26
1 26.67
10 27
4 30
2 34
3 35
5 36
1 36.5
4 40
1 45
1 53
6 54
1 54.3
1 55
1 60
1 79
1 80
1 90
1 108
1 109
1 110
```

1 115  
1 146

---

**AN22\_OV1VALGROS**


---

```

type: numeric (int)

range: [0,27000]          units: 1
unique values: 118        missing .: 0/1,007

mean: 327.316
std. dev: 1226.26

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  0        0        0       200      900

```

---

**AN22\_CAP1QTECON**


---

```

type: numeric (double)

range: [0,20]           units: .1
unique values: 15        missing .: 0/1,007

tabulation: Freq.  Value
            969  0
              2  .4
              4  .5
              1  .6
              1  .7
              9  1
              2  1.5
            11  2
              1  2.5
              1  3
              1  3.5
              2  4
              1  6
              1  7
              1  20

```

---

**AN22\_CAP1VALCON**


---

```

type: numeric (int)

```

range: [0,4680]  
 unique values: 29

units: 1  
 missing .: 0/1,007

tabulation:	Freq.	Value
	969	0
	1	75
	1	85
	2	100
	1	105
	2	120
	1	125
	1	150
	2	180
	2	187
	1	210
	1	220
	3	250
	3	300
	1	315
	1	375
	1	400
	2	420
	1	480
	2	500
	1	525
	1	600
	1	619
	1	675
	1	1000
	1	1400
	1	1470
	1	1500
	1	4680

---

**AN22\_CAP1QTEVRT**

---

type: numeric (int)

range: [0,315]  
 unique values: 4

units: 1  
 missing .: 0/1,007

tabulation:	Freq.	Value
	1,004	0
	1	2
	1	4
	1	315

---

**AN22\_CAP1VALVRT**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,1330]                units:  10
unique values: 4                      missing .:  0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   1,004  0
                   1  180
                   1  400
                   1  1330

```

---

**AN22\_CAP1QTEGROS**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,114]                units:  .1
unique values: 23                      missing .:  0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   959  0
                   1  .5
                   4  1
                   5  2
                   7  3
                   4  3.6
                   2  4
                   2  5
                   4  6
                   1  7
                   3  10
                   1  10.5
                   3  12
                   2  14
                   1  15
                   1  18
                   1  20
                   1  26
                   1  28
                   1  40
                   1  70
                   1  72
                   1  114

```



---

**AN22\_CAP1VALGROS**


---

type: numeric (**int**)range: [**0,5700**]units: **1**unique values: **37**missing .: **0/1,007**

tabulation:	Freq.	Value
	<b>959</b>	<b>0</b>
	<b>1</b>	<b>38</b>
	<b>1</b>	<b>55</b>
	<b>2</b>	<b>75</b>
	<b>1</b>	<b>80</b>
	<b>1</b>	<b>100</b>
	<b>2</b>	<b>140</b>
	<b>1</b>	<b>150</b>
	<b>1</b>	<b>160</b>
	<b>1</b>	<b>200</b>
	<b>3</b>	<b>225</b>
	<b>5</b>	<b>300</b>
	<b>1</b>	<b>308</b>
	<b>1</b>	<b>350</b>
	<b>1</b>	<b>360</b>
	<b>1</b>	<b>390</b>
	<b>3</b>	<b>420</b>
	<b>2</b>	<b>450</b>
	<b>1</b>	<b>480</b>
	<b>2</b>	<b>500</b>
	<b>1</b>	<b>560</b>
	<b>1</b>	<b>600</b>
	<b>1</b>	<b>750</b>
	<b>1</b>	<b>775</b>
	<b>1</b>	<b>840</b>
	<b>1</b>	<b>845</b>
	<b>1</b>	<b>900</b>
	<b>1</b>	<b>960</b>
	<b>1</b>	<b>1000</b>
	<b>1</b>	<b>1027</b>
	<b>1</b>	<b>1050</b>
	<b>1</b>	<b>1200</b>
	<b>1</b>	<b>1300</b>
	<b>1</b>	<b>3000</b>
	<b>1</b>	<b>3500</b>
	<b>1</b>	<b>4000</b>
	<b>1</b>	<b>5700</b>

---

**AN22\_CAM1QTECON**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/1,007

            tabulation:  Freq.  Value
                        1,007  0

```

---



---

**AN22\_CAM1VALCON**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/1,007

            tabulation:  Freq.  Value
                        1,007  0

```

---



---

**AN22\_CAM1QTEVRT**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/1,007

            tabulation:  Freq.  Value
                        1,007  0

```

---



---

**AN22\_CAM1VALVRT**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/1,007

            tabulation:  Freq.  Value
                        1,007  0

```

---

---

**AN22\_CAM1QTEGROS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   1,007  0

```

---



---

**AN22\_CAM1VALGROS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   1,007  0

```

---



---

**AN22\_EQ1QTECON**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,36]                    units:  .01
unique values: 44                      missing .:  0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   514  0
                   1  .1
                   2  .2
                   1  .3
                   1  .45
                  14  .5
                   2  .8
                   1  .85
                  66  1
                  11  1.5
                   1  1.6
                   3  1.8
                  89  2
                   7  2.5
                   2  2.7
                  72  3

```

```
6 3.5
5 3.6
54 4
1 4.2
3 4.5
40 5
2 5.4
1 5.5
29 6
14 7
4 7.2
1 7.5
13 8
4 9
15 10
1 11
8 12
3 13
2 13.5
1 14.6
2 15
1 16
2 18
4 20
1 21.05
1 25
1 30
1 36
```

---

**AN22\_EQ1VALCON**

---

```
type: numeric (float)
range: [0,10800] units: .01
unique values: 140 missing.: 0/1,007
mean: 419.561
std. dev: 769.03
percentiles: 10% 25% 50% 75% 90%
              0    0    0    600 1200
```

---

**AN22\_EQ1QTEVRT**

---

```
type: numeric (double)
```

range: [0,133]  
 unique values: 19

units: .1  
 missing .: 0/1,007

tabulation:	Freq.	Value
	967	0
	1	.1
	1	.2
	3	2
	1	3
	4	4
	5	5
	4	6
	4	8
	5	10
	1	15
	1	16
	1	18
	3	20
	1	27
	1	28
	2	40
	1	44
	1	133

---

AN22\_EQ1VALVRT

---

type: numeric (int)

range: [0,5280]  
 unique values: 34

units: 1  
 missing .: 0/1,007

tabulation:	Freq.	Value
	967	0
	1	2
	1	10
	1	45
	1	53
	1	60
	1	65
	2	100
	1	120
	1	148
	1	160
	1	180
	1	225
	1	276

```

2 300
1 360
2 400
1 455
1 480
1 506
1 520
2 600
1 700
1 720
2 1000
1 1500
1 1596
1 1800
2 2000
2 2400
1 3200
1 3240
1 4375
1 5280

```

---

**AN22\_EQ1QTEGROS**


---

```

type: numeric (double)

range: [0,300]           units: .01
unique values: 105       missing .: 0/1,007

mean: 10.871
std. dev: 18.3534

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  0        0        5       13.5      27

```

---

**AN22\_EQ1VALGROS**


---

```

type: numeric (float)

range: [0,10000]        units: .1
unique values: 207       missing .: 0/1,007

mean: 748.839
std. dev: 1133.83

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%

```

0            0            370            1000            2000

**AN22\_AVI1QTECON**

type: numeric (**double**)

range: [0,3]  
unique values: 16

units: .01  
missing .: 0/1,007

tabulation:	Freq.	Value
	896	0
	2	.2
	1	.25
	2	.3
	1	.32
	7	.4
	33	.5
	1	.6
	1	.7
	1	.75
	2	.8
	37	1
	8	1.5
	1	1.8
	11	2
	3	3

**AN22\_AVI1VALCON**

type: numeric (**int**)

range: [0,900]  
unique values: 36

units: 1  
missing .: 0/1,007

tabulation:	Freq.	Value
	896	0
	1	40
	3	50
	1	60
	1	75
	8	80
	5	90
	1	95
	19	100
	2	105

```

4 110
2 125
1 140
3 150
2 160
11 180
4 190
4 200
4 220
3 225
1 230
2 240
8 250
1 262
1 285
3 300
1 315
4 360
1 405
2 420
1 440
2 500
1 600
2 630
1 660
1 900

```

---

**AN22\_CUN1QTECON**


---

```

type: numeric (float)

range: [0,3]          units: .1
unique values: 4      missing .: 0/1,007

tabulation: Freq.  Value
             1,004  0
              1    .5
              1    2
              1    3

```

---

**AN22\_CUN1VALCON**


---

```

type: numeric (int)

range: [0,450]          units: 10

```



unique values: 4 missing .: 0/1,007

tabulation:	Freq.	Value
	1,004	0
	1	110
	1	360
	1	450

---

#### AN22\_CUN1QTEVRT

---

type: numeric (**byte**)

range:	[0,0]	units:	1
unique values:	1	missing .:	0/1,007

tabulation:	Freq.	Value
	1,007	0

---

#### AN22\_CUN1VALVRT

---

type: numeric (**byte**)

range:	[0,0]	units:	1
unique values:	1	missing .:	0/1,007

tabulation:	Freq.	Value
	1,007	0

---

#### AN22\_API1QTECON

---

type: numeric (**byte**)

range:	[0,0]	units:	1
unique values:	1	missing .:	0/1,007

tabulation:	Freq.	Value
	1,007	0

---

#### AN22\_API1VALCON

---

type: numeric (**byte**)

```

      range:  [0,0]
unique values: 1
      units:  1
missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1,007  0

```

---

**AN21\_BOVQTECON\_Norm**


---

```

      type:  numeric (double)

```

```

      range:  [0,120]
unique values: 92
      units:  1.000e-07
missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              450  0
               1  .4
               6  .5
               2  .8
              30  1
               1  1.2
               2  1.4
              10  1.5
               1  1.6
               3  1.8
              54  2
               4  2.4
              12  2.5
               1  2.6
              52  3
               4  3.2
               6  3.5
              13  3.6
               2  3.8
              39  4
               1  4.32
               5  4.5
               1  4.6
               1  4.6666667
               1  4.7
               6  4.8
              39  5
               3  5.4
               2  5.5
              46  6
               1  6.2
               1  6.5

```

```
1 6.6
19 7
9 7.2
5 7.3
1 7.5
1 7.7
1 7.8
20 8
1 8.32
1 8.5
6 9
1 9.2
1 9.5
2 9.6
27 10
1 10.5
1 10.714286
8 10.8
2 11
1 11.2
1 11.62
14 12
1 12.3
1 12.35
1 13
1 13.3
1 13.5
1 13.54
2 13.84
2 14
5 14.4
1 14.6
1 14.782609
13 15
1 15.4
3 16
1 16.363636
1 17.5
5 18
2 19
7 20
1 21
1 21.6
1 21.7
1 22
1 24
2 25
1 25.3
1 26
```

```

1 28
1 29
5 30
1 32.53
1 33.74
1 36
1 36.5
1 40
1 41.666667
2 50
9 120

```

---

**AN21\_BOVVALCON\_Norm**


---

```

type: numeric (double)

range: [0,23551.785]          units: .00001
unique values: 176           missing .: 0/1,007

mean: 1235.79
std. dev: 2768.35

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  0        0       360     1500     3000

```

---

**AN21\_BOVQTEVRT\_Norm**


---

```

type: numeric (double)

range: [0,13.25]          units: .01
unique values: 7          missing .: 0/1,007

tabulation:  Freq.  Value
              992    0
               1    1
               1   1.2
               1   2.5
               1    3
               1    4
              10  13.25

```

---

**AN21\_BOVVALVRT\_Norm**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,1025]
unique values: 6
      units:  1
missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              992   0
               1  100
               1  120
               1  250
               2  300
              10 1025

```

---

**AN21\_BOVQTEGROS\_Norm**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,109.5]
unique values: 43
      units:  .01
missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              861   0
               3   2
               1  2.3
               2  2.5
               5   3
               2  3.5
               8   4
               3  4.5
              11   5
              12   6
               1  6.5
               1  6.7
               6   7
               3  7.5
               7   8
               5   9
               1  9.4
               1  9.6
              11  10
               1 10.5
               1 10.8
               2  11
              11  12
               1  13
               3  14
               8  15

```

```

1  15.5
3  16
1  18
1  19.5
4  20
2  21
2  24
1  25
1  27
4  30
1  32
1  33.75
1  34
1  37.5
1  40
2  45
9  109.5

```

---

**AN21\_BOVVALGROS\_Norm**


---

type: numeric (**double**)

range: [0,9164.054]  
unique values: 43

units: .001  
missing .: 0/1,007

tabulation: Freq. Value

```

861  0
4    200
1    220
4    250
8    300
1    350
9    400
2    450
1    480
10   500
12   600
6    700
1    720
5    750
1    770
1    780
8    800
1    840
1    870
2    900
1    940

```

```

10 1000
1 1050
1 1100
11 1200
2 1300
3 1400
7 1500
1 1550
2 1600
1 1650
2 1800
3 2000
1 2010
1 2100
1 2400
2 2700
1 2750
3 3000
1 3200
2 3300
1 3400
10 9164.0537

```

---

**AN21\_OVQTECON\_Norm**


---

type: numeric (**double**)

range: [0,34.148933]  
unique values: 58

units: 1.000e-07  
missing : 0/1,007

tabulation: Freq. Value

```

788 0
7 .5
3 .8
1 .9
28 1
2 1.2
10 1.5
1 1.7
3 1.8
1 1.8461538
1 1.92
24 2
1 2.4
2 2.5
1 2.6666667
15 3

```

```
1 3.1
1 3.2
2 3.5
3 3.6
14 4
1 4.2
1 4.32
2 4.5
1 4.6
3 4.8
1 4.9
8 5
3 5.4
1 5.42
1 5.6
12 6
1 6.5
1 6.6
1 7
3 7.2
1 7.4074074
1 7.7
1 7.91
4 8
1 8.7
4 9
1 9.2
7 10
1 10.285714
4 10.8
1 11
1 12
1 12.3
1 14
3 15
2 16
1 16.615385
2 17
6 18
4 20
1 21.6
10 34.148933
```

---

AN21\_OVVALCON\_Norm

---

type: numeric (**double**)



range: [0,10244.681]  
 unique values: 95

units: .00001  
 missing .: 0/1,007

tabulation:	Freq.	Value
	788	0
	4	100
	3	120
	2	125
	1	138
	1	150
	7	200
	1	220
	1	225
	2	230
	1	240
	10	250
	1	260
	2	275
	8	300
	2	330
	1	350
	4	360
	3	375
	5	400
	1	440
	1	450
	12	500
	1	507.69231
	1	520
	3	540
	1	583.33333
	5	600
	1	625
	1	640
	1	675
	1	690
	1	720
	3	750
	1	760
	1	762
	1	780
	5	800
	1	850
	1	855
	7	900
	1	960
	3	1000
	1	1050
	1	1080

```
1 1100
1 1107.6923
1 1120
1 1125
1 1160
1 1170
9 1200
2 1250
4 1320
1 1348
1 1350
1 1400
1 1410
3 1500
1 1540
3 1620
2 1650
2 1680
1 1687
1 1748.5714
1 1750
1 1760
7 1800
1 1810
2 2000
1 2010
1 2037.037
2 2160
4 2400
3 2500
1 2700
1 2745
1 2820
5 3000
1 3200
3 3240
1 3395
1 3600
2 3750
2 4000
1 4153.8462
1 4420
1 4490
2 4500
1 4625
1 4687
2 5000
1 5200
5 5400
```

10 10244.681

---

**AN21\_OVQTEVRT\_Norm**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,5.5]                units:  .1
unique values: 2                    missing .:  0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   997   0
                   10  5.5

```

---

**AN21\_OVVALVRT\_Norm**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,550]                units:  10
unique values: 2                    missing .:  0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   997   0
                   10  550

```

---

**AN21\_OVQTEGROS\_Norm**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,28.5]               units:  .1
unique values: 21                    missing .:  0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   957   0
                     1   1
                     1  1.5
                     1  1.6
                     6   2
                     1  2.7
                     8   3
                     1  3.3
                     1  3.5
                     3   4
                     1  4.4

```

```

      3  4.5
      1  5.5
      2   6
      4   7
      1   8
      1   9
      2  10
      1  12
      1 13.5
     10 28.5

```

---

**AN21\_OVVALGROS\_Norm**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [0,2412.5]           units:  .1
unique values: 20                missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              957   0
               2  100
               3  150
               1  160
               1  180
               5  200
               1  220
               1  225
               6  300
               1  330
               3  400
               4  450
               1  547
               2  600
               4  700
               1  800
               1  900
               2 1000
               1 1100
              10 2412.5

```

---

**AN21\_CAPQTECON\_Norm**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,8]                units:  1.000e-06

```

unique values: 8                      missing .: 0/1,007

tabulation:	Freq.	Value
	976	0
	2	.5
	10	1
	1	1.254902
	1	1.5
	6	2
	3	3
	8	8

---

#### AN21\_CAPVALCON\_Norm

---

type: numeric (**double**)

range:	[0,1910]	units:	.00001
unique values:	16	missing .:	0/1,007

tabulation:	Freq.	Value
	976	0
	1	60
	1	100
	1	150
	1	200
	1	230
	6	250
	1	282.35294
	1	300
	1	375
	1	400
	1	450
	2	500
	2	560
	1	660
	10	1910

---

#### AN21\_CAPQTEVRT\_Norm

---

type: numeric (**float**)

range:	[0,1.5]	units:	.1
unique values:	2	missing .:	0/1,007

tabulation:	Freq.	Value
-------------	-------	-------

```

      1,006  0
      1  1.5

```

---

**AN21\_CAPVALVRT\_Norm**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,30]                units:  10
unique values: 2                missing .:  0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   1,006  0
                   1   30

```

---

**AN21\_CAPQTEGROS\_Norm**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,4.4]                units:  .1
unique values: 2                missing .:  0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   998  0
                   9   4.4000001

```

---

**AN21\_CAPVALGROS\_Norm**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,400]                units:  100
unique values: 2                missing .:  0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   998  0
                   9   400

```

---

**AN21\_CAMQTECON\_Norm**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                units:  1

```

unique values: 1 missing .: 0/1,007

tabulation: Freq. Value  
1,007 0

---

#### AN21\_CAMVALCON\_Norm

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,0] units: 1  
unique values: 1 missing .: 0/1,007

tabulation: Freq. Value  
1,007 0

---

#### AN21\_CAMQTEVRT\_Norm

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,0] units: 1  
unique values: 1 missing .: 0/1,007

tabulation: Freq. Value  
1,007 0

---

#### AN21\_CAMVALVRT\_Norm

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,0] units: 1  
unique values: 1 missing .: 0/1,007

tabulation: Freq. Value  
1,007 0

---

#### AN21\_CAMQTEGROS\_Norm

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,0] units: 1  
unique values: 1 missing .: 0/1,007

```

tabulation:  Freq.  Value
              1,007    0

```

---

**AN21\_CAMVALGROS\_Norm**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1            missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1,007    0

```

---

**AN21\_EQOTECON\_Norm**


---

```

type:  numeric (double)

range:  [0,10.746268]        units:  1.000e-08
unique values:  42           missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              701    0
               5    .5
               4    .8
              42    1
               3    1.2
               1    1.2
               1    1.4
               7    1.5
               1    1.7142857
               1    1.75
               1    1.8
               5    1.8
               1    1.9565217
              57    2
               2    2.25
               1    2.4
               2    2.5
               1    2.5714286
              67    3
               1    3.2727273
               1    3.3333333
               1    3.4285714
               3    3.5

```



```

      1  3.6
      4  3.6
    20  4
      1  4.3298969
      1  4.3636364
      3  4.5
      1  4.7647059
      4  4.8
      1  4.8
      7  5
      1  5.3076923
      2  5.4
      1  5.5
    27  6
      3  7.2
      1  7.2692308
      1  8
    10  9
      9 10.746268

```

---

**AN21\_EQVALCON\_Norm**

---

type: numeric (**double**)

range: [0,3000]  
unique values: 80

units: .00001  
missing .: 0/1,007

tabulation: Freq. Value

```

    701  0
      1  40
      1  60
      1  87
      1 100
      2 125
      1 180
     13 200
      2 220
     25 250
      2 280
     14 300
      1 330
      1 337
      3 350
      1 360
      2 360
      4 375
     15 400

```

```
3 420
3 450
1 480
1 495
28 500
1 510
1 520
5 540
1 550
1 557.6087
1 560
2 562.5
1 578.57143
18 600
1 617.14286
1 623.07692
1 640
1 654.54545
2 660
1 666.66667
1 685.71429
1 700
2 720
1 750
28 750
1 760.41667
5 800
1 800.97087
1 850
1 864
1 872.72727
1 880
15 900
1 952.57732
1 952.94118
1 972
12 1000
1 1040
1 1050
2 1080
1 1125
10 1200
1 1215
2 1250
1 1260
1 1308.4615
2 1350
1 1375
1 1416.6667
```

```

      1  1420
      1 1499.8356
      9  1500
      1 1774.6058
     13  1800
      1  2000
      1  2160
      1 2239.3636
      1  2250
      4  2250
      2  2400
      9  3000

```

---

**AN21\_EQQTEVRT\_Norm**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .:  1,007/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   1,007  .

```

---

**AN21\_EQVALVRT\_Norm**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .:  1,007/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   1,007  .

```

---

**AN21\_EQQTEGROS\_Norm**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,54]
unique values: 39
      units:  .01
missing .:  0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   862  0
                    6  1

```

```

1  1.5
6  2
1  2.3
2  2.7
8  3
2  3.5
14 4
9  4.5
1  4.7
1  4.8
8  5
1  5.3
1  5.4
1  5.5
12 6
1  6.7
1  7
4  7.5
9  8
2  9
10 10
1  10.12
1  10.75
1  11
4  12
2  13
3  14
5  15
1  15.5
2  16
1  16.4
1  17
6  18
1  20
1  25
4  27
10 54

```

---

**AN21\_EQVALGROS\_Norm**

---

type: numeric (**int**)

range: [0,4015]  
unique values: 46

units: 1  
missing .: 0/1,007

tabulation: Freq. Value  
862 0

1	75
1	80
5	100
10	200
1	220
1	240
1	250
1	270
1	280
11	300
1	350
12	400
6	450
1	470
8	500
1	520
1	530
2	540
1	547
11	600
1	640
1	670
1	675
2	700
5	750
6	800
1	820
1	900
1	960
10	1000
1	1075
1	1100
4	1200
1	1300
3	1400
1	1442
4	1500
2	1600
1	1700
7	1800
1	1850
1	1980
1	2520
2	2700
9	4015

---

**AN21\_AVIQTECON\_Norm**

---

```

type: numeric (double)

range: [0,2]
unique values: 9

units: .01
missing .: 0/1,007

```

```

tabulation: Freq. Value
             963  0
              1  .4
             13  .5
              1  .6
              1  .7
              2  .75
              1  .9
             16  1
              9  2

```

---

**AN21\_AVIVALCON\_Norm**


---

```

type: numeric (int)

range: [0,375]
unique values: 13

units: 1
missing .: 0/1,007

```

```

tabulation: Freq. Value
             963  0
              2  50
              1  75
              5 100
              4 120
              4 125
              4 150
              1 170
              2 180
              2 200
              1 225
              9 250
              9 375

```

---

**AN21\_CUNQTECON\_Norm**


---

```

type: numeric (byte)

range: [.,.]
unique values: 0

units: .
missing .: 1,007/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1,007  .

```

---

**AN21\_CUNVALCON\_Norm**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.:  1,007/1,007

tabulation:  Freq.  Value
              1,007  .

```

---

**AN21\_CUNQTEVRT\_Norm**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [0,0]
unique values:  1
              units:  1
              missing.:  0/1,007

tabulation:  Freq.  Value
              1,007  0

```

---

**AN21\_CUNVALVRT\_Norm**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [0,0]
unique values:  1
              units:  1
              missing.:  0/1,007

tabulation:  Freq.  Value
              1,007  0

```

---

**AN21\_APIQTECON\_Norm**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.:  1,007/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1,007  .

```

---

**AN21\_APIVALCON\_Norm**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  1,007/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1,007  .

```

---

**AN22\_BOV1QTECON\_Norm**


---

```

type:  numeric (double)

range:  [0,30]        units:  1.000e-07
unique values:  57     missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              617  0
               2  .3
               2  .4
               1  .45
              14  .5
               1  .6
               1  .7
               1  .8
              41  1
               2  1.2
              16  1.5
               1  1.6
               1  1.7
               1  1.75
               2  1.8
              63  2
               4  2.4
               7  2.5
              60  3
               1  3.3
               6  3.5
               6  3.6
               1  3.94
              30  4

```



```
1 4.2
6 4.5
3 4.8
35 5
1 5.2173913
1 5.3333333
1 5.4
19 6
1 6.13
11 7
3 7.2
1 7.3
1 7.5
9 8
1 8.3333333
3 9
2 9.6
9 10
1 11
1 12
1 13.6
1 13.636364
2 15
1 16.153846
1 16.293103
1 17
1 18
1 19.285714
2 20
1 21
1 25
1 28.216216
2 30
```

---

**AN22\_BOV1VALCON\_Norm**

---

```
type: numeric (double)

range: [0,10500]          units: .00001
unique values: 128        missing .: 0/1,007

mean: 375.24
std. dev: 807.643

percentiles:    10%    25%    50%    75%    90%
                0      0      0      500    1200
```

---

**AN22\_BOV1QTEVRT\_Norm**


---

type: numeric (**float**)range: [**0,400**]units: **.01**unique values: **45**missing .: **0/1,007**

tabulation:	Freq.	Value
	<b>931</b>	<b>0</b>
	<b>1</b>	<b>1</b>
	<b>3</b>	<b>3</b>
	<b>1</b>	<b>3.5</b>
	<b>1</b>	<b>4</b>
	<b>2</b>	<b>6</b>
	<b>3</b>	<b>7</b>
	<b>1</b>	<b>8</b>
	<b>2</b>	<b>9</b>
	<b>6</b>	<b>10</b>
	<b>1</b>	<b>13.5</b>
	<b>2</b>	<b>14</b>
	<b>2</b>	<b>15</b>
	<b>1</b>	<b>16.25</b>
	<b>2</b>	<b>18</b>
	<b>1</b>	<b>19</b>
	<b>4</b>	<b>20</b>
	<b>1</b>	<b>21</b>
	<b>1</b>	<b>24</b>
	<b>3</b>	<b>25</b>
	<b>1</b>	<b>26</b>
	<b>1</b>	<b>27</b>
	<b>1</b>	<b>28</b>
	<b>6</b>	<b>30</b>
	<b>1</b>	<b>34</b>
	<b>1</b>	<b>37.5</b>
	<b>2</b>	<b>40</b>
	<b>2</b>	<b>45</b>
	<b>1</b>	<b>48</b>
	<b>3</b>	<b>50</b>
	<b>1</b>	<b>52</b>
	<b>1</b>	<b>58</b>
	<b>3</b>	<b>60</b>
	<b>1</b>	<b>67.5</b>
	<b>2</b>	<b>70</b>
	<b>2</b>	<b>75</b>
	<b>1</b>	<b>98</b>
	<b>1</b>	<b>114</b>
	<b>1</b>	<b>120</b>

```

1  144
1  150
1  190
1  200
1  300
1  400

```

---

**AN22\_BOV1VALVRT\_Norm**


---

```
type:  numeric (int)
```

```
range:  [0,20000]
unique values:  56
```

```
units:  1
missing .:  0/1,007
```

```

tabulation:  Freq.  Value
              931  0
              1  10
              1  45
              1  65
              2  75
              1  157
              1  187
              1  240
              1  250
              1  268
              3  300
              1  330
              1  360
              1  375
              1  400
              1  470
              1  480
              1  506
              1  530
              1  570
              3  700
              1  800
              3  900
              1  1000
              3  1200
              1  1300
              1  1302
              1  1365
              1  1400
              1  1480
              4  1500
              1  1560

```

```

2 1800
1 2000
2 2100
2 2400
1 2500
5 3000
1 3600
1 3750
1 4375
3 4500
1 4800
1 5000
1 5200
1 5250
1 6000
1 6075
1 7500
1 9750
1 10800
1 11250
1 11400
1 12000
1 13300
1 20000

```

---

**AN22\_BOV1QTEGROS\_Norm**


---

```

type: numeric (double)

range: [0,300]          units: 1.000e-06
unique values: 102      missing .: 0/1,007

mean: 13.6894
std. dev: 23.3459

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  0        0        6       20       35

```

---

**AN22\_BOV1VALGROS\_Norm**


---

```

type: numeric (double)

range: [0,30000]        units: .0001
unique values: 183      missing .: 0/1,007

```

mean: 963.175  
std. dev: 1780.79

percentiles:	10%	25%	50%	75%	90%
	0	0	400	1350	2600

---

**AN22\_OV1QTECON\_Norm**

---

type: numeric (**double**)

range:	[0,30]	units:	1.000e-08
unique values:	44	missing .:	0/1,007

tabulation:	Freq.	Value
	782	0
	2	.2
	6	.5
	1	.6
	1	.72
	31	1
	1	1.2
	1	1.3333333
	10	1.5
	1	1.6
	1	1.8
	1	1.97
	47	2
	3	2.5
	29	3
	1	3.2
	2	3.5
	3	3.6
	21	4
	2	4.5
	1	4.8
	12	5
	2	5.5
	3	6
	1	6.1538462
	1	6.5
	1	6.7
	3	7
	1	7.3846154
	9	8
	1	9
	1	9.6
	7	10

```

1  11
2  12
1  12.592593
1  13.702128
1  14
1  14.5
4  15
1  16
4  20
1  25.714286
1  30

```

---

**AN22\_OV1VALCON\_Norm**


---

type: numeric (**double**)

range: [0,9000]  
unique values: 87

units: .00001  
missing .: 0/1,007

tabulation: Freq. Value

```

782  0
1    75
2    80
1    90
2   100
1   110
1   125
7   150
1   175
7   180
1   185
1   188
1   190
7   200
2   210
1   220
6   250
2   270
9   300
1   330
1   350
17  360
3   375
19  400
1   420
4   450
1   465

```

```
8 500
6 540
1 550
1 570
12 600
1 608
1 630
1 646.66667
1 650
1 660
2 700
3 720
4 750
9 800
1 820
1 840
7 900
1 937.5
1 945
1 950
4 1000
1 1080
1 1100
1 1107.6923
1 1169.2308
4 1200
1 1210
1 1225
1 1260
1 1300
2 1350
1 1360
1 1400
1 1440
3 1500
1 1530
1 1560
5 1600
1 1650
1 1680
1 1760
1 1800
1 1824
5 2000
1 2100
3 2400
1 2465
1 2520
1 2571.4286
```

```

1 2660
1 3000
1 3082.9787
1 3148.1481
1 3240
3 3600
1 3750
1 3900
2 4000
1 5000
1 9000

```

---

**AN22\_OV1QTEVRT\_Norm**


---

```

type: numeric (double)

range: [0,300]          units: .01
unique values: 16      missing .: 0/1,007

```

```

tabulation: Freq.  Value
             975   0
              1   .2
              4   2
              1   3
              3   6
              1   7
              8  10
              1  15
              1  18
              1 18.75
              4  20
              1  40
              3  60
              1  90
              1 110
              1 300

```

---

**AN22\_OV1VALVRT\_Norm**


---

```

type: numeric (int)

range: [0,11000]       units: 1
unique values: 24      missing .: 0/1,007

```

```

tabulation: Freq.  Value

```



```

975  0
    1  2
    1 15
    1 105
    1 150
    1 158
    1 180
    2 200
    1 300
    1 337
    1 450
    3 600
    1 625
    2 700
    2 750
    1 900
    2 1000
    1 1200
    1 1875
    3 2000
    2 3000
    1 4800
    1 8100
    1 11000

```

---

**AN22\_OV1QTEGROS\_Norm**

---

type: numeric (**double**)

range: [0,146]  
unique values: 68

units: .01  
missing .: 0/1,007

tabulation: Freq. Value

```

685  0
    1  .2
   18  1
    1  1.4
    2  1.5
   33  2
    1  2.4
    4  2.5
   32  3
    1  3.5
    4  3.6
   21  4
    7  4.5
    1  4.8

```

```
18 5
1 5.5
18 6
3 6.5
5 7
1 7.2
3 7.5
8 8
7 9
1 9.75
18 10
1 11
1 11.25
8 12
3 13
3 13.5
2 14
1 14.4
1 14.6
11 15
1 16
2 17
1 17.5
9 18
11 20
2 21
1 21.9
1 22
1 22.5
1 24
1 25
2 26
1 26.67
10 27
4 30
2 34
3 35
5 36
1 36.5
4 40
1 45
1 53
6 54
1 54.3
1 55
1 60
1 79
1 80
1 90
```

```

1 108
1 109
1 110
1 115
1 146

```

---

**AN22\_OV1VALGROS\_Norm**


---

```

type: numeric (int)

range: [0,10800]          units: 1
unique values: 106        missing .: 0/1,007

mean: 295.887
std. dev: 899.623

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  0        0        0       200      825

```

---

**AN22\_CAP1QTECON\_Norm**


---

```

type: numeric (double)

range: [0,20]          units: 1.000e-06
unique values: 15      missing .: 0/1,007

tabulation: Freq.  Value
            969  0
              2  .4
              4  .5
              1  .6
              1  .7
              9  1
              2  1.5
             11  2
              1  2.5
              1  2.745098
              1  3
              2  4
              1  6
              1  7
              1  20

```

---

**AN22\_CAP1VALCON\_Norm**


---

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,4680]
unique values: 29
      units:  .0001
missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              969    0
               1    75
               1    85
               2   100
               1   105
               2   120
               1   125
               1   150
               2   180
               2   187
               1   210
               1   220
               3   250
               3   300
               1   315
               1   375
               1   400
               2   420
               1   480
               1  485.4902
               2   500
               1   525
               1   600
               1   675
               1  1000
               1  1400
               1  1470
               1  1500
               1  4680

```

---

**AN22\_CAP1QTEVRT\_Norm**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,315]
unique values: 4
      units:  1
missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1,004    0

```

```

1 2
1 4
1 315

```

---

**AN22\_CAP1VALVRT\_Norm**


---

```

type: numeric (int)

range: [0,1330]           units: 10
unique values: 4          missing .: 0/1,007

tabulation: Freq.  Value
             1,004  0
              1  180
              1  400
              1 1330

```

---

**AN22\_CAP1QTEGROS\_Norm**


---

```

type: numeric (double)

range: [0,114]           units: .1
unique values: 23        missing .: 0/1,007

tabulation: Freq.  Value
             959  0
              1  .5
              4  1
              5  2
              7  3
              4  3.6
              2  4
              2  5
              4  6
              1  7
              3 10
              1 10.5
              3 12
              2 14
              1 15
              1 18
              1 20
              1 26
              1 28
              1 40

```

```

1  70
1  72
1 114

```

---

**AN22\_CAP1VALGROS\_Norm**


---

```
type: numeric (int)
```

```
range: [0,5700]
unique values: 35
```

```
units: 1
missing .: 0/1,007
```

```

tabulation: Freq.  Value
              959   0
              1   38
              1   55
              2   75
              1   80
              1  100
              2  140
              1  150
              1  160
              3  200
              2  225
              6  300
              1  308
              1  350
              4  360
              1  450
              1  480
              2  500
              1  560
              1  600
              1  750
              1  775
              1  840
              1  845
              1  900
              1  960
              1 1000
              1 1027
              1 1050
              1 1200
              1 1300
              1 2000
              1 3000
              1 3500
              1 5700

```

---

**AN22\_CAM1QTECON\_Norm**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/1,007

            tabulation:  Freq.  Value
                        1,007  0

```

---

**AN22\_CAM1VALCON\_Norm**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/1,007

            tabulation:  Freq.  Value
                        1,007  0

```

---

**AN22\_CAM1QTEVRT\_Norm**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/1,007

            tabulation:  Freq.  Value
                        1,007  0

```

---

**AN22\_CAM1VALVRT\_Norm**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/1,007

            tabulation:  Freq.  Value
                        1,007  0

```

---

**AN22\_CAM1QTEGROS\_Norm**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1
                                units:  1
                                missing .: 0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   1,007  0

```

---

**AN22\_CAM1VALGROS\_Norm**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1
                                units:  1
                                missing .: 0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   1,007  0

```

---

**AN22\_EQ1QTECON\_Norm**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,18]
unique values: 50
                                units:  1.000e-08
                                missing .: 0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   514  0
                   1   .1
                   2   .2
                   1   .3
                   1  .45
                  14   .5
                   2   .8
                   1  .85
                  66   1
                   2  1.2
                   1  1.2537313
                   1  1.4117647
                  12  1.5
                   1  1.6
                   1  1.6363636

```



```

      1  1.6701031
      1  1.7307692
      1  1.8
      3  1.8
     87  2
      1  2.4
      8  2.5
      1  2.5714286
      1  2.6666667
      1  2.7
      1  2.7272727
    106  3
      1  3.4285714
      5  3.5
      2  3.6
      1  3.6923077
      1  3.75
     42  4
      1  4.2
      1  4.2352941
      1  4.2857143
      2  4.5
     33  5
      2  5.4
      1  5.5
     44  6
      1  6.8108108
      5  7
      1  7.0434783
      5  8
     18  9
      1  10
      5  12
      1  15
      1  18

```

---

**AN22\_EQ1VALCON\_Norm**

---

type: numeric (**double**)

range: [0,3240]  
unique values: 141

units: 1.000e-06  
missing .: 0/1,007

mean: 335.15  
std. dev: 496.791

percentiles:           10%           25%           50%           75%           90%

0            0            0            540            1000

---

**AN22\_EQ1QTEVRT\_Norm**


---

type: numeric (**double**)

range: [0,133]

units: .1

unique values: 19

missing .: 0/1,007

tabulation:	Freq.	Value
	967	0
	1	.1
	1	.2
	3	2
	1	3
	4	4
	5	5
	4	6
	4	8
	5	10
	1	15
	1	16
	1	18
	3	20
	1	27
	1	28
	2	40
	1	44
	1	133

---

**AN22\_EQ1VALVRT\_Norm**


---

type: numeric (**int**)

range: [0,4400]

units: 1

unique values: 32

missing .: 0/1,007

tabulation:	Freq.	Value
	967	0
	1	2
	1	10
	1	45
	1	53
	1	60
	1	65

```

2 100
1 120
1 148
1 160
1 180
1 200
1 225
1 276
3 300
3 400
1 455
1 480
2 500
1 506
1 520
1 600
1 700
2 1000
1 1500
1 1596
1 1600
1 1800
3 2000
1 2800
1 4400

```

---

**AN22\_EQ1QTEGROS\_Norm**


---

```

type: numeric (double)

range: [0,300]          units: .01
unique values: 105      missing .: 0/1,007

mean: 10.871
std. dev: 18.3534

percentiles:    10%    25%    50%    75%    90%
                0      0      5     13.5    27

```

---

**AN22\_EQ1VALGROS\_Norm**


---

```

type: numeric (int)

range: [0,8640]        units: 1
unique values: 198      missing .: 0/1,007

```

mean: 718.736  
std. dev: 1071.81

percentiles:	10%	25%	50%	75%	90%
	0	0	356	960	1980

---

**AN22\_AVI1QTECON\_Norm**


---

type: numeric (**double**)

range:	[0,3]	units:	.01
unique values:	16	missing .:	0/1,007

tabulation:	Freq.	Value
	896	0
	2	.2
	1	.25
	2	.3
	1	.32
	7	.4
	33	.5
	1	.6
	1	.7
	1	.75
	2	.8
	37	1
	8	1.5
	1	1.8
	11	2
	3	3

---

**AN22\_AVI1VALCON\_Norm**


---

type: numeric (**int**)

range:	[0,900]	units:	1
unique values:	36	missing .:	0/1,007

tabulation:	Freq.	Value
	896	0
	1	40
	3	50
	1	60
	1	75

AN22\_CUN1QTECON\_Norm

AN22\_CUN1VALCON\_Norm

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,450]
unique values: 4
                                units:  10
                                missing .: 0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1,004  0
              1    110
              1    360
              1    450

```

---

**AN22\_CUN1QTEVRT\_Norm**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1
                                units:  1
                                missing .: 0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1,007  0

```

---

**AN22\_CUN1VALVRT\_Norm**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1
                                units:  1
                                missing .: 0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1,007  0

```

---

**AN22\_API1QTECON\_Norm**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1
                                units:  1
                                missing .: 0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1,007  0

```

---

**AN22\_API1VALCON\_Norm**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1
                                units:  1
                                missing .: 0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   1,007  0

```

---



---

**AN23\_BOVNBR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,8]
unique values: 8
                                units:  1
                                missing .: 0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   812  0
                   125  1
                   63  2
                    1  3
                    2  4
                    2  5
                    1  7
                    1  8

```

---



---

**AN23\_BOVPROD**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,3000]
unique values: 37
                                units:  1
                                missing .: 0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   826  0
                    1  20
                    1  45
                    6  50
                    4  60
                    1  75
                    1  90
                   27 100

```

```

1 119
7 120
1 125
3 130
24 150
2 180
39 200
1 203
2 240
8 250
8 300
3 350
3 400
2 450
1 460
11 500
1 520
6 600
1 700
2 750
2 800
3 900
3 1000
1 1050
1 1400
1 1500
1 2000
1 2625
1 3000

```

---

**AN23\_BOVVET**

---

type: numeric (**int**)

range: [**0,2000**]  
unique values: **15**

units: **10**  
missing .: **0/1,007**

tabulation: Freq. Value

```

961 0
2 50
1 60
1 80
7 100
5 150
9 200
2 250
11 300

```



```

2  400
1  450
2  500
1  700
1  1400
1  2000

```

---

**AN23\_BOVINS**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,1000]           units:  10
unique values: 7                missing .:  0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   995  0
                   3  50
                   2  60
                   1  90
                   4  100
                   1  150
                   1  1000

```

---

**AN23\_BOVTOT**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,5000]           units:  1
unique values: 48                missing .:  0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   812  0
                   1  20
                   1  45
                   4  50
                   4  60
                   1  75
                   1  80
                   1  90
                   24  100
                   1  110
                   1  119
                   4  120
                   3  130
                   1  140

```

```

23 150
1 160
1 180
38 200
1 203
1 225
1 230
2 240
7 250
12 300
5 350
8 400
1 420
2 450
1 460
15 500
1 520
1 530
1 570
7 600
1 700
1 750
2 800
3 900
3 1000
1 1100
1 1300
1 1400
1 1500
1 1750
1 2000
1 3125
1 3400
1 5000

```

---

**AN23\_OVNBR**


---

```

type: numeric (byte)

```

```

range: [0,5]
unique values: 6

```

```

units: 1
missing .: 0/1,007

```

```

tabulation: Freq. Value
            847 0
            74 1
            70 2
            11 3

```

3 4  
2 5

---

**AN23\_OVPROD**

---

type: numeric (**int**)  
range: [0,1840] units: 1  
unique values: 33 missing .: 0/1,007

tabulation:

Freq.	Value
851	0
1	30
2	40
1	45
14	50
13	60
3	70
2	75
5	80
4	90
26	100
2	110
9	120
1	140
14	150
1	160
3	180
11	200
1	210
1	240
4	250
8	300
2	350
5	400
6	500
6	600
1	661
1	750
1	840
2	900
3	1000
2	1500
1	1840

---

**AN23\_OVVET**

---

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,700]
unique values: 9                                units:  10
                                              missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              983    0
              2    50
              6   100
              1   120
              5   150
              5   200
              2   300
              2   500
              1   700

```

---

**AN23\_OVINS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,50]
unique values: 2                                units:  10
                                              missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1,006  0
              1    50

```

---

**AN23\_OVTOT**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,1840]
unique values: 39                                units:  1
                                              missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              848    0
              1    30
              2    40
              1    45
              12    50
              12    60
              3    70
              2    75

```

```

      4  80
      4  90
     24 100
      3 110
     10 120
      1 140
     14 150
      1 160
      4 180
     11 200
      1 210
      1 240
      5 250
      7 300
      2 350
      5 400
      1 450
      7 500
      6 600
      1 700
      1 750
      1 761
      2 800
      1 840
      1 900
      2 1000
      1 1050
      1 1200
      1 1300
      2 1500
      1 1840

```

---

**AN23\_CAPNBR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,3]
unique values: 4
      units:  1
missing .:  0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   995  0
                   8   1
                   3   2
                   1   3

```

---

**AN23\_CAPPROD**


---

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,2000]
unique values: 10
      units:  1
missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              996   0
               1  30
               1  40
               1  75
               2 150
               2 250
               1 300
               1 500
               1 700
               1 2000

```

---

**AN23\_CAPVET**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,250]
unique values: 3
      units:  10
missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1,004   0
               2  200
               1  250

```

---

**AN23\_CAPINS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1
      units:  1
missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1,007   0

```

---

**AN23\_CAPTOT**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,2000]
unique values: 10
                                units:  1
                                missing .: 0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              996   0
              1   30
              1   40
              1   75
              1  250
              1  300
              2  350
              2  500
              1  700
              1 2000

```

---

**AN23\_CAMNBR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1
                                units:  1
                                missing .: 0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1,007  0

```

---

**AN23\_CAMPROD**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1
                                units:  1
                                missing .: 0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1,007  0

```

---

**AN23\_CAMVET**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1
                                units:  1
                                missing .: 0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1,007  0

```

---

**AN23\_CAMINS**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                                missing .:  0/1,007

tabulation:  Freq.  Value
              1,007  0

```

---

**AN23\_CAMTOT**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                                missing .:  0/1,007

tabulation:  Freq.  Value
              1,007  0

```

---

**AN23\_EQNBR**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [0,3]                      units:  1
unique values:  4                                missing .:  0/1,007

tabulation:  Freq.  Value
              995  0
               5  1
               5  2
               2  3

```

---

**AN23\_EQPROD**


---

```

              type:  numeric (int)

```



```

                range:  [0,1300]
unique values:  11
                units:  10
missing .:      0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              996    0
              1    50
              1   100
              1   150
              2   200
              1   340
              1   400
              1   500
              1   550
              1   600
              1  1300

```

---

**AN23\_EQVET**


---

```

                type:  numeric (int)

                range:  [0,250]
unique values:  5
                units:  10
missing .:      0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1,003    0
              1   100
              1   150
              1   200
              1   250

```

---

**AN23\_EQINS**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [0,0]
unique values:  1
                units:  1
missing .:      0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1,007    0

```

---

**AN23\_EQTOT**


---

```

                type:  numeric (int)

```

```

      range:  [0,1300]
unique values: 11
      units:  10
missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              996    0
               1   100
               1   150
               2   200
               1   300
               1   340
               1   400
               1   550
               1   700
               1   850
               1  1300

```

---

**AN23\_AVINBR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,8]
unique values: 7
      units:  1
missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              985    0
               7    1
               7    2
               3    3
               3    4
               1    5
               1    8

```

---

**AN23\_AVIPROD**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,240]
unique values: 13
      units:  1
missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              985    0
               1   10
               1   20
               1   25

```

```

      3  30
      1  35
      4  40
      3  50
      2  70
      1  90
      3 100
      1 105
      1 240

```

---

**AN23\_AVIVET**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   1,007  0

```

---

**AN23\_AVIINS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   1,007  0

```

---

**AN23\_AVITOT**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,240]                    units:  1
unique values: 13                      missing .:  0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   985  0
                   1  10
                   1  20
                   1  25
                   3  30

```

```

      1  35
      4  40
      3  50
      2  70
      1  90
      3 100
      1 105
      1 240

```

---

**AN23\_CUNNBR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,3]                      units:  1
unique values: 3                      missing .:  0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   1,004  0
                   2    1
                   1    3

```

---

**AN23\_CUNPROD**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,60]                     units: 10
unique values: 3                      missing .:  0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   1,004  0
                   2    50
                   1    60

```

---

**AN23\_CUNVET**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   1,007  0

```

---

**AN23\_CUNINS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   1,007  0

```

---



---

**AN23\_CUNTOT**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,60]                     units:  10
unique values: 3                      missing .:  0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   1,004  0
                   2    50
                   1    60

```

---



---

**AN23\_APINBR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,3]                      units:  1
unique values: 4                      missing .:  0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   1,004  0
                   1    1
                   1    2
                   1    3

```

---



---

**AN23\_APIPROD**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,900]                    units:  100
unique values: 4                      missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1,004  0
              1    300
              1    500
              1    900

```

---

**AN23\_APIVET**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1            missing .:  0/1,007

tabulation:  Freq.  Value
              1,007  0

```

---

**AN23\_APIINS**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1            missing .:  0/1,007

tabulation:  Freq.  Value
              1,007  0

```

---

**AN23\_APITOT**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [0,300]              units:  100
unique values:  2            missing .:  0/1,007

tabulation:  Freq.  Value
              1,006  0
              1    300

```

---

**AN24\_BOVGMOFM**


---

```

type:  numeric (int)

```

range: [0,360]  
 unique values: 56

units: 1  
 missing .: 0/1,007

tabulation:	Freq.	Value
	690	0
	4	2
	3	3
	9	4
	4	5
	4	6
	1	7
	1	9
	10	10
	3	13
	7	14
	8	15
	1	17
	2	18
	23	20
	9	22
	10	25
	3	26
	23	30
	3	35
	1	36
	5	37
	1	38
	8	40
	1	42
	34	45
	1	48
	12	50
	1	52
	13	60
	1	67
	2	70
	4	75
	6	80
	35	90
	11	100
	1	110
	1	112
	10	120
	1	130
	9	135
	1	136
	1	140
	2	150

```

      1  160
      1  169
      1  170
      2  180
      1  182
      1  200
      1  219
      1  244
      1  250
      3  300
      2  305
     12  360

```

---

**AN24\_BOVGMOFF**

---

type: numeric (**int**)

range: [0,120]  
unique values: 35

units: 1  
missing .: 0/1,007

tabulation: Freq. Value

```

      839  0
       3  2
       3  3
       4  4
       1  5
       1  6
       3  7
       8  8
       1  9
      14 10
       3 12
       1 14
       8 15
       3 17
      30 20
       1 22
       1 23
       8 25
       1 29
      19 30
       2 40
      14 45
       1 46
       7 50
       3 60
       1 64

```



```

      1  65
      1  67
      1  70
      1  71
      2  73
      3  80
      7  90
      1  92
     10 120

```

---

**AN24\_BOVGMOSM**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,180]
unique values: 10
                                units:  1
                                missing .: 0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   985  0
                   4  10
                   1  12
                   1  15
                   2  25
                   1  45
                   1  78
                   1  90
                   1  100
                   10 180

```

---

**AN24\_BOVGMOF**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,45]
unique values: 2
                                units:  1
                                missing .: 0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   1,000  0
                      7  45

```

---

**AN24\_BOVAMOFM**


---

```

      type:  numeric (int)

```

range: [0,360]  
 unique values: 79

units: 1  
 missing .: 0/1,007

tabulation:	Freq.	Value
	529	0
	1	1
	4	2
	8	3
	18	4
	11	5
	24	6
	6	7
	9	8
	3	9
	27	10
	2	11
	15	12
	2	13
	7	14
	24	15
	1	16
	5	18
	32	20
	1	21
	10	22
	3	23
	1	24
	13	25
	1	26
	1	28
	18	30
	1	32
	2	34
	7	35
	2	37
	1	38
	6	40
	35	45
	3	46
	21	50
	2	52
	1	54
	20	60
	3	64
	4	65
	1	67
	3	70
	1	72

```

5 75
1 76
1 78
9 80
1 82
3 84
2 85
1 86
1 87
1 88
1 89
28 90
2 91
2 92
1 96
12 100
1 114
9 120
1 126
1 127
1 128
1 136
2 137
1 140
3 150
2 180
2 190
1 200
1 225
1 237
1 244
1 275
5 300
1 321
12 360

```

---

**AN24\_BOVAMOFF**

---

type: numeric (**float**)

range: [0,158.5]  
unique values: 33

units: .1  
missing .: 0/1,007

tabulation: Freq. Value

```

692 0
6 2
6 3

```

```

10  4
10  5
  5  6
  4  7
12  8
34 10
10 11
21 12
  4 13
12 15
45 20
10 22
  6 23
  3 24
10 25
  1 26
  1 28
33 30
  1 32
  1 35
  9 40
18 45
13 50
  2 60
  1 64
  4 80
  1 86
  9 90
  3 100
10 158.5

```

---

AN24\_BOVAMOSM

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,105]
unique values: 6                                units:  1
                                                    missing .:  0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   993  0
                   1 11
                   1 17
                   1 22
                   1 36
                   10 105

```

---

**AN24\_BOVAMOSF**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,13]
unique values: 3
      units:  1
missing .:  0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   996   0
                   1   10
                   10  13

```

---

**AN24\_BOVEMOFM**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,120]
unique values: 40
      units:  1
missing .:  0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   679   0
                   6   1
                   11  2
                   15  3
                   13  4
                   16  5
                   22  6
                   8   7
                   13  8
                   6   9
                   40  10
                   12  11
                   15  12
                   1   13
                   2   14
                   13  15
                   1   16
                   1   18
                   21  20
                   3   22
                   2   23
                   3   25
                   2   27
                   12  30
                   1   32
                   1   35

```

```

      2  40
     21  45
     14  50
      1  54
      1  55
     15  60
      1  65
      1  67
      1  70
      2  75
      3  80
     10  90
      6 100
     10 120

```

---

**AN24\_BOVEMOFF**


---

```
type: numeric (int)
```

```
range: [0,225]
unique values: 39
```

```
units: 1
missing .: 0/1,007
```

```

tabulation:  Freq.  Value
              652    0
               1    1
               6    2
               6    3
               7    4
               7    5
              24    6
               5    7
               9    8
               1    9
              25   10
               6   11
              10   12
              10   13
               5   14
              13   15
               1   18
              34   20
               2   21
              20   22
               9   23
               3   24
              12   25
               1   27

```

```

      2  28
    27  30
      1  34
      4  35
     15  40
     19  45
     10  50
      5  60
      1  70
      3  80
    30  90
      3 100
      5 120
      8 150
      5 225

```

---

**AN24\_BOVEMOSM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,64]
unique values: 11
      units:  1
missing .:  0/1,007

  tabulation:  Freq.  Value
               985  0
               1   3
               1   4
               1  10
               1  14
               1  18
               4  20
               1  22
               1  30
               1  35
              10  64

```

---

**AN24\_BOVEMOSF**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,20]
unique values: 2
      units:  10
missing .:  0/1,007

  tabulation:  Freq.  Value
               998  0

```

9 20

---

**AN24\_BOVSMM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [10,100]
unique values: 14
      units:  1
missing .. 442/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              6   10
              1   12
              3   15
              2   16
             48   20
              1   25
             35   30
             15   40
            290   50
             74   60
             50   70
              4   75
             28   80
              8  100
            442  .

```

---

**AN24\_BOVSMF**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [10,80]
unique values: 13
      units:  1
missing .. 576/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              17   10
              11   15
              41   20
              20   25
              50   30
               2   35
              35   39
            123   40
               4   45
              70   50
              51   60

```



```

      2  70
      5  80
    576  .

```

---

**AN24\_CAMGMOFM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,90]
unique values: 23

      units:  1
missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             888  0
              2  1
              1  2
              3  4
              3  5
             12  6
              3  7
             24  8
              2  9
             18 10
              1 11
              5 12
              1 15
              1 16
              9 20
              1 22
              1 25
              1 28
             17 30
              1 32
              1 35
              2 40
             10 90

```

---

**AN24\_CAMGMOFF**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,42]
unique values: 13

      units:  1
missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             971  0

```

```
units: 1
missing.: 0/1,007
```

```
tabulation:  Freq.  Value
              678    0
               3    1
              14    2
              20    3
              34    4
              27    5
              34    6
               7    7
               7    8
               1    9
              22   10
               1   11
               5   12
               1   13
               1   14
              29   15
               1   16
               1   17
               7   18
               2   19
              23   20
               6   22
               1   23
               7   25
               2   27
              15   30
               1   32
               3   35
               4   36
              10   40
               1   41
               8   45
               2   46
               1   49
               7   50
               1   52
               1   55
               1   60
               1   64
               1   65
               1   70
               1   78
               1   80
               3   90
              10  120
```

---

AN24\_CAMAMOFF

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,45]
unique values: 21                                units:  1
                                                    missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              874  0
               1  1
               6  2
               1  3
              12  4
              10  5
               8  6
               3  7
               5  8
              22 10
              18 11
               3 12
               1 13
               1 14
               7 15
               9 20
              10 22
               2 23
               1 25
               6 30
               7 45

```

---

**AN24\_CAMAMOSM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,24]
unique values: 2                                units:  1
                                                    missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1,000  0
                 7  24

```

---

**AN24\_CAMAMOSF**


---

```

      type:  numeric (float)

```

```

      range:  [0,11.5]
unique values: 2
      units:  .1
missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              999    0
              8    11.5

```

---

**AN24\_CAMEMOFM**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [0,55]
unique values: 22
      units:  1
missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              883    0
               7    1
              13    2
              25    3
               9    4
               5    5
               2    6
               2    7
               2    8
               1    9
               8   10
               2   11
               3   12
               6   15
               1   18
               6   20
               3   22
               1   25
               9   30
               6   40
               3   45
              10   55

```

---

**AN24\_CAMEMOFF**


---

```

      type:  numeric (int)

```

```

      range:  [0,120]
unique values: 25
      units:  1
missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              837   0
              1    1
              5    2
              2    3
              4    4
              8    5
              5    6
              3    7
              3    8
             16   10
              6   11
              8   12
              2   14
             11   15
             23   20
             12   22
              1   23
              3   25
              6   30
              3   40
             27   45
              6   50
              1   60
              9   90
              5  120

```

---

**AN24\_CAMEMOSM**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,21]          units:  1
unique values:  2      missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              997   0
              10  21

```

---

**AN24\_CAMEMOSF**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,0]          units:  1
unique values:  1      missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1,007  0

```

---

**AN24\_CAMSMM**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [15,100]          units:  1
unique values:  12        missing .:  645/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              5    15
              2    18
             16    20
             21    30
            149    50
             41    54
             66    60
             30    70
              2    75
             22    80
              2    90
              6   100
            645   .

```

---

**AN24\_CAMSMF**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [10,70]          units:  1
unique values:  12        missing .:  793/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              5    10
              9    15
              9    20
              1    25
             26    30
              1    35
             29    40
             39    43
              3    45
             49    50
             38    60
              5    70

```

793 .

---

**AN24\_PETGMOFM**

---

```

      type:  numeric (byte)
      range:  [0,2]
unique values: 2
      units:  1
missing ..:  0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   1,004  0
                   3     2

```

---

**AN24\_PETGMOFF**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  AN24_PETGMOFF, but 1 nonmissing value is not labeled
      range:  [0,1]
unique values: 2
      units:  1
missing ..:  0/1,007

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   1,004      0
                   3         1  1+

```

---

**AN24\_PETGMOSM**

---

```

      type:  numeric (byte)
      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing ..:  1,007/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   1,007  .

```

---

**AN24\_PETGMOSF**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  AN24_PETGMOSF, but 1 nonmissing value is not labeled
      range:  [0,1]
      units:  1

```



unique values: 2 missing .: 0/1,007

tabulation: Freq. Numeric Label

1,001	0	
6	1	1+

AN24\_PETAMOFM

type: numeric (float)

range: [0,9.5] units: .1

unique values: 4 missing .: 0/1,007

tabulation: Freq. Value

990	0
4	1
3	2
10	9.5

AN24\_PETAMOFF

type: numeric (float)

range: [0,17.5] units: .1

unique values: 8 missing .: 0/1,007

tabulation: Freq. Value

971	0
9	2
9	3
3	4
1	8
3	10
1	11
10	17.5

AN24\_PETAMOSM

type: numeric (byte)

range: [0,0] units: 1

unique values: 1 missing .: 0/1,007

**AN24\_PETAMOSF**

AN24\_PETEMOFM

**AN24\_PETEMOFF**

Page 3260 of 3651

---

**AN24\_PETEMOSM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  1,007/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   1,007  .

```

---



---

**AN24\_PETEMOSF**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  1,007/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   1,007  .

```

---



---

**AN24\_PETSMM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [20,50]
unique values:  4
                                units:  1
                                missing .:  987/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   5  20
                   2  30
                   6  42
                   7  50
                   987  .

```

---



---

**AN24\_PETSMF**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [15,50]
unique values:  6
                                units:  1
                                missing .:  948/1,007

      tabulation:  Freq.  Value

```

```

      2  15
     13  20
     19  30
      3  32
     14  40
      8  50
    948  .

```

---

**AN24\_APIGMOFM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                missing .:  1,007/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                  1,007  .

```

---

**AN24\_APIGMOFF**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                units:  1
unique values: 1                missing .:  0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                  1,007  0

```

---

**AN24\_APIGMOSM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                units:  1
unique values: 1                missing .:  0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                  1,007  0

```

---

**AN24\_APIGMOSF**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

        range: [0,0]                units: 1
unique values: 1                missing .: 0/1,007

```

```

tabulation: Freq.  Value
           1,007  0

```

---

**AN24\_APIAMOFM**


---

```

        type: numeric (byte)

```

```

        range: [.,.]                units: .
unique values: 0                missing .: 1,007/1,007

```

```

tabulation: Freq.  Value
           1,007  .

```

---

**AN24\_APIAMOFF**


---

```

        type: numeric (byte)

```

```

        range: [.,.]                units: .
unique values: 0                missing .: 1,007/1,007

```

```

tabulation: Freq.  Value
           1,007  .

```

---

**AN24\_APIAMOSM**


---

```

        type: numeric (byte)

```

```

        range: [.,.]                units: .
unique values: 0                missing .: 1,007/1,007

```

```

tabulation: Freq.  Value
           1,007  .

```

---

**AN24\_APIAMOSF**


---

```

        type: numeric (byte)

```

```

        range: [0,0]                units: 1
unique values: 1                missing .: 0/1,007

```

```

tabulation: Freq.  Value
            1,007  0

```

---

**AN24\_APIEMOFM**


---

```

        type: numeric (byte)

```

```

        range: [.,.]                units: .
unique values: 0                missing .: 1,007/1,007

```

```

tabulation: Freq.  Value
            1,007  .

```

---

**AN24\_APIEMOFF**


---

```

        type: numeric (byte)

```

```

        range: [0,0]                units: 1
unique values: 1                missing .: 0/1,007

```

```

tabulation: Freq.  Value
            1,007  0

```

---

**AN24\_APIEMOSM**


---

```

        type: numeric (byte)

```

```

        range: [0,0]                units: 1
unique values: 1                missing .: 0/1,007

```

```

tabulation: Freq.  Value
            1,007  0

```

---

**AN24\_APIEMOSF**


---

```

        type: numeric (byte)

```

```

        range: [0,0]                units: 1

```

unique values: 1 missing .: 0/1,007

tabulation: Freq. Value  
1,007 0

---

#### AN24\_APISMM

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 1,007/1,007

tabulation: Freq. Value  
1,007 .

---

#### AN24\_APISMF

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 1,007/1,007

tabulation: Freq. Value  
1,007 .

---

#### AN31\_DEBEFFBOV

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,18] units: 1  
unique values: 14 missing .: 0/1,007

tabulation: Freq. Value  
323 0  
222 1  
242 2  
87 3  
67 4  
20 5  
19 6  
3 7  
5 8  
3 9

```

      4 10
      1 12
      1 13
     10 18

```

---

**AN31\_DEBEFFOV**


---

type: numeric (**byte**)

range: [0,79]  
unique values: 44

units: 1  
missing .: 0/1,007

tabulation: Freq. Value

```

    622 0
    18 1
    29 2
    31 3
    48 4
    30 5
    25 6
    10 7
    24 8
     4 9
    32 10
     7 11
    17 12
     2 13
     6 14
    14 15
     9 16
     3 17
     5 18
     2 19
    14 20
     1 21
     2 22
     4 23
     3 24
     2 25
     4 26
     1 27
     1 28
     1 29
     6 30
     2 31
     2 33
     2 34

```



2 35  
2 36  
1 37  
2 40  
1 41  
3 42  
1 43  
1 47  
1 50  
10 79

---

**AN31\_DEBEFFCAP**

---

type: numeric (**byte**)  
range: [0,50] units: 1  
unique values: 20 missing .: 0/1,007

tabulation:

Freq.	Value
921	0
10	1
12	2
8	3
7	4
3	5
10	6
3	7
2	8
1	9
6	10
2	11
1	12
1	13
1	14
5	18
2	20
1	21
2	26
9	50

---

**AN31\_DEBEFFCAM**

---

type: numeric (**byte**)  
range: [0,0] units: 1

unique values: 1 missing .: 0/1,007

tabulation: Freq. Value  
1,007 0

---

### AN31\_DEBEFFEQ

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,5] units: 1  
unique values: 6 missing .: 0/1,007

tabulation: Freq. Value  
220 0  
327 1  
366 2  
73 3  
15 4  
6 5

---

### AN31\_DEBEFFAVI

---

type: numeric (**float**)

range: [0,37.5] units: .1  
unique values: 25 missing .: 0/1,007

tabulation: Freq. Value  
721 0  
8 2  
4 3  
14 4  
29 5  
24 6  
9 7  
26 8  
9 9  
61 10  
5 11  
9 12  
6 13  
5 14  
22 15  
7 16  
4 17

```

      1  18
      1  19
     23  20
      3  21
      4  25
      1  27
      1  29
     10 37.5

```

---

**AN31\_DEBEFFCUN**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,20]                units:  10
unique values: 2                  missing .:  0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   997   0
                   10  20

```

---

**AN31\_DEBEFFAPI**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,10]                units:  1
unique values: 5                  missing .:  0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   984   0
                     2   1
                     4   2
                     7   4
                    10  10

```

---

**AN31\_DEBVALBOV**


---

```

      type:  numeric (long)

      range:  [0,144750]            units:  1
unique values: 117                  missing .:  0/1,007

      mean:    11342.9
      std. dev: 18140.4

```

percentiles:	10%	25%	50%	75%	90%
	0	0	7500	14500	24000

---

**AN31\_DEBVALOV**

---

type: numeric (**long**)

range:	[0,51050]	units:	10
unique values:	125	missing .:	0/1,007

mean:	3512.02
std. dev:	7738.17

percentiles:	10%	25%	50%	75%	90%
	0	0	0	3900	10500

---

**AN31\_DEBVALCAP**

---

type: numeric (**int**)

range:	[0,16750]	units:	10
unique values:	50	missing .:	0/1,007

tabulation:	Freq.	Value
	922	0
	1	300
	2	400
	1	500
	1	600
	3	700
	4	800
	2	850
	3	1200
	1	1300
	1	1350
	2	1400
	2	1500
	1	1600
	1	1800
	2	2000
	5	2100
	4	2400
	1	2500
	1	2600

```

1  2800
1  3000
1  3150
3  3200
1  3400
1  3750
1  3900
2  4200
1  4400
1  4600
1  4900
1  5000
1  5300
1  5700
1  5800
1  5850
1  6000
1  6200
1  6300
3  7000
1  7150
3  7200
1  7600
1  7700
2  8000
1  8500
1  10000
1  10400
1  11700
10 16750

```

---

**AN31\_DEBVALCAM**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,0]                      units:  1
unique values: 1                  missing .: 0/1,007

tabulation:  Freq.  Value
              1,007  0

```

---

**AN31\_DEBVALEQ**


---

```

type:  numeric (int)

```

```

        range:  [0,30500]
unique values: 101
                                units: 10
                                missing .: 0/1,007

        mean:    4046.72
        std. dev: 5333.91

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  0        500      1600      6500     10000

```

---

**AN31\_DEBVALAVI**


---

```

        type:  numeric (int)

        range:  [0,1425]
unique values: 59
                                units: 1
                                missing .: 0/1,007

tabulation:  Freq.  Value
              725  0
               1  70
               2  80
               2  90
               6 100
               1 110
               5 120
               7 150
               2 160
               2 175
              10 180
               1 190
              18 200
               4 210
               1 220
               5 225
               1 230
              11 240
               1 245
              16 250
               2 260
               1 264
               4 270
               2 280
              12 300
               7 320
               1 325
               7 350
               9 360
               2 375

```

```

      2  390
     26  400
      3  420
      1  425
      6  440
     10  450
      5  480
      2  490
     13  500
      1  510
      3  520
      2  525
      1  540
      3  560
     14  600
      2  640
      2  700
      3  750
      1  760
     12  800
      2  840
      1  875
      5  900
      1  945
      1  960
      5 1000
      1 1075
      1 1125
     10 1425

```

---

**AN31\_DEBVALCUN**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,720]
unique values: 2
      units:  10
missing .:  0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   998    0
                   9    720

```

---

**AN31\_DEBVALAPI**


---

```

      type:  numeric (int)

```

```

      range:  [0,3750]
unique values: 11
      units:  10
missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              985    0
               2   200
               1   250
               1   400
               1   450
               2   500
               1   600
               1   700
               1   800
               3  1000
               9  3750

```

---

**AN31\_VNTEFFBOV**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [0,9.5]
unique values: 7
      units:  .1
missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              799    0
              111    1
               68    2
               12    3
                6    4
                3    5
                8   9.5

```

---

**AN31\_VNTEFFOV**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,31]
unique values: 21
      units:  1
missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              853    0
               16    1
               17    2
               14    3
               13    4

```



15 5  
16 6  
3 7  
15 8  
4 9  
7 10  
4 12  
2 13  
1 14  
6 15  
1 16  
3 17  
1 19  
5 20  
1 25  
10 31

---

**AN31\_VNTEFFCAP**

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,20]                      units: 1  
unique values: 11                      missing .: 0/1,007

tabulation: Freq. Value

966	0
4	1
10	2
3	3
4	4
3	5
1	7
3	8
1	9
4	10
8	20

---

**AN31\_VNTEFFCAM**

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,0]                      units: 1  
unique values: 1                      missing .: 0/1,007

tabulation: Freq. Value

1,007 0

---

**AN31\_VNTEFFEQ**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  AN31_VNTEFFEQ, but 1 nonmissing value is not labeled

      range:  [0,1]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  0/1,007

```

```

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   995       0
                   12       1   1+

```

---

**AN31\_VNTEFFAVI**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,10]                      units:  1
unique values: 10                      missing .:  0/1,007

```

```

      tabulation:  Freq.   Value
                   915    0
                     1    1
                    16    2
                     10    3
                     20    4
                     18    5
                     14    6
                      2    7
                      2    8
                      9   10

```

---

**AN31\_VNTEFFCUN**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                      units:  .
unique values: 0                      missing .:  1,007/1,007

```

```

      tabulation:  Freq.   Value
                   1,007  .

```

---

**AN31\_VNTEFFAPI**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1
      units:  1
missing .:  0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   1,007  0

```

---



---

**AN31\_VNTVALBOV**

---

```

      type:  numeric (long)

      range:  [0,84250]
unique values: 64
      units:  10
missing .:  0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   802  0
                   1  2000
                   2  2500
                   9  3000
                   1  3250
                   3  3500
                   7  4000
                   1  4200
                   9  4500
                   7  5000
                   2  5200
                   4  5500
                  10  6000
                   2  6200
                   1  6250
                   1  6400
                  11  6500
                  13  7000
                   9  7500
                  11  8000
                   1  8400
                   3  8500
                   3  9000
                   1  9100
                   2  9500
                   1  9600
                   6 10000

```

```

1  10200
2  10300
1  10500
1  10600
1  10750
1  10800
7  11000
1  11200
1  11400
3  11500
6  12000
1  12400
3  12500
5  13000
2  13500
7  14000
1  14450
2  14500
3  15000
4  16000
1  16400
1  16500
3  17000
3  18000
1  18500
1  20000
1  20300
2  24000
1  26000
1  27500
1  28000
1  30000
1  31000
1  35000
1  36000
1  43000
10 84250

```

---

**AN31\_VNTVALOV**

---

type: numeric (**long**)

range: [0,38300]  
unique values: 74

units: 10  
missing .: 0/1,007

tabulation: Freq. Value  
850 0

```
1 400
1 700
1 900
3 1000
3 1200
3 1400
6 1500
1 1700
4 1800
1 2000
1 2250
1 2300
1 2400
1 2500
3 2600
2 2700
2 2800
7 3000
1 3150
3 3200
1 3400
2 3500
3 3600
1 3700
1 3850
3 4000
1 4200
1 4350
1 4400
7 4500
3 4800
4 5000
2 5100
3 5200
1 5500
6 6000
1 6400
2 6500
1 7000
4 7200
5 7500
1 8000
2 8100
2 8400
1 8820
2 9000
1 9100
2 9600
1 9900
```

```

2  10000
1  10300
1  10400
3  10800
1  11400
1  11600
4  12000
1  12700
1  13000
2  13200
2  14000
1  14400
3  15000
1  15890
1  16500
3  18000
1  18200
1  19200
2  20400
1  22500
1  24000
1  25000
1  25500
10 38300

```

---

**AN31\_VNTVALCAP**


---

type: numeric (**int**)

range: [0,8400]  
unique values: 26

units: 10  
missing .: 0/1,007

tabulation: Freq. Value

```

966 0
1 300
1 450
1 800
1 840
1 900
1 1000
1 1150
2 1200
1 1350
1 1500
4 1600
1 2000
1 2250

```

```

      1  2400
      1  2450
      2  3000
      1  3200
      1  3300
      2  3500
      1  4000
      1  4500
      1  4800
      2  5000
      1  6000
     10  8400

```

---

**AN31\_VNTVALCAM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   1,007  0

```

---

**AN31\_VNTVALEQ**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,4250]                   units:  10
unique values: 4                      missing .:  0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   995  0
                   1  600
                   1  700
                   10 4250

```

---

**AN31\_VNTVALAVI**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,500]                    units:  1
unique values: 28                      missing .:  0/1,007

```

AN31\_VNTVALCUN

AN31\_VNTVALAPI

Page 3282 of 3651



AN31\_ACHEFFBOV

AN31\_ACHEFFOV

AN31\_ACHEFFCAP

Page 3283 of 3651

```
unique values: 4          missing .: 0/1,007
```

tabulation:	Freq.	Value
	<b>987</b>	<b>0</b>
	<b>7</b>	<b>1</b>
	<b>4</b>	<b>2</b>
	<b>9</b>	<b>5</b>

**AN31\_ACHEFFCAM**

```
type:  numeric (byte)
```

```

      range:  [0,0]
unique values: 1
      units:  1
missing .: 0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1,007    0

```

**AN31\_ACHEFFEQ**

```
type:  numeric (byte)
```

```

      range:  [0,2]
unique values: 3
      units:  1
missing .: 0/1,007

```

tabulation:	Freq.	Value
	969	0
	33	1
	5	2

## AN31\_ACHEFFAVI

```
type:  numeric (byte)
```

```

      range:  [0,10]
unique values: 8
      units:  1
missing .: 0/1,007

```

tabulation:	Freq.	Value
	974	0
	4	2
	2	3
	5	4
	6	5

```

5 6
5 7
6 10

```

---

**AN31\_ACHEFFCUN**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,0]          units: 1
unique values: 1      missing .: 0/1,007

tabulation: Freq.  Value
             1,007  0

```

---

**AN31\_ACHEFFAPI**


---

```

type: numeric (byte)

range: [.,.]          units: .
unique values: 0      missing .: 1,007/1,007

tabulation: Freq.  Value
             1,007  .

```

---

**AN31\_ACHVALBOV**


---

```

type: numeric (int)

range: [0,23250]      units: 10
unique values: 26     missing .: 0/1,007

tabulation: Freq.  Value
             948  0
              2  2500
              1  3000
              4  3500
              1  3700
              2  4000
              3  5000
              1  5500
              1  5750
              1  6000
              2  6500

```

```

      2  7000
      1  7200
      1  7400
      4  7500
      4  8000
      8  9000
      1  9500
      2 10000
      1 10900
      2 11000
      1 11500
      1 12000
      2 13000
      1 13250
     10 23250

```

---

**AN31\_ACHVALOV**


---

```
type: numeric (int)
```

```
range: [0,11700]
```

```
units: 1
```

```
unique values: 45
```

```
missing .: 0/1,007
```

```

tabulation: Freq.  Value
             896    0
              1    2
              1   550
              1   560
              2   600
              2   650
              4   700
              8   750
              6   800
              5   850
              9   900
              1   950
             12 1000
              3 1100
              1 1200
              2 1250
              5 1500
              2 1600
              2 1800
              1 1900
              2 2000
              1 2200
              3 2400

```

```

1 2600
1 2800
1 2900
1 3100
2 3200
1 3700
1 3750
1 3900
1 4000
1 4200
3 4400
1 4500
1 4600
2 4800
1 5000
1 5500
1 5950
3 6000
1 7000
1 8750
1 8800
10 11700

```

---

**AN31\_ACHVALCAP**


---

```

type: numeric (int)

range: [0,2225]          units: 1
unique values: 8          missing .: 0/1,007

tabulation: Freq.  Value
           988  0
             1  380
             3  400
             2  600
             1  920
             1 1200
             1 1350
            10 2225

```

---

**AN31\_ACHVALCAM**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,0]          units: 1

```

unique values: 1                      missing .: 0/1,007

tabulation: Freq. Value  
1,007 0

---

### AN31\_ACHVALEQ

---

type: numeric (**int**)

range: [0,7250]                      units: 10  
unique values: 17                      missing .: 0/1,007

tabulation: Freq. Value  
969 0  
1 500  
2 750  
1 800  
1 850  
2 900  
1 1000  
4 1100  
4 1200  
3 1500  
1 1800  
1 2000  
1 3500  
3 4000  
2 4500  
1 5000  
10 7250

---

### AN31\_ACHVALAVI

---

type: numeric (**int**)

range: [0,335]                      units: 1  
unique values: 20                      missing .: 0/1,007

tabulation: Freq. Value  
974 0  
1 60  
2 70  
1 80  
1 100  
1 105

```

      1  120
      1  140
      2  150
      1  160
      1  175
      1  180
      2  210
      1  220
      1  225
      2  240
      1  245
      2  250
      1  270
     10 335

```

---

**AN31\_ACHVALCUN**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                units:  1
unique values: 1                missing .:  0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                  1,007  0

```

---

**AN31\_ACHVALAPI**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                missing .:  1,007/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                  1,007  .

```

---

**AN31\_AUTEFFBOV**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,1]                units:  1
unique values: 2                missing .:  0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value

```

1,002 0  
5 1

---

**AN31\_AUTEFFOV**


---

type: numeric (**byte**)

range: [0,5]                      units: 1  
unique values: 6                      missing .: 0/1,007

tabulation:	Freq.	Value
	783	0
	173	1
	28	2
	11	3
	10	4
	2	5

---

**AN31\_AUTEFFCAP**


---

type: numeric (**byte**)

range: [0,6]                      units: 1  
unique values: 7                      missing .: 0/1,007

tabulation:	Freq.	Value
	978	0
	18	1
	5	2
	2	3
	2	4
	1	5
	1	6

---

**AN31\_AUTEFFCAM**


---

type: numeric (**byte**)

range: [0,0]                      units: 1  
unique values: 1                      missing .: 0/1,007

tabulation:	Freq.	Value
	1,007	0



---

**AN31\_AUTEFFAVI**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,70]
unique values: 15
      units:  1
missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              778  0
              12  1
              54  2
              38  3
              44  4
              32  5
              14  6
              10  7
               8  8
               1  9
               8 10
               2 12
               4 15
               1 16
               1 70

```

---

**AN31\_AUTEFFCUN**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,60]
unique values: 9
      units:  1
missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              998  0
               1  1
               1  3
               1  4
               1 10
               1 14
               1 15
               1 20
               2 60

```

---

**AN31\_AUTVALBOV**

---

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,7000]
unique values: 5                                units:  100
                                              missing .:  0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   1,002  0
                   1    4000
                   2    5000
                   1    6500
                   1    7000

```

---

**AN31\_AUTVALOV**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,8800]
unique values: 48                                units:  10
                                              missing .:  0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   791  0
                   1    400
                   3    600
                   3    650
                  12    700
                   7    750
                   9    800
                   6    850
                  10    900
                   3    950
                   9   1000
                   3   1050
                   2   1100
                  14   1200
                   1   1250
                   7   1300
                   2   1350
                   3   1400
                  47   1500
                   5   1600
                   4   1700
                   1   1750
                   9   1800
                   9   2000
                   2   2100

```

```

1  2200
1  2300
6  2400
4  2500
2  2600
3  2700
2  2800
1  2900
5  3000
2  3200
2  3400
1  3500
1  3800
3  4000
1  4300
1  4400
2  4500
1  5000
1  5100
1  5300
1  6000
1  8000
1  8800

```

---

**AN31\_AUTVALCAP**


---

```
type:  numeric (int)
```

```
range:  [0,2400]
unique values: 15
```

```
units:  10
missing .: 0/1,007
```

```

tabulation:  Freq.  Value
              981    0
              1    400
              1    450
              1    500
              7    600
              1    700
              2    750
              1    800
              3    900
              1   1000
              1   1200
              1   1800
              1   2000
              1   2250
              4   2400

```

---

**AN31\_AUTVALCAM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1
      units:  1
missing .:  0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   1,007  0

```

---

**AN31\_AUTVALAVI**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,800]
unique values: 42
      units:  1
missing .:  0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   778  0
                   1  5
                   1  25
                   2  40
                   1  45
                  13  50
                   1  55
                   2  60
                   6  80
                   2  90
                  34 100
                   1 105
                   1 110
                  17 120
                   1 125
                   3 135
                   1 140
                  15 150
                  10 160
                   1 175
                  15 180
                  25 200
                   3 220
                   9 240
                  15 250
                   4 280

```

```

12  300
1   315
3   320
7   350
3   360
1   385
4   400
1   450
1   480
5   500
1   600
1   650
1   700
1   720
2   750
1   800

```

---

**AN31\_AUTVALCUN**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [0,3000]          units:  10
unique values:  9        missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              999    0
               1    50
               1   150
               1   280
               1   450
               1   600
               1   700
               1  1000
               1  3000

```

---

**AN31\_NASEFFBOV**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,7]          units:  1
unique values:  7        missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              505    0
              287    1

```

```

152 2
41 3
11 4
4 5
7 7

```

---

**AN31\_NASEFFOV**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,34]          units: 1
unique values: 22      missing .: 0/1,007

```

```

tabulation: Freq.  Value
             717    0
             24    1
             35    2
             35    3
             38    4
             34    5
             24    6
              7    7
             17    8
              4    9
             21   10
             10   11
              5   12
              1   13
              3   14
              6   15
              2   16
              3   17
              1   18
              9   20
              1   22
             10   34

```

---

**AN31\_NASEFFCAP**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,17]          units: 1
unique values: 10      missing .: 0/1,007

```

```

tabulation: Freq.  Value

```

```

956  0
   7  1
  11  2
   7  3
   7  4
   4  5
   2  8
   1  9
   2 10
  10 17

```

---

**AN31\_NASEFFCAM**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,0]                      units: 1
unique values: 1                  missing .: 0/1,007

tabulation: Freq.  Value
            1,007  0

```

---

**AN31\_NASEFFEQ**


---

```

type: numeric (byte)
label: AN31_NASEFFEQ, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [0,1]                      units: 1
unique values: 2                  missing .: 0/1,007

tabulation: Freq.  Numeric  Label
            954      0
            53      1  1+

```

---

**AN31\_NASEFFAVI**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,30]                     units: 1
unique values: 22                  missing .: 0/1,007

tabulation: Freq.  Value
            805  0
             2  1

```

4 2  
6 3  
19 4  
13 5  
20 6  
4 7  
19 8  
3 9  
24 10  
2 11  
26 12  
4 13  
4 14  
15 15  
10 16  
3 18  
10 20  
3 22  
2 25  
9 30

---

**AN31\_NASEFFCUN**

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,12]                      units: 1  
unique values: 2                      missing .: 0/1,007

tabulation: Freq. Value  
             1,002 0  
             5 12

---

**AN31\_NASEFFAPI**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 1,007/1,007

tabulation: Freq. Value  
             1,007 .

---

**AN31\_MOREFFBOV**

---



```

      type:  numeric (byte)
      label:  AN31_MOREFFBOV, but 1 nonmissing value is not labeled

      range:  [0,1]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  0/1,007

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   979       0
                   28       1   1+

```

---

**AN31\_MOREFFOV**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,6]                      units:  1
unique values: 6                      missing .:  0/1,007

      tabulation:  Freq.   Value
                   954    0
                   20    1
                   16    2
                    6    3
                    3    4
                    8    6

```

---

**AN31\_MOREFFCAP**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [0,2.5]                    units:  .1
unique values: 3                      missing .:  0/1,007

      tabulation:  Freq.   Value
                   992    0
                    5    1
                   10   2.5

```

---

**AN31\_MOREFFCAM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                      units:  1

```

unique values: 1 missing .: 0/1,007

tabulation: Freq. Value  
1,007 0

---

#### AN31\_MOREFFEQ

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,1] units: 1  
unique values: 2 missing .: 0/1,007

tabulation: Freq. Value  
995 0  
12 1

---

#### AN31\_MOREFFAVI

---

type: numeric (**float**)

range: [0,9.5] units: .1  
unique values: 8 missing .: 0/1,007

tabulation: Freq. Value  
927 0  
7 1  
15 2  
19 3  
13 4  
10 5  
6 6  
10 9.5

---

#### AN31\_MOREFFCUN

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 1,007/1,007

tabulation: Freq. Value  
1,007 .

---

**AN31\_MOREFFAPI**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [...]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 1,007/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   1,007  .

```

---



---

**AN31\_FINEFFBOV**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,21]
unique values: 14
                                units:  1
                                missing .: 0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   323  0
                   71  1
                   273  2
                   101  3
                   132  4
                   29  5
                   33  6
                   12  7
                   11  8
                   4  9
                   2  10
                   4  11
                   3  12
                   9  21

```

---



---

**AN31\_FINEFFOV**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,74]
unique values: 44
                                units:  1
                                missing .: 0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   615  0
                   3  1

```

```
31 2
16 3
30 4
23 5
37 6
9 7
42 8
6 9
27 10
11 11
15 12
4 13
9 14
10 15
13 16
6 17
6 18
5 19
22 20
5 21
7 22
1 23
4 24
3 25
1 26
2 28
1 29
6 30
5 31
3 32
1 33
2 36
1 37
1 38
2 39
4 40
2 41
2 42
2 45
1 47
1 49
10 74
```

---

AN31\_FINEFFCAP

---

type: numeric (**float**)

```

      range:  [0,50.5]
unique values: 18
      units:  .1
missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              917    0
               7    1
              13    2
               8    3
              10    4
               3    5
               9    6
               3    7
               4    9
              11   10
               3   11
               1   12
               2   15
               2   17
               2   18
               1   23
               1   29
              10  50.5

```

---

**AN31\_FINEFFCAM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1
      units:  1
missing .:  0/1,007

tabulation:  Freq.  Value
              1,007    0

```

---

**AN31\_FINEFFEQ**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,6]
unique values: 7
      units:  1
missing .:  0/1,007

tabulation:  Freq.  Value
              186    0
              317    1
              374    2
               93    3

```

```

26 4
6 5
5 6

```

---

**AN31\_FINEFFAVI**


---

```

type: numeric (float)

range: [0,39.5]          units: .1
unique values: 31        missing .: 0/1,007

```

```

tabulation: Freq.  Value
              721  0
               1  1
               3  2
               7  3
               9  4
              12  5
              21  6
              11  7
              18  8
               7  9
              52 10
               3 11
              24 12
               5 13
              15 14
              22 15
               3 16
               5 17
               1 18
               1 19
              28 20
               1 21
               1 22
               1 23
               7 25
               2 26
               1 28
              13 30
               1 31
               1 32
              10 39.5

```

---

**AN31\_FINEFFCUN**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,17]
unique values: 3

units: 1
missing .: 0/1,007

```

```

tabulation: Freq. Value
             996  0
              1  2
             10 17

```

---

**AN31\_FINEFFAPI**


---

```

type: numeric (float)

range: [0,12.5]
unique values: 6

units: .1
missing .: 0/1,007

```

```

tabulation: Freq. Value
             984  0
              2  1
              3  2
              6  4
              2  5
             10 12.5

```

---

**AN31\_FINVALBOV**


---

```

type: numeric (long)

range: [0,186000]
unique values: 134

units: 10
missing .: 0/1,007

```

```

mean: 13744.6
std. dev: 21583.9

```

```

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  0         0      9500     18000     30000

```

---

**AN31\_FINVALOV**


---

```

type: numeric (long)

```

```

        range:  [0,58000]
unique values: 149
        mean:   4212.96
        std. dev: 8767.91

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  0        0        0      5000     13000

```

---

**AN31\_FINVALCAP**


---

```

        type:  numeric (int)

        range:  [0,28000]
unique values: 51
        units:  10
missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              919    0
               1   380
               2   500
               1   600
               1   650
               2   700
               2   900
               3  1000
               2  1200
               1  1300
               2  1400
               3  1500
               1  1650
               1  1800
               1  1950
               2  2000
               1  2100
               1  2200
               3  2400
               1  2800
               1  2820
               2  3000
               1  3200
               4  3300
               1  3350
               4  3500
               1  3600
               3  4000
               1  4200
               1  4500

```



```

      2  4800
      1  5000
      1  5300
      1  5500
      1  5700
      4  6000
      2  6500
      1  6600
      2  7000
      2  7200
      1  7500
      2  8000
      1  8500
      1  9000
      1  9900
      1 10000
      1 10350
      1 11050
      1 13050
      1 13800
     10 28000

```

---

**AN31\_FINVALCAM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   1,007  0

```

---

**AN31\_FINVALEQ**


---

```

      type:  numeric (long)

      range:  [0,34250]                  units:  10
unique values: 122                      missing .:  0/1,007

      mean:    4392.65
      std. dev: 5766.62

      percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                       0        500    2000    7000    11000

```

---

**AN31\_FINVALAVI**

---

type: numeric (**int**)range: [**0,1800**]units: **1**unique values: **82**missing .: **0/1,007**

tabulation: Freq. Value

**725 0****1 25****1 35****2 50****1 60****2 80****1 90****1 110****3 120****1 135****3 140****4 150****2 170****1 175****1 180****3 200****1 205****5 210****1 215****1 220****2 225****9 240****6 250****3 270****8 280****13 300****6 320****1 325****2 330****4 350****4 360****1 365****1 375****1 380****1 385****2 390****13 400****1 405****5 420**

```
1 440
5 450
1 460
1 475
8 480
1 490
17 500
1 510
2 520
4 525
5 540
8 550
2 560
18 600
1 630
1 640
4 650
1 660
4 675
2 680
9 700
3 720
5 750
1 760
6 800
2 850
7 900
2 950
10 1000
1 1050
3 1100
1 1125
4 1200
1 1240
1 1250
2 1260
1 1280
2 1300
3 1350
1 1375
1 1520
1 1560
10 1800
```

---

AN31\_FINVALCUN

---

type: numeric (int)

```

      range:  [0,765]
unique values: 2
      units:  1
missing  .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              998    0
              9    765

```

---

**AN31\_FINVALAPI**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,4900]
unique values: 11
      units:  10
missing  .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              985    0
               2   200
               1   250
               1   450
               2   500
               1   600
               1   650
               2  1000
               1  1200
               1  2100
              10  4900

```

---

**AN31\_PRIEFFBOV**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing  .:  1,007/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1,007  .

```

---

**AN31\_PRISEFFOV**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
      units:  .

```

unique values: 0 missing .: 1,007/1,007

tabulation: Freq. Value  
1,007 .

---

#### AN31\_PRIEFFCAP

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,0] units: 1  
unique values: 1 missing .: 0/1,007

tabulation: Freq. Value  
1,007 0

---

#### AN31\_PRIEFFCAM

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,0] units: 1  
unique values: 1 missing .: 0/1,007

tabulation: Freq. Value  
1,007 0

---

#### AN31\_PRIEFFEQ

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,0] units: 1  
unique values: 1 missing .: 0/1,007

tabulation: Freq. Value  
1,007 0

---

#### AN31\_PRIEFFAVI

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,0] units: 1  
unique values: 1 missing .: 0/1,007

tabulation: Freq. Value  
1,007 0

AN31\_PRIEFFCUN

type: numeric (byte)  
range: [0,0] units: 1  
unique values: 1 missing .: 0/1,007  
tabulation: Freq. Value  
1,007 0

AN31\_PRIEFFAPI

type: numeric (byte)  
range: [0,0] units: 1  
unique values: 1 missing .: 0/1,007  
tabulation: Freq. Value  
1,007 0

AN31\_PRIVALBOV

type: numeric (byte)  
range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 1,007/1,007  
tabulation: Freq. Value  
1,007 .

AN31\_PRIVALOV

type: numeric (byte)  
range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 1,007/1,007

```

tabulation:  Freq.  Value
              1,007  .

```

---

**AN31\_PRIVALCAP**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [0,0]
unique values:  1                                units:  1
                                              missing .:  0/1,007

              tabulation:  Freq.  Value
                           1,007  0

```

---

**AN31\_PRIVALCAM**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [0,0]
unique values:  1                                units:  1
                                              missing .:  0/1,007

              tabulation:  Freq.  Value
                           1,007  0

```

---

**AN31\_PRIVALEQ**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [0,0]
unique values:  1                                units:  1
                                              missing .:  0/1,007

              tabulation:  Freq.  Value
                           1,007  0

```

---

**AN31\_PRIVALAVI**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [0,0]
unique values:  1                                units:  1
                                              missing .:  0/1,007

              tabulation:  Freq.  Value

```

1,007 0

---

**AN31\_PRIVALCUN**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                units:  1
unique values: 1                missing .:  0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   1,007  0

```

---



---

**AN31\_PRIVALAPI**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                units:  1
unique values: 1                missing .:  0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   1,007  0

```

---



---

**AN31\_DONEFFBOV**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  AN31_DONEFFBOV, but 1 nonmissing value is not labeled

      range:  [0,1]                units:  1
unique values: 2                missing .:  0/1,007

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   1,002      0
                        5      1  1+

```

---



---

**AN31\_DONEFFOV**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                units:  1
unique values: 1                missing .:  0/1,007

```



```

      tabulation:  Freq.  Value
                   1,007  0

```

---

**AN31\_DONEFFCAP**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1
                                units:  1
                                missing .: 0/1,007

```

```

      tabulation:  Freq.  Value
                   1,007  0

```

---

**AN31\_DONEFFCAM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1
                                units:  1
                                missing .: 0/1,007

```

```

      tabulation:  Freq.  Value
                   1,007  0

```

---

**AN31\_DONEFFEQ**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1
                                units:  1
                                missing .: 0/1,007

```

```

      tabulation:  Freq.  Value
                   1,007  0

```

---

**AN31\_DONEFFAVI**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1
                                units:  1
                                missing .: 0/1,007

```

```

      tabulation:  Freq.  Value

```

1,007 0

---

**AN31\_DONEFFCUN**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                units:  1
unique values: 1                missing .:  0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                  1,007  0

```

---



---

**AN31\_DONEFFAPI**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                units:  1
unique values: 1                missing .:  0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                  1,007  0

```

---



---

**AN31\_DONVALBOV**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                missing .:  1,007/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                  1,007  .

```

---



---

**AN31\_DONVALOV**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                units:  1
unique values: 1                missing .:  0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                  1,007  0

```

---

---

**AN31\_DONVALCAP**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]
unique values:  1                                units:  1
                                                    missing .:  0/1,007

            tabulation:  Freq.  Value
                        1,007  0

```

---

**AN31\_DONVALCAM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]
unique values:  1                                units:  1
                                                    missing .:  0/1,007

            tabulation:  Freq.  Value
                        1,007  0

```

---

**AN31\_DONVALEQ**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]
unique values:  1                                units:  1
                                                    missing .:  0/1,007

            tabulation:  Freq.  Value
                        1,007  0

```

---

**AN31\_DONVALAVI**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]
unique values:  1                                units:  1
                                                    missing .:  0/1,007

            tabulation:  Freq.  Value
                        1,007  0

```

---

**AN31\_DONVALCUN**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1
                                units:  1
                                missing .: 0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   1,007  0

```

---



---

**AN31\_DONVALAPI**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1
                                units:  1
                                missing .: 0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   1,007  0

```

---



---

**AN32\_BOVBRPROD**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,180]
unique values: 57
                                units:  .01
                                missing .: 0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   605  0
                   2   .01
                   6   .02
                   8   .03
                  16   .04
                   39   .05
                   23   .06
                   15   .07
                   29   .08
                   2   .09
                   65   .1
                   4   .12
                   2   .13
                   7   .14
                  32   .15

```

```
4 .16
1 .17
1 .18
35 .2
1 .21
3 .22
1 .24
13 .25
1 .26
2 .28
22 .3
1 .32
9 .35
3 .36
3 .4
1 .44
4 .45
1 .48
7 .5
4 .6
1 .7
2 .72
1 .73
1 .75
1 .8
2 .9
1 1.44
2 3
1 3.6
7 5
1 9
3 10
3 15
1 18
1 20
1 24
1 25
1 50
1 60
1 75
1 90
1 180
```

---

AN32\_BOVBRVENDU

---

type: numeric (**double**)

range: [0,7]  
unique values: 19

units: .01  
missing .: 0/1,007

tabulation:	Freq.	Value
	986	0
	1	.04
	1	.05
	1	.06
	1	.1
	1	.14
	1	.15
	1	.16
	3	.2
	1	.23
	1	.25
	2	.3
	1	.4
	1	.54
	1	.7
	1	.73
	1	2.5
	1	2.7
	1	7

---

**AN32\_BOVBRPRIX**


---

type: numeric (int)

range: [2000,7000]  
unique values: 10

units: 100  
missing .: 679/1,007

tabulation:	Freq.	Value
	1	2000
	1	2500
	1	3000
	9	3500
	20	4000
	8	4500
	217	5000
	11	5500
	52	6000
	8	7000
	679	.

---

**AN32\_BOVLBENPROD**


---

```

type:  numeric (int)
range:  [0,3600]
unique values: 76
units:  1
missing .: 0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              672  0
              4   1
              1   2
              2  15
              2  20
              1  27
              3  30
              3  40
              2  45
              1  48
             12  50
              1  54
              6  60
              1  70
              2  72
              8  75
              7  80
              3  90
             15 100
              1 105
              3 110
              9 120
              1 140
              1 144
             19 150
              1 160
              1 175
              4 180
             38 200
              1 204
              1 210
              1 220
              1 230
              5 240
              8 250
              2 260
              1 280
             48 300
              1 320
              3 340
              1 350
              1 360

```

```

1  370
2  380
22 400
1  420
1  440
6  450
1  460
1  470
1  480
13 500
2  520
2  540
1  550
1  560
1  576
19 600
1  650
10 700
2  720
1  725
1  730
4  750
1  760
3  800
1  945
1  960
2 1000
1 1025
1 1040
1 1200
1 1440
1 1500
1 1600
1 3600

```

---

**AN32\_BOVLBENVENDU**

---

type: numeric (**int**)

range: [**0,3000**]

unique values: **5**

units: **10**

missing .: **0/1,007**

tabulation: Freq. Value

```

1,001 0
1 80
2 200
2 600

```



1 3000

---

**AN32\_BOVLBENPRIX**

---

```

      type:  numeric (double)
      range:  [2,5]
unique values: 9
      units:  .1
missing ..:  735/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              20    2
              1    2.1
             14    2.5
              1    2.6
             94    3
             68    3.5
             72    4
              1    4.5
              1    5
             735    .

```

---

**AN32\_BOVLAITPROD**

---

```

      type:  numeric (long)
      range:  [0,44000]
unique values: 132
      units:  1
missing ..:  0/1,007

      mean:    584.22
      std. dev: 2180.9

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  0        0      200      540     1100

```

---

**AN32\_BOVLAITVENDU**

---

```

      type:  numeric (long)
      range:  [0,36500]
unique values: 46
      units:  1
missing ..:  0/1,007

tabulation:  Freq.  Value
              941    0

```

1	3
1	44
1	100
2	210
1	380
1	400
4	500
1	550
1	590
1	620
6	700
1	720
2	800
1	900
2	960
4	1000
1	1200
1	1260
1	1340
1	1400
1	1450
3	1500
1	1560
1	1620
2	1800
1	1900
2	2000
1	2025
1	2150
1	2160
1	2520
1	2780
3	3000
1	3200
1	3500
1	3600
2	4400
1	4860
1	6000
1	6400
1	6800
1	7000
1	14200
1	19770
1	36500

---

**AN32\_BOVLAITPRIX**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [2.4,5]
unique values: 16
      units:  .01
missing .:  509/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  2.4
              10  2.5
               7  2.6
               1  2.7
               8  2.8
               1  2.85
             310  3
               4  3.2
               1  3.25
              38  3.5
               1  3.6
               2  3.7
               1  3.8
             101  4
               1  4.5
              11  5
             509  .

```

---

**AN32\_OVLAITPROD**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,1300]
unique values: 3
      units:  100
missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             1,005  0
               1  600
               1  1300

```

---

**AN32\_OVLAITVENDU**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,760]
unique values: 2
      units:  10
missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value

```

1,006 0  
1 760

---

**AN32\_OVLAITPRIX**


---

```

type: numeric (float)

range: [3.5,3.5]          units: 1
unique values: 1          missing .: 1,005/1,007

tabulation: Freq.  Value
              2   3.5
            1,005  .

```

---

**AN32\_OVJBENPROD**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,8]              units: 1
unique values: 4          missing .: 0/1,007

tabulation: Freq.  Value
            1,003  0
              1   4
              2   6
              1   8

```

---

**AN32\_OVJBENVENDU**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,0]              units: 1
unique values: 1          missing .: 0/1,007

tabulation: Freq.  Value
            1,007  0

```

---

**AN32\_OVJBENPRIX**


---

```

type: numeric (byte)

```

```

      range:  [15,20]
unique values: 2
      units:  1
missing .:  1,003/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              3    15
              1    20
            1,003  .

```

---

**AN32\_OVLAINPROD**


---

```

      type:  numeric (double)
      range:  [0,240]
unique values: 34
      units:  .1
missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              791  0
              10  1
              18  2
               1  2.7
              18  3
              18  4
              23  5
              18  6
               4  7
              15  8
              25 10
               1 11
               6 12
               2 13
               4 14
               8 15
               2 16
               5 18
              12 20
               1 21
               1 22
               2 25
               1 26
               5 30
               1 31
               1 35
               3 40
               2 45
               2 50
               3 60
               1 140

```

```

1 150
1 160
1 240

```

---

**AN32\_OVLAINVENDU**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,80]          units: 1
unique values: 15      missing .: 0/1,007

```

```

tabulation: Freq.  Value
             980  0
              1  3
              3  6
              1  7
              2  8
              3 10
              1 12
              1 14
              4 15
              3 16
              3 20
              1 24
              2 30
              1 40
              1 80

```

---

**AN32\_OVLAINPRIX**


---

```

type: numeric (float)

range: [4,15]          units: .1
unique values: 9      missing .: 825/1,007

```

```

tabulation: Freq.  Value
             1  4
            67  5
             6  6
             1 6.5
             2  7
             6 7.5
             2  8
            95 10
             2 15

```

825 .

---

**AN32\_CAPLAITPROD**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,5040]
unique values: 15                                units:  1
                                                    missing .:  0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   990   0
                   1   20
                   1   38
                   1   50
                   2   60
                   1   80
                   1   90
                   2  100
                   1  130
                   1  180
                   1  200
                   2  360
                   1  460
                   1  480
                   1 5040

```

---

**AN32\_CAPLAITVENDU**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,2400]
unique values: 3                                units:  100
                                                    missing .:  0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   1,005  0
                   1   200
                   1  2400

```

---

**AN32\_CAPLAITPRIX**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [2.5,6]                                units:  .1

```

unique values: 9                      missing .: 990/1,007

tabulation:	Freq.	Value
	1	2.5
	1	2.7
	1	2.9
	1	3
	8	3.5
	2	3.6
	1	4
	1	5
	1	6
	990	.

---

#### AN32\_CAPJBENPROD

---

type: numeric (**int**)

range:	[0,110]	units:	1
unique values:	3	missing .:	0/1,007

tabulation:	Freq.	Value
	1,005	0
	1	45
	1	110

---

#### AN32\_CAPJBENVENDU

---

type: numeric (**byte**)

range:	[0,70]	units:	10
unique values:	2	missing .:	0/1,007

tabulation:	Freq.	Value
	1,006	0
	1	70

---

#### AN32\_CAPJBENPRIX

---

type: numeric (**byte**)

range:	[35,40]	units:	1
unique values:	2	missing .:	1,005/1,007



```

tabulation:  Freq.  Value
              1    35
              1    40
            1,005    .

```

---

**AN32\_DROLAITPROD**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [0,400]          units:  100
unique values:  3        missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1,005    0
              1    300
              1    400

```

---

**AN32\_DROLAITVENDU**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,0]          units:  1
unique values:  1        missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1,007    0

```

---

**AN32\_DROLAITPRIX**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [3,3]          units:  1
unique values:  1        missing .:  1,006/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    3
            1,006    .

```

---

**AN32\_OEUFPROD**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,5475]           units:  1
unique values: 103             missing .:  0/1,007

      mean:   139.994
      std. dev: 395.039

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  0       0       0       100     450

```

---

**AN32\_OEUFVENDU**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,2700]           units:  1
unique values: 39             missing .:  0/1,007

tabulation:  Freq.  Value
             921  0
               5  1
               3  2
               1  5
               1 40
               1 60
               2 80
               1 90
               7 100
               1 110
               3 120
               3 150
               1 160
               1 180
               9 200
               1 220
               1 250
               2 300
               1 310
               2 350
               1 360
               2 380
               4 420
               1 450
               4 500
               1 513
               2 580
               9 600

```

```

1  650
1  700
1  720
2  800
1  850
2  900
2  1000
2  1400
1  1500
2  2000
1  2700

```

---

**AN32\_OEUFPRIX**


---

type: numeric (**double**)

range: [.6,1.5]  
unique values: 13

units: .01  
missing .: 711/1,007

tabulation: Freq. Value

3	.6
7	.75
3	.8
1	.85
2	.9
188	1
9	1.1
3	1.15
67	1.2
7	1.25
4	1.3
1	1.4
1	1.5
711	.

---

**AN32\_MIELPROD**


---

type: numeric (**int**)

range: [0,375]  
unique values: 16

units: 1  
missing .: 0/1,007

tabulation: Freq. Value

982	0
1	3

```

4 5
2 6
1 7
1 10
3 15
2 18
2 24
3 25
1 38
1 40
1 61
1 75
1 96
1 375

```

---

**AN32\_MIELVENDU**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,41]          units: 1
unique values: 10      missing .: 0/1,007

```

```

tabulation: Freq.  Value
             998  0
             1   2
             1   4
             1   5
             1  10
             1  15
             1  19
             1  20
             1  30
             1  41

```

---

**AN32\_MIELPRI**


---

```

type: numeric (int)

range: [150,500]       units: 1
unique values: 10      missing .: 982/1,007

```

```

tabulation: Freq.  Value
             1  150
             4  200
             1  220

```

```

      3  250
      1  275
      1  280
      7  300
      2  350
      2  400
      3  500
    982  .

```

---

**AN32\_FUMPROD**


---

```
type:  numeric (double)
```

```
range:  [0,972]
unique values:  57
```

```
units:  .1
missing .:  0/1,007
```

```

tabulation:  Freq.  Value
             625  0
              1  2
              3  3
             11  4
             13  5
             10  6
              7  7
              2  7.2
             10  8
              1  9
             64 10
              2 11
             10 12
              2 13
             11 14
             44 15
              1 16
              5 18
             52 20
              4 21
              2 22
              2 24
             15 25
              1 26
              2 27
              2 28
             33 30
              1 32
              1 33
              6 35

```

```

      2  36
    13  40
      1  44
      2  45
      6  50
      3  54
      1  57
    10  60
      1  70
      1  72
      3  90
      2 100
      1 108
      1 110
      1 120
      1 129
      3 140
      3 150
      1 156
      1 160
      1 162
      1 180
      1 216
      1 332
      1 360
      1 700
      1 972

```

---

**AN32\_FUMVENDU**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,100]
unique values: 4
      units:  1
missing .:  0/1,007

      tabulation:  Freq.  Value
                   1,004  0
                   1  15
                   1  30
                   1 100

```

---

**AN32\_FUMPRIX**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [10,70]
unique values: 15
      units:  1
missing .:  660/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              164   10
              110   15
               1   20
               12   25
               3   30
               1   35
               1   36
               1   40
              18   45
               4   46
              20   50
               4   60
               1   64
               5   65
               2   70
             660   .

```

---

**AN32\_AUTRPROD**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,100]
unique values: 5
      units:  1
missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1,003   0
               1   3
               1   5
               1  15
               1 100

```

---

**AN32\_AUTRVENDU**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1
      units:  1
missing .:  0/1,007

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1,007   0

```

---

**AN32\_AUTRPRIX**

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [10,15]                      units:  1
unique values:  2                                missing .:  1,004/1,007

    tabulation:  Freq.  Value
                  1   10
                  2   15
                1,004  .

name:  <unnamed>
log:   /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
log type:  smcl
closed on:  15 Dec 2017, 19:47:42

```

---

```

name:  <unnamed>
log:   /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
log type:  smcl
opened on:  15 Dec 2017, 19:47:42

```

**USING file: PMH\_Variete\_Dattier**

Contains data from /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline

```

obs:           45
vars:           11                      15 Dec 2017 17:21
size:           945

```

---

variable name	storage type	display format	value label	variable label
<b>code_anon</b>	str9	%9s		<b>Code du questionnaire (anonymized)</b>
<b>zone</b>	byte	%8.0g	ZONE	<b>zone</b>
<b>province</b>	byte	%8.0g	PROVINCE	<b>province</b>
<b>perim_anon</b>	byte	%8.0g		<b>Numéro du périmètre (anonymized)</b>
<b>nfiche_anon</b>	int	%8.0g		<b>Numéro fiche exploitation (anonymized)</b>
<b>DT1_DATVAR</b>	byte	%8.0g	DT1_DATV	<b>datvar</b>
<b>DT1_DATSUR</b>	byte	%8.0g		<b>datsur (anonymized)</b>
<b>DT1_DATHORS</b>	byte	%8.0g		<b>dathors</b>
<b>DT1_DATEVOL</b>	byte	%8.0g	DT1_DATE	<b>datevol</b>
<b>DT1_DATRAISON</b>	byte	%8.0g	DT1_DATR	<b>datraison</b>
<b>DT1_DATRDTMOY</b>	int	%8.0g		<b>datrdtmoy</b>

---



Sorted by:

---

**code\_anon**

---

type: string (str9)

unique values: 43

missing "": 0/45

tabulation:	Freq.	Value
	1	"309010014"
	1	"309010032"
	1	"309010050"
	1	"309010059"
	1	"309010060"
	1	"309010076"
	1	"309010078"
	1	"309010087"
	1	"309010090"
	1	"309010094"
	1	"309010095"
	1	"309010096"
	1	"309010098"
	1	"309010099"
	1	"309010106"
	1	"309010113"
	1	"309010122"
	1	"309010131"
	1	"309010140"
	1	"309010143"
	1	"309010160"
	2	"309010177"
	1	"309010180"
	1	"309010185"
	1	"309010187"
	1	"309010189"
	1	"309010190"
	2	"309010195"
	1	"309010202"
	1	"309010217"
	1	"309010228"
	1	"309010234"
	1	"309010243"
	1	"309010248"
	1	"309010257"
	1	"309010268"
	1	"309010271"
	1	"309010275"

```

1  "309010286"
1  "309010299"
1  "310018095"
1  "310018099"
1  "310018257"

```

---

**zone**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  ZONE

      range:  [3,3]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  0/45

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   45           3   PMH Olivier

```

---

**province**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  PROVINCE

      range:  [9,10]                     units:  1
unique values: 2                     missing .:  0/45

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   42           9   errachidia
                   3           10  figuig

```

---

**perim\_anon**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [10,18]                    units:  1
unique values: 2                     missing .:  0/45

      tabulation:  Freq.   Value
                   42    10
                   3    18

```

---

**nfiche\_anon**


---

```
type: numeric (int)
range: [14,299]
unique values: 40
units: 1
missing .: 0/45
```

```
tabulation: Freq. Value
             1  14
             1  32
             1  50
             1  59
             1  60
             1  76
             1  78
             1  87
             1  90
             1  94
             2  95
             1  96
             1  98
             2  99
             1 106
             1 113
             1 122
             1 131
             1 140
             1 143
             1 160
             2 177
             1 180
             1 185
             1 187
             1 189
             1 190
             2 195
             1 202
             1 217
             1 228
             1 234
             1 243
             1 248
             2 257
             1 268
             1 271
             1 275
             1 286
             1 299
```

**DT1\_DATVAR**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  DT1_DATV

      range:  [57,61]
unique values: 3
                        units: 1
                        missing .: 7/45

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric   Label
              35       57   khalte
              1       58   majhoule
              2       61   AUTRES DATTIER
              7          .

```

---

**DT1\_DATSUR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,63]
unique values: 24
                        units: 1
                        missing .: 0/45

```

```

tabulation:  Freq.   Value
              3     1
              1     3
              2     4
              1     5
              2     6
              1     7
              1     8
              1     9
              4    10
              1    11
              2    12
              1    14
              5    15
              1    16
              1    18
              2    20
              3    21
              3    22
              1    24
              1    25
              1    36
              1    43
              1    45
              5    63

```

---

**DT1\_DATHORS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  45/45

    tabulation:  Freq.  Value
                  45  .

```

---

**DT1\_DATEVOL**

---

```

            type:  numeric (byte)
            label:  DT1_DATE

            range:  [2,3]                units:  1
unique values:  2                missing .:  5/45

    tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                  36         2  Stagnation
                   4         3  Augmentation
                   5          .

```

---

**DT1\_DATRAISON**

---

```

            type:  numeric (byte)
            label:  DT1_DATR

            range:  [2,2]                units:  1
unique values:  1                missing .:  40/45

    tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                  5         2  Nouvelle plantation
                 40          .

```

---

**DT1\_DATRDTMOY**

---

```

            type:  numeric (int)

            range:  [3,120]                units:  1

```



<b>nfiche_anon</b>	<b>int</b>	<b>%8.0g</b>	<b>Numéro fiche exploitation (anonymized)</b>
<b>AM2_MAN3NBR</b>	<b>byte</b>	<b>%8.0g</b>	<b>MAN3NBR</b>
<b>AM2_MAN3FRAIA-M</b>	<b>int</b>	<b>%8.0g</b>	<b>MAN3FRAIANIM</b>
<b>AM2_MAN3FRAIMEC</b>	<b>byte</b>	<b>%8.0g</b>	<b>MAN3FRAIMEC</b>
<b>AM2_MAN3FAMMAS</b>	<b>float</b>	<b>%9.0g</b>	<b>MAN3FAMMAS</b>
<b>AM2_MAN3FAMFEM</b>	<b>byte</b>	<b>%8.0g</b>	<b>MAN3FAMFEM</b>
<b>AM2_MAN3SALMAS</b>	<b>byte</b>	<b>%8.0g</b>	<b>MAN3SALMAS</b>
<b>AM2_MAN3SALFEM</b>	<b>byte</b>	<b>%8.0g</b>	<b>MAN3SALFEM</b>
<b>AM2_MAN3MOYMAS</b>	<b>int</b>	<b>%8.0g</b>	<b>MAN3MOYMAS</b>
<b>AM2_MAN3MOYFEM</b>	<b>byte</b>	<b>%8.0g</b>	<b>MAN3MOYFEM</b>
<b>AM2_MEC3NBR</b>	<b>byte</b>	<b>%8.0g</b>	<b>MEC3NBR</b>
<b>AM2_MEC3FRAIA-M</b>	<b>byte</b>	<b>%8.0g</b>	<b>MEC3FRAIANIM</b>
<b>AM2_MEC3FRAIMEC</b>	<b>int</b>	<b>%8.0g</b>	<b>MEC3FRAIMEC</b>
<b>AM2_MEC3FAMMAS</b>	<b>byte</b>	<b>%8.0g</b>	<b>MEC3FAMMAS</b>
<b>AM2_MEC3FAMFEM</b>	<b>byte</b>	<b>%8.0g</b>	<b>MEC3FAMFEM</b>
<b>AM2_MEC3SALMAS</b>	<b>double</b>	<b>%12.0g</b>	<b>MEC3SALMAS</b>
<b>AM2_MEC3SALFEM</b>	<b>byte</b>	<b>%8.0g</b>	<b>MEC3SALFEM</b>
<b>AM2_MEC3MOYMAS</b>	<b>byte</b>	<b>%8.0g</b>	<b>MEC3MOYMAS</b>
<b>AM2_MEC3MOYFEM</b>	<b>byte</b>	<b>%8.0g</b>	<b>MEC3MOYFEM</b>
<b>AM2_FUM3NBR</b>	<b>byte</b>	<b>%8.0g</b>	<b>FUM3NBR</b>
<b>AM2_FUM3QTE</b>	<b>double</b>	<b>%12.0g</b>	<b>FUM3QTE</b>
<b>AM2_FUM3INTRANT</b>	<b>int</b>	<b>%8.0g</b>	<b>FUM3INTRANT</b>
<b>AM2_FUM3FRAIA-M</b>	<b>int</b>	<b>%8.0g</b>	<b>FUM3FRAIANIM</b>
<b>AM2_FUM3FRAIMEC</b>	<b>byte</b>	<b>%8.0g</b>	<b>FUM3FRAIMEC</b>
<b>AM2_FUM3FAMMAS</b>	<b>double</b>	<b>%12.0g</b>	<b>FUM3FAMMAS</b>
<b>AM2_FUM3FAMFEM</b>	<b>byte</b>	<b>%8.0g</b>	<b>FUM3FAMFEM</b>
<b>AM2_FUM3SALMAS</b>	<b>byte</b>	<b>%8.0g</b>	<b>FUM3SALMAS</b>
<b>AM2_FUM3SALFEM</b>	<b>byte</b>	<b>%8.0g</b>	<b>FUM3SALFEM</b>
<b>AM2_FUM3MOYMAS</b>	<b>byte</b>	<b>%8.0g</b>	<b>FUM3MOYMAS</b>
<b>AM2_FUM3MOYFEM</b>	<b>byte</b>	<b>%8.0g</b>	<b>FUM3MOYFEM</b>
<b>AM2_AZOT3NBR</b>	<b>byte</b>	<b>%8.0g</b>	<b>AZOT3NBR</b>
<b>AM2_AZOT3QTE</b>	<b>double</b>	<b>%12.0g</b>	<b>AZOT3QTE</b>
<b>AM2_AZOT3INTR-T</b>	<b>int</b>	<b>%8.0g</b>	<b>AZOT3INTRANT</b>
<b>AM2_AZOT3FRAI-M</b>	<b>byte</b>	<b>%8.0g</b>	<b>AZOT3FRAIANIM</b>
<b>AM2_AZOT3FRAI-C</b>	<b>byte</b>	<b>%8.0g</b>	<b>AZOT3FRAIMEC</b>
<b>AM2_AZOT3FAMMAS</b>	<b>double</b>	<b>%12.0g</b>	<b>AZOT3FAMMAS</b>
<b>AM2_AZOT3FAMFEM</b>	<b>byte</b>	<b>%8.0g</b>	<b>AZOT3FAMFEM</b>
<b>AM2_AZOT3SALMAS</b>	<b>byte</b>	<b>%8.0g</b>	<b>AZOT3SALMAS</b>
<b>AM2_AZOT3SALFEM</b>	<b>byte</b>	<b>%8.0g</b>	<b>AZOT3SALFEM</b>
<b>AM2_AZOT3MOYMAS</b>	<b>byte</b>	<b>%8.0g</b>	<b>AZOT3MOYMAS</b>
<b>AM2_AZOT3MOYFEM</b>	<b>byte</b>	<b>%8.0g</b>	<b>AZOT3MOYFEM</b>
<b>AM2_PHOS3NBR</b>	<b>byte</b>	<b>%8.0g</b>	<b>PHOS3NBR</b>
<b>AM2_PHOS3QTE</b>	<b>double</b>	<b>%12.0g</b>	<b>PHOS3QTE</b>
<b>AM2_PHOS3INTR-T</b>	<b>int</b>	<b>%8.0g</b>	<b>PHOS3INTRANT</b>
<b>AM2_PHOS3FRAI-M</b>	<b>byte</b>	<b>%8.0g</b>	<b>PHOS3FRAIANIM</b>
<b>AM2_PHOS3FRAI-C</b>	<b>byte</b>	<b>%8.0g</b>	<b>PHOS3FRAIMEC</b>
<b>AM2_PHOS3FAMMAS</b>	<b>double</b>	<b>%12.0g</b>	<b>PHOS3FAMMAS</b>
<b>AM2_PHOS3FAMFEM</b>	<b>byte</b>	<b>%8.0g</b>	<b>PHOS3FAMFEM</b>
<b>AM2_PHOS3SALMAS</b>	<b>byte</b>	<b>%8.0g</b>	<b>PHOS3SALMAS</b>

AM2_PHOS3SALFEM	byte	%8.0g	PHOS3SALFEM
AM2_PHOS3MOYMAS	byte	%8.0g	PHOS3MOYMAS
AM2_PHOS3MOYFEM	byte	%8.0g	PHOS3MOYFEM
AM2_POTAS3NBR	byte	%8.0g	POTAS3NBR
AM2_POTAS3QTE	byte	%8.0g	POTAS3QTE
AM2_POTAS3INTR-T	int	%8.0g	POTAS3INTRANT
AM2_POTAS3FRA-M	byte	%8.0g	POTAS3FRAIANIM
AM2_POTAS3FRA-C	byte	%8.0g	POTAS3FRAIMEC
AM2_POTAS3FAM-S	byte	%8.0g	POTAS3FAMMAS
AM2_POTAS3FAM-M	byte	%8.0g	POTAS3FAMFEM
AM2_POTAS3SAL-S	byte	%8.0g	POTAS3SALMAS
AM2_POTAS3SAL-M	byte	%8.0g	POTAS3SALFEM
AM2_POTAS3MOY-S	byte	%8.0g	POTAS3MOYMAS
AM2_POTAS3MOY-M	byte	%8.0g	POTAS3MOYFEM
AM2_COMP3NBR	byte	%8.0g	COMP3NBR
AM2_COMP3QTE	float	%9.0g	COMP3QTE
AM2_COMP3INTR-T	int	%8.0g	COMP3INTRANT
AM2_COMP3FRAI-M	byte	%8.0g	COMP3FRAIANIM
AM2_COMP3FRAI-C	byte	%8.0g	COMP3FRAIMEC
AM2_COMP3FAMMAS	double	%12.0g	COMP3FAMMAS
AM2_COMP3FAMFEM	byte	%8.0g	COMP3FAMFEM
AM2_COMP3SALMAS	byte	%8.0g	COMP3SALMAS
AM2_COMP3SALFEM	byte	%8.0g	COMP3SALFEM
AM2_COMP3MOYMAS	byte	%8.0g	COMP3MOYMAS
AM2_COMP3MOYFEM	byte	%8.0g	COMP3MOYFEM
AM2_INS3NBR	byte	%8.0g	INS3NBR
AM2_INS3INTRANT	int	%8.0g	INS3INTRANT
AM2_INS3FRAIA-M	byte	%8.0g	INS3FRAIANIM
AM2_INS3FRAIMEC	byte	%8.0g	INS3FRAIMEC
AM2_INS3FAMMAS	byte	%8.0g	INS3FAMMAS
AM2_INS3FAMFEM	byte	%8.0g	INS3FAMFEM
AM2_INS3SALMAS	byte	%8.0g	INS3SALMAS
AM2_INS3SALFEM	byte	%8.0g	INS3SALFEM
AM2_INS3MOYMAS	byte	%8.0g	INS3MOYMAS
AM2_INS3MOYFEM	byte	%8.0g	INS3MOYFEM
AM2_FONG3NBR	byte	%8.0g	FONG3NBR
AM2_FONG3INTR-T	byte	%8.0g	FONG3INTRANT
AM2_FONG3FRAI-M	byte	%8.0g	FONG3FRAIANIM
AM2_FONG3FRAI-C	byte	%8.0g	FONG3FRAIMEC
AM2_FONG3FAMMAS	byte	%8.0g	FONG3FAMMAS
AM2_FONG3FAMFEM	byte	%8.0g	FONG3FAMFEM
AM2_FONG3SALMAS	byte	%8.0g	FONG3SALMAS
AM2_FONG3SALFEM	byte	%8.0g	FONG3SALFEM
AM2_FONG3MOYMAS	byte	%8.0g	FONG3MOYMAS
AM2_FONG3MOYFEM	byte	%8.0g	FONG3MOYFEM
AM2_HERB3NBR	byte	%8.0g	HERB3NBR
AM2_HERB3INTR-T	byte	%8.0g	HERB3INTRANT
AM2_HERB3FRAI-M	byte	%8.0g	HERB3FRAIANIM
AM2_HERB3FRAI-C	byte	%8.0g	HERB3FRAIMEC



AM2_HERB3FAMMAS	byte	%8.0g	HERB3FAMMAS
AM2_HERB3FAMFEM	byte	%8.0g	HERB3FAMFEM
AM2_HERB3SALMAS	byte	%8.0g	HERB3SALMAS
AM2_HERB3SALFEM	byte	%8.0g	HERB3SALFEM
AM2_HERB3MOYMAS	byte	%8.0g	HERB3MOYMAS
AM2_HERB3MOYFEM	byte	%8.0g	HERB3MOYFEM
AM2_GRAV3NBR	byte	%8.0g	GRAV3NBR
AM2_GRAV3QTE	int	%8.0g	GRAV3QTE
AM2_GRAV3INTR-T	int	%8.0g	GRAV3INTRANT
AM2_GRAV3FRAI-M	byte	%8.0g	GRAV3FRAIANIM
AM2_GRAV3FRAI-C	byte	%8.0g	GRAV3FRAIMEC
AM2_GRAV3FAMMAS	double	%12.0g	GRAV3FAMMAS
AM2_GRAV3FAMFEM	byte	%8.0g	GRAV3FAMFEM
AM2_GRAV3SALMAS	double	%12.0g	GRAV3SALMAS
AM2_GRAV3SALFEM	byte	%8.0g	GRAV3SALFEM
AM2_GRAV3MOYMAS	byte	%8.0g	GRAV3MOYMAS
AM2_GRAV3MOYFEM	byte	%8.0g	GRAV3MOYFEM
AM2_GOUT3NBR	byte	%8.0g	GOUT3NBR
AM2_GOUT3QTE	int	%8.0g	GOUT3QTE
AM2_GOUT3INTR-T	int	%8.0g	GOUT3INTRANT
AM2_GOUT3FRAI-M	byte	%8.0g	GOUT3FRAIANIM
AM2_GOUT3FRAI-C	byte	%8.0g	GOUT3FRAIMEC
AM2_GOUT3FAMMAS	byte	%8.0g	GOUT3FAMMAS
AM2_GOUT3FAMFEM	byte	%8.0g	GOUT3FAMFEM
AM2_GOUT3SALMAS	byte	%8.0g	GOUT3SALMAS
AM2_GOUT3SALFEM	byte	%8.0g	GOUT3SALFEM
AM2_GOUT3MOYMAS	byte	%8.0g	GOUT3MOYMAS
AM2_GOUT3MOYFEM	byte	%8.0g	GOUT3MOYFEM
AM2_ASP3NBR	byte	%8.0g	ASP3NBR
AM2_ASP3QTE	byte	%8.0g	ASP3QTE
AM2_ASP3INTRANT	byte	%8.0g	ASP3INTRANT
AM2_ASP3FRAIA-M	byte	%8.0g	ASP3FRAIANIM
AM2_ASP3FRAIMEC	byte	%8.0g	ASP3FRAIMEC
AM2_ASP3FAMMAS	byte	%8.0g	ASP3FAMMAS
AM2_ASP3FAMFEM	byte	%8.0g	ASP3FAMFEM
AM2_ASP3SALMAS	byte	%8.0g	ASP3SALMAS
AM2_ASP3SALFEM	byte	%8.0g	ASP3SALFEM
AM2_ASP3MOYMAS	byte	%8.0g	ASP3MOYMAS
AM2_ASP3MOYFEM	byte	%8.0g	ASP3MOYFEM
AM2_FOR3NBR	byte	%8.0g	FOR3NBR
AM2_FOR3QTE	byte	%8.0g	FOR3QTE
AM2_FOR3INTRANT	byte	%8.0g	FOR3INTRANT
AM2_FOR3FRAIA-M	byte	%8.0g	FOR3FRAIANIM
AM2_FOR3FRAIMEC	byte	%8.0g	FOR3FRAIMEC
AM2_FOR3FAMMAS	float	%9.0g	FOR3FAMMAS
AM2_FOR3FAMFEM	byte	%8.0g	FOR3FAMFEM
AM2_FOR3SALMAS	byte	%8.0g	FOR3SALMAS
AM2_FOR3SALFEM	byte	%8.0g	FOR3SALFEM
AM2_FOR3MOYMAS	byte	%8.0g	FOR3MOYMAS

AM2_FOR3MOYFEM	byte	%8.0g	FOR3MOYFEM
AM2_ENT3NBR	byte	%8.0g	ENT3NBR
AM2_ENT3QTE	byte	%8.0g	ENT3QTE
AM2_ENT3INTRANT	byte	%8.0g	ENT3INTRANT
AM2_ENT3FRAIA-M	byte	%8.0g	ENT3FRAIANIM
AM2_ENT3FRAIMEC	byte	%8.0g	ENT3FRAIMEC
AM2_ENT3FAMMAS	double	%12.0g	ENT3FAMMAS
AM2_ENT3FAMFEM	byte	%8.0g	ENT3FAMFEM
AM2_ENT3SALMAS	double	%12.0g	ENT3SALMAS
AM2_ENT3SALFEM	byte	%8.0g	ENT3SALFEM
AM2_ENT3MOYMAS	byte	%8.0g	ENT3MOYMAS
AM2_ENT3MOYFEM	byte	%8.0g	ENT3MOYFEM
AM2_RAJ3NBR	byte	%8.0g	RAJ3NBR
AM2_RAJ3QTE	byte	%8.0g	RAJ3QTE
AM2_RAJ3INTRANT	byte	%8.0g	RAJ3INTRANT
AM2_RAJ3FRAIA-M	byte	%8.0g	RAJ3FRAIANIM
AM2_RAJ3FRAIMEC	byte	%8.0g	RAJ3FRAIMEC
AM2_RAJ3FAMMAS	byte	%8.0g	RAJ3FAMMAS
AM2_RAJ3FAMFEM	byte	%8.0g	RAJ3FAMFEM
AM2_RAJ3SALMAS	byte	%8.0g	RAJ3SALMAS
AM2_RAJ3SALFEM	byte	%8.0g	RAJ3SALFEM
AM2_RAJ3MOYMAS	byte	%8.0g	RAJ3MOYMAS
AM2_RAJ3MOYFEM	byte	%8.0g	RAJ3MOYFEM
AM2_RMAN3NBR	byte	%8.0g	RMAN3NBR
AM2_RMAN3FRAI-M	byte	%8.0g	RMAN3FRAIANIM
AM2_RMAN3FRAI-C	byte	%8.0g	RMAN3FRAIMEC
AM2_RMAN3FAMMAS	float	%9.0g	RMAN3FAMMAS
AM2_RMAN3FAMFEM	byte	%8.0g	RMAN3FAMFEM
AM2_RMAN3SALMAS	byte	%8.0g	RMAN3SALMAS
AM2_RMAN3SALFEM	byte	%8.0g	RMAN3SALFEM
AM2_RMAN3MOYMAS	byte	%8.0g	RMAN3MOYMAS
AM2_RMAN3MOYFEM	byte	%8.0g	RMAN3MOYFEM
AM2_RMEC3NBR	byte	%8.0g	RMEC3NBR
AM2_RMEC3FRAI-M	byte	%8.0g	RMEC3FRAIANIM
AM2_RMEC3FRAI-C	byte	%8.0g	RMEC3FRAIMEC
AM2_RMEC3FAMMAS	byte	%8.0g	RMEC3FAMMAS
AM2_RMEC3FAMFEM	byte	%8.0g	RMEC3FAMFEM
AM2_RMEC3SALMAS	byte	%8.0g	RMEC3SALMAS
AM2_RMEC3SALFEM	byte	%8.0g	RMEC3SALFEM
AM2_RMEC3MOYMAS	byte	%8.0g	RMEC3MOYMAS
AM2_RMEC3MOYFEM	byte	%8.0g	RMEC3MOYFEM
AM3_VAL3PROD	long	%12.0g	VAL3PROD
AM3_QTE3RECOLT	double	%12.0g	QTE3RECOLT
AM3_RDT3ARBRE	double	%12.0g	RDT3ARBRE
AM41_CONSOM3	byte	%8.0g	CONSOM3
AM41_VENTE3	byte	%8.0g	VENTE3
AM41_TRANSF3	byte	%8.0g	TRANSF3
AM41_STOCK3	byte	%8.0g	STOCK3
AM41_ATRDON3	byte	%8.0g	ATRDON3

AM42_INT3VALP-D	long	%12.0g		INT3VALPIED
AM42_INT3QTE	double	%12.0g		INT3QTE
AM42_INT3LIEU	byte	%8.0g	LABA	INT3LIEU
AM42_INT3VALR-L	long	%12.0g		INT3VALRECOL
AM42_GRO3VALP-D	int	%8.0g		GRO3VALPIED
AM42_GRO3QTE	double	%12.0g		GRO3QTE
AM42_GRO3LIEU	byte	%8.0g	LABA	GRO3LIEU
AM42_GRO3VALR-L	int	%8.0g		GRO3VALRECOL
AM42_UNI3VALP-D	byte	%8.0g		UNI3VALPIED
AM42_UNI3QTE	byte	%8.0g		UNI3QTE
AM42_UNI3LIEU	byte	%8.0g	LABA	UNI3LIEU
AM42_UNI3VALR-L	byte	%8.0g		UNI3VALRECOL
AM42_DET3VALP-D	byte	%8.0g		DET3VALPIED
AM42_DET3QTE	double	%12.0g		DET3QTE
AM42_DET3LIEU	byte	%8.0g	LABA	DET3LIEU
AM42_DET3VALR-L	int	%8.0g		DET3VALRECOL
AM42_PAR3VALP-D	byte	%8.0g		PAR3VALPIED
AM42_PAR3QTE	byte	%8.0g		PAR3QTE
AM42_PAR3LIEU	byte	%8.0g	LABA	PAR3LIEU
AM42_PAR3VALR-L	int	%8.0g		PAR3VALRECOL
AM43_AMANDUREE	byte	%8.0g		amanduree
AM43_AMANDTYP	byte	%8.0g	V222_A	amandtyp
AM43_AMANDMAR-E	byte	%8.0g	V223_A	amandmarche
AM43_AMANDPRIX	int	%8.0g		amandprix
AM43_AMANDCOUT	byte	%8.0g		amandcout
AM44_DEC3QTE	double	%12.0g		DEC3QTE
AM44_DEC3LIEU	byte	%8.0g	LABB	DEC3LIEU
AM44_DEC3RESP	byte	%8.0g	LABC	DEC3RESP
AM44_DEC3OBTENU	double	%12.0g		DEC3OBTENU
AM44_DEC3AUTO	byte	%8.0g		DEC3AUTO
AM44_DEC3FRAIS	int	%8.0g		DEC3FRAIS
AM44_DEC3ACHE-R	byte	%8.0g	LABD	DEC3ACHETEUR
AM44_DEC3VENTE	byte	%8.0g	LABE	DEC3VENTE
AM44_DEC3PRIX	int	%8.0g		DEC3PRIX
AM44_CONC3QTE	byte	%8.0g		CONC3QTE
AM44_CONC3LIEU	byte	%8.0g	LABB	CONC3LIEU
AM44_CONC3RESP	byte	%8.0g	LABC	CONC3RESP
AM44_CONC3OBT-U	byte	%8.0g		CONC3OBTENU
AM44_CONC3AUTO	byte	%8.0g		CONC3AUTO
AM44_CONC3FRAIS	byte	%8.0g		CONC3FRAIS
AM44_CONC3ACH-R	byte	%8.0g	LABD	CONC3ACHETEUR
AM44_CONC3VENTE	byte	%8.0g	LABE	CONC3VENTE
AM44_CONC3PRIX	byte	%8.0g		CONC3PRIX
AM44_GRIL3QTE	byte	%8.0g		GRIL3QTE
AM44_GRIL3LIEU	byte	%8.0g	LABB	GRIL3LIEU
AM44_GRIL3RESP	byte	%8.0g	LABC	GRIL3RESP
AM44_GRIL3OBT-U	byte	%8.0g		GRIL3OBTENU
AM44_GRIL3AUTO	byte	%8.0g		GRIL3AUTO
AM44_GRIL3FRAIS	byte	%8.0g		GRIL3FRAIS

AM44_GRIL3ACH-R	byte	%8.0g	LABD	GRIL3ACHETEUR
AM44_GRIL3VENTE	byte	%8.0g	LABE	GRIL3VENTE
AM44_GRIL3PRIX	byte	%8.0g		GRIL3PRIX
AM44_PAT3QTE	byte	%8.0g		PAT3QTE
AM44_PAT3LIEU	byte	%8.0g	LABB	PAT3LIEU
AM44_PAT3RESP	byte	%8.0g	LABC	PAT3RESP
AM44_PAT3OBTENU	byte	%8.0g		PAT3OBTENU
AM44_PAT3AUTO	byte	%8.0g		PAT3AUTO
AM44_PAT3FRAIS	byte	%8.0g		PAT3FRAIS
AM44_PAT3ACHE-R	byte	%8.0g	LABD	PAT3ACHETEUR
AM44_PAT3VENTE	byte	%8.0g	LABE	PAT3VENTE
AM44_PAT3PRIX	byte	%8.0g		PAT3PRIX
AM44_HUIL3QTE	byte	%8.0g		HUIL3QTE
AM44_HUIL3LIEU	byte	%8.0g	LABB	HUIL3LIEU
AM44_HUIL3RESP	byte	%8.0g	LABC	HUIL3RESP
AM44_HUIL3OBT-U	byte	%8.0g		HUIL3OBTENU
AM44_HUIL3AUTO	byte	%8.0g		HUIL3AUTO
AM44_HUIL3FRAIS	byte	%8.0g		HUIL3FRAIS
AM44_HUIL3ACH-R	byte	%8.0g	LABD	HUIL3ACHETEUR
AM44_HUIL3VENTE	byte	%8.0g	LABE	HUIL3VENTE
AM44_HUIL3PRIX	byte	%8.0g		HUIL3PRIX
AM44_ATR3QTE	byte	%8.0g		ATR3QTE
AM44_ATR3LIEU	byte	%8.0g	LABB	ATR3LIEU
AM44_ATR3RESP	byte	%8.0g	LABC	ATR3RESP
AM44_ATR3OBTENU	byte	%8.0g		ATR3OBTENU
AM44_ATR3AUTO	byte	%8.0g		ATR3AUTO
AM44_ATR3FRAIS	byte	%8.0g		ATR3FRAIS
AM44_ATR3ACHE-R	byte	%8.0g	LABD	ATR3ACHETEUR
AM44_ATR3VENTE	byte	%8.0g	LABE	ATR3VENTE
AM44_ATR3PRIX	byte	%8.0g		ATR3PRIX

Sorted by:

code\_anon

type: string (str9)

unique values: 69

missing "": 0/69

tabulation:	Freq.	Value
	1	"409013200"
	1	"409013294"
	1	"409036010"
	1	"409036028"
	1	"409036034"
	1	"409036036"
	1	"409036041"

```
1 "409036050"  
1 "409036090"  
1 "409036091"  
1 "409036106"  
1 "409036121"  
1 "409036124"  
1 "409036136"  
1 "409036138"  
1 "409036153"  
1 "409036165"  
1 "409036177"  
1 "409036180"  
1 "409036184"  
1 "409036187"  
1 "409036193"  
1 "409036196"  
1 "409036198"  
1 "409036202"  
1 "409036216"  
1 "409036238"  
1 "409036239"  
1 "409036243"  
1 "409036253"  
1 "409036255"  
1 "409036265"  
1 "409036268"  
1 "409036270"  
1 "409036275"  
1 "409036286"  
1 "409036288"  
1 "409036289"  
1 "413045078"  
1 "413045085"  
1 "413045091"  
1 "413045104"  
1 "413045105"  
1 "413045113"  
1 "413045121"  
1 "413045124"  
1 "413045136"  
1 "413045190"  
1 "413045191"  
1 "413045202"  
1 "413045217"  
1 "413045223"  
1 "413045233"  
1 "413045256"  
1 "413045257"  
1 "413045278"
```

```

1 "413045290"
1 "413045295"
1 "420016050"
1 "420016059"
1 "420016076"
1 "420016090"
1 "420016127"
1 "420016185"
1 "420016190"
1 "420016217"
1 "420016265"
1 "420016271"
1 "420016286"

```

---

**zone**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: ZONE

      range: [4,4]                units: 1
unique values: 1                  missing .: 0/69

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   69           4   OASIS Palmier dattier

```

---

**province**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: PROVINCE

      range: [9,20]              units: 1
unique values: 3                  missing .: 0/69

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   38           9   errachidia
                   20          13   ouarzazate
                   11          20   zagora

```

---

**perim\_anon**


---

```

      type: numeric (byte)

      range: [13,45]             units: 1

```

unique values: 4                      missing .: 0/69

tabulation:	Freq.	Value
	2	13
	11	16
	36	36
	20	45

---

**nfiche\_anon**

---

type: numeric (int)

range: [10,295]                      units: 1  
unique values: 58                      missing .: 0/69

tabulation:	Freq.	Value
	1	10
	1	28
	1	34
	1	36
	1	41
	2	50
	1	59
	1	76
	1	78
	1	85
	2	90
	2	91
	1	104
	1	105
	1	106
	1	113
	2	121
	2	124
	1	127
	2	136
	1	138
	1	153
	1	165
	1	177
	1	180
	1	184
	1	185
	1	187
	2	190
	1	191
	1	193

1	196
1	198
1	200
2	202
1	216
2	217
1	223
1	233
1	238
1	239
1	243
1	253
1	255
1	256
1	257
2	265
1	268
1	270
1	271
1	275
1	278
2	286
1	288
1	289
1	290
1	294
1	295

**AM2\_MAN3NBR**

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,2]                                units:  1
unique values: 2                                missing .: 47/69

      tabulation:  Freq.  Value
                   21    1
                   1    2
                   47    .

```

AM2\_MAN3FRAIANIM

```
type:  numeric (int)

range:  [0,300]                units:  10
```



unique values: 3 missing .: 0/69

tabulation:	Freq.	Value
	67	0
	1	120
	1	300

---

#### AM2\_MAN3FRAIMEC

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,0] units: 1  
unique values: 1 missing .: 0/69

tabulation:	Freq.	Value
	69	0

---

#### AM2\_MAN3FAMMAS

---

type: numeric (**float**)

range: [.5,15] units: .1  
unique values: 8 missing .: 50/69

tabulation:	Freq.	Value
	1	.5
	10	1
	2	2
	1	3
	1	4
	2	5
	1	8
	1	15
	50	.

---

#### AM2\_MAN3FAMFEM

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 69/69

tabulation:	Freq.	Value
-------------	-------	-------

69 .

---

**AM2\_MAN3SALMAS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [2,30]                units:  1
unique values: 4                  missing .:  64/69

      tabulation:  Freq.  Value
                   2    2
                   1    4
                   1    8
                   1   30
                   64    .

```

---

**AM2\_MAN3SALFEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                  missing .:  69/69

      tabulation:  Freq.  Value
                   69    .

```

---

**AM2\_MAN3MOYMAS**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [50,150]             units:  1
unique values: 7                  missing .:  47/69

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    50
                   5    60
                   8    70
                   2    75
                   4    80
                   1    90
                   1   150
                   47    .

```

---

**AM2\_MAN3MOYFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [40,50]                units:  10
unique values:  2                                missing .:  66/69

    tabulation:  Freq.  Value
                  1   40
                  2   50
                 66   .

```

---

**AM2\_MEC3NBR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [1,1]                units:  1
unique values:  1                                missing .:  67/69

    tabulation:  Freq.  Value
                  2   1
                 67   .

```

---

**AM2\_MEC3FRAIANIM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                                missing .:  0/69

    tabulation:  Freq.  Value
                  69   0

```

---

**AM2\_MEC3FRAIMEC**

---

```

            type:  numeric (int)

            range:  [0,1500]            units:  100
unique values:  3                                missing .:  0/69

    tabulation:  Freq.  Value

```

67 0  
1 200  
1 1500

---

**AM2\_MEC3FAMMAS**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 69/69

tabulation: Freq. Value  
69 .

---

**AM2\_MEC3FAMFEM**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 69/69

tabulation: Freq. Value  
69 .

---

**AM2\_MEC3SALMAS**

---

type: numeric (**double**)

range: [.1,.1]                      units: .1  
unique values: 1                      missing .: 68/69

tabulation: Freq. Value  
1 .1  
68 .

---

**AM2\_MEC3SALFEM**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 69/69

```

tabulation:  Freq.  Value
              69   .

```

---

**AM2\_MEC3MOYMAS**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [100,100]          units:  100
unique values:  1          missing .:  68/69

tabulation:  Freq.  Value
              1  100
              68   .

```

---

**AM2\_MEC3MOYFEM**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [.,.]             units:  .
unique values:  0          missing .:  69/69

tabulation:  Freq.  Value
              69   .

```

---

**AM2\_FUM3NBR**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,1]             units:  1
unique values:  2          missing .:  0/69

tabulation:  Freq.  Value
              49   0
              20   1

```

---

**AM2\_FUM3QTE**


---

```

type:  numeric (double)

range:  [0,45]            units:  .1

```

unique values: 15

missing .: 0/69

tabulation:	Freq.	Value
	48	0
	1	.2
	1	.5
	1	1.5
	1	2
	1	3
	1	3.6
	2	4
	1	4.5
	3	5
	3	6
	3	10
	1	15
	1	20
	1	45

---

**AM2\_FUM3INTRANT**


---

type: numeric (int)

range: [0,9000]

units: 1

unique values: 17

missing .: 0/69

tabulation:	Freq.	Value
	51	0
	1	35
	1	63
	1	80
	3	100
	1	120
	1	135
	1	140
	1	175
	1	200
	1	210
	1	225
	1	300
	1	500
	1	600
	1	720
	1	9000

---

**AM2\_FUM3FRAIANIM**


---

---

```

                type:  numeric (int)

                range:  [0,150]                units:  1
unique values:  7                                missing .:  0/69

    tabulation:  Freq.  Value
                  60  0
                  2  5
                  1 10
                  1 15
                  3 20
                  1 70
                  1 150

```

---

**AM2\_FUM3FRAIMEC**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                                missing .:  0/69

    tabulation:  Freq.  Value
                  69  0

```

---

**AM2\_FUM3FAMMAS**


---

```

                type:  numeric (double)

                range:  [.2,6]                units:  .1
unique values:  8                                missing .:  52/69

    tabulation:  Freq.  Value
                  2  .2
                  3  .5
                  4  1
                  1 1.5
                  3  2
                  2  3
                  1  4
                  1  6
                  52 .

```

---

---

**AM2\_FUM3FAMFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
            missing.: 69/69

    tabulation:  Freq.  Value
                69  .

```

---



---

**AM2\_FUM3SALMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [1,1]
unique values:  1
            units:  1
            missing.: 68/69

    tabulation:  Freq.  Value
                1  1
                68  .

```

---



---

**AM2\_FUM3SALFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
            missing.: 69/69

    tabulation:  Freq.  Value
                69  .

```

---



---

**AM2\_FUM3MOYMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [50,90]
unique values:  6
            units:  1
            missing.: 50/69

    tabulation:  Freq.  Value
                2  50
                4  60
                7  70

```



```

      1  75
      4  80
      1  90
     50  .

```

---

**AM2\_FUM3MOYFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,50]                units:  1
unique values: 1                    missing .:  67/69

      tabulation:  Freq.  Value
                   2    50
                   67    .

```

---

**AM2\_AZOT3NBR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,1]                units:  1
unique values: 2                    missing .:  0/69

      tabulation:  Freq.  Value
                   49    0
                   20    1

```

---

**AM2\_AZOT3QTE**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,10]                units:  .01
unique values: 9                    missing .:  0/69

      tabulation:  Freq.  Value
                   49    0
                   1    .03
                   1    .1
                   1    .24
                   8    .5
                   6    1
                   1    1.5
                   1    2

```

1 10

---

**AM2\_AZOT3INTRANT**

---

type: numeric (**int**)range: [0,3000]  
unique values: 17units: 1  
missing .: 0/69

tabulation:	Freq.	Value
	49	0
	1	30
	1	40
	1	50
	2	120
	2	150
	1	160
	1	170
	1	175
	1	200
	1	225
	1	300
	1	320
	2	350
	2	450
	1	950
	1	3000

---

**AM2\_AZOT3FRAIANIM**

---

type: numeric (**byte**)range: [0,20]  
unique values: 5units: 1  
missing .: 0/69

tabulation:	Freq.	Value
	60	0
	2	5
	1	10
	1	15
	5	20

---

**AM2\_AZOT3FRAIMEC**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]
unique values:  1
            units:  1
            missing.: 0/69

    tabulation:  Freq.  Value
                  69    0

```

---

**AM2\_AZOT3FAMMAS**


---

```

            type:  numeric (double)

            range:  [.1,4]
unique values:  7
            units:  .1
            missing.: 51/69

    tabulation:  Freq.  Value
                  1    .1
                  1    .2
                  5    .5
                  5    1
                  1    2
                  1    3
                  4    4
                 51    .

```

---

**AM2\_AZOT3FAMFEM**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
            missing.: 69/69

    tabulation:  Freq.  Value
                  69    .

```

---

**AM2\_AZOT3SALMAS**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [3,3]
unique values:  1
            units:  1
            missing.: 68/69

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    3
            68    .

```

---

**AM2\_AZOT3SALFEM**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]              units:  .
unique values:  0              missing .:  69/69

tabulation:  Freq.  Value
              69    .

```

---

**AM2\_AZOT3MOYMAS**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [50,80]            units:  1
unique values:  5              missing .:  53/69

tabulation:  Freq.  Value
              2    50
              2    60
              9    70
              1    75
              2    80
            53    .

```

---

**AM2\_AZOT3MOYFEM**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [50,50]            units:  1
unique values:  1              missing .:  67/69

tabulation:  Freq.  Value
              2    50
            67    .

```

---

**AM2\_PHOS3NBR**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [0,1]                      units:  1
unique values:  2                      missing .:  0/69

    tabulation:  Freq.  Value
                  65   0
                  4   1

```

---

**AM2\_PHOS3QTE**


---

```

                type:  numeric (double)

                range:  [0,1]                      units:  .01
unique values:  3                      missing .:  0/69

    tabulation:  Freq.  Value
                  65   0
                   1  .05
                   3   1

```

---

**AM2\_PHOS3INTRANT**


---

```

                type:  numeric (int)

                range:  [0,400]                    units:  10
unique values:  4                      missing .:  0/69

    tabulation:  Freq.  Value
                  66   0
                   1  50
                   1 350
                   1 400

```

---

**AM2\_PHOS3FRAIANIM**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                      missing .:  0/69

    tabulation:  Freq.  Value

```

69 0

---

**AM2\_PHOS3FRAIMEC**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  0/69

      tabulation:  Freq.  Value
                   69   0

```

---



---

**AM2\_PHOS3FAMMAS**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.1,1]                    units:  .1
unique values: 2                      missing .:  66/69

      tabulation:  Freq.  Value
                   1   .1
                   2   1
                   66  .

```

---



---

**AM2\_PHOS3FAMFEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                     units:  .
unique values: 0                      missing .:  69/69

      tabulation:  Freq.  Value
                   69   .

```

---



---

**AM2\_PHOS3SALMAS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                     units:  .
unique values: 0                      missing .:  69/69

```

tabulation: Freq. Value  
69 .

---

AM2\_PHOS3SALFEM

---

type: numeric (**byte**)  
range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 69/69

tabulation: Freq. Value  
69 .

---

AM2\_PHOS3MOYMAS

---

type: numeric (**byte**)  
range: [50,70] units: 1  
unique values: 3 missing .: 66/69

tabulation: Freq. Value  
1 50  
1 65  
1 70  
66 .

---

AM2\_PHOS3MOYFEM

---

type: numeric (**byte**)  
range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 69/69

tabulation: Freq. Value  
69 .

---

AM2\_POTAS3NBR

---

type: numeric (**byte**)  
range: [0,1] units: 1

unique values: 2 missing .: 0/69

tabulation:	Freq.	Value
	68	0
	1	1

---

#### AM2\_POTAS3QTE

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,5] units: 1  
unique values: 2 missing .: 0/69

tabulation:	Freq.	Value
	68	0
	1	5

---

#### AM2\_POTAS3INTRANT

---

type: numeric (**int**)

range: [0,1450] units: 10  
unique values: 2 missing .: 0/69

tabulation:	Freq.	Value
	68	0
	1	1450

---

#### AM2\_POTAS3FRAIANIM

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,0] units: 1  
unique values: 1 missing .: 0/69

tabulation:	Freq.	Value
	69	0

---

#### AM2\_POTAS3FRAIMEC

---

type: numeric (**byte**)



```

        range:  [0,100]
unique values:  2
        units:  100
missing .:  0/69

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              68    0
              1   100

```

---

**AM2\_POTAS3FAMMAS**


---

```

        type:  numeric (byte)

        range:  [.,.]
unique values:  0
        units:  .
missing .:  69/69

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              69    .

```

---

**AM2\_POTAS3FAMFEM**


---

```

        type:  numeric (byte)

        range:  [.,.]
unique values:  0
        units:  .
missing .:  69/69

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              69    .

```

---

**AM2\_POTAS3SALMAS**


---

```

        type:  numeric (byte)

        range:  [2,2]
unique values:  1
        units:  1
missing .:  68/69

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    2
              68    .

```

---

**AM2\_POTAS3SALFEM**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  69/69

    tabulation:  Freq.  Value
                  69  .

```

---

**AM2\_POTAS3MOYMAS**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  69/69

    tabulation:  Freq.  Value
                  69  .

```

---

**AM2\_POTAS3MOYFEM**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [60,60]
unique values:  1
            units:  10
missing ..:  68/69

    tabulation:  Freq.  Value
                  1  60
                  68  .

```

---

**AM2\_COMP3NBR**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,1]
unique values:  2
            units:  1
missing ..:  0/69

    tabulation:  Freq.  Value
                  64  0
                   5  1

```

---

**AM2\_COMP3QTE**

```

            type:  numeric (float)

            range:  [0,1]
unique values:  3                                     units:  .1
                                                    missing .:  0/69

            tabulation:  Freq.  Value
                        64  0
                        3  .5
                        2  1

```

---

**AM2\_COMP3INTRANT**


---

```

            type:  numeric (int)

            range:  [0,350]
unique values:  6                                     units:  1
                                                    missing .:  0/69

            tabulation:  Freq.  Value
                        64  0
                        1  165
                        1  225
                        1  230
                        1  300
                        1  350

```

---

**AM2\_COMP3FRAIANIM**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,5]
unique values:  2                                     units:  1
                                                    missing .:  0/69

            tabulation:  Freq.  Value
                        67  0
                        2  5

```

---

**AM2\_COMP3FRAIMEC**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]
unique values:  1                                     units:  1
                                                    missing .:  0/69

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              69    0

```

---

**AM2\_COMP3FAMMAS**


---

```

type:  numeric (double)

range:  [.2,1]          units:  .1
unique values:  3      missing .:  64/69

tabulation:  Freq.  Value
              1    .2
              2    .5
              2    1
             64    .

```

---

**AM2\_COMP3FAMFEM**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [.,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  69/69

tabulation:  Freq.  Value
              69    .

```

---

**AM2\_COMP3SALMAS**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [.,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  69/69

tabulation:  Freq.  Value
              69    .

```

---

**AM2\_COMP3SALFEM**


---

```

type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 69/69

      tabulation:  Freq.  Value
                   69  .

```

---

**AM2\_COMP3MOYMAS**

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [60,90]
unique values: 3
      units:  10
missing .: 64/69

      tabulation:  Freq.  Value
                   2  60
                   2  70
                   1  90
                   64  .

```

---

**AM2\_COMP3MOYFEM**

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 69/69

      tabulation:  Freq.  Value
                   69  .

```

---

**AM2\_INS3NBR**

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,1]
unique values: 2
      units:  1
missing .: 0/69

      tabulation:  Freq.  Value
                   68  0
                   1  1

```

---

**AM2\_INS3INTRANT**

```

            type:  numeric (int)

            range:  [0,120]                units:  10
unique values:  2                                missing .:  0/69

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              68    0
              1   120

```

---

**AM2\_INS3FRAIANIM**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                                missing .:  0/69

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              69    0

```

---

**AM2\_INS3FRAIMEC**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                                missing .:  0/69

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              69    0

```

---

**AM2\_INS3FAMMAS**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [2,2]                units:  1
unique values:  1                                missing .:  68/69

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    2
              68   .

```

---

**AM2\_INS3FAMFEM**


---

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  69/69

            tabulation:  Freq.  Value
                        69  .

```

---

**AM2\_INS3SALMAS**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  69/69

            tabulation:  Freq.  Value
                        69  .

```

---

**AM2\_INS3SALFEM**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  69/69

            tabulation:  Freq.  Value
                        69  .

```

---

**AM2\_INS3MOYMAS**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [70,70]
unique values:  1                                units:  10
                                                    missing .:  68/69

            tabulation:  Freq.  Value
                        1  70
                        68  .

```

---

**AM2\_INS3MOYFEM**

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [40,40]                      units:  10
unique values:  1                               missing .:  68/69

    tabulation:  Freq.  Value
                  1   40
                  68   .

```

---

**AM2\_FONG3NBR**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                               missing .:  0/69

    tabulation:  Freq.  Value
                  69   0

```

---

**AM2\_FONG3INTRANT**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                               missing .:  0/69

    tabulation:  Freq.  Value
                  69   0

```

---

**AM2\_FONG3FRAIANIM**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                               missing .:  0/69

    tabulation:  Freq.  Value
                  69   0

```

---

**AM2\_FONG3FRAIMEC**



---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                      missing .:  0/69

    tabulation:  Freq.  Value
                  69   0

```

---

**AM2\_FONG3FAMMAS**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [.,.]                      units:  .
unique values:  0                      missing .:  69/69

    tabulation:  Freq.  Value
                  69   .

```

---

**AM2\_FONG3FAMFEM**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [.,.]                      units:  .
unique values:  0                      missing .:  69/69

    tabulation:  Freq.  Value
                  69   .

```

---

**AM2\_FONG3SALMAS**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [.,.]                      units:  .
unique values:  0                      missing .:  69/69

    tabulation:  Freq.  Value
                  69   .

```

---

**AM2\_FONG3SALFEM**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  69/69

            tabulation:  Freq.  Value
                        69  .

```

---

**AM2\_FONG3MOYMAS**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  69/69

            tabulation:  Freq.  Value
                        69  .

```

---

**AM2\_FONG3MOYFEM**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  69/69

            tabulation:  Freq.  Value
                        69  .

```

---

**AM2\_HERB3NBR**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]
unique values:  1                                units:  1
                                                    missing .:  0/69

            tabulation:  Freq.  Value
                        69  0

```

---

**AM2\_HERB3INTRANT**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/69

    tabulation:  Freq.  Value
                  69    0

```

---

**AM2\_HERB3FRAIANIM**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/69

    tabulation:  Freq.  Value
                  69    0

```

---

**AM2\_HERB3FRAIMEC**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/69

    tabulation:  Freq.  Value
                  69    0

```

---

**AM2\_HERB3FAMMAS**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  69/69

    tabulation:  Freq.  Value
                  69    .

```

---

**AM2\_HERB3FAMFEM**

```

            type:  numeric (byte)

```

```

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  69/69

    tabulation:  Freq.  Value
                69  .

```

---

**AM2\_HERB3SALMAS**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  69/69

    tabulation:  Freq.  Value
                69  .

```

---

**AM2\_HERB3SALFEM**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  69/69

    tabulation:  Freq.  Value
                69  .

```

---

**AM2\_HERB3MOYMAS**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0
            units:  .
missing  .:  69/69

    tabulation:  Freq.  Value
                69  .

```

---

**AM2\_HERB3MOYFEM**

```

            type:  numeric (byte)

```

---

```

      range:  [,.]
unique values:  0
      units:  .
missing .:  69/69

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              69  .

```

---

**AM2\_GRAV3NBR**


---

```

type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [0,36]
unique values:  18
      units:  1
missing .:  0/69

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              32  0
               2  1
               1  2
               1  3
               8  4
               1  5
              10  6
               1  7
               1  8
               1 10
               1 11
               4 12
               1 14
               1 18
               1 21
               1 24
               1 26
               1 36

```

---

**AM2\_GRAV3QTE**


---

```

type:  numeric (int)

```

```

      range:  [0,648]
unique values:  8
      units:  1
missing .:  0/69

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              61  0
               2 230
               1 240
               1 275

```

```

1 294
1 300
1 560
1 648

```

---

**AM2\_GRAV3INTRANT**


---

```

type: numeric (int)

range: [0,3920]          units: 1
unique values: 17        missing .: 0/69

```

```

tabulation: Freq.  Value
             50    0
              1    20
              1    36
              1    60
              1    80
              1    90
              1   160
              3   200
              1   250
              1   298
              2   300
              1   400
              1   500
              1   700
              1  1200
              1  1800
              1  3920

```

---

**AM2\_GRAV3FRAIANIM**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,20]          units: 10
unique values: 3        missing .: 0/69

```

```

tabulation: Freq.  Value
             61    0
              4   10
              4   20

```

---

**AM2\_GRAV3FRAIMEC**


---

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1
                                units:  1
                                missing .: 0/69

      tabulation:  Freq.  Value
                   69    0

```

---

**AM2\_GRAV3FAMMAS**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.1,56]
unique values: 14
                                units:  .1
                                missing .: 38/69

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    .1
                   1    .2
                   2    .5
                   4    1
                   2   1.5
                   5    2
                   2    4
                   4    6
                   4    8
                   1    9
                   1   12
                   2   15
                   1   16
                   1   56
                   38    .

```

---

**AM2\_GRAV3FAMFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 69/69

      tabulation:  Freq.  Value
                   69    .

```

---

---

**AM2\_GRAV3SALMAS**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.2,4]                units:  .1
unique values: 4                missing .: 65/69

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    .2
                   1    .5
                   1    2
                   1    4
                   65    .

```

---



---

**AM2\_GRAV3SALFEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                missing .: 69/69

      tabulation:  Freq.  Value
                   69    .

```

---



---

**AM2\_GRAV3MOYMAS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,90]              units:  1
unique values: 6                missing .: 34/69

      tabulation:  Freq.  Value
                   3    50
                   1    60
                   20   70
                   2    75
                   8    80
                   1    90
                   34    .

```

---



---

**AM2\_GRAV3MOYFEM**

---



```

type: numeric (byte)

range: [40,50]          units: 10
unique values: 2        missing .: 66/69

tabulation: Freq.  Value
              1   40
              2   50
             66   .

```

---

**AM2\_GOUT3NBR**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,36]          units: 1
unique values: 6        missing .: 0/69

tabulation: Freq.  Value
              64   0
               1   1
               1   4
               1  20
               1  34
               1  36

```

---

**AM2\_GOUT3QTE**


---

```

type: numeric (int)

range: [0,432]         units: 1
unique values: 3        missing .: 0/69

tabulation: Freq.  Value
              67   0
               1   6
               1  432

```

---

**AM2\_GOUT3INTRANT**


---

```

type: numeric (int)

range: [0,1500]        units: 10
unique values: 5        missing .: 0/69

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              65    0
              1   230
              1   350
              1  1000
              1  1500

```

---

**AM2\_GOUT3FRAIANIM**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [0,10]                units:  10
unique values:  2                                missing .:  0/69

tabulation:  Freq.  Value
              68    0
              1   10

```

---

**AM2\_GOUT3FRAIMEC**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                                missing .:  0/69

tabulation:  Freq.  Value
              69    0

```

---

**AM2\_GOUT3FAMMAS**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [3,3]                units:  1
unique values:  1                                missing .:  68/69

tabulation:  Freq.  Value
              1    3
              68   .

```

---

**AM2\_GOUT3FAMFEM**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  69/69

            tabulation:  Freq.  Value
                        69  .

```

---

**AM2\_GOUT3SALMAS**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [6,6]
unique values:  1                                units:  1
                                                    missing .:  68/69

            tabulation:  Freq.  Value
                        1  6
                        68  .

```

---

**AM2\_GOUT3SALFEM**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  69/69

            tabulation:  Freq.  Value
                        69  .

```

---

**AM2\_GOUT3MOYMAS**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [60,70]
unique values:  2                                units:  10
                                                    missing .:  67/69

            tabulation:  Freq.  Value
                        1  60
                        1  70
                        67  .

```

---

---

**AM2\_GOUT3MOYFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [60,60]                units:  10
unique values:  1                               missing .:  68/69

    tabulation:  Freq.  Value
                  1   60
                  68   .

```

---



---

**AM2\_ASP3NBR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                               missing .:  0/69

    tabulation:  Freq.  Value
                  69   0

```

---



---

**AM2\_ASP3QTE**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                               missing .:  0/69

    tabulation:  Freq.  Value
                  69   0

```

---



---

**AM2\_ASP3INTRANT**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                               missing .:  0/69

    tabulation:  Freq.  Value
                  69   0

```

---

---

**AM2\_ASP3FRAIANIM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                               missing .:  0/69

            tabulation:  Freq.  Value
                        69    0

```

---



---

**AM2\_ASP3FRAIMEC**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                               missing .:  0/69

            tabulation:  Freq.  Value
                        69    0

```

---



---

**AM2\_ASP3FAMMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                      units:  .
unique values:  0                               missing .:  69/69

            tabulation:  Freq.  Value
                        69    .

```

---



---

**AM2\_ASP3FAMFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                      units:  .
unique values:  0                               missing .:  69/69

            tabulation:  Freq.  Value
                        69    .

```

---



---

**AM2\_ASP3SALMAS**

---

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                missing .:  69/69

                tabulation:  Freq.  Value
                           69  .

```

---

**AM2\_ASP3SALFEM**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                missing .:  69/69

                tabulation:  Freq.  Value
                           69  .

```

---

**AM2\_ASP3MOYMAS**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                missing .:  69/69

                tabulation:  Freq.  Value
                           69  .

```

---

**AM2\_ASP3MOYFEM**


---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                missing .:  69/69

                tabulation:  Freq.  Value
                           69  .

```

---

**AM2\_FOR3NBR**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,1]
unique values:  2                                units:  1
                                                    missing .:  0/69

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              56    0
              13    1

```

---

**AM2\_FOR3QTE**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,5]
unique values:  2                                units:  1
                                                    missing .:  0/69

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              68    0
               1    5

```

---

**AM2\_FOR3INTRANT**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]
unique values:  1                                units:  1
                                                    missing .:  0/69

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              69    0

```

---

**AM2\_FOR3FRAIANIM**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,20]
unique values:  3                                units:  10
                                                    missing .:  0/69

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              60    0
               5   10
               4   20

```

---

**AM2\_FOR3FRAIMEC**

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [0,0]                      units:  1
unique values:  1                                missing .:  0/69

    tabulation:  Freq.  Value
                  69   0

```

---



---

**AM2\_FOR3FAMMAS**

---

```

                type:  numeric (float)

                range:  [.5,12]                    units:  .1
unique values:  6                                missing .:  58/69

    tabulation:  Freq.  Value
                  1   .5
                  2   1
                  3   4
                  3   6
                  1   8
                  1  12
                 58   .

```

---



---

**AM2\_FOR3FAMFEM**

---

```

                type:  numeric (byte)

                range:  [4,8]                      units:  1
unique values:  3                                missing .:  64/69

    tabulation:  Freq.  Value
                  3   4
                  1   6
                  1   8
                 64   .

```

---



---

**AM2\_FOR3SALMAS**

---



```

            type:  numeric (byte)

            range:  [4,6]
unique values:  2
            units:  1
missing ..:  65/69

    tabulation:  Freq.  Value
                  3    4
                  1    6
                 65    .

```

---

**AM2\_FOR3SALFEM**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  69/69

    tabulation:  Freq.  Value
                  69    .

```

---

**AM2\_FOR3MOYMAS**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [50,70]
unique values:  3
            units:  10
missing ..:  56/69

    tabulation:  Freq.  Value
                  1    50
                  1    60
                 11    70
                 56    .

```

---

**AM2\_FOR3MOYFEM**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [50,70]
unique values:  3
            units:  10
missing ..:  63/69

    tabulation:  Freq.  Value
                  1    50
                  2    60

```

```

      3  70
     63  .

```

---

**AM2\_ENT3NBR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,1]                units:  1
unique values: 2                missing .:  0/69

      tabulation:  Freq.  Value
                   57   0
                   12   1

```

---

**AM2\_ENT3QTE**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                units:  1
unique values: 1                missing .:  0/69

      tabulation:  Freq.  Value
                   69   0

```

---

**AM2\_ENT3INTRANT**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                units:  1
unique values: 1                missing .:  0/69

      tabulation:  Freq.  Value
                   69   0

```

---

**AM2\_ENT3FRAIANIM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                units:  1
unique values: 1                missing .:  0/69

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              69    0

```

---

**AM2\_ENT3FRAIMEC**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,0]          units:  1
unique values:  1      missing .:  0/69

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              69    0

```

---

**AM2\_ENT3FAMMAS**


---

```

type:  numeric (double)

range:  [.3,50]        units:  .1
unique values:  5      missing .:  59/69

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    .3
              4    1
              3    2
              1   10
              1   50
             59    .

```

---

**AM2\_ENT3FAMFEM**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [.,.]          units:  .
unique values:  0      missing .:  69/69

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              69    .

```

---

**AM2\_ENT3SALMAS**


---

```

type:  numeric (double)

```

```

        range:  [.2,1]
unique values:  2
        units:  .1
missing  .:    67/69

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   .2
              1   1
             67   .

```

---

**AM2\_ENT3SALFEM**


---

```

        type:  numeric (byte)

        range:  [.,.]
unique values:  0
        units:  .
missing  .:    69/69

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              69   .

```

---

**AM2\_ENT3MOYMAS**


---

```

        type:  numeric (byte)

        range:  [60,80]
unique values:  4
        units:  1
missing  .:    57/69

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   60
              8   70
              1   75
              2   80
             57   .

```

---

**AM2\_ENT3MOYFEM**


---

```

        type:  numeric (byte)

        range:  [40,50]
unique values:  2
        units:  10
missing  .:    64/69

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   40
              4   50

```

64 .

---

**AM2\_RAJ3NBR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                                missing .:  0/69

            tabulation:  Freq.  Value
                        69    0

```

---



---

**AM2\_RAJ3QTE**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                                missing .:  0/69

            tabulation:  Freq.  Value
                        69    0

```

---



---

**AM2\_RAJ3INTRANT**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                                missing .:  0/69

            tabulation:  Freq.  Value
                        69    0

```

---



---

**AM2\_RAJ3FRAIANIM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                                missing .:  0/69

            tabulation:  Freq.  Value
                        69    0

```

---

---

**AM2\_RAJ3FRAIMEC**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]                units:  1
unique values:  1                missing .:  0/69

            tabulation:  Freq.  Value
                        69   0

```

---

**AM2\_RAJ3FAMMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  69/69

            tabulation:  Freq.  Value
                        69   .

```

---

**AM2\_RAJ3FAMFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  69/69

            tabulation:  Freq.  Value
                        69   .

```

---

**AM2\_RAJ3SALMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  69/69

            tabulation:  Freq.  Value
                        69   .

```

---

**AM2\_RAJ3SALFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  69/69

            tabulation:  Freq.  Value
                        69  .

```

---



---

**AM2\_RAJ3MOYMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  69/69

            tabulation:  Freq.  Value
                        69  .

```

---



---

**AM2\_RAJ3MOYFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  69/69

            tabulation:  Freq.  Value
                        69  .

```

---



---

**AM2\_RMAN3NBR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [1,1]
unique values:  1                                units:  1
                                                    missing .:  40/69

            tabulation:  Freq.  Value
                        29  1
                        40  .

```

---

**AM2\_RMAN3FRAIANIM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,20]                units:  10
unique values: 3                  missing .:  0/69

      tabulation:  Freq.  Value
                   61    0
                   4    10
                   4    20

```

---

**AM2\_RMAN3FRAIMEC**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,4]                units:  1
unique values: 2                  missing .:  0/69

      tabulation:  Freq.  Value
                   68    0
                   1    4

```

---

**AM2\_RMAN3FAMMAS**

---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.5,24]              units:  .1
unique values: 12                  missing .:  49/69

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    .5
                   1    1
                   1    2
                   1    3
                   5    4
                   1    5
                   2    6
                   3    8
                   1   10
                   2   12
                   1   14
                   1   24

```



49 .

---

**AM2\_RMAN3FAMFEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [2,24]                units:  1
unique values: 7                  missing .: 55/69

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              3    2
              4    4
              1    5
              1    6
              2    8
              2   12
              1   24
            55    .

```

---

**AM2\_RMAN3SALMAS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [2,70]                units:  1
unique values: 9                  missing .: 57/69

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2    2
              1    3
              1    4
              2    5
              2    6
              1   10
              1   20
              1   24
              1   70
            57    .

```

---

**AM2\_RMAN3SALFEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [2,30]                units:  1

```

unique values: 6

missing .: 61/69

tabulation:	Freq.	Value
	1	2
	2	3
	1	4
	2	6
	1	8
	1	30
	61	.

---

**AM2\_RMAN3MOYMAS**

---

type: numeric (**byte**)

range: [50,80]

units: 1

unique values: 5

missing .: 42/69

tabulation:	Freq.	Value
	4	50
	4	60
	17	70
	1	75
	1	80
	42	.

---

**AM2\_RMAN3MOYFEM**

---

type: numeric (**byte**)

range: [30,70]

units: 1

unique values: 6

missing .: 50/69

tabulation:	Freq.	Value
	1	30
	3	35
	1	40
	7	50
	6	60
	1	70
	50	.

---

**AM2\_RMEC3NBR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [1,1]
unique values:  1
            units:  1
missing .:  68/69

            tabulation:  Freq.  Value
                        1  1
                        68  .

```

---

**AM2\_RMEC3FRAIANIM**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]
unique values:  1
            units:  1
missing .:  0/69

            tabulation:  Freq.  Value
                        69  0

```

---

**AM2\_RMEC3FRAIMEC**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,0]
unique values:  1
            units:  1
missing .:  0/69

            tabulation:  Freq.  Value
                        69  0

```

---

**AM2\_RMEC3FAMMAS**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing .:  69/69

            tabulation:  Freq.  Value
                        69  .

```

---

**AM2\_RMEC3FAMFEM**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  69/69

            tabulation:  Freq.  Value
                        69  .

```

---

**AM2\_RMEC3SALMAS**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  69/69

            tabulation:  Freq.  Value
                        69  .

```

---

**AM2\_RMEC3SALFEM**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  69/69

            tabulation:  Freq.  Value
                        69  .

```

---

**AM2\_RMEC3MOYMAS**


---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [70,70]
unique values:  1                                units:  10
                                                    missing .:  68/69

            tabulation:  Freq.  Value
                        1  70
                        68  .

```

---

**AM2\_RMEC3MOYFEM**


---

```

type: numeric (byte)

range: [.,.]
unique values: 0

units: .
missing .: 69/69

tabulation: Freq. Value
              69 .

```

---

**AM3\_VAL3PROD**


---

```

type: numeric (long)

range: [5760,36000]
unique values: 3

units: 10
missing .: 66/69

tabulation: Freq. Value
              1 5760
              1 30000
              1 36000
              66 .

```

---

**AM3\_QTE3RECOLT**


---

```

type: numeric (double)

range: [.2,60]
unique values: 42

units: .01
missing .: 8/69

tabulation: Freq. Value
              1 .2
              1 .8
              1 .95
              1 1
              1 1.2
              1 1.26
              1 1.4
              1 1.6
              2 1.68
              1 1.8
              2 2
              1 2.7
              3 3
              2 3.2
              1 3.5

```

```

2  3.6
3  4
1  4.5
1  4.8
4  5
1  5.4
1  5.5
5  6
1  6.5
1  6.6
1  7
1  7.2
1  7.5
1  8
2  9
1  10
1  10.5
1  12
3  14
2  24
1  30
1  40
1  45
1  48
1  52
1  54
1  60
8  .

```

---

**AM3\_RDT3ARBRE**

---

type: numeric (**double**)

range: [1,200]  
unique values: 33

units: .1  
missing .: 10/69

tabulation: Freq. Value

```

1  1
1  3
1  4
1  5
2  6
1  6.4
1  7
1  8
1  8.4
2  9

```

```

1  9.5
5  10
1  10.8
1  12
1  13
2  14
1  16
2  18
5  20
1  21
1  21.3
1  25
1  25.2
1  28
5  30
1  32.5
6  40
1  45
5  60
2  70
1  80
1  100
1  200
10 .

```

---

**AM41\_CONSOM3**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [5,100]          units:  1
unique values:  8        missing .:  44/69

tabulation:  Freq.  Value
              1    5
              5   10
              1   15
              1   16
              4   25
              1   30
              3   50
              9  100
             44   .

```

---

**AM41\_VENTE3**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,100]                units:  1
unique values: 9                    missing .: 21/69

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              5  50
              1  70
              3  75
              1  80
              1  84
              1  85
              1  87
              5  90
             30 100
             21 .

```

---

**AM41\_TRANSF3**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [13,100]                units:  1
unique values: 3                    missing .: 64/69

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  13
              1  95
              3 100
             64 .

```

---

**AM41\_STOCK3**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [10,50]                units:  10
unique values: 2                    missing .: 67/69

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  10
              1  50
             67 .

```

---

**AM41\_ATRDON3**


---



```

      type:  numeric (byte)

      range:  [10,25]
unique values: 2                                units:  1
                                              missing .:  67/69

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    10
              1    25
             67     .

```

---

**AM42\_INT3VALPIED**


---

```

      type:  numeric (long)

      range:  [0,36000]
unique values: 3                                units:  100
                                              missing .:  0/69

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              67     0
               1   5700
               1  36000

```

---

**AM42\_INT3QTE**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,52]
unique values: 19                                units:  .01
                                              missing .:  0/69

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             45     0
              1   .95
              1   1.68
              1    2
              1   2.5
              1    3
              1   3.6
              1   3.75
              1   5.4
              6    6
              1   7.2
              2    9
              1   14
              1   15

```

```

1  20
1  24
1  46.8
1  48
1  52

```

---

**AM42\_INT3LIEU**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA, but 1 nonmissing value is not labeled

      range:  [1,30]                      units:  1
unique values: 3                      missing .:  47/69

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   4         1   Exploitation
                   17        2   Souk Local
                   1         30
                   47         .

```

---

**AM42\_INT3VALRECOL**


---

```

      type:  numeric (long)

      range:  [450,33000]                  units:  1
unique values: 21                      missing .:  46/69

      tabulation:  Freq.   Value
                   1   450
                   1   840
                   1   900
                   1  1125
                   1  1500
                   1  1800
                   1  2250
                   1  2800
                   1  3000
                   1  3440
                   1  3600
                   1  4500
                   2  4800
                   2  6000
                   1  9900
                   1 11250
                   1 13500

```

```

      1  14000
      1  19000
      1  23400
      1  33000
     46  .

```

---

**AM42\_GRO3VALPIED**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [0,11200]          units:  100
unique values: 2                missing .: 0/69

      tabulation:  Freq.  Value
                   68    0
                   1  11200

```

---

**AM42\_GRO3QTE**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,40]            units:  .1
unique values: 11              missing .: 0/69

      tabulation:  Freq.  Value
                   58    0
                   1    .8
                   1   1.4
                   1   2.7
                   2    3
                   1   3.2
                   1   4.8
                   1   6.5
                   1   6.6
                   1    7
                   1   40

```

---

**AM42\_GRO3LIEU**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]            units:  1

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	<b>5</b>	<b>1</b>	Exploitation
	<b>6</b>	<b>2</b>	Souk Local
	<b>58</b>	<b>.</b>	

```

type:      numeric (int)

range:     [720,30000]
unique values: 11
units:     1
missing .: 58/69

tabulation: Freq. Value
             1  720
             1 1000
             1 1200
             1 1500
             1 1760
             1 1800
             1 2000
             1 3500
             1 4515
             1 4800
             1 30000
            58 .

```

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]
unique values: 1
                                units: 1
                                missing : 0/69

      tabulation:  Freq.  Value
                    69  0

```

```
type: numeric (byte)

range:  [0,0]                units:  1
```

unique values: 1 missing .: 0/69

tabulation: Freq. Value  
69 0

---

#### AM42\_UNI3LIEU

---

type: numeric (**byte**)  
label: LABA

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 69/69

tabulation: Freq. Numeric Label  
69 .

---

#### AM42\_UNI3VALRECOL

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 69/69

tabulation: Freq. Value  
69 .

---

#### AM42\_DET3VALPIED

---

type: numeric (**byte**)

range: [0,0] units: 1  
unique values: 1 missing .: 0/69

tabulation: Freq. Value  
69 0

---

#### AM42\_DET3QTE

---

type: numeric (**double**)

range: [0,10.5] units: .01

unique values: 9 missing .: 0/69

tabulation:	Freq.	Value
	61	0
	1	.84
	1	1.75
	1	2
	1	2.5
	1	2.7
	1	6
	1	8
	1	10.5

---

#### AM42\_DET3LIEU

---

type: numeric (**byte**)  
 label: **LABA**

range: [1,5] units: 1  
 unique values: 4 missing .: 62/69

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1	1	Exploitation
	4	2	Souk Local
	1	3	Souk Provincial
	1	5	
	62	.	

---

#### AM42\_DET3VALRECOL

---

type: numeric (**int**)

range: [480,4000] units: 1  
 unique values: 7 missing .: 61/69

tabulation:	Freq.	Value
	1	480
	1	1250
	2	1500
	1	1798
	1	3000
	1	3675
	1	4000
	61	.

---

**AM42\_PAR3VALPIED**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,0]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  0/69

      tabulation:  Freq.  Value
                   69   0

```

---

**AM42\_PAR3QTE**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,14]                     units:  1
unique values: 2                      missing .:  0/69

      tabulation:  Freq.  Value
                   68   0
                   1  14

```

---

**AM42\_PAR3LIEU**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [2,2]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  68/69

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   1         2   Souk Local
                   68         .

```

---

**AM42\_PAR3VALRECOL**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [7000,7000]                 units:  1000
unique values: 1                      missing .:  68/69

      tabulation:  Freq.  Value

```

```

      1  7000
     68  .

```

---

**AM43\_AMANDUREE**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [3,3]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  68/69

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    3
                   68  .

```

---

**AM43\_AMANDTYP**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  V222_A

      range:  [5,5]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  67/69

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   2         5
                   67         .

```

---

**AM43\_AMANDMARCHE**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  V223_A

      range:  [3,3]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  68/69

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   1         3  Souk Provincial
                   68         .

```

---

**AM43\_AMANDPRIX**


---

```

      type:  numeric (int)

```



```

      range:  [1000,1000]
unique values: 1
      units:  1000
missing .: 68/69

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  1000
              68  .

```

---

**AM43\_AMANDCOUT**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 69/69

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              69  .

```

---

**AM44\_DEC3QTE**


---

```

      type:  numeric (double)

```

```

      range:  [1.26,3.2]
unique values: 3
      units:  .01
missing .: 66/69

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  1.26
              1  1.68
              1  3.2
              66  .

```

---

**AM44\_DEC3LIEU**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABB

```

```

      range:  [1,1]
unique values: 1
      units:  1
missing .: 66/69

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              3          1  Exploitation
              66          .

```

---

**AM44\_DEC3RESP**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABC

      range:  [2,2]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  66/69

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   3       2   Femme
                   66       .

```

---

**AM44\_DEC3OBTENU**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.18,.4]                  units:  .01
unique values: 2                      missing .:  66/69

      tabulation:  Freq.   Value
                   2   .18
                   1   .4
                   66  .

```

---

**AM44\_DEC3AUTO**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [100,100]                 units:  1
unique values: 1                      missing .:  67/69

      tabulation:  Freq.   Value
                   2   100
                   67  .

```

---

**AM44\_DEC3FRAIS**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [60,150]                  units:  10
unique values: 2                      missing .:  67/69

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    60
              1   150
             67    .

```

---

**AM44\_DEC3ACHETEUR**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABD

      range:  [5,5]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  68/69

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   1       5
                   68       .

```

---

**AM44\_DEC3VENTE**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABE

      range:  [2,2]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  68/69

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   1       2   Souk Local
                   68       .

```

---

**AM44\_DEC3PRIX**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [400,400]                  units:  100
unique values: 1                      missing .:  68/69

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    400
                   68    .

```

---

**AM44\_CONC3QTE**


---

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [4,54]                units:  1
unique values: 4                  missing .: 65/69

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    4
                   1    5
                   1    8
                   1   54
                   65    .

```

---

#### AM44\_CONC3LIEU

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABB, but 1 nonmissing value is not labeled

      range:  [0,0]                units:  1
unique values: 1                  missing .: 65/69

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   4         0
                   65        .

```

---

#### AM44\_CONC3RESP

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABC

      range:  [1,2]                units:  1
unique values: 2                  missing .: 65/69

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   2         1  Homme
                   2         2  Femme
                   65        .

```

---

#### AM44\_CONC3OBTENU

---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [,.,.]
unique values:  0
      units:  .
missing .:  69/69

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              69  .

```

---

**AM44\_CONC3AUTO**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [10,10]
unique values:  1
      units:  10
missing .:  68/69

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  10
              68  .

```

---

**AM44\_CONC3FRAIS**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range:  [20,20]
unique values:  1
      units:  10
missing .:  68/69

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  20
              68  .

```

---

**AM44\_CONC3ACHETEUR**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

label:  LABD, but 1 nonmissing value is not labeled

```

```

      range:  [0,0]
unique values:  1
      units:  1
missing .:  65/69

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              4      0
              65  .

```

---

**AM44\_CONC3VENTE**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABE

      range: [1,2]                      units: 1
unique values: 2                      missing .: 65/69

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   2       1   Exploitation
                   2       2   Souk Local
                   65       .

```

---

**AM44\_CONC3PRIX**


---

```

      type: numeric (byte)

      range: [.,.]                      units: .
unique values: 0                      missing .: 69/69

      tabulation: Freq.   Value
                   69     .

```

---

**AM44\_GRIL3QTE**


---

```

      type: numeric (byte)

      range: [.,.]                      units: .
unique values: 0                      missing .: 69/69

      tabulation: Freq.   Value
                   69     .

```

---

**AM44\_GRIL3LIEU**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABB

      range: [.,.]                      units: .
unique values: 0                      missing .: 69/69

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   69       .

```

---

**AM44\_GRIL3RESP**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABC

      range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  69/69

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   69      .

```

---

**AM44\_GRIL3OBTENU**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  69/69

      tabulation:  Freq.   Value
                   69      .

```

---

**AM44\_GRIL3AUTO**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  69/69

      tabulation:  Freq.   Value
                   69      .

```

---

**AM44\_GRIL3FRAIS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  69/69

      tabulation:  Freq.   Value
                   69      .

```

---

**AM44\_GRIL3ACHETEUR**

---

```

            type: numeric (byte)
            label: LABD

            range: [.,.]                units: .
unique values: 0                        missing .: 69/69

            tabulation: Freq.   Numeric   Label
                        69       .

```

---

**AM44\_GRIL3VENTE**

---

```

            type: numeric (byte)
            label: LABE

            range: [.,.]                units: .
unique values: 0                        missing .: 69/69

            tabulation: Freq.   Numeric   Label
                        69       .

```

---

**AM44\_GRIL3PRIX**

---

```

            type: numeric (byte)

            range: [.,.]                units: .
unique values: 0                        missing .: 69/69

            tabulation: Freq.   Value
                        69     .

```

---

**AM44\_PAT3QTE**

---

```

            type: numeric (byte)

            range: [.,.]                units: .
unique values: 0                        missing .: 69/69

            tabulation: Freq.   Value
                        69     .

```



---

**AM44\_PAT3LIEU**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABB

      range:  [...]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 69/69

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   69      .

```

---

**AM44\_PAT3RESP**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABC

      range:  [...]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 69/69

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   69      .

```

---

**AM44\_PAT3OBTENU**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [...]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 69/69

      tabulation:  Freq.   Value
                   69      .

```

---

**AM44\_PAT3AUTO**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [...]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 69/69

      tabulation:  Freq.   Value

```

69 .

---

**AM44\_PAT3FRAIS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing ..: 69/69

      tabulation:  Freq.  Value
                   69  .

```

---



---

**AM44\_PAT3ACHETEUR**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABD

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing ..: 69/69

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   69          .

```

---



---

**AM44\_PAT3VENTE**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABE

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing ..: 69/69

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   69          .

```

---



---

**AM44\_PAT3PRIX**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing ..: 69/69

```

tabulation: Freq. Value  
69 .

AM44\_HUIL3QTE

type: numeric (**byte**)  
range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 69/69  
tabulation: Freq. Value  
69 .

AM44\_HUIL3LIEU

type: numeric (**byte**)  
label: **LABB**  
range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 69/69  
tabulation: Freq. Numeric Label  
69 .

AM44\_HUIL3RESP

type: numeric (**byte**)  
label: **LABC**  
range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 69/69  
tabulation: Freq. Numeric Label  
69 .

AM44\_HUIL3OBTENU

type: numeric (**byte**)  
range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 69/69

```

tabulation:  Freq.  Value
              69  .

```

---

**AM44\_HUIL3AUTO**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.: 69/69

tabulation:  Freq.  Value
              69  .

```

---

**AM44\_HUIL3FRAIS**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.: 69/69

tabulation:  Freq.  Value
              69  .

```

---

**AM44\_HUIL3ACHETEUR**


---

```

              type:  numeric (byte)
              label:  LABD

              range:  [.,.]
unique values:  0
              units:  .
              missing.: 69/69

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              69      .

```

---

**AM44\_HUIL3VENTE**


---

```

              type:  numeric (byte)
              label:  LABE

              range:  [.,.]
              units:  .

```

unique values: 0 missing .: 69/69

tabulation: Freq. Numeric Label  
69 .

---

#### AM44\_HUIL3PRIX

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 69/69

tabulation: Freq. Value  
69 .

---

#### AM44\_ATR3QTE

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 69/69

tabulation: Freq. Value  
69 .

---

#### AM44\_ATR3LIEU

---

type: numeric (**byte**)

label: **LABB**

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 69/69

tabulation: Freq. Numeric Label  
69 .

---

#### AM44\_ATR3RESP

---

type: numeric (**byte**)

label: **LABC**

```

        range:  [,.,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  69/69

        tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                     69      .

```

---

**AM44\_ATR3OBTENU**

```

        type:  numeric (byte)

        range:  [,.,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  69/69

        tabulation:  Freq.   Value
                     69      .

```

---

**AM44\_ATR3AUTO**

```

        type:  numeric (byte)

        range:  [,.,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  69/69

        tabulation:  Freq.   Value
                     69      .

```

---

**AM44\_ATR3FRAIS**

```

        type:  numeric (byte)

        range:  [,.,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  69/69

        tabulation:  Freq.   Value
                     69      .

```

---

**AM44\_ATR3ACHETEUR**

```

        type:  numeric (byte)
label:  LABD

```

```

            range:  [,.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  69/69

            tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                        69           .

```

**AM44\_ATR3VENTE**

```

            type:  numeric (byte)
            label:  LABE

            range:  [,.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  69/69

            tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                        69           .

```

**AM44\_ATR3PRIX**

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [,.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  69/69

            tabulation:  Freq.   Value
                        69     .

name:  <unnamed>
log:   /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
log type:  smcl
closed on:  15 Dec 2017, 19:47:43

```

```

name:  <unnamed>
log:   /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
log type:  smcl
opened on:  15 Dec 2017, 19:47:43

```

**USING file: PMH\_Organisations\_Professionnelles**

Contains data from /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline

```

obs:          40
vars:         108                15 Dec 2017 17:21

```

size:		5,320		
variable name	storage type	display format	value label	variable label
<b>code_anon</b>	str9	%9s		<b>Code du questionnaire (anonymized)</b>
<b>zone</b>	byte	%8.0g	ZONE	<b>PMH olivier</b>
<b>province</b>	byte	%8.0g	PROVINCE	<b>Nom de la province</b>
<b>perim_anon</b>	byte	%8.0g		<b>Numéro du périmètre (anonymized)</b>
<b>nfiche_anon</b>	int	%8.0g		<b>Numéro fiche exploitation (anonymized)</b>
<b>dateenquet</b>	int	%12.0g		<b>Date de l enquête</b>
<b>percouvert</b>	byte	%8.0g		<b>Périmètres couverts par l OPA</b>
<b>sexepr</b>	str1	%1s		<b>Sexe Président</b>
<b>genredelopa</b>	str1	%1s		<b>Genre de l OPA (M : Masculine, F: Fémini</b>
<b>typedopa</b>	byte	%8.0g	TYPEDOPA	<b>Type d OPA</b>
<b>domaine</b>	byte	%8.0g	DOMAINE	<b>Domaines d intervention</b>
<b>datecrea_anon</b>	byte	%9.0g	datecrea_anon	<b>Date de création (anonymized)</b>
<b>nbradher_anon</b>	byte	%9.0g	nbradher_anon	<b>Nombre d adhérents à la création (anonym</b>
<b>nbrehom_anon</b>	byte	%9.0g	nbrehom_anon	<b>Nombre d adhérents à la création : Homm</b>
<b>nbrefem_anon</b>	byte	%9.0g	nbrefem_anon	<b>Nombre d adhérents à la création : Femme</b>
<b>fraisadhe_anon</b>	byte	%9.0g	fraisadhe_anon	<b>Frais d adhésion / membre (dh) (anonymiz</b>
<b>nbractuel_anon</b>	byte	%9.0g	nbractuel_anon	<b>Nombre actuel d adhérents (anonymized)</b>
<b>acthom_anon</b>	byte	%9.0g	acthom_anon	<b>Nombre actuel d adhérents : Hommes (anon</b>
<b>actfem_anon</b>	byte	%9.0g	actfem_anon	<b>Nombre actuel d adhérents : Femmes (anon</b>
<b>conseiladm_anon</b>	byte	%9.0g	conseiladm_anon	<b>Effectif du Conseil Administration (anon</b>
<b>conseilhom_anon</b>	byte	%9.0g	conseilhom_anon	<b>Effectif du Conseil Administration : Hom</b>
<b>conseilfem</b>	byte	%8.0g		<b>Effectif du Conseil Administration : fem</b>
<b>superficie_anon</b>	byte	%9.0g	superficie_anon	<b>Actifs OPA : Superficie des locaux (m2)</b>
<b>nbrvehicule</b>	byte	%8.0g	nbrvehicule	<b>Actifs OPA : Nombre de véhicules</b>
<b>affiliationopa</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>Actifs OPA : Affiliation de l OPA / Fédé</b>
<b>totpersonnel</b>	byte	%8.0g		<b>Nombre total du personnel de l OPA (y co</b>
<b>tothom</b>	byte	%8.0g		<b>* Nombre total du personnel de l OPA (y co</b>
<b>totfem</b>	byte	%8.0g		<b>* Nombre total du personnel de l OPA (y co</b>
<b>nbrcadreh</b>	byte	%8.0g		<b>Nombre Cadres : Hommes</b>
<b>nbrcadrefem</b>	byte	%8.0g		<b>Nombre Cadres : Femmes</b>
<b>nbrtechh</b>	byte	%8.0g		<b>Nombre Techniciens : Hommes</b>
<b>nbrtechf</b>	byte	%8.0g		<b>Nombre Techniciens : Femmes</b>



<b>nbrsansh_anon</b>	byte	%9.0g	<b>nbrsansh_anon</b>	<b>Nombre de personnel Sans qualification :</b>
<b>nbrsansf</b>	byte	%8.0g		<b>Nombre de personnel Sans qualification</b>
<b>DIRECTEUR1</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>Postes existants : Directeur (Oui/Non)</b>
<b>DIRECTEUR2</b>	byte	%8.0g	LABB	<b>Directeur : Sexe</b>
<b>COMPTABLE1</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>Postes existants : Comptable (Oui/Non)</b>
<b>COMPTABLE2</b>	byte	%8.0g	LABB	<b>Comptable : Sexe</b>
<b>SECRPERM1</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>Postes existants : Secrétariat permanent</b>
<b>SECRPERM2</b>	byte	%8.0g	LABB	<b>Secrétariat permanent : Sexe</b>
<b>financex</b>	byte	%8.0g	LABA	* <b>Financement des opérations liées à la co</b>
<b>FINANCEREA09</b>	byte	%8.0g	LABA	* <b>Financement des opérations liées à la co</b>
<b>approvex</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>Approvisionnement en intrants : Existenc</b>
<b>APPROVREA09</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>Approvisionnement en intrants : Réalisat</b>
<b>comercex</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>Commercialisation des récoltes : Existen</b>
<b>COMERCREA09</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>Commercialisation des récoltes : Réalisa</b>
<b>materielex</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>Prestation de service : Location du mat</b>
<b>MATERIELREA09</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>Prestation de service : Location du mat</b>
<b>triturationex</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>Prestation de service : Trituration : Ex</b>
<b>TRITURATREA09</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>Prestation de service : Trituration : Ré</b>
<b>conditionex</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>Prestation de service : Conditionnement</b>
<b>CONDITIONREA09</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>Prestation de service : Conditionnement</b>
<b>autreex</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>Prestation de service : Autre : Existenc</b>
<b>AUTREREA09</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>Prestation de service : Autre : Réalisat</b>
<b>actionex</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>Actions de marketing : Existence</b>
<b>ACTIONREA09</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>Actions de marketing : Réalisation 2009</b>
<b>gestionex</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>Conseils en gestion : Existence</b>
<b>GESTIONREA09</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>Conseils en gestion : Réalisation 2009</b>
<b>projetsex</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>Réalisation des projets : Existence</b>
<b>PROJETSREA09</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>Réalisation des projets : Réalisation 20</b>
<b>formationex</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>Formations et sensibilisation : Existenc</b>
<b>FORMATREA09</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>Formations et sensibilisation : Réalisat</b>
<b>plaidoiriex</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>Plaidoirie : Existence</b>
<b>PLAIDOIRIREA09</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>Plaidoirie : Réalisation 2009</b>
<b>manifestex</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>Organisation des manifestations : Existe</b>
<b>MANIFESTREA09</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>Organisation des manifestations : Réalis</b>
<b>entretirex</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>Entretien du réseau d irrigation : Exist</b>
<b>ENTRETIRREAL09</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>Entretien du réseau d irrigation : Réali</b>
<b>gestirex</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>Gestion du réseau d irrigation : Existen</b>
<b>GESTIRREAL09</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>Gestion du réseau d irrigation : Réalisa</b>
<b>develpex</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>Actions de développement : Existence</b>
<b>DEVELPREAL09</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>Actions de développement : Réalisation 2</b>
<b>ATREEX1</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>Autre 1 (but de création) : Existence</b>
<b>ATREREA091</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>Autre 1 (but de création) : Réalisation</b>
<b>ATREEX2</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>Autre 2 (but de création) : Existence</b>
<b>ATRERAEL092</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>Autre 2 (but de création) : Réalisation</b>
<b>ATREEX3</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>Autre 3 (but de création) : Existence</b>
<b>ATREREA093</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>Autre 3 (but de création) : Réalisation</b>
<b>regulariteag</b>	byte	%8.0g	LABA	* <b>Assemblée Générale (AG) : Régularité de</b>
<b>agextra</b>	byte	%8.0g		<b>Assemblée Générale (AG) : AG extraordin</b>

<b>dateag</b>	int	%10.0g		<b>Assemblée Générale (AG) : Date de la de</b>
<b>tauxag_anon</b>	byte	%9.0g	tauxag_anon	<b>Assemblée Générale (AG) : Taux de prése</b>
<b>nbrmasag_anon</b>	byte	%9.0g	nbrmasag_anon	<b>Assemblée Générale (AG) : Taux de prése</b>
<b>nbrfemag_anon</b>	byte	%9.0g	nbrfemag_anon	<b>Assemblée Générale (AG) : Taux de prése</b>
<b>membreca_anon</b>	byte	%9.0g	membreca_anon	<b>Assemblée Générale (AG) : Taux de prése</b>
<b>reunionca_anon</b>	byte	%9.0g	reunionca_anon	<b>Conseil d Administration (CA) : Membres</b>
<b>REUNIONCA09_a~n</b>	byte	%9.0g	REUNIONCA09_anon	<b>Conseil d Administration (CA) : Nombre</b>
<b>tauxpresenceca</b>	double	%12.0g		<b>Conseil d Administration (CA) : Nombre</b>
<b>nbrmasca</b>	double	%12.0g		<b>Conseil d Administration (CA) : Taux de</b>
<b>nbrfemca</b>	byte	%8.0g		<b>* Conseil d Administration (CA) : Taux de</b>
<b>regulariteca</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>* Conseil d Administration (CA) : Taux de</b>
<b>election</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>Régularité des réunions du C.A.</b>
<b>fonctcumopa</b>	byte	%8.0g		<b>Président : Élection conforme aux statut</b>
<b>SIPLUS1</b>	byte	%8.0g	LABC	<b>Président : Nombre de fonctions cumulées</b>
<b>SIPLUS2</b>	byte	%8.0g	LABC	<b>Président : Autre fonction 1</b>
<b>SIPLUS3</b>	byte	%8.0g	LABC	<b>Président : Autre fonction 2</b>
<b>SIPLUS4</b>	byte	%8.0g	LABC	<b>Président : Autre fonction 3</b>
<b>elaboratw</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>Président : Autre fonction 4</b>
<b>redactrap</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>Direction et Personnel : Elaboration du</b>
<b>etablbilan</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>Direction et Personnel : Rédaction des R</b>
<b>etablrapport</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>* Direction et Personnel : Etablissement d</b>
<b>cotisationag</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>Direction et Personnel : Etablissement d</b>
<b>siouiretard</b>	byte	%8.0g	LABA	<b>Cotisations et participation : Versement</b>
<b>montantcotis_~n</b>	byte	%9.0g	montantcotis_anon	<b>Cotisations et participation : Si oui, r</b>
<b>capitalsocial~n</b>	byte	%9.0g	capitalsocial_anon	<b>Cotisations et participation : Montant</b>
<b>capitallibere~n</b>	byte	%9.0g	capitallibere_anon	<b>OP3.2- Indicateurs financiers (2009) :</b>
<b>resultatnet_a~n</b>	byte	%9.0g	resultatnet_anon	<b>OP3.2- Indicateurs financiers (2009) :</b>
<b>dettescumul</b>	byte	%12.0g	dettescumul	<b>OP3.2- Indicateurs financiers (2009) :</b>
				<b>OP3.2- Indicateurs financiers (2009) :</b>
				<b>* indicated variables have notes</b>

---

Sorted by:

---

code\_anon

---

type: string (str9)

unique values: 40

missing "": 0/40

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  "301032032"
              1  "301032180"
              1  "301032202"
              1  "301032257"
              1  "301032275"
              1  "301053032"
              1  "301053131"
              1  "301053180"
              1  "301053202"
              1  "301053248"
              1  "301053257"
              1  "301053275"
              1  "304007180"
              1  "304007202"
              1  "304007275"
              1  "306021275"
              1  "306055032"
              1  "306055180"
              1  "306055275"
              1  "308011032"
              1  "308011095"
              1  "308011131"
              1  "308011202"
              1  "308011248"
              1  "308011275"
              1  "309002032"
              1  "309002180"
              1  "309002202"
              1  "309002257"
              1  "309002275"
              1  "309010032"
              1  "309010257"
              1  "309012180"
              1  "309012202"
              1  "309012275"
              1  "310018032"
              1  "310018257"
              1  "311005202"
              1  "311005275"
              1  "315057202"

```

---

**zone**


---

type: numeric (**byte**)

```

label:  ZONE

range:  [3,3]          units:  1
unique values:  1      missing .:  0/40

tabulation:  Freq.    Numeric  Label
              40          3  PMH Olivier

```

---

**province**


---

```

type:  numeric (byte)
label:  PROVINCE

range:  [1,15]          units:  1
unique values:  8      missing .:  0/40

tabulation:  Freq.    Numeric  Label
              12          1  AL HAOUZ
               3          4  BENI MELLAL
               4          6  boulmane
               6          8  chichaoua
              10          9  errachidia
               2         10  figuig
               2         11  khenifra
               1         15  oujda

```

---

**perim\_anon**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [2,57]          units:  1
unique values:  12      missing .:  0/40

tabulation:  Freq.    Value
              5        2
              2        5
              3        7
              2       10
              6       11
              3       12
              2       18
              1       21
              5       32
              7       53
              3       55

```

1 57

---

**nfiche\_anon**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [32,275]
unique values: 8                                units:  1
                                              missing .:  0/40

      tabulation:  Freq.  Value
                   7    32
                   1    95
                   2   131
                   6   180
                   8   202
                   2   248
                   5   257
                   9   275

```

---

**dateenquet**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [1010,1010]
unique values: 1                                units:  1
                                              missing .:  0/40

      tabulation:  Freq.  Value
                   40   1010

```

---

**percouvert**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0                                units:  .
                                              missing .:  40/40

      tabulation:  Freq.  Value
                   40    .

```

---

**sexepr**

---

```

      type:  string (str1)
unique values:  1                      missing "":  0/40

      tabulation:  Freq.  Value
                   40  "M"

```

---

**genredelopa**


---

```

      type:  string (str1)
unique values:  2                      missing "":  0/40

      tabulation:  Freq.  Value
                   19  "M"
                   21  "X"

```

---

**typedopa**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  TYPEDOPA

      range:  [1,3]                      units:  1
unique values:  3                      missing .:  0/40

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   13         1  coopérative
                   13         2  association
                   14         3  auea

```

---

**domaine**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  DOMAINE, but 3 nonmissing values are not labeled

      range:  [1,56]                      units:  1
unique values:  6                      missing .:  0/40

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   2         1  olive
                   24         5  eau
                   11         6  polyvalente
                   1         12

```

```

      1      16
      1      56

```

---

**datecrea\_anon**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  datecrea_anon

      range:  [0,3]                      units:  1
unique values: 4                      missing .:  1/40

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   8         0  1972-
                   10        1  1993-
                   8         2  2002-
                   13        3  2007-
                   1         .

```

---

**nbradher\_anon**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  nbradher_anon

      range:  [0,4]                      units:  1
unique values: 5                      missing .:  1/40

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   7         0   7-
                   6         1  18-
                  10         2  30-
                   8         3  94-
                   8         4 200-
                   1         .

```

---

**nbrehom\_anon**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  nbrehom_anon

      range:  [0,4]                      units:  1
unique values: 5                      missing .:  1/40

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label

```





```

        range:  [0,4]
unique values:  5
                                units:  1
                                missing .:  0/40

```

```

tabulation:  Freq.    Numeric  Label
              7         0    7-
              9         1   25-
              8         2  50.5-
              8         3  122-
              8         4  290-

```

---

**acthom\_anon**


---

```

        type:  numeric (byte)
        label:  acthom_anon

```

```

        range:  [0,4]
unique values:  5
                                units:  1
                                missing .:  0/40

```

```

tabulation:  Freq.    Numeric  Label
              8         0    7-
              8         1   24-
              8         2  46.5-
              8         3  115-
              8         4  240-

```

---

**actfem\_anon**


---

```

        type:  numeric (byte)
        label:  actfem_anon

```

```

        range:  [0,4]
unique values:  5
                                units:  1
                                missing .:  20/40

```

```

tabulation:  Freq.    Numeric  Label
              4         0    1-
              4         1   2.5-
              4         2   9.5-
              4         3   25-
              4         4   59-
             20         .

```

---

**conseiladm\_anon**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: conseiladm_anon

      range: [0,2]
unique values: 2
units: 1
missing .: 0/40

```

```

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   7         0   6-
                   33         2   7-

```

---

**conseilhom\_anon**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: conseilhom_anon

      range: [0,2]
unique values: 2
units: 1
missing .: 0/40

```

```

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   7         0   6-
                   33         2   7-

```

---

**conseilfem**


---

```

      type: numeric (byte)

      range: [.,.]
unique values: 0
units: .
missing .: 40/40

```

```

      tabulation: Freq.   Value
                   40   .

```

---

**superficie\_anon**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: superficie_anon

      range: [0,3]
unique values: 4
units: 1
missing .: 21/40

```

```

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   4         0   20-
                   2         1   60-

```

8	2	100-
5	3	250-
21	.	

---

**nbrvehicule**

---

type: numeric (**byte**)  
label: **nbrvehicule**

range: [1,1] units: 1  
unique values: 1 missing .: 38/40

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2	1	1+
	38	.	

---

**affiliationopa**

---

type: numeric (**byte**)  
label: **LABA**

range: [1,2] units: 1  
unique values: 2 missing .: 0/40

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1	1	oui
	39	2	non

---

**totpersonnel**

---

type: numeric (**byte**)

range: [1,10] units: 1  
unique values: 9 missing .: 10/40

tabulation:	Freq.	Value
	5	1
	4	2
	2	3
	1	4
	1	5
	10	7
	1	8

```

      4  9
      2 10
     10  .

```

---

**tothom**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,10]                units:  1
unique values: 9                  missing .: 10/40

      tabulation:  Freq.  Value
                   5    1
                   4    2
                   2    3
                   1    4
                   1    5
                  10    7
                   1    8
                   4    9
                   2   10
                  10   .

```

---

**totfem**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                  missing .: 40/40

      tabulation:  Freq.  Value
                   40   .

```

---

**nbrcadreh**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,3]                units:  1
unique values: 3                  missing .: 36/40

      tabulation:  Freq.  Value
                   2    1
                   1    2

```

```

      1 3
     36 .

```

---

**nbrcadrefem**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]          units:  .
unique values: 0          missing .: 40/40

      tabulation:  Freq.  Value
                   40  .

```

---

**nbrtechh**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]          units:  1
unique values: 1          missing .: 34/40

      tabulation:  Freq.  Value
                   6  1
                   34  .

```

---

**nbrtechf**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]          units:  .
unique values: 0          missing .: 40/40

      tabulation:  Freq.  Value
                   40  .

```

---

**nbrsansh\_anon**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  nbrsansh_anon

      range:  [0,3]          units:  1
unique values: 4          missing .: 15/40

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	6	0	1-
	4	1	3-
	7	2	6-
	8	3	8-
	15	.	

---

**nbrsansf**

---

```

      type:  numeric (byte)
      range:  [,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 40/40

      tabulation:  Freq.  Value
                   40  .

```

---

**DIRECTEUR1**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]
unique values: 2
                                units:  1
                                missing .: 10/40

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   6       1   oui
                   24       2   non
                   10       .

```

---

**DIRECTEUR2**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABB

      range:  [1,1]
unique values: 1
                                units:  1
                                missing .: 34/40

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   6       1   masculin
                   34       .

```

---

**COMPTABLE1**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .: 10/40

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   5         1    oui
                   25         2    non
                   10         .

```

---

**COMPTABLE2**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABB

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .: 36/40

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   4         1    masculin
                   36         .

```

---

**SECRPERM1**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .: 10/40

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   5         1    oui
                   25         2    non
                   10         .

```

---

**SECRPERM2**

---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

label: LABB

range: [1,1]          units: 1
unique values: 1      missing .: 37/40

tabulation: Freq.    Numeric  Label
              3        1  masculin
              37        .

```

---

**financex**


---

```

type: numeric (byte)
label: LABA

range: [1,2]          units: 1
unique values: 2      missing .: 0/40

tabulation: Freq.    Numeric  Label
              6        1  oui
              34        2  non

```

---

**FINANCEREA09**


---

```

type: numeric (byte)
label: LABA

range: [1,2]          units: 1
unique values: 2      missing .: 0/40

tabulation: Freq.    Numeric  Label
              5        1  oui
              35        2  non

```

---

**approvex**


---

```

type: numeric (byte)
label: LABA

range: [1,2]          units: 1
unique values: 2      missing .: 0/40

tabulation: Freq.    Numeric  Label
              9        1  oui

```



31                      2    non

---

**APPROVREA09**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  0/40

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   7       1      oui
                   33      2      non

```

---

**comercex**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  0/40

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   3       1      oui
                   37      2      non

```

---

**COMERCREA09**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  0/40

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   3       1      oui
                   37      2      non

```

---

**materielex**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

label: LABA

range: [1,2]
unique values: 2

units: 1
missing .: 0/40

tabulation: Freq.    Numeric    Label
              6          1    oui
              34          2    non

```

---

**MATERIELREA09**


---

```

type: numeric (byte)
label: LABA

range: [1,2]
unique values: 2

units: 1
missing .: 0/40

tabulation: Freq.    Numeric    Label
              6          1    oui
              34          2    non

```

---

**triturationex**


---

```

type: numeric (byte)
label: LABA

range: [1,2]
unique values: 2

units: 1
missing .: 0/40

tabulation: Freq.    Numeric    Label
              8          1    oui
              32          2    non

```

---

**TRITURATREA09**


---

```

type: numeric (byte)
label: LABA

range: [1,2]
unique values: 2

units: 1
missing .: 0/40

tabulation: Freq.    Numeric    Label
              7          1    oui

```



```

      range:  [1,2]
unique values: 2
      units:  1
missing .:  0/40

```

```

tabulation:  Freq.    Numeric  Label
              1         1   oui
              39         2   non

```

---

**actionex**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

```

```

      range:  [2,2]
unique values: 1
      units:  1
missing .:  0/40

```

```

tabulation:  Freq.    Numeric  Label
              40         2   non

```

---

**ACTIONREA09**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

```

```

      range:  [2,2]
unique values: 1
      units:  1
missing .:  0/40

```

```

tabulation:  Freq.    Numeric  Label
              40         2   non

```

---

**gestionex**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

```

```

      range:  [1,2]
unique values: 2
      units:  1
missing .:  0/40

```

```

tabulation:  Freq.    Numeric  Label
              8         1   oui
              32         2   non

```

---

**GESTIONREA09**


---

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]
unique values: 2                                units:  1
                                                missing .:  0/40

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   5         1   oui
                   35        2   non

```

---

**projetsex**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]
unique values: 2                                units:  1
                                                missing .:  0/40

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   13         1   oui
                   27        2   non

```

---

**PROJETSREA09**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]
unique values: 2                                units:  1
                                                missing .:  0/40

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   10         1   oui
                   30        2   non

```

---

**formationex**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]
unique values: 2                                units:  1
                                                missing .:  0/40

```

---

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	18	1	oui
	22	2	non

---

**FORMATREA09**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]
unique values: 2                                units:  1
                                                missing .:  0/40

      tabulation:  Freq.    Numeric    Label
                   7      1      oui
                   33     2     non

```

---

**plaidoiriex**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]
unique values: 2                                units:  1
                                                missing .:  0/40

      tabulation:  Freq.    Numeric    Label
                   1      1      oui
                   39     2     non

```

---

**PLAIDOIRIREA09**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]
unique values: 2                                units:  1
                                                missing .:  0/40

      tabulation:  Freq.    Numeric    Label
                   1      1      oui
                   39     2     non

```

---

**manifestex**

---

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]
unique values: 2                                units:  1
                                                missing .:  0/40

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   2         1   oui
                   38         2   non

```

---

**MANIFESTREA09**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]
unique values: 2                                units:  1
                                                missing .:  0/40

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   2         1   oui
                   38         2   non

```

---

**entretirex**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]
unique values: 2                                units:  1
                                                missing .:  0/40

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   31         1   oui
                   9         2   non

```

---

**ENTRETIRREAL09**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]
unique values: 2                                units:  1
                                                missing .:  0/40

```

---

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	15	1	oui
	25	2	non

---

**gestirex**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]
unique values: 2                                units:  1
                                                missing .:  0/40

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   30         1    oui
                   10         2    non

```

---

**GESTIRREAL09**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]
unique values: 2                                units:  1
                                                missing .:  0/40

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   14         1    oui
                   26         2    non

```

---

**develpex**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]
unique values: 2                                units:  1
                                                missing .:  0/40

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   14         1    oui
                   26         2    non

```

---

**DEVELPREAL09**

---



---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]
unique values: 2                                units:  1
                                              missing .:  0/40

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   9         1   oui
                   31         2   non

```

---

**ATREEX1**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]
unique values: 2                                units:  1
                                              missing .:  0/40

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   1         1   oui
                   39         2   non

```

---

**ATREREAL091**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [2,2]
unique values: 1                                units:  1
                                              missing .:  0/40

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   40         2   non

```

---

**ATREEX2**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]
unique values: 2                                units:  1
                                              missing .:  0/40

```

---

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	3	1	oui
	37	2	non

---

**ATRERAEL092**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]
unique values: 2                                units: 1
                                              missing .: 0/40

      tabulation:  Freq.    Numeric    Label
                   3      1      oui
                   37      2      non

```

---

**ATREEX3**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [2,2]
unique values: 1                                units: 1
                                              missing .: 0/40

      tabulation:  Freq.    Numeric    Label
                   40      2      non

```

---

**ATREREAL093**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [2,2]
unique values: 1                                units: 1
                                              missing .: 0/40

      tabulation:  Freq.    Numeric    Label
                   40      2      non

```

---

**regulariteag**

---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

label: LABA

range: [1,2]          units: 1
unique values: 2      missing .: 0/40

tabulation: Freq.    Numeric  Label
              25        1    oui
              15        2    non

```

---

**agextra**


---

```

type: numeric (byte)

range: [0,3]          units: 1
unique values: 4      missing .: 3/40

tabulation: Freq.    Value
              18     0
              16     1
               2     2
               1     3
               3     .

```

---

**dateag**


---

```

type: numeric (int)

range: [106,2009]     units: 1
unique values: 19      missing .: 6/40

tabulation: Freq.    Value
              1    106
              1    107
              8    109
              1    110
              1    209
              1    309
              1    408
              1    409
              2    709
              1    809
              1    810
              1   1009
              1   1010
              1   1109

```

```

1 1208
1 1209
4 2007
3 2008
3 2009
6 .

```

---

**tauxag\_anon**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: tauxag_anon

      range: [0,4]
unique values: 5
                        units: 1
                        missing .: 3/40

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   7         0   4.2-
                   7         1   36-
                   8         2   52-
                   4         3   80-
                  11         4  100-
                   3         .

```

---

**nbrmasag\_anon**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: nbrmasag_anon

      range: [0,4]
unique values: 5
                        units: 1
                        missing .: 3/40

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   7         0   3.8-
                   7         1   38-
                   8         2  52.3-
                   3         3   87-
                  12         4  100-
                   3         .

```

---

**nbrfemag\_anon**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: nbrfemag_anon

```

```

      range:  [1,2]
unique values: 2
      units:  1
missing .: 21/40

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              12        1   0-
              7         2   1-
              21         .

```

---

**membreca\_anon**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label: membreca_anon

```

```

      range:  [0,3]
unique values: 4
      units:  1
missing .: 1/40

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              9        0   0-
             10        1  34-
              1        2  86-
             19        3 100-
              1         .

```

---

**reunionca\_anon**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label: reunionca_anon

```

```

      range:  [0,3]
unique values: 3
      units:  1
missing .: 6/40

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              4        0   2-
             17        2   4-
             13        3  12-
              6         .

```

---

**REUNIONCA09\_anon**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label: REUNIONCA09_anon

```

```

range: [0,4]
unique values: 5
units: 1
missing .: 3/40

```

```

tabulation: Freq.  Numeric  Label
              3         0    0-
              8         1    2-
              7         2    3-
             10         3    4-
              9         4    8-
              3         .

```

---

**tauxpresenceca**


---

```

type: numeric (double)
range: [14,100]
unique values: 10
units: .01
missing .: 2/40

```

```

tabulation: Freq.  Value
              1   14
              1   45
              1   50
              1   57
              2   80
              1  83.33
              1   86
              1   90
              1   93
             28  100
              2   .

```

---

**nbrmasca**


---

```

type: numeric (double)
range: [14,100]
unique values: 10
units: .01
missing .: 2/40

```

```

tabulation: Freq.  Value
              1   14
              1   45
              1   50
              1   57
              2   80
              1  83.33

```

```

      1  86
      1  90
      1  93
     28 100
      2  .

```

---

**nbrfemca**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [100,100]           units:  100
unique values: 1                 missing .: 39/40

      tabulation:  Freq.  Value
                   1   100
                   39   .

```

---

**regulariteca**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]           units:  1
unique values: 2             missing .: 3/40

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   19      1   oui
                   18      2   non
                   3      .

```

---

**election**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]           units:  1
unique values: 2             missing .: 0/40

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   38      1   oui
                   2      2   non

```

---

**fonctcumopa**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,4]                      units:  1
unique values: 4                      missing .:  6/40

      tabulation:  Freq.  Value
                   23   1
                   6   2
                   4   3
                   1   4
                   6   .

```

---

**SIPLUS1**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABC

      range:  [1,4]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  36/40

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   3         1  secr tariat
                   1         4  autres
                   36         .

```

---

**SIPLUS2**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABC

      range:  [2,3]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  38/40

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   1         2  comptabilit 
                   1         3  fonctions de soutien
                   38         .

```

---

**SIPLUS3**

---



```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABC

      range:  [4,4]
unique values: 1                                units:  1
                                                    missing .: 39/40

      tabulation:  Freq.    Numeric    Label
                   1         4    autres
                   39         .

```

---

**SIPLUS4**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABC

      range:  [4,4]
unique values: 1                                units:  1
                                                    missing .: 39/40

      tabulation:  Freq.    Numeric    Label
                   1         4    autres
                   39         .

```

---

**elaboratw**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]
unique values: 2                                units:  1
                                                    missing .: 3/40

      tabulation:  Freq.    Numeric    Label
                   26         1    oui
                   11         2    non
                   3         .

```

---

**redactrap**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA

      range:  [1,2]
unique values: 2                                units:  1
                                                    missing .: 3/40

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	27	1	oui
	10	2	non
	3	.	

---

**etabl bilan**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABA

      range: [1,2]
unique values: 2
                                units: 1
                                missing .: 3/40

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	22	1	oui
	15	2	non
	3	.	

---

**etabl rapport**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABA

      range: [1,2]
unique values: 2
                                units: 1
                                missing .: 3/40

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	22	1	oui
	15	2	non
	3	.	

---

**cotisation ag**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABA

      range: [1,2]
unique values: 2
                                units: 1
                                missing .: 3/40

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	26	1	oui
	11	2	non
	3	.	

---

**siouiretard**

---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABA

      range: [1,2]
unique values: 2
units: 1
missing .: 12/40

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   13         1   oui
                   15         2   non
                   12         .

```

---

**montantcotis\_anon**

---

```

      type: numeric (byte)
      label: montantcotis_anon

      range: [0,2]
unique values: 3
units: 1
missing .: 28/40

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   4         0   0-
                   1         1   25-
                   7         2   50-
                   28         .

```

---

**capitalsocial\_anon**

---

```

      type: numeric (byte)
      label: capitalsocial_anon

      range: [0,4]
unique values: 5
units: 1
missing .: 10/40

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   5         0   1000-
                   7         1   5000-
                   6         2   10400-
                   6         3   34250-
                   6         4   122546.5-
                   10         .

```

```
name: <unnamed>
```

```

log: /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
log type: smcl
closed on: 15 Dec 2017, 19:47:44

```

```

name: <unnamed>
log: /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
log type: smcl
opened on: 15 Dec 2017, 19:47:44

```

**USING file: Pluvial1\_Olivier**

Contains data from /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline

```

obs:          679
vars:          376
size:        761,159
15 Dec 2017 17:21

```

variable name	storage type	display format	value label	variable label
<b>code_anon</b>	str9	%9s		<b>Code du questionnaire (anonymized)</b>
<b>zone</b>	byte	%8.0g	ZONE	<b>zone</b>
<b>province</b>	byte	%8.0g	PROVINCE	<b>province</b>
<b>perim_anon</b>	byte	%8.0g		<b>Numéro du périmètre (anonymized)</b>
<b>nfiche_anon</b>	int	%8.0g		<b>Numéro fiche exploitation (anonymized)</b>
<b>OL0_NBPIEDS</b>	int	%8.0g		<b>Nb de pieds</b>
<b>OL2_MANNBR</b>	byte	%8.0g		<b>mannbr</b>
<b>OL2_MANFRAIANIM</b>	int	%8.0g		<b>manfraianim</b>
<b>OL2_MANFRAIMEC</b>	byte	%8.0g		<b>manfraimec</b>
<b>OL2_MANFAMMAS</b>	float	%9.0g		<b>manfammas</b>
<b>OL2_MANFAMFEM</b>	byte	%8.0g		<b>manfamfem</b>
<b>OL2_MANSALMAS</b>	float	%9.0g		<b>mansalmas</b>
<b>OL2_MANSALFEM</b>	byte	%8.0g		<b>mansalfem</b>
<b>OL2_MANMOYMAS</b>	int	%8.0g		<b>manmoymas</b>
<b>OL2_MANMOYFEM</b>	byte	%8.0g		<b>manmoyfem</b>
<b>OL2_MECNBR</b>	byte	%8.0g		<b>mecnbr</b>
<b>OL2_MECFRAIANIM</b>	byte	%8.0g		<b>mecfraianim</b>
<b>OL2_MECFRAIMEC</b>	int	%8.0g		<b>mecfraimec</b>
<b>OL2_MECFAMMAS</b>	byte	%8.0g		<b>mecfammas</b>
<b>OL2_MECFAMFEM</b>	byte	%8.0g		<b>mecfamfem</b>
<b>OL2_MECSALMAS</b>	byte	%8.0g		<b>mecsalmas</b>
<b>OL2_MECSALFEM</b>	byte	%8.0g		<b>mecsalfem</b>
<b>OL2_MECMOYMAS</b>	byte	%8.0g		<b>mecmoymas</b>
<b>OL2_MECMOYFEM</b>	byte	%8.0g		<b>mecmoyfem</b>
<b>OL2_FUMNBR</b>	byte	%8.0g		<b>fumnbr</b>
<b>OL2_FUMQTE</b>	double	%12.0g		<b>fumqte</b>

OL2_FUMINTRANT	int	%8.0g	fumintrant
OL2_FUMFRAIANIM	int	%8.0g	fumfraianim
OL2_FUMFRAIMEC	int	%8.0g	fumfraimec
OL2_FUMFAMMAS	float	%9.0g	fumfammas
OL2_FUMFAMFEM	byte	%8.0g	fumfamfem
OL2_FUMSALMAS	int	%8.0g	fumsalmas
OL2_FUMSALFEM	byte	%8.0g	fumsalfem
OL2_FUMMOYMAS	int	%8.0g	fummoymas
OL2_FUMMOYFEM	byte	%8.0g	fummoyfem
OL2_AZOTNBR	byte	%8.0g	azotnbr
OL2_AZOTQTE	double	%12.0g	azotqte
OL2_AZOTINTRANT	int	%8.0g	azotintrant
OL2_AZOTFRAIA-M	int	%8.0g	azotfraianim
OL2_AZOTFRAIMEC	int	%8.0g	azotfraimec
OL2_AZOTFAMMAS	float	%9.0g	azotfammas
OL2_AZOTFAMFEM	byte	%8.0g	azotfamfem
OL2_AZOTSALMAS	float	%9.0g	azotsalmas
OL2_AZOTSALFEM	byte	%8.0g	azotsalfem
OL2_AZOTMOYMAS	byte	%8.0g	azotmoymas
OL2_AZOTMOYFEM	byte	%8.0g	azotmoyfem
OL2_PHOSNBR	byte	%8.0g	phosnbr
OL2_PHOSQTE	double	%12.0g	phosqte
OL2_PHOSINTRANT	int	%8.0g	phosintrant
OL2_PHOSFRAIA-M	int	%8.0g	phosfraianim
OL2_PHOSFRAIMEC	byte	%8.0g	phosfraimec
OL2_PHOSFAMMAS	float	%9.0g	phosfammas
OL2_PHOSFAMFEM	byte	%8.0g	phosfamfem
OL2_PHOSSALMAS	float	%9.0g	phossalmas
OL2_PHOSSALFEM	byte	%8.0g	phossalfem
OL2_PHOSMOYMAS	byte	%8.0g	phosmoymas
OL2_PHOSMOYFEM	byte	%8.0g	phosmoyfem
OL2_POTASNBR	byte	%8.0g	potasnbr
OL2_POTSAQTE	float	%9.0g	potsaqte
OL2_POTASINTR-T	int	%8.0g	potasintrant
OL2_POTASFRAI-M	byte	%8.0g	potasfraianim
OL2_POTASFRAI-C	byte	%8.0g	potasfraimec
OL2_POTASFAMMAS	byte	%8.0g	potasfammas
OL2_POTASFAMFEM	byte	%8.0g	potasfamfem
OL2_POTASSALMAS	byte	%8.0g	potassalmas
OL2_POTASSALFEM	byte	%8.0g	potassalfem
OL2_POTASMOYMAS	byte	%8.0g	potasmoymas
OL2_POTASMOYFEM	byte	%8.0g	potasmoyfem
OL2_COMPNBR	byte	%8.0g	compnbr
OL2_COMPQTE	float	%9.0g	compqte
OL2_COMPINTRANT	int	%8.0g	compintrant
OL2_COMPFRAIA-M	byte	%8.0g	compfraianim
OL2_COMPFRAIMEC	byte	%8.0g	compfraimec
OL2_COMPFAMMAS	float	%9.0g	compfammas
OL2_COMPFAMFEM	byte	%8.0g	compfamfem

OL2_COMPSALMAS	byte	%8.0g	compsalmas
OL2_COMPSALFEM	byte	%8.0g	compsalfem
OL2_COMPMOYMAS	byte	%8.0g	compmoymas
OL2_COMPMOYFEM	byte	%8.0g	compmoyfem
OL2_INSNBR	byte	%8.0g	insnbr
OL2_INSinTRANT	int	%8.0g	insintrant
OL2_INSFRAIANIM	byte	%8.0g	insfraianim
OL2_INSFRAIMEC	byte	%8.0g	insfraimec
OL2_INSFAMMAS	byte	%8.0g	insfammas
OL2_INSFAMFEM	byte	%8.0g	insfamfem
OL2_INSSALMAS	byte	%8.0g	inssalmas
OL2_INSSALFEM	byte	%8.0g	inssalfem
OL2_INSMOYMAS	byte	%8.0g	insmoymas
OL2_INSMOYFEM	byte	%8.0g	insmoyfem
OL2_FONGNBR	byte	%8.0g	fongnbr
OL2_FONGINTRANT	int	%8.0g	fongintrant
OL2_FONGFRAIA-M	byte	%8.0g	fongfraianim
OL2_FONGFRAIMEC	byte	%8.0g	fongfraimec
OL2_FONGFAMMAS	byte	%8.0g	fongfammas
OL2_FONGFAMFEM	byte	%8.0g	fongfamfem
OL2_FONGSALMAS	byte	%8.0g	fongsalmas
OL2_FONGSALFEM	byte	%8.0g	fongsalfem
OL2_FONGMOYMAS	byte	%8.0g	fongmoymas
OL2_FONGMOYFEM	byte	%8.0g	fongmoyfem
OL2_HERBNBR	byte	%8.0g	herbnbr
OL2_HERBINTRANT	int	%8.0g	herbintrant
OL2_HERBFRAIA-M	byte	%8.0g	herbfraianim
OL2_HERBFRAIMEC	byte	%8.0g	herbfraimec
OL2_HERBFAMMAS	byte	%8.0g	herbfammas
OL2_HERBFAMFEM	byte	%8.0g	herbfamfem
OL2_HERBSALMAS	byte	%8.0g	herbsalmas
OL2_HERBSALFEM	byte	%8.0g	herbsalfem
OL2_HERBMOYMAS	byte	%8.0g	herbmoymas
OL2_HERBMOYFEM	byte	%8.0g	herbmoyfem
OL2_GRAVNBR	byte	%8.0g	gravnbr
OL2_GRAVQTE	float	%9.0g	gravqte
OL2_GRAVINTRANT	int	%8.0g	gravintrant
OL2_GRAVFRAIA-M	int	%8.0g	gravfraianim
OL2_GRAVFRAIMEC	int	%8.0g	gravfraimec
OL2_GRAVFAMMAS	float	%9.0g	gravfammas
OL2_GRAVFAMFEM	byte	%8.0g	gravfamfem
OL2_GRAVSALMAS	byte	%8.0g	gravsalmas
OL2_GRAVSALFEM	byte	%8.0g	gravsalfem
OL2_GRAVMOYMAS	int	%8.0g	gravmoymas
OL2_GRAVMOYFEM	byte	%8.0g	gravmoyfem
OL2_GOUTNBR	byte	%8.0g	goutnbr
OL2_GOUTQTE	byte	%8.0g	goutqte
OL2_GOUTINTRANT	byte	%8.0g	goutintrant
OL2_GOUTFRAIA-M	byte	%8.0g	goutfraianim

OL2_GOUTFRAIMEC	byte	%8.0g	goutfraimec
OL2_GOUTFAMMAS	byte	%8.0g	goutfammas
OL2_GOUTFAMFEM	byte	%8.0g	goutfamfem
OL2_GOUTSALMAS	byte	%8.0g	goutsalmas
OL2_GOUTSALFEM	byte	%8.0g	goutsalfem
OL2_GOUTMOYMAS	byte	%8.0g	goutmoymas
OL2_GOUTMOYFEM	byte	%8.0g	goutmoyfem
OL2_ASPNBR	byte	%8.0g	aspnbr
OL2_ASPQTE	byte	%8.0g	aspqte
OL2_ASPINTRANT	byte	%8.0g	aspintrant
OL2_ASPFRAIANIM	byte	%8.0g	aspfraianim
OL2_ASPFRAIMEC	byte	%8.0g	aspfraimec
OL2_ASPFAMMAS	byte	%8.0g	aspfammas
OL2_ASPFAMFEM	byte	%8.0g	aspfamfem
OL2_ASPSALMAS	byte	%8.0g	aspsalmas
OL2_ASPSALFEM	byte	%8.0g	aspsalfem
OL2_ASPMOYMAS	byte	%8.0g	aspmoymas
OL2_ASPMOYFEM	byte	%8.0g	aspmoyfem
OL2_FORNBR	byte	%8.0g	fornbr
OL2_FORFRAIANIM	int	%8.0g	forfraianim
OL2_FORFRAIMEC	byte	%8.0g	forfraimec
OL2_FORFAMMAS	float	%9.0g	forfammas
OL2_FORFAMFEM	byte	%8.0g	forfamfem
OL2_FORSALMAS	byte	%8.0g	forsalmas
OL2_FORSALFEM	byte	%8.0g	forsalfem
OL2_FORMOYMAS	int	%8.0g	formoymas
OL2_FORMOYFEM	byte	%8.0g	formoyfem
OL2_ENTNBR	byte	%8.0g	entnbr
OL2_ENTFRAIANIM	int	%8.0g	entfraianim
OL2_ENTFRAIMEC	byte	%8.0g	entfraimec
OL2_ENTFAMMAS	float	%9.0g	entfammas
OL2_ENTFAMFEM	byte	%8.0g	entfamfem
OL2_ENTSALMAS	byte	%8.0g	entsalmas
OL2_ENTSALFEM	byte	%8.0g	entsalfem
OL2_ENTMOYMAS	int	%8.0g	entmoymas
OL2_ENTMOYFEM	byte	%8.0g	entmoyfem
OL2_RAJNBR	byte	%8.0g	rajnbr
OL2_RAJFRAIANIM	int	%8.0g	rajfraianim
OL2_RAJFRAIMEC	byte	%8.0g	rajfraimec
OL2_RAJFAMMAS	byte	%8.0g	rajfammas
OL2_RAJFAMFEM	byte	%8.0g	rajfamfem
OL2_RAJSALMAS	byte	%8.0g	rajsalmas
OL2_RAJSALFEM	byte	%8.0g	rajsalfem
OL2_RAJMOYMAS	byte	%8.0g	rajmoymas
OL2_RAJMOYFEM	byte	%8.0g	rajmoyfem
OL2_RMANNBR	byte	%8.0g	rmannbr
OL2_RMANFRAIA-M	int	%8.0g	rmanfraianim
OL2_RMANFRAIMEC	int	%8.0g	rmanfraimec
OL2_RMANFAMMAS	int	%8.0g	rmanfammas



OL2_RMANFAMFEM	int	%8.0g		rmanfamfem
OL2_RMANSALMAS	float	%9.0g		rmansalmas
OL2_RMANSALFEM	int	%8.0g		rmansalfem
OL2_RMANMOYMAS	int	%8.0g		rmanmoymas
OL2_RMANMOYFEM	byte	%8.0g		rmanmoyfem
OL2_RMECNBR	byte	%8.0g		rmecnbr
OL2_RMECFRAIA-M	byte	%8.0g		rmecfraianim
OL2_RMECFRAIMEC	byte	%8.0g		rmecfraimec
OL2_RMECFAMMAS	byte	%8.0g		rmecfammas
OL2_RMECFAMFEM	byte	%8.0g		rmecfamfem
OL2_RMECSALMAS	byte	%8.0g		rmecsalmas
OL2_RMECSALFEM	byte	%8.0g		rmecsalfem
OL2_RMECMOYMAS	byte	%8.0g		rmecmoymas
OL2_RMECMOYFEM	byte	%8.0g		rmecmoyfem
OL3_VALPROD	long	%12.0g		valprod
OL3_QTERECOLT	double	%12.0g		qterecolt
OL3_RDTARBRE	double	%12.0g		rdtarbre
Rdt2006_9	double	%12.0g		
OL41_VENTE	double	%12.0g		vente
OL41_TRANSFOR-N	double	%12.0g		transformation
OL41_ATRDON	byte	%8.0g		atrdon
OL42_INTVALPIED	long	%12.0g		intvalpied
OL42_INTQTE	double	%12.0g		intqte
OL42_INTLIEU	byte	%8.0g	LABA	intlieu
OL42_INTVALRE-L	long	%12.0g		intvalrecol
OL42_GROVALPIED	byte	%8.0g		grovalpied
OL42_GROQTE	double	%12.0g		groqte
OL42_GROLIEU	byte	%8.0g	LABA	grolieu
OL42_GROVALRE-L	double	%12.0g		grovalrecol
OL42_UNIVALPIED	byte	%8.0g		univalpied
OL42_UNIQTE	int	%8.0g		uniqte
OL42_UNILIEU	byte	%8.0g	LABB	unilieu
OL42_UNIVALRE-L	int	%8.0g		univalrecol
OL42_DETVALPIED	byte	%8.0g		detvalpied
OL42_DETQTE	double	%12.0g		detqte
OL42_DETLIEU	byte	%8.0g	LABB	detlieu
OL42_DETVALRE-L	int	%8.0g		detvalrecol
OL42_PARVALPIED	int	%8.0g		parvalpied
OL42_PARQTE	double	%12.0g		parqte
OL42_PARLIEU	byte	%8.0g	LABB	parlieu
OL42_PARVALRE-L	long	%12.0g		parvalrecol
OL43_NOIRQTE	double	%12.0g		noirqte
OL43_NOIRLIEU	byte	%8.0g	LABC	noirlieu
OL43_NOIRRESP	byte	%8.0g	LABD	noirresp
OL43_NOIROBTENU	double	%12.0g		noirobtenu
OL43_NOIRAUTO	double	%12.0g		noirauto
OL43_NOIRFRAIS	double	%12.0g		noirfrais
OL43_NOIRACHE-R	byte	%8.0g	LABE	noiracheteur
OL43_NOIRVENTE	byte	%8.0g	LABF	noirvente

OL43_NOIRPRIX	int	%8.0g		<b>noirprix</b>
OL43_VERTQTE	double	%12.0g		<b>vertqte</b>
OL43_VERTLIEU	byte	%8.0g	LABC	<b>vertlieu</b>
OL43_VERTRESP	byte	%8.0g	LABD	<b>vertresp</b>
OL43_VERTOBTENU	double	%12.0g		<b>vertobtenu</b>
OL43_VERTAUTO	byte	%8.0g		<b>vertauto</b>
OL43_VERTFRAIS	double	%12.0g		<b>vertfrais</b>
OL43_VERTACHE-R	byte	%8.0g	LABE	<b>vertacheteur</b>
OL43_VERTVENTE	byte	%8.0g	LABF	<b>vertvente</b>
OL43_VERTPRIX	int	%8.0g		<b>vertprix</b>
OL43_EXTRQTE	byte	%8.0g		<b>extrqte</b>
OL43_EXTRLIEU	byte	%8.0g	LABC	<b>extrlieu</b>
OL43_EXTRRESP	byte	%8.0g	LABD	<b>extrresp</b>
OL43_EXTROBTENU	double	%12.0g		<b>extrobtenu</b>
OL43_EXTRAUTO	byte	%8.0g		<b>extrauto</b>
OL43_EXTRFRAIS	int	%8.0g		<b>extrfrais</b>
OL43_EXTRACHE-R	byte	%8.0g	LABE	<b>extracheteur</b>
OL43_EXTRVENTE	byte	%8.0g	LABF	<b>extrvente</b>
OL43_EXTRPRIX	int	%8.0g		<b>extrprix</b>
OL43_VRGQTE	double	%12.0g		<b>vrgqte</b>
OL43_VRGLIEU	byte	%8.0g	LABC	<b>vrglieu</b>
OL43_VRGRESP	byte	%8.0g	LABD	<b>vrgresp</b>
OL43_VRGOBTENU	double	%12.0g		<b>vrgobtnu</b>
OL43_VRGAUTO	byte	%8.0g		<b>vrgauto</b>
OL43_VRGFRAIS	int	%8.0g		<b>vrgfrais</b>
OL43_VRGACHET-R	byte	%8.0g	LABE	<b>vrgacheteur</b>
OL43_VRGVENTE	byte	%8.0g	LABF	<b>vrgvente</b>
OL43_VRGPRX	int	%8.0g		<b>vrgprix</b>
OL43_ORDQTE	double	%12.0g		<b>ordqte</b>
OL43_ORDLIEU	byte	%8.0g	LABC	<b>ordlieu</b>
OL43_ORDRESP	byte	%8.0g	LABD	<b>ordresp</b>
OL43_ORDOBTENU	double	%12.0g		<b>ordobtnu</b>
OL43_ORDAUTO	double	%12.0g		<b>ordauto</b>
OL43_ORDFRAIS	int	%8.0g		<b>ordfrais</b>
OL43_ORDACHET-R	byte	%8.0g	V257_A	<b>ordacheteur</b>
OL43_ORDVENTE	byte	%8.0g	V258_A	<b>ordvente</b>
OL43_ORDPRX	int	%8.0g		<b>ordprix</b>
Qt_vendue_tyr-r	double	%12.0g		
Valeur_vendue-r	long	%12.0g		
Som_qt_transf-o	double	%12.0g		
qt_trans_dest	double	%12.0g		
Qt_vente_dest	double	%12.0g		
Diff_qt_vente	double	%12.0g		
Transf_diff	double	%12.0g		
Rapp_prix_vente	double	%12.0g		
Rapp_pource_t-f	double	%12.0g		
Rapp_QT_noir	double	%12.0g		
Rapp_vert	double	%12.0g		
Rapp_prix_trs-e	double	%12.0g		

<b>Diff_vente_ve-2</b>	double	%12.0g		
<b>Rapp_prix_trs</b>	double	%12.0g		
<b>rapp_qt_vert</b>	double	%12.0g		
<b>Ax_Oliv</b>	int	%8.0g		
<b>Sur_pieds</b>	byte	%8.0g		
<b>Sur_Recolte</b>	byte	%8.0g		
<b>Qt_transf</b>	double	%12.0g		
<b>Qt_vendue</b>	double	%12.0g		
<b>transf</b>	double	%12.0g		
<b>vent</b>	double	%12.0g		
<b>Rapp_prix_trs1</b>	double	%12.0g		
<b>Rapp_prix_trs2</b>	double	%12.0g		
<b>Rapp_prix_trs-3</b>	double	%12.0g		
<b>pour</b>	double	%12.0g		
<b>Rapp_prix_tr-e1</b>	byte	%8.0g		
<b>Rapp_prix_tr-e2</b>	double	%12.0g		
<b>Rapp_prix_trs-4</b>	double	%12.0g		
<b>Ol42_Prix_Int</b>	double	%12.0g		
<b>Ol42_Prix_Gro</b>	double	%12.0g		
<b>Ol42_Prix_Uni</b>	int	%8.0g		
<b>Ol42_Prix_Det</b>	int	%8.0g		
<b>Ol42_Prix_Par</b>	double	%12.0g		
<b>Ol42_ValPIED</b>	long	%12.0g		
<b>Ol42_Valrecol</b>	double	%12.0g		
<b>Ol42_QTE</b>	double	%12.0g		
<b>Ol42_Prix</b>	double	%12.0g		
<b>OL43_SumQte</b>	double	%12.0g		
<b>Q43_PourNoir</b>	double	%12.0g		
<b>Q43_PourVert</b>	double	%12.0g		
<b>Q43_PourEXTR</b>	byte	%8.0g		
<b>Q43_PourVrg</b>	double	%12.0g		
<b>Q43_PourOrd</b>	double	%12.0g		
<b>noir1</b>	byte	%8.0g		
<b>Vert1</b>	byte	%8.0g		
<b>Extra1</b>	byte	%8.0g		
<b>Vierge1</b>	byte	%8.0g		
<b>Ord1</b>	byte	%8.0g		
<b>Noir_vendu</b>	double	%12.0g		
<b>Vert_vendu</b>	byte	%8.0g		
<b>Extra_vendu</b>	byte	%8.0g		
<b>Vierge_vendu</b>	byte	%8.0g		
<b>Ordinaire_vendu</b>	double	%12.0g		
<b>vierge</b>	byte	%8.0g		
<b>ordinaire</b>	byte	%8.0g		
<b>c_Noir</b>	byte	%8.0g	<b>C_NOIR</b>	<b>Noir_vendu (Regroupé par casiers)</b>
<b>c_vert</b>	byte	%8.0g	<b>C_VERT</b>	<b>Vert_vendu (Regroupé par casiers)</b>
<b>c_Extra</b>	byte	%8.0g	<b>C_EXTRA</b>	<b>Extra_vendu (Regroupé par casiers)</b>
<b>c_Cierge</b>	byte	%8.0g	<b>C_CIERGE</b>	<b>Vierge_vendu (Regroupé par casiers)</b>
<b>c_Ordinaire</b>	byte	%8.0g	<b>C_ORDINA</b>	<b>Ordinaire_vendu (Regroupé par casiers)</b>

<b>Acheteur</b>	byte	%8.0g		
<b>Noir</b>	byte	%8.0g		
<b>Vert</b>	byte	%8.0g		
<b>Extra</b>	byte	%8.0g		
<b>Cierge</b>	byte	%8.0g		
<b>Crдинаire</b>	byte	%8.0g		
<b>DS10_AGE_min</b>	byte	%8.0g		<b>ageolivier</b>
<b>DS10_AGE_max</b>	int	%8.0g		<b>ageolivier</b>
<b>equiv_sup_oliv</b>	double	%12.0g		
<b>effa66</b>	byte	%8.0g		
<b>verif</b>	byte	%8.0g		
<b>verif1</b>	double	%12.0g		
<b>Suposes_adultes</b>	int	%8.0g		
<b>code2</b>	str9	%9s		
<b>arbre</b>	int	%8.0g		
<b>valable</b>	byte	%8.0g		
<b>filter__</b>	byte	%8.0g	<b>FILTER__</b>	<b>valable=1 (FILTER)</b>
<b>Cout_Fumier</b>	double	%12.0g		
<b>Cout_Engrais_-e</b>	int	%8.0g		
<b>Cout_Pesticides</b>	int	%8.0g		
<b>Cout_Eau</b>	int	%8.0g		
<b>Total_intrant-h</b>	double	%12.0g		
<b>Total_intrant-a</b>	double	%12.0g		
<b>Energie_Anima-h</b>	int	%8.0g		
<b>Energie_mecan-h</b>	int	%8.0g		
<b>Energie_AnimM-h</b>	int	%8.0g		
<b>Energie_AimMe-a</b>	double	%12.0g		
<b>MO_fam</b>	int	%8.0g		
<b>MO_sal</b>	long	%12.0g		
<b>Total_MO_dh</b>	long	%12.0g		
<b>Total_MO_dh_ha</b>	double	%12.0g		
<b>Charges_varia-h</b>	double	%12.0g		
<b>Charges_varia-a</b>	double	%12.0g		
<b>Avant_recolte</b>	long	%12.0g		
<b>Quantite_reco-e</b>	double	%12.0g		
<b>Quantite_vente</b>	double	%12.0g		
<b>Valeur_vente</b>	double	%12.0g		
<b>Prix_moyen</b>	double	%12.0g		
<b>Apres_recolte</b>	double	%12.0g		
<b>Produit_brut</b>	double	%12.0g		
<b>Produit_brut_ha</b>	double	%12.0g		
<b>Marge_brute</b>	double	%12.0g		
<b>Marge_brute_ha</b>	double	%12.0g		
<b>Travail_sol</b>	byte	%8.0g		
<b>Fertilisation-e</b>	byte	%8.0g		
<b>Protection</b>	byte	%8.0g		
<b>Irrigation</b>	byte	%8.0g		
<b>Taille</b>	byte	%8.0g		
<b>Recolte_mecan-e</b>	byte	%8.0g		

```

Indicateur_bo-e byte      %8.0g
Productivite2-v double    %12.0g
Fume             double    %12.0g
Azote            double    %12.0g
Phose            int       %8.0g
Potase           double    %12.0g
Compe            int       %8.0g

```

---

Sorted by:

---

**code\_anon**


---

```

                type:  string (str9)

unique values:  679                                missing "":  0/679

examples:  "107058094"
           "114001122"
           "117019190"
           "118029143"

```

---

**zone**


---

```

                type:  numeric (byte)
                label:  ZONE

                range:  [1,1]                                units:  1
unique values:  1                                missing .:  0/679

tabulation:  Freq.    Numeric  Label
              679          1  Pluvial1 Extension Olivier

```

---

**province**


---

```

                type:  numeric (byte)
                label:  PROVINCE

                range:  [1,21]                                units:  1
unique values:  13                                missing .:  0/679

tabulation:  Freq.    Numeric  Label
              26          1  AL HAOUZ
              52          3  azilal

```

25	4	BENI MELLAL
24	5	berkane
27	7	chefchaouen
26	11	khenifra
78	12	larache
109	14	ouazzane
18	16	sefrou
114	17	taounate
116	18	taza
35	19	tetouan
29	21	ZOUAGHA M.Y.

---

**perim\_anon**

---

type: numeric (**byte**)

range: [1,58]  
unique values: 34

units: 1  
missing .: 0/679

tabulation: Freq. Value

26	1
3	4
28	6
5	9
24	14
24	15
4	17
23	19
29	20
17	22
28	26
16	28
29	29
20	30
19	31
11	33
29	34
24	35
22	37
12	38
26	39
15	40
24	41
27	42
7	43
19	44
15	46

```

26 47
18 48
16 49
13 50
28 52
25 56
27 58

```

---

**nfiche\_anon**


---

```
type: numeric (int)
```

```
range: [14,299]
unique values: 32
```

```
units: 1
missing .: 0/679
```

```

tabulation: Freq.  Value
             23   14
             21   32
             21   50
             18   60
             21   76
              5   78
             23   87
             23   90
             23   94
             20   95
             21   96
              1   98
             23   99
             21  106
             25  113
             28  122
             19  131
             22  143
             24  180
             21  185
             21  187
             25  190
             22  202
             24  217
             24  228
             24  234
             24  243
             22  248
             21  257
             24  268
             21  275

```

24 299

---

**OL0\_NBPIEDS**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [1,2200]
unique values: 194
      units:  1
      missing.: 0/679

      mean:   127.493
      std. dev: 199.957

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  16       31       70      149      275

```

---

**OL2\_MANNBR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,15]
unique values: 4
      units:  1
      missing.: 143/679

tabulation:  Freq.  Value
              502    1
               29    2
                 4    3
                 1   15
              143    .

```

---

**OL2\_MANFRAIANIM**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [10,2500]
unique values: 62
      units:  1
      missing.: 327/679

tabulation:  Freq.  Value
              9    10
              2    12
              9    15
             13    20
              7    22
              3    24

```



```
4 25
27 30
1 32
1 36
1 38
20 40
33 45
1 46
1 48
19 50
2 56
27 60
3 67
1 68
11 70
1 72
10 80
1 83
1 84
7 90
1 94
1 95
1 96
23 100
1 105
15 120
1 124
2 125
1 126
1 130
5 135
3 140
20 150
1 156
3 160
1 175
5 180
13 200
2 210
1 220
4 225
5 240
7 250
5 300
1 315
4 350
1 400
1 450
1 480
```

```

      1  525
      1  528
      1  550
      1  560
      1  600
      1 1500
      1 2500
    327  .

```

---

**OL2\_MANFRAIMEC**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0
      units:  .
missing .:  679/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   679  .

```

---

**OL2\_MANFAMMAS**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [1,42]
unique values:  27
      units:  .1
missing .:  255/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   42  1
                   11  1.5
                   69  2
                   84  3
                   42  4
                    2  4.5
                   27  5
                   24  6
                   17  7
                    1  7.5
                   17  8
                    5  9
                   24 10
                    1 11
                   11 12
                    2 13
                    7 14
                   19 15

```

```

      3  16
      7  20
      1  21
      1  22
      3  25
      1  28
      1  30
      1  35
      1  42
    255  .

```

---

**OL2\_MANFAMFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,7]                      units:  1
unique values: 6                      missing .:  652/679

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              9    1
              8    2
              2    3
              4    4
              3    5
              1    7
            652  .

```

---

**OL2\_MANSALMAS**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [1,120]                    units:  .1
unique values: 25                      missing .:  496/679

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              19    1
               3   1.5
              23    2
              27    3
              12    4
              10    5
              16    6
               6    7
              12    8
               4    9

```

```

11 10
1 11
5 12
2 13
2 14
8 15
1 16
1 19
9 20
1 24
2 25
3 30
3 40
1 100
1 120
496 .

```

---

**OL2\_MANSALFEM**


---

```

type: numeric (byte)

range: [1,7] units: 1
unique values: 2 missing .: 677/679

tabulation: Freq. Value
             1 1
             1 7
             677 .

```

---

**OL2\_MANMOYMAS**


---

```

type: numeric (int)

range: [40,120] units: 1
unique values: 10 missing .: 145/679

tabulation: Freq. Value
             5 40
            164 50
            179 60
             2 63
             1 65
            107 70
             10 75
             27 80

```

```

      38  100
      1  120
    145  .

```

---

**OL2\_MANMOYFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [40,60]                units:  10
unique values: 3                    missing .: 647/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   4    40
                   13   50
                   15   60
                   647  .

```

---

**OL2\_MECNBR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,3]                  units:  1
unique values: 2                    missing .: 652/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   26    1
                    1    3
                   652  .

```

---

**OL2\_MECFRAIANIM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                  units:  .
unique values: 0                    missing .: 679/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   679  .

```

---

**OL2\_MECFRAIMEC**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [100,3200]
unique values: 18
                                units:  1
                                missing .: 652/679

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  100
              1  150
              3  200
              2  240
              1  250
              2  350
              1  400
              1  450
              3  500
              1  525
              2  600
              1  720
              2  1000
              2  1200
              1  1500
              1  2400
              1  2750
              1  3200
            652  .

```

---

**OL2\_MECFAMMAS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 679/679

```

```

tabulation:  Freq.  Value
            679  .

```

---

**OL2\_MECFAMFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 679/679

```

```

tabulation:  Freq.  Value
            679  .

```

---

**OL2\_MECSALMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing      .:  679/679

    tabulation:  Freq.  Value
                679   .

```

---

**OL2\_MECSALFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing      .:  679/679

    tabulation:  Freq.  Value
                679   .

```

---

**OL2\_MECMOYMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing      .:  679/679

    tabulation:  Freq.  Value
                679   .

```

---

**OL2\_MECMOYFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing      .:  679/679

    tabulation:  Freq.  Value
                679   .

```

---

**OL2\_FUMNBR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,3]
unique values: 3
      units:  1
missing .: 438/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   239  1
                   1   2
                   1   3
                   438  .

```

---

**OL2\_FUMQTE**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.8,320]
unique values: 58
      units:  .01
missing .: 444/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   2   .8
                   1   .9
                   4   1
                   1  1.2
                   1  1.28
                   1  1.4
                   3  1.5
                   7   2
                   1  2.4
                   3   3
                   1  3.2
                   1  3.5
                   6   4
                   1  4.5
                   9   5
                   1  5.25
                   2  5.5
                   3   6
                   3  6.5
                   2   7
                   2  7.5
                   5   8
                   1  8.5
                   5   9

```



```

      1  9.5
      1  9.6
     28  10
     10  12
      7  14
     28  15
      1 15.5
      2  16
      1  17
      2  18
     20  20
      1  21
      1  22
      1  24
      8  25
      2  28
     16  30
      1  32
      1  34
      3  35
      1  38
      5  40
      1 44.7
      7  50
      1  55
      6  60
      1  65
      2  80
      2 100
      1 115
      1 120
      1 150
      4 200
      1 320
    444  .

```

---

**OL2\_FUMINTRANT**


---

type: numeric (**int**)

range: [10,9600]  
unique values: 72

units: 1  
missing .: 444/679

tabulation: Freq. Value

3	10
5	15
3	20

```
1 24
1 30
1 36
3 40
1 44
2 45
7 50
1 53
1 60
1 63
1 64
2 65
1 70
5 75
1 80
2 85
3 90
12 100
1 110
5 120
2 130
1 135
9 140
29 150
1 155
1 160
1 170
3 180
6 200
2 210
1 220
9 225
1 240
4 250
1 270
3 280
1 292
21 300
1 330
1 340
3 350
3 360
5 375
4 400
1 427
1 440
9 450
2 480
6 500
```

```

      1  520
      1  580
     11  600
      1  640
      1  700
      2  750
      1  800
      1 1000
      1 1150
      4 1200
      1 1300
      1 1341
      2 1400
      3 1500
      2 1600
      2 2000
      1 2200
      1 2500
      2 3000
      1 9600
    444 .

```

---

**OL2\_FUMFRAIANIM**

---

type: numeric (**int**)

range: [8,1248]  
unique values: 36

units: 1  
missing .: 557/679

tabulation: Freq. Value

```

      2  8
      5 10
      1 13
      1 14
      3 15
      1 17
      1 18
      9 20
      2 24
      2 25
     13 30
      2 35
      1 36
     12 40
      3 50
      7 60
      1 65

```

```

      2  70
      1  72
      7  80
      1  88
      2  90
      1  96
      8 100
      1 108
      2 120
     12 150
      1 180
      8 200
      2 250
      3 300
      1 360
      1 400
      1 650
      1 1200
      1 1248
    557 .

```

---

**OL2\_FUMFRAIMEC**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [150,1200]
unique values: 5                                units:  1
                                                    missing .:  672/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   2  150
                   1  200
                   1  225
                   2  300
                   1  1200
                   672  .

```

---

**OL2\_FUMFAMMAS**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.5,60]
unique values: 18                                units:  .1
                                                    missing .:  488/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  .5

```

```

41  1
 3  1.5
62  2
27  3
19  4
 6  5
 8  6
 3  7
 3  8
 4 10
 4 12
 2 13
 1 14
 4 15
 1 26
 1 45
 1 60
488 .

```

---

**OL2\_FUMFAMFEM**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [1,5]                units:  1
unique values:  4            missing .:  663/679

tabulation:  Freq.  Value
              5    1
              5    2
              5    3
              1    5
              663  .

```

---

**OL2\_FUMSALMAS**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [1,105]              units:  1
unique values:  16           missing .:  606/679

tabulation:  Freq.  Value
              14    1
              16    2
               7    3
              10    4

```

```

      5  5
      6  6
      2  7
      1  8
      3 10
      2 15
      1 20
      2 25
      1 30
      1 45
      1 73
      1 105
    606  .

```

---

**OL2\_FUMSALFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [3,4]
unique values: 2
      units:  1
missing .:  677/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    3
                   1    4
                   677  .

```

---

**OL2\_FUMMOYMAS**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [40,120]
unique values: 10
      units:  1
missing .:  447/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   3    40
                   49    50
                   77    60
                   4    65
                   53    70
                   8    75
                   20    80
                   1    85
                   15   100
                   2    120
                   447  .

```

---

**OL2\_FUMMOYFEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [40,60]
unique values: 3
                                units:  10
                                missing .: 662/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   3    40
                   7    50
                   7    60
                  662    .

```

---

**OL2\_AZOTNBR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,7]
unique values: 3
                                units:  1
                                missing .: 590/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   87    1
                    1    2
                    1    7
                   590    .

```

---

**OL2\_AZOTQTE**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.04,11]
unique values: 16
                                units:  .01
                                missing .: 590/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    .04
                   1    .3
                   7    .5
                  34    1
                   9    1.5
                  11    2
                   1    2.5
                   8    3

```

```

      1  3.2
      4  4
      2  5
      4  6
      2  7
      1  9
      2 10
      1 11
    590 .

```

---

**OL2\_AZOTINTRANT**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [10,3000]
unique values: 44
      units:  1
missing .:  590/679

```

```

tabulation:  Freq.  Value

```

```

      1  10
      1  60
      1  75
      3 125
      2 150
      1 160
      1 200
      6 250
      3 260
      2 270
      1 280
      1 290
     12 300
      2 320
      3 350
      1 360
      1 370
      1 386
      1 400
      1 420
      7 450
      2 480
      2 500
      2 525
      1 580
      4 600
      1 660
      6 750
      1 800

```



```

      1  840
      2 1000
      1 1050
      1 1080
      1 1200
      1 1400
      1 1470
      1 1600
      1 1700
      2 1800
      1 2000
      1 2200
      2 2240
      1 2750
      1 3000
    590 .

```

---

**OL2\_AZOTFRAIANIM**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [10,250]                units:  1
unique values: 15                    missing .: 651/679

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              7   10
              1   12
              3   15
              1   16
              4   20
              1   22
              1   30
              1   40
              2   50
              1   60
              1   75
              1  100
              1  130
              2  200
              1  250
          651 .

```

---

**OL2\_AZOTFRAIMEC**


---

```

      type:  numeric (int)

```

```

      range:  [25,225]
unique values: 3
      units:  1
missing .:  676/679

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    25
              1   100
              1   225
            676    .

```

---

**OL2\_AZOTFAMMAS**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.5,8]
unique values: 9
      units:  .1
missing .:  620/679

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2    .5
            29    1
              1   1.5
            14    2
              5    3
              3    4
              1    5
              3    7
              1    8
            620    .

```

---

**OL2\_AZOTFAMFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,2]
unique values: 2
      units:  1
missing .:  677/679

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    1
              1    2
            677    .

```

---

**OL2\_AZOTSALMAS**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.5,18]
unique values: 8
      units:  .1
missing ..: 641/679

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2   .5
             16   1
              7   2
              7   3
              1   5
              3   6
              1  16
              1  18
            641   .

```

---

**OL2\_AZOTSALFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing ..: 679/679

```

```

tabulation:  Freq.  Value
            679   .

```

---

**OL2\_AZOTMOYMAS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,100]
unique values: 5
      units:  10
missing ..: 592/679

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              12  50
              35  60
              34  70
               3  80
               3 100
            592   .

```

---

**OL2\_AZOTMOYFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,60]
unique values: 2
      units:  10
missing .:  677/679

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    50
              1    60
            677    .

```

---

**OL2\_PHOSNBR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,5]
unique values: 2
      units:  1
missing .:  651/679

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              27    1
               1    5
            651    .

```

---

**OL2\_PHOSQTE**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.04,66]
unique values: 14
      units:  .01
missing .:  651/679

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   .04
              1   .5
              1   .6
              9    1
              3  1.5
              2    2
              3    3
              1    4
              2    5
              1    6
              1    7
              1   10
              1   12
              1   66
            651    .

```

---

**OL2\_PHOSINTRANT**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [10,23100]
unique values: 21
                                units:  1
                                missing .: 651/679

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   10
              1  125
              1  200
              1  222
              1  240
              3  300
              1  320
              1  350
              2  370
              1  570
              3  600
              1  800
              1  880
              2  900
              1  1200
              1  1750
              2  1900
              1  2280
              1  3500
              1  3600
              1  23100
            651  .

```

---

**OL2\_PHOSFRAIANIM**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [10,250]
unique values: 10
                                units:  1
                                missing .: 666/679

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2   10
              1   12
              1   15
              2   20
              1   30

```

```

      1  40
      1  50
      1 150
      2 200
      1 250
    666  .

```

---

**OL2\_PHOSFRAIMEC**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .:  679/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   679  .

```

---

**OL2\_PHOSFAMMAS**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.5,7]
unique values: 6
      units:  .1
missing .:  660/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  .5
                   9  1
                   5  2
                   2  3
                   1  5
                   1  7
                  660  .

```

---

**OL2\_PHOSFAMFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .:  679/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   679  .

```

---

**OL2\_PHOSSALMAS**

---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.5,15]                units:  .1
unique values: 7                    missing .: 662/679

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    .5
              5    1
              5    2
              3    3
              1    4
              1    5
              1   15
            662    .

```

---

**OL2\_PHOSSALFEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                    missing .: 679/679

```

```

tabulation:  Freq.  Value
            679    .

```

---

**OL2\_PHOSMOYMAS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,100]             units:  1
unique values: 5                    missing .: 651/679

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              5    50
             12    60
              9    70
              1    75
              1   100
            651    .

```

---

**OL2\_PHOSMOYFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing ..:  679/679

    tabulation:  Freq.  Value
                  679  .

```

---



---

**OL2\_POTASNBR**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [1,1]
unique values:  1
            units:  1
missing ..:  676/679

    tabulation:  Freq.  Value
                  3  1
                  676  .

```

---



---

**OL2\_POTSAQTE**

---

```

            type:  numeric (float)

            range:  [1.5,3]
unique values:  3
            units:  .1
missing ..:  676/679

    tabulation:  Freq.  Value
                  1  1.5
                  1  2
                  1  3
                  676  .

```

---



---

**OL2\_POTASINTRANT**

---

```

            type:  numeric (int)

            range:  [400,1100]
unique values:  3
            units:  10
missing ..:  676/679

    tabulation:  Freq.  Value

```



```

      1  400
      1 1080
      1 1100
    676  .

```

---

**OL2\_POTASFRAIANIM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  679/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   679  .

```

---

**OL2\_POTASFRAIMEC**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values:  0                missing .:  679/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   679  .

```

---

**OL2\_POTASFAMMAS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]                units:  1
unique values:  1                missing .:  678/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  1
                   678  .

```

---

**OL2\_POTASFAMFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .

```

unique values: 0 missing .: 679/679

tabulation: Freq. Value  
679 .

---

#### OL2\_POTASSALMAS

---

type: numeric (**byte**)

range: [1,1] units: 1  
unique values: 1 missing .: 677/679

tabulation: Freq. Value  
2 1  
677 .

---

#### OL2\_POTASSALFEM

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
unique values: 0 missing .: 679/679

tabulation: Freq. Value  
679 .

---

#### OL2\_POTASMOYMAS

---

type: numeric (**byte**)

range: [50,100] units: 10  
unique values: 2 missing .: 676/679

tabulation: Freq. Value  
1 50  
2 100  
676 .

---

#### OL2\_POTASMOYFEM

---

type: numeric (**byte**)

```

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  679/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   679  .

```

---

**OL2\_COMPNBR**

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]
unique values:  1
                                units:  1
                                missing .:  603/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   76  1
                   603  .

```

---

**OL2\_COMPQTE**

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.25,16]
unique values:  15
                                units:  .01
                                missing .:  604/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  .25
                   6  .5
                  21  1
                   2  1.5
                  15  2
                   4  2.5
                   8  3
                   1  3.75
                   4  4
                   3  5
                   2  6
                   3  8
                   3  10
                   1  12
                   1  16
                  604  .

```

---

**OL2\_COMPINTRANT**

---

```
type: numeric (int)

range: [100,4480]          units: 1
unique values: 42          missing .: 604/679

tabulation: Freq.  Value
             1  100
             1  135
             2  140
             2  150
             2  180
             1  200
             1  240
             2  260
             1  265
             1  270
             2  280
             8  300
             1  375
             3  400
             1  420
             1  450
             1  480
             5  560
             2  600
             1  620
             1  650
             4  700
             4  750
             2  780
             2  800
             1  840
             1  900
             1 1000
             1 1075
             1 1120
             3 1200
             1 1215
             3 1500
             2 1600
             1 1800
             2 2000
             1 2080
             1 2700
             1 2800
             1 3200
             1 3360
```

1 4480  
604 .

---

**OL2\_COMPFRAIANIM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [10,40]
unique values: 6                                units:  1
                                              missing .:  668/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   4    10
                   1    12
                   2    15
                   1    16
                   2    20
                   1    40
                   668  .

```

---

**OL2\_COMPFRAIMEC**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [100,100]
unique values: 1                                units:  100
                                              missing .:  678/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    100
                   678  .

```

---

**OL2\_COMPFAMMAS**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [.5,15]
unique values: 12                                units:  .1
                                              missing .:  629/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    .5
                  15    1
                   1    1.5
                  11    2
                   4    3

```

```
5 4
5 5
3 6
1 7
2 8
1 14
1 15
629 .
```

---

**OL2\_COMPFAMFEM**

---

```
type: numeric (byte)

range: [2,5]           units: 1
unique values: 2       missing .: 674/679

tabulation: Freq.  Value
             4  2
             1  5
             674 .
```

---

**OL2\_COMPSALMAS**

---

```
type: numeric (byte)

range: [1,30]          units: 1
unique values: 9       missing .: 654/679

tabulation: Freq.  Value
             7  1
             6  2
             3  3
             1  4
             3  5
             1  8
             1 10
             1 14
             2 30
             654 .
```

---

**OL2\_COMPSALFEM**

---

```
type: numeric (byte)
```

```

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  679/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   679  .

```

---

**OL2\_COMPMOYMAS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [40,100]
unique values:  6
                                units:  10
                                missing .:  609/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  40
                   30  50
                   25  60
                   9  70
                   3  80
                   2  100
                   609  .

```

---

**OL2\_COMPMOYFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [40,60]
unique values:  3
                                units:  10
                                missing .:  674/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  40
                   3  50
                   1  60
                   674  .

```

---

**OL2\_INSNBR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,10]
unique values:  3
                                units:  1
                                missing .:  629/679

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              46    1
              3    2
              1   10
             629    .

```

---

**OL2\_INSINTRANT**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [60,2500]          units:  1
unique values:  31        missing .:  629/679

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              3    60
              1    75
              2    80
              1    90
              2   100
              1   120
              1   140
              3   150
              1   160
              1   170
              2   180
              1   190
              3   200
              1   240
              1   260
              1   280
              4   300
              1   320
              1   360
              2   400
              2   440
              1   500
              2   600
              1   700
              2   720
              1   960
              3  1000
              1  1400
              1  1500
              1  1600
              2  2500
             629    .

```



---

**OL2\_INSFRAIANIM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [100,100]                units:  100
unique values: 1                      missing .: 678/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   1   100
                   678  .

```

---

**OL2\_INSFRAIMEC**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                    units:  .
unique values: 0                      missing .: 679/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   679  .

```

---

**OL2\_INSFAMMAS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,26]                  units:  1
unique values: 10                    missing .: 648/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   10   1
                   3   2
                   6   3
                   4   4
                   1   7
                   1   8
                   2   9
                   2  10
                   1  19
                   1  26
                   648  .

```

---

**OL2\_INSFAMFEM**

---

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [2,2]
unique values: 1
      units:  1
missing .: 678/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    2
                   678  .

```

---



---

**OL2\_INSSALMAS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,55]
unique values: 8
      units:  1
missing .: 657/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   4    1
                   8    2
                   2    3
                   3    4
                   1    5
                   2    7
                   1   10
                   1   55
                   657  .

```

---



---

**OL2\_INSSALFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 679/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   679  .

```

---



---

**OL2\_INSMOYMAS**


---

```

      type:  numeric (byte)

```

```

      range: [50,100]
unique values: 6
      units: 1
missing .: 630/679

```

```

tabulation: Freq.  Value
             14   50
             18   60
              5   70
              1   75
              1   80
             10  100
            630   .

```

---

**OL2\_INSMOYFEM**


---

```

      type: numeric (byte)

      range: [50,50]
unique values: 1
      units: 10
missing .: 678/679

```

```

tabulation: Freq.  Value
             1   50
            678   .

```

---

**OL2\_FONGNBR**


---

```

      type: numeric (byte)

      range: [1,1]
unique values: 1
      units: 1
missing .: 661/679

```

```

tabulation: Freq.  Value
             18   1
            661   .

```

---

**OL2\_FONGINTRANT**


---

```

      type: numeric (int)

      range: [50,1700]
unique values: 12
      units: 1
missing .: 662/679

```

```

tabulation: Freq.  Value
             1   50

```

```

      1  75
      1 100
      1 120
      4 200
      1 210
      1 320
      2 400
      2 500
      1 640
      1 780
      1 1700
    662 .

```

---

**OL2\_FONGFRAIANIM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 679/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   679  .

```

---

**OL2\_FONGFRAIMEC**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 679/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   679  .

```

---

**OL2\_FONGFAMMAS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,9]
unique values: 5
                                units:  1
                                missing .: 669/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   2  1
                   4  2

```

2 4  
1 7  
1 9  
669 .

---

**OL2\_FONGFAMFEM**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 679/679

tabulation: Freq. Value  
             679 .

---

**OL2\_FONGSALMAS**

---

type: numeric (**byte**)

range: [1,7]                      units: 1  
unique values: 6                      missing .: 669/679

tabulation: Freq. Value  
             4 1  
             1 2  
             2 4  
             1 5  
             1 6  
             1 7  
             669 .

---

**OL2\_FONGSALFEM**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 679/679

tabulation: Freq. Value  
             679 .

---

**OL2\_FONGMOYMAS**

---

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [60,100]
unique values: 4                                units:  10
                                              missing .:  661/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   8    60
                   3    70
                   2    80
                   5   100
                  661   .

```

---

**OL2\_FONGMOYFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0                                units:  .
                                              missing .:  679/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   679   .

```

---

**OL2\_HERBNBR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,2]
unique values: 2                                units:  1
                                              missing .:  670/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   8    1
                   1    2
                  670   .

```

---

**OL2\_HERBINTRANT**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [50,2250]
unique values: 7                                units:  10
                                              missing .:  670/679

```

---

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   50
              1   60
              1   80
              2  120
              1  150
              2  200
              1 2250
            670  .

```

---

**OL2\_HERBFRAIANIM**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [20,20]          units:  10
unique values:  1        missing .:  678/679

tabulation:  Freq.  Value
              1   20
            678  .

```

---

**OL2\_HERBFRAIMEC**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [.,.]          units:  .
unique values:  0        missing .:  679/679

tabulation:  Freq.  Value
            679  .

```

---

**OL2\_HERBFAMMAS**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [1,4]          units:  1
unique values:  4        missing .:  674/679

tabulation:  Freq.  Value
              1   1
              1   2
              2   3
              1   4

```

674 .

---

**OL2\_HERBFAMFEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                  missing .: 679/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   679  .

```

---

**OL2\_HERBSALMAS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,8]                units:  1
unique values: 4                  missing .: 674/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   2  1
                   1  3
                   1  5
                   1  8
                   674  .

```

---

**OL2\_HERBSALFEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]                units:  .
unique values: 0                  missing .: 679/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   679  .

```

---

**OL2\_HERBMOYMAS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,100]            units:  10

```



unique values: 4 missing .: 670/679

tabulation:	Freq.	Value
	3	50
	1	60
	2	70
	3	100
	670	.

---

#### OL2\_HERBMOYFEM

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.] units: .  
 unique values: 0 missing .: 679/679

tabulation:	Freq.	Value
	679	.

---

#### OL2\_GRAVNBR

---

type: numeric (**byte**)

range: [1,60] units: 1  
 unique values: 25 missing .: 588/679

tabulation:	Freq.	Value
	4	1
	3	2
	3	3
	6	4
	3	5
	7	6
	2	7
	7	8
	16	10
	5	12
	1	13
	2	15
	1	16
	2	18
	3	20
	3	24
	3	25
	2	26

```

      6  30
      1  35
      6  36
      2  45
      1  52
      1  56
      1  60
    588  .

```

---

**OL2\_GRAVQTE**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [30,180]                units:  .1
unique values:  5                    missing .:  674/679

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  30
              1  36.5
              1  90
              1  150
              1  180
            674  .

```

---

**OL2\_GRAVINTRANT**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [60,9000]              units:  10
unique values:  22                  missing .:  652/679

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  60
              1  100
              1  120
              1  150
              1  200
              1  260
              1  400
              1  500
              3  600
              1  700
              1  800
              1  1200
              1  1400

```

```

      3  1500
      1  1800
      2  2000
      1  2500
      1  3000
      1  4500
      1  5000
      1  7200
      1  9000
    652  .

```

---

**OL2\_GRAVFRAIANIM**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [10,400]                units:  10
unique values:  4                    missing .:  675/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    10
                   1    60
                   1   150
                   1   400
                   675  .

```

---

**OL2\_GRAVFRAIMEC**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [60,960]                units:  1
unique values:  3                    missing .:  676/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    60
                   1   225
                   1   960
                   676  .

```

---

**OL2\_GRAVFAMMAS**


---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [1,120]                units:  .1

```

unique values: 25

missing .: 614/679

tabulation:	Freq.	Value
	3	1
	2	2
	2	3
	7	4
	4	5
	3	6
	1	7.5
	6	8
	1	9
	6	10
	4	12
	1	16
	3	18
	1	20
	1	24
	4	25
	2	26
	1	28
	4	30
	2	35
	3	36
	1	45
	1	60
	1	70
	1	120
	614	.

---

**OL2\_GRAVFAMFEM**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]

units: .

unique values: 0

missing .: 679/679

tabulation:	Freq.	Value
	679	.

---

**OL2\_GRAVSALMAS**

---

type: numeric (**byte**)

range: [3,48]

units: 1

unique values: 18

missing .: 643/679

tabulation:	Freq.	Value
	2	3
	3	4
	4	5
	5	6
	1	8
	1	9
	5	10
	1	12
	1	14
	2	15
	3	18
	1	20
	1	21
	1	25
	1	28
	2	36
	1	40
	1	48
	643	.

---

**OL2\_GRAVSALFEM**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]

units: .

unique values: 0

missing .: 679/679

tabulation:	Freq.	Value
	679	.

---

**OL2\_GRAVMOYMAS**

---

type: numeric (**int**)

range: [50,140]

units: 1

unique values: 7

missing .: 592/679

tabulation:	Freq.	Value
	9	50
	33	60
	30	70
	2	75

```

      4   80
      8  100
      1  140
    592   .

```

---

**OL2\_GRAVMOYFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  679/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   679   .

```

---

**OL2\_GOUTNBR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  679/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   679   .

```

---

**OL2\_GOUTQTE**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  679/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   679   .

```

---

**OL2\_GOUTINTRANT**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  679/679

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              679  .

```

---

**OL2\_GOUTFRAIANIM**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                              missing .:  679/679

              tabulation:  Freq.  Value
                            679  .

```

---

**OL2\_GOUTFRAIMEC**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                              missing .:  679/679

              tabulation:  Freq.  Value
                            679  .

```

---

**OL2\_GOUTFAMMAS**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                              missing .:  679/679

              tabulation:  Freq.  Value
                            679  .

```

---

**OL2\_GOUTFAMFEM**


---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                              missing .:  679/679

```

tabulation: Freq. Value  
679 .

---

**OL2\_GOUTSALMAS**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 679/679

tabulation: Freq. Value  
679 .

---

**OL2\_GOUTSALFEM**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 679/679

tabulation: Freq. Value  
679 .

---

**OL2\_GOUTMOYMAS**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 679/679

tabulation: Freq. Value  
679 .

---

**OL2\_GOUTMOYFEM**

---

type: numeric (**byte**)

range: [.,.]                      units: .  
unique values: 0                      missing .: 679/679

tabulation: Freq. Value



679 .

---

**OL2\_ASPNBR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 679/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   679  .

```

---



---

**OL2\_ASPQTE**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 679/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   679  .

```

---



---

**OL2\_ASPINTRANT**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 679/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   679  .

```

---



---

**OL2\_ASPFRAIANIM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 679/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   679  .

```

---

---

**OL2\_ASPFRAIMEC**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  679/679

            tabulation:  Freq.  Value
                        679  .

```

---

**OL2\_ASPFAMMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  679/679

            tabulation:  Freq.  Value
                        679  .

```

---

**OL2\_ASPFAMFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  679/679

            tabulation:  Freq.  Value
                        679  .

```

---

**OL2\_ASPSALMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  679/679

            tabulation:  Freq.  Value
                        679  .

```

---

**OL2\_ASPSALFEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  679/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   679  .

```

---



---

**OL2\_ASPMOYMAS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  679/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   679  .

```

---



---

**OL2\_ASPMOYFEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0                                units:  .
                                                    missing .:  679/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   679  .

```

---



---

**OL2\_FORNBR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,2]
unique values:  2                                units:  1
                                                    missing .:  612/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   66  1
                   1  2
                   612  .

```

---

**OL2\_FORFRAIANIM**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [20,300]
unique values: 7
                                units:  10
                                missing .: 666/679

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              4    20
              1    40
              2    50
              1    60
              2    200
              2    250
              1    300
            666  .

```

---

**OL2\_FORFRAIMEC**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [100,100]
unique values: 1
                                units:  100
                                missing .: 678/679

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    100
            678  .

```

---

**OL2\_FORFAMMAS**

---

```

      type:  numeric (float)

      range:  [1,35]
unique values: 13
                                units:  .1
                                missing .: 627/679

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              5    1
              1    1.5
              9    2
              5    3
             12    4
              6    5

```

```

      1  6
      3  7
      2  8
      3 10
      3 15
      1 16
      1 35
    627  .

```

---

**OL2\_FORFAMFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,3]                      units:  1
unique values: 3                      missing .:  675/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   2  1
                   1  2
                   1  3
                   675  .

```

---

**OL2\_FORSALMAS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,73]                    units:  1
unique values: 14                      missing .:  654/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   3  1
                   2  2
                   1  3
                   3  4
                   3  5
                   1  6
                   1  7
                   1  8
                   5 10
                   1 12
                   1 14
                   1 20
                   1 30
                   1 73
                   654  .

```

---

**OL2\_FORSAFEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing .: 679/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   679  .

```

---



---

**OL2\_FORMOYMAS**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [40,150]
unique values: 7
      units:  10
missing .: 612/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   3  40
                   21 50
                   25 60
                   8  70
                   3  80
                   4 100
                   3 150
                   612 .

```

---



---

**OL2\_FORMOYFEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [40,60]
unique values: 3
      units:  10
missing .: 675/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  40
                   2  50
                   1  60
                   675 .

```

---



---

**OL2\_ENTNBR**

---

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]
unique values: 1
                                units:  1
                                missing .: 372/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   307  1
                   372  .

```

---



---

**OL2\_ENTFRAIANIM**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [3,600]
unique values: 16
                                units:  1
                                missing .: 633/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  3
                   2  20
                   6  30
                   1  45
                   7  50
                   1  70
                   2  80
                   1  90
                   5  100
                   3  150
                   4  200
                   1  240
                   2  250
                   6  300
                   3  400
                   1  600
                   633  .

```

---



---

**OL2\_ENTFRAIMEC**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 679/679

      tabulation:  Freq.  Value

```

679 .

---

**OL2\_ENTFAMMAS**

---

```

      type:  numeric (float)
      range:  [1,45]
unique values: 25
      units:  .1
missing .. 447/679

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              15    1
              34    2
               1   2.5
              32    3
               2   3.5
              28    4
               1   4.5
              26    5
              15    6
              12    7
               9    8
               3    9
              22   10
               1   11
               6   12
               2   14
              12   15
               2   16
               1   17
               1   18
               2   20
               1   21
               2   30
               1   42
               1   45
             447   .

```

---

**OL2\_ENTFAMFEM**

---

```

      type:  numeric (byte)
      range:  [1,5]
unique values: 4
      units:  1
missing .. 673/679

```

```

tabulation:  Freq.  Value

```



```

      1  1
      3  2
      1  3
      1  5
    673  .

```

---

**OL2\_ENTSALMAS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,70]
unique values: 21

      units:  1
missing .:  565/679

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              6   1
              12   2
               9   3
               7   4
              12   5
               9   6
               5   7
               3   8
               1   9
              12  10
               6  12
               1  14
              11  15
               2  16
               7  20
               1  21
               3  30
               1  40
               1  44
               4  60
               1  70
            565  .

```

---

**OL2\_ENTSALFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [3,3]
unique values: 1

      units:  1
missing .:  678/679

```

```

tabulation:  Freq.  Value

```

```

      1  3
    678  .

```

---

**OL2\_ENTMOYMAS**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [40,150]
unique values: 11
      units:  1
missing ..:  371/679

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              3    40
             63    50
             86    60
              1    68
             97    70
              4    75
             19    80
              2    90
             23   100
              2   140
              8   150
            371  .

```

---

**OL2\_ENTMOYFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [40,60]
unique values: 3
      units:  10
missing ..:  673/679

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    40
              3    50
              2    60
            673  .

```

---

**OL2\_RAJNBR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]
unique values: 1
      units:  1
missing ..:  666/679

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              13    1
              666   .

```

---

**OL2\_RAJFRAIANIM**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [20,750]          units:  10
unique values:  10        missing .:  668/679

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    20
              1    50
              2    60
              1    80
              1   150
              1   200
              1   300
              1   350
              1   450
              1   750
            668   .

```

---

**OL2\_RAJFRAIMEC**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [.,.]          units:  .
unique values:  0        missing .:  679/679

```

```

tabulation:  Freq.  Value
            679   .

```

---

**OL2\_RAJFAMMAS**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [1,6]          units:  1
unique values:  4        missing .:  666/679

```

```

tabulation:  Freq.  Value

```

```

      5  1
      3  2
      4  4
      1  6
    666  .

```

---

**OL2\_RAJFAMFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,4]                units:  1
unique values: 3                missing .:  672/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   3    1
                   1    2
                   3    4
                   672  .

```

---

**OL2\_RajsALMAS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,6]                units:  1
unique values: 4                missing .:  672/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   2    1
                   3    2
                   1    4
                   1    6
                   672  .

```

---

**OL2\_RajsALFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,2]                units:  1
unique values: 2                missing .:  677/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    1
                   1    2

```

677 .

---

**OL2\_RAJMOYMAS**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [80,100]                units:  10
unique values: 2                    missing .: 666/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   8    80
                   5   100
                   666  .

```

---

**OL2\_RAJMOYFEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [60,60]                units:  1
unique values: 1                    missing .: 672/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   7    60
                   672  .

```

---

**OL2\_RMANNBR**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,3]                  units:  1
unique values: 3                    missing .: 43/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   619  1
                   15  2
                   2   3
                   43  .

```

---

**OL2\_RMANFRAIANIM**

---

```

      type:  numeric (int)

```

range: [5,2400]  
 unique values: 66

units: 1  
 missing .: 397/679

tabulation:	Freq.	Value
	2	5
	1	6
	6	8
	9	10
	1	12
	1	14
	3	15
	1	18
	10	20
	4	24
	2	28
	6	30
	1	32
	1	35
	1	36
	12	40
	1	45
	4	48
	13	50
	1	56
	12	60
	1	64
	6	70
	8	75
	11	80
	2	85
	3	90
	1	95
	1	98
	17	100
	3	105
	1	108
	1	109
	3	110
	1	116
	20	120
	3	130
	5	140
	1	145
	20	150
	1	156
	3	160
	1	166
	1	170

```

      1  175
      6  180
     11  200
      2  220
      2  225
      5  240
      7  250
      1  270
      1  280
     14  300
      1  312
      1  320
      3  350
      3  375
      1  390
      3  400
      5  450
      1  480
      5  500
      1  720
      1 1080
      1 2400
    397  .

```

---

**OL2\_RMANFRAIMEC**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [100,2500]
unique values: 8
      units:  1
missing .:  669/679

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2  100
              1  300
              1  312
              1  400
              1  500
              2  600
              1 2250
              1 2500
            669  .

```

---

**OL2\_RMANFAMMAS**


---

```

      type:  numeric (int)

```

range: [1,120]  
unique values: 34

units: 1  
missing .: 188/679

tabulation:	Freq.	Value
	16	1
	32	2
	37	3
	49	4
	46	5
	41	6
	19	7
	37	8
	3	9
	66	10
	2	11
	12	12
	2	13
	9	14
	35	15
	11	16
	1	17
	5	18
	25	20
	3	24
	4	25
	1	28
	19	30
	1	32
	1	33
	1	34
	1	35
	3	40
	2	45
	1	50
	1	58
	3	60
	1	80
	1	120
	188	.

---

OL2\_RMANFAMFEM

---

type: numeric (**int**)

range: [1,150]  
unique values: 35

units: 1  
missing .: 312/679



```

tabulation:  Freq.  Value
              9      1
             38      2
             33      3
             36      4
             31      5
             32      6
             14      7
             18      8
              4      9
             38     10
             13     12
              1     13
              2     14
             29     15
              5     16
              1     17
              5     18
              9     20
              3     21
              1     22
              1     23
              5     24
              2     25
              1     28
             12     30
              1     35
              3     36
             12     40
              1     45
              2     60
              1     68
              1     75
              1     90
              1    120
              1    150
            312     .

```

---

**OL2\_RMANSALMAS**

---

```

type:  numeric (float)

range:  [1,840]
unique values: 50

units:  .1
missing .: 390/679

tabulation:  Freq.  Value

```

```
5 1
14 2
15 3
21 4
1 4.5
20 5
11 6
7 7
13 8
1 9
31 10
2 11
11 12
1 13
6 14
23 15
5 16
1 17
4 18
18 20
1 22
1 23
5 24
7 25
4 28
1 29
19 30
1 32
1 33
1 35
2 36
8 40
1 42
2 45
1 57
7 60
1 64
3 70
1 75
1 80
1 84
1 90
2 100
1 108
1 114
1 130
1 140
1 250
1 300
```

```

      1  840
    390  .

```

---

**OL2\_RMANSALFEM**


---

```

      type:  numeric (int)

```

```

      range:  [1,1200]
unique values: 37

```

```

      units:  1
missing .:  436/679

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    1
             11    2
             15    3
             16    4
             16    5
             17    6
              5    7
              5    8
             33   10
              5   12
              9   14
             16   15
              2   16
              3   18
             15   20
              1   21
              4   22
              6   24
              7   25
             10   30
              2   32
              1   37
             10   40
              4   45
              1   49
              4   50
              1   55
              6   60
              4   70
              5   80
              2  100
              1  114
              1  130
              1  150
              1  180
              1  225

```

```

      1 1200
    436 .

```

---

**OL2\_RMANMOYMAS**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [40,160]
unique values: 12
      units:  1
missing .: 55/679

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              4    40
            124    50
            131    60
            121    70
             10    72
             15    75
             61    80
             13    90
            139   100
              1   110
              4   120
              1   160
             55    .

```

---

**OL2\_RMANMOYFEM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [12,100]
unique values: 13
      units:  1
missing .: 152/679

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    12
              4    25
             27    30
             21    35
            138    40
             22    48
            230    50
              1    55
             69    60
              8    70
              1    80
              2    90

```

```

      3  100
    152  .

```

---

**OL2\_RMECNBR**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [...]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 679/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   679  .

```

---

**OL2\_RMECFRAIANIM**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [...]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 679/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   679  .

```

---

**OL2\_RMECFRAIMEC**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [...]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 679/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   679  .

```

---

**OL2\_RMECFAMMAS**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [...]
unique values: 0
                                units:  .
                                missing .: 679/679

      tabulation:  Freq.  Value

```

679 .

---

**OL2\_RMECFAMFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing .:  679/679

    tabulation:  Freq.  Value
                679  .

```

---



---

**OL2\_RMECSALMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing .:  679/679

    tabulation:  Freq.  Value
                679  .

```

---



---

**OL2\_RMECSALFEM**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing .:  679/679

    tabulation:  Freq.  Value
                679  .

```

---



---

**OL2\_RMECMOYMAS**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [.,.]
unique values:  0
            units:  .
missing .:  679/679

    tabulation:  Freq.  Value
                679  .

```

---

**OL2\_RMECMOYFEM**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [.,.]
unique values: 0
      units:  .
missing ..: 679/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   679  .

```

---



---

**OL3\_VALPROD**

---

```

      type:  numeric (long)

      range:  [3700,40000]
unique values: 10
      units:  100
missing ..: 667/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  3700
                   1  6500
                   1  7500
                   1 10000
                   2 15000
                   1 20000
                   1 25000
                   1 25500
                   2 30000
                   1 40000
                   667  .

```

---



---

**OL3\_QTERECOLT**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.06,620]
unique values: 180
      units:  .01
missing ..: 29/679

      mean:    31.2579
      std. dev: 49.7852

      percentiles:    10%    25%    50%    75%    90%
                     4     7.74    17     35    72.5

```

---

**OL3\_RDTARBRE**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.15,150]                units:  .01
unique values: 115                    missing .: 29/679

      mean:   31.8605
      std. dev: 21.0058

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  11       18       26       40       60

```

---

**Rdt2006\_9**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [1.5,120]                units:  1.000e-07
unique values: 75                    missing .: 46/679

tabulation:  Freq.  Value
              1  1.5
              1  3.2
              2  4
              6  5
              2  6
              3  7
              1  7.3
              1  7.5
              6  8
              3  9
              1  9.6
            27 10
              1 11
              1 11.448905
              1 11.5
              9 12
              2 12.5
              6 13
              3 14
            46 15
            12 16
              1 16.538462
              7 17

```



```
1 17.5
18 18
2 19
68 20
1 20.5
1 20.6
1 20.9
4 21
1 21.5
10 22
8 23
6 24
64 25
1 25.230769
7 26
1 26.6
3 27
8 28
1 28.7
1 29
71 30
2 31
4 32
5 33
1 33.3
2 34
22 35
6 36
1 38
52 40
1 42
1 43
1 44
5 45
1 47.7
1 49
42 50
1 52
7 55
1 56
1 57
26 60
6 65
1 67
1 68
10 70
2 75
4 80
1 82
```

```

      1  100
      1  106
      2  120
     46  .

```

---

**OL41\_VENTE**


---

```
type:  numeric (double)
```

```
range:  [0,100]
unique values:  90
```

```
units:  .01
missing .:  29/679
```

```

tabulation:  Freq.  Value
              254    0
               1    4
               1    5
               1    6
               1    8
               1    9
               4   10
               1   11
               2   12
               3   13
               2   14
               3   15
               8   17
               3   18
               2   19
               8   20
               1   21
               1   22
               1   23
               1   24
               9   25
               3   26
               1  27.4
               4   28
               1  28.5
               2   29
              22   30
               2   31
               1   32
              15   33
               1  33.33
               1  33.34
               3   34
               2   35

```

```
2 36
2 37
1 38
18 40
2 42
1 42.1
3 43
3 44
1 45
3 47
1 48
1 49
106 50
2 51
1 52
1 53
2 54
2 55
2 56
1 56.5
1 57
4 58
3 59
18 60
1 61.5
1 63
3 64
1 64.5
2 65
3 66
1 66.67
9 67
1 68.75
2 69
11 70
3 71
1 74
17 75
2 76
1 77
1 77.78
1 78
1 79.5
11 80
1 81
3 82
1 83
3 83.33
1 85
```

```

      2  86
      1  88
      7  90
      1  92
      2  95
      1  97
      7 100
    29  .

```

---

**OL41\_TRANSFORMATION**


---

```
type:  numeric (double)
```

```
range:  [0,100]
unique values:  91
```

```
units:  .01
missing .:  29/679
```

```

tabulation:  Freq.  Value
              7  0
              1  3
              2  5
              2  8
              7 10
              1 12
              1 13
              2 14
              2 15
              3 16.67
              2 17
              2 18
              1 19
             11 20
              1 20.5
              1 22
              1 22.22
              1 23
              2 24
             17 25
              2 26
              3 29
             13 30
              2 31
              1 31.25
             10 33
              1 33.33
              2 34
              2 35
              1 35.5

```

```
4 36
2 37
1 38.5
26 40
3 41
5 42
1 43
1 43.5
3 44
3 45
1 46
1 48
2 49
96 50
1 51
2 52
2 53
3 55
4 56
3 57
1 57.9
2 58
1 59
26 60
2 62
2 63
2 64
1 65
1 66
1 66.66
1 66.67
14 67
1 68
2 69
14 70
1 71
1 71.5
3 72
1 72.6
3 74
10 75
1 76
1 77
1 78
1 79
7 80
4 81
3 82
8 83
```

```

      2  85
      2  86
      3  87
      1  88
      1  89
     21  90
      1  92
      1  94
      1  95
      1  96
      1  98
    231 100
     29  .

```

---

**OL41\_ATRDON**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,50]
unique values: 14
      units:  1
missing .: 29/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   571  0
                   2  2
                   1  4
                   6  5
                   1  6
                   2  7
                   56 10
                   1 11
                   1 12
                   2 19
                   1 20
                   1 31
                   3 33
                   2 50
                   29 .

```

---

**OL42\_INTVALPIED**


---

```

      type:  numeric (long)

      range:  [7500,40000]
unique values: 6
      units:  100
missing .: 672/679

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   7500
              1  10000
              1  20000
              2  30000
              1  35500
              1  40000
            672  .

```

---

**OL42\_INTQTE**

---

```

type:  numeric (double)

range:  [.5,558]
unique values: 78

units:  .01
missing .: 509/679

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   .5
              3   1
              2  1.5
              1  1.6
              8   2
              1  2.2
              8   3
              1  3.15
              1  3.2
              1  3.6
              3   4
              1  4.5
              1  4.62
            10   5
              1  5.4
              3   6
              2  6.5
              1   7
              1  7.2
              4  7.5
              3   8
              1  9.55
              1  9.9
            21  10
              2  10.5
              1  10.9
              1  11
              2  12
              1  12.39
              1  12.6

```

```
2 13
3 14
7 15
1 17
4 18
7 20
1 21
1 22.3
3 22.5
1 23
1 23.5
1 23.7
1 24
1 24.84
3 25
3 26
1 26.6
1 28
3 30
1 30.6
1 31
1 32.5
1 33
1 33.65
1 36
1 38
1 40
1 43.2
3 45
1 50
1 51
1 55
7 60
1 61
1 63
1 64
1 67.5
1 70
1 71.28
1 75
1 90
1 112
1 152
1 245
1 248.9
1 266
1 360
1 558
509 .
```



---

**OL42\_INTLIEU**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA, but 1 nonmissing value is not labeled

      range:  [1,12]                      units:  1
unique values: 3                      missing .: 522/679

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	43	1	Exploitation
	111	2	Souk Local
	3	12	
	522	.	

---

**OL42\_INTVALRECOL**

---

```

      type:  numeric (long)

      range:  [200,223200]                units:  1
unique values: 100                      missing .: 509/679

```

tabulation:	Freq.	Value
	1	200
	1	300
	2	350
	3	525
	2	600
	1	676
	5	700
	1	750
	1	770
	2	900
	1	1000
	3	1050
	1	1120
	4	1200
	1	1250
	2	1400
	1	1481
	5	1500
	1	1600
	1	1617
	1	1620
	4	1750

```
1 1800
1 1875
3 2000
1 2100
1 2197
3 2250
1 2275
1 2400
1 2475
5 2500
2 2625
7 3000
1 3120
2 3200
3 3500
3 3750
1 3822
4 4000
5 4200
1 4360
3 4500
1 4900
1 4956
1 5200
2 5250
2 5400
1 5525
1 5625
1 5925
5 6000
1 6300
1 6450
1 6500
1 6690
2 6750
1 7200
3 7500
1 7800
1 8000
1 8125
1 8400
3 8750
2 9000
1 9400
1 9600
1 9750
1 9800
1 10400
1 10640
```

```

1 10800
1 11250
1 11500
1 11883
1 12400
1 13200
1 13500
1 14000
1 15000
1 15200
1 15300
1 17280
3 18000
1 18900
3 21000
3 22500
1 23375
2 24000
1 24400
1 25600
1 30000
1 32076
1 38000
1 44800
1 74670
1 98000
1 106400
1 108000
1 223200
509 .

```

---

**OL42\_GROVALPIED**


---

```

type: numeric (byte)

range: [,.]          units: .
unique values: 0      missing .: 679/679

tabulation: Freq. Value
             679 .

```

---

**OL42\_GROQTE**


---

```

type: numeric (double)

```

range: [.8,300]  
 unique values: 47

units: .01  
 missing .: 602/679

tabulation:	Freq.	Value
	1	.8
	5	2
	2	3
	3	3.6
	1	3.75
	2	4
	1	4.5
	1	4.8
	3	5
	1	5.75
	3	6
	1	7
	1	7.5
	1	9
	5	10
	1	10.8
	1	11.25
	4	12
	1	13
	1	13.5
	2	15
	1	15.6
	2	16
	2	16.2
	1	17
	1	18
	1	19
	1	19.5
	3	20
	1	21
	2	25
	1	27
	1	29.5
	2	30
	1	32
	1	37.5
	1	42
	1	44
	1	46
	1	52.5
	2	54
	1	57
	4	60
	1	70
	1	80

```

      1  99
      1 300
    602  .

```

---

**OL42\_GROLIEU**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABA, but 1 nonmissing value is not labeled

      range:  [1,23]                      units:  1
unique values: 4                      missing .:  604/679

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   23         1   Exploitation
                   50         2   Souk Local
                   1         4   Marche de Gro Provincial y
                                compris Rahba
                   1        23
                   604        .

```

---

**OL42\_GROVALRECOL**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [270.4,90000]                units:  .1
unique values: 62                      missing .:  602/679

      tabulation:  Freq.   Value
                   1  270.4
                   1  400
                   1  500
                   1  600
                   2  700
                   1  750
                   2  900
                   1 1080
                   3 1200
                   1 1250
                   1 1313
                   1 1350
                   1 1437
                   1 1440
                   2 1500
                   1 1550
                   1 1750

```

```
2 1800
1 1875
1 2700
2 3000
1 3240
1 3375
2 3500
2 3600
1 3750
1 4050
2 4500
1 4550
1 4680
1 4800
2 4860
1 5000
1 5250
2 5400
1 6300
1 6400
1 6650
2 7000
1 7200
1 7375
1 7410
1 7500
1 8100
1 8732
1 9600
2 10500
1 11250
1 15000
1 16800
1 17600
2 18000
1 18375
1 18400
1 18900
1 19500
1 19950
1 20000
1 21000
1 21600
1 24000
1 90000
602 .
```

---

OL42\_UNIVALPIED

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [,.]
unique values:  0
                                units:  .
                                missing .:  679/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   679  .

```

---

**OL42\_UNIQTE**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [1,124]
unique values:  6
                                units:  1
                                missing .:  671/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  1
                   1  10
                   2  20
                   1  27
                   2  100
                   1  124
                   671  .

```

---

**OL42\_UNILIEU**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABB

      range:  [1,2]
unique values:  2
                                units:  1
                                missing .:  671/679

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   7         1  Exploitation
                   1         2  Souk Local
                   671        .

```

---

**OL42\_UNIVALRECOL**


---

```

      type:  numeric (int)

```

---

```

range: [400,31000]
unique values: 6
units: 10
missing .: 671/679

```

```

tabulation: Freq. Value
             1  400
             1 2500
             2 5000
             1 6750
             2 25000
             1 31000
            671 .

```

---

**OL42\_DETVALPIED**


---

```

type: numeric (byte)

range: [.,.]
unique values: 0
units: .
missing .: 679/679

```

```

tabulation: Freq. Value
            679 .

```

---

**OL42\_DETQTE**


---

```

type: numeric (double)

range: [.4,67.2]
unique values: 19
units: .1
missing .: 651/679

```

```

tabulation: Freq. Value
             1  .4
             2  .5
             3  1
             1  2
             1 2.5
             3  3
             1 3.5
             2  4
             1 4.5
             1  6
             2  9
             2 10
             2 20
             1 20.5
             1 24.7

```



```

      1  27
      1  30
      1  40
      1  67.2
    651  .

```

---

**OL42\_DETLIEU**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABB

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  656/679

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   6       1   Exploitation
                   17       2   Souk Local
                   656       .

```

---

**OL42\_DETVALRECOL**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [150,30240]                units:  1
unique values: 24                      missing .:  651/679

      tabulation:  Freq.   Value
                   1   150
                   1   160
                   1   175
                   1   350
                   2   400
                   1   700
                   1   750
                   1   900
                   1  1050
                   1  1200
                   1  1400
                   1  1575
                   1  1600
                   2  1800
                   2  3600
                   1  4500
                   2  5000
                   1  6150

```

```

      1  7500
      1  8000
      1 10800
      1 12350
      1 14000
      1 30240
    651  .

```

---

**OL42\_PARVALPIED**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [6500,25000]          units:  100
unique values:  3                  missing .:  676/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  6500
                   1 15000
                   1 25000
                   676  .

```

---

**OL42\_PARQTE**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.6,155]              units:  .01
unique values:  61                  missing .:  559/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  .6
                   1  .75
                   1  .9
                   2  1
                   1  1.1
                   1  1.16
                   2  1.5
                   1  1.6
                   8  2
                   1  2.25
                   3  2.5
                   2  3
                   1  3.2
                   1  3.5
                  10  4
                   1  4.2

```

```
      2  4.8
11     5
      1  5.5
      1  5.85
      4  6
      1  6.75
      2  7
      2  7.5
      3  8
      1  8.3
      2  9
      1  9.8
      5 10
      1 10.2
      1 10.5
      1 11
      1 12
      1 12.5
      1 14
      4 15
      1 15.5
      3 16
      1 16.8
      1 17
      1 17.25
      1 18.5
      1 19.2
      3 20
      2 20.5
      1 22.5
      1 23
      2 24
      5 25
      1 28.8
      3 30
      1 39.2
      1 42
      1 42.6
      1 55
      1 61
      1 79.4
      1 80
      1 100
      1 150
      1 155
559  .
```

---

OL42\_PARLIEU

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABB, but 1 nonmissing value is not labeled

      range:  [1,12]                      units:  1
unique values: 5                      missing .: 574/679

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              15         1  Exploitation
              84         2  Souk Local
               1         3  Souk Provincial
               1         4  Marche de Gro Provincial y
                           compris Rahba
               4        12
              574         .

```

---

**OL42\_PARVALRECOL**


---

```

      type:  numeric (long)

      range:  [150,52500]                  units:  1
unique values: 82                      missing .: 559/679

```

```

tabulation:  Freq.   Value
              1   150
              1   225
              1   270
              1   330
              1   350
              1   400
              1   406
              1   450
              1   525
              1   560
              2   600
              2   700
              1   750
              3   800
              2   875
              1   960
              1  1125
              3  1200
              1  1225
              5  1400
              1  1440
              4  1500

```

```
1 1512
2 1600
1 1680
1 1700
2 1750
1 1755
2 1800
7 2000
1 2025
3 2100
1 2200
2 2450
2 2500
2 2625
1 2700
1 2900
3 3000
1 3200
1 3430
1 3570
2 3600
1 3750
1 4200
1 4375
1 4400
1 4650
2 5000
1 5040
2 5070
1 5100
1 5175
1 5250
2 5600
1 5760
1 6000
1 6150
1 6250
1 6400
1 6440
1 6900
2 7200
2 7500
1 8000
1 8200
2 9000
1 9600
1 10000
1 10080
2 12000
```

```

      1 12600
      1 14910
      1 15000
      1 16500
      1 17640
      1 23814
      1 24400
      1 40000
      1 46500
      1 50000
      1 52500
    559 .

```

---

**OL43\_NOIRQTE**


---

type: numeric (**double**)

range: [.06,12.77]  
unique values: 32

units: .01  
missing .: 392/679

tabulation: Freq. Value

```

      1 .06
      5 .2
      2 .25
     11 .3
      12 .4
      57 .5
      8 .6
      5 .7
      4 .8
      1 .85
      1 .9
      1 .92
     101 1
      1 1.09
      1 1.18
      3 1.2
      1 1.31
      2 1.4
     16 1.5
      1 1.65
      3 1.8
     27 2
      1 2.5
      6 3
      5 4
      4 5

```

```

      1  5.5
      1  6
      1  7
      1  8.4
      2  10
      1  12.77
    392  .

```

---

**OL43\_NOIRLIEU**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABC

      range:  [1,2]
unique values: 2                                units:  1
                                                missing .:  395/679

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   276         1   Exploitation
                   8          2   Hors Exploitation
                   395         .

```

---

**OL43\_NOIRRESP**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABD

      range:  [1,2]
unique values: 2                                units:  1
                                                missing .:  396/679

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                   8         1   Masculin
                   275        2   Feminin
                   396         .

```

---

**OL43\_NOIROBTENU**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.04,10.22]
unique values: 51                                units:  .01
                                                missing .:  397/679

      tabulation:  Freq.   Value
                   1     .04

```

```
4 .15
1 .18
6 .2
1 .22
1 .24
2 .25
13 .3
6 .32
4 .35
43 .4
1 .45
3 .48
9 .5
1 .52
1 .56
3 .6
1 .64
3 .7
10 .75
1 .76
1 .78
65 .8
8 .85
20 .9
1 .94
2 .96
3 1
2 1.1
1 1.12
13 1.2
1 1.3
2 1.4
1 1.44
2 1.5
20 1.6
1 1.7
1 1.75
1 1.8
1 2.2
3 2.4
2 2.5
1 2.6
4 3.2
4 4
1 4.4
1 4.8
1 5.6
1 7
2 8
```



```

      1  10.22
    397  .

```

---

**OL43\_NOIRAUTO**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [6,100]
unique values: 13
      units:  .1
missing .:  396/679

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    6
              1  37.5
              1   38
              2   40
              1   42
              1   44
              2   50
              2   55
              2   60
              1  68.2
              1   78
              1   80
            267  100
            396  .

```

---

**OL43\_NOIRFRAIS**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [3,500]
unique values: 41
      units:  .1
missing .:  415/679

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    3
              2    7
              5    8
            31   10
              1   12
              1  12.5
              1   14
            26   15
              2   16
              1   17
            22   20

```

```

      1  21.6
      2  24
    21  25
      2  26
    24  30
      1  32
      4  35
      2  36
    21  40
      1  42
      4  45
      1  46
    42  50
      1  55
      8  60
      1  66
      5  75
    13 100
      1 120
      1 130
      4 150
      1 160
      1 165
      1 175
      1 191
      3 200
      1 250
      1 350
      1 400
      1 500
    415 .
```

---

**OL43\_NOIRACHETEUR**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABE

      range:  [1,6]
unique values: 4                                units:  1
                                                    missing .:  667/679

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   2         1  Intermediaire
                   1         2  Grossiste
                   5         5  Detaillant
                   4         6  Particulier
                   667         .
```

---

**OL43\_NOIRVENTE**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABF

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .: 666/679

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              1         1  Exploitation
              12         2  Souk Local
              666         .

```

---

**OL43\_NOIRPRIX**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [400,1200]                  units:  10
unique values: 12                      missing .: 657/679

```

```

tabulation:  Freq.   Value
              1    400
              2    450
              5    500
              1    600
              1    650
              2    700
              3    750
              2    800
              1    850
              2    900
              1   1000
              1   1200
              657    .

```

---

**OL43\_VERTQTE**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.1,2]                      units:  .01
unique values: 14                      missing .: 585/679

```

```

tabulation:  Freq.   Value

```

```

      4  .1
      4  .15
     12  .2
      3  .25
      7  .3
      1  .34
      9  .4
     28  .5
      1  .6
      3  .7
      1  .8
     16  1
      2  1.5
      3  2
    585  .

```

---

**OL43\_VERTLIEU**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABC

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  588/679

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   88       1  Exploitation
                   3       2  Hors Exploitation
                   588       .

```

---

**OL43\_VERTRESP**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABD

      range:  [1,2]                      units:  1
unique values: 2                      missing .:  589/679

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   3       1  Masculin
                   87      2  Feminin
                   589       .

```

---

**OL43\_VERTOBTENU**


---

```

type: numeric (double)

range: [.09,2]
unique values: 15

units: .01
missing .: 589/679

```

```

tabulation: Freq.  Value
             1   .09
             3   .1
             4   .15
            12   .2
             2   .25
             7   .3
            10   .4
            27   .5
             1   .6
             3   .7
             1   .8
             1   .9
            14   1
             1  1.5
             3   2
            589  .

```

---

**OL43\_VERTAUTO**


---

```

type: numeric (byte)

range: [50,100]
unique values: 2

units: 10
missing .: 587/679

```

```

tabulation: Freq.  Value
             1   50
            91  100
            587  .

```

---

**OL43\_VERTFRAIS**


---

```

type: numeric (double)

range: [10,200]
unique values: 18

units: .1
missing .: 603/679

```

```

tabulation: Freq.  Value
            17   10

```

```

10 15
10 20
2 24
2 25
1 26
5 30
1 30.6
3 35
1 36
1 40
13 50
2 70
1 75
1 80
4 100
1 120
1 200
603 .

```

---

**OL43\_VERTACHETEUR**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABE

      range: [5,5]                      units: 1
unique values: 1                      missing .: 678/679

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   1         5   Detaillant
                   678         .

```

---

**OL43\_VERTVENTE**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: LABF

      range: [2,2]                      units: 1
unique values: 1                      missing .: 678/679

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                   1         2   Souk Local
                   678         .

```

---

**OL43\_VERTPRIX**


---

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [500,600]                units:  100
unique values: 2                      missing .: 677/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    500
                   1    600
                   677    .

```

---

**OL43\_EXTRQTE**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [2,50]                  units:  1
unique values: 7                      missing .: 671/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    2
                   1    4
                   1    6
                   1    7
                   2   10
                   1   30
                   1   50
                   671    .

```

---

**OL43\_EXTRLIEU**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABC

      range:  [2,2]                  units:  1
unique values: 1                      missing .: 671/679

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   8        2    Hors Exploitation
                   671        .

```

---

**OL43\_EXTRRESP**

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABD

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  671/679

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric   Label
              8         1  Masculin
              671         .

```

---

**OL43\_EXTROBTENU**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.36,10.5]                  units:  .01
unique values: 7                      missing .:  671/679

```

```

tabulation:  Freq.   Value
              1   .36
              1   .75
              1   1.2
              2   1.26
              1   1.6
              1   5.4
              1  10.5
              671   .

```

---

**OL43\_EXTRAUTO**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [25,100]                    units:  1
unique values: 3                      missing .:  671/679

```

```

tabulation:  Freq.   Value
              1   25
              1   50
              6  100
              671   .

```

---

**OL43\_EXTRFRAIS**


---

```

      type:  numeric (int)

```



```

      range:  [100,2500]
unique values: 7
      units:  10
missing .:  671/679

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   100
              1   200
              1   300
              1   420
              2   600
              1  1500
              1  2500
            671  .

```

---

**OL43\_EXTRACHETEUR**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABE

      range:  [6,6]
unique values: 1
      units:  1
missing .:  677/679

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              2         6  Particulier
            677         .

```

---

**OL43\_EXTRVENTE**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABF

      range:  [1,2]
unique values: 2
      units:  1
missing .:  677/679

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              1         1  Exploitation
              1         2  Souk Local
            677         .

```

---

**OL43\_EXTRPRIX**


---

```

      type:  numeric (int)

```

```

      range:  [3000,3500]
unique values: 2
      units:  100
missing .: 677/679

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   3000
              1   3500
            677   .

```

---

**OL43\_VRGQTE**


---

```

      type:  numeric (double)

```

```

      range:  [2,187]
unique values: 13
      units:  .1
missing .: 666/679

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    2
              1   2.4
              1    3
              1   3.2
              1    5
              1    6
              1   13
              1   15
              1   20
              1  22.5
              1   33
              1  105
              1  187
            666   .

```

---

**OL43\_VRGLIEU**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABC

```

```

      range:  [2,2]
unique values: 1
      units:  1
missing .: 666/679

```

```

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              13         2  Hors Exploitation
            666         .

```

---

**OL43\_VRGRESP**


---

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABD

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  666/679

      tabulation:  Freq.   Numeric  Label
                   13       1  Masculin
                   666       .

```

---

**OL43\_VRGOBTENU**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.2,30]                    units:  .01
unique values: 13                      missing .:  666/679

      tabulation:  Freq.   Value
                   1    .2
                   1   .45
                   1   .57
                   1   .6
                   1   .8
                   1    1
                   1   2.6
                   1    3
                   1   3.6
                   1   4.05
                   1   5.94
                   1  18.9
                   1   30
                   666   .

```

---

**OL43\_VRGAUTO**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [10,100]                   units:  1
unique values: 7                      missing .:  666/679

      tabulation:  Freq.   Value
                   1    10
                   1    12

```

---

```

      1  15
      1  16
      1  37
      2  50
      6 100
    666  .

```

---

**OL43\_VRGFRAIS**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [120,9350]           units:  10
unique values: 12                missing .:  667/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  120
                   1  150
                   1  160
                   1  240
                   1  300
                   1  650
                   1  900
                   1  930
                   1 1000
                   1 1770
                   1 4200
                   1 9350
                   667  .

```

---

**OL43\_VRGACHETEUR**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABE

      range:  [6,6]           units:  1
unique values: 1                missing .:  673/679

      tabulation:  Freq.  Numeric  Label
                   6         6  Particulier
                   673        .

```

---

**OL43\_VRGVENTE**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABF

      range:  [1,2]
unique values: 2
                                units:  1
                                missing .: 673/679

```

```

tabulation:  Freq.   Numeric  Label
              1         1  Exploitation
              5         2  Souk Local
             673         .

```

---

**OL43\_VRGPRIX**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [3000,4000]
unique values: 3
                                units:  100
                                missing .: 673/679

```

```

tabulation:  Freq.   Value
              2   3000
              1   3500
              3   4000
             673   .

```

---

**OL43\_ORDQTE**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.7,204]
unique values: 163
                                units:  .01
                                missing .: 66/679

```

```

      mean:    15.466
      std. dev: 18.9822

```

```

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  3        5        10      19.5     31.5

```

---

**OL43\_ORDLIEU**


---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  LABC

      range:  [1,2]
                                units:  1

```

unique values: 2 missing .: 79/679

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	31	1	Exploitation
	569	2	Hors Exploitation
	79	.	

---

#### OL43\_ORDRESP

---

type: numeric (**byte**)  
label: **LABD**

range: [1,2] units: 1  
unique values: 2 missing .: 81/679

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	591	1	Masculin
	7	2	Feminin
	81	.	

---

#### OL43\_ORDOBTENU

---

type: numeric (**double**)

range: [.11,40.8] units: .01  
unique values: 214 missing .: 66/679

mean: 2.90992  
std. dev: 3.77967

percentiles:	10%	25%	50%	75%	90%
	.5	.84	1.8	3.6	6.12

---

#### OL43\_ORDAUTO

---

type: numeric (**double**)

range: [4,100] units: .01  
unique values: 64 missing .: 74/679

tabulation:	Freq.	Value
	1	4
	1	7.2

```
2 8
5 10
1 11
1 12.5
2 15
2 16
1 17
2 19
8 20
2 22
2 23
9 25
3 26
1 27
2 28
1 29
10 30
1 31
9 33
3 34
1 35
1 36
1 37
2 38
19 40
1 43
4 44
1 45
1 47
3 48
1 49
35 50
2 52
1 53
3 55
2 57
2 58
1 59
5 60
2 62
2 66
2 66.66
6 67
1 69
3 70
2 71
3 72
1 73
1 74
```

```

10  75
1   76
1   78
1   79
6   80
1   83
1   87
1   88
5   90
1   91
1   92
1   96
397 100
74  .

```

---

**OL43\_ORDFRAIS**


---

```

type: numeric (int)

range: [12,10200]          units: 1
unique values: 194         missing.: 75/679

mean: 725.575
std. dev: 972.186

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  100      200      402.5     909      1512

```

---

**OL43\_ORDACHETEUR**


---

```

type: numeric (byte)
label: V257_A, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [1,56]          units: 1
unique values: 7        missing.: 501/679

tabulation:  Freq.  Numeric  Label
              43       1  Intermediaire
              13       2  Grossiste
               1       3  Unite de Valorisation
               2       4  Autres Producteurs
              40       5  Détaillant
              75       6  Particulier
               4      56
             501      .

```



---

**OL43\_ORDVENTE**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  V258_A, but 1 nonmissing value is not labeled

      range:  [1,12]                      units:  1
unique values: 5                      missing .: 504/679

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	<b>62</b>	<b>1</b>	Exploitation
	<b>105</b>	<b>2</b>	Souk Local
	<b>6</b>	<b>3</b>	Souk Provincial
	<b>1</b>	<b>5</b>	Marche de Gros Hors Province
	<b>1</b>	<b>12</b>	
	<b>504</b>	<b>.</b>	

---

**OL43\_ORDPRIX**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [2000,5000]                  units:  1
unique values: 9                      missing .: 468/679

```

tabulation:	Freq.	Value
	<b>28</b>	<b>2000</b>
	<b>1</b>	<b>2225</b>
	<b>75</b>	<b>2500</b>
	<b>1</b>	<b>2700</b>
	<b>55</b>	<b>3000</b>
	<b>19</b>	<b>3500</b>
	<b>27</b>	<b>4000</b>
	<b>2</b>	<b>4500</b>
	<b>3</b>	<b>5000</b>
	<b>468</b>	<b>.</b>

---

**Qt\_vendue\_type\_acheteur**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.4,558]                    units:  .01
unique values: 137                      missing .: 283/679

```

mean: **24.0142**  
std. dev: **46.6474**

percentiles:	10%	25%	50%	75%	90%
	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>10.35</b>	<b>24.77</b>	<b>60</b>

---

**Valeur\_vendue\_type\_acheteur**


---

type: numeric (**long**)

range:	<b>[150,223200]</b>	units:	<b>1</b>
unique values:	<b>187</b>	missing .:	<b>288/679</b>

mean: **8219.82**  
std. dev: **16874.3**

percentiles:	10%	25%	50%	75%	90%
	<b>750</b>	<b>1550</b>	<b>3750</b>	<b>8000</b>	<b>18400</b>

---

**Som\_qt\_transformatio**


---

type: numeric (**double**)

range:	<b>[.06,208]</b>	units:	<b>.01</b>
unique values:	<b>172</b>	missing .:	<b>38/679</b>

mean: **16.0674**  
std. dev: **19.4945**

percentiles:	10%	25%	50%	75%	90%
	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>34</b>

---

**qt\_trans\_dest**


---

type: numeric (**double**)

range:	<b>[.06,208]</b>	units:	<b>.00001</b>
unique values:	<b>273</b>	missing .:	<b>39/679</b>

mean: **16.0905**  
std. dev: **19.5207**

percentiles:	10%	25%	50%	75%	90%
--------------	-----	-----	-----	-----	-----

3                      5                      10                      20                      34.61

---

**Qt\_vente\_dest**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.408,558]                units:  .0001
unique values: 230                    missing .: 287/679

      mean:   24.6354
      std. dev: 48.2127

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  2.04      4.95      10.5     24.725    59.645

```

---



---

**Diff\_qt\_vente**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [-187,70]                units:  .0001
unique values: 112                    missing .: 282/679

      mean:   -.286514
      std. dev: 10.1408

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  -.1       0       0       0       .1

```

---



---

**Transf\_diff**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [-11.5,21.6]            units:  1.000e-22
unique values: 105                    missing .: 38/679

      mean:   .002023
      std. dev: 1.04499

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  -.032     0       0       0       .024

```

---



---

**Rapp\_prix\_vente**


---

---

type: numeric (double)  
range: [196.9697,700] units: 1.000e-06  
unique values: 44 missing .: 288/679

tabulation: Freq. Value

1	196.9697
6	200
1	225
1	245.09804
1	249.91304
54	250
1	260
1	264.70588
1	276.25
2	280
1	297.61905
1	299.92443
109	300
1	310
1	325
1	328.125
1	333.33333
2	340
1	342.85714
1	348.10811
1	349.28
1	349.39759
81	350
1	350.13333
1	352.25443
1	352.94118
1	353.13522
1	355.55556
1	360
1	363.63636
2	375
2	380
77	400
1	400.20942
1	425
1	450
13	450
1	470.15873
1	483.63636
1	496.15385
9	500

```

      2  600
      1  625
      1  700
    288  .

```

---

**Rapp\_pource\_transf**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [1.8,2171.4286]          units:  1.000e-07
unique values: 167                    missing .:  69/679

      mean:   33.5958
      std. dev: 155.736

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  15       16       18       20       22

```

---

**Rapp\_QT\_noir**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [30,100]                units:  1.000e-06
unique values: 32                    missing .:  398/679

tabulation:  Freq.  Value
              1  30
              1  40
              1  48
              2  50
              8  60
              1  62.5
              1  66.666667
              8  66.666667
              8  70
              4  71.428571
              1  72.727273
              4  73.333333
              1  73.394495
              9  75
             11  75
              1  76.335878
              2  77.777778
              1  79.661017
             162  80

```

```

      2  80
      1  80.031323
      1  82.608696
      1  83.333333
      5  83.333333
      8  85
      1  85.714286
      4  86.666667
      1  88.235294
      1  90
     21  90
      1  93.75
      7  100
    398  .

```

---

**Rapp\_vert**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [50,105]           units:  .00001
unique values:  8                missing .:  588/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  50
                   1  58.823529
                   1  60
                   1  80
                   1  90
                   1  90
                  84  100
                   1  105
                 588  .

```

---

**Rapp\_prix\_trs\_Huile**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [5,134.88372]       units:  1.000e-07
unique values:  131              missing .:  75/679

      mean:    45.8793
      std. dev: 15.3525

      percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                       27.6923    40      50      50      60

```

---

**Diff\_vente\_veri2**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [-187,70]                units:  .0001
unique values: 112                    missing .: 282/679

      mean:  -.286514
      std. dev: 10.1408

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  -.1      0      0      0      .1

```

---

**Rapp\_prix\_trs**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [10,150]                units:  1.000e-06
unique values: 22                    missing .: 603/679

tabulation:  Freq.  Value
              3    10
              1  13.333333
              6    15
              2    20
              4    25
              2    30
              2  33.333333
              1    40
              2    50
              1    52
              2    60
              2  66.666667
              2    70
              3    75
              1    80
              1  83.333333
              2    90
             34   100
              1 116.66667
              1   120
              1 133.33333
              2   150
             603  .

```

---

**rapp\_qt\_vert**

---

```

            type:  numeric (double)

            range:  [50,105]                units:  .00001
unique values:  8                                missing .:  588/679

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    50
              1  58.823529
              1    60
              1    80
              1    90
              1    90
             84   100
              1   105
            588  .

```

---

**Ax\_Oliv**

---

```

            type:  numeric (int)

            range:  [0,2650]                units:  1
unique values:  142                                missing .:  163/679

```

```

            mean:    211.45
            std. dev: 316.01

```

```

percentiles:          10%      25%      50%      75%      90%
                   22       48      110      235      480

```

---

**Sur\_pieds**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [0,1]                units:  1
unique values:  2                                missing .:  0/679

```

```

tabulation:  Freq.  Value
             667    0
             12    1

```



---

**Sur\_Recolte**

---

```

              type:  numeric (byte)

              range:  [0,1]                      units:  1
unique values:  2                                missing .:  0/679

    tabulation:  Freq.  Value
                  29    0
                  650   1

```

---

**Qt\_transf**

---

```

              type:  numeric (double)

              range:  [.06,208]                  units:  .01
unique values:  174                                missing .:  36/679

              mean:    16.2333
              std. dev: 20.3234

    percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                      3         5       10       20       34

```

---

**Qt\_vendue**

---

```

              type:  numeric (double)

              range:  [.4,558]                   units:  .01
unique values:  137                                missing .:  283/679

              mean:    24.0142
              std. dev: 46.6474

    percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                      2         5      10.35     24.77     60

```

---

**transf**

---

```

              type:  numeric (double)

```

```

            range:  [0,208]
unique values:  278
            mean:   16.0572
            std. dev: 20.2808

            percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                               3         5        10        20      34.01

```

---

**vent**


---

```

            type:  numeric (double)

            range:  [0,558]
unique values:  238
            mean:   14.6303
            std. dev: 38.2366

            percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                               0         0        3.9        15      32.75

```

---

**Rapp\_prix\_trsl**


---

```

            type:  numeric (double)

            range:  [6.6666667,133.33333]
unique values:  60
            units:  1.000e-07
            missing .: 415/679

            tabulation:  Freq.  Value
                        2  6.6666667
                        1  7.1428571
                        1  7.3394495
                        1  7.5
                        1  8
                        3  8.3333333
                        1  8.75
                        1  9.0909091
                        1  9.1603053
                       18  10
                        1  10.869565
                        1  11.111111
                        1  11.428571
                        1  11.764706
                        1  12

```

```
1 12.5
1 13.333333
1 14.285714
1 14.95693
14 15
2 16.666667
1 17.5
1 18.75
20 20
1 20.833333
1 23.333333
2 24
13 25
1 27.777778
1 28
17 30
2 32
1 33
2 33.333333
1 35
1 37.142857
2 37.5
29 40
2 41.666667
1 42
1 42.5
4 45
1 46
1 48
72 50
1 52
1 58.333333
5 60
1 62.5
1 66.666667
2 75
4 80
1 83.333333
1 84.745763
8 100
1 107.14286
1 110
2 120
1 130
1 133.33333
415 .
```

---

Rapp\_prix\_trs2

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [10,150]
unique values: 22
      units:  1.000e-06
missing ..:  603/679

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              3   10
              1  13.333333
              6   15
              2   20
              4   25
              2   30
              2  33.333333
              1   40
              2   50
              1   52
              2   60
              2  66.666667
              2   70
              3   75
              1   80
              1  83.333333
              2   90
             34  100
              1 116.66667
              1  120
              1 133.33333
              2  150
             603  .

```

---

**Rapp\_prix\_trs\_Huile3**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [9.375,100]
unique values: 129
      units:  1.000e-07
missing ..:  75/679

      mean:    46.1197
      std. dev: 14.3882

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  30       40       50       50       60

```

---

pour

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [10,20]
unique values: 9
      units:  1.000e-07
missing .: 666/679

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  10
              1  16
              1  16.042781
              1  16.666667
              1  17.8125
              3  18
              1  18
              1  18.75
              3  20
            666  .

```

---

**Rapp\_prix\_trs\_Huile1**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [50,60]
unique values: 2
      units:  10
missing .: 671/679

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              5  50
              3  60
            671  .

```

---

**Rapp\_prix\_trs\_Huile2**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [11.229947,62]
unique values: 8
      units:  1.000e-07
missing .: 667/679

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1  11.229947
              2  40
              1  44.444444
              1  45
              4  50
              1  53.636364

```

```

      1  60
      1  62
    667  .

```

---

**Rapp\_prix\_trs\_Huile4**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [40,62]                units:  1.000e-06
unique values: 7                  missing .:  667/679

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2    40
              1  44.444444
              1    45
              5    50
              1  53.636364
              1    60
              1    62
            667  .

```

---

**0142\_Prix\_Int**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [200,500]              units:  1.000e-06
unique values: 27                  missing .:  509/679

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              5    200
              1    225
              1  245.09804
            25    250
              1    260
              1  276.25
              2    280
              1  297.61905
            40    300
              1    325
              1  328.125
              1  333.33333
              2    338
            35    350
              1  352.25443
              1  352.94118

```

```

      1  353.13522
      1  355.55556
      1  363.63636
    34  400
      1  400.20942
      1  425
      6  450
      1  470.15873
      1  483.63636
      1  496.15385
      3  500
    509  .

```

---

**0142\_Prix\_Gro**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [196.9697,450]           units:  .00001
unique values: 15                     missing .:  602/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  196.9697
                   1  200
                   1  249.91304
                  13  250
                   1  264.70588
                  29  300
                   1  310
                   1  338
                   1  342.85714
                   1  349.28
                  15  350
                   1  350.13333
                   1  380
                   7  400
                   3  450
                 602  .

```

---

**0142\_Prix\_Uni**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [250,400]           units:  10
unique values: 2                     missing .:  671/679

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              7    250
              1    400
            671     .

```

---

**0142\_Prix\_Det**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [250,500]          units:  10
unique values:  6          missing .:  651/679

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2    250
              5    300
              6    350
             10    400
              3    450
              2    500
            651     .

```

---

**0142\_Prix\_Par**


---

```

type:  numeric (double)

range:  [250,700]          units:  1.000e-06
unique values:  17          missing .:  559/679

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              7    250
              1  299.92443
             37    300
              2    338
              1    340
              1  348.10811
              1  349.39759
             31    350
              1    360
              1    375
             27    400
              1    450
              1    450
              4    500
              2    600
              1    625

```



1 700  
559 .

0142\_ValPIED

type: numeric (**long**)  
range: [6500,40000] units: 100  
unique values: 9 missing .: 669/679

tabulation:

Freq.	Value
1	6500
1	7500
1	10000
1	15000
1	20000
1	25000
2	30000
1	35500
1	40000
669	.

0142\_Valrecol

type: numeric (**double**)  
range: [150,223200] units: .1  
unique values: 191 missing .: 283/679

mean: 8149.57  
std. dev: 16780.4

percentiles:

10%	25%	50%	75%	90%
750	1531	3750	7900	18400

0142\_QTE

type: numeric (**double**)  
range: [.4,558] units: .01  
unique values: 137 missing .: 283/679  
mean: 24.0142

```

std. dev: 46.6474

percentiles:    10%    25%    50%    75%    90%
                2      5    10.35   24.77   60

```

---

**0142\_Prix**


---

```

type: numeric (double)

range: [196.9697,700]          units: 1.000e-06
unique values: 45              missing .: 283/679

```

```

tabulation: Freq.  Value
              1  196.9697
              6  200
              1  225
              1  245.09804
              1  249.91304
             54  250
              1  260
              1  264.70588
              1  276.25
              2  280
              1  297.61905
              1  299.92443
            109  300
              1  310
              1  325
              1  328.125
              1  333.33333
              5  338
              2  340
              1  342.85714
              1  348.10811
              1  349.28
              1  349.39759
             81  350
              1  350.13333
              1  352.25443
              1  352.94118
              1  353.13522
              1  355.55556
              1  360
              1  363.63636
              2  375
              2  380
             77  400

```

1 400.20942  
1 425  
1 450  
13 450  
1 470.15873  
1 483.63636  
1 496.15385  
9 500  
2 600  
1 625  
1 700  
283 .

---

**OL43\_SumQte**

---

type: numeric (**double**)

range: [.06,208]                      units: .01  
unique values: 174                      missing .: 36/679

mean: 16.2333  
std. dev: 20.3234

percentiles:	10%	25%	50%	75%	90%
	3	5	10	20	34

---

**Q43\_PourNoir**

---

type: numeric (**double**)

range: [0,100]                      units: 1.000e-08  
unique values: 133                      missing .: 0/679

mean: 6.94806  
std. dev: 13.0319

percentiles:	10%	25%	50%	75%	90%
	0	0	0	10	20.4082

---

**Q43\_PourVert**

---

type: numeric (**double**)

range: [0,100]  
 unique values: 67

units: 1.000e-08  
 missing .: 0/679

tabulation:	Freq.	Value
	585	0
	1	.41666667
	1	.5483871
	1	.83333333
	1	.9009009
	1	.94339623
	1	1.0600707
	1	1.1111111
	1	1.3452915
	1	1.4084507
	1	1.4285714
	1	1.5
	1	1.8867925
	1	1.9230769
	2	2
	1	2.020202
	1	2.173913
	1	2.2727273
	1	2.3255814
	1	2.3622047
	5	2.5
	2	2.6666667
	1	2.7027027
	1	2.7272727
	1	2.8
	2	3.125
	1	3.2
	1	3.2258065
	5	3.3333333
	1	3.5087719
	1	3.5714286
	2	3.75
	1	3.8461538
	1	4
	1	4.1666667
	1	4.2553191
	1	4.4117647
	1	4.4802867
	1	4.5454545
	1	4.5801527
	1	4.7619048
	1	5
	1	5.4054054
	1	5.7142857
	1	6

```

1  6.0240964
5  6.25
1  6.3829787
2  6.6666667
1  7
4  7.1428571
1  7.5
2  7.6923077
1  8
1  8.3333333
1  8.3333333
2  10
1  11.764706
2  12.5
1  12.820513
1  13.3333333
4  16.6666667
2  20
1  37.5
2  40
1  50
1  100

```

---

**Q43\_PourEXTR**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,100]                units:  100
unique values:  2              missing .:  0/679

tabulation:  Freq.  Value
              671   0
              8   100

```

---

**Q43\_PourVrg**


---

```

type:  numeric (double)

range:  [0,100]                units:  .00001
unique values:  3              missing .:  0/679

tabulation:  Freq.  Value
              666   0
              1  97.058824
              12  100

```

---

**Q43\_PourOrd**

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [0,100]                units:  1.000e-07
unique values: 126                missing .:  0/679

      mean:    83.544
      std. dev: 29.3522

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  50      81.9277  98.6111  100      100

```

---

**noir1**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,1]                units:  1
unique values: 2                missing .:  0/679

tabulation:  Freq.  Value
              392   0
              287   1

```

---

**Vert1**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,1]                units:  1
unique values: 2                missing .:  0/679

tabulation:  Freq.  Value
              585   0
              94   1

```

---

**Extral**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,1]                units:  1

```

## Viergel

**Ord1**

Noir\_vendu

Page 3617 of 3651

```

      1  56
      1  58
      2  60
      1  62
      1  62.5
      1  94
    396  .

```

---

**Vert\_vendu**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,50]                units:  10
unique values: 2                  missing .:  587/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   91  0
                   1  50
                   587  .

```

---

**Extra\_vendu**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,75]                units:  1
unique values: 3                  missing .:  671/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   6  0
                   1  50
                   1  75
                   671  .

```

---

**Vierge\_vendu**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,90]                units:  1
unique values: 7                  missing .:  666/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   6  0
                   2  50

```



```

      1  63
      1  84
      1  85
      1  88
      1  90
    666  .

```

---

**Ordinaire\_vendu**


---

type: numeric (**double**)

range: [0,96]  
unique values: 64

units: .01  
missing .: 74/679

```

tabulation:  Freq.  Value
              397    0
               1    4
               1    8
               1    9
               5   10
               1   12
               1   13
               1   17
               6   20
               1   21
               1   22
               1   24
              10   25
               1   26
               1   27
               3   28
               2   29
               3   30
               1   31
               6   33
               2  33.34
               2   34
               2   38
               5   40
               1   41
               2   42
               2   43
               3   45
               1   47
               2   48
              35   50
               1   51

```

```

3  52
1  53
1  55
4  56
1  57
19 60
2  62
1  63
1  64
1  65
3  66
9  67
1  69
10 70
1  71
2  72
1  73
3  74
9  75
2  77
2  78
8  80
2  81
1  83
2  84
2  85
1  87.5
1  89
5  90
2  92
1  92.8
1  96
74 .
```

---

**vierge**

---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,1]
unique values: 2

units:  1
missing .: 666/679

tabulation:  Freq.  Value
              6    0
              7    1
             666    .
```

---

---

**ordinaire**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,1]
unique values: 2
                                units:  1
                                missing .: 74/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   397   0
                   208   1
                   74   .

```

---

**c\_Noir**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  C_NOIR

      range:  [1,5]
unique values: 5
                                units:  1
                                missing .: 396/679

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   267         1    0
                     2         2  <=25
                     7         3  25-50
                     6         4  50-75
                     1         5  >75
                   396         .

```

---

**c\_vert**

---

```

      type:  numeric (byte)
      label:  C_VERT

      range:  [1,3]
unique values: 2
                                units:  1
                                missing .: 587/679

      tabulation:  Freq.    Numeric  Label
                   91         1    0
                     1         3  25-50
                   587         .

```

---

**c\_Extra**

---

```

      type: numeric (byte)
      label: C_EXTRA

      range: [1,4]
unique values: 3
                                units: 1
                                missing .: 671/679

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	6	1	0
	1	3	25-50
	1	4	50-75
	671	.	

---

**c\_Cierge**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: C_CIERGE

      range: [1,5]
unique values: 4
                                units: 1
                                missing .: 666/679

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	6	1	0
	2	3	25-50
	1	4	50-75
	4	5	>75
	666	.	

---

**c\_Ordinaire**


---

```

      type: numeric (byte)
      label: C_ORDINA

      range: [1,5]
unique values: 5
                                units: 1
                                missing .: 74/679

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	397	1	0
	30	2	<=25
	74	3	25-50
	74	4	50-75
	30	5	>75
	74	.	

---

---

**Acheteur**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [1,1]                      units:  1
unique values:  1                               missing .:  316/679

            tabulation:  Freq.  Value
                        363   1
                        316   .

```

---



---

**Noir**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [1,1]                      units:  1
unique values:  1                               missing .:  663/679

            tabulation:  Freq.  Value
                        16   1
                        663   .

```

---



---

**Vert**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [1,1]                      units:  1
unique values:  1                               missing .:  678/679

            tabulation:  Freq.  Value
                        1   1
                        678   .

```

---



---

**Extra**

---

```

            type:  numeric (byte)

            range:  [1,1]                      units:  1
unique values:  1                               missing .:  677/679

            tabulation:  Freq.  Value
                        2   1

```

677 .

---

**Cierge**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  672/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   7    1
                   672  .

```

---

**Crдинаire**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,1]                      units:  1
unique values: 1                      missing .:  471/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   208  1
                   471  .

```

---

**DS10\_AGE\_min**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [1,100]                   units:  1
unique values: 48                      missing .:  20/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   19    1
                   43    2
                   41    3
                   17    4
                   22    5
                   27    6
                   15    7
                   15    8
                    4    9
                   36   10
                    5   11

```

```

17 12
1 13
9 14
47 15
11 16
2 17
4 18
1 19
59 20
1 21
4 22
5 24
14 25
2 26
2 27
3 28
1 29
46 30
1 32
3 34
17 35
3 36
51 40
2 42
7 45
1 48
23 50
1 52
1 54
2 55
1 56
40 60
1 61
17 70
3 75
9 80
3 100
20 .

```

---

**DS10\_AGE\_max**

---

type: numeric (**int**)

range: [1,120]  
unique values: **52**

units: **1**  
missing .: **20/679**

tabulation: Freq. Value

```
1 1
11 2
14 3
11 4
10 5
14 6
6 7
9 8
32 10
4 11
16 12
1 13
6 14
34 15
10 16
2 17
6 18
2 19
63 20
1 21
4 22
6 24
25 25
3 26
2 27
4 28
1 29
60 30
1 31
1 32
3 34
22 35
6 36
70 40
3 42
12 45
1 48
41 50
1 52
1 54
2 55
57 60
1 61
40 70
1 72
5 75
16 80
1 85
5 90
```



```

      7  100
      2  110
      2  120
     20  .

```

---

**equiv\_sup\_oliv**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.01,22]           units:  .01
unique values: 194             missing .:  0/679

      mean:   1.27493
      std. dev: 1.99957

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  .16      .31      .7       1.49     2.75

```

---

**effa66**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,1]           units:  1
unique values: 2             missing .:  0/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   32    0
                   647    1

```

---

**verif**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,1]           units:  1
unique values: 2             missing .:  29/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   338    0
                   312    1
                   29    .

```

---

**verif1**


---

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [-57.85,313.2]          units:  .0001
unique values: 209                  missing .: 29/679

      mean:   3.73807
      std. dev: 21.8728

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  - .3      0       0       0       2.8

```

---

### Suposes\_adultes

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [2,1600]              units:  1
unique values: 38                  missing .: 622/679

tabulation:  Freq.  Value
              1    2
              1    3
              1    5
              1    6
              1    9
              2   10
              3   12
              1   13
              2   15
              1   20
              1   25
              2   28
              3   30
              3   40
              1   43
              3   50
              1   51
              3   60
              2   65
              1   70
              1   84
              1   85
              1   94
              1   95
              5  100
              1  120

```

```

      1  125
      1  140
      1  150
      1  170
      1  180
      1  190
      1  192
      1  250
      2  300
      1  400
      1  500
      1 1600
    622  .

```

---

**code2**


---

```

      type:  string (str9)

unique values:  679                      missing "":  0/679

examples:  "107017008"
           "114001013"
           "117007005"
           "118013022"

```

---

**arbre**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [1,2200]                      units:  1
unique values:  195                      missing .:  0/679

      mean:   127.523
      std. dev: 199.942

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  16       31       70      149      275

```

---

**valable**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,1]                      units:  1

```

unique values: 2                      missing .: 0/679

tabulation:	Freq.	Value
	32	0
	647	1

---

**filter\_\_**

---

type: numeric (**byte**)  
 label: **FILTER\_\_**

range: [0,1]                      units: 1  
 unique values: 2                      missing .: 0/679

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	32	0	Not Selected
	647	1	Selected

---

**Cout\_Fumier**

---

type: numeric (**double**)

range: [3.3333333,3200]                      units: 1.000e-07  
 unique values: 72                      missing .: 444/679

tabulation:	Freq.	Value
	3	3.3333333
	5	5
	3	6.6666667
	1	8
	1	10
	1	12
	3	13.333333
	1	14.666667
	2	15
	7	16.666667
	1	17.666667
	1	20
	1	21
	1	21.333333
	2	21.666667
	1	23.333333
	5	25
	1	26.666667
	2	28.333333

```
3 30
12 33.333333
1 36.666667
5 40
2 43.333333
1 45
9 46.666667
29 50
1 51.666667
1 53.333333
1 56.666667
3 60
6 66.666667
2 70
1 73.333333
9 75
1 80
4 83.333333
1 90
3 93.333333
1 97.333333
21 100
1 110
1 113.33333
3 116.66667
3 120
5 125
4 133.33333
1 142.33333
1 146.66667
9 150
2 160
6 166.66667
1 173.33333
1 193.33333
11 200
1 213.33333
1 233.33333
2 250
1 266.66667
1 333.33333
1 383.33333
4 400
1 433.33333
1 447
2 466.66667
3 500
2 533.33333
2 666.66667
```

```

      1  733.33333
      1  833.33333
      2  1000
      1  3200
    444  .

```

---

**Cout\_Engrais\_chimique**


---

```
type:  numeric (int)
```

```
range:  [20,25300]
unique values:  78
```

```
units:  1
missing .:  517/679
```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1    20
              1    75
              1   100
              4   125
              2   140
              4   150
              2   200
              1   240
              3   250
              5   260
              1   265
              1   270
              3   280
              1   282
              1   295
            14   300
              1   320
              3   350
              1   360
              1   370
              1   375
              1   386
              4   400
              2   420
              6   450
              3   480
              1   500
              2   525
              1   540
              1   550
              4   560
              1   570
              2   580

```

```
2 590
8 600
2 620
1 650
1 660
3 700
9 750
1 770
2 780
3 800
1 840
1 850
1 880
4 900
1 920
2 1000
2 1050
2 1080
1 1100
1 1120
5 1200
1 1215
1 1400
2 1500
1 1525
2 1600
1 1800
3 2000
1 2030
1 2080
1 2250
1 2340
1 2550
1 2700
1 2750
1 2800
1 3200
2 3500
1 4140
1 4360
1 4480
1 4520
1 5400
1 6500
1 25300
517 .
```

---

Cout\_Pesticides

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [50,3100]
unique values: 32
units:      10
missing .:  612/679

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2    50
              4    60
              3    80
              1    90
              3   100
              3   120
              1   140
              5   150
              1   170
              2   180
              1   190
              8   200
              1   210
              1   260
              2   280
              2   300
              1   320
              2   400
              2   440
              3   500
              1   560
              2   600
              1   700
              2   720
              2   800
              4  1000
              1  1500
              1  1600
              1  1740
              1  2250
              2  2500
              1  3100
            612  .

```

---

**Cout\_Eau**

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [60,9000]
units:      10

```



missing .: 652/679

**Total\_intrants\_dh****Total\_intrants\_dh\_ha**

Page 3635 of 3651

```

unique values:  272                                missing .:  333/679

      mean:    650.623
    std. dev:  1003.11

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                41.6667    100    277.778    820.313    1440

```

---

**Energie\_Animale\_dh**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [5,2650]                                units:  1
unique values: 140                                missing .:  164/679

      mean:    209.973
    std. dev:  313.687

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                22      48      110      234      470

```

---

**Energie\_mecanique\_dh**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [60,3710]                                units:  1
unique values: 27                                missing .:  635/679

tabulation:  Freq.  Value
              1    60
              5   100
              2   150
              3   200
              1   225
              2   240
              1   250
              1   300
              1   312
              3   350
              2   400
              1   450
              3   500
              3   600
              1   625
              1   700

```

```

1  720
1  975
2 1000
2 1200
1 1500
1 1700
1 2250
1 2400
1 2500
1 3200
1 3710
635 .

```

---

**Energie\_AnimMec\_dh**


---

```

type:  numeric (int)

range:  [5,3800]           units:  1
unique values: 158         missing .: 151/679

mean:    267.884
std. dev: 458.273

percentiles:    10%    25%    50%    75%    90%
                  24     50    120    270    630

```

---

**Energie\_AimMec\_\_dh\_ha**


---

```

type:  numeric (double)

range:  [2.5,2900]         units:  1.000e-07
unique values: 345         missing .: 151/679

mean:    298.061
std. dev: 390.093

percentiles:    10%    25%    50%    75%    90%
                  37.5   65.641 163.101 386.932 725

```

---

**MO\_fam**


---

```

type:  numeric (int)

```

```

                range:  [50,14650]
unique values:  295
                mean:   1695.01
                std. dev: 1730.8

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  300      640     1200     2160     3510

```

---

**MO\_sal**


---

```

                type:  numeric (long)

                range:  [50,158160]
unique values:  222
                mean:   3047.96
                std. dev: 8890.84

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  280      570     1260     3010     6000

```

---

**Total\_MO\_dh**


---

```

                type:  numeric (long)

                range:  [72,172320]
unique values:  403
                mean:   3241.18
                std. dev: 7646.52

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  500      900     1800     3450     6300

```

---

**Total\_MO\_dh\_ha**


---

```

                type:  numeric (double)

                range:  [169.49153,30000]
unique values:  565
                mean:   3629.29

                units:  1.000e-06
missing ..:  6/679

```

```

      std. dev:   3584.35

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                978.571  1507.69  2577.78  4425    7272.73

```

---

**Charges\_variables\_dh**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [15,175803.33]          units:   .00001
unique values: 545                  missing .:  5/679

      mean:   3873.3
      std. dev: 8461.75

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                560      1060      2123      3928      7790

```

---

**Charges\_variables\_dh\_ha**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [10,37095.238]          units:   1.000e-06
unique values: 631                  missing .:  5/679

      mean:   4191.4
      std. dev: 4031.31

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                1154.78  1718.75  2979.49  5266.67  8166.67

```

---

**Avant\_recolte**


---

```

      type:  numeric (long)

      range:  [3700,40000]          units:   100
unique values: 10                  missing .:  667/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   1    3700
                   1    6500
                   1    7500
                   1   10000

```

```

      2  15000
      1  20000
      1  25000
      1  25500
      2  30000
      1  40000
    667  .

```

---

**Quantite\_recoltee**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.06,620]           units:  .01
unique values: 180             missing .:  29/679

      mean:   31.2579
      std. dev: 49.7852

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  4        7.74      17        35      72.5

```

---

**Quantite\_vente**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [.4,558]           units:  .01
unique values: 137             missing .:  283/679

      mean:   24.0142
      std. dev: 46.6474

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  2         5      10.35     24.77     60

```

---

**Valeur\_vente**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [150,223200]       units:  .1
unique values: 191             missing .:  283/679

      mean:   8148.83
      std. dev: 16780.7

```

percentiles:	10%	25%	50%	75%	90%
	750	1531	3750	7900	18400

---

**Prix\_moyen**


---

type: numeric (**double**)

range: [196.9697,700]

units: 1.000e-06

unique values: 44

missing .: 283/679

tabulation:	Freq.	Value
	1	196.9697
	6	200
	1	225
	1	245.09804
	1	249.91304
	54	250
	1	260
	1	264.70588
	1	276.25
	2	280
	1	297.61905
	1	299.92443
	109	300
	1	310
	1	325
	1	328.125
	1	333.33333
	5	338
	2	340
	1	342.85714
	1	348.10811
	1	349.28
	1	349.39759
	82	350
	1	350.13333
	1	352.25443
	1	352.94118
	1	353.13522
	1	355.55556
	1	360
	1	363.63636
	2	375
	2	380
	77	400
	1	400.20942

```

      1  425
      1  450
     13  450
      1  470.15873
      1  496.15385
      9  500
      2  600
      1  625
      1  700
    283  .

```

---

**Apres\_recolte**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [20.34,248000]          units:  .0001
unique values: 301                  missing .:  29/679

      mean:   10539.1
      std. dev: 17232.3

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  1356      2535      5400      12000      24000

```

---

**Produit\_brut**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [20.34,263000]          units:  .0001
unique values: 306                  missing .:  28/679

      mean:   10873.4
      std. dev: 17854.2

percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                  1356      2535      5600      12204      25000

```

---

**Produit\_brut\_ha**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [50.85,50850]          units:  1.000e-06
unique values: 388                  missing .:  28/679

```



```

      mean:    10439.2
    std. dev:   7694.96

    percentiles:    10%    25%    50%    75%    90%
                   3240.74  5294.12  8333.33  13560  20500

```

---

**Marge\_brute**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [-14220,95560]          units:  1.000e-07
unique values:  656                  missing .:  0/679

      mean:    6580.27
    std. dev:   11858.5

    percentiles:    10%    25%    50%    75%    90%
                   -468.3    531    2686.5    7830  17972.7

```

---

**Marge\_brute\_ha**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [-14350,41266.667]      units:  1.000e-06
unique values:  667                  missing .:  0/679

      mean:    5848.21
    std. dev:   6992.86

    percentiles:    10%    25%    50%    75%    90%
                   -835    1460    4425.64    8837.33  14958.3

```

---

**Travail\_sol**


---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,1]                  units:  1
unique values:  2                  missing .:  0/679

    tabulation:  Freq.  Value
                 652    0
                 27    1

```

---

**Fertilisation\_chimique**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,1]
unique values: 2                                units:  1
                                              missing .:  0/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   516    0
                   163    1

```

---

**Protection**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,1]
unique values: 2                                units:  1
                                              missing .:  0/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   611    0
                   68    1

```

---

**Irrigation**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,1]
unique values: 2                                units:  1
                                              missing .:  0/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   588    0
                   91    1

```

---

**Taille**

---

```

      type:  numeric (byte)

      range:  [0,1]
unique values: 2                                units:  1
                                              missing .:  0/679

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              320    0
              359    1

```

---

**Recolte\_mecanique**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,0]          units:  1
unique values:  1      missing .:  0/679

tabulation:  Freq.  Value
              679    0

```

---

**Indicateur\_bonne**


---

```

type:  numeric (byte)

range:  [0,5]          units:  1
unique values:  6      missing .:  0/679

tabulation:  Freq.  Value
              250    0
              249    1
               97    2
               68    3
               14    4
                1    5

```

---

**Productivite2006\_09\_Equiv**


---

```

type:  numeric (double)

range:  [1.5,120]      units:  1.000e-07
unique values:  95     missing .:  46/679

tabulation:  Freq.  Value
              1    1.5
              1    3.2
              2    4
              6    5
              2    6
              3    7

```

```
1 7.3
1 7.5
1 8
5 8
1 9
2 9
1 9.6
1 10
25 10
1 10
1 11
1 11.448905
1 11.5
9 12
2 12.5
6 13
3 14
45 15
1 15
12 16
1 16.538462
6 17
1 17
1 17.5
17 18
1 18
1 19
1 19
2 20
64 20
2 20
1 20.5
1 20.6
1 20.9
4 21
1 21.5
10 22
8 23
6 24
64 25
1 25.230769
7 26
1 26.6
3 27
8 28
1 28.7
1 29
3 30
68 30
```

```

2 31
4 32
1 33
4 33
1 33.3
2 34
2 35
20 35
5 36
1 36
1 38
2 40
46 40
4 40
1 42
1 43
1 44
5 45
1 47.7
1 49
42 50
1 52
7 55
1 56
1 57
25 60
1 60
1 65
5 65
1 67
1 68
1 70
8 70
1 70
2 75
4 80
1 82
1 100
1 106
2 120
46 .

```

---

**Fume**


---

type: numeric (**double**)

range: [5,66.666667]

units: 1.000e-07

unique values: 42

missing .: 444/679

```

tabulation:  Freq.  Value
              2      5
              1  5.8333333
              1  6.6666667
              3  8.3333333
              1  9.0909091
            81  10
              1 10.095238
              4  11
              1 11.3333333
              1 11.428571
              1 11.666667
              7  12
              4 12.5
              2  13
              1 13.75
              4  14
            57  15
              1 16.25
              2 18.75
              1 19.736842
              7  20
              1 20.833333
              1 21.818182
              1 24.615385
              4  25
              1  30
              7  30
              1 37.5
              7  40
              1 41.666667
              1 42.857143
              1 44.444444
              1 44.923077
              1 44.947368
              6  45
              1 45.454545
              1 46.666667
            11  50
              1  60
              1 64.444444
              1  65
              2 66.666667
            444  .

```

---

Azote

---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [150,450]                units:  1.000e-06
unique values: 23                    missing .:  590/679

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              2   150
              1   180
              1   193
              5   200
              1   220
              2   225
              1   240
              1   245
             19   250
              3   260
              2   270
              3   280
              2   290
             24   300
              1  305.55556
              7   320
              1   340
              7   350
              1   360
              1   370
              1   375
              2   400
              1   450
             590   .

```

---

### Phose

---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [200,400]                units:  10
unique values: 10                    missing .:  651/679

```

```

tabulation:  Freq.  Value
              1   200
              1   220
              1   240
              3   250
              7   300
              1   320

```

```

      3  350
      3  370
      4  380
      4  400
    651  .

```

---

**Potase**


---

```

      type:  numeric (double)

      range:  [266.66667,550]          units:  .00001
unique values: 3                      missing .:  676/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  266.66667
                   1  360
                   1  550
                   676  .

```

---

**Compe**


---

```

      type:  numeric (int)

      range:  [130,450]                units:  1
unique values: 19                      missing .:  604/679

      tabulation:  Freq.  Value
                   1  130
                   1  150
                   2  180
                   2  240
                   7  250
                   4  260
                   1  265
                   3  270
                  16  280
                  15  300
                   1  310
                   1  324
                   1  325
                   2  350
                   1  360
                  14  400
                   1  420
                   1  430

```



```

               1  450
            604  .
name:  <unnamed>
log:   /Users/citrang/Projects/MCC/data/26 - Morocco Irrigation Baseline Data C
> e - Codebook.smcl
log type:  smcl
closed on: 15 Dec 2017, 19:47:46
```

---