

የኢትዮጵያ ግብርና ናሙና ጥናት

የመረጃ አሰባሰብ መመሪያ

I. መግቢያ

የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ መሰረት የሆነው ግብርና በአብዛኛው በግል ባለይዞታ ይካሄዳል። በሀገሪቱ ኤኮኖሚና ማህበራዊ ኑሮ ዕድገትም ከፍተኛውን ድርሻ ያበረክታል። የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት ለዚህ ክፍለ ኢኮኖሚ ከፍተኛ ትኩረት በመስጠት ገጠሩን ማዕከል ያደረገ የልማት ስትራቴጂ በመንደፍ በአሁኑ ወቅት የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ፣ ምርታማነቱ በዝቅተኛ ደረጃ የሚገኘውን ግብርና ለማሻሻልና የሕዝቡን የኑሮ ደረጃ ከፍ ለማድረግ የተለያዩ ጥናቶችን በማካሄድና ተገቢ እርምጃዎችንም በመውሰድ ላይ ይገኛል። ወደፊትም መንግስት ለሀገሪቱ ዕድገት ለሚያወጣቸው ዕቅዶችና ፖሊሲዎች የግብርናውን ክፍለ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ የሚጠቁሙ ስታቲስቲካዊ መረጃዎች ያስፈልጋሉ።

የማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ባለሥልጣን ለዚሁ ዓላማ የሚሆን መረጃ ለመሰብሰብ በየዓመቱ የግብርና ናሙና ጥናት ማካሄዱ የሚታወስ ነው። በዚሁ መሰረት በ1997 ዓ.ም የግብርና ናሙና ጥናት መረጃዎችን መሰብሰብ ይቻል ዘንድ የመረጃ መሰብሰቢያ ቅጾችንና የመረጃ አሰባሰብ መመሪያዎችን አዘጋጅቷል። ጥናቱም በገጠር የግል የግብርና ይዞታዎችን ብቻ ይመለከታል።

በዚህ ጥናት የሚሰበሰቡት ዋና ዋና የመረጃ ዓይነቶች የሚከተሉት ይሆናሉ፡-

- 1. የእርሻ ሥራ ሁኔታ
 - ሀ. የዘር አጠቃቀም በሰብስቦል ዓይነት
 - ለ. የመስኖ አጠቃቀም በሰብስቦል ዓይነት
 - ሐ. የማዳበሪያ አጠቃቀምና መጠን በሰብስቦልና በማዳበሪያ ዓይነት
 - መ. ፀረ-ሰብስቦል ተባይ ፣ ፀረ- አረምና ፀረ-ሰብስቦል በሽታ መድኃኒት አጠቃቀም በሰብስቦል ዓይነት።

- 2. የመሬት አጠቃቀም
 - ሀ. በጊዜያዊ ሰብስቦል የተያዘ መሬት ስፋት
 - ለ. በቋሚ ሰብስቦል የተያዘ መሬት ስፋት
 - ሐ. በግጦሽ የተያዘ መሬት ስፋት

መ. የእዳሪ መሬት ስፋት

ሠ. በደን ...ወዘተ የተያዘ የመሬት ስፋት

3. የተመረተ ምርት መጠን በሰብል ዓይነት
4. የቤት እንስሳት ብዛት (በአገልግሎት ዓይነት፣ በዕድሜና በጾታ)
5. ንብ የያዙ ቀፎዎች ብዛት፣ በዓይነትና የማር ምርት መጠን

በዚህ መሰረት በግብርና ናሙና ጥናት አማካይነት የሚሰበሰቡትን መረጃዎች ደረጃና ጥራት ለመጠበቅና የሚገኙትን ውጤቶች አስተማማኝ ለማድረግ ይቻል ዘንድ በሥራው ላይ ለሚሰማሩ ሰራተኞች አንድ ዓይነት መመሪያ ማዘጋጀት በማስፈለጉ ይህ መመሪያ ተዘጋጅቷል። በመሆኑም በመረጃ አሰባሰብም ሆነ በቁጥጥሩ ሥራ የሚሰማሩ የመስክ ሠራተኞች በሙሉ በዚህ መመሪያ ውስጥ በዝርዝር የቀረቡትን፣

ሀ/ አጠቃላይ መመሪያ

ለ/ የቅጾች አሞላልና ሌሎች ተጨማሪ መመሪያዎችን

በሚገባ አስቀድሞ ማንበብና መረዳት ይኖርባቸዋል። በሥልጠናው ወቅት ከውይይት የሚገኙ ጠቃሚ ሃሳቦች ስለሚኖሩ የተገኙትን ሃሳቦች በማስታወሻ መመዝገብ ያስፈልጋል። ከዚህም በተጨማሪ መረጃ በሚሰበሰብበት ጊዜ በመመሪያው ላይ የሰፈሩትን ሃሳቦች በሙሉ ማስታወስ ስለሚያስችግር መመሪያውን መያዝ ተገቢ ይሆናል።

II. አጠቃላይ መመሪያ

2.1 የመረጃ ሰብሳቢው ተግባርና ኃላፊነት

በግብርና ናሙና ጥናት የተሠማራ መረጃ ሰብሳቢ ለጥናቱ መሳካት ከፍተኛ ሚና ይጫወታል። መረጃ ሰብሳቢው የመረጃ አሰባሰቡን ተግባር በቅንነት ፣ በታማኝነትና በታታሪነት ማከናወን ይገባዋል። መረጃ ሰብሳቢው ከተመደበበት ቦታ ነዋሪ ሕዝብ ጋር ተግባብቶ የሕዝቡን ትብብር ለማግኘትና የመረጃ አሰባሰቡን ተግባር ለማከናወን ይችል ዘንድ ከመጥፎ ድርጊቶች ሁሉ እንዲርቅ ያስፈልጋል። በተጨማሪም ማንኛውም መረጃ ሰብሳቢ በሥራው ወቅት ከሥራው ጋር ግንኙነት በሌላቸው ተግባራት / በንግድ ፣ በፖለቲካ ወይም በሐይማኖት ቅስቀሳዎች እና በመሳሰሉት/ በቀጥታም ሆነ

በተዘዋዋሪ መንገድ መሰማራት በሥራው ላይ ተፅዕኖ ስለሚያስከትል አጥብቆ የተከለከለ መሆኑን ማወቅ ይኖርበታል።

መረጃ ሰብሳቢው ሥራውን ለማከናወን በየቤተሰቡ በሚደርስበት ወቅት ሰላምታ በመስጠት እራሱን ማስተዋወቅና ስለመጣበት ዓላማ ገለፃ ማድረግ አለበት። በጥናቱ የሚጠየቅ ማንኛውም ጥያቄ በመመሪያው መሠረት መሆን እንዳለበት በመገንዘብ ለጥናቱ አግባብ የሌለውን ጥያቄ መጠየቅ አይኖርበትም። በአጠቃላይ ሥራው ጥንቃቄ የሚፈልግ ስለሆነ መረጃ ሰብሳቢው ታታሪ፣ትሁት ፣ቀልጣፋና ተግባቢ መሆን ይኖርበታል።

መረጃ ሰብሳቢው የተለያዩ መጠይቆችንና ቅጾችን በመሙላት መረጃዎችን ሲመዘግብ ጽሑፉ ንጹሕ፣ የሚታይና የሚነበብ መሆን አለበት። እንደዚሁም መረጃ የተሞላባቸውን ቅጾች ሁሉ በመመርመር አስፈላጊውን ዕርማት ማድረግ ያለበት ከመሆኑም በላይ ካስፈለገ ወደ ቤተሰቡም በመመለስ በስህተት የተመዘገቡ፣ የማይመሳሰሉ፣ እርስ በእርስ የማይጣጣሙ፣ ለማንበብ የሚያስቸግሩ... ወዘተ መልሶችን ማስተካከል ይገባል። ለጥናቱ የሚሰጡትን ዶክመንቶችና ሌሎች ዕቃዎች በጥንቃቄ መያዝ አለበት። በመረጃ አሰባሰብ ወቅትም የሚሰበሰቡትን መረጃዎች በሚስጥር መጠበቅና (ከተቆጣጣሪውና አስተባባሪው) በስተቀር ለማንም ግለሰብ ማሳየት አይገባውም። ከዚህም ሌላ በሥራ ወቅት ለሥራው አስፈላጊ የሆኑ ዶክመንቶችና ቁሳቁሶች (መጠይቆች ፣ መመሪያዎች፣ ኮምፓስ ፣ ሚዛን ፣ ሜትር፣ እርሳስ፣ መቅረጫ... ወዘተ) ከመረጃ ሰብሳቢው እጅ ሊለዩ አይገባቸውም።

2.2 መረጃ ለመሰብሰብ የሚያስችሉ ዘዴዎች

ሀ. መልስ ሰጪውን ስለመቅረብ

በቅድሚያ መረጃ ሰብሳቢው ለመልስ ሰጪው እንግዳ ስለሆነ ጥሩ የመግባባትና የመተማመን ሁኔታ እንዲፈጠር ጥረት ማድረግ አለበት። ሰላምታ ከተለዋወጠና በትህትና ከቀረበ በኋላ ስሙንና የላከውን መሰሪያ ቤት በመንገር መታወቂያውን በማሳየት የመጣበትን ምክንያት ማስረዳት አለበት። መልስ ሰጪዎች ብዙውን ጊዜ ለምን እነሱ እንደተመረጡ ስለሚጠራጠሩና ስጋት ሊያድርባቸው ስለሚችል የተመረጡት በአጋጣሚ መሆኑንና የተሰበሰበውም መረጃ በሚስጥር እንደሚጠበቅ መግለጽ ያስፈልጋል።

ለ. በግል ስለማነጋገር

መረጃ ሰብሳቢው ለጥያቄዎች ሁሉ ትክክለኛ መልስ ማግኘት የመጀመሪያ ዓላማው ሲሆን መልስ ሰጪው የሚሰጠው መልስ ለጥናቱ አስፈላጊ መሆኑን በመግለጽ ትክክለኛ መልስ እንዲሰጥ ማግባባት ያስፈልጋል። መልስ ሰጪውም ፈቃደኛ ከሆነ በኋላ ቃለ መጠይቁ በግል ሆኖ ሊመለስ በሚችልበት ቦታ መደረግ አለበት። ምክንያቱም በቃለ መጠይቁ ወቅት የሌሎች ሰዎች መገኘት በመልሶች ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድር ስለሚችል ነው።

ሐ. የቃለ መጠይቁን ሁኔታ ስለመቆጣጠር

አንዳንድ ጊዜ መልስ ሰጪው ጥያቄዎችን በቀጥታ መመለስ ሳይችል/ ሳይፈልግ ይቀርና ወደ ሌላ አርዕስት በመግባት ለመመለስ ይሞክራል። በሌላ በኩል ደግሞ የማይስማማ መልስ ይሰጥ ይሆናል። በዚህ ጊዜ ወዲያውኑ ማስቆም ወይም ኃይለቃል መናገር አያስፈልግም ፣ የሚለውን ማዳመጥና ዘይ በተሞላበት መንገድ ተገቢውን ጥያቄ በመጠየቅ ትክክለኛውን መልስ እንዲሰጥ ማድረግ ያስፈልጋል።

መ. ጥያቄዎችን ስለመጠየቅ

የጥያቄዎቹን አቀራረብና ቅደም ተከተል መለወጥ አሻሚ ትርጉም ወይም ትክክለኛ ያልሆነ መልስ ሊያስከትል ስለሚችል ጥያቄዎቹ በተሰጠው መመሪያ መሠረት መጠየቅ አለባቸው። ስለዚህ ጥያቄዎችንም እንደቅደም ተከተላቸው በመጠየቅ መልሶቹ በንጽህናና በጥንቃቄ መሞላት አለባቸው።

ሠ. ጥያቄዎችን ስለመድገም

መልስ ሰጪው:-

1. አላውቅም ቢል ፣
2. የማይስማማ መልስ ቢሰጥ፣
3. ጥያቄውን አልመልስም ቢል

መረጃ ሰብሳቢው ጥያቄውን እንዳለ ዝግ ብሎና ጥርት አድርጎ በመድገም መልስ ሰጪው እንዲያስብ ጊዜ መስጠት አለበት። በተደጋጋሚ ተጠይቆ መልስ ሰጪው ካቃተው ሁኔታውን መዝገቦ ወደ ሚቀጥለው ጥያቄ ማለፍ ይገባል። የተለያዩ ባለይዘታዎች ሲጠየቁ አንድ የተወሰነ ጥያቄ ላይ ተመሳሳይ ችግር ካሳዩ ጥያቄው በትክክል ያልተቀመጠ ሊሆን ስለሚችል ይህ ሁኔታ ለተቆጣጣሪው ወዲያውኑ ሪፖርት መደረግ አለበት።

ረ. የማውጣት ጥያቄ ስለማቅረብ

የማውጣት ጥያቄ ማለት መልስ ሰጪው ለቀረበለት አጠቃላይ ጥያቄ በሰጠው መልስ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጥ የሚደረግበት ዘዴ ነው። መረጃ ሰብሳቢው የማውጣት ጥያቄ የሚጠቀመው ፣

1. መልስ ሰጪው ከተጠየቀው ጥያቄ ጋር የማይስማማ መልስ ሲሰጥ፣
2. መልሱ ግልጽ ሳይሆን ሲቀር ፣
3. መልሱ ያልተሟላ ሲሆን፣
4. መልሱ ትክክል መሆኑ ሲያጠራጥር ነው።

ሆኖም የማውጣት ጥያቄዎች መልሶችን መጠቆም የለባቸውም ። ይህንንም ለማስወገድ መልስ ሰጪው በሰጠው መልስ ላይ እንዲመረኮዝ ማድረግ ያስፈልጋል። የማውጣት ጥያቄዎች የሚከተሉትን ይመስላሉ።

1. በተጨማሪ ሊያስረዱኝ ይሞክራሉ ?
2. ይቅርታ ስላልሰማሁዎ ሊደግሙልኝ ይችላሉ?
3. በምን ዓይነት መንገድ?
4. ስለማያስቸኩል እስቲ ቀስ ብለው አስበውበት ይንገሩኝ?
5. እስቲ ሌላ ምን እንዳሰቡ ይንገሩን?... ወዘተ

መጠየቅ የሌለባቸው ጠቋሚ የጥያቄ ዓይነቶች ደግሞ የሚከተሉትን ይመስላሉ።

1. ያለዎት ማሳ ይህ ብቻ ነው አይደል?
2. እዚህ ማሳ ላይ ማዳበሪያ አይጠቀሙም መሰለኝ ይጠቀማሉ?
3. ያሉዎት በጎች እነዚህ ብቻ ናቸው ።

ሰ. ቃለ መጠይቁን ስለማጠናቀቅ

ቃለ መጠይቁ ከተፈጸመ በኋላ መልስ ሰጪው ባለበት መረጃ ሰብሳቢው መጠይቁን እንደገና በማየት የተዘለሉ ጥያቄዎች ካሉ ለነሱ መልስ ለማግኘት መሞከር አለበት ። በመጨረሻም መልስ ሰጪው ላደረገው ትብብር በማመስገን ለሌሎች ተመሳሳይ መጠይቆች ወይም ተግባሮች ለምሳሌ፡- ለማሳ ስፋት ልኪ፣ ለሰብል አጨዳ፣ ለቤት እንስሳት ጥናት...ወዘተ ሌላ ቀን የሚመለስ መሆኑን ነግሮ መሰናበት ያስፈልጋል።

III. የ1999 ዓ/ም ሰብል ትንበያ ጥናት ዓላማዎች

በ1997 ዓ/ም በመስከረም ወር መጀመሪያ ጀምሮ እስከወሩ መጨረሻ ለአንድ ወር የሀገሪቱን ክልሎች በሙሉ በሚሸፍኑ በናሙና በተመረጡ ቆጠራ ቦታዎች የሚካሄደው የሰብል ትንበያ ጥናት የሚከተሉት ዓላማዎች ይኖሩታል።

1. የዚህ ጥናት መሠረታዊ ዓላማ በ1999 ዓ/ም ሊገኝ የሚችለውን ምርት በመገምገም በምርት ዘመኑ ሊመረት የሚችለውን ጠቅላላ የምርት መጠን (Total Production Forecast) ከወዲሁ በመገመትና ወደፊት በሀገሪቱ ሊመረት የሚችለውን የምርት መጠን መተንበይ እንዲሁም
2. በ1997 ዓ/ም ምርት ዘመን ትርፍ ምርት ሊያመርቱ የሚችሉትንና የምርት እጥረት ሊደርስ የሚችልባቸውን ክልሎች መለየት የሚያስችሉ የትንበያ መረጃዎችን ማቅረብ ናቸው።

በሰብል ትንበያ ጥናት የሚገኙ የትንበያ መረጃዎች ከሚሰጡት በዛ ያሉ ጥቅሞች መሀል በተለይ መንግስት ለሚነድፋቸው አዳዲስ ፖሊሲዎችና የረዥምና የአጭር ጊዜ ዕቅዶች ከሚሰጡት ጥቅም ጥቂቶቹ የሚከተሉት ናቸው።

ሀ. በሀገር ውስጥ ለምግብ ፍጆታ የሚውለው ሰብል በቂ ወይም አነስተኛ መሆኑን በቅድሚያ በመገመት በሰብል ምርት ወደፊት በሀገሪቱ ሊደርስ የሚችለውን እጥረት ወይም ትርፍ ለመገምገም ወደ ሀገር ውስጥ ለማስገባትም ሆነ ከሀገር ውስጥ ወደ ውጭ ለመላክ (Import Export) ወቅታዊ እርምጃዎች ለመውሰድ መንግስት አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት እንዲያደርግ የወደፊቱን በቅድሚያ በማሳወቅ የትንበያ መረጃዎች ትልቁን ሚና ይጫወታሉ።

ለ. የትንበያ መረጃዎችን በምርት ዘመኑ በሀገሪቱ ትርፍ ምርት ሊያመርቱ የሚችሉ ክልሎችን በመጠቀም በክልሎቹ በሚገኘው ትርፍ ምርት ምክንያት ሊደርሱ የሚችሉ የተለያዩ ችግሮችን ለምሳሌ በሰብል ማከማቻ ችግር ምክንያት የምርት ብክነት እንዳይኖር ጊዜያዊ ማከማቻዎችን ለመስራት እንዲሁም ትርፍ ምርት በመኖሩ ምክንያት ሊደርስ በሚችለው የሰብል ዋጋ

መውደቅ ገበሬው እንዳይጎዳ መንግስት ሊወስድ የሚገባውን እርምጃ በቅድሚያ መንደፍ ያስችላሉ።

ሐ. በአንፃሩ የምርት እጥረት ሊደርስባቸው የሚችሉ ክልሎችን በመጠቀም መንግስት በክልሎቹ ሊደርስ የሚችለውን የሰብል ምርት እጥረት ከወዲሁ-በመረዳት እጥረቱ ሊወገድ የሚችልበትን መንገድ ለመተለም ቅድመ ሁኔታዎችን እንዲያመቻች በማስጠንቀቅ ወደፊት ሊገጥም የሚችለውን ችግር ለማስወገድ የሚወሰዱ እርምጃዎችን ለመንደፍ ይጠቅማሉ... ወዘተ

በመሆኑም ከላይ የተዘረዘሩትን የጥናቱን ዓላማዎች ለማሟላት የሚከተሉት የመረጃ ዓይነቶች ተጨባጭና (Objective) ቃለ መጠይቅ (Subjective) የመረጃ አሰባሰብ ዘዴዎችን በመጠቀም ጥናቱ በሚካሄድባቸው ቆጠራ ቦታዎች ይሰበሰባሉ።

ሀ. የታሪሰ መሬት ስፋት በሰብል ዓይነት ፣

ለ. የሚጠበቀው የምርታማነት ለውጥ ከአለፈው ዓመት ጋር ሲወዳደር በመቶኛ፣

በዚህም መሠረት ከላይ የተዘረዘሩት መረጃዎች ከመስክ ከተሰበሰቡና ከተቀነባበሩ በኋላ ከዋናው መኸር ወቅት አስቀድሞ በሀገር አቀፍ በክልልና በዞን ደረጃ (National, Regional & Zonal) ተተንትነው ይዘጋጃሉ።

IV. የ1999 ዓ.ም. የግብርና ናሙና ጥናት ዓላማዎች

በመላ ሀገሪቱ በናሙና በተመረጡ የቆጠራ ቦታዎች የሚካሄደው የግብርና ጥናት የሚከተሉት ዋና ዋና ዓላማዎች ይኖሩታል።

ሀ. በሀገሪቱ የተመረተውን አጠቃላይ የሰብል ምርት መጠንና በሰብል የተያዘ መሬት ስፋትን ለማወቅና በክልሎችና ዞኖች ደረጃ ያለውን ሁኔታ ለማወዳደር የሚያስችል መረጃ ለማግኘት፤

ለ. ከአንድ ሄክታር ላይ የሚገኘውን ምርት / Yield / ምን ያህል እንደሆነና በክልሎችና በዞን ያለውን ልዩነት ለማወዳደር የሚረዳ መረጃ ለማግኘት

ሐ. ከአመት ወደ ዓመት ያለውን የምርት መጠንና የታረሰ መሬት ስፋት ለውጥ ለመገምገም የሚያስችል መረጃ ለማግኘት፤

መ. የተገኘውን የሰብል ምርት ከፍላጎት አንጻር በመገምገም በክልልና በዞኖች ደረጃ ትርፍ አምራች የሆኑና በሰብል ምርት ራሳቸውን ያልቻሉትን አካባቢዎች ለይቶ ለማወቅ የሚያስችል መረጃ ለማግኘት ፤

ሠ. የእርሻ ሥራ አጠቃላይ ሁኔታን /ጥቅም ላይ የዋለ የማዳበሪያ ፣ ምርጥ ዘር፣ የአካባቢ ዘር የፀረ ሰብል መድሐኒት፣ ዓይነትና መጠን እንዲሁም የመስኖ አጠቃቀም /ለማወቅ የሚያስችል መረጃ ለማግኘት፤

ረ. በሀገሪቱ ውስጥ ያለውን የመሬት አጠቃቀም ለማወቅ፣/በሰብል የተያዘ ፣ ዕዳሪ ፣ የግጦሽ መሬትና ሌሎች/

ሰ. በሀገሪቱ ያሉትን የቤት እንስሳትና ዶሮዎች ብዛት በዓይነት፣ በዕድሜ፣ ጾታና በአገልግሎት ለማወቅ፤

ሸ. ንብ የያዙ ቀፎዎች ብዛት በዓይነትና የማር ምርት መጠን መረጃ ለማግኘት ይሆናል።

በአጠቃላይ የግብርናው ክፍለ ኢኮኖሚ ለጠቅላላ የሀገር ውስጥ ምርት የሚያደርገውን አስተዋጽኦ ለመገምገም ሀገሪቱ ለምታዘጋጀው የአጭርና የረጅም ጊዜ የልማት ዕቅድ የሚረዱ መረጃዎችን ለመሰብሰብ ነው።

V. ጽንሰ ሃሳቦችና ፍችዎቻቸው

መረጃዎች ደረጃቸውና ጥራታቸው ተጠብቆ እንዲሰበሰቡ ለማድረግ አንድ ዓይነት ጽንሰ ሐሳብና ፍች መጠቀም ያስፈልጋል። በግብርና ናሙና ጥናት የምንጠቀምባቸው ዋና ዋና ጽንሰ ሃሳቦችና ፍችዎቻቸው ከዚህ በታች ቀርቦዋል። መረጃ ሰብሳቢዎችም ሆኑ ሌሎች በጥናቱ የሚሰማሩ ሁሉ መመሪያውን በዝርዝር መገንዘብና መረጃዎቹ በመመሪያው መሠረት መሰብሰባቸውን ማረጋገጥ ይኖርባቸዋል።

1. ቤተሰብ

ቤተሰብ ማለት በአንድ ቤት ወይም በተቀራረቡ ቤቶች ውስጥ አብረው የሚኖሩትንና ምግባቸውን በአንድ ላይ አብስለው በአንድነት የሚመገቡትን ሰዎች ያጠቃልላል። የቤተሰብ አባላት በሥጋ ወይም በጋብቻ የሚዛመዱትንና የማይዛመዱትን ሊያጠቃልል ይችላል። በሥጋ ወይም በጋብቻ የሚዛመዱት ባል፣ ሚስት፣ ልጆች፣ የባል ወይም የሚስት አባት፣ እናት፣ እህት፣ ወንድም ... ወዘተ ናቸው። በሥጋ ወይም በጋብቻ የማይዛመዱ ሌሎች የቤተሰብ አባላት ለምሳሌ በቤት ሠራተኝነት፣ በዘበኝነት የሚያገለግሉ ግለሰቦች ከቤተሰቡ ጋር አብረው የሚኖሩና የሚመገቡ ከሆነ እንደቤተሰብ አባል ይቆጠራሉ።

የቤተሰብ አባላት ብዛት ሊለያይ ይችላል። ይኸውም አንድ ሰው ብቻውን እንደአንድ ቤተሰብ ሊቆጠር ይችላል ወይም ሌሎች ሰዎች እንደዘበኞች፣ ጥገኞች፣ ... ወዘተ ከላይ ከተጠቀሱት ጋር የሚኖሩና በአንድነት የሚመገቡ ከሆነ እንደ አንድ ቤተሰብ ይቆጠራሉ። ነገር ግን ከጥናቱ በፊት ቤተሰቡን ትቶ በእንግድነትወደ ሌላ ቤተሰብ ሔዶ ለስድስት ወር ወይም ከዚያ በላይ ከተቀመጠ አሁን ለሚገኝበት ቤተሰብ እንግዳ መሆኑ ቀርቶ የቤተሰብ አባል ይሆናል ማለት ነው።

ጋብቻው በአንድ ሚስት ብቻ የተመሠረተ ከሆነ ቤተሰብ ባልን፣ ሚስትን፣ ልጆችን፣ የጉዲፊቻ ልጆችን፣ ሌሎች ዘመዶችንና ዘመድ ያልሆኑትን (የቤት ሠራተኞችን ...ወዘተ) ሊያጠቃልል ይችላል። ነገር ግን ጋብቻው ከብዙ ሚስቶች ጋር የተመሠረተ ከሆነ (ከአንድ በላይ ሚስቶች ካሉት) የሰውዬው ሚስቶች ከአልጆቻቸውና ዘመዶቻቸው... ወዘተ በአንድ ቤት ወይም በተቀራረቡ ቤቶች የማይኖሩና ምግባቸውንም በአንድነት አብስለው የማይበሉ ከሆነ ባልየው አሁን በሕይወት ካሉት ውስጥ በቅድሚያ ካገባት ሚስቱ ጋር እንደ አንድ ቤተሰብ

ተቆጥሮ ሌሎች የሰውዬው ሚስቶች የየራሳቸው ቤተሰብ እንዳላቸው ሆነው ይወሰዳሉ።

2. መደበኛ የቤተሰብ አባል

አንድ ሰው መደበኛ የቤተሰብ አባል ነው የሚባለው ቢያንስ ስድስት ወር ሙሉ ያለማቋረጥ ከቤተሰቡ ጋር የኖረ እንደሆነ ነው። ከቤተሰቡ ጋር ለዘለቄታው ለመኖር የመጡ ሁሉ ከቤተሰቡ ጋር መኖር ከጀመሩ ስድስት ወር ባይሞላቸውም እንደቤተሰቡ መደበኛ አባል ይቆጠራሉ። ከስድስት ወር በታች ከቤተሰቡ ለጊዜው ተለይተው የቆዩ የቤተሰብ አባላት የዚህ ቤተሰብ አባል ሆነው መቆጠር አለባቸው ። ነገር ግን ከቤተሰቡ ተለይተው ከሄዱ ስድስት ወር ወይም ከዚያ በላይ የሆናቸው ወይም ከስድስት ወር በላይ ለመቆየት አቅደው የሄዱ ከቤተሰቡ ከወጡ ስድስት ወር ባይሞላቸውም አንደቤተሰቡ መደበኛ አባል አይቆጠሩም።

የሚከተሉት የቤተሰብ አባላት እንደመደበኛ የቤተሰብ አባል መቆጠር ይኖርባቸዋል።

ሀ. ጥናቱ በሚካሄድበት ጊዜ ከቤተሰቡ ጋር ቢያንስ ለስድስት ወር የኖሩ ሁሉ፤

ለ. ከቤተሰቡ ጋር መኖር ከጀመሩ ስድስት ወር ባይሞላቸውም ከቤተሰቡ ጋር ለስድስት ወር ወይም ከዚያ በላይ ለመቆየት ዕቅድ ያላቸው ሁሉ ለምሳሌ ባል አግብታ ከወላጆቿ ቤት ወደ ባሏ የሄደች ስድስት ወር ባይሞላትም የባሏ ቤተሰብ መደበኛ አባል ትሆናለች ማለት ነው። እንዲሁም ሥራ አግኝቶ ለዘለቄታው ለመኖር ወደ ሌላ ቤተሰብ የሄደ ስድስት ወር ባይሞላውም በጥናቱ ጊዜ የተገኘ በት ቤተሰብ አባል ይሆናል፤

ሐ. የቤት ሠራተኞች አብዛኛውን ጊዜ ከቤተሰቡ ጋር የሚያድሩና ሌላ መኖሪያ የሌላቸው ሁሉ፤

መ. ጥናቱ በሚካሄድበት ጊዜ ከስድስት ወር ላነሰ ከቤተሰቡ ለጊዜው የተለዩ ለምሳሌ በዕረፍት ላይ ያሉ ፣ ለዓመት በዓል ወደ ሌላ ቦታ የሄዱ፣ ሆስፒታል የገቡ ፣ ዘመድ ለመጠየቅና ከሥራቸው ጋር በተያያዘ ጉዳይ ወደ ሌላ ቦታ ለጊዜው የሄዱትን አባላት ሁሉ ያጠቃልላል፤

ሠ. ሌላ መኖሪያ ሥፍራ የሌላቸውና ጥናቱ በሚካሄድበት ወቅት ከቤተሰቡ ጋር የሚኖሩ አባላት ሁሉ ለምሳሌ የተለያዩ ቤቶችን እያቀያየሩ የሚኖሩና መደበኛ መኖሪያ የሌላቸው ግለሰቦች በጥናቱ ወቅት በሚገኙበት ቤተሰብ እንደመደበኛ አባል ተቆጥረው ይመዘገባሉ፤

ረ. ተማሪዎች ከቤተሰቦቻቸው፣ ከወላጆቻቸውና ከመደበኛ መኖሪያቸው ተለይተው በመደበኛ ትምህርት ቤቶች፣ በኮሌጆች ፣ በዩኒቨርሲቲዎች፣ ... ወዘተ ትምህርታቸውን በመከታተል ላይ የሚገኙ በሙሉ ትምህርታቸውን በሚከታተሉበት አካባቢ (ከተማ) መደበኛ ነዋሪዎች ሆነው መቆጠር አለባቸው። በአዳሪ ትምህርት ቤት የሚማሩ ተማሪዎች እንዲሁም ከወላጆቻቸው ተለይተው ቤት ተከራይተው ወይም ከዘመድ ተጠግተው እየኖሩ የሚማሩ ተማሪዎች ምንም እንኳን በየሳምንቱ ወይም በየአሥራ አምስት ቀኑ ስንቅ ለማምጣት ወይም ወላጆቻቸውን ለመጠየቅ ወደ ቤተሰቦቻቸው ቢሄዱም በሚኖሩበት አካባቢ መደመኛ የቤተሰብ አባል ሆነው መቆጠር አለባቸው ። ነገር ግን ከመደበኛ መኖሪያቸው በየቀኑ ወደ ትምህርት ቤት እየተመላለሱ የሚማሩ ተማሪዎች ሁሉ የሚኖሩበት ቤተሰብ መደበኛ አባል ሆነው መቆጠር አለባቸው።

3. የቤተሰብ ኃላፊ

የቤተሰብ ኃላፊ ማለት የአንድ ቤተሰብ መደበኛ አባል የሆነ/ች በቤተሰቡ አባላት እንደ ኃላፊ የሚቆጠር / የምትቆጠር ማለት ነው። ከአንድ በላይ ሚስቶች ያሉት ሰው ሚስቶቹ በተለያዩ ቤተሰብ የሚኖሩ ከሆነ እሱ የቤተሰብ ኃላፊ ሆኖ የሚመዘገበው አሁን በሕይወት ካሉት ውስጥ በቅድሚያ ካገባት (አንጋፋ) ሚስቱ ጋር ይሆናል። ለሌሎቹ ሚስቶች ግን የቤተሰብ ኃላፊ ማን እንደሆነ ተይጠቆ ይመዘገባል። ይህም የሚሆነው ባልየው በሚያሻማ መልኩ ከሁሉም ሚስቶቹ ጋር የሚኖር ከሆነ ነው።

4. የግብርና ይዞታ

ይዞታ ማለት በግለሰብ ወይም በማሕበር ወይም በድርጅት ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል ለግብርና ምርት ማግኛ የሚውል መሬት ፣ የቤት እንስሳት፣ ቀፎ... ወዘተ ነው። ይዞታ የሰብል ብቻ ወይም የቤት እንስሳት ብቻ ወይም የሁለቱም በቅንጅት መሆን ይችላል። በተጨማሪም ይዞታ የመሬት ስፋት ማነስ ወይም መብዛት እንዲሁም የቤት እንስሳት ቁጥር ማነስ ወይም መብዛት አይወስነውም።

የባለይዘታው መሬት ወይም የቤት እንስሳት ወይም ሁለቱም በአንድ ወይም ከአንድ በላይ በሆኑ የተለያዩ ቦታዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ሆኖም በተለያዩ ቦታ ያለው መሬት በአንድ ባለይዘታ ሥር የሚያደርገው በገንዘብም ሆነ በቴክኒክ በበላይነት የሚቆጣጠረው አንድ አስተዳደር መኖሩ ነው።

አንድ ይዘታ ከአንድ በላይ በሆኑ ባለይዘታዎች ቁጥጥር ሥር ሊሆን ይችላል። ይህም ማለት አንድ ይዘታ ላይ ሁለት ወይም ከዚያ በላይ የሆኑ ባለይዘታዎች ሊያዙበት ይችላሉ።

5. የግብርና ባለይዘታ

ባለይዘታ ማለት የእርሻ መሬት ወይም የቤት እንስሳት ወይም የሁለቱም ባለቤት የሆነ ወይም በገብረቱ አጠቃቀምና አያያዝ ሙሉ ኃላፊነት ያለው ግለሰብ፣ ማህበር ወይም ድርጅት ነው።

ባለይዘታው በመሬት ላይ የሚዘራውን የሰብል ዓይነት እንዲሁም የሚያረባቸውን የቤት እንስሳት ዓይነት እንደአስፈላጊነቱ በሚያመችና በሚጠቅም መንገድ ለማስተዳደር ሙሉ መብት ሊኖረው የሚችል ነው። ይህም ማለት ባለይዘታው መቼ የት ምን ዓይነትና እንዴት ሰብል ማምረትና የቤት እንስሳት ማርባት እንዲሁም ውጤቱን እንዴት መጠቀም እንዳለበት የመወሰን መብት ያለው ነው።

ባለይዘታው በይዘታው ላይ በሌሎች ሠራተኞች የሚሠራውን ሥራ በበላይነት ለመቆጣጠርም ሆነ ትዕዛዝ ለመስጠት ይችላል። በተጨማሪ አንድ ይዘታን በጋራ የሚያስተዳድሩ ከአንድ በላይ ሰዎች ቢኖሩ ይዘታው በአንደኛው ስም ተመዝግቦ በአስተያየት መልክ ይዘታው በጋራ በስንት ባለይዘታዎች ቁጥጥር ሥር መሆኑን መግለጽ አስፈላጊ ነው። አንድ ባለይዘታ የይዘታው ባለቤት / Owner / ሊሆን ወይም የይዘታው ባለቤት ላይሆን ይችላል።

6. ፓርስል

ፓርስል ማለት የአንድ ይዘታ አካል ሆኖ ከይዘታው ውጭ በሆኑ እንደ መሬት ፣ ውሀ ፣ መንገድ ፣ ደንና በመሳሰሉት ሙሉ በሙሉ የተከበበ መሬት ነው። አንድ ፓርስል አንድ ማሳ ወይም ከአንድ በላይ የሆኑ ማሳዎች / መሬት አጠቃቀም ሊይዝ ይችላል። በተጨማሪም በአንድ ፓርስል የተለያዩ ሰብሎች ሊዘሩ ይችላሉ። ለበለጠ ማብራሪያ ገጽ 28 እና 29 ይመልከቱ።

7. ማሣ

ማሣ ማለት በአንድ የሰብል ዓይነት ወይም በድብልቅ ሰብሎች የተያዘ አንድ ሙሉ ፓርስል ወይም የአንድ ፓርስል ክፋይ ወይም አካል ነው። ለበለጠ ማብራሪያ ገጽ 28 እና 29 ይመልከቱ።

8. ሌላ የመሬት አጠቃቀም

በሰብል ከተያዙ ማሣዎች ውጭ ያሉት የመሬት አጠቃቀሞች (ለምሳሌ፡- እዳሪ፣ በደን ፣ በግጦሽ...ወዘተ የተያዙ) በጥቅል የሚጠሩበት ነው።

9. ሰብል

በዚህ ጥናት ሰብል የምንላቸው ለምግብና መጠጥ የሚሆኑትን፣ ትምባሆን፣ ጥጥና ቅመማ ቅመሞችን ያጠቃልላል።

10. የመኸር ሰብል

ለዚህ ጥናት የመኸር ሰብል ማለት ከመስከረም 1 እስከ የካቲት 30 የሚሰበሰብ ማንኛውም ጊዜያዊ ሰብል ነው። የሰብሉ የዘር ወቅት ግን ከተጠቀሰው ጊዜ ውጭ ሊሆን እንደሚችል መገንዘብ ያስፈልጋል።

11. የበልግ ሰብል

ለዚህ ጥናት የበልግ ሰብል ማለት ከላይ ከተጠቀሰው የመኸር ጊዜ ውጪ የሚሰበሰብ ማንኛውም ጊዜያዊ ሰብል ነው።

ማስታወሻ

የመኸርና የበልግ ሰብሎች ከላይ በተጠቀሱት ጊዜያት ውስጥ በዝናብ፣ በውሃ ሸሽ፣ በመስኖ... ወዘተ የሚመረቱ ሰብሎችን እንደሚያጠቃልሉ መገንዘብ ያስፈልጋል። ይሁንና ቋሚ ሰብሎች የመኸርና በልግ ተብለው እንደማይከፋፈሉ ማስታወስ ይገባል።

12. ጊዜያዊ ሰብል

ጊዜያዊ ሰብል ማለት ተዘርቶ ወይም ተተክሎ ከአንድ ዓመት ባነሰ ጊዜ ምርቱ የሚሰበሰብና ከተሰበሰበ በኋላም ተክሉ የሚከስም ማንኛውም የሰብል ዓይነት ነው። ለምሳሌ ጤፍ፣ በቆሎ፣ . . . ወዘተ ወይም ተተክሎ ከአንድ ዓመት በላይ ቢቆይም ምርቱ ሲሰበሰብ ተክሉ የሚከስም ሰብል ጊዜያዊ ሰብል ይባላል። ለምሳሌ ጎመንናካሳሻ. . .ወዘተ

13. ቋሚ ሰብል

ቋሚ ሰብል ማለት የተተከለበትን ወይም የተዘራበትን መሬት ከአንድ ዓመት በላይ የሚይዝና ፍሬው ከተለቀመ በኋላ መዘራት ወይም መተከል ሳያስፈልገው በርከት ላሉ ዓመታት ፍሬ በመስጠት የሚቆይ የሰብል ዓይነት ነው። ለምሳሌ ቡና፣ ብርቱካን፣ ሻይ... ወዘተ

14. ድብልቅ ሰብል

ድብልቅ ሰብል ማለት በአንድ ማሳ ላይ የሚገኙ የጊዜያዊና የጊዜያዊ ሰብል ወይም የጊዜያዊና የቋሚ ሰብል ወይም የቋሚና ቋሚ ሰብል ድብልቅ ማለት ነው።

15. የዘር ዓይነት

የዘር ዓይነቶች በሁለት ይከፈላሉ። እነርሱም በአካባቢ ከሚመረተው ሰብል ገበሬዎች ለዘር የሚጠቀሙበትና ከፍ ያለ ምርት የሚያስገኝ ጥራት ያለው የተሻሻለ / ምርጥ / ዘር ናቸው።

በኢትዮጵያ አብዛኛውን ጊዜ የተሻሻለ ወይም /ምርጥ ዘር/ የሚቀርበው በኢትዮጵያ ምርጥ ዘር ድርጅት በኩል ነው። በተጨማሪም መንግሥታዊና መንግሥታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች ለምሳሌ ከግብርናና ገጠር ልማት ሚኒስቴር ፣ ከዕርዳታ ሰጪ ድርጅቶች... ወዘተ የሚገኙ ጥሩ ምርት የሚሰጡ እንደምርጥ ዘር ይቆጠራሉ።

ምርጥ ዘር የምንለው ለአንድ ጊዜ ብቻ ጥቅም ላይ ለማዋል በቀጥታ ከላይ ከተጠቀሱት ምንጮች የተገኘውን ብቻ ነው።

16. ፀረ -ተባይ

ፀረ ተባይ ማለት ሰብልን በመብላት ምርት እንዲቀንስ ወይም እንዲጠፋ የሚያደርጉ ተባዮችን ለማጥፋት የሚጠቅም ማንኛውም ዓይነት የኢንዱስትሪ ውጤት የሆነ መድኃኒት ነው። ለምሳሌ ፀረ-ተምች፣ ፀረ-አንባጣ...ወዘተ።

17. ፀረ በሽታ

ፀረ-በሽታ ማለት የሰብል ልዩ ልዩ ክፍሎችን /ቅጠል፣ግንዱን ወይም ሥሩን / በማጥቃት ምርት እንዲቀንስ ወይም እንዲጠፋ የሚያደርገውን ማንኛውንም የሰብል በሽታ ሊከላከል የሚችል የኢንዱስትሪ ውጤት የሆነ መድኃኒት ነው።

18. ፀረ-አረም

ፀረ-አረም ማለት ከባለይዘታው ቁጥጥር ውጪ በሰብል በተያዘው ማሳ ውስጥ ሳይፈለግ በመብቀልና ለሰብሉ ምርታማነት አስፈላጊ የሆኑትን ሁሉ በመሻማት ሰብሉ እንዲጠፋ ወይም ምርቱ እንዲቀንስ የሚያደርጉትን ዕጽዋት የሚያጠፋ የኢንዱስትሪ ውጤት የሆነ መድኃኒት ነው።

19. መስኖ

መስኖ ማለት ምርትን ለማምረት ወይም ለመጨመር ሆን ተብሎ በሰው ሠራሽ ዘዴ ማለትም በቦይ፣በቦቴ፣ውኃ በማጋዝ ፣በኩራና በመሳሰሉት በመጠቀም ማሳው በቂ ውሃ እንዲያገኝ ማድረግ ነው። ሆኖም በዝናብና በጎርፍ መጥለቅለቅ የሚገኘው ውኃ እንደመስኖ አይቆጠርም።

20. ሰብል ማምረት

በእርሻ ሥራ ተሰማርቶ ቋሚ ፣ጊዜያዊ ወይም ድብልቅ ሰብሎች የማምረት ተግባር ነው።

21. የቤት እንስሳት ማርባት/ከብት ማርባት/

የዳልጋ ከብት፣የጋማ ከብት፣በግ፣ፍየል፣ዶሮዎችና ንብ በተናጠል ወይም በጣምራ የማርባት ወይም የማደለብ ወይም በፀጉራቸው የመጠቀም ተግባር ነው። ሆኖም የእርሻ በሬ ወይም ለመጓጓዣ የሚጠቅሙ የቤት እንስሳት ብቻ መኖር የከብት እርባታ ሥራ እንዳለ አያስቆጥርም። የቤት እንስሳት ቆጠራ በሚደረግበት ጊዜ ግን መረጃ በሚሰበሰብበት ቅጽ ላይ እነዚህ እንስሳት እንደሚመዘገቡ /እንደሚቆጠሩ መገንዘብ ያስፈልጋል።

22. የቤት እንስሳት

በዚህ ጥናት የቤት እንስሳት የዳልጋ ከብቶችን ፣በጎችን ፣ፍየሎችን ፣ፈረሶችን ፣በቅሎዎችን፣አሀዮችን ፣ግመሎችን ፣አሳማዎችን ፣ዶሮዎችንና ንቦችን ያጠቃልላል።

23. ዕድሜ

አንድ ሰው ከተወለደበት ጊዜ ጀምሮ ጥናቱ እስከሚካሄድበት ቀን ድረስ ያለው የዓመት ብዛት ነው። ዕድሜ የሚመዘገበው በሙሉ ዓመት ሲሆን በሙሉ ዓመት ማለት ከሙሉ ዓመት በተጨማሪ ያሉትን ወሮችና ቀኖች በመተው የሚገኘው ዓመት ነው።

የቤተሰብ አባላትን ዕድሜ በትክክል ለማወቅ ከሚያስችሉ ዘዴዎች አንዱ ከቤተሰቡ አባላት መካከል የአንዱን ዕድሜ በትክክል በማወቅ የሌሎችን ዕድሜ ለመገመት ማስቻሉ ነው። በተለይ የሥጋ ዝምድና ያላቸው አባላት በስንት ዓመት እንደሚበላለጡ ስለሚታወቅ የአንዱን ዕድሜ ማወቅ የሌላውን ዕድሜ ለማስላት ያስችላል ። በተጨማሪም አንዳንድ ሴቶች ዕድሜያቸውን በትክክል ባያውቁም ካገቡ በኋላ ለስንት ዓመት በትዳር ላይ እንደቆዩ ስለሚያውቁ ሲያገቡ የስንት ዓመት ዕድሜ እንደነበራቸው በመጠየቅ አሁን ያላቸውን ዕድሜ ማወቅ ይቻላል ። በትዳር ላይ ስንት ዓመት እንደቆዩ የሚገልጸው መረጃም የልጆቻቸውን ዕድሜ ለማወቅ ያስችላል። በተጨማሪም አንዳንድ የቤተሰብ አባላት ዕድሜያቸውን ከአንዳንድ ካለፉና ከሚታወሱ ድርጊቶች ጋር በማነጻጸር መናገር ይችሉ ይሆናል። እነዚህ ድርጊቶች ከተፈጸሙ ስንት ዓመት እንዳለፈ ማወቅ የአባላቱን ዕድሜ ለማወቅ ይረዳል። በዚህ መመሪያ መጨረሻ ዕድሜን በስሌት ለማወቅ እንዲረዳ አንዳንድ ታሪካዊ ድርጊቶች የተፈጸሙበትን ጊዜ የሚገልጽ መረጃ ተዘርዘሯል። ብዙ ግለሰቦች ዕድሜያቸውን በዜሮ ወይም በአምስት በሚያልቁ አሀዞች መናገር ስለሚቀላቸው ትክክለኛውን ዕድሜ ለማወቅ ተገቢውን ጥረት ማድረግ ያስፈልጋል።

24. ኩንታል

ኩንታል ማለት መቶ ኪሎ ግራም የሚመዝን ክብደት ማለት ነው።

25. ሄክታር

ሄክታር ማለት 10,000 (አሥር ሺህ) ሜትር ካሬ ስፋት ያለው መሬት ነው።

26. የወተት ላሞች

የወተት ላሞች በጥናቱ ወቅት ወተት በመስጠት ላይ ያሉትን ፣እርጉዝ የሆኑትን በተጨማሪም ከጥናቱ በፊት ወተት ሲሰጡ የነበሩና ወደፊት ይሰጣሉ ተብለው የሚገመቱትን ያጠቃልላል።

27. የግጦሽ መሬት

የግል ይዞታ አካል ሆኖ ጥናቱ በሚካሄድበት ወቅት ግለሰቡ ለግጦሽ የሚገለገልበት መሬት ማለት ነው።

28. እዳሪ መሬት

እዳሪ መሬት ሰብል ሲመረትበት ቆይቶ መሬትን ለማዳበር ሆንተብሎ ቢያንስ ለአንድ የሰብል ወቅት ሳይታረስ የሚቆይ መሬት ነው።

29. በኮንትራት ወይም በኪራይ የተያዘ መሬት

የሌላ ሰው የሆነና ባለይዞታው ኪራይ (በገንዘብ ወይም በዓይነት) እየከፈለ የሚጠቀምበት መሬት ማለት ነው።

30. በግል የተያዘ መሬት

ባለይዞታው ለመንግስት ግብር እየከፈለ የግብርና ሥራ የሚያከናውንበት የግሉ (የራሱ) የሆነ መሬት ማለት ነው። ግብር መክፈል ግዴታ ቢሆንም በተለያዩ ምክንያት ግብር ባይከፍሉም እንኳ ይዞታ እስካላቸው ድረስ በጥናቱ ይሸፈናሉ።

31. በስባሽ ማዳበሪያ

የተለያዩ ዕዕዋትና ፣ቅጠላ ቅጠሎች ሆን ተብሎ በጉድጓድና በሌሎች ቦታዎች እንዲብላሉ ከተደረገ በኋላ በማዳበሪያነት እንዲውሉ ሲደረግ ነው።

32. ዓምድ

ዓምድ ማለት በቅጹ ወይም በመጠይቁ ለሚሰበሰቡት መረጃዎች አርዕስት የአርዕስቱ ማብራሪያና በአርዕስቱ ለሚጠየቁ ጥያቄዎች መልሶች መጻፊያ የተሰጠ ክፍት ቦታ ነው። በዓምዶቹ መረጃዎች በፊደል ወይም በአኃዝ ብቻ ወይም በሁለቱም እንደ አስፈላጊነቱ ሊሰፍሩ ይችላሉ። በቁጥር የሚገለጹ መረጃዎች በዓምዱ ውስጥ ከቀኝ በመጀመር ወደ ግራ ይሞላሉ። ይህ አሠራር በሙሉ ቁጥርና በዴሲማል ለሚገለጹ መረጃዎች በሙሉ ያገለግላል። የሚከተለውን

ምሳሌ ይመልከቱ። 198 ኪሎ ከ760 ግራም 6 ኪሎ ከ75 ግራምና 20 ኪሎ ከ5 ግራም በሚከተለው ሁኔታ በተገለጸው የቁጥሮች አጻጻፍ ይሰፍራሉ።

←

| ኪ.ግ | ግራም |
|-----|-----|
| 198 | 760 |
| 6 | 075 |
| 20 | 005 |

33. ቤሪንግ

በማሳ ልክቶሽ ወቅት የሰሜንን አቅጣጫ መነሻ በማድረግ ከአንዱ ማዕዘን ወደ ሌላው ማዕዘን ኮምፓስ በማንበብ የሚገኘው ዲግሪ ቤሪንግ ይባላል።

34. የግብርና ናሙና ጥናት

ከአጠቃላይ የግብርና ስብስብ /Population or Universe/ ውስጥ የስብስቡን ባህሪያት ሊይዝና ሊወክል የሚችል በሳይንሳዊ የአመራረጥ ዘዴ የሚመረጥ የስብስቡ አካል ናሙና ሲባል ይህን የአመራረጥ ዘዴ በመጠቀም የሚካሄደው ጥናት ደግሞ የግብርና ናሙና ጥናት ይባላል።

35. የእርሻ ሥራ

የእርሻ ሥራ ማለት ማረስ፣መጠቅጠቅ ፣ማበራየት፣ማጨድ... ወዘተ ማለት ነው። የቤት እንስሳት የእርሻ ሥራ ስርተዋል የሚባለው የማረስ ወይም የመጠቅጠቅ ወይም የመውቃትና ሌሎች ለእርሻ አጋዥ የሆኑ ሥራዎችን ለምሳሌ የማንጓዝ ሥራ የሰሩ እንደሆነ ነው።

36. የተፈጥሮ ማዳበሪያ

ከፍግ ፣ከብስባሽ ወይም ከሌሎች ተፈጥሮ ሰራሽ ነገሮች የሚገኝና የሰብል ምርትን ለማሻሻል የሚረዳ የማዳበሪያ ዓይነት ነው።ኦርጋም የተፈጥሮ ማዳበሪያ ሆኖ ይቆጠራል።

37. ኬሚካል ማዳበሪያ

በኢንዱስትሪ ወይም በፋብሪካ የተመረተና የሰብል ምርትን ለማሻሻል የሚረዳ የማዳበሪያ ዓይነት ነው።

38. ኤክስቴንሽን

ከምርምር ተቋማት ወይም ከአካባቢ በቀል ዕውቀትና ልምድ የተገኙትን ጠቃሚ ሆነው የሚታዩትን ማናቸውንም የግብርናና ግብርና ነክ ምክር፣ ሃሳብ፣ መረጃ፣ ዕውቀትና የአሠራር ዘዴ በመልዕክት መልክ በማጠናቀርና በማዘጋጀት ለገበሬው የማስተላለፍ ተግባርና የማክናወን ሥራ ነው።

በዚህ ጥናት በኤክስቴንሽን የታቀፉ ገበሬዎች /በአገራችን ተጨባጭ ሁኔታ መሰረት/ ከግብርና ልማት ሠራተኞች ማንኛውንም እገዛ የሚያገኙ ወይም አንዳንድ ገበሬዎች ከኤክስቴንሽን ተሳታፊ ገበሬዎች በማየትና በመኮረጃ የኤክስቴንሽን ጠቅላላ መልእክቶች ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል ከራሳቸው ፍላጎትና አቅም ጋር በተጣጣመ መልኩ ተቀብለው ሥራ ላይ የሚያውሉ ናቸው።

39. ክትር

አፈር በጎርፍ እንዳይታጠብ ለማድረግ በእርከኖች ዳርና ዳር በድንጋይ ወይም በአፈር የሚሠራ ካብ/ ግንብ ነው።

40. አግድመት እርሻ

በተዳፋት መሬት ላይ አፈሩ እንዳይታጠብ ወይም እንዳይሸረሸር ወደ ጎን የሚካሄድ የአስተራረስ ዘዴ ነው።

41. ባህላዊ ቀፎ

ማለት ከተለያዩ ነገሮች/ለምሳሌ ፣ ከሸንቦቆ፣ ከቀርከሃ ፣ እንጨት፣ ከተቦረቦረ ዛፍ፣ ከእንሥራ ...ወዘተ/የተሰራና ማር የሚመረትበት ማለት ነው።

42. መለስተኛ ዘመናዊ /የሽግግር/ ቀፎ

ማለት በግብርና ሚኒስቴር ወይም አግባብ ባላቸው መሥሪያ ቤቶች የሙያ ድጋፍ ተሰርቶ ከባህላዊ ቀፎ የተሻለ ምርት የሚሰጥ ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ

- ገበሬው በቀላሉ ሊሠራው የሚችል
- በሣጥን መልክ የተሰራ አንድ ቀፎ ብቻ የሆነ

- በአንድ ዘንግ ጠርዝ ስም በማጣበቅ ንቦች እንጀራው ተጋግሮ ለዕንቁላል መጣያና ማር መሥሪያ አንዲገለገሉበት ወደ ቀፎ በመጨመር የሚዘጋጅ የቀፎ ዓይነት ነው።

43. ዘመናዊ ቀፎ

ማለት በግብርና ሚኒስቴር ወይም አግባብ ባላቸው መሥሪያ ቤቶች ባለሙያ ተሰርቶ ከፍ ያለ ምርት የሚሰጥ ማለት ሲሆን በሳጥን መልክ የተሰራና ከ3-5 ቀፎዎች አደራርቦ ማስቀመጥ የሚቻልበት ነው። በተጨማሪም የራሱ የሆነ በሽቦ የተሰራ የእንጀራ መጋገሪያ ፍሬም ያለውና እንጀራው በባለሙያ ከተሰራ በኋላ ወደ ቀፎው በመጨመር በቀጥታ ንቦች ዕንቁላልና ማር እንዲሰሩበት ተደርጎ የተዘጋጀ የንብ ቀፎ ነው።

VI በጥናቱ የሚሸፈኑ ሰብሎችና ኮዶቻቸው ዝርዝር

| የሰብል ስም | የሰብል ኮድ |
|--------------------------|---------|
| ሀ. የብርዕና አገዳ ሰብሎች | |
| ጤፍ | 07 |
| ገብስ/ገራማ/ዋሰራ | 01 |
| ስንደግ/ማሾ | 08 |
| በቆሎ | 02 |
| ማሸላ/ዘንጋዳ/ | 06 |
| ዳጉሣ | 03 |
| አጃ | 04 |
| ሩዝ | 05 |
| ሌሎች...ይገለጹ | 123 |
| ለ. ጥራጥሬ | |
| ባቁላ | 13 |
| አተር | 15 |
| አኩሪ አተር | 18 |
| ሽንብራ | 11 |
| ምስር | 14 |
| ጓዶ | 16 |
| ቦሎቁ/አደንጓሬ | 12 |
| ግብጦ | 17 |
| አብሽ | 36 |
| ሌሎች...ይገለጹ | 123 |
| ሐ. የቅባት እህሎች | |
| ኑግ | 25 |
| ሠሊጥ | 27 |
| ሱፍ | 28 |
| ተልባ | 23 |
| ጎመን ዘር | 26 |
| ለውዝ | 24 |
| ሌሎች...ይገለጹ | 123 |
| መ. አትክልት | |
| የአበሻ ጎመን | 56 |
| ጥቅል ጎመን | 52 |
| ሠላጣ | 57 |
| ቆስጣ | 69 |
| በርበሬ | 38 |
| ቃሪያ | 59 |
| ቲማቲም | 63 |
| አበባ ጎመን | 54 |
| ሌሎች...ይገለጹ | 123 |

| የሰብል ስም | የሰብል ኮድ |
|-------------------|---------|
| ሠ. ሥራሥር | |
| ቀይ ሽንኩርት | 58 |
| ነጭ ሽንኩርት | 55 |
| ካሮት | 53 |
| ቀይ ሥር | 51 |
| ድንች | 60 |
| ስኳርድንች | 62 |
| ጎደሬ | 64 |
| ሌሎች...ይገለጹ | 123 |
| ረ. ቅመማ ቅመም | |
| ጥቁር አዝሙድ | 31 |
| ነጭ አዝሙድ | 40 |
| ዝንጅብል | 37 |
| ዕርድ | 39 |
| ኮረሪማ | 33 |
| ድንብላል | 79 |
| ሌሎች...ይገለጹ | 121 |
| ሰ. ካሽ ክሮፕ | |
| ጥጥ | 73 |
| ትምባሆ | 78 |
| ሌሎች...ይገለጹ | 123 |

ቋሚ ሰብሶች

| የሰብል ስም | የሰብል ኮድ |
|--------------------------|---------|
| ሀ. ፍራፍሬ እና ካሽ ክሮፕ | |
| ቡና | 72 |
| ጫት | 71 |
| ጌሾ | 75 |
| ሽንኩራ-አገዳ | 76 |
| ብርቱካን | 47 |
| ሙዝ | 42 |
| ሎሚ | 44 |
| ፓፓያ | 48 |
| ማንጎ | 46 |
| ዘይቱን | 65 |
| አሾካዶ | 84 |
| አናናስ | 49 |
| እንሰት | 74 |
| ሌሎች...ይገለጹ | 124 |
| ለ. ቅመማ ቅመም | |
| ቁንዶ በርበሬ | 32 |
| ቀረፋ | 35 |
| ጥምዝ ቅመም | 116 |
| ጤናዳም | 81 |
| እንሰላል | 20 |
| ሌሎች...ይገለጹ | 122 |

ማስታወሻ:-

ከላይ በተዘረዘሩት ሰብሎች የተያዙ ማሳዎች በሙሉና ሌሎች የመሬት አጠቃቀም የማሳ ልኪ ሲደረግላቸው የሰብል አጨዳ የሚካሄደው ግን በጊዜያዊ ሰብሎች ለተመደቡትና በገጽ 21 ሆ፣ለ፣ሐ፣ተብለው ለተዘረዘሩት ብቻ ነው። ለቋሚ ሰብሎች አትክልት ሥራ ሥርና ቅመማ ቅመሞች የሰብል አጨዳ አይደረግላቸውም።

VII. ለሰብል ብልሽት ምክንያቶች እና ኮዶች ዝርዝር

| ተ.ቁ | የብልሽት ምክንያት | ኮድ |
|-----|----------------------------------|----|
| 1 | ፀረ-አዝርዕት በሽታዎች. | 01 |
| 2 | ውርጭ. | 02 |
| 3 | ጎርፍ | 03 |
| 4 | አንበጣ. | 04 |
| 5 | ፀረ- አዝርዕት ተባዮች. | 05 |
| 6 | የዝናብ እጥረት | 06 |
| 7 | የዝናብ ብዛት. | 07 |
| 8 | የዱር አራዊት | 08 |
| 9 | ወፍ | 09 |
| 10 | በረዶ | 10 |
| 11 | አረም. | 11 |
| 12 | የዘር ዕጥረት. | 12 |
| 13 | የእርሻ መሬት ለምነት መቀነስ. | 13 |
| 14 | በአካባቢው የፀጥታ ሁኔታ አለመረጋጋት. | 14 |
| 15 | ሌሎች ምክንያቶች ናቸው።. | 15 |

ማስታወሻ :-

በተራ ቁጥር 12 እና 13 የተጠቀሱት የምርታማነት መቀነስ ምክንያቶች ቢሆኑም በዚህ ጥናት ግን እንደ ብልሽት ምክንያት ተቆጥረው ይመዘገባሉ።

VIII የቅጾች አሞላል መመሪያ

የተመረጡ ቤተሰቦችን የማወራረስ እና የቅጽ 99/1 አሞላል መመሪያ

ለ1997 የምርት ዘመን የግብርና ናሙና ጥናት በየቆጠራ ቦታው የሚፈለጉት 25 ቤተሰቦች በሰኔ እና ሐምሌ ወራት በተካሄደው የኢኮኖሚና ማህበራዊ ደህንነት እና የቤተሰብ ገቢ ፍጆታና ወጭ ጥናት የቤተሰቦች ምዝገባና ምርጫ ሲባል በተደረገው ምዝገባ ወቅት አብረው ተመርጠው ተዘጋጅተዋል።

ስለሆነም ለግብርና ናሙና ጥናቱ ሌላ ተጨማሪ ምዝገባና ምርጫ ሳያስፈልግ ከኢኮኖሚና ማህበራዊ ደህንነትና ቤተሰብ ገቢ፣ ፍጆታና ወጭ ጥናት መመዘገቢያ ቅጽ ቅጽ 96/ገ/0 ክፍል 2 ዓምድ 8 ላይ በማየት በቀጥታ ወደ ቅጽ 97/1 ይወራረሳሉ። በዚህም መሠረት እያንዳንዱ መረጃ ሰብሳቢ ይህንን በመገንዘብ ወደ ሥራ ከመሠማራቱ በፊት የተመደበበትን የቆጠራ ቦታ ቅጽ 96/ገ/0 ከቅ/ጽ/ቤቱ በመረከብ ለግብርና ናሙና ጥናቱ የተመረጡትን 25 የግብርና የግል ባለይዞታ ያላቸው ቤተሰቦች ከነ ቤተሰብ ተራ ቁጥራቸው እና ሌሎች ተፈላጊ መረጃዎች ጋር ወደ ቅጽ 97/1 ማወራረስ ይኖርበታል።

የቅጽ ፯.ና.ጥ. 97/1 የናሙና ቤተሰቦች ዝርዝር አሞላል

በዚህ ቅጽ ላይ ለ፯.ና.ጥ. የተመረጡት 25 ቤተሰቦች እንደአመራረጥ ቅደም ተከተላቸው ከቅጽ 96/ገ/0 በማወራረስ ይመዘገባሉ። በተጨማሪም በተመረጡት ቤተሰቦች ውስጥ የሚገኙ የግብርና ባለይዞታዎች የሚያከናውኑትን የግብርና ዓይነት መረጃ ሰብሳቢው ከቤት ወደ ቤት ተዘዋውሮ በመጠየቅ በዚህ ቅጽ ላይ ይመዘገባል።

ክፍል 1 የአካባቢ መለያ

ዓምድ 1 ክልል

በዚህ ዓምድ ጥናቱ የሚካሄድበት ክልል ስም ከቅጽ 96/ገ/0 ክፍል 1 ዓምድ 1 በመውሰድ ይሞላል።

ዓምድ 2 ዞን
በዚህ ዓምድ ጥናቱ የሚካሄድበት ዞን ስም ከቅጽ 96/ገ/0 ክፍል 1 ዓምድ 2 በመውሰድ ይሞላል።

ዓምድ 3 ወረዳ
በዚህ ዓምድ ጥናቱ የሚካሄድበት ወረዳ ስም ከቅጽ 96/ገ/0 ክፍል 1 ዓምድ 3 በመውሰድ ይሞላል።

ዓምድ 4 ገበሬ ማኅበር
በዚህ ዓምድ ጥናቱ የሚካሄድበት ገበሬ ማኅበር ስም ከቅጽ 96/ገ/0 ክፍል 1 ዓምድ 4 በመውሰድ ይሞላል።

ዓምድ 5 የቆጠራ ቦታ
በዚህ ዓምድ ጥናቱ የሚካሄድበት የቆጠራ ቦታ ቁጥር ከቅጽ 96/ገ/0 ክፍል 1 ዓምድ 5 በመውሰድ ይሞላል።

ክፍል 2 የተመረጡ ቤተሰቦችና የግብርና የግል ባለይዘታዎች ዝርዝር

ዓምድ 1 የቤተሰብ መለያ ቁጥር
የቤተሰብ መለያ ቁጥር ከቅጽ 96/ገ/0 ክፍል 2 ዓምድ 1 በመውሰድ በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ዓምድ 2 የቤተሰብ ኃላፊ ስም
በዚህ ዓምድ ለጥናቱ የተመረጠው ቤተሰብ ኃላፊ ስም ከቅጽ 96/ገ/0 ክፍል 2 ዓምድ 2 በመውሰድ ይመዘገባል።

ዓምድ 3 የባለይዘታው መለያ ቁጥር
ይህ ዓምድ ለጥናቱ በተመረጠው ቤተሰብ ውስጥ ለሚገኙ ባለይዘታዎች የተሰጠውን ተራ ቁጥር ከቅጽ 96/ገ/0 ክፍል 2 ዓምድ 5 በማወራረስ ይሞላል።

ዓምድ 4 የባለይዘታው ሙሉ ስም

ይህ ዓምድ ለጥናቱ በተመረጠው ቤተሰብ ውስጥ ለሚገኙ ባለይዘታዎች የእያንዳንዱን የግል ባለይዘታ ስም ከቅጽ 96/ገ/0 ክፍል 2 ዓምድ 6 በመውሰድ ይሞላል።

ዓምድ 5 የግብርናው ዓይነት/ሰብል = 1፣ ከብት = 2፣ ሁለቱም = 3/

በዓምድ 4 ስሙ የተመዘገበው እያንዳንዱ ባለይዘታ የተሰማራበት የግብርና ዓይነት ተጠይቆ የተሰማራበት የግብርና ዓይነት በሰብል ማምረት ብቻ ከሆነ ሰብል ተብሎ ኮድ “1” በከብት ማርባት/ማደለብ/ ብቻ ከሆነ ከብት ተብሎ ኮድ “2” በሁለቱም ከሆነ ደግሞ ሁለቱም ተብሎ ኮድ “3” በዚህ ዓምድ በተሰጡት ባዶ ቦታዎች ይሞላል።

ዓምድ 6 የአመራረጥ ቅደም ተከተል

የግል ባለይዘታ ያላቸው ቤተሰቦች የአመራረጥ ቅደም ተከተል ከቅጽ 96/ገ/0 ክፍል 2 ዓምድ 8 በመውሰድ በቅደም ተከተል በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ዓምድ 7 አስተያየት

በዚህ ዓምድ ለሲ.ት.ጥ. የተመረጡ ቤተሰቦች በየአንጻራቸው ሲ.ት.ጥ. ተብሎ የሚጻፍ ሲሆን ቅጹን ለመሙላት ያጋጠሙ ችግሮችና ሌሎች አስፈላጊና መገለጽ ያለባቸው አስተያየቶችም ይሰፍራሉ።

በባለይዘታው ቁጥጥር ሥር የሚገኙትን ይዘታዎች በቅጽ 3ሀ፣3ለ፣3ሐ እና 3መ መዝገቦ ቁጥር ለመስጠት እንዲረዳ በቅድሚያ ስለፓርስልና ማህ ቁጥር አሰጣጥ ማወቅ አስፈላጊ በመሆኑ የሚከተለውን ምሳሌ መመልከት ያስፈልጋል።

በጊዜያዊ ፣ቋሚና ድብልቅ ሰብሎች የተያዙ ማህዎች የፓርስልና ፣ማህ ቁጥር አሰጣጥና አመዘጋገብ ምሳሌ

አንድ ለዚህ ጥናት የተመረጠ ባለይዘታ ዙሪያውን ከሌሎች ባለይዘታዎች ይዘታ ጋር ከሚዋሰን ቦታ ላይ በበቆሎ፣ ነጭ ሽንኩርት፣ጤፍ፣በቡናና ማሽላ ድብልቅ የተያዙ አራት ማህዎችና የራሱ ቤት ሲኖሩት አንድ ትልቅ አውራ ጎዳናን ተሻግሮ ደግሞ በኩል አራሽ የያዛቸው አንድ የቲማቲም ፣አንድ የብርቱካን፣አንድ የጌሾና ጫት ድብልቅ የያዙ ኩታ ገጠም ማህዎች፣አንድ እዳሪ መሬት እና አንድ የበቆሎ ማህ አሉት እንዲሁም በአንድ ዙሪያውን በመንግሥት ደን ከሚዋሰን ይዘታው ላይ ደግሞ በገብስና ስንዴ ድብልቅ የተያዘ ማህ በጤፍ የተያዘ አንድ ማህ፣በጫት የተያዘ አንድ ማህ ፣በአበሻ ጎመን የተያዘ አንድ ማህ በቃሪያ የተያዘ አንድ ማህ እንዲሁም ወንዝ ተሻግሮ አንድ የአተርና የማሽላ ድብልቅ የያዘ ማህ ቢኖረውና እነዚህንም ለመረጃ ሰብሳቢው በመስክ ተዘዋውሮ ቢያሳየው፣መረጃ ሰብሳቢውም ይዘታውን ተዘዋውሮ ከተመለከተ በኋላ ጠቅላላ ይዘታው እንደሚከተለው የፓርስልና ማህ ቁጥር በመስጠት በቅጽ 97/3ሀ፣97/3ለ፣97/3ሐ እና 97/3መ ላይ ምዝገባውን ያከናውናል። በመጀመሪያ ለተመለከተው ይዘታ 01 የፓርስል ቁጥር በሁለተኛ ደረጃ ለተመለከተው አውራ ጎዳናውን ተሻግሮ ለሚገኘው 02 የፓርስል ቁጥር፣በመንግሥት ደን ለተከበበው ይዘታ 03 የፓርስል ቁጥር እንዲሁም ወንዝ ተሻግሮ ለሚገኘው ይዘታ 04 የፓርስል ቁጥር በመስጠት በአራቱ ፓርስሎች ውስጥ ለሚገኙ ማህዎች እንደሚከተለው ቁጥሮች ይሰጣል።

በ01 ፓርስል ላይ ለሚገኘው የበቆሎ ማህ 01 የማህ ቁጥር በቅጽ ፯.ና.ጥ 97/3ሀ ላይ ዓምድ 3

በ01 ፓርስል ላይ ለሚገኘው የነጭ ሽንኩርት ማህ 02 የማህ ቁጥር በቅጽ ፯.ና.ጥ 97/3ሀ ላይ ዓምድ 3

በ01 ፓርስል ላይ ለሚገኘው የጤፍ ማህ 03 የማህ ቁጥር በቅጽ ፯.ና.ጥ 97/3ሀ ላይ ዓምድ 3

በ01 ፓርስል ላይ ለሚገኘው የቡናና ማሽላ ድብልቅ ማህ 04 የማህ ቁጥር በቅጽ ፯.ና.ጥ 97/3ሐ ላይ ዓምድ 3

- በ01 በፓርስል ላይ ለሚገኘው የባለይዘታው ቤት ለሚገኝበት ቦታ 05 የማሳ ቁጥር በቅጽ ግ.ና.ጥ 97/3መ ላይ ክፍል 2 ከዓምድ 1-6
- በ02 ፓርስል ላይ ለሚገኘው የቲማቲም ማሳ 01 የማሳ ቁጥር በቅጽ ግ.ና.ጥ 97/3ሀ ላይ ዓምድ 3
- በ02 ፓርስል ላይ ለሚገኘው የብርቱካን ማሳ 02 የማሳ ቁጥር በቅጽ ግ.ና.ጥ 97/3ለ ላይ ዓምድ 3
- በ02 ፓርስል ላይ ለሚገኘው የጌሾና ጫት ድብልቅ ማሳ 03 የማሳ ቁጥር በቅጽ ግ.ና.ጥ97/3ሐ ላይ ዓምድ 3
- በ02 ፓርስል ላይ ለሚገኘው የእዳሪ መሬት 04 የማሳ ቁጥር በቅጽ ግ.ና.ጥ 97/3መ ላይ ክፍል 2 ከዓምድ 1-6
- በ02 ፓርስል ላይ ለሚገኘው የበቆሎ ማሳ 05 የማሳ ቁጥር በቅጽ ግ.ና.ጥ 97/3ሀ ላይ ዓምድ 3
- በ03 ፓርስል ላይ ለሚገኘው የገብስና ስንዴ ድብልቅ ማሳ 01 የማሳ ቁጥር በቅጽ ግ.ና.ጥ 97/3ሐ ላይ ዓምድ 3
- በ03 ፓርስል ላይ ለሚገኘው የጤፍ ማሳ 02 የማሳ ቁጥር በቅጽ ግ.ና.ጥ97/3ሀ ላይ ዓምድ 3
- በ03 ፓርስል ላይ ለሚገኘው የጫት ማሳ 03 የማሳ ቁጥር በቅጽ ግ.ና.ጥ97/3ለ ላይ ዓምድ 3
- በ03 ፓርስል ላይ ለሚገኘው የአበሻ ጎመን ማሳ 04 ና ለቃሪያ ማሳ 05 በቅጽ ግ.ና.ጥ 97/3ሀ ላይ ዓምድ3 ለየብቻ
- በ04 ፓርስል ላይ ለሚገኘው አተርና ማሽላ ድብልቅ ማሳ 01 የማሳ ቁጥር በቅጽ ግ.ና.ጥ 97/3ሐ ላይ ዓምድ 3 በፓርስልና ማሳ ቁጥሮች መጻፊያ በተሰጡት ቦታዎች ላይ መስፈር ይኖርበታል።

ማስታወሻ፤

በጥናቱ መሸፈን ያለበት አንድ ይዘታ ከተመረጠው ቆጠራ ቦታ ክልል ውጪ ቢገኝ ይዘታው የተመረጠው ቆጠራ ቦታ ከሚገኝበት ገበሬ ማህበር ክልል ውጭ እስካልሆነ ድረስ ለይዘታው የስፋት ልክቶሽና ከተመረጠም የሰብል አጨዳ ይካሄድለታል። ሆኖም ይዘታው የቆጠራ ቦታው ከሚገኝበት ገበሬ ማህበር ውጪ ከሆነ አስፈላጊው መረጃ በቃለ መጠይቅ ብቻ ይሰበሰባል።

የቅጽ ግ.ና.ጥ 99/2

ይህ ቅጽ በቆጠራ ቦታው በተመረጡ ቤተሰቦች ውስጥ ለሚገኙ ባለይዘታዎች በሙሉ የሚሞላ ነው። በዚህ ቅጽ በዋናው መኸር ወቅት በጊዜያዊ፣ በቋሚ፣ በድብልቅ ሰብሎች እና በሌላ የመሬት አጠቃቀም የተያዘ ማሳ የሚመዘገቡበት፣ የእርሻ ሥራ ሁኔታው ክትትል የሚደረግበት፣ የማሳው ስፋት ልኪ ውጤት የሚሞላበት እንዲሁም አጠቃላይ ይዘታን የሚመለከቱ ጥያቄዎች መረጃ የሚሰበሰቡበት ነው።

ክፍል 1 የአካባቢ መለያ

ዓምድ 1- ክልል

ጥናቱ የሚካሄድበት ክልል ስምና ኮድ በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ዓምድ 2 -ዞን

ጥናቱ የሚካሄድበት ዞን ስምና ኮድ ወይንም ቁጥር በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ዓምድ 3- ወረዳ

ጥናቱ የሚካሄድበት ወረዳ ስምና ኮድ በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ዓምድ 4 ገበሬ ማህበር

ጥናቱ የሚካሄድበት የገበሬ ማህበር ስምና ኮድ በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ዓምድ 5- ቆጠራ ቦታ

ጥናቱ የሚካሄድበት ቆጠራ ቦታ ቁጥር በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ማስታወሻ:-

ከክልል እስከ ቆጠራ ቦታ መለያ ኮድ ከቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች በሚሰጠው ዝርዝር መሠረት ይሞላል።

ዓምድ 6 - የቤተሰብ መለያ ቁጥር

የተመረጠው ቤተሰብ መለያ ቁጥር ከቅጽ ግ.ና.ጥ 97/1 ክፍል 2 ዓምድ 1 በመውሰድ ይሞላል።

ዓምድ 7- የቤተሰቡ ኃላፊ-ጾታ

ለጥናቱ የተመረጠው ቤተሰብ ኃላፊ ጾታ ወንድ ከሆነ ኮድ 1 ሴት ከሆነች ኮድ 2 በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ዓምድ 8 - የባለይዘታው መለያ ቁጥር

ይህ ዓምድ በቆጠራው ቦታ በተመረጠው ቤተሰብ ውስጥ ለሚገኙ የግል ባለይዘታዎች የተሰጠውን መለያ ቁጥር ከቅጽ ግ.ና.ጥ 97/1 ክፍል 2 ዓምድ 3 በመውሰድ ይሞላል።

ዓምድ 9 - የባለይዘታው ስም

የባለይዘታው ስም ከቅጽ ግ.ና.ጥ 97/1 ክፍል 2 ዓምድ 4 በመውሰድ ይሞላል።

ዓምድ 10 - ዕድሜ

የባለይዘታው ትክክለኛ ዕድሜ ተጠይቆ በሙሉ ዓመት (የጨረሰው ዓመት) በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ምሳሌ :- የአንድ ሰው ዕድሜ 8 ዓመት ከ 11 ወር ከ29 ቀን ቢሆን መመዝገብ ያለበት ዕድሜ 08 ዓመት ብቻ ይሆናል። የአንድ ህጻን ዕድሜ ከ 1 ዓመት በታች ከሆነ “00” ይመዘገባል። አንዲሁም የአንድ ሰው ዕድሜ 97 እና ከዚያ በላይ ከሆነ “97 “ ብቻ ይመዘገባል። ዕድሜያቸውን በትክክል የማያውቁ ወይንም ለመናገር ፈቃደኛ ያልሆኑ ሰዎች እንደሚያጋጥሙ ይታወቃል። ስለዚህ የእያንዳንዱን ቤተሰብ አባል ትክክለኛ ዕድሜ በተቻለ መጠን ለማግኘት ባለመሰልቸት ጥረት ማድረግ ያስፈልጋል።

ዓምድ 11- ጾታ (ወንድ = 1 ሴት = 2)

ባለይዘታው ወንድ ከሆነ ኮድ « 1 » ሴት ከሆነች ኮድ « 2 በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ዓምድ 12- የትምህርት ሁኔታ (የፈጸሙት ክፍተኛ ክፍል)

በዚህ ዓምድ የባለይዘታው የትምህርት ሁኔታ(የፈጸሙት ክፍተኛ ክፍል) ተጠይቆ ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት ኮዶች ትክክለኛው ተመርጦ ይሞላል። በመጀመሪያ ባለይዘታው ማንበብና መጻፍ የሚችል መሆኑ ከተጠየቀ በኋላ የሚችል ከሆነ ተምሮ የጨረሰው ክፍተኛ ክፍል ይጠየቃል። አንድ ባለይዘታ የማንበብና የመጻፍ ችሎታ አለው የሚባለው በማንኛውም ባለይዘታው በሚያውቀው ቋንቋ አንብቦ መረዳትና መጻፍ ሲችል ብቻ ነው። የራሳቸውን ስም ወይንም ቁጥሮችን ብቻ ማንበብና መጻፍ የሚችሉ ባለይዘታዎች እንደተማሩ አይቆጠሩም ። በተጨማሪም የፈጸመው ክፍል ሲባል በጥናቱ ወቅት የሚገኝበት ክፍል ሳይሆን ተምሮ የጨረሰው ክፍተኛ ክፍል ማለት ነው።

11ኛ ቅድመ ዝግጅት ያጠናቀቁ (ወደ ከፍተኛ ት/ተቋም ለመግባት) 20
 12ኛ ቅድመ ዝግጅት ያጠናቀቁ (ወደ ከፍተኛ ት/ተቋም ለመግባት). . . 21
 ከ12ኛ ቅድመ ዝግጅት በላይ. 22

ማሳሰቢያ :-

1. መደበኛ ያልሆነ ትምህርት ማለት በመደበኛ የትምህርት ደረጃ አመዳደብ ሊመደብ በማይችል የትምህርት መስጫ ድርጅት ትምህርት ተከታትለው ያጠናቀቁትን ለምሳሌ በቁስና በቁርኣን ት/ቤት ፣ በመሠረተ ትምህርት ... ወዘተ ማለት ነው።

2. ኮድ 14 የሚሞላላቸው የሚከተሉት ናቸው

ሀ) የ12ኛ ክፍልን መልቀቂያ ፈተና የወሰዱ ነገር ግን ከዚያ ያለፈ መደበኛ ትምህርት የሌላቸው።

ለ) 12ኛ ከጨረሱ በኋላ አንዳንድ የሙያ ትምህርት የተከታተሉ ለምሳሌ/የታይፕ ጽህፈት/

ሐ) በሙያ ትምህርት ቤቶች ተምረው ከ12ኛ መልቀቂያ ስርተፊኬት ሌላ ተጨማሪ ዲፕሎማ ያገኙ ባለይዘታዎችም ዲፕሎማው የከፍተኛ ትምህርት ኮሚሽን ከ12ኛ ክፍል በላይ የሆነ ትምህርት ብሎ እስካልቆጠረው ድረስ ኮድ 14 ይመዘገብላቸዋል።

ዓምድ 13- የባለይዘታው ቤተሰብ አባላት ብዛት

የባለይዘታው ቤተሰብ አባላት ብዛት ተጠይቆ በዚህ ዓምድ ውስጥ ይሞላል። በተጨማሪም በተመረጠው ቤተሰብ ውስጥ ከአንድ በላይ ባለይዘታ ካለ የቤተሰብ አባላት ብዛት በሚጠይቅበት ጊዜ ብዛት ለእያንዳንዱ ባለይዘታ ተደጋግሞ ይሞላል።

ዓምድ14 - የግብርናው ዓይነት /ሰብል = 1 ከብት =2 ሁለቱም= 3/

በዓምድ 8 መለያ ቁጥሩ የተመዘገበው እያንዳንዱ ባለይዘታ የተሰማራበት የግብርና ዓይነት ተጠይቆ ሰብል ማምረት ብቻ ከሆነ ኮድ « 1 » ከብት ማርባት /ማደለብ/ ብቻ ከሆነ ኮድ « 2 » ሁለቱም ከሆነ ደግሞ ኮድ « 3 » በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ክፍል 2. በጊዜያዊ ሰብል (አትክልትና ሥራ-ሥርን ጨምሮ) የተያዘ

ማሣ ዝርዝር ሁኔታና የስፋት ልኪ ውጤት

ይህ ክፍል የሚያገለግለው ባለይዘታው በ1997 ዓ.ም በመኸር ወቅት ያሉትን በጊዜያዊ ሰብል የተያዙ ማሳዎች ለመመዝገብና የእርሻ ሥራ ሁኔታን ለመከታተል እንዲሁም የማሳ ስፋት ልኪ ውጤት ለመመዝገብ ነው። በዚህ ቅጽ በጊዜያዊ ሰብል የተያዘ አንድ ማሳን ብቻ ለመመዝገብና የእርሻ ሥራ ሁኔታን የሚመለከቱ መረጃዎች ለመሰብሰብ የሚያስችል ቦታ (ዓምድ 3) ተሰጥቷል። የስፋት ልኪ ውጤት ለመመዝገብ ደግሞ ዓምድ 4 እና 5 ተሰጥቷል። ለሌሎች በጊዜያዊ ሰብል ለተያዙ ማሳዎች ይህንን ቅጽ በተጨማሪ መጠቀም ያስፈልጋል።

ዓምድ 1- ተራ ቁጥር

ተራ ቁጥር ከ01 በመጀመር በቅደም ተከተል ተሞልቷል።

ፓርስል ቁጥር

መረጃ የሚሰበሰብለት በጊዜያዊ ሰብል (አትክልትና ሥራ ሥርና ጨምሮ) የተያዘ ማሳ የሚገኝበት ፓርስል ከቅጽ ግ.ና.ጥ 97/3ለ ወይም 97/3ሐ ወይም 97/3መ ከተሰጠው ቁጥር ጋር በተገናዘበ ሁኔታና የፓርስልን ትርጉም በመጠበቅ የተሰጠው ቁጥር በተሰጠው ክፍት ቦታ ይሞላል።

የማሣ ቁጥር

መረጃ የሚሰበሰብለት በጊዜያዊ ሰብል (አትክልትና ሥራ ሥርና ጨምሮ) የተያዘ ማሳ ቁጥር ከቅጽ ግ.ና.ጥ 97/3ለ ወይም 97/3ሐ ወይም 97/3መ ከተሰጠው ቁጥር ጋር በተገናዘበ ሁኔታ የማሳን ትርጉም በመጠበቅ የተሰጠው ቁጥር በተሰጠው ክፍት ቦታ ይሞላል።

የሰብል ስም

በባለይዘታው ማሳ ላይ የሚገኘው ጊዜያዊ ሰብል ስም በተሰጠው ባዶ ቦታ ይመዘገባል። ኮድ በሚለው ቦታ የሰብሉን ኮድ ከገጽ 21 እና 22 በማየት መሙላት ያስፈልጋል።

ማስታወሻ:-

በአንድ ባለይዘታ ለተያዙ የተለያዩ ፓርሰሎችና ማሳዎች የፓርሰልና ማሳ ቁጥሮች አሰጣጥ ተከታታይነት ባለው መንገድ ሆኖ በየቅጾቹ ሲመዘገቡም በዓይነት በዓይነታቸው ከቅጾቹ ጋር በማገናዘብ መሆን አለበት።

ዓምድ 2-ባለይዘታው የሚቀርቡ ጥያቄዎች

ጥያቄ 1:-የይዘታው ዓይነት:- ባለይዘታው በዓምድ 3 ያስመዘገበው ማሳ የባለይዘታው የራሱ ከሆነ ኮድ « 1 » ፣ በኪራይ ወይም በኮንትራት የተገኘ ከሆነ ኮድ « 2 »፣ ከእነዚህ ውጭ በሆነ መንገድ የተገኘ ከሆነ ኮድ « 3 » በጥያቄው ትይዩ ዓምድ 3 በተሰጠው ክፍት ቦታ ኮዱ ይሞላል።

ጥያቄ 2:-ማሳው በኤክስቴንሽን መርሃ ግብር ታቅፏል? (አዎን= 1 አልታቀፈም =2)

ባለይዘታው በዓምድ 3 ያስመዘገበው ማሳ በኤክስቴንሽን መታቀፉ ተጠይቆ ከታቀፈ ኮድ « 1 » ካልታቀፈ ደግሞ ኮድ « 2 » በጥያቄው ትይዩ ዓምድ 3 በተሰጠው ባዶ ቦታ ኮዱ ይሞላል።

ማስታወሻ:-

በኤክስቴንሽን የታቀፈ ገበሬ ማለት ዘመናዊ አስተራረስን የሚከተልና ለዚህም በአካባቢው ከሚገኘው የልማት ሠራተኛ የቅርብ እገዛ ፣ ትምህርትና ምክር የሚያገኝ ወይም ከሌሎች በኤክስቴንሽን ከታቀፉ ገበሬዎች በመኮረጅ የሚሠራ ነው። ዘመናዊ አስተራረስ ሲባልም በጥናት የተደረሰበትን አሠራር መሠረት በማድረግ ለእያንዳንዱ የሰብል ዓይነት:-

- የማሳ አዘገጃጀት
- በጥቅም ላይ መዋል የሚገባውን የማዳበሪያ ዓይነት መጠንና ጊዜ የምርጥ ዘር፣ መድኃኒት ... ወዘተ አጠቃቀም በማወቅ አሠራሩን ተግባራዊ ማድረግ ማለት ነው ። (በተጨማሪ ገጽ 19 ያለውን ይመልከቱ)

ጥያቄ 3:- የመስኖ ዘዴ ተጠቅመዋል? (አዎን =1 የለም=2)

ባለይዘታው እያንዳንዱን ያስመዘገበውን ማሳ በማስመልከት በማሳው ላይ ያለውን ሰብል ለማምረትም ሆነ ምርትን ለማሻሻል የመስኖ ዘዴ መጠቀሙ ተጠይቆ መልሱ አዎን ከሆነ ኮድ «1» የለም ከሆነ ኮድ«2» በጥያቄው ትይዩ በተሰጠው ባዶ ቦታ ይሞላል።

ጥያቄ 4:- የዘር ዓይነት (ምርጥ ዘር = 1 ምርጥ ዘር ያልሆነ= 2)

ባለይዘታው በዓምድ 3 ባስመዘገበው ማሳ ላይ የተጠቀመውን የዘር ዓይነት ተጠይቆ ምርጥ ዘር ከሆነ ኮድ « 1 » ፣ምርጥ ዘር ካልሆነ ደግሞ ኮድ « 2 » በጥያቄው ትይዩ በዓምድ 3 በተሰጠው ባዶ ቦታ ኮዱ ይሞላል።

ጥያቄ 5:- የተጠቀሙት ምርጥ ዘር ካልሆነ (በጥያቄ 4 ኮድ 2 ከተሞላ) መጠን በኪሎ ግራም

ይህ ጥያቄ የሚጠየቀው ለብርዕ፣ አገዳ፣ ጥራጥሬና ቅባት ሰብሎች ብቻ ሲሆን ባለይዘታው በዓምድ 3 ባስመዘገበው ማሳ ላይ ለሚገኘው ሰብል የተጠቀመው ዘር የአካባቢ ዘር ከሆነ መጠኑ በኪሎ ግራም ተጠይቆ በጥያቄው ትይዩ ዓምድ 3 በተሰጠው ባዶ ቦታ ይሞላል።

ጥያቄ 6:- የተጠቀሙት ምርጥ ዘር ከሆነ መጠን በኪ .ግራም (በጥያቄ 4 ኮድ « 1 » ከተሞላ)

ይህ ጥያቄ የሚጠየቀው ለብርዕ ፣ አገዳ፣ ጥራጥሬና ቅባት ሰብሎች ብቻ ሲሆን ባለይዘታው በዓምድ 3 ባስመዘገበው ማሳ ላይ ለሚገኘው ሰብል የተጠቀመው ዘር ምርጥ ዘር ከሆነ መጠኑ በኪሎ ግራም ተጠይቆ በጥያቄው ትይዩ ዓምድ 3 በተሰጠው ባዶ ቦታ ይሞላል።

ጥያቄ 7:- የተጠቀሙት ምርጥ ዘር ከሆነ ዋጋ (በጥያቄ 4 ኮድ « 1 » ከተሞላ)

በጥያቄ 4 ኮድ «1 » ተሞልቶ በጥያቄ 6 መጠኑ የተጠቀሰው ምርጥ ዘር ዋጋው ምን ያህል እንደሆነ ተጠይቆ የተገኘው መልስ በጥያቄው ትይዩ በዓምድ 3 በተሰጠው ባዶ ቦታ ይሞላል።

ጥያቄ 8:- የሰብል ብልሽት ደርሷል ?(አዎን = የለም = 2)

በዓምድ 3 በተመዘገበው ማሳ ላይ በሚገኘው ሰብል ብልሽት (ጉዳት) መድረሱ ባለይዘታው ተጠይቆ መልሱ አዎን ከሆነ ኮድ «1» የለም ከሆነ ደግሞ ኮድ«2» በጥያቄው ትይዩ በዓምድ 3 በተሰጠው ባዶ ቦታ ይሞላል።

ጥያቄ 9:-የሰብል ብልሽት (ጉዳት) ደርሶ ከሆነ ለብልሽቱ አንድ ዋና ምክንያት

በጥያቄ 8 የሰብል ብልሽት (ጉዳት) ደርሷል ተብሎ ኮድ «1» ከተሞላ ለጥያቄ 9 መልስ የሚሆን አንድ ዋና ምክንያት ተጠይቆ የተሰጠው መልስ በጥያቄው ትይዩ ዓምድ 3 በተሰጠው ባዶ ቦታ ላይ ይጻፋል። ኮዱም ይሞላል። ለሰብል ብልሽት በዚህ መመሪያ ገጽ 23 ከተዘረዘሩት ምክንያቶችና ኮዶች ውስጥ ዋናው የሆነው ምክንያት ተጽፎ ኮዱም ይሞላል።

ጥያቄ 10:- የብልሽት መጠን በመቶኛ

በጥያቄ 9 በተገለጸው ምክንያት በሰብል ላይ ጉዳት ደርሶ ከሆነ ጉዳት(ብልሽት) የደረሰበት ሰብል ከማሳው ጠቅላላ ስፋት ምን ያህሉን እንደሚሸፍን በመቶኛ ባለይዘታው ተጠይቆ የተገኘው መልስ በጥያቄው ትይዩ ዓምድ 3 በተሰጠው ባዶ ቦታ ይሞላል።

ሰምሳሌ :- ባለይዘታው ማሳው ላይ ከሚገኘው ሰብል ከጠቅላላው የማሳ ስፋት ሩብ ያህሉን የሸፈነው ተበላሽቷል ቢል በተሰጠው ቦታ « 25 » መሞላት አለበት።

ጥያቄ 11:- ብልሽቱን ለመከላከል /ለጥንቃቄ/ የተወሰደ እርምጃ

(አለ = 1 የለም =2)

ባለይዘታው በማሳው ላይ የደረሰውን የሰብል ብልሽት ለማስወገድ ወይም ለመቀነስ ወይም ለጥንቃቄ አስቀድሞ ለመከላከል የወሰደው እርምጃ ካለ ኮድ « 1 » ፣ ከሌለ ደግሞ ኮድ « 2 » በጥያቄው ትይዩ በዓምድ 3 በተሰጠው ባዶ ቦታ ኮዱ ይሞላል።

ጥያቄ 12:- የተወሰደው እርምጃ ዓይነት(ኬሚካል = 1 ኬሚካል ያልሆነ = 2

ሁለቱም = 3)

ባለይዘታው የሰብልን ብልሽት ለማስወገድ ወይም አስቀድሞ ለመከላከል የተጠቀመው መድኃኒት ኬሚካል ከሆነ ኮድ « 1

» ፣ ኬሚካል ካልሆነ ኮድ « 2 » ፣ ሁለቱም ከሆነ ደግሞ ኮድ « 3 » በጥያቄው ትይዩ በዓምድ 3 በተሰጠው ባዶ ቦታ ይሞላል።

ጥያቄ 13:-ኬሚካል ከተጠቀሙ ዓይነቱ በጥያቄ 12 ኮድ «1 » ወይም ኮድ «3» ከተሞላ (ፀረ - ተባይ = 1፣ ፀረ- አረም = 2 ፀረ- በሽታ=3፣1 እና2 = 4 1 እና3=5፣ 2 እና3= 6 ሁሉም = 7)

ባለይዘታው በጥያቄ 12 የወሰደው የእርምጃ ዓይነት ኬሚካል ከሆነ (ኮድ « 1 » ወይም ኮድ « 3 » ከተሞላ) በማሳው ላይ ምን ዓይነት ኬሚካል እንደተጠቀመ ተጠይቆ ፀረ-ተባይ ከሆነ ኮድ «1» ፣ ፀረ-አረም ከሆነ ኮድ « 2 » ፣ ፀረ-በሽታ ከሆነ ኮድ « 3 » ፣ ፀረ-ተባይ እና ፀረ-አረም ከሆነ ኮድ « 4 » ፣ ፀረ-ተባይ እና ፀረ-በሽታ ከሆነ ኮድ « 5 »፣ ፀረ-አረም እና ፀረ-በሽታ ከሆነ ኮድ « 6 » ፣ ሁሉንም ዓይነት ከሆነ ደግሞ ኮድ «7» በጥያቄው ትይዩ በዓምድ 3 በተሰጠው ባዶ ቦታ ይሞላል።

ጥያቄ 14:-የተፈጥሮ /ኬሚካል ማዳበሪያ ተጠቅመዋል?
(አዎን = 1 የለም = 2)

ባለይዘታው ባስመዘገበው ማሳ ላይ ሊገኝ የሚችለውን ምርት ለማሻሻል ማዳበሪያ መጠቀም አለመጠቀሙ ተጠይቆ መልሱ አዎን ከሆነ ኮድ «1» ፣ የለም ከሆነ ደግሞ ኮድ « 2 » በጥያቄው ትይዩ በዓምድ 3 በተሰጠው ባዶ ቦታ ይሞላል።

ጥያቄ 15:-ከተጠቀሙ የማዳበሪያው ዓይነት (የተፈጥሮ = 1 ኬሚካል = 2 ሁለቱም = 3)

ባለይዘታው ማዳበሪያ ተጠቅሞ በጥያቄ 14 ኮድ « 1 » ተሞልቶ ከሆነ የማዳበሪያው ዓይነት ይጠየቃል። ጥቅም ላይ የዋለው የማዳበሪያ ዓይነት የተፈጥሮ ከሆነ ኮድ « 1 » ኬሚካል ከሆነ ኮድ « 2 » ፣ ሁለቱም ዓይነት ከሆነ ደግሞ ኮድ « 3 » በጥያቄው ትይዩ በዓምድ 3 በተሰጠው ባዶ ቦታ ይሞላል።

ጥያቄ 16 :- ኬሚካል ማዳበሪያ ከተጠቀሙ (በጥያቄ 15 ኮድ « 2 » ወይም ኮድ « 3» ከተሞላ)

ጥያቄ 16.1:- ዓይነት

ባለይዘታው የተጠቀመው ኬሚካል ማዳበሪያ ዓይነቱ ተጠይቆ የሪያ ከሆነ « 1 » ፣ ዳፕ ከሆነ ኮድ « 2 » ፣ ሁለቱም ዓይነት ከሆነ ደግሞ ኮድ «3 » በጥያቄው ትይዩ በዓምድ 3 በተሰጠው ቦታ ይሞላል።

ጥያቄ 16.2:- መጠን በኪሎ ግራም

በጥያቄ 16.1 ዓይነቱ የተገለጸውን ማዳበሪያ መጠን ባለይዘታው ተጠይቆ መልሱ በኪሎ ግራም ከጥያቄው ትይዩ ዓምድ 3 በተሰጠው ባዶ ቦታ ይሞላል። ሆኖም ባለይዘታው የማዳበሪያውን መጠን በኪሎ ግራም መግለጽ ካልቻለ ማዳበሪያውን ሲገዛ ወይም ጥቅም ላይ ሲያውል መጠኑን ለመለካት የተጠቀመበትን የመለኪያ ዕቃ (ጣሳ፣ ቁና፣ ሳህን፣ ... ወዘተ) በመጠቀም ባለይዘታው ማዳበሪያ ካለው የራሱን በመውሰድ ከሌለው ደግሞ በአካባቢው ማዳበሪያ ያለውን ቤተሰብ በማፈላለግ ይህም ካልሆነ ማዳበሪያ ሊገኝ ከሚችልበት ማለትም ከገበያ ክልማት ወኪሎች ከግብርና መ/ቤቶች ... ወዘተ ለጊዜው በትውስት በመውሰድ በመጀመሪያ ባዶውን እቃ ቀጥሎ ደግሞ ማዳበሪያውን አስይዞ ከመዘነ በኋላ የዕቃውን ክብደት በመቀነስ የሚገኘው ክብደት በጥቅም ላይ የዋለውን ማዳበሪያ መጠን ስለሚገልጽ ውጤቱን በተሰጠው ክፍት ቦታ ውስጥ መሙላት አስፈላጊ ነው።

ለበለጠ ማብራሪያ የሚከተለውን ምሳሌ ይመልከቱ:-

ምሳሌ:- ባለይዘታው አንድ ሣህን ማዳበሪያ በጤፍ ማሳው ላይ እንደተጠቀመና በኪሎ ግራም ምን ያህል እንደሆነ የማያውቅ መሆኑን ቢገልጽ መረጃ ሰብሳቢው በጥቅም ላይ የዋለውን ማዳበሪያ መጠን በኪሎ ግራም በጥያቄ 16.2 ማስፈር ስለሚገባው መጠኑን በኪሎ ግራም ለማግኘት የሚከተለውን አሠራር መከተል ይኖርበታል።

1. ባለይዘታው በጥቅም ላይ ያዋለውን ማዳበሪያ መጠን የለካበትን ዕቃ ባዶውን ይመዝናል። በዚህ መሠረት የዕቃው ክብደት 500 ግራም (0.5 ኪሎ ግራም) ቢሆን፤
2. በመቀጠልም ከባለይዘታው ወይም ከሌሎች ቤተሰቦች ወይም ደግሞ ከገበያ፣ ወይም ከልማት ወኪሎች... ወዘተ ያገኘውን ማዳበሪያ በዕቃው ውስጥ በማድረግ መዝና የተገኘው ክብደት 9.5 ኪሎ ግራም ቢሆን፤
3. በመጨረሻም ማዳበሪያውን ከነዕቃው መዝና የተገኘው ክብደት ዕቃው ባዶውን ተመዝና ያገኘውን ክብደት ይቀንሳል። በዚህም መሠረት 9.5 ኪሎ ግራም ላይ 500 ግራም (0.5 ኪሎ ግራም) ሲቀነስ 9 ኪሎ ግራም ይሆናል። (9.5-0.5=9 ኪሎ) ይህ መጠን በጥቅም ላይ የዋለውን የማዳበሪያ መጠን ስለሚገልጽ በጥያቄ 16.2 ትይዩ ዓምድ 3 በተሰጠው ባዶ ቦታ ይሞላል።

ማስታወሻ:-

ነጭ የማዳበሪያ ዓይነት « ዩሪያ » ሲሆን ቡላ (ግሬይ) ደግሞ «ዳፕ» ነው።

ጥያቄ 17:-የተፈጥሮ ማዳበሪያ ከተጠቀሙ (በጥያቄ 15 ኮድ 1 ወይም 3 ከተሞላ)
ዓይነት

ባለይዘታው በጥያቄ 15 የተፈጥሮ ማዳበሪያ መጠቀሙን ገልጾ ኮድ « 1 » ወይም «3» ከተሞላ የተጠቀመው የማዳበሪያ ዓይነት ተጠይቆ የከብቶች ፍግ ከሆነ ኮድ «1»፣ የተለያዩ ብስባሽ ከሆነ ኮድ «2» ኦርጋ ከሆነ ኮድ «3» የከብቶች ፍግ እና የተለያዩ ብስባሽ ከሆነ ኮድ «4»፣ የከብቶች ፍግ እና ኦርጋ ከሆነ ኮድ «5»፣ የተለያዩ ብስባሽ እና ኦርጋ ከሆነ ኮድ «6» ሁሉም ከሆነ ኮድ «7» ከነዚህ ውጪ ሌላ ከሆነ ደግሞ በዚህ ጥያቄ ትይዩ በተሰጠው ቦታ ስሙን በመጻፍ ኮድ «8» ይሞላል።

ዓምድ 4 ማሳው የተለካበት ቀንና ወር

በዚህ ዓምድ ሥር በተሰጠው ክፍት ቦታ ማሳው የተለካበት ቀንና ወር ይሞላል። ለምሳሌ ማሳው የተለካው ህዳር 6 ቀን ቢሆን በተሰጠው ባዶ ቦታ

ቀን በሚለው ሥር 06 ወር በሚለው ሥር ደግሞ 03 ይሞላል ቀኑና ወሩ የሚሞላው ግን የማሳው ልኪ ከተጠናቀቀ በኋላ መሆን አለበት።

ዓምድ 5 ስፋት በስኩዌር ሜትር

የማሳ ኪው በትክክል ከተጠናቀቀ በኋላ በካልኩሌተሩ ተሰልቶ የተገኘው ስፋት በስኩዌር ሜትር በዚሁ ዓምድ ሥር በተሰጠው ክፍት ቦታ ይሞላል። የስፋቱ መጠን በሙሉ ቁጥርና በክፍልፋይ ሊሆን ስለሚችል የተሰጠው ቦታ ለሁለቱም ተስማሚ ሆኖ መዘጋጀቱን ማስተዋል ይገባል።

ዓምድ 5 (Closure error) ማሳው በትክክል ተለክቶ ከተጠናቀቀና ስፋቱ በካልኩሌተር ተሰልቶ ከተገኘ በኋላ ካልኩሌተሩ የሚያሳየው Closure error መጠን በዚሁ ዓምድ ሥር በተዘጋጀው ቦታ ይሞላል። የተሰጠው ቦታ ለሙሉና ለክፍልፋይ ቁጥሮች መጻፊያ እንዲሆን የተመቻቸ መሆኑን ማየት ይበጃል።

ዓምድ 4 እና 5 የማሳ ልኪ ውጤት

በዚሁ ቅጽ በዓምድ 3 የተመዘገበው ማሳ በሜትርና በኮምፓስ ተለክቶ የማሳው የጎን ርዝመትና ቤሪንግ በዓምድ 4 እና 5 በተዘጋጀው ቦታ ይሞላሉ።

የጎን መለያ:- በዚሁ ቃል ትይዩ በዓምድ አራትና አምስት ሥር 1-2, 2-3,3-4, 5- , ... እያለ እስከ 24 ድረስ ለማሳው ጎኖች መለያ ቁጥር የተሰጠ ስለሆነ ምንም ነገር አይሞላበትም ከ24 የበለጠ ጎን ያለው ማሳ ካጋጠመ ተጨማሪ ቅጽ መጠቀምና የጎኖቹን ቁጥር በተጨማሪው ቅጽ ላይ ከቀዳሚው ቅጽ ጋር በሚስማማ መልኩ ማስተካከል ይገባል።

ቤሪንግ(0)- በዚሁ ቃል ትይዩ በዓምድ 4 እና 5 ሥር በተሰጠው ክፍት ቦታ በዓምድ 3 የተመዘገበው ማሳ እያንዳንዱ ጎኑ በኮምፓስ ተለክቶ የሚገኘው ቤሪንግ ይሞላበታል። ሁሉም የማሳው ጎኖች ተራ በተራ በኮምፓስ ቤሪንግ ይነበብላቸዋል። ውጤቱም ለዚሁ ተብሎ በተዘጋጀው ቦታ በቅደም ተከተል ይመዘገባል።

ርዝመት(ሜትር) - በዚሁ ቃል ትይዩ በዓምድ 4 እና 5 ሥር በተሰጠው ክፍት ቦታ በዓምድ 3 የተመዘገበው ማሳ እያንዳንዱ ጎን ርዝመት በሜትር ተለክቶ የሚገኘው ውጤት ይሞላበታል። ሁሉም የማሳው ጎኖች

ርዝመታቸው ተራ በተራ በሜትር ይለካል። ውጤቱም ለዚህ ተብሎ በተዘጋጀው ቦታ በቅደም ተከተል ይመዘገባል።

አጨዳ ለሚካሄድላቸው ጊዜያዊ ሰበሎች ብቻ

በዓምድ 4 እና5 ግርጌ (መጨረሻ) የሚሞላው መረጃ ለሰብል አጨዳ ለተመረጡ ማሳዎች ብቻ ነው።

የተመረጠው ማዕዘን ቁጥር:- ለሰብል አጨዳ በተመረጠው ማሳ ላይ አጨዳ የሚካሄድበትን 4 ሜትርX 4 ሜትር የሆነ የማሳ አካል (Plot) በማሳው ውስጥ ለመከለል ይቻል ዘንድ ወደ ማሳው ውስጥ ለመግባት የሚያስችለውና የተመረጠው ማዕዘን ቁጥር በተሰጠው ክፍት ቦታ ይሞላል።

የአጭሩ ጎን ርዝመት:- ወደ ማሳው መግቢያ ሆኖ ከተመረጠው ማዕዘን ከሚነሱት ሁለት ጎኖች አጭሩ ተለክቶ የተገኘው ርዝመት በተሰጠው ክፍት ቦታ ይሞላል።

ከራንደም የተገኘ:- ወደ ማሳው መግቢያ ሆኖ ከተመረጠው ማዕዘን ከሚነሱት ሁለት ጎኖች አጭሩ ጎን ተለክቶ ለተገኘው ርዝመት ከራንደም ሠንጠረዥ የተገኘው ቁጥር በተሰጠው ክፍት ቦታ ይሞላል።

የአጭሩ ጎን ቤሪንግ:- ወደ ማሳው መግቢያ ሆኖ ከተመረጠው ማዕዘን ከሚነሱት ሁለት ጎኖች ለአጭሩ በኮምፓስ የተነበበው ቤሪንግ በተሰጠው ክፍት ቦታ ይሞላል።

የረጅሙ ጎን ርዝመት :- ወደ ማሳው መግቢያ ሆኖ ከተመረጠው ማዕዘን ከሚነሱት ጎኖች ረጅሙ ተለክቶ የተገኘው ርዝመት በተሰጠው ክፍት ቦታ ይሞላል።

ከራንደም የተገኘ:- ወደ ማሳው መግቢያ ሆኖ ከተመረጠው ማዕዘን ከሚነሱት ሁለት ጎኖች ረጅሙ ጎን ተለክቶ ለተገኘው ርዝመት ከራንደም ሠንጠረዥ የተገኘው ቁጥር በተሰጠው ክፍት ቦታ ይሞላል ።በመጨረሻም በማሳው ላይ ልኪ ካልተካሄደ ምክንያቱን በተሰጠው ክፍት ቦታ በአጭሩ መግለጽ ይገባል።

**የቅጽ ግ.ና.ጥ 97/3ለ - በቋሚ ሰብል የተያዘ ማሣ
ዝርዝር ሁኔታና የስፋት ልኪ ውጤት አሞላል።**

ይህ ቅጽ ለጥናቱ በተመረጡ ቤተሰቦች ውስጥ ለሚገኝ ባለይዘታ (ለእያንዳንዱ) የሚሞላ ሲሆን ቅጹ በቋሚ ሰብል የተያዘ ማሣ የሚመዘገብበት የእርሻ ሥራ ሁኔታው ክትትል የሚደረግበትና የማሳው ስፋት ልኪ ውጤት የሚሞላበት ነው።

ክፍል 1:- የአካባቢ መለያ

ዓምድ 1- ክልል

ጥናቱ የሚካሄድበት ክልል ስምና ኮድ በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ዓምድ 2 - ዞን

ጥናቱ የሚካሄድበት ዞን ስምና ኮድ ወይንም ቁጥር በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ዓምድ 3 - ወረዳ

ጥናቱ የሚካሄድበት ወረዳ ስምና ኮድ በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ዓምድ 4 - ገበሬ ማህበር

ጥናቱ የሚካሄድበት ገበሬ ማህበር ስምና ኮድ በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ዓምድ 5 - ቆጠራ ቦታ

ጥናቱ የሚካሄድበት ቆጠራ ቦታ ቁጥር በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ማስታወሻ:- ከክልል እስከ ቆጠራ ቦታ መለያ ኮድ ከቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች በሚሰጠው ዝርዝር መሠረት ይሞላል።

ዓምድ 6 - የቤተሰብ መለያ ቁጥር

የተመረጠው ቤተሰብ መለያ ቁጥር ከቅጽ ግ.ና.ጥ 97/1 ክፍል 2 ዓምድ 1 በመውሰድ ይሞላል።

ዓምድ 7 - የቤተሰብ ኃላፊ ጾታ

ለጥናቱ የተመረጠው ቤተሰብ ኃላፊ ጾታ ወንድ ከሆነ ኮድ 1 ሴት ከሆነች ኮድ 2 በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ዓምድ 8 - የባለይዘታው መለያ ቁጥር

በቆጠራ ቦታው በተመረጠው ቤተሰብ ውስጥ ለሚገኙ የግል ባለይዘታዎች የተሰጠውን መለያ ቁጥር ከቅጽ ግ.ና.ጥ 97/1 ክፍል 2 ዓምድ 3 በማወራረስ ይሞላል።

ዓምድ 9 - የባለይዘታው ስም

የባለይዘታው ስም ከቅጽ ግ.ና.ጥ 97/1 ክፍል 2 ዓምድ 4 በማወራረስ ይሞላል።

ዓምድ 10 - ዕድሜ

የባለይዘታው ዕድሜ ተጠይቆ በሙሉ ዓመት በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ዓምድ 11- ይታ(ወንድ = 1 ሴት=2)

ባለይዘታው ጾታው ወንድ ከሆነ ኮድ «1» ሴት ከሆነች ኮድ « 2 » በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ዓምድ 12- የትምህርት ሁኔታ(የፈጸሙት ክፍተኛ ክፍል)

በዚህ ዓምድ የባለይዘታው የትምህርት ሁኔታ /የፈጸሙት ክፍተኛ ክፍል ተጠይቆ ተገቢው ኮድ ይሞላል። ማብራሪያውን በገጽ 32 እና 33 ይመልከቱ።

ዓምድ 13- የባለይዘታው ቤተሰብ አባላት ብዛት

የባለይዘታው ቤተሰብ አባላት ብዛት ተጠይቆ በዚህ ዓምድ ውስጥ ይሞላል። በተጨማሪም በተመረጠው ቤተሰብ ውስጥ ከአንድ በላይ ባለይዘታ ካለ የቤተሰብ አባላት ብዛት በሚጠየቅበት ጊዜ ብዛት ለእያንዳንዱ ባለይዘታ ተደጋግሞ ይሞላል።

ዓምድ 14- የግብርናው ዓይነት/ ሰብል=1 ከብት =2 ሁለቱም = 3/

በዓምድ 8 መለያ ቁጥሩ የተመዘገበው እያንዳንዱ ባለይዘታ የተሠማራበት የግብርና ዓይነት ተጠይቆ ሰብል ማምረት ብቻ ከሆነ ኮድ « 1 » ከብት ማርባት/ማደለብ /ብቻ ከሆነ ኮድ « 2» ሁለቱም ከሆነ ደግሞ ኮድ « 3 » በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ክፍል 2:- በቋሚ ሰብል የተያዘ ማህ ዝርዝር ሁኔታና የስፋት ልኪ ውጤት

ዓምድ 1:- ተራ ቁጥር

ተራ ቁጥር ከ« 01» በመጀመር በቅደም ተከተል ተሞልቷል።

ዓምድ 3- ፓርስል ቁጥር ፣ ማህ ቁጥር፣ የሰብል ስምና ኮድ

ፓርስል ቁጥር

መረጃ የሚሰበሰብለት በቋሚ ሰብል የተያዘ ማህ የሚገኝበት ፓርስል ከቅጽ ግ.ና.ጥ 97/3ሀ ወይም 97/3ሐ ወይም 97/3መ ከተሰጠው ቁጥር ጋር በተገናዘበ ሁኔታና የፓርስልን ትርጉም በመጠበቅ የተሰጠው ቁጥር በተሰጠው ክፍት ቦታ ይሞላል።

ማህ ቁጥር

መረጃ የሚሰበሰብለት በቋሚ ሰብል የተያዘ ማህ ቁጥር ከቅጽ ግ.ና.ጥ 97/3ሀ ወይም 97/3ሐ ወይም 97/3መ ከተሰጠው ቁጥር

ጋር በተገናዘበ ሁኔታ የማሳን ትርጉም በመጠበቅ የተሰጠው ቁጥር በተሰጠው ክፍት ቦታ ይሞላል።

የሰብል ስም

በባለይዘታው ማሳ ላይ የሚገኘው ቋሚ ሰብል ስም በተሰጠው ባዶ ቦታ ይመዘገባል። የሰብሉ ኮድም በገጽ 21 እና 22 የተሰጠውን የሰብል ኮድ ዝርዝር በማየት ይሞላል።

ዓምድ 2- ለባለይዘታው የሚቀርቡ ጥያቄዎች

ጥያቄ 1:- የይዘታው ዓይነት

ባለይዘታው ያስመዘገበው ማሳ የግል ከሆነ ኮድ « 1 » ፣ በኪራይ ወይም በኮንትራት የተገኘ ከሆነ ኮድ « 2 » ፣ ከእነዚህ ውጭ በሌላ መንገድ የተገኘ ከሆነ ደግሞ ኮድ « 3 » በጥያቄው ትይዩ ዓምድ 3 በተሰጠው ክፍት ቦታ ይሞላል።

ጥያቄ 2:- ማሳው በኤክስቴንሽን መርሀ-ግብር ታቅፏል?

(አዎን = 1 አልታቀፈም = 2)

ባለይዘታው ያስመዘገበው ማሳ በኤክስቴንሽን መርሀ-ግብር መታቀፍ አለመታቀፉ ተጠይቆ መልሱ አዎን ከሆነ ኮድ « 1 » አልታቀፈም ከሆነ ኮድ « 2 » በጥያቄው ትይዩ ዓምድ 3 በተሰጠው ቦታ ይሞላል።

ጥያቄ 3:- የቋሚ ሰብል እግር ብዛት

ባለይዘታው ባስመዘገበው ማሳ ላይ ያለው የቋሚ ሰብል እግር ብዛት ተቆጥሮ በጥያቄው ትይዩ ዓምድ 3 በተሰጠው ክፍት ቦታ ይሞላል። ይህ ጥያቄ ቡናን ፣ ጫትን ፣ አናናስንና ሸንኮራ አገዳን አይመለከትም።

ጥያቄ 4:- ፍሬ/ምርት ለመስጠት የደረሰ ቋሚ ሰብል እግር ብዛት

ባለይዘታው በጥያቄ 3 ካስመዘገበው የቋሚ ሰብል እግር ብዛት መካከል በምርት ዘመኑ ምርት ሰጥተዋል ወይም ሊሰጡ ይችላሉ የሚላቸውን እግሮች በመቁጠር ብዛታቸው በጥያቄው ትይዩ በዓምድ 3 በተሰጠው ቦታ ይሞላል።

ጥያቄ 5:- የመስኖ ዘዴ ተጠቅመዋል ? (አዎን = 1 የለም = 2)

ባለይዘታው ቋሚ ሰብሉን ለማምረትም ሆነ ምርቱን ለማሻሻል የመስኖ ዘዴ መጠቀም አለመጠቀሙ ተጠይቆ መልሱ አዎን ከሆነ ኮድ «1 » የለም ከሆነ ደግሞ ኮድ « 2 » በጥያቄው ትይዩ በዓምድ 3 በተሰጠው ባዶ ቦታ ይሞላል።

ጥያቄ 6:- የዘር/የችግኝ / ዓይነት (ምርጥ ዘር =1 ምርጥ ዘር ያልሆነ = 2)

ባለይዘታው ለቋሚ ሰብል የተጠቀመው የዘር /ችግኝ / ዓይነት ተጠይቆ ምርጥ ዘር ከሆነ ኮድ «1 »፣ ምርጥ ዘር ካልሆነ ደግሞ ኮድ «2 » በጥያቄው ትይዩ ዓምድ 3 በተሰጠው ባዶ ቦታ ይሞላል።

ጥያቄ 7 :-የሰብል ብልሽት ደርሷል ወይ? (አዎን =1 የለም = 2)

ባለይዘታው ያስመዘገበውን እያንዳንዱ የቋሚ ሰብል ማሳ አስመልክቶ የሰብል ብልሽት (ጉዳት) ደርሶ ከሆነ ኮድ «1» ያልደረሰ ከሆነ ደግሞ ኮድ «2» በጥያቄው ትይዩ በዓምድ 3 በተሰጠው ቦታ ይሞላል።

ጥያቄ 8 :- የሰብል ብልሽት ደርሶ ከሆነ ለብልሽቱ አንድ ዋና ምክንያት

ይህ ጥያቄ የሚጠየቀው በጥያቄ 7 በቋሚ ሰብሉ ላይ ብልሽት አለ ተብሎ ኮድ «1 » የተሞላ ከሆነ ብቻ ነው። ስለዚህ የሰብል ጉዳት(ብልሽት) ከደረሰ በዚህ ዓምድ ለሰብሉ ጉዳት አንድ ዋና ምክንያት ብቻ ባለይዘታው ተጠይቆ ምክንያቱና ኮዱ በጥያቄው ትይዩ በዓምድ 3 በተሰጠው ቦታ በገጽ 23 የተሰጠውን የብልሽት ኮድ ዝርዝር በማየት ይሞላል።

ጥያቄ 9 :- የብልሽት በጠን በመቶኛ

በጥያቄ 8 በተገለጸው ምክንያት በቋሚ ሰብሉ ላይ ጉዳት ደርሶ ከሆነ በማሳው ላይ ጉዳት የደረሰበትን ሰብል መጠን በመቶኛ በመጠየቅ በጥያቄው ትይዩ ዓምድ 3 በተሰጠው ቦታ ይሞላል።

ጥያቄ 10:-ብልሽቱን ለመከላከል /ለጥንቃቄ/ የተወሰደ እርምጃ (አለ =1 የለም = 2)

ባለይዘታው የደረሰበትን የቋሚ ሰብል ብልሽት ለማስወገድ ወይም ለመቀነስ ወይም ለጥንቃቄ አስቀድሞ የወሰደው እርምጃ ካለ ኮድ « 1 »፣ ከሌለ ደግሞ ኮድ « 2 » በጥያቄው ትይዩ ዓምድ 3 በተሰጠው ቦታ ይሞላል።

ጥያቄ 11:- የተወሰደው እርምጃ ዓይነት (ኬሚካል =1 ኬሚካል ያልሆነ =2 ሁለቱም = 3)

ባለይዘታው በቋሚ ሰብሉ ላይ የደረሰውን ብልሽት ለማስወገድ ወይም ለመቀነስ ወይም አስቀድሞ ለመከላከል የወሰደው የርምጃ ዓይነት ኬሚካል ከሆነ ኮድ « 1 » ፣ኬሚካል ካልሆነ ኮድ « 2 » ። ሁለቱም ከሆነ ኮድ « 3 » በጥያቄው ትይዩ ዓምድ 3 በተሰጠው ቦታ ይሞላል።

ጥያቄ 12:-ኬሚካል ከተጠቀሙ ዓይነቱ በጥያቄ ጥያቄ 11 ኮድ «1 » ወይም ኮድ « 3 » ከተሞላ

ባለይዘታው በጥያቄ የወሰደው የእርምጃ ዓይነት ኬሚካል ከሆነ ማለትም ኮድ « 1 » ወይም «3» ከተሞላ ምን ዓይነት ኬሚካል እንደተጠቀመ በመጠየቅ ፀረ-ተባይ ከሆነ ኮድ « 1 » ፣ፀረ-አረም ከሆነ ኮድ « 2 » ፣ፀረ-በሽታ ከሆነ ኮድ «3» ፣ ፀረ-ተባይ እና ፀረ-አረም ከሆነ ኮድ «4»፣ ፀረ-ተባይና ፀረ-በሽታ ከሆነ ኮድ« 5» ፣ፀረ-አረምና ፀረ-በሽታ ከሆነ ኮድ «6»፣ሁሉንም ዓይነት ከሆነ ኮድ « 7 » በጥያቄው ትይዩ በዓምድ 3 በተሰጠው ቦታ ይሞላል።

ጥያቄ 13:- የተፈጥሮ /ኬሚካል ማዳበሪያ ተጠቅመዋል?
(አዎ =1 የለም = 2)

ባለይዘታው በማሳው ላይ ያለውን ቋሚ ሰብል ምርት ለማሻሻል የተፈጥሮ ወይም ኬሚካል ማዳበሪያ ተጠቅሞ ከሆነ ኮድ « 1 » ያልተጠቀመ ከሆነ ደግሞ ኮድ « 2 » በጥያቄው ትይዩ ዓምድ 3 በተሰጠው ቦታ ይሞላል።

ጥያቄ 14:- ከተጠቀሙ የማዳበሪያው ዓይነት (የተፈጥሮ =1 ኬሚካል =2 ሁለቱም = 3)

ባለይዘታው በጥያቄ 13 ማዳበሪያ ተጠቅሞ ኮድ «1» ተሞልቶ ከሆነ በዚህ ዓምድ የማዳበሪያው ዓይነት ይጠየቃል። ጥቅም ላይ የዋለው የማዳበሪያ ዓይነት የተፈጥሮ ከሆነ ኮድ « 1 » ፣ኬሚካል ከሆነ ኮድ «

2 » ፣ ሁለቱም ከሆነ ደግሞ ኮድ «3 » በጥያቄው ትይዩ በዓምድ 3 በተሰጠው ቦታ ይሞላል።

ጥያቄ 15:- ኬሚካል ማዳበሪያ ከተጠቀሙ (በጥያቄ 14 ኮድ «2» ወይም « 3 » ከተሞላ)

ጥያቄ 15.1- ዓይነት

ባለይዘታው የተጠቀመው ኬሚካል ማዳበሪያ ዓይነት ተጠይቆ የሪያ ከሆነ ኮድ « 1» ፣ዳፕ ከሆነ ኮድ « 2 » ሁለቱም ከሆነ ደግሞ ኮድ « 3 » በጥያቄው ትይዩ ዓምድ 3 በተሰጠው ቦታ ይሞላል።

ጥያቄ 15.2- መጠን በኪ.ግራም

በጥያቄ 15.1 ዓይነቱ የተገለጸው ማዳበሪያ መጠኑ ምን ያህል እንደሆነ ባለይዘታው ተጠይቆ በጥያቄው ትይዩ ዓምድ 3 በተሰጠው ባዶ ቦታ በኪ.ሎ ግራም ይሞላል። ባለይዘታው መጠኑን የማያውቅ ከሆነ በዚህ መመሪያ በገጽ 40 የተሰጠውን የአሠራር ዘዴ መጠቀም ያስፈልጋል።

ጥያቄ 16- የተፈጥሮ ማዳበሪያ ከተጠቀሙ (በጥያቄ 14 ኮድ« 1 » ወይም «3» ከተሞላ) ዓይነት :-

ባለይዘታው በጥያቄ 14 የተፈጥሮ ማዳበሪያ መጠቀሙን ገልጾ ኮድ « 1 » ወይም «3» ከተሞላ የተጠቀመው የማዳበሪያ ዓይነት ተጠይቆ የክብቶች ፍግ ከሆነ ኮድ «1»፣የተለያዩ ብስባሽ ከሆነ ኮድ «2» አርጋ ከሆነ ኮድ «3» የክብቶች ፍግ እና የተለያዩ ብስባሽ ከሆነ ኮድ «4»፣የክብቶች ፍግ እና አርጋ ከሆነ ኮድ «5»፣የተለያዩ ብስባሽ እና አርጋ ከሆነ ኮድ «6» ሁሉም ከሆነ ኮድ «7» ከነዚህ ውጪ ሌላ ከሆነ ደግሞ በዚህ ጥያቄ ትይዩ በተሰጠው ቦታ ስሙን በመጻፍ ኮድ «8» ይሞላል።

ዓምድ 4 ማሳው የተለካበት ቀንና ወር

በዚህ ዓምድ ሥር በተሰጠው ክፍት ቦታ ማሳው የተለካበት ቀንና ወር ይሞላል። ለምሳሌ ማሳው የተለካው ህዳር 6 ቀን ቢሆን በተሰጠው ባዶ ቦታ ቀን በሚለው ሥር 06 ወር በሚለው ሥር ደግሞ 03 ይሞላል

ቀኑና ወሩ የሚሞላው ግን የማሳው ልኪ ከተጠናቀቀ በኋላ መሆን አለበት።

ዓምድ 5 ስፋት በስኩዌር ሜትር

የማሳ ልኪው በትክክል ከተጠናቀቀ በኋላ በካልኩሌተሩ ተሰልቶ የተገኘው ስፋት በስኩዌር ሜትር በዚሁ ዓምድ ሥር በተሰጠው ክፍት ቦታ ይሞላል። የስፋቱ መጠን በሙሉ ቁጥርና በክፍልፋይ ሊሆን ስለሚችል የተሰጠው ቦታ ለሁለቱም ተስማሚ ሆኖ መዘጋጀቱን ማስተዋል ይገባል።

ዓምድ 5 Closure error-/ ማሳው በትክክል ተለክቶ ከተጠናቀቀና ስፋቱ በካልኩሌተር ተሰልቶ ከተገኘ በኋላ ካልኩሌተሩ የሚያሳየው Closure error መጠን በዚሁ ዓምድ ሥር በተዘጋጀው ቦታ ይሞላል። የተሰጠው ቦታ ለሙሉና ለክፍልፋይ ቁጥሮች መጻፊያ እንዲሆን የተመቻቸ መሆኑን ማየት ይበጃል።

ዓምድ 4 እና 5 የማሳ ልኪ ውጤት

በዚሁ ቅጽ በዓምድ 3 የተመዘገበው ማሳ በሜትርና በኮምፓስ ተለክቶ የማሳው የጎን ርዝመትና ቤሪንግ በዓምድ 4 እና 5 በተዘጋጀው ቦታ ይሞላሉ።

የጎን መለያ:- በዚሁ ቃል ትይዩ በዓምድ አራትና አምስት ሥር 1-2, 2-3,3-4, 5- , ... እያለ እስከ 24 ድረስ ለማሳው ጎኖች መለያ ቁጥር የተሰጠ ስለሆነ ምንም ነገር አይሞላበትም ከ24 የበለጠ ጎን ያለው ማሳ ካጋጠመ ተጨማሪ ቅጽ መጠቀምና የጎኖቹን ቁጥር በተጨማሪው ቅጽ ላይ ከቀዳሚው ቅጽ ጋር በሚስማማ መልኩ ማስተካከል ይገባል።

ቤሪንግ(0)- በዚሁ ቃል ትይዩ በዓምድ 4 እና 5 ሥር በተሰጠው ክፍት ቦታ በዓምድ 3 የተመዘገበው ማሳ እያንዳንዱ ጎኑ በኮምፓስ ተለክቶ የሚገኘው ቤሪንግ ይሞላበታል። ሁሉም የማሳው ጎኖች ተራ በተራ በኮምፓስ ቤሪንግ

ይነበብላቸዋል። ውጤቱም ለዚህ ተብሎ በተዘጋጀው ቦታ በቅደም ተከተል ይመዘገባል።

ርዝመት (ሜትር) - በዚህ ቃል ትይዩ በዓምድ 4 እና 5 ሥር በተሰጠው ክፍት ቦታ በዓምድ 3 የተመዘገበው ማሳ እያንዳንዱ ጎን ለጎን ለርዝመት በሜትር ተለክቶ የሚገኘው ውጤት ይሞላበታል። ሁሉም የማሳው ጎኖች ለርዝመታቸው ተራ በተራ በሜትር ይለካል። ውጤቱም ለዚህ ተብሎ በተዘጋጀው ቦታ በቅደም ተከተል ይመዘገባል። በመጨረሻም በማሳው ላይ ልኪ ካልተካሄደ ምክንያቱን በተሰጠው ክፍት ቦታ በአጭሩ መግለጽ ይገባል።

የቅጽ ግ.ና.ጥ 97/3ሐ - በድብልቅ ሰብል የተያዘ ማሳ ዝርዝር ሁኔታና የስፋት ልኪ ውጤት በመኸር ወቅት አሞላል

በዚህ ቅጽ የባለይዘታው የሆነ በጊዜያዊና ጊዜያዊ፣ በጊዜያዊና ቋሚ ፣ እንዲሁም በቋሚና ቋሚ ድብልቅ ሰብሎች ብቻ የተያዘ ማሳ ይመዘገባል።

ክፍል 1:- የአካባቢ መለያ

ዓምድ 1- ክልል

ጥናቱ የሚካሄድበት ክልል ስምና ኮድ በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ዓምድ 2 - ዞን

ጥናቱ የሚካሄድበት ዞን ስምና ኮድ ወይንም ቁጥር በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ዓምድ 3 - ወረዳ

ጥናቱ የሚካሄድበት ወረዳ ስምና ኮድ በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ዓምድ 4 - ገበሬ ማህበር

ጥናቱ የሚካሄድበት ገበሬ ማህበር ስምና ኮድ በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ዓምድ 5 - ቆጠራ ቦታ

ጥናቱ የሚካሄድበት ቆጠራ ቦታ ቁጥር በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ማስታወሻ:- ከክልል እስከ ቆጠራ ቦታ መለያ ኮድ ከቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች በሚሰጠው ዝርዝር መሠረት ይሞላል።

ዓምድ 6 - የቤተሰብ መለያ ቁጥር

የተመረጠው ቤተሰብ መለያ ቁጥር ከቅጽ ግ.ና.ጥ 97/1 ክፍል 2 ዓምድ 1 በመውሰድ ይሞላል።

ዓምድ 7 የቤተሰቡ ኃላፊ ጾታ

ለጥናቱ የተመረጠው ቤተሰብ ኃላፊ ጾታ ወንድ ከሆነ ኮድ 1 ሴት ከሆነች ኮድ 2 በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ዓምድ 8 - የባለይዘታው መለያ ቁጥር

በቆጠራ ቦታው በተመረጠው ቤተሰብ ውስጥ ለሚገኙ የግል ባለይዘታዎች የተሰጠውን መለያ ቁጥር ከቅጽ ግ.ና.ጥ 97/1 ክፍል 2 ዓምድ 3 በማወራረስ ይሞላል።

ዓምድ 9 - የባለይዘታው ስም

የባለይዘታው ስም ከቅጽ ግ.ና.ጥ 97/1 ክፍል 2 ዓምድ 4 በማወራረስ ይሞላል።

ዓምድ 10 - ዕድሜ

የባለይዘታው ዕድሜ ተጠይቆ በሙሉ ዓመት በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ዓምድ 11- የታ(ወንድ = 1 ሴት=2)

ባለይዘታው ጾታው ወንድ ከሆነ ኮድ «1» ፣ ሴት ከሆነች ኮድ « 2 » በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ዓምድ 12- የትምህርት ሁኔታ (የፈጸሙት ክፍተኛ ክፍል)

በዚህ ዓምድ የባለይዘታው የትምህርት ሁኔታ /የፈፀሙት ክፍተኛ ክፍል/ተጠይቆ ትክክለኛው ኮድ በገጽ 32 እና 33 የተሰጠውን ኮድ ዝርዝር በማየት ይሞላል።

ዓምድ 13- የባለይዘታው ቤተሰብ አባላት ብዛት

የባለይዘታው ቤተሰብ አባላት ብዛት ተጠይቆ በዚህ ዓምድ ውስጥ ይሞላል። በተጨማሪም በተመረጠው ቤተሰብ ውስጥ ከአንድ በላይ ባለይዘታ ካለ የቤተሰብ አባላት ብዛት በሚጠየቅበት ጊዜ ብዛት ለእያንዳንዱ ባለይዘታ ተደጋግሞ ይሞላል።

ዓምድ 14- የግብርናው ዓይነት/ ሰብል=1 ክብት =2 ሁለቱም = 3/

በዓምድ 8 መለያ ቁጥሩ የተመዘገበው እያንዳንዱ ባለይዘታ የተሠማራበት የግብርና ዓይነት ተጠይቆ ሰብል ማምረት ብቻ ከሆነ ኮድ « 1 » ክብት ማርባት/ማደለብ /ብቻ ከሆነ ኮድ « 2» ሁለቱም ከሆነ ደግሞ ኮድ « 3 » በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ክፍል 2. በድብልቅ ሰብል የተያዘ ማህ ገርዝር ሁኔታና ስፋት ልኪ ውጤት

ይህ ክፍል የሚያገለግለው ባለይዘታው በ1997 ዓ.ም መኸር ወቅት ያለውን በድብልቅ ሰብል የተያዘ ማህ ገርዝር ሁኔታና ስፋት ልኪ ውጤት ለመመዝገብ ነው።

ዓምድ 1 - ተራ ቁጥር

ተራ ቁጥር ከ «01» በመጀመር በቅደም ተከተል ተሞልቷል።

ዓምድ 3- የፓርስል ቁጥር፣ የማሳ ቁጥር፣ የሰብል ስምና ኮድ

የፓርስል ቁጥር

መረጃ የሚሰበስብለት በድብልቅ ሰብል የተያዘ ፓርስል ከቅጽ ግ.ና.ጥ 97/3ሀ፣97/3ለ፣እንዲሁም 97/3መ ጋር በተገናዘበና ተከታታይነቱን በጠበቀ ሁኔታ የተሰጠው ቁጥር በተዘጋጀለት ክፍት ቦታ ይሞላል።

የማሳ ቁጥር

መረጃ የሚሰበሰብለት በድብልቅ ሰብል የተያዘ ማሳ ከቅጽ ግ.ና.ጥ 97/3ሀ፣97/3ለና 97/3መ የተሰጠውን ቁጥር መሠረት በማድረግና የማሳ ፍቺን በጠበቀ መልኩ ተከታታይነቱን ጠብቆ የተሰጠው ቁጥር በተዘጋጀለት ክፍት ቦታ ይሞላል።

የሰብል ስም

በባለይዘታው ማሳ ላይ የሚገኙት ድብልቅ ሰብሎች ስማቸው ለየብቻ ተዘርዘሮ የሰብል ስም በሚለው ሥር በተሰጡት ባዶ ቦታዎች ይመዘገባሉ። በድብልቅ ሰብሎች ለተያዘ አንድ ማሳ በቅጹ ላይ ለ«3» የሰብል ስም ብቻ መመዝገቢያ የሚሆን ቦታ ተዘጋጅቷል። ሆኖም በማሳው ላይ ተደባልቀው የሚገኙት ሰብሎች ከ«3»በላይ ከሆኑ እያንዳንዱ ድብልቅ ሰብል ከጠቅላላው የማሳ ስፋት የያዘውን ድርሻ በማወዳደር ከፍተኛውን የማሳ ድርሻ የያዙትን «3»ድብልቅ ሰብሎች ብቻ በመውሰድ በዓምድ 3 የሰብል ስም በሚለው ግርጌ በተሰጡት ባዶ ቦታዎች የ«3»ቱ ድብልቅ ሰብሎች ስም በዝርዝር ይመዘገባል። በእያንዳንዱ ሰብል ስም ግርጌ ተስማሚው ኮድ በገጽ 21 እና 22 ያለውን የሰብል ኮድ ዝርዝር በማየት ይሞላል።

ዓምድ 2 - ለባለይዘታው የሚቀርቡ ጥያቄዎች

ጥያቄ 1:- የይዘታው ዓይነት:- ባለይዘታው ያስመዘገበው ማሳ ይዘታው ተጠይቆ የግሉ ከሆነ ኮድ «1» ፣በኪራይ ወይም በኮንትራት የተገኘ ከሆነ ኮድ «2»፣ከእነዚህ ከሁለቱ ውጭ የተገኘ ከሆነ ደግሞ ኮድ«3» በጥያቄው ትይዩ ዓምድ 3 በተሰጠው ክፍት ቦታ ይሞላል።

ጥያቄ 2:- ማሳው በኤክስቴንሽን መርሃ ግብር ታቅፏል ?

(አዎ = 1 አልታቀፉም = 2)

ባለይዘታው ያስመዘገበው በድብልቅ ሰብል የተያዘ ማሳ በኤክስቴንሽን መታቀፍ አለመታቀፉ ተጠይቆ መልሱ አዎን ከሆነ ኮድ «1» የለም ከሆነ ደግሞ ኮድ «2»በጥያቄው ትይዩ ዓምድ 3 በተሰጠው ቦታ ይሞላል።

ጥያቄ 3:- የመስኖ ዘዴ ተጠቅመዋል?(አዎን=1 የለም =2)

ባለይዘታው በማሳው ላይ ያሉትን ድብልቅ ሰብሎች ለማምረትም ሆነ ምርቱን ለማሻሻል የመስኖ ዘዴ ተጠቅሞ ከሆነ ኮድ«1» ካልተጠቀመ ኮድ«2» በጥያቄው ትይዩ በዓምድ 3 በተሰጠው ባዶ ቦታ ይሞላል።

ጥያቄ 4:- በማሳው ላይ ያሉ ሰብሎች የያዙት ስፋት (በመቶኛ)

በድብልቅ ሰብሎች የተያዘው ማሳ እያንዳንዱ የሰብል ዓይነት ከጠቅላላ የማሳው ስፋት የያዘው የመሬት ስፋት ድርሻ በመቶኛ ምን ያህል እንደሆነ ባለይዘታው ተጠይቆ በጥያቄው ትይዩ ዓምድ 3 በተሰጠው ቦታ ይሞላል። ከ«3» ሰብሎች የበለጠ ድብልቅ ካጋጠመ የማሳውን ከፍተኛ ድርሻ ለያዙት«3» ሰብሎች ብቻ ድርሻቸው በመቶኛ ተጠይቆ ይመዘገባሉ። የቀሪዎቹም ድርሻ ለሦስቱ ዋና ዋና ሰብሎች ይከፋፈላል።

ጥያቄ 5:- የቋሚ ሰብል እግር ብዛት

በድብልቅ ሰብሎ ማሳ ላይ ቋሚ ሰብል የሚገኝ ከሆነ የቋሚ ሰብል እግሮች ብዛት ተቆጥረው ቁጥሩ በጥያቄው ትይዩ ዓምድ 3 በተሰጠው ቦታ ይሞላል። ይህ ጥያቄ ቡናን፣ጫትን አናናስንና ሸንኮራ አገዳን አይመለከትም ።

ጥያቄ 6 :- ፍሬ /ምርት ለመስጠት የደረሰ ቋሚ ሰብል እግር ብዛት

ባለይዘታው በጥያቄ 5 ላይ ካስመዘገበው የቋሚ ሰብል እግሮች ብዛት መካከል በምርት ዘመኑ ፍሬ ወይም ምርት ስጥተዋል ወይም ሊሰጡ ይችላሉ የሚላቸው እግሮች ብዛት ተቆጥሮ ብዛቱ በጥያቄው ትይዩ በዓምድ 3 በተሰጠው ቦታ ይሞላል።

ጥያቄ 7:- የዘር/ ችግኝ/ ዓይነት (ምርጥ ዘር = 1 ምርጥ ዘር ያልሆነ = 2)

ባለይዘታው በድብልቅ ለዘራቸው /ለተከላቸው ሰብሎች በሰብል ዓይነት የተጠቀመው የዘር /የችግኝ/ ዓይነት ተጠይቆ ምርጥ ዘር ከሆነ ኮድ «1» ፣ ምርጥ ዘር ካልሆነ ደግሞ ኮድ « 2 » በጥያቄው ትይዩ በዓምድ 3 በተሰጠው ቦታ ይሞላል። (ለቋሚ ሰብሎች ምርጥ ዘር ማለት የተሻሻሉ ችግኞችን ማለት እንደሆነ ማስታወስ ይገባል) ።

ጥያቄ 8:- ምርጥ ዘር ካልሆነ መጠን በኪ .ግራም

ባለይዘታው በጥያቄ 7 ላይ ምርጥ ያልሆነ ዘር ተጠቅሜአለሁ ብሎ ኮድ «2» ከተሞላ በዚህ ጥያቄ ደግሞ የተጠቀመው የአካባቢ ዘር መጠኑ በኪሎ ግራም ተጠይቆ በጥያቄው ትይዩ በዓምድ 3 በተሰጠው ቦታ ይሞላል። ጥያቄው የሚመለከተው የብርዕ ፣ አገዳ ፣ ጥራጥሬና ቅባት ሰብሎችን ብቻ መሆኑን ማስታወስ ያስፈልጋል።

ጥያቄ 9:- ምርጥ ዘር ከሆነ መጠን በኪሎ ግራም

በጥያቄ 7 ባለይዘታው ምርጥ ዘር መጠቀሙን ገልጾ ኮድ «1» ከተሞላ በዚህ ጥያቄ ደግሞ የተጠቀመው የምርጥ ዘር መጠን ተጠይቆ መጠኑ በኪሎ ግራም በጥያቄው ትይዩ በዓምድ 3 በተሰጠው ቦታ ይሞላል። ጥያቄው የብርዕ፣ አገዳ፣ ጥራጥሬና ቅባት ሰብሎችን ብቻ ይመለከታል።

ጥያቄ 10:- ምርጥ ዘር ከሆነ ዋጋ

ባለይዘታው በጥያቄ 7 ምርጥ ዘር ተጠቅሟል ተብሎ የዘሩ መጠን በጥያቄ 9 ከተሞላ በዚህ ዓምድ የተጠቀመው ምርጥ ዘር ዋጋ ተጠይቆ በጥያቄው ትይዩ በዓምድ 3 በተሰጠው ባዶ ቦታ ይሞላል። ጥያቄው የሚመለከተው የብርዕ አገዳ ጥራጥሬና ቅባት ሰብሎችን ብቻ ነው።

ጥያቄ 11:- የሰብል ብልሽት ደርሷል ወይ? (አዎን = 1 የለም =2)

በድብልቅ የሚገኙትን እያንዳንዱን የሰብል ዓይነት አስመልክቶ የሰብል መበላሸት ደርሶ ከሆነ ኮድ «1» ካልደረሰ ደግሞ ኮድ «2 » ባለይዘታው ተጠይቆ በጥያቄው ትይዩ በዓምድ 3 በተሰጠው ቦታ ይሞላል።

ጥያቄ 12:- የሰብል ብልሽት ደርሶ ከሆነ የብልሽቱ አንድ ዋና ምክንያት

በጥያቄ 11 የሰብል መበላሸት ደርሷል ተብሎ ኮድ « 1 » ከተሞላ ብቻ ለሰብሉ መበላሸት አንድ ዋና ምክንያት ተጠይቆ በጥያቄው ትይዩ ዓምድ 3 በተሰጠው ባዶ ቦታ ይጻፋል። ኮዱም ይሞላል። የሰብል መበላሸት ምክንያቶችና ኮድ ዝርዝርን በገጽ 23 ይመልከቱ።

ጥያቄ 13:- የብልሽት መጠን በመቶኛ

በጥያቄ 12 በተገለጸው ምክንያት በሰብል ላይ ጉዳት የደረሰ ከሆነ በማሳው ላይ የሚገኙትን እያንዳንዱን ሰብል አስመልክቶ የደረሰው የጉዳት መጠን ተጠይቆ በመቶኛ በጥያቄው ትይዩ በዓምድ 3 በተሰጠው ቦታ ይጻፋል።

ጥያቄ 14:- ብልሽቱን ለመከላከል / ለጥንቃቄ/ የተወሰደ እርምጃ?

(አለ =1 የለም =2)

በዚህ ዓምድ ባለይዘታው የደረሰበትን የሰብል ብልሽት ለማስወገድ ወይም ለመቀነስ ወይም ለጥንቃቄ አስቀድሞ የወሰደው እርምጃ ካለ ኮድ «1» ከሌለ ደግሞ ኮድ «2» በጥያቄው ትይዩ በዓምድ 3 በተሰጠው ባዶ ቦታ ይሞላል።

ጥያቄ 15:-የተወሰደው እርምጃ ዓይነት (ኬሚካል =1 ኬሚካል ያልሆነ = 2

ሁለቱም = 3)

ባለይዘታው የሰብሉን ብልሽት ለማስወገድ ወይም ለመቀነስ ወይም ለጥንቃቄ እርምጃ ወስዶ በጥያቄ 14 ኮድ «1»ከተሞላ የወሰደው እርምጃ ዓይነት ኬሚካል መጠቀም ከሆነ ኮድ «1»፣ኬሚካል ካልሆነ ኮድ «2» ሁለቱም ከሆነ ደግሞ ኮድ «3» በጥያቄው ትይዩ በዓምድ 3 በተሰጠው ቦታ ይሞላል።

ጥያቄ 16:- ኬሚካል ከተጠቀሙ ዓይነቱ

ባለይዘታው በጥያቄ 15 የወሰደው እርምጃ ዓይነት ኬሚካል ከሆነ (በጥያቄ 15 ኮድ «1»ወይም «3»ከተሞላ) ዓይነቱ ተጠይቆ ፀረ-ተባይ ከሆነ ኮድ «1» ፣ፀረ-አረም ከሆነ ኮድ «2» ፣ፀረ-በሽታ ከሆነ ኮድ «3»፣ፀረ-ተባይና ፀረ-አረም ከሆነ ኮድ «4» ፀረ-ተባይና ፀረ-በሽታ ከሆነ ኮድ «5»፣ፀረ-አረምና ፀረ-በሽታ ከሆነ ኮድ «6»፣እንዲሁም ሁሉንም ዓይነት ከሆነ ደግሞ ኮድ «7» በጥያቄው ትይዩ በዓምድ 3 በተሰጠው ቦታ ይሞላል።

ጥያቄ 17:- የተፈጥሮ /የኬሚካል ማዳበሪያ ተጠቅመዋል?

ባለይዘታው በድብልቅ ሰብል በተያዘ ማሣው ላይ የሚገኘውን ምርት ለማሻሻል የተፈጥሮም ይሁን የኬሚካል ማዳበሪያ ተጠቅሞ ከሆነ ኮድ «1» ያልተጠቀመ ከሆነ ኮድ «2» በጥያቄው ትይዩ በዓምድ 3 በተሰጠው ቦታ ይሞላል።

ጥያቄ 18:-ማዳበሪያ ከተጠቀሙ ዓይነቱ

በጥያቄ 17 ባለይዘታው ማዳበሪያ ተጠቅሞ ኮድ «1» ከተሞላ የማዳበሪያው ዓይነት ተጠይቆ ጥቅም ላይ የዋለው የማዳበሪያ ዓይነት

የተፈጥሮ ከሆነ ኮድ «1» ኬሚካል ከሆነ ኮድ «2» ሁለቱም ዓይነት ከሆነ ኮድ «3» በጥያቄው ትይዩ በዓምድ 3 በተሰጠው ባዶ ቦታ ይሞላል።

ጥያቄ 19:- ኬሚካል ማዳበሪያ ከተጠቀሙ (በጥያቄ 18 ኮድ «2» ወይም «3» ከተሞላ)

ጥያቄ 19.1:- ዓይነት

ባለይዘታው የተጠቀመው ማዳበሪያ ኬሚካል ከሆነ የተጠቀመው ማዳበሪያ ዓይነት ተጠይቆ የሪያ ከሆነ ኮድ «1» ዳፕ ከሆነ ኮድ «2» ሁለቱም ከሆነ ደግሞ ኮድ «3» በጥያቄው ትይዩ በዓምድ 3 በተሰጠው ባዶ ቦታ ይሞላል።

ጥያቄ 19.2:- መጠን በኪሎ ግራም

በጥያቄ 19.1 ዓይነቱ የተገለጸው ማዳበሪያ መጠኑ ባለይዘታው ተጠይቆ በኪሎ ግራም በጥያቄው ትይዩ በዓምድ 3 በተሰጠው ቦታ ይሞላል። ባለይዘታው መጠኑን የማያውቀው ከሆነ በገጽ 40 የተሰጠውን የአሠራር ዘዴ መከተል ያስፈልጋል።

ጥያቄ 20:- የተፈጥሮ ማዳበሪያ ከተጠቀሙ (በጥያቄ 18 ኮድ « 1 » ወይም «3 » ከተሞላ) ዓይነት

ባለይዘታው በጥያቄ 18 የተፈጥሮ ማዳበሪያ መጠቀሙን ገልጾ ኮድ « 1 » ወይም «3» ከተሞላ የተጠቀመው የማዳበሪያ ዓይነት ተጠይቆ የከብቶች ፍግ ከሆነ ኮድ «1»፣ የተለያዩ ብስባሽ ከሆነ ኮድ «2» አርጋ ከሆነ ኮድ «3» የከብቶች ፍግ እና የተለያዩ ብስባሽ ከሆነ ኮድ «4»፣ የከብቶች ፍግ እና አርጋ ከሆነ ኮድ «5»፣ የተለያዩ ብስባሽ እና አርጋ ከሆነ ኮድ «6» ሁሉም ከሆነ ኮድ «7» ከነዚህ ውጪ ሌላ ከሆነ ደግሞ በዚህ ጥያቄ ትይዩ በተሰጠው ቦታ ስሙን በመጻፍ ኮድ «8» ይሞላል።

ዓምድ 4 ማሳው የተለካበት ቀንና ወር

በዚህ ዓምድ ሥር በተሰጠው ክፍት ቦታ ማሳው የተለካበት ቀንና ወር ይሞላል። ለምሳሌ ማሳው የተለካው ህዳር 6 ቀን ቢሆን በተሰጠው ባዶ

ቦታ ቀን በሚለው ሥር 06 ወር በሚለው ሥር ደግሞ 03 ይሞላል ቀኑና ወሩ የሚሞላው ግን የማሳው ልኪ ከተጠናቀቀ በኋላ መሆን አለበት።

ዓምድ 5 ስፋት በስኩዌር ሜትር

የማሳ ልኪው በትክክል ከተጠናቀቀ በኋላ በካልኩሌተሩ ተሰልቶ የተገኘው ስፋት በስኩዌር ሜትር በዚሁ ዓምድ ሥር በተሰጠው ክፍት ቦታ ይሞላል። የስፋቱ መጠን በሙሉ ቁጥርና በክፍልፋይ ሊሆን ስለሚችል የተሰጠው ቦታ ለሁለቱም ተስማሚ ሆኖ መዘጋጀቱን ማስተዋል ይገባል።

ዓምድ 5 Closure error- / ማሳው በትክክል ተለክቶ ከተጠናቀቀና ስፋቱ በካልኩሌተር ተሰልቶ ከተገኘ በኋላ ካልኩሌተሩ የሚያሳየው Closure error መጠን በዚሁ ዓምድ ሥር በተዘጋጀው ቦታ ይሞላል። የተሰጠው ቦታ ለሙሉና ለክፍልፋይ ቁጥሮች መጻፊያ እንዲሆን የተመቻቸ መሆኑን ማየት ይበቃል።

ዓምድ 4 እና 5 የማሳ ልኪ ውጤት

በዚሁ ቅጽ በዓምድ 3 የተመዘገበው ማሳ በሜትርና በኮምፓስ ተለክቶ የማሳው የጎን ርዝመትና ቤሪንግ በዓምድ 4 እና 5 በተዘጋጀው ቦታ ይሞላሉ።

የጎን መለያ:- በዚሁ ቃል ትይዩ በዓምድ አራትና አምስት ሥር 1-2, 2-3,3-4, 5- , ... እያለ እስከ 24 ድረስ ለማሳው ጎኖች መለያ ቁጥር የተሰጠ ስለሆነ ምንም ነገር አይሞላበትም ከ24 የበለጠ ጎን ያለው ማሳ ካጋጠመ ተጨማሪ ቅጽ መጠቀምና የጎኖቹን ቁጥር በተጨማሪው ቅጽ ላይ ከቀዳሚው ቅጽ ጋር በሚስማማ መልኩ ማስተካከል ይገባል።

ቤሪንግ(0)- በዚሁ ቃል ትይዩ በዓምድ 4 እና 5 ሥር በተሰጠው ክፍት ቦታ በዓምድ 3 የተመዘገበው ማሳ እያንዳንዱ ጎኑ በኮምፓስ ተለክቶ የሚገኘው

ቤሪንግ ይሞላበታል። ሁሉም የማሳው ጎኖች ተራ በተራ በኮምፓስ ቤሪንግ ይነበብላቸዋል። ውጤቱም ለዚህ ተብሎ በተዘጋጀው ቦታ በቅደም ተከተል ይመዘገባል።

ርዝመት(ሜትር) -

በዚህ ቃል ትይዩ በዓምድ 4 እና5 ሥር በተሰጠው ክፍት ቦታ በዓምድ 3 የተመዘገበው ማሳ እያንዳንዱ ጎን ለጎን ለርዝመት በሜትር ተለክቶ የሚገኘው ውጤት ይሞላበታል። ሁሉም የማሳው ጎኖች ለርዝመታቸው ተራ በተራ በሜትር ይለካል ። ውጤቱም ለዚህ ተብሎ በተዘጋጀው ቦታ በቅደም ተከተል ይመዘገባል።

አጨዳ ለሚካሄድላቸው ጊዜያዊ ሰበሎች ብቻ

በዓምድ 4 እና5 ግርጌ (መጨረሻ) የሚሞላው መረጃ ለሰብል አጨዳ ለተመረጡ ማሳዎች ብቻ ነው።

የተመረጠው ማዕዘን ቁጥር:-

ለሰብል አጨዳ በተመረጠው ማሳ ላይ አጨዳ የሚካሄድበትን 4 ሜትር X 4 ሜትር የሆነ የማሳ አካል (Plot) በማሳው ውስጥ ለመክለል ይቻል ዘንድ ወደ ማሳው ውስጥ ለመግባት የሚያስችለውና የተመረጠው ማዕዘን ቁጥር በተሰጠው ክፍት ቦታ ይሞላል።

የአጭሩ ጎን ለጎን ለርዝመት:-

ወደ ማሳው መግቢያ ሆኖ ከተመረጠው ማዕዘን ከሚነሱት ሁለት ጎኖች አጭሩ ተለክቶ የተገኘው ለርዝመት በተሰጠው ክፍት ቦታ ይሞላል።

ከራንደም የተገኘ:-

ወደ ማሳው መግቢያ ሆኖ ከተመረጠው ማዕዘን ከሚነሱት ሁለት ጎኖች አጭሩ ጎን ተለክቶ ለተገኘው ለርዝመት ከራንደም ሠንጠረዥ የተገኘው ቁጥር በተሰጠው ክፍት ቦታ ይሞላል።

የአጭሩ ጎን ቤሪንግ:-

ወደ ማሳው መግቢያ ሆኖ ከተመረጠው ማዕዘን ከሚነሱት ሁለት ጎኖች ለአጭሩ በኮምፓስ የተነበበው ቤሪንግ በተሰጠው ክፍት ቦታ ይሞላል።

የረጅም ጎን ርዝመት :-

ወደ ማሳው መግቢያ ሆኖ ከተመረጠው ማዕዘን ከሚነሱት ጎኖች ረጅም ተለክቶ የተገኘው ርዝመት በተሰጠው ክፍት ቦታ ይሞላል።

ከራንደም የተገኘ:- ወደ ማሳው መግቢያ ሆኖ ከተመረጠው ማዕዘን ከሚነሱት ሁለት ጎኖች ረጅም ጎን ተለክቶ ለተገኘው ርዝመት ከራንደም ሠንጠረዥ የተገኘው ቁጥር በተሰጠው ክፍት ቦታ ይሞላል። በመጨረሻም በማሳው ላይ ልኪ ካልተካሄደ ምክንያቱን በተሰጠው ክፍት ቦታ በአጭሩ መግለጽ ይገባል።

የቅጽ ግ.ና.ጥ 97/3መ ሌላ የመሬት አጠቃቀም (በማንኛውም ሰብል ያልተያዘ) ስፋት ልኪ ውጤት በመሽር ወቅት አሞላል

ይህ ቅጽ የተመረጠው ባለይዘታ ይዘታ የሆነ ሌላ የመሬት አጠቃቀም (እዳሪ መሬት ፣ የግጦሽ መሬት ፣ በደን የተያዘ በቤት የተያዘ ቦታ...ወዘተ) የሚመዘገብበት እና የስፋት ልኪ ውጤት የሚሞላበት ነው።

ክፍል 1:- የአካባቢ መለያ

ዓምድ 1- ክልል

ጥናቱ የሚካሄድበት ክልል ስምና ኮድ በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ዓምድ 2 - ዞን

ጥናቱ የሚካሄድበት ዞን ስምና ኮድ ወይንም ቁጥር በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ዓምድ 3 - ወረዳ

ጥናቱ የሚካሄድበት ወረዳ ስምና ኮድ በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ዓምድ 4 - ገበሬ ማህበር

ጥናቱ የሚካሄድበት ገበሬ ማህበር ስምና ኮድ በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ዓምድ 5 - ቆጠራ ቦታ

ጥናቱ የሚካሄድበት ቆጠራ ቦታ ቁጥር በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ማስታወሻ፦ ከክልል እስከ ቆጠራ ቦታ ያለው መለያ ኮድ ከቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች በሚሰጠው ዝርዝር መሠረት ይሞላል።

ዓምድ 6 - የቤተሰብ መለያ ቁጥር

የተመረጠው ቤተሰብ መለያ ቁጥር ከቅጽ ግ.ና.ጥ 97/1 ክፍል 2 ዓምድ 1 በመውሰድ ይሞላል።

ዓምድ 7 - የቤተሰቡ ኃላፊ ጾታ

ለጥናቱ የተመረጠው ቤተሰብ ኃላፊ ጾታ ወንድ ከሆነ ኮድ 1 ሴት ከሆነች ኮድ 2 በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ዓምድ 8 - የባለይዘታው መለያ ቁጥር

በቆጠራ ቦታው ከተመረጠው ቤተሰብ ውስጥ ለሚገኙ የግል ባለይዘታዎች የተሰጠውን መለያ ቁጥር ከቅጽ ግ.ና.ጥ 97/1 ክፍል 2 ዓምድ 3 በማወራረስ ይሞላል።

ዓምድ 9 - የባለይዘታው ስም

የባለይዘታው ስም ከቅጽ ግ.ና.ጥ 97/1 ክፍል 2 ዓምድ 4 በማወራረስ ይሞላል።

ዓምድ 10 - ዕድሜ

የባለይዘታው ዕድሜ ተጠይቆ በሙሉ ዓመት በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ዓምድ 11- የታ(ወንድ = 1 ሴት=2)

ባለይዘታው ጾታው ወንድ ከሆነ ኮድ «1» ፣ሴት ከሆነች ኮድ « 2 » በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ዓምድ 12- የትምህርት ሁኔታ(የፈጸሙት ክፍተኛ ክፍል)

በዚህ ዓምድ የባለይዘታው የትምህርት ሁኔታ /የፈጸሙት ክፍተኛ ክፍል/ተጠይቆ ትክክለኛው ኮድ በገጽ 32 እና 33 የተሰጠው ዝርዝር ታይቶ ይሞላል።

ዓምድ 13- የባለይዘታው ቤተሰብ አባላት ብዛት

የባለይዘታው ቤተሰብ አባላት ብዛት ተጠይቆ በዚህ ዓምድ ውስጥ ይሞላል። በተጨማሪም በተመረጠው ቤተሰብ ውስጥ ከአንድ በላይ ባለይዘታ ካለ የቤተሰብ አባላት ብዛት በሚጠየቅበት ጊዜ ብዛት ለእያንዳንድ ባለይዘታ ተደጋግሞ ይሞላል።

ዓምድ 14- የግብርናው ዓይነት/ ሰብል=1 ከብት =2 ሁለቱም = 3/

በዓምድ 8 መለያ ቁጥሩ የተመዘገበው እያንዳንዱ ባለይዘታ የተሠማራበት የግብርና ዓይነት ተጠይቆ ሰብል ማምረት ብቻ ከሆነ ኮድ « 1 » ከብት ማርባት/ማደለብ /ብቻ ከሆነ ኮድ « 2» ሁለቱም ከሆነ ደግሞ ኮድ « 3 » በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ክፍል 2. ሌላ የመሬት አጠቃቀም ስፋት ልኪ ውጤት

ዓምድ 1- የፓርስል ቁጥር

ሌላ የመሬት አጠቃቀሙ የሚገኝበት ፓርስል ቁጥር በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ዓምድ 2- የማሳ ቁጥር

የማሳው /ሌላ የመሬት አጠቃቀም ቁጥር በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ዓምድ3-4- የመሬት አጠቃቀም ዓይነት/ስምና ኮድ

የመሬት አጠቃቀሙ ዓይነት/ስም በዓምድ 3 ይጻፋል። ኮዱም በዓምድ 4 ይሞላል። ለምሳሌ የመሬት አጠቃቀሙ ዓይነት ዕዳሪ ከሆነ ዕዳሪ መሬት

ግጦሽ ከሆነ የግጦሽ መሬት ደን ከሆነ በደን የተያዘ ተብሎ በዓምድ 3 ይጻፋል ። ትክክለኛው ኮድም በዓምድ 4 ይሞላል።

| <u>የመሬት አጠቃቀም ዓይነት/ስም</u> | <u>ኮድ</u> |
|---------------------------|-----------|
| እዳሪ መሬት | 86 |
| በደን የተያዘ | 89 |
| የግጦሽ መሬት. | 85 |
| ሌሎች. | 99 |

ሌሎች በሚለው ውስጥ ከሚጠቃለሉት መካከል ቤት፣ አውድማ፣ ረግረጋማ መሬት፣ ኩሬ. . . ወዘተ የመሳሰሉት የባለይዘታው ይዘታዎች ናቸው።

ዓምድ 5-6 የይዘታው ዓይነት (የግል=1 ኪራይ/ኮንትራት =2 ሌላ=3)

ባለይዘታው ያስመዘገበው የመሬት አጠቃቀም ዓይነት ይዘታው የግል ከሆነ የግል ተብሎ በዓምድ 5 ከተጻፈ በኋላ በዓምድ 6 ኮድ 1 ይሞላል ። የኪራይ/ኮንትራት ከሆነ ኪራይ/ ኮንትራት ተብሎ በዓምድ 5 ከተጻፈ በኋላ በዓምድ 6 ኮድ 2 ይሞላል ሌላ ከሆነ ሌላ ተብሎ በዓምድ 5 ከተጻፈ በኋላ በዓምድ 6 ኮድ 3 ይሞላል።

ቀጥሎ ባለው ሠንጠረዥ የስፋት ልኪ ውጤት ይመዘገባል። በዚህ ሠንጠረዥ በመጀመሪያው መስመር፡- ማሳው የተለካበት ቀንና ወር፣ ስፋት በስኩዌር ሜትርና closure error ይሞላሉ።

ማሳው የተለካበት፡- በዚህ ቃል ትይዩ ማሳው ሌላ / የመሬት አጠቃቀሙ የተለካበት ቀንና ወር ለቀዳሚዎቹ ቅጾች በተሰጠው የአሞላል መመሪያ መሠረት ይሞላል።

ስፋት በስኩዌር ሜትር፡- ማሳው/ሌላ የመሬት አጠቃቀሙ ቤሪንግና ርዝመት በትክክል ከተለካ በኋላ በካልኩሌተር ተሰልቶ የተገኘው ስፋት መጠን በተሰጠው ክፍት ቦታ ቀደም ብሎ በተገለጸው የአሞላል መመሪያ መሠረት ይሞላል።

Closure error:- ማሳው /ሌላ የመሬት አጠቃቀም በትክክል ተለክቶ ስፋቱ በካልኩሌተር ከተሰላ በኋላ የሚገኘው Closure error በተሰጠው ክፍት ቦታ ቀደም ብሎ በተገለጸው የአሞላል መመሪያ መሠረት ይሞላል። በሚቀጥሉት መስመሮች ደግሞ የማሳው የተለያዩ ጎኖች ቤሪንግና ርዝመት በኮምፓስና በሜትር ተለክቶ ውጤቱ በተገቢው ክፍት ቦታ ይሰፍራል።

የጎን መለያ:- በዚሁ ቃል ትይዩ በዓምድ አራትና አምስት ሥር 1-2, 2-3, 3-4, 5-, ... እያለ እስከ 24 ድረስ ለማሳው ጎኖች መለያ ቁጥር የተሰጠ ስለሆነ ምንም ነገር አይሞላበትም ከ24 የበለጠ ጎን ያለው ማሳ ካጋጠመ ተጨማሪ ቅጽ መጠቀምና የጎኖቹን ቁጥር በተጨማሪው ቅጽ ላይ ከቀዳሚው ቅጽ ጋር በሚስማማ መልኩ ማስተካከል ይገባል።

ቤሪንግ(0)- በዚሁ ቃል ትይዩ በዓምድ 4 እና 5 ሥር በተሰጠው ክፍት ቦታ በዓምድ 3 የተመዘገበው ማሳ እያንዳንዱ ጎኑ በኮምፓስ ተለክቶ የሚገኘው ቤሪንግ ይሞላበታል። ሁሉም የማሳው ጎኖች ተራ በተራ በኮምፓስ ቤሪንግ ይነበብላቸዋል። ውጤቱም ለዚሁ ተብሎ በተዘጋጀው ቦታ በቅደም ተከተል ይመዘገባል።

ርዝመት(ሜትር) - በዚሁ ቃል ትይዩ በዓምድ 4 እና 5 ሥር በተሰጠው ክፍት ቦታ በዓምድ 3 የተመዘገበው ማሳ እያንዳንዱ ጎን ርዝመት በሜትር ተለክቶ የሚገኘው ውጤት ይሞላበታል። ሁሉም የማሳው ጎኖች ርዝመታቸው ተራ በተራ በሜትር ይለካል። ውጤቱም ለዚሁ ተብሎ በተዘጋጀው ቦታ በቅደም ተከተል ይመዘገባል።

በመጨረሻውም መስመር ላይ በማሳው ላይ ልኪ ካልተካሄደ ያልተካሄደበትን ምክንያት በተሰጠው ክፍት ቦታ በአጭሩ መግለጽ ይገባል።

ክፍል 3. ሌሎች የእርሻ ሥራ ተዛማጅ ጥያቄዎች

በዚህ ክፍል ለባለይዘታው የሚቀርቡ የተለያዩ ጥያቄዎች ከተራ ቁጥር 1-9 ተዘርዝረዋል። መረጃ ሰብሳቢው ጥያቄዎቹን በትክክል ተገንዝቦ ለባለይዘታው በማቅረብ ባለይዘታው ለሚሰጠው መልስ በየጥያቄዎቹ አቅጣጫ በዓምድ 9 ተስማሚውን ኮድ በጥንቃቄ መሙላት አለበት

ጥያቄ 1:-ባለዎት የመሬት ይዞታ ላይ አዝርዕትን አፈራርቀው ይዘራሉን ?

ባለይዞታው የመሬቱን ለምነት ለማሻሻል ሆን ብሎ በጥናቱ ዓመትም ሆነ ባለፉት የሰብል ዓመታት አዝርዕትን በማፈራረቅ ዘርቶ ከሆነ በመጠየቅ የሚገኘው መልስ አዎ ከሆነ ኮድ «1» የለም ከሆነ ኮድ «2» በዓምድ 9 ይሞላል። አዝርዕት ማፈራረቅ ሲባል ባለይዞታው አምና ገብስ የዘራበትን መሬት ዘንድሮ ስንዴ ወይም ጤፍ ...ወዘተ ቢዘራበት ማለት ነው።

ጥያቄ 2:- በመስኖ ዘዴ የሚጠቀሙ ከሆነ ለመስኖ የሚሆነውን ውኃ ከየት ያገኛሉ ?

ባለይዞታው በጥናቱ ዓመት በመስኖ ዘዴ የሚጠቀም መሆኑ ተጠይቆ አዎን የሚል መልስ ከሰጠ ለመስኖ የሚሆነውን ውሃ ከየት እንደሚያገኝ በመጠየቅ ከወንዝ ከሆነ ኮድ «1»ከሐይቅ ከሆነ ኮድ «2» ከኩሬ ከሆነ ኮድ «3» ከታቆረ ውሀ ከሆነ ኮድ«4» ከላይ ከተዘረዘሩት ውጪ ከሆነ ኮድ«5» በዓምድ 9 ይሞላል። መስኖ ካልተጠቀመ ግን ኮድ«6 » ይሞላል።

ጥያቄ 3:-የአፈር መታጠብን ለመከላከል በአብዛኛው ምን ዘዴ ይጠቀማሉ ?

ባለይዞታው በጎርፍም ሆነ በሌላ ምክንያት በማሳውላይ የሚደርሰውን የአፈር መሸርሸርን ለመከላከል በልምድ በአብዛኛው ምን ዓይነት የመከላከል ዘዴ እንደሚጠቀም ተጠይቆ የሚሰጠው መልስ:- እርከን በመስራት ከሆነ ኮድ «1»ክትር በመሥራት ከሆነ ኮድ «2»ዛፍ በመትከል /ደን በማልበስ/ ከሆነ ኮድ «3» አግድም በማረስ ከሆነ ኮድ «4» ከላይ ከተዘረዘሩት ውጭ ከሆነ ኮድ «5» በዓምድ 9 ይሞላል። ባለይዞታው ምንም ዓይነት የአፈር መሸርሸር መከላከያ ዘዴ ካልተጠቀመ ኮድ «6» ይሞላል።

ጥያቄ 4- በማንኛውም ማሳዎች ላይ ኬሚካል ማዳበሪያ ካልተጠቀሙ አንድ ዋና ምክንያት

ባለይዞታው በቅጽ ግ.ና.ጥ 97/3ሀ, 97/3ለ, 97/3ሐ ላይ ባስመዘገባቸው ማናቸውም ማሳ ላይ ኬሚካል ማዳበሪያ ካልተጠቀመ ያልተጠቀመበትን አንድ ዋና ምክንያት እንዲገልጽ ተጠይቆ የምክንያቱ ኮድ በዓምድ 9 ይሞላል።

ዋና ዋና ምክንያቶች ኮድ

| | |
|------------------------|---|
| ጥቅሙን ካለማወቅ..... | 1 |
| ውድ ስለሆነ..... | 2 |
| የገንዘብ እጥረት..... | 3 |
| የአቅርቦት እጥረት..... | 4 |
| የብድር አገልግሎት አለመኖር..... | 5 |
| ውጤታማነቱ አጠራጣሪ ስለሆነ..... | 6 |
| ሌላ (ይገለጽ)..... | 7 |

ጥያቄ 5:-በአሁኑ/በዘንድሮው የሰብል ዓመት በኤክስቴንሽን ታቅፈዋል?

በአሁኑ ወቅት ከግብርና ጥሩ ምርት የሚገኝበትን ሁኔታ ለመፍጠር መንግስታዊ፣ መንግሥታዊ ያልሆኑና ዕርዳታ ሰጭ ድርጅቶች ገበሬዎች በኤክስቴንሽን እንዲታቀፉ በማድረግ ላይ ናቸው። ለምሳሌ በወረዳ ደረጃ በተቋቋሙ የግብርና ጽ/ቤቶች የተመደቡ የልማት ሠራተኞች በአካባቢው የኤክስቴንሽን ሥራ እየሠሩ ነው ። እንዲሁም ሌሎች የዕርዳታ ሰጭ ድርጅቶች ገበሬዎች በኤክስቴንሽን እንዲታቀፉ እያደረጉ ነው። በዚህ መሠረት ባለይዘታው በጥናቱ ዓመት በኤክስቴንሽን ታቅፎ እንደሆነ ወይም ከጥናቱ ዓመት በፊት ታቅፎ ኤክስቴንሽኑን ቀጥሎበት እንደሆነ ተጠይቆ የሚሰጠው መልስ አዎን ከሆነ ኮድ «1» የለም ከሆነ ኮድ «2» በዓምድ 9 ይሞላል።ይህ ጥያቄ የሚቀርበው በሰብል ማምረት ወይም እንስሳት በማርባትና ማድለብ ወይም በሁለቱም ለተሰማሩ ባለይዘታዎች መሆኑን መገንዘብ ይገባል።

ጥያቄ 6:- በኤክስቴንሽን ካልታቀፉ ምክንያት

በጥያቄ 5 የለም ተብሎ ኮድ «2» ተሞልቶ ከሆነ ባለይዘታው በኤክስቴንሽን ያልታቀፈበት ምክንያት ተጠይቆ የሚገኘው መልስ (አንድ ዋና ምክንያት) ኮድ በዓምድ 9 ይሞላል።

| <u>ምክንያቶች</u> | <u>ኮድ</u> |
|-------------------|-----------|
| ጥቅሙን ካለማወቅ | 1 |
| የገንዘብ እጥረት | 2 |
| ውጤታማነቱ አጠራጣሪ ስለሆነ | 3 |
| ፕሮግራሙ በአካባቢው ስለሌለ | 4 |

| | |
|-------------------------|---|
| በቂ የእርሻ መሬት /እንስሳት ስለሌለ | 5 |
| ሌላ /ገለጽ/ | 6 |

ጥያቄ 7:- የብድር አገልግሎት ተጠቃሚ ነዎት?

ባለይዘታው በጥናቱ ዓመት ለግብርና ሥራው የብድር አገልግሎት ተጠቃሚ መሆን አለመሆኑ ተጠይቆ ተጠቃሚ ከሆነ ኮድ «1» ካልሆነ ደግሞ ኮድ «2» በዓምድ 9 ይሞላል። ጥያቄው ሰብል የሚያመርቱትን ወይም እንስሳት ብቻ የሚያረቡትን /የሚያደልቡትን ወይም ሁለቱንም በጣምራ የሚያከናውኑትን ይመለከታል።

ጥያቄ 8:- የምክር አገልግሎት ተጠቃሚ ነዎት?

ባለይዘታው በጥናቱ ዓመት ለግብርና ሥራው የምክር አገልግሎት ተጠቃሚ መሆን አለመሆኑን ተጠይቆ ተጠቃሚ ከሆነ ኮድ «1» ካልሆነ ደግሞ ኮድ «2» በዓምድ 9 ይሞላል። ጥያቄው ሰብል ብቻ የሚያመርቱትን ወይም እንስሳት ብቻ የሚያረቡትን /የሚያደልቡትን ወይም ሁለቱንም በጣምራ የሚያከናውኑትን ይመለከታል።

ጥያቄ 9:- የኬሚካል ማዳበሪያ በአብዛኛው ከየት ይገዛሉ?

ባለይዘታው ኬሚካል (የኢንዱስትሪ ውጤት) የሆነ ማዳበሪያ በአብዛኛው ከየት እንደሚገዛ ተጠይቆ ከመንግሥት ድርጅቶች ከሆነ ኮድ«1» ከግል ድርጅት ከሆነ ኮድ «2» ከግል ነጋዴዎች ከሆነ ኮድ «3» ከእነዚህ ውጭ ሌላ ከሆነ የተገዛበትን በመግለጽ ኮድ «4» አልገዛሁም ካለ ደግሞ ኮድ«5» በዓምድ 9 ይሞላል።

የማሣ /ሌላ መሬት አጠቃቀም አለካክ መመሪያ

አስፈላጊው የአካባቢ መለያና የማሳው ዝርዝር ሁኔታ በቅጽ 97/3ሀ,97/3ለ, 97/3ሐና 97/3መ ከተሞላ በኋላ ወደ ባለይዘታው በመሄድ ይዘታውን መለካት አስፈላጊ መሆኑን ካስረዱ በኋላ ለመለካት ፈቃድ ማግኘት ተገቢ ነው። ከዚያም ከዚህ በታች በተሰጠው መመሪያ መሠረት ማሳው/ሌላ የመሬት አጠቃቀሙ ይለካል። ማሣው/ሌላ የመሬት አጠቃቀሙ /ከመለካቱ በፊት ቅርጹንና ማዕዘኖቹን ዞር ማየትና መለየት ያስፈልጋል። ከዚያም ወደ ማሣው እምብርት/መሐል/በመግባት በኮምፓዩተር የማሣው/ሌላ የመሬት አጠቃቀም ሰሜናዊ ምዕራብ /North-western/ ማዕዘኑን ወይም ለዚህ የሚቀርበውን

በመፈለግ እዚህ ማዕዘን ላይ ችካል ይተክላል። ይህም ማዕዘን 1 ይባላል። ልኪውን ለማከናወን የተመደበው ረዳት ወደ ቀኝ /Clock wise/ ወዳለው ቀጣይ ማዕዘን (ጎን) በመሄድ ማዕዘኑ ላይ ችካል ይተክላል። ይህም ማዕዘን 2 ይባላል። ይህ ከሆነ በኋላ መረጃ ሰብሳቢው ከቆመበት ማዕዘን 1 ወደ ማዕዘን 2 ያለውን አንግል/ Angle / ኮምፓስ በመጠቀም ማንበብና የጎን ርዝመቱንም ማለትም ከ ማዕዘን 1 እስከ ማዕዘን 2 ያለውን ርቀት በሜትር በመለካት ውጤቱን በቅጹ ላይ በተሰጡት ቦታዎች ማስፈር ያስፈልጋል።

የአንግል አነባበብ

ማዕዘን 1 ላይ በመቆም ፊትን ወደ ማዕዘን 2 በመመለስ የማዕዘንንን ቤሪንግ ከማዕዘን 1 ማንበብና የተገኘውን ቁጥር ቤሪንግ /0/ በሚለው ጽሑፍ ትይዩ የጎን መለያ 1-2 ከሚለው ሥር በሚገኘው ባዶ ቦታ መመዘገብ ያስፈልጋል። አንግል/ቤሪንግ ሲነበብ የኮምፓስ መርፌ መንቀጥቀጥ /መወዛወዝ/ ማቆሙን ማረጋገጥ ይገባል። ማንኛውም ማግኔት ሊሰብ የሚችል ብረት ነክ ነገር ሁሉ ንባቡን ሊያበላሽ ስለሚችል ኮምፓስ በሚነበብበት ጊዜ ከኮምፓስ ማራቅ ያስፈልጋል። ምክንያቱም በጣም ትንሽ የሆነ የአንግል ስህተት የማሳውን ስፋት ሊያዛባ ስለሚችል ነው።

የርዝመት አለካክ

ከማዕዘን 1 በመጀመር ከማዕዘን 1 እስከ ማዕዘን 2 ያለው የጎን ርዝመት በሜትር ይለካል። የሚለካበት ሜትር ማዕዘን 2 ላይ ሳይደርስ የቀረ እንደሆነ ከደረሰበት በመቀጠል እስከ ማዕዘን 2 ያለውን በመለካት ጠቅላላ ርዝመቱን ማለት ከማዕዘን 1 እስከ ማዕዘን 2 ያለውን ቁርጥራጮችን በመደመር የተገኘውን የርዝመት ውጤት ርዝመት (ሜትር) ከሚለው ጽሑፍ ትይዩ ባለው ባዶ ቦታ ይመዘገባል።

ከላይ በተገለጸው መመሪያ መሠረት አሁን ደግሞ ማዕዘን 2 ላይ በመቆም ማዕዘን 3 ላይ የቆመውን ረዳት በመመልከትና የአንግሉን ቤሪንግ ንባብ በኮምፓስ በማንበብ ቤሪንግ/0/ በሚለው ትይዩ ባለው ባዶ ቦታ በትክክል ማስፈርና ከዚያም ከማዕዘን 2 እስከ ማዕዘን 3 ያለውን ርዝመት በመለካት በተገቢው ቦታ ማስፈር ያስፈልጋል። በዚህ ቅደም ተከተል መሠረት አንግል በማንበብና ርዝመት በመለካት መነሻ ከሆነው ማለትም ማዕዘን 1 እስከሚደርስ (እስከሚገጥም)ሁልጊዜ ወደቀኝ / Clock wise / በመሄድ ሥራው መከናወን አለበት።

የማሳወቅ ስፋት አሰላል

የማሳወቅ ቤሪንግና ርዝመት በትክክል ከተለካ በኋላ ለመረጃ ሰብሳቢው በተሰጠው የሂሳብ ማሽን / Calculator / እያንዳንዱን ቤሪንግና ርዝመት ማስገባት በመቀጠልም ማሳወቅ ሲለካ የሚፈጠረውና በካልኩሌተሩ የሚታየው የስህተት መጠን (closure error) 5% እና በላይ ከሆነ ልኪው ትክክል ስላልሆነ በድጋሚ ቤሪንግና ርዝመቱ እንደገና መለካት አለበት። ነገር ግን የስህተት መጠን (closure error) ከ 5% በታች ከሆነ ልኪው ተቀባይነት ያለው በመሆኑ የተገኘው የስህተት መጠን በተገቢው ቅጽ እንዲመዘገብ ይደረግና በመጨረሻም የማሳወቅን ስፋት በስኩዌር ሜትር ከካልኩሌተር በማንበብ በቅጾቹ በተዘጋጀለት ቦታ ይሞላል።

ማሳሰቢያ፡-

የሂሳብ ማሽኑን አያያዝና አጠቃቀም እንዲሁም የቤሪንግና ርዝመት መጠን ወደ ማሽኑ ማስገባት፣ የማሳ ስፋትና የስህተት መጠን (Closure error) እንዴት በማሽኑ እንደሚሰላ በስልጠና ወቅት በሚገባ መረዳት አስፈላጊ ነው።

የቋሚ ሰብል ማሳ አለካክ ተጨማሪ መመሪያ (ቡና፣ ጫት፣ ሽንኩራ አገዳንና አናናስን አይጨምርም)

የቋሚ ሰብሎች በዓይነት ወይም በድብልቅ የተወሰነ ቅርጽ ያለው ማሳ ከያዙ ቀደም ሲል የተሰጠውን የማሳ አለካክ መመሪያ በመከተል የማሳ ልኪ ይደረግላቸዋል። ሆኖም ተራርቀውና ተበታትነው የተተከሉ ቋሚ ሰብሎች ለምሳሌ ከባለይዘታው ቤት ፊትና ጀርባ ሁለት የቋሚ ሰብል ዛፎች ወይም በባለይዘታው የግጦሽ መሬት ላይ ተራርቀው (ተበታትነው) ቢገኙ የተወሰነ ቅርጽ ያለው ማሳ ይዘዋል ለማለት ስለሚያስችግር የማሳ ልኪውን አፈጻጸም አስቸጋሪ ያደርገዋል።

የዚህ ዓይነት ሁኔታ ሲያጋጥም ለአንድ ዓይነት ቋሚ ሰብል ከዛሬቹ መካከል በመጠን መሀከለኛ(Average) የሆነውን ዛፍ በመምረጥ ዛፉ በሚገኝበት ቦታ ሁሉንም የዛፉን ቅርንጫፎች የሚያካትት አራት ማዕዘን ቅርጽ ያለው መሬት ከልሎ በማሳ አለካክ መመሪያ መሠረት ኮምፓስና ሜትር በመጠቀም መለካትና የልኪውን ውጤት በቅጽ ግ.ና.ጥ 97/3ለ መመዘገብ ያስፈልጋል። ለቀሪዎቹ ዛፎች ግን እንደገና መለካት ሳያስፈልግ ይህንን ውጤት ለእያንዳንዱ ዛፍ እየደጋገሙ እያንዳንዱን ዛፍ በቅጽ ግ.ና.ጥ 97/3ለ ላይ ለየብቻ መመዘገብ ያስፈልጋል። የቋሚ ሰብል ዛፎቹ ዓይነት የተለያየ ከሆነ ግን ከየዓይነቱ ከላይ በተሰጠው መመሪያ መሠረት አንድ ዛፍ ብቻ ለክቶ ይኸው ውጤት ለቀሪዎቹ ተመሳሳይ ቋሚ ሰብል ዛፎች ለእያንዳንደቸው በሙሉ ተደጋግሞ በቅጽ ግ.ና.ጥ 97/3ለ ላይ ለየብቻ ይሞላል።

ይህ ሁኔታ በማሳ ቁጥር አሰጣጥ ላይም ከተለመደው አሰራር ለየት ያለ መሆኑን ከወዲሁ መገንዘብ ያስፈልጋል። ከላይ በተጠቀሰው ሁኔታ የሚገኙ የቋሚ ሰብል ዛፎች በሚገኙበት ፓርስል እያንዳንዳቸው የየራሳቸው ማሳ ቁጥር ተሰጥቷቸው በቅጽ ግ.ና.ጥ 97/3ለ ለየብቻ ከተመዘገቡ በኋላ አስፈላጊው መረጃ የሚሞላላቸው መሆኑ መዘንጋት የለበትም።

የቋሚ ሰብል ዛፎች አበቃቀል የተለያየ በመሆኑ አንዳንዶቹን የቋሚ ሰብል ዛፎች ለመቁጠር አስቸጋሪ ይሆናል። ለምሳሌ፡- ማንጎ፣ብርቱካን አሾካዶ የመሳሰሉት ዛፎች አንዳንድ ብቻ ሆነው ስለሚበቅሉ ለመቁጠር አያስቸግሩም እንደ እንሰትና ሙዝ የመሳሰሉት ተክሎች ግን እጅግ ተጠጋግተው ስለሚበቅሉ ለመቁጠርያስቸግራሉ። ስለዚህ ለመለየት የሚያስቸግሩትንና ተጠጋግተው የሚበቅሉትን እንደ አንድ ዛፍ መቁጠር ይገባል። የቋሚ ሰብል ችግኞች የተወሰነ ቅርጽ ያለው ማሳ ከያዙ ብቻ በመመሪያው መሠረት የማሳ ልኪ ይካሄዳላቸዋል። ሌሎች አስፈላጊ መረጃዎችም ይሰበሰቡላቸዋል ሆኖም ችግኞቹ አይቆጠሩም። ሌሎቹ ቋሚ ሰብሎች ለምሳሌ፡-ኮክ ፣እንሰት ፣መንደሪን የመሳሰሉትና በዚህ መመሪያ በገጽ 22 የተዘረዘሩት ቋሚ ሰብሎች በሙሉ ሌሎች መረጃዎች እንደሚሰበሰቡላቸውና የማሳ ልኪ እንደሚካሄዳላቸው መዘንጋት የለበትም።

በ1999 ዓ.ም በመላ አገሪቱ ለሚካሄደው የሰብል ትንበያና ጥናት መረጃ
ከመስክ ለመሰብሰብ የሚያስችል መመሪያና የቅጽ ሲ.ት.ጥ 99/2 አሞላል።

1. መግቢያ

የማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ባለሥልጣን ባለፉት አስርት አመታት በየአመቱ የሰብል ምርት ትንበያ ጥናት በማካሄድ ወቅታዊ የትንበያ መረጃዎችን ለመንግስትና ለሌሎች ተጠቃሚዎች ሲያቀርብ መቆየቱ ይታወሳል። ሆኖም መስሪያ ቤቱ በየአመቱ ሲያቀርባቸው የነበሩ የትንበያ መረጃዎች የመረጃው ተጠቃሚዎች እንዲቀርብላቸው የሚፈልጉበትን ጊዜና ወቅት ከሞላ ጉዳይ ያሟላ አልነበረም ። በመሆኑም የባለሥልጣን መስሪያ ቤቱ የመረጃው ተጠቃሚዎች ጥያቄዎችን ለሟሟላት ባካሄደው ጥናት ከዚህ ቀደም ይካሄድ በነበረው ከመስክ መረጃዎችን

የማሰባሰብ ሥራ ላይ መጠነኛ ለውጥ በማድረግ የትንበያ መረጃዎችን ሥርጭት ወቅታዊ ለማድረግ የሚያስችለውን አሰራር በመንደፍ ከአለፈው አመት ተግባራዊ በማድረግ አጥጋቢ ውጤት ለማግኘት ተችሏል። በዘንድሮው ዓመት የሰብል ምርት ትንበያ ጥናትም የአምናውን አሠራር በመከተል እንዲከናወን ተወስኗል። በመሆኑም ከዚህ በታች የቀረቡትን የአሰራር መመሪያዎች በ1997 ዓ.ም የሰብል ምርት ትንበያ ጥናት ከቅ/ጽ/ቤት ሀላፊዎች ጀምሮ እስከ መረጃ ሰብሳቢዎች ድረስ ያሉ በስራው የሚሳተፉ የባለሥልጣኑ መ/ቤት ሠራተኞች ተግባራዊ እርዳታደርጓቸው በማሰባሰብ የአሰራር መመሪያዎቹ ከዚህ እንደሚከተለው ቀርበዋል።

II. የ 1999 ዓ.ም የሰብል ምርት ትንበያ ጥናት የሚሸፈኑ ሰብሎችና የመስክ ሥራ የመሰብሰብ የአሰራር መመሪያ

ከዚህ በታች በዝርዝርና በቅደም ተከተል የቀረቡ የመስክ ስራ የአሰራር መመሪያዎች በመስከረም ወር በ1999 ዓ.ም መጀመሪያ ጀምሮ ለአንድ ወር በመላ ሀገሪቱ በተመረጡ ቆጠራ ቦታዎች በሚካሄደው የሰብል ምርት ትንበያ ጥናት ለትንበያ የሚያገለግሉ መረጃዎችን ከመስክ የመሰብሰብ ሥራ ላይ ተግባራዊ ይሆናሉ።

1ኛ. በ1999 ዓ.ም በሚካሄደው የሰብል ምርት ትንበያ ጥናት / የዋናውን መኸር ጥናት አይጨምርም/ በሠንጠረዥ 1 የተዘረዘሩት የሰብል አይነቶች ብቻ እንዲሸፈኑ የተወሰነ ሲሆን ጥናቱ እንዲካሄድበት በሚመረጠው ቆጠራ ቦታና ለጥናቱ በሚመረጡ 10 ቤተሰቦች ውስጥ የሚገኙ ባለይዘታዎች በሰብል ከታያዙ ማሳዎቻቸው በሠንጠረዥ 1 በተገለጹት ሰብሎች የተያዙትን ብቻ በማስመልከት ለትንበያ የሚያገለግሉ መረጃዎችን በቅጽ 99/2 ፣ 99/3ሀ፣ 99/3ሐ ከእያንዳንዱ ባለይዘት በቃለ መጠይቅና በተግባራዊና መረጃ አሰባሰብ ዘዴ መሰብሰብና የተሰበሰቡትን መረጃዎች በሚመለከተው ቅጽ መሙላት የመረጃ ሰብሳቢው ዋነኛ ተግባር ሲሆን በተጓዳኝ የሚከተሉትን ተግባራት ማከናወን ይጠበቅበታል።

ሃ.በጥናቱ በሚሸፈን ቆ/ቦታ የተመደበ አንድ መረጃ ሰብሳቢ ከላይ በተጠቀሱት ቅጾች በጥናቱ ከሚሸፈኑ እያንዳንዱ ባለይዘታ መረጃዎችን ከመሰብሰቡ በፊት መረጃ ሰብሳቢው በእያንዳንዱ ቅጽ ክፍል 1 የሚሞሉ የአካባቢ መለያ

ስሞችንና ኮዳቸውን እንዲሁም ተዛማጅ መረጃዎችን በቅድሚያ በመሙላት ማዘጋጀት ይኖርበታል። ለዚህም እንዲረዳው የተመደበበት ቆ/ቦታ የሚገኝበት ክልል፤ ዞን ፤ ወረዳ ፤ ገ/ማህበር ስሞችንና ኮዶች እንዲሁም የቆጠራ ቦታውን መለያ ቁጥር ወደ ምድብ ሥራ ቦታው ከመንቀሳቀሱ በፊት ከቅ/ጽ/ ቤት ኃላፊው / የመስክ ተቆጣጣሪ/ ጠይቆ መያዝ ይኖርበታል።

ወንጠረዥ 1 በ1999 ዓ.ም በሚካሄደው የሰብል ምርት ትንበያ ጥናት የማሳ ልክቶሽ፣ የሰብል ሁኔታ ግምገማና የእርሻ ሥራ አጠቃላይ ሁኔታ መረጃዎች ከመስክ የሚሰበሰቡላቸው ሰብሎች ስምና ኮድ ዝርዝር

I

| ተ. ቁ | የሰብል ስም | ኮድ | ተ. ቁ | የሰብል ስም | ኮድ |
|------|---------|----|------|---------|----|
| 1 | ገብስ | 01 | 12 | ሽምብራ | 11 |
| 2 | ጤፍ | 07 | 13 | ምስር | 14 |
| 3 | ሲንዴ | 08 | 14 | ጓያ | 16 |
| 4 | በቆሎ | 02 | 15 | አብሽ | 36 |
| 5 | ማሽላ | 06 | 16 | ግብጦ | 17 |
| 6 | ዳጉሳ | 03 | 17 | ኑግ | 25 |

| | | | | | |
|----|-------|----|----|--------|----|
| 7 | አጃ | 04 | 18 | ተልባ | 23 |
| 8 | ሩዝ | 05 | 19 | ለውዝ | 24 |
| 9 | ባቄላ | 13 | 20 | ሠፍ | 28 |
| 10 | አተር | 15 | 21 | ሰሊጥ | 27 |
| 11 | አደንጓሬ | 12 | 22 | ጎመን ዘር | 26 |

ለ. ከላይ በተጠቀሱት በእያንዳንዱ ቅጽ መረጃ ለተሰበሰበለት እያንዳንዱ የሰብል አይነት የሰብሉ ስም ከተመዘበበት መስመር ትይዩ በተዘጋጀው ኮድ የመመዘገቢያ ቦታ በሠንጠረዥ 1. ለየሰብሉ ከተሰጠው ኮድ ትክክለኛውን በመምረጥ በተገቢው ቦታ ማስፈር/መሙላት/ የመረጃ ሰብሳቢው ተጨማሪ ሥራ ይሆናል።

ሐ. በሠንጠረዥ 1 የተዘረዘሩና በቅጽ 99/3ሀ እና 99/3ሐ በጥናቱ የተካተተ እያንዳንዱ ባለይዘታ ማህ ላይ እንደሚገኙ ከተመዘገቡ ሰብሎች ብልሽት ለደረሰባቸው ሰብሎች የሚመዘገበው የብልሽቱ አንድ ዋና ምክንያትና ኮድ በሰንጠረዥ 2 የተመዘገቡትን ምክንያቶችና የተሰጣቸውን ትክክለኛ ኮድ በመምረጥ በየቅጾቹ በተዘጋጀው የኮድ መመዘገቢያ ቦታ መመዘገብ የመረጃ ሰብሳቢው ተግባር ይሆናል ። እዚህ ላይ አንዳንድ ጊዜ በሠንጠረዥ 2. ከተገለፁት ምክንያቶች የተለዩ ምክንያቶች በመልስ ሰጭው ሊቀርቡ ይችላሉ። በዚህ ጊዜ የተሰጠውን ምክንያት እንዳለ መመዘገብና ኮድ በሚለው ዓምድ ሥር ለሌሎች የተሰጠውን ኮድ «11» መሙላት አስፈላጊ መሆኑን ማስታወስ ተገቢ ይሆናል።

ሠንጠረዥ 2 ምርታማነት እንዲቀንስ የሚያደርጉ ምክንያቶችና ኮድ፣ዝርዝር

| ተ.ቁ | ለምርታማነት መቀነስ ምክንያት | ኮድ |
|-----|--------------------|----|
| 1 | ፀረ አዝርዕት የሆኑ በሽታዎች | 01 |
| 2 | ውርጭ | 02 |
| 3 | ጎርፍ | 03 |
| 3 | አንበጣ | 04 |
| 4 | ፀረ-አዝርዕት የሆኑ ተባዩች | 05 |
| 5 | የዝናብ እጥረት | 06 |
| 6 | የዝናብ ብዛት | 07 |

| | | |
|----|----------|----|
| 7 | የዱር አራዊት | 08 |
| 8 | ወፍ | 09 |
| 9 | በረዶ | 10 |
| 10 | ሌሎች | 11 |

ማስታወሻ

በ1997 ዓ.ም በሚካሄደው የሰብል ምርት ትንበያ ጥናት በተመረጡት ቆጠራ ቦታዎች የሰብል ትንበያ ጥናት በሚሸፍናቸው 10 ቤተሰቦች ውስጥ የሚገኙ ባለይዘታዎች በሠንጠረዥ 1 ከተዘረዘሩት ሰብሎች በተጨማሪ ሌሎች ሰብሎችና ሌሎች የመሬት አጠቃቀሞች በማሳወቅቻቸው ላይ እንደሚገኙ ይታወቃል። ሆኖም እነዚህን በተመለከተ ከመስከረም ወር በኋላ በመካሄደው የግብርና ናሙና ጥናት እንዲሸፈኑ የተወሰነ በመሆኑ መረጃ ሰብሳቢው በተገለጸው ሁኔታ ላይ ላገኛቸው ማሳዎች በሙሉ ላገኛቸው ማሳዎች በሙሉ የፓርሰል፣ የማሳ ቁጥሮችንና የሰብሎቹን ስም በሚመለከተው ቅጽ ማቀትም ትንበያ ለሚደረግላቸው ሰብሰቦች በተዘጋጀው /በቅጽ 99/3ሀ፣ 99/3ሐ፣ 99/3መ / በመመዘገብ ከአወራረስ በኋላ የትንበያ ጥናቱ እንዳለቀ የእርሻ ሥራ አጠቃላይ ሁኔታንና ማሳ ልክቶሽን የተመለከቱ መረጃዎችን መሰብሰብ እንዳለበት መዘንጋት የለበትም።

ከላይ በዝርዝር የተገለጹትን የአሰራር መመሪያዎች ተግባራዊ ለማድረግ እንዲቻል ለ1997 ዓ.ም የሰብል ምርት ትንበያ ጥናት እንዲያገለግሉ የተዘጋጀ መጠይቆች በሁለት ተከፍሏል።

1ኛ. የሰብል ትንበያ ለማካሄድባቸው ሰብሎች ብቻ እንዲያገለግሉ የተዘገጁ ቅጽ (99/2, 99/3ሀ ና 99/3ሐ በለዚህ ቅጾች በሰንጠረዥ1 የተገለጹትን ሰብሎች አፈላጊነትን መረጃ ከመስከረም2-30፣1999 ዓ.ም ከመስከ መረጃዎችን የማሰባሰብና በተገቢው ቅጽ የመሙላት ሥራ ብቻ የካሄዳል።

2ኛ. የሰብል ትንበያ ለማካሄድባቸው ሰብሎችና ሌሎች የመሬት አጠቃቀሞችን በተመለከተ ከመስከ ለሚሰበሰቡ መረጃዎች የሚያገለግሉ መጠየቆች ናቸው። እነዚህም ቅጽ 99/3ሀ፣99/3ሐ፣99/3መ ናቸው። በነዚህም ቅጾች የሚሞሉ መረጃዎችን ከመስከ መሰብሰብ የሚጀምረውና በተራ ቁጥር 2 በተገለጹት

መጠይቆች ከመስክ ተሰብስበው የሚሞሉ መረጃዎች ሲጠናቀቁ ብቻ ሲሆን በቀላሉ ለመለየት እንዲረዳ ክላይ በተጠቀሱት ቅጾች የመሬት አጠቃቀሞችን በየዘ ማሳዎች የፓርሰልና የማሳ ቁጥር የሰብል ስም በመሙላት አዘጋጅቶ ማስቀመጥ ተገቢ ነው።

የቅጽ ሲ.ት.ጥ 99/2-የሰብል ሁኔታ ግምገማ አሞላል

ይህ ቅጽ ለሰብል ትንበያ ጥናት የሚያገለግል ሲሆን በናሙና ለተመረጡት 25 ቤተሰቦች በሙሉ በገጽ -- በሠንጠረዥ 1 ለተጠቀሱት የሰብሎች ብቻ የሰብል ሁኔታ ግምገማ መረጃ የሚሰበሰብበት ነው።

ይህ ቅጽ ሁለት ክፍሎች ሲኖሩት ክፍል 1 ጥናት የሚካሄድበት የአካባቢ መለያ የሚሞላበት ሲሆን ክፍል 2 ደግሞ ትንበያ ለሚደረግላቸው ሰብሎች የሰብል ሁኔታ ግምገማ መረጃ የሚሰበሰብበት ነው።

ክፍል 1. የአካባቢ መለያ

ዓምድ 1 -ክልል

ጥናቱ የሚካሄድበት ክልል ስም በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ዓምድ2 -ዞን

ጥናቱ የሚካሄድበት ዞን ስም ወይንም ቁጥር በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ዓምድ 3- ወረዳ

ጥናቱ የሚካሄድበት ወረዳ በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ዓምድ 4- ገበሬ ማህበር

ጥናቱ የሚካሄድበት የገበሬ ማህበር ስም በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ዓምድ 5- ቆጠራ ቦታ

ጥናቱ የሚካሄድበት የገበሬ ማህበር ስም በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ዓምድ 6- የሰብሉ ስም

በዚህ ዓምድ ውስጥ የሰብል ሁኔታ ግምገማ የሚደረግለት የአንድ ሰብል ስም ብቻ ይሞላል።

ማስታወሻ

1. ድብልቅ ሰብሎችን በሚመለከት በዚህ ቅጽ የትንበያ መረጃ የሚሰበሰበው እንደሚከተለው ይሆናል። ትንበያ ለሚደረግላቸው የሰብል ዓይነቶች በአንድ ማሳሪያ ላይ በድብልቅ ከሆኑ ለምሳሌ እንደ በቆሎና ማሽላ፣ አደንጓሬ፣ ማሽላና በቆሎ፣...ወዘተ ለእያንዳንዱ የሰብል ዓይነት አንድ ቅጽ በመሙላት ተፈላጊው የትንበያ መረጃ የሰበሰብላቸዋል። ሆኖም ድብልቁ የቋሚና ያገዘደው ሰብሎች ለምሳሌ እንደ ቡናና ማሽላ ፣ ጫት ፣ በቆሎና አደንጓሬ...ወዘተ ከሆነ ለአንዱ ሰብል አንድ ቅጽ በመሙላት ተፈላጊና ተገቢ ነው። ሆኖም የሰብል ዓይነቱ ቀደም ብሎ መረጃ ከተሰበሰበለት በየዓይነቱ ከተሰበሰበው መረጃ ጋር ማካተት አስፈላጊ ነው።

2. በድብልቅ የሚገኙ ሰብሎችን በተመለከተ በዓምድ 6 የሰብል ስም እንዴት እንደሚመዘገብ የሚከተለውን ምሳሌ ማጤን አስፈላጊ ነው።

ምሳሌ:- ለዚህ ጥናት የተመረጠ አንድ ባለይዘታ በሁለት የተለያዩ ማሳዎች ላይ የበቆሎና ማሽላ የድብልቅ ሰብል ቡቃያዎች የሚገኙ ቢሆን በተናጠል ለእያንዳንዳቸው አንዳንድ ቅጽ በመጠቀም በአንዱ ቅጽ ዓምድ 6 ላይ በቆሎ ተብሎ ሲሞላ በሌላ ቅጽ ዓምድ 6 ደግሞ ማሽላ ተብሎ ተሞልቶ አስፈላጊው መረጃ በተናጠል ይሰበሰብላቸዋል።

ክፍል 2 የሰብል ሁኔታ ግምገማ (የዋናው መኸር ወቅትን በተመለከተ)

ዓምድ 1- ተራ ቁጥር

ተራ ቁጥር ከ01 በመጀመር በቅደም ተከተል ተሞልቷል።

ዓምድ 2- የባለይዘታው ስም

በክፍል 1 ዓምድ 6 ላይ የተመዘገበው ሰብል በማሳሪያ ላይ ያላቸው ባለይዘታዎች በሙሉ በዚህ ዓምድ ይመዘገባሉ።

ዓምድ 3- የቤተሰብ መለያ ቁጥር

ከቅጽ ግ.ና.ጥ 97/3ሀ ወይም 97/3ሐ ክፍል 1 ዓምድ 6 በመውሰድ ይሞላል።

ዓምድ 4 -የባለይዘታው መለያ ቁጥር

የባለይዘታው መለያ ቁጥር ከቅጽ ግ.ና.ጥ (ከቅጽ ግ.ና.ጥ 97/3ሀ ወይም97/3ሐ ክፍል 1 ዓምድ 7 በመውሰድ የሞላል፡

ዓምድ 5 - የማሳዎች ብዛት

በዚህ ክፍል በዓምድ 2 የተመዘገበው እያንዳንዱ ባለይዘታ በክፍል 1 ዓምድ 6 በተሞላው የሰብል ዓይነት የተያዙ ማሳዎች ብዛት ብቻ በተሰጠው ክፍት ቦታ ውስጥ ይሞላል። በዚህ ዓምድ የሚሞላው በባለይዘታው ሥር ያሉት በተለያዩ የሰብል ዓይነቶች የተያዙ ማሳዎች ብዛት አለመሆኑ መታወቅ አለበት።

ማስታወሻ

ድብልቅ ሰብሎችን በሚመለከት በዚህ ዓምድ የማሳዎች ብዛት አመዘጋገብ እንደሚከተለው ይሆናል ። ለምሳሌ አንድ ለዚህ ቆጠራ የተመረጠ ባለይዘታ አንድ በበቆሎ ብቻ የተያዘ አንድ በበቆሎና ማሻላ ብቻ ድብልቅ ሰብሎች የተያዘ አንድ ደግሞ በበቆሎና አደንጓሬ የተያዘ በድምሩ ሦስት ማሳዎች ቢኖረው በተጠቀሰው ቅጽ በሰብል ግምገማ መረጃ የሚሰበሰበው የበቆሎን ሰብል በሚመለከት ቢሆን በሦስቱም ማሳዎች የሚገኘውን በቆሎ በጥቅል በመውሰድ ይሆናል። በቅጹ ክፍል ሁለት ዓምድ 5 የማሳዎች ብዛት-በሚለው ሥር የበቆሎ ሰብል በሦስት ማሳዎች ላይ ስለሚገኝ ሦስት ይመዘገባል። ማሻላን በተመለከተ የሚሰበሰብ የትንበያ መረጃ ደግሞ ከበቆሎ ጋር በድብልቅ የሚገኘውን ማሻላ ብቻ ይሆናል። በዚህም መሰረት በቅጹ ክፍል 2 ዓምድ 5 የማሳዎች ብዛትን በተመለከተ ደግሞ አንድ ተብሎ ይመዘገባል። ከዚህ ምሳሌ ለመረዳት የሚቻለው በድብልቅ ሰብሎች የተያዘ ማሳዎች ሁለት ጊዜና ከሁለት ጊዜ በላይ ደግሞ መቁጠርና መመዘገብ አስፈላጊ እንደሆነ ነው።

ዓምድ 6-10 - የሰብሎ ምርታማነት ካለፈው ዓመት መኸር ወቅት ጋር

ሲነፃፀር

ዓምድ 6 እኩል ይሆናል /ለውጥ የለውም / =2 የቀንሳል=3)

የሰብል ምርታማነት (ይጨምራል=1)

ዓምድ 6 የተመዘገበውን የሰብል ዓይነት አስመልክቶ የዘንድሮው የሰብል ምርታማነት / productivity/ ካለፈው ዓመት የሰብል

ምርታማነት ጋር ሲነፃፀር የዚህ ዓመት ምርታማነት ይጨምራል የሚል መልስ ከባለይዘታው ከተገኘ በዓምድ 6 ኮድ «1» እኩል ይሆናል/ ለውጥ የለውም/ የሚል መልስ ከተገኘ በዓምዱ ኮድ «3» ይሞላል ማለት ነው።

ዓምድ 7- የሚጨምር ከሆነ የሚጨምረው መጠን በመቶኛ

ይህ ዓምድ የሚሞላው በዓምድ 6 ኮድ « 1» የተሞላ ከሆነ ብቻ ነው። ካለፈው ዓመት ምርታማነት ጋር በማነጻጸር ባለይዘታው የዘንድሮው የሰብል ርታማነት ይጨምራል የሚል ከሆነ ባለይዘታው የሚናገረው በመቶኛ በዚህ ዓምድ ውስጥ ይሞላል። ለምሳሌ ባለይዘታው ለአንድ የሰብል ዓይነት የዚህ ዓመት የሰብል ምርታማነት ካለፈው ዓመት የሰብል ምርታማነት ጋር ሲነጻጸር እጥፍ ይሆናል ካለ በዚህ ዓምድ ውስጥ « 100 » ይሞላል ማለት ነው።

ማሳሰቢያ :-

ምርትና ምርታማነትን ለይቶ ማወቅ ያስፈልጋል። ለምሳሌ ባለፈው ዓመት አንድ ባለይዘታ ሁለት ጥማድ በቆሎ ዘርቶ 10 ቁና ቢያገኝና ዘንድሮ ደግሞ 1 ጥማድ ዘርቶ 8 ቁና አገኛለሁ ቢል በዚህ ምሳሌ ምርት ከ10 ወደ 8 ቁና ቢወርድ ምርታማነት ግን $h5 = (10/2)$ ወደ $8 = (8/1)$ ቁና በጥማድ አደገ ማለት ነው። ስለዚህ በማንኛውም ምርታማነትን ሊያስጨምር በሚችል ምክንያት የተነሳ ምርታማነት 60 በመቶ $= (8-5)/5 \times 100$ አደገ ማት ነው። ስለዚህ ለዚህ ባለይዘታ በዓምድ 6 ኮድ «1» በዓምድ 7 ደግሞ 060 መጻፍ አለበት።

የምርታማነትን ለውጥ በመቶኛ የሚገልጹ መረጃዎችን ከባለይዘታው ከራሱ ለመሰብሰብ መረጃ ሰብሳቢው ከዚህ በታች በተሰጠው ምሳሌ የቀረበውን አሠራር ማጤን ይገባዋል

ምሳሌ፡- በ1997 ዓ.ም በሚካሄደው የሰብል ትንበያ ናሙና ጥናት በተመረጠ ቆጠራ ቦታ ለጥናት ከተመረጡ 25 ቤተሰቦች በመጀመሪያው የሚገኝ አንድ ባለይዘታ ከሌሎች ሰብሎች በተጨማሪ የበቆሎ ሰብልን በ5 ማሳዎች ላይ ዘርቶ ቡቃያው በሁሉም ማሳዎች ይታያል እንበል። በቆጠራ ቦታው የተመደበ መረጃ ሰብሳቢ ከላይ ወደ ተጠቀሰው ባለይዘታ በመሄድ የትንበያ መረጃዎችን የመሰብሰብ ሥራ በበቆሎ ሰብል ከተያዙ ማሳዎች ይጀምራል። ለትንበያ ስታቲስቲክስ ከሚያገለግሉ መረጃዎች ዋነኛው ሰብሎን በማስመልከት በአምናና በዘንድሮ ዓመት ሊኖር የሚችለውን የምርታማነት ለውጥ በመቶኛ የሚገለጽ መረጃዎችን መሰብሰብ ነው። ይህን መረጃ ለመግኘት መረጃ ሰብሳቢው የሚከተሉትን የአሰራር ዘዴዎች በሚገባ ተረድቶ ትክክለኛ መረጃ ለመሰብሰብ የሚያስችል ግንዛቤ ሊያገኝ ይገባል።

1. አምና ማለትም (በ1998 ዓ.ም የሰብል ዘመን) የበቆሎ ሰብል አምርቶ እንደነበር ይጠየቃል። ለዚህ ጥያቄ የባለይዘታው መልስ አዎን ከሆነ ወደ ቀጣይ ጥያቄዎች ይሸጋገራል። መልሱ አላመረትኩም ከሆነ ቀጣይ ጥያቄዎችን ከአካባቢ ሁኔታ ጋር በማገናዘብ እንዲመልስ ማድረግ ተገቢ ይሆናል።

2. መልሱ አዎ ከሆነ በሰብል ተይዞ የነበረውን ጠቅላላ የመሬት ስፋት በአካባቢ /ስታንዳርድ መለኪያ ምን ያህል እንደሆነ ይጠይቃል። ለዚህ ጥያቄ ባለይዘታው 10 ጥማድ ብሎ መልሶ ቢሆን።

3. በመቀጠልም ከአንድ ጥማድ ምን ያህል ምርት አግኝቶ እንደነበር ይጠይቃል (እዚህ ላይ ከ10 ጥማድ የተገኘውን ጠቅላላ የምርት መጠን አለመሆኑን ለባለይዘታው ማስረዳት ከመረጃ ሰብሳቢው ይጠበቃል) ለዚህ ጥያቄ መረጃ ሰጭው 6 ቁና ብሎ መልስ ቢሰጥ።

4. ዘንድሮ በዚሁ ሰብል ማለትም በበቆሎ የተያዘው መሬት ጠቅላላ ስፋት የአምናውን በገለጸበት ተመሳሳይ መለኪያ ስንት እንደሆነ ይጠየቃል። ለዚህ ጥያቄ የባለይዘታው መልስ 8 ጥማድ ቢሆን።

5. ዘንድሮ በበቆሎ ሰብል ከተሸፈነው አንድ ጥማድ መሬት ሊገኝ ይችላል ተብሎ የሚገምተውን ምርት መጠን (የአምናውን የመሬት ስፋት ለመግለጽ በተጠቀመበት ተመሳሳይ መለኪያ) እንዲገልጽ ይጠየቃል። (እዚህ ላይ ባለይዘታው በዘንድሮ ዓመት ሊገኝ የሚችለውን የምርት መጠን የአምናውን ለመግለጽ በተጠቀመበት ተመሳሳይ መለኪያ ተጠቅሞ መግለጽ እንደሚገባው ማስታወስ ከመረጃ ሰብሳቢው ይጠበቃል) ለዚህ ጥያቄ ባለይዘታው የሰጠው መልስ 10 ቁና ነው።

6. በመጨረሻም ተመሳሳይ የመሬት ስፋት ካላቸው የዘንድሮ (1999 ዓ.ም) እና የአምና (1996 ዓ.ም) የበቆሎ ሰብል ሊገኝ የሚችለውንና የተገኘውን በተመሳሳይ መለኪያ የተገለጸውን ምርት መጠን አወዳድሮ ልዩነቱን በመቶኛ ወይም ባለይዘታው ይህን ልዩነት ሊገልጽ በሚችልበት የአካባቢ መለኪያ ለምሳሌ በእጅ፣ በአሥረኛ... ወዘተ አወዳድሮ እንዲገልጽ በማበረታታት በመረጃ ሰብሳቢው በሚደረግ ተደጋጋሚ ጥረት መረጃዎችን ከራሱ ከባለይዘታው ማግኘት ይቻላል።

መረጃ ሰብሳቢው ተደጋጋሚ ጥረት አድርጎ ከመልስ ሰጭው አመርቂ መልስ ማግኘት ካልቻለ ከላይ በቅደም ተከተል ከባለይዘታው ያገኛቸው መረጃዎችን የሚከተለውን ቀመር (ፎርም-ላ) በመጠቀም የምርታማነት ለውጥ በመቶኛ የሚገልጽ መረጃዎችን በማግኘት በቅጽ ግ.ና.ጥ 99/2 ክፍል 2 በተገቢው ዓምድ ማስፈር ይጠበቅበታል።

(በዘንድሮ ዓመት በ1997 ዓ.ም) ከአንድ የአካባቢ /ስታንዳርድ መለኪያ ስፋት ካለው መሬት ሊገኝ የሚችለው መርት መጠን አካባቢ /ስታንዳርድ መለኪያ

(አምና (በ1996 ዓ.ም ከአንድ የአካባቢ/ ስታንዳርድ መለኪያ ስፋት ካለው መሬት የተገኘ ምርት መጠን በአካባቢ /ስታንዳርድ መለኪያ

የምርታማነት ለውጥ በመቶኛ =

X100

(አምና (በ1998 ዓ.ም ከአንድ የአካባቢ/ ስታንዳርድ መለኪያ

ማስታወሻ:-

1. በዘንድሮ (በ1997 ዓ.ም) እና በዓምናው (በ1998 ዓ.ም) የስፋት መጠኑ አንድ በሆነ የአካባቢ/ስታንዳርድ መለኪያ የሚገለጸው በሰብሉ የተሸፈነ መሬት ስፋት በሁለቱም ዓመት በተመሳሳይ መለኪያ ስም የተገለጸ መሆን አለበት ይህም ማለት ዓምና በጥማድ የተገለጸ ከሆነ ዘንድሮም በጥማድ በገለጸ ይኖርበታል። ይህ ካልሆነ በቀመሩ የሚገኘው መረጃ ፍጹም የተሳሳተ ይሆናል።

2. በተመሳሳይ በዘንድሮው ዓመት (በ1997 ዓ.ም) ከላይ በተራ ቁጥር 1 በተጠቀሰው የአካባቢ /የስታንዳርድ መለኪያ ስፋቱ አንድ ከሆነ መሬት ሊገኝ እንደሚችል የተገመተው የምርት መጠን አምና (በ1998ዓ.ም)ተመሳሳይ ስፋት ካለው መሬት የተገኘው የምርት መጠን ከተገለጸበት የአካባቢ / የስታንዳርድ መለኪያ ተመሳሳይ መሆን ይኖርበታል። ይህም ማለት በዘንድሮ ዓመት መጠኑ አንድ ከሆነ የመሬት ስፋት ሊገኝ እንደሚችል የተገመተው ምርት በቁና የተገለጸ ከሆነ የዓምናውም በቁና መገለጽ ይኖርበታል። ይህ ካልሆነ በቀመሩ የሚገኘውን መረጃ የተሳሳተ ይሆናል።

ከላይ የቀረበውን ቀመር (ፎርሙላ) በመጠቀም የቀረበው ምሳሌ የምርታማነት ለውጥ በመቶኛ እንደሚከተለው ይሰላል።

$$\text{የምርታማነት ለውጥ በመቶኛ} = \frac{10\text{ቁና/ጥማድ} - 6\text{ቁና/ጥማድ}}{6} \times 100 = \frac{400}{6} = 66.67\%$$

በዚህ ስሌት መሠረት ምርታማነት 66.67 በመቶ አደገ ማለት ነው። ስለሆነም ለዘህ ባለይዘታ በዓምና 6 ኮድ «1» በዓምና 7 ደግሞ 067 መፃፍ ይኖርበታል ማለት ነው።

3. ከላይ 1-6 የተሰጡት ዝርዝር የአሰራር ዘዴዎች የቀረቡት መረጃ ሰብሳቢው በምርታማነት ጽንሰ ሃሳብ ላይ ሰፊ ያለ ግንዛቤ ለማግኘት እንዲረዳው እንጂ

በቅደም ተከተል የቀረቡትን አሠራሮች ለባለይዘታው በማቅረብ መረጃ ይሰበሰባል ለማለት አይደለም።

ዓምድ 8-9 - የሚቀንስ ከሆነ

ዓምድ 8 - የሚቀንሰው መጠን በመቶኛ

ይህ ዓምድ የሚሞላው በዓምድ 6 ኮድ «3» የተሞላ ከሆነ ብቻ ነው። ካለፈው ዓመት ምርታማነት ጋር በማነጻጸር ባለይዘታው የዘንድሮ የሰብል ምርታማነት ይቀንሳል የሚል ከሆነ ባለይዘታው ለአንድ የሰብል ዓይነት የዚህ ዓመት ምርታማነት ካለፈው ዓመት ምርታማነት ጋር ሲነፃፀር በሲሦ ይቀንሳል ቢል በዚህ ዓምድ ውስጥ «033» ይሞላል ማለት ነው።

ዓምድ 8- 9 የሚቀንስ ከሆነ

ዓምድ 8 - የሚቀንሰው መጠን በመቶኛይህ ዓምድ የሚሞላው በዓምድ 6 ኮድ «3» የተሞላ ከሆነ ብቻ ነው። ካለፈው ዓመት ምርታማነት ጋር በማነጻጸር ባለይዘታው የዘንድሮ የሰብል ምርታማነት ይቀንሳል የሚል ሆነ ባለይዘታው ለአንድ የሰብል ዓይነት የዚህ ዓመት ምርታማነት ካለፈው ዓመት ምርታማነት ጋር ሲነጻጸር በሲሦ ይቀንሳል ቢል በዚህ ዓምድ ውስጥ «033» ይሞላል ማለት ነው።

ዓምድ 9- የምርታማነት መቀነስ አንድ ዋና ምክንያት

ይህ ዓምድ የሚሞላው በዓምድ 6 ኮድ «3» የተሞላ ከሆነ ብቻ ነው። ካለፈው ዓመት ምርታማነት ጋር በማነጻጸር ባለይዘታው ለሰብሉ ምርታማነት መቀነስ አንድ ዋና ምክንያት ነው የሚለው ተጠይቆ በዚህ ዓምድ ሥር ባለው ክፍት ቦታ ውስጥ ይፃፋል። ለአንድ የሰብል ዓይነት ምርታማነት መቀነስ ከአንድ በላይ የሆኑ ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ። የሰብል ምርታማነት እንዲቀንስ የሚያደርጉ ዋና ዋና ምክንያቶችን በገጽ 76 በሠንጠረዥ 2 የቀረበውን ይመልከቱ።

ማስታወሻ:-

በዚህ ክፍል ዓምድ 6 ይቀንሳል ተብሎ ከተሞላ የምርታማነቱ መቀነስ ምክንያት በዚህ ዓምድ ሥር የግዴታ መሞላት ይኖርበታል።

ዓምድ 10- የተገኘው ለውጥ መጠን በመቶኛ

ይህ ዓምድ በዓምድ 6 ኮድ «1» ከተሞላ በዓምድ 7 በተሞላው መጠን ላይ መቶ በመደመር የተገኘው ውጤት የሚመዘገብበት ሲሆን በዓምድ 6 ኮድ «2» ከተሞላ ደግሞ በዚህ ዓምድ 100 ይመዘገባል። እንዲሁም በዓምድ 6 ኮድ «3» ከተሞላ በዓምድ 8 የተገለጸውን መጠን ከመቶ ላይ በመቀነስ የተገኘውን ውጤት በዚህ ዓምድ ይመዘገባል።

ዓምድ 11- አስተያየት

የዚህን ክፍል አሞላል በሚመለከት ያጋጠመ ችግር ወይም ለመረጃው ጥራት ጠቃሚ የሆነ አስተያየት ካለ በተሰጠው ክፍት ቦታ መግለጽ ይቻላል።

ማስታወሻ:- የሰብል ትንበያ ናሙና ጥናት የሰብል ሁኔታ ግምገማ (የቅጽ 99/2) መረጃ የሚሰበሰበው ከመስከረም 20 ቀን 1999 ዓ.ም ጀምሮ መሆን እንዳለበት ማስታወስ ተገቢ ነው።

የቅጽ ግ.ና.ጥ 99/4 - ለሰብል አጨዳ የማሳዎች መምረጫ አሞላል

ባለይዘታው ካሉት የሰብል ዓይነቶች ውስጥ አጨዳ በሚመለከታቸው ሰብሎች የተያዙ ማሳዎች ብቻ ከቅጽ ግ.ና.ጥ 97/3ሀ ፣ ና 97/ 3ሐ ወደ ቅጽ 97/4 ተላልፈው ይመዘገባሉ። ምዝገባው ከተከናወነ በኋላ ከእያንዳንዱ የሰብል ዓይነት አንድ ማሳ ለሰብል አጨዳ በራንደም የመምረጥ ተግባር በዚህ ቅጽ ላይ ይከናወናል። አጨዳ የሚከናወንላቸው ጊዜያዊ ሰብሎች በገጽ 21 ሀ, ለ እና ሐ ተዘርዝረዋል። በተጨማሪም በዚህ ቅጽ ላይ ምርጫ ከተደረገ በኋላ የተመረጠው ማሳ የሰብል አጨዳ ተደርጎለት ውጤቱ በቅጽ ግ.ና.ጥ 97/5 ይሞላል።

ክፍል 1:- የአካባቢ መለያ

ዓምድ 1- ክልል

ጥናቱ የሚካሄድበት ክልል ስምና ኮድ በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ዓምድ 2- ዞን

ጥናቱ የሚካሄድበት ዞን ስምና ኮድ ወይንም ቁጥር በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ዓምድ 3- ወረዳ

ጥናቱ የሚካሄድበት ወረዳ ስምና ኮድ በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ዓምድ 4- ገበሬ ማህበር

ጥናቱ የሚካሄድበት ገበሬ ማህበር ስምና ኮድ በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ዓምድ 5- ቆጠራ ቦታ

ጥናቱ የሚካሄድበት ቆጠራ ቦታ ቁጥር በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ማስታወሻ:- ከክልል እስከ ቆጠራ ቦታ መለያ ኮድ ከቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች በሚሰጠው ዝርዝር መሠረት ይሞላል።

ዓምድ 6- የቤተሰብ መለያ ቁጥር

የተመረጠው ቤተሰብ መለያ ቁጥር ከቅጽ ግ.ና.ጥ 97/3ሀ ወይም 97/3ሐ በመውሰድ ይሞላል።

ዓምድ 7- የቤተሰብ ኃላፊ ጾታ(ወንድ=1 ሴት=2)

ለጥናቱ የተመረጠው ቤተሰብ ኃላፊ ወንድ ከሆነ ኮድ1 ሴት ከሆነች ኮድ 2 በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ዓምድ 8- የባለይዘታው መለያ ቁጥር

ባለይዘታው መለያ ቁጥር ከቅጽ ግ.ና.ጥ 97/3ሀ ወይም 97/3ሐ በመውሰድ ይሞላል።

ዓምድ 9 - የባለይዘታው ስም

ለጥናቱ የተመረጠው ባለይዘታ ስም ከቅጽ ግ.ና.ጥ 97/3ሀ ወይም 97/3ሐ በመውሰድ በዚህ ዓምድ ይመዘገባል።

ዓምድ 10- ዕድሜ

የባለይዘታው ዕድሜ ተጠይቆ በሙሉ ዓመት በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ዓምድ11 - የታ(ወንድ = 1 ሴት=2)

ባለይዘታው ጾታው ወንድ ከሆነ ኮድ «1» ፣ሴት ከሆነች ኮድ « 2 » በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ዓምድ12 - የትምህርት ሁኔታ(የፈጸሙት ክፍተኛ ክፍል)

በዚህ ዓምድ የባለይዘታው የትምህርት ሁኔታ (የፈጸሙት ክፍተኛ ክፍል) ተጠይቆ ትክክለኛው ኮድ በገጽ 32 እና 33 ከተሰጠው ዝርዝር ታይቶ ይሞላል።

ዓምድ13 - የባለይዘታው የቤተሰብ አባላት ብዛት

የባለይዘታው የቤተሰብ አባላት ብዛት ተጠይቆ በዚህ ዓምድ ውስጥ ይሞላል። በተጨማሪም በተመረጠው ቤተሰብ ውስጥ ከአንድ በላይ ባለይዘታ ካለ የቤተሰብ አባላት ብዛት በሚጠየቅበት ጊዜ ብዛት ለእያንዳንዱ ባለይዘታ ተደጋግሞ ይሞላል።

ዓምድ14- የግብርናው ዓይነት(ሰብል=1 ከብት =2 ሁለቱም = 3)

ይህ ዓምድ ከቅጽ ግ.ና.ጥ 97/3ሀ ወይም 97/3ሐ ክፍል 1 ዓምድ 14 በመውሰድ ይመዘገባል።

ክፍል 2. ሰብል አጨዳ የማሳዎች መምረጫ

ዓምድ 1- የፓርሰል ቁጥር

ከቅጽ ግ.ናጥ 97/3ሀ፣ ና 97/ 3ሐ የተመዘገቡትና የሰብል አጨዳ የሚመለከታቸው የሰብል ዓይነቶች የሚገኙባቸው ማሳዎችን የያዙት ፓርሰሎች በሙሉ ቁጥራቸው በትክክል ወደዚህ ቅጽ ይገለበጣል። ወደዚህ ቅጽ የሚተላለፉ የፓርሰል ቁጥሮች የሰብል አጨዳ የሚመለከታቸውና በዚህ መመሪያ በገጽ 21 በሀ፣ለ፣ሐ የተዘረዘሩትን ሰብሎች ብቻ ይሆናል።

ዓምድ 2- የማሳ ቁጥር

በተመሳሳይ ሁኔታም ከላይ በተገለጸው መሠረት አጨዳ የሚካሄድላቸው የሰብል ዓይነቶች የሚገኙባቸው ማሳዎች ቁጥር ከ ግ.ና.ጥ 97/3ሀ፣ እና 97/3ሐ በቀጥታ በማስተላለፍ ይመዘገባሉ።

ዓምድ 3-4 የሰብሉ ስምና ኮድ

ባለይዘታው ካስመዘገባቸውና በሰብል ከተያዙ ማሳዎች ውስጥ በቅጽ ግ.ና.ጥ 97/3ሀ ና 97/3ሐ የሰብል አጨዳ የሚመለከታቸው ሰብሎች(ጊዜያዊ፣-ጊዜያዊና ቋሚ እንደዚሁም ጊዜያዊና ጊዜያዊ ድብልቅ ሰብሎች) በዓምድ 3 በተሰጠው ክፍት ቦታ ስማቸው ይሞላል። ኮዳቸውም በገጽ 21 የተሰጠውን የኮድ ዝርዝር በማየት በዓምድ 4 ይሞላል።

ዓምድ 5-24 የሰብሉ ስም

በእነዚህ ዓምዶች ሥር አንድ መስመር ወረድ ብሎ ጊዜያዊ ለሆኑት የሰብል ዓይነቶች ስም መጻፊያ ክፍት ቦታዎች በዓምድ 5ና6፣7ና 8፣9ና10፣11ና12፣13ና14፣15ና16፣17ና18፣19ና20፣ 21ና22፣ 23ና24 ግርጌ ተሠጥተዋል። በተሰጡት በእነዚህ ክፍት ቦታዎች በዓምድ 3 የሰብል ዓይነቶች አመዘጋገብ ቅደም ተከተል መሠረት የሰብሎቹ ስም ይዘረዘራል። በክፍት ቦታው መጻፍ ያለበት የአንድ ሰብል ስም ብቻ መሆኑ መዘንጋት የለበትም። ቀጥሎም የማሳው ተራ ቁጥር በሚለው ዓምድ በተሰጠው ቦታ በዓምድ 3 ከተዘረዘሩት በአንድ ዓይነት ሰብል የተያዙ ማሳዎች ከ01 በመጀመር ተራ ቁጥር ይሰጣቸዋል። ማሳዎች በሰብል ዓይነት ተለይተው ተራ ቁጥር ከተሰጣቸው በኋላ የራንደም ቁጥሮች ሠንጠረዥ /Random Table/ በመጠቀም ከእያንዳንዱ የሰብል ዓይነት አንድ ማሳ ብቻ ለሰብል አጨዳ ይመረጣል። የተመረጡት ማሳዎችም በዓምድ 5፣7፣9፣11፣13 ፣15፣17፣19፣21 ና 23 የተሰጡባቸው ተራ ቁጥሮች ይከበባሉ። በእነዚህ በተከበቡት ቁጥሮች አንጻርም (ትይዩ) በዓምድ 2 የተዘረዘሩት የማሳ ቁጥሮችም ይከበባሉ። በዓምድ 2 የተከበቡት ቁጥሮች ደግሞ በቀጥታ ወደ ዓምድ 6 ,8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ይተላለፋሉ/ ይገለበጣሉ።

ማስታወሻ:-

1. በዚህ ቅጽ በክፍል 2 ለሰብል አጨዳ የተመረጡ ማሳዎች የሰብል አጨዳ ውጤታቸው በቅጽ ግ.ና.ጥ97/5 ክፍል 2 ይመዘገባል።
2. የአመራረጡን ሁኔታ በይበልጥ ለመረዳት በሚቀጥለው ገጽ የቀረበውን ምሳሌ እንዲሁም ዝርዝር ማብራሪያውን መመልከትና ማጥናት ያስፈልጋል።

ለሰብል አጨዳ የማሳ አመራረጥ

ለግብርና ናሙና ጥናት ከተመረጡት በግብርና የሚተዳደሩ ቤተሰቦች ውስጥ ባሉት ባለይዘታዎች ሥር ካሉት ማሳዎች ከእያንዳንዱ ጊዜያዊ የሰብል ዓይነት (አትክልትና ሥራ ሥርን) ሳይጨምር ለሰብል አጨዳ አንዳንድ ማሳ ይመረጣል።

የማሳ አመራረጡ ዝርዝር ሁኔታ እንደሚከተለው ይሆናል

ሀ. በቅጽ ግ.ና.ጥ 97/4 በክፍል 2 አጨዳ የሚመለከታቸው ጊዜያዊና ድብልቅ ሰብሎች በሙሉ በዓምድ 1 እና 2 የፓርሰልና የማሳተራቁጥራቸው ከቅጽ ግ.ና.ጥ 97/3ሀ፣ ና 97/3ሐ ተላልፎ ይመዘገባልስማቸውም በዚሁ ቅጽ በዓምድ 3 ይጻፋል። ኮዳቸውም የኮድ ዝርዝርን ከገጽ 21 በማየት በዓምድ 4 ይሞላል።

ለ. ከዓምድ 5 እስከ 24 « የሰብሉ ስም » በሚለው ርዕስ ሥር አስር ክፍት ቦታዎች ተሰጥተዋል። በቅጽ ግ.ና.ጥ 97/4 ክፍል 2 ዓምድ 3 የተዘረዘሩት የሰብል ዓይነቶች በሙሉ በእነዚህ ክፍት ቦታዎች የዓምድ 3ን ቅደም ተከተል ጠብቀው ይመዘገባሉ። የተሰጡት ክፍት ቦታዎች አስር የተለያዩ የሰብል ስሞችን ብቻ ለመጻፍ የሚያስችሉ ስለሆነ ከዚህ ቁጥር በላይ በዓምድ 3 የተመዘገቡ የሰብል ዓይነቶች ካሉ ሌላ ተጨማሪ ቅጽ መጠቀም ያስፈልጋል።

ሐ. በቅጽ ግ.ና.ጥ97/4 በዓምድ 5ና6፣7ና8፣ 9ና10፣ 11ና12፣ 13ና14፣ 15ና16፣17ና18፣ 19ና20፣ 21ና22፣ 23ና24 ግርጌ በተጻፉት የሰብል ዓይነቶች ለተያዙ ማሳዎች ለእያንዳንዳቸው ከ01 በመጀመር ተራ ቁጥር ከተሰጠ በኋላ ለሰብል አጨዳ በሚከተለው ሁኔታ ማሳ ይመረጣል።

1. ባለይዘታው በአንድ የሰብል ዓይነት የተያዙ ከአንድ በላይ ማሳዎች ካሉት ባለአንድ ቤት የራንደም ሠንጠረዥበመጠቀም ከአንድ በላይ ከሆኑት ማሳዎች ውስጥ አንድ ማሳ ብቻ ለሰብል አጨዳ ይመረጣል።

2. ባለይዘታው በአንድ የሰብል ዓይነት የተያዙ አንድ ማሳ ብቻ ካለው ይህ ማሳ በቁጥታ ለሰብል አጨዳ ይመረጣል።

3. በተሰጠው መመሪያ መሠረት ለሰብል አጨዳ የተመረጡ ማሳዎች ተራ ቁጥር በዓምድ 5፣7 ፣ 9 ፣ 11 ፣ 13 ፣ 15 ፣ 17፣19፣ 21 እና 23 መካከል አለበት። በእነዚህ በተከበቡት ማሳዎች ተራ ቁጥር አንጻር በዓምድ 2 የሚገኘ

ው የማሳቢያ ቁጥር በተመሳሳይ ሁኔታ ተከቦ ወደ ዓምድ 6፣ 8፣ 10፣ 12
14፣ 16፣ 18፣ 20፣ 22 እና 24 ይተላለፋል ።

ለሰብል አጨዳ የማሳቢያ አመራረጥ ምሳሌ

ሀ. ከዓምድ 5-24 ያለው ቦታ በአንድ ቅጽ አሥር የሰብል ዓይነቶች መጻፊያ ስለሆነ ከአስር በላይ የሰብል ዓይነት ሲያጋጥም ተጨማሪ ቅጽ መጠቀም ያስፈልጋል። በምሳሌው ገጽ 92 እንደሚታየው ባለይዘታው ያሉትና አጨዳ የሚመለከታቸው 6 የሰብል ዓይነቶች ስለሆኑ ስድስቱን የሰብል ዓይነቶች (በቆሎ፣ ጤፍ፣ ማሽላ ፣ ገብስ፣ ስንዴ እና አተር) በቅጽ 97/4 ከዓምድ 5-15 በቅደም ተከተል ተሞልተዋል።

ለ. በምሳሌው እንደሚታየው በበቆሎ የተያዙ 2 ማሳቢያ አሉ። ከእነዚህም ውስጥ ባለ አንድ ቤት የራንደም ሠንጠረዥ /Random Table/ በመጠቀም ከሁለቱ ማሳቢያ አንደኛው በራንደም ለሰብል አጨዳ ይመረጣል። በዚህም መሠረት በአንደኛው ተራ ቁጥር የተመዘገበው ቢደርሰው በፓርስል 01 ማሳ 01 የተመዘገበው ማሳ ተመረጠ ማለት ነው።

ሐ. ጤፍን አስመልክቶ ሁለት ማሳቢያ ስላሉ ከሁለቱ አንዱን በራንደም መምረጥ ያስፈልጋል። ራንደሙ በተራ ቁጥር ሁለት ላይ ቢወድቅ ፓርስል 03 02 ተመረጠ ማለት ነው።

መ. በቡናና ማሽላ እንዲሁም በአተርና ማሽላ ድብልቅ ሰብሎች ከተያዙት ማሳቢያ በአተር የተያዘ ሌላ ማሳ ባለመኖሩ በአተርና በማሽላ ድብልቅ የተያዘው ማሳ በቀጥታ ለአተር አጨዳ ይመረጣል። እንደዚሁም ለማሽላ በቡናና ማሽላ የተያዘው ማሳ ለአጨዳ ይመረጣል

ሠ. በገብስና በስንዴ ድብልቅ የተያዘው ማሳ ለገብሱ ተመርጧል። ይህ ሊሆን የሚችለው ድብልቆቹ ከያዙት የመሬት ስፋት በአብዛኛው የቱ ሰብል እንደያዘ በመጠየቅ አብላጫ ለያዘው ሰብል ምርጫው በመሰጠቱ ነው። ሆኖም ግን ሁለቱም ስፋታቸው እኩል ከሆነ በአካባቢው በአብዛኛው ለሚመረተው ሰብል ምርጫ ይደረጋል።

ረ. በዓምድ 5፣ 7 ፣ 9 ፣ 11፣ 13፣ 15፣ 17 ፣ 19፣ 21 ና 23 ለአጨዳ የተመረጡት የተለያዩ ማሳቢያ ይከበቡና በእነዚህ ዓምዶች ከተከበቡት ማሳቢያ አንጻር

ደግሞ በዓምድ 2 የሚገኙት የማሳ ቁጥሮች ይከበባሉ። በዓምድ 2 የተከበቡት ቁጥሮችም በቀጥታ ወደ ዓምድ 6፣ 8፣10፣12፣14፣16፣18፣20፣ 22 ና 24 ይተላለፋሉ። ከዚህ በኋላ በዓምድ 2 የማሳ ቁጥራቸው ለተከበቡት ማሳዎች የሰብል አጨዳ በተሰጠው መመሪያ መሠረት ተካሄዶ ውጤቱ በቅጽ 97/5ይሞላል።

ድብልቅ ሰብሎች ሲያጋጥሙ

1. ሁለት ሰብሎች አማራጭ ማሳዎች ካላቸው የጋራቸው የሆነውን የድብልቁን ማሳ ከምርጫ አስወግደን ለሁለቱ ሰብሎች ምርጫ በተቀሩት ማሳዎች እናካሂዳለን። ለምሳሌ ባለይዘታው አንድ የጤፍ ማሳ ፣ ሁለት የበቆሎ ማሳዎች፣ አንድ የጤፍና የበቆሎ ድብልቅ ማሳ ቢኖረው ለጤፍ በጤፍ ብቻ የተያዘው ማሳ በቀጥታ ለሰብል አጨዳ ይመረጣል በቆሎ ደግሞ ከሁለቱ በበቆሎ ብቻ ከተያዙ ማሳዎች አንዱ በራንደም ተመርጦ የሰብል አጨዳ ይካሄድለታል። በዚህም መሠረት በጤፍና በበቆሎ ድብልቅ የተያዘው ከምርጫው ተወገደ ማለት ነው።
2. ከሁለት ሰብሎች አንደኛው ሰብል ከድብልቁ ማሳ የተለየ አማራጭ ማሳ ካለውና ሌላው ሰብል ድብልቁን ማሳ ብቻ ከያዘ ለአንደኛው ሰብል

አማራጩ ማሳተፊ ተመርጦ ለሌላው የድብልቁ ማሳተፊ ይመረጣል ። ምሳሌ ባለይዘታው አንድ የገብስ ማሳተፊ አንድ ሌላ በገብስና በስንዴ ድብልቅ የተያዘ ማሳተፊ ቢኖረው እነዚህን ሰብሎች በተመለከተ ለገብስ፣ በገብስ፣ ብቻ የተያዘው ማሳተፊ ለስንዴ ደግሞ በድብልቁ የተያዘው ማሳተፊ በቀጥታ ለሰብል አጨዳ ይመረጣል።

3. ሁለቱም ሰብሎች የድብልቅ ማሳተፊ ብቻ ካላቸው ከሁለቱ ሰብሎች የያዘው የመሬት ስፋት በበለጠው ሰብል ስም ምርጫው ይደረጋል። እኩል በእኩል ከሆኑ ግን በቆጠራ ቦታው በአብዛኛው በሚመረተው ሰብል ስም ምርጫው ይደረጋል። ለምሳሌ ባለይዘታው ገብስና ስንዴን በተመለከተ አንድ የሁለቱ ሰብሎች ድብልቅ ማሳተፊ ብቻ ካለው ከሁለቱ ሰብሎች የያዘው የመሬት ስፋት በዛ ባለበት ሰብል ምርጫው ይደረጋል። ሆኖም የማሳተፊ ድርሻው እኩል ከሆነ በቆጠራ ቦታው በብዛት በሚመረተው ሰብል ስም ማሳተፊ ለሰብል አጨዳ ይመረጣል።

ማሳሰቢያ:-

ሀ. በግብርና ናሙና ጥናት መጀመሪያ ወቅት በቅጽ ግ.ና.ጥ 97/3ሀ፣ 97/3ለ፣ 97/3ሐ እና 97/3መ ላይ ማሳተፊዎች ከተመዘገቡ በኋላ ባለይዘታዎች በተለያዩ ምክንያት በማሳተፊዎቻቸው ላይ የሰብል ዓይነት ወይም የማሳተፊ ስፋት /መጠን/ ለውጥ የሚያደርጉበት ሁኔታ ሊያጋጥም ስለሚችል ለውጡን እየተከታተለ አስፈላጊውን መረጃ መሙላት ያስፈልጋል።

ምሳሌ:- ባለይዘታው በመጀመሪያው የዘር ወቅት በአንድ ማሳተፊ ላይ ጤፍ ዘርቶ መረጃ ሰብሳቢውም ማሳተፊውን ከሰከና አንዳንድ ተፈላጊ መረጃዎችን ከሰበሰበ በኋላ በተለያዩ ምክንያት /በተባይ፣ በዝናብ...ወዘተ/ ጤፍ ቢጠፋ ወይም ቢበላሽ ይህን ማሳተፊ ገልብጦ እንደገና በማረስ ሌላ የሰብል ዓይነት ወይም ከአንድ በላይ የሆነ የሰብል ዓይነት ማሳተፊን በመከፋፈል ሊዘራበት ይችላል። በመሆኑም መረጃ ሰብሳቢው ለሰብል አጨዳ ሲሄድ በጤፍ ፈንታ ሌላ የሰብል ዓይነት ወይም ዓይነቶች በማሳተፊው ላይ ሊያገኝ ይችላል። በዚህን ጊዜ ለጤፍ የተሞላው እንዳለ ሆኖ አዲስ ለተዘራው /ሩት ሰብሎች አስፈላጊው መረጃ በተገቢዎች ቅጾች ተከታታይ የማሳተፊ ቁጥር በመስጠት እንደሚሞላ መገንዘብ ያስፈልጋል።

ለ. በግብርና ናሙና ጥናት ወቅት በአንዳንድ አካባቢ በመኸር ሰብል መሰብሰቢያ ወቅት በአንድ ማሳተፊ ከአንድ ጊዜ ምላይ ምርት መሰብሰብ ሊያጋጥም

ይችላል። ይህ ሁኔታ ባለበት አካባቢ መረጃ ሰብሳቢው ተከታታይ የማሳ መለያ ቁጥር በመስጠትና ተገቢውን አስተያየት በመግለጽ የሱብል አጨዳውንና የማሳ ልኪውን ይህ ሁኔታ ባጋጠመበት ማሳ ላይ ወቅቱን እየጠበቀ ማከናወን ይኖርበታል። በሌላ አነጋገር ይህ ዓይነት ሁኔታ ሲያጋጥም የማሳ ልክቶሽም ሆነ የሱብል አጨዳው ከአንድ ጊዜ በላይ መካሄድ አለበት ማለት ነው።

ማስታወሻ፡-

ድጋሚ ለተዘራው ሱብል አጨዳ የሚደረገው ሱብሉ ቀደም ሲል ለአጨዳ ያልተመረጠ እንደሆነ (አዲስ የሱብል ዓይነት ከሆነ) ነው።

ሐ. ለሱብል አጨዳ ከተመረጠው ማሳ ላይ የሚገኘው ሱብል በአንዳንድ ምክንያቶች ጠፍቶ የሱብል አጨዳ ሳይካሄድ ቢቀር ማሳው በቅጽ ግ.ና.ጥ 97/4 ክፍል 2 ብቻ ተመዝግቦ መቅረት አይኖርበትም። ለሱብል አጨዳ ውጤት መመዝገቢያ በተዘጋጀው ቅጽ ማለትም በቅጽ ግ.ና.ጥ 97/5 አስፈላጊው መረጃ ተመዝግቦ በውጤት መመዝገቢያው ቦታ/0/ መሞላት ይኖርበታል። በተጨማሪም በአስተያየት ዓምድ ላይ የሱብል መሰላሽት ደርሷል ወይ በሚለው ዓምድ ውስጥ የብልሽቱ ምክንያትና መጠን መገለጽ ይኖርበታል።

መ. ለሱብል አጨዳ የተመረጠ ሱብል ቀድሞ ከታጨደ ወይም በእሽትነቱ ከተበላ የሱብል አጨዳ ውጤት መመዝገቢያ ቦታ በሠረዘ (-) ይታለፋል።

ለሱብል አጨዳ የማሳ አካል/ Plot /አዘገጃጀትና የአጨዳ ውጤት አመዘጋገብ መመሪያ

4 ሜትር X 4 ሜትር የሆነ የማሳ አካል በተመረጠው ማሳ ላይ ስለማዘጋጀት (በቅጽ ግ.ና.ጥ 97/3ሀ ና 97/3ሐ ለተመዘገቡት ጊዜያዊና ድብልቅ ሰብሎች ብቻ)

በቅጽ ግ.ና.ጥ. 97/3ሀ ና 97/3ሐ ከተመዘገቡት በጊዜያዊ ሰብሎችና ድብልቃቸው ከተያዙ ማሳዎች ውስጥ በሱብል ዓይነት አንድ ማሳ ለአጨዳ በመምረጥና 4 ሜትር X 4 ሜትር የሆነ የማሳ አካል / Plot / በራንደም በማዘጋጀት ሰብሉን በማጨድ፣ በመውቃት፣ በማድረቅና በመመዘን የተገኘውን ውጤት በቅጽ ግ.ና.ጥ 97/5 ክፍል 2 ላይ በትክክል መመዝገብ ያስፈልጋል ። የሱብል አጨዳ የሚካሄድበት የማሳ አካል / Plot / በሚከተለው አኳኋን በማሳው ላይ ይዘጋጃል።

ሀ. መረጃ ሰብሳቢው በመጀመሪያ ለአጨዳ የተመረጠውን ማሳዎች ዙሪያውን በመዘር ዋና ዋና የማሳዎችን ማዕዘናት ይለያል በመቀጠልም ወደ ማሳዎች እንብርት በመግባት ኮምፖስት ተጠቅሞ ወደ ስሜናዊምዕራብ የሚቀርበውን የማሳዎችን ማዕዘን ይለያል። ይህም በምሳሌው ገጽ 98 ማዕዘን ‘1’ ተብሎ የተሰየመውን ማሳዎች ነው። ቀጥሎም ከማዕዘን 1 በመጀመር የማሳዎችን ማዕዘናት በሙሉ ዞር በመቁጠር ብዛቱን ማስታወሻ ይመዘግባል። የማሳዎች ማዕዘናት ብዛት ከ10 በታች ከሆነ ባለ አንድ ቤት ራንደም ሠንጠረዥ 10 እና ከዚያ በላይ ከሆነ ግን ባለሁለት ቤት ራንደም ሠንጠረዥ በመጠቀም አንዱን ማዕዘን ይመርጣል። የተመረጠውን ማዕዘን ቁጥርም በቅጽ 97/3ሀና 97/3ሐ ላይ በተሰጠው ቦታ ይሞላል። በምስሉ መሠረት የተመረጠው ማዕዘን 5 ነው እንበል።

ለ. መረጃ ሰብሳቢው በተመረጠው ማዕዘን ላይ በመቆም ከዚህ ማዕዘን የሚነሱ ሁለት ጎኖችን ይለያል። ይህም በምሳሌው እንደሚታየው ከማዕዘን 5 እስከ ማዕዘን 6 ረጅሙ ጎን ከማዕዘን 5 እስከ ማዕዘን 4 ደግሞ አጭሩ ጎን ናቸው።

ሐ. ከማዕዘን ‘5’ በመነሳት ረጅሙን የማሳዎች ጎን ማለትም ከማዕዘን 5 እስከ ማዕዘን 6 ያለው ርዝመት በሜትር ይለካል። በምሳሌው እንደሚታየው ይህ ርዝመት 40 ሜትር ነው። ይህን ርዝመት በቅጽ 97/3ሀ ወይም 97/3ሐ ክፍል 2 እና በማስታወሻ ከመዘገብ በኋላ የራንደም ቁጥሮች ሠንጠረዥ በመጠቀም ከማዕዘን 5 እስከ ማዕዘን 6 ያለውን ርዝመት ማለትም ከ40 ሜትር እኩል የሆነ ወይም ያነሰ ቁጥርን በመፈለግ በመጀመሪያ የተገኘውን ቁጥር በቅጽ 97/3ሀና 97/ 3ሐ በተሰጠው ቦታ ይመዘገባል። በምሳሌው መሠረት ከራንደም ቁጥሮች ሠንጠረዥ የተገኘው ቁጥር 10 ነው ። አጭሩን የማሳዎች ጎን በምሳሌው እንደሚታየው ከማዕዘን 5 እስከ ማዕዘን 4 ያለውን ርዝመት ከ ማዕዘን 5 በመነሳት በሜትር ለክቶ ውጤቱን ለዚህ በተሰጠው ቦታ መመዘገብና ከዚህ ውጤት ጋር እኩል የሆነ ወይም ያነሰ ቁጥር ከራንደም ሠንጠረዥ ፈልጎ በተዘጋጀለት ቦታ መመዘገብ ያስፈልጋል። በምሳሌው መሠረት ከማዕዘን 5 እስከ ማዕዘን 4 ያለው ርዝመት በሜትር ተለክቶ የተገኘው 20 ሜትር በራንደም የተገኘውም ቁጥር 15 ነው።


መ. ከላይ በ “ሐ ” በሜትር ተለክተው የተገኙትን የማሳው ረጅምና አጭር ጎኖች ርዝመቶችና የራንደም ሠንጠረዥ (Random Number Table) ተጠቅመን ያገኘናቸው ቁጥሮች ወደ ማሳው ለመግባት የሚያስችለውን አቅጣጫ ያስገኛሉ። ለአጭሩና ረጅሙ ጎኖች ርዝመት ባለስንት ቤት ራንደም ሠንጠረዥ መጠቀም እንደሚያስፈልግ የሚወስኑት ከላይ በሜትር ተለክተው የተገኙት የረጅምና አጭር ጎኖች ርዝመቶች ናቸው። ስለዚህ የራንደም ሠንጠረዥን በመጠቀም አንድ የራንደም ቁጥር ለረጅሙና አንድ ሌላ የራንደም ቁጥር ደግሞ ለአጭሩ ጎን ከላይ በሜትር ተለክቶ ከተገኘው መጠን ያልበለጠ መምረጥ ያስፈልጋል ።

ሠ. በመቀጠልም ለሰብል አጨዳ የማሳ አካል / Plot / መነሻ ነጥብ ለማግኘት የሚከተሉትን በቅደም ተከተል ማከናወን ያስፈልጋል። በተመረጠው የማሳው ማዕዘን ላይ ቆሞ ፊትን ወደ አጭሩ ጎን በማዞር የአጭሩንጎን በምሳሌው መሠረት ከማዕዘን 5 እስከ ማዕዘን 4 በኮምፓስ ቤሪንጉን ማንበብና የተገኘውን ውጤት በቅጽ 97/3ሀ ወይም 97/3ሐ ክፍል 2 ዓምድ 4ና5 እንዲሁም በማስታወሻ መመዘገብ። አሁንም በተመረጠው የማሳው ማዕዘን ላይ በመቆምና ፊትን ወደ ረጅሙ ጎን (በምሳሌው ከማዕዘን 5 እስከ ማዕዘን 6 በማዞር ለረጅሙ ጎን በራንደም የተገኘውን ቁጥር መጠን ያህል በሜትር መለካትና ችካል መትከል ከዚያም ከዚህ ቦታ ላይ ሆኖ ፊትን ወደ ማሳው ውስጥ በማዞር በኮምፓስ ለአጭሩ ጎን (ከማዕዘን 5 እስከ ማዕዘን 4) ቀደም ብሎ በኮምፓስ የተነበበውን ቤሪንግ ደግሞ ማንበብና በዚህ አቅጣጫ ረዳቱ እንዲቆም ማድረግ ቀጥሎም ለአጭሩ ጎን ርዝመት በራንደም የተገኘውን ቁጥር መጠን ያህል ወደ ማሳው ውስጥ ረዳቱ በቆመበት አቅጣጫ ትክክል በሜትር ለክቶ መግባትና ቦታው ላይ ችካል መትከል ይህንንም « A » ብሎ መሰየም።

ማስታወሻ፤

በራንደም ሠንጠረዥ የተገኙትን የረጅሙና አጭሩ ጎኖች ራንደም ቁጥሮች ተጠቅመን ያገኘነው መነሻ ነጥብ በማሳው ቅርጽ ምክንያት በማሳ ውስጥ ካልወደቀ ለአጭሩና ለረጅሙ ጎኖች ርዝመቶች በራንደም የተገኙትን ሁለት ራንደም ቁጥሮች በመተው ሌላ ሁለት አዲስ ቁጥሮች እንደገና በራንደም መምረጥ ያስፈልጋል። እነዚህንም ቁጥሮች በመጠቀም አዲስ የፕሎት መነሻ የሚሆን ነጥብ ማግኘት ይገባል ። ይህ ሁሉ ሆኖ የማይቻል ከሆነ ሌላ ማዕዘን እንደገና በራንደም ሠንጠረዥ በመጠቀም መምረጥ ይገባል።

ለሰብል አጨዳ የማሣ አካል / Plot / አዘገጃጀት ምሳሌ



4 ሜትር X 4 ሜትር የማሣ አካል / Plot / አዘገጃጀት

4 ሜትር X 4 ሜትር የሆነውን የማሣ አካል በማሳው ላይ ለማዘጋጀት 16 ሜትር የሆነ ገመድና አራት ችካሎች ያስፈልጋሉ። በገመዱም ሁለት ጫፎች ላይ ቀለበቶች መኖር አለባቸው።


ሀ. ማሣው ውስጥ « A » ተብሎ ችካል ከተተከለበት ቦታ ላይ ፊትን ወደ ምሥራቅ አዙሮ በመቆም በኮምፓስ 90 ዲግሪ በማንባብ በዚሁ አቅጣጫ ከ

«A» 4 ሜትር መለካትና ሁለተኛውን ችካል መትከል ይህም በምሳሌው መሠረት «B» ይባላል።

ለ. « B » ላይ ፊትን ወደ ሰሜን አዙሮ በመቆም በኮምፓስ 360 ወይም 0 ዲግሪ ይነበባል። በዚህ አቅጣጫ ከ « B » በመነሳት 4 ሜትር ለክቶ ሦስተኛውን ችካል መትከል። ይህም በምሳሌው መሠረት « C » ይባላል።

ሐ. « C » ላይ ፊትን ወደ ምዕራብ አዙሮ በመቆም በኮምፓስ 270 ዲግሪ ይነበባል። በዚህ አቅጣጫ ከ « C » በመነሳት 4 ሜትር ለክቶ ሌላ አራተኛ ችካል መትከል። ይህም በምሳሌው መሠረት «D» ይባላል።

መ. « D » ላይ ፊትን ወደ ደቡብ አዙሮ በመቆም በኮምፓስ 180 ዲግሪ ይነበባል። በዚህ አቅጣጫ ከ «d» በመነሳት 4 ሜትር ይለካና በገመድ ጫፍ ላይ ያለው ቀለበት በትክክል መነሻ ከነበረው ከ« A » ላይ ካለው የመጀመሪያ ችካል መግጠም አለበት። ይህ ካልሆነ የቤሪንግ ወይም የርዝመት ልኪ ስህተት ሊኖር ስለሚችል እንደገና መለካት ያስፈልጋል። የማሳው / Plot / በትክክል 4 ሜትር X 4 ሜትር መሆኑን ለማወቅ የማሳውን አካል አግዳሚ /Diagonal /AC/ በምሳሌው መሠረት በመለካት 5.66 ሜትር መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል።



A

B

አጨዳው በዚህ 4 ሜትር X 4 ሜትር በሆነው የማሳ አካል ውስጥ መሆን ይኖርበታል። ሰብሉ ታጭዶ ከተወቃ ከተፈለፈለ በኋላ በትክክል መመዘን አለበት። ትክክለኛውን መረጃ ለማስፈር እንዲረዳ ልዩ መለያዎች ማለትም የባለይዘታው ስም የፓርስልና የማሳ መለያ ቁጥሮች እንዲሁም የሰብሉ ስም በአንድ ወረቀት ላይ ተጽፎ በከረጢቱ ውስጥ መቀመጥ አለባቸው ። የታጨደው ሰብል ከተመዘነ በኋላ ክብደቱ በቅጽ ግ.ና.ጥ 97/5 በክፍል 2 ዓምድ 6 ውስጥ መመዘገብ ይኖርበታል። ከማሳው ላይ ታጭዶና ተወቅቶ ወዲያው የተመዘነ ሰብል እርጥበት ስለሚኖረው የሰብሉን ትክክለኛ ክብደት ለማግኘት ቢያንስ ለ 15 ቀናት በፀሐይ መድረቅ አለበት። ሰብሉ በትክክል መድረቁን ለማረጋገጥ ከ 15 ቀናት በኋላ ክብደቱ ተደጋግሞ ከተመዘነ በኋላ ለውጥ ሳያሳይ ሲቀር የተገኘው ወጤት በቅጽ ግ.ና.ጥ.97/5 ክፍል 2 ዓምድ 7 ይመዘገባል።

ማስታወሻ:-

የታጨደውና የተወቃው ሰብል እንዳይፋሰስ አይጥና ወፍ እንዳይበላው በጥንቃቄ መያዝና እንዲሁም አስፈላጊው መረጃ ተሞልቶ ከተጠናቀቀ በኋላ ሰብሉ ለባለይዘታው መመለስ እንዳለበት ማስታወስ ያስፈልጋል።

የቅጽ ግ.ና.ጥ. 97/5 ጊዜያዊ ሰብሎች አጨዳ ውጤት ዝርዝር፣ አሞላል

ይህ ቅጽ በቅጽ ግ.ና.ጥ 97/4 ለሰብል አጨዳ የተመረጡ የጊዜያዊ ሰብል (አትክልትና ሥራ-ሥር ሰብሎችን አይጨምርም) ማሳዎች መለያ የሚተላለፍበትና የአጨዳ ውጤት የሚመዘገብበት ነው። በዚህ ቅጽ የአጨዳ ውጤት የሚመዘገበው ለጊዜያዊ ሰብሎች ማለትም የብርዕና አገዳ፣ ጥራ-ጥሬና ቅባት ሰብሎች ብቻ መሆኑን መገንዘብ ይገባል።

ክፍል 1:- የአካባቢ መለያ

ዓምድ 1- ክልል

ጥናቱ የሚካሄድበት ክልል ስምና ኮድ በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ዓምድ 2 - ዞን

ጥናቱ የሚካሄድበት ዞን ስምና ኮድ ወይንም ቁጥር በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ዓምድ 3 - ወረዳ

ጥናቱ የሚካሄድበት ወረዳ ስምና ኮድ በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ዓምድ 4 - ገበሬ ማህበር

ጥናቱ የሚካሄድበት ገበሬ ማህበር ስምና ኮድ በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ዓምድ 5 - ቆጠራ ቦታ

ጥናቱ የሚካሄድበት ቆጠራ ቦታ ቁጥር በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ማስታወሻ:-ክክልል እስከ ቆጠራ ቦታ ያለው መለያ ኮድ ከቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች በሚሰጠው ዝርዝር መሠረት ይሞላል።

ዓምድ 6 - የቤተሰብ መለያ ቁጥር

የተመረጠው ቤተሰብ መለያ ቁጥር ከቅጽ ግ.ና.ጥ 97/4፣ክፍል 1 ዓምድ 6 በመውሰድ ይሞላል።

ዓምድ 7- የቤተሰቡ ኃላፊ ጾታ (ወ=1 ሴ = 2)

ለጥናቱ የተመረጠው ቤተሰብ ኃላፊ ጾታ ወንድ ከሆነ ኮድ 1 ሴት ከሆነች ኮድ 2 በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ዓምድ 8 - የባለይዘታው መለያ ቁጥር

የባለይዘታው መለያ ቁጥር ከቅጽ ግ.ና.ጥ 97/4፣ክፍል 1 ዓምድ 8 በመውሰድ ይሞላል።

ዓምድ 9 - የባለይዘታው ስም

የባለይዘታው ስም ከቅጽ ግ.ና.ጥ. 97/4፣ክፍል 1 ዓምድ 9 በመውሰድ ይሞላል።

ዓምድ 10- ዕድሜ

የባለይዘታው ዕድሜ ተጠይቆ በሙሉ ዓመት በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ዓምድ 11- የታ(ወንድ = 1 ሴት=2)

ባለይዘታው ጾታው ወንድ ከሆነ ኮድ «1» ፣ሴት ከሆነች ኮድ « 2 » በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ዓምድ 12- የትምህርት ሁኔታ(የፈጸሙት ክፍተኛ ክፍል)

በዚህ ዓምድ የባለይዘታው የትምህርት ሁኔታ (የፈጸሙት ክፍተኛ ክፍል) ተጠይቆ ትክክለኛው ኮድ በገጽ 32 እና 33 የተሰጠውን የኮድ ዝርዝር በማየት ይሞላል።

ዓምድ 13- የባለይዘታው የቤተሰብ አባላት ብዛት

የባለይዘታው የቤተሰብ አባላት ብዛት ተጠይቆ በዚህ ዓምድ ውስጥ ይሞላል። በተጨማሪም በተመረጠው ቤተሰብ ውስጥ ከአንድ በላይ ባለይዘታ ካለ የቤተሰብ አባላት ብዛት በሚጠየቅበት ጊዜ ብዛት ለእያንዳንዱ ባለይዘታ ተደጋግሞ ይሞላል።

ዓምድ 14- የግብርናው ዓይነት (ሰብል =1 ከብት =2 ሁለቱም =3)

ባለይዘታው የግብርናውን ዓይነት ተጠይቆ ሰብል ማምረት ከሆነ ኮድ 1 ከብት ማርባት ከሆነ ኮድ 2 ሁለቱም ከሆነ ኮድ 3 በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ክፍል 2. የሰብል አጨዳ ውጤት ዝርዝር- ለጊዜያዊ ሰብሎች ብቻ
(አትክልትና ሥራ ሥርን አይጨምርም)

ይህ ክፍል የሚያገለግለው አትክልትና ሥራ ሥርን ሳይጨምር ለጊዜያዊ ሰብሎች ብቻ የሰብል አጨዳ ውጤት በሰብል ዓይነት ለመመዝገብ ነው። በቅጽ ግ.ና.ጥ 97/4 ክፍል 2 ለሰብል አጨዳ የማሳ ምርጫ ከተጠናቀቀ በኋላ ለአጨዳ የተመረጡ በጊዜያዊ ሰብል የተያዙ ማሳዎች የየራሳቸውን መለያ ማለትም የፓርስልና የማሳ ቁጥር እንዲሁም ማሳው የያዘውን ሰብል ስም

በመያዝ በቀጥታ ወደዚህ ክፍል ይተላለፋሉ። አጨዳ የሚካሄደው በተመረጠው ማህ ላይ በአንድ 4 ሜትር በ4 ሜትር በሆነ የማህው አካል / plot /ላይ ነው።

ዓምድ 1- የፓርስል ቁጥር

የፓርስል ቁጥር ከቅጽ ግ.ና.ጥ 97/4 ክፍል 2 ዓምድ 1 በማወራረስ ይሞላል።

ዓምድ 2- የማህ ቁጥር

የማህ ቁጥር ከቅጽ ግ.ና.ጥ 97/4 ክፍል 2 ዓምድ 2 በማወራረስ ይሞላል።

ዓምድ 3-4 የሰብሉ ስም

ለሰብል አጨዳ በተመረጠው ማህ ላይ የሚገኘው ሰብል ስም ከቅጽ 97/4 ክፍል 2 ዓምድ 3 ተወስዶ በዚህ ቅጽ በዓምድ 3 ይሞላል ። የሰብሉ ኮድም በዓምድ 4 ይሞላል።

ዓምድ 5 - አጨዳ የተካሄደበት ቀንና ወር

16 ስኪዌር ሜትር በሆነው የማህው አካል ላይ የሰብል አጨዳ የተካሄደበት ቀንና ወር ይመዘገባል።

ዓምድ 6- ሰብሉ እንደታጨደ ተወቅቶ /ተፈልፍሎና ተመዝኖ ክብደቱ

4 ሜትር በ4ሜትር (16 ስኪዌር ሜትር) ከሆነው የማህ አካል ላይ የታጨደው ሰብል እንደተወቃ /እንደተፈለፈለ ተመዝኖ ክብደቱ በዚህ ዓምድ ይሞላል። እንደተወቃ ሲባል ለምሳሌ እንደ ባቄላና አተር ዓይነት ሰብሎች ገለባው ከፍሬው ከተለየ በኋላ ሲሆን እንደ በቆሎና ለውዝ ያሉ ደግሞ ከተፈለፈሉ በኋላ መሆኑ መታወቅ አለበት።

ዓምድ 7- ሰብሉ ደርቆ የተመዘነበትና የተመዘገበበት ቀንና ወር

ሰብሉ ከደረቀ በኋላ የተመዘነበት ቀንና ወር ይሞላል።

ዓምድ 8 - የደረቀው ሰብል ተመዝኖ ክብደቱ

የደረቀው ሰብል ተመዝኖ ክብደቱ በኪሎ ግራምና በግራም ማለት የመጀመሪያው ክብደት ከተወሰደ ከሁለት ሳምንት በኋላ በየጊዜው

ተመዝኖ ምንም ለውጥ ሳያላይ ሲቀር የተገኘው ክብደት ይመዘገባል።

ዓምድ 9-11- የሱብል መበላሸት ደርሷል ወይ ?

ዓምድ 9 - አዎ = 1 የለም = 2

የሱብል ብልሽት መድረስ አለመድረሱ ባለይዘታው ተጠይቆ ብልሽት ካለ ኮድ « 1» ሲሞላ ከሌለ ደግሞ ኮድ « 2» ይሞላል። ይህ ዓምድ በአጨዳ ወቅት ለአጨዳ በተመረጠው ማሳሳት ላይ የሚገኘው ሱብል የደረሰበትን የብልሽት መጠንና ዓይነት በተመለከተ የሚጠየቅበት ነው።

ማሳሰቢያ ፡-

-የሱብል ብልሽት የሚጠየቀው በአጠቃላይ በማሳሳት ላይ ላለው/ለነበረው/ሱብል መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል።ከ4X4ላይ ለታጨደው ብቻ አይደለም።

-ለአጨዳ የተመረጠው ጊዜያዊ ሱብል ከቋሚ ጋር ተደባልቆ የሚገኝ ከሆነ ብልሽት (በአጨዳ ወቅት) የሚጠየቀው ለጊዜያዊ መሆን ይኖርበታል።

ዓምድ 10 - መልሱ አዎን ከሆነ ለብልሽቱ አንድ ዋና ምክንያት

ይህ ዓምድ የሚሞላው በዓምድ 9 ብልሽት አለ ተብሎ ኮድ «1» የተሞላ እንደሆነ ብቻ ነው። ስለዚህ በዓምድ 9 ኮድ «1»

ከተሞላ በዓምድ 10 በተሰጠው ክፍት ቦታ አንድ ዋና የሱብል ብልሽት ምክንያት በገጽ 23 የተሰጠውን ምክንያትና ኮድ ዝርዝር በማየት ይጻፋል። የብልሽቱ ምክንያት ኮድም በዓምድ 11 ይሞላል።

ዓምድ 12- የተበላሸው መጠን በመቶኛ

ይህ ዓምድ የሚሞላው በዓምድ 9 አዎን ተብሎ ኮድ «1» ተሞልቶ ከሆነ ብቻ ነው። በዚህ ዓምድ በብልሽት የተጎዳው (የጠፋው) ሱብል መጠን በመቶኛ ባለይዘታው ተጠይቆ መገለጽ አለበት።

ዓምድ 13- ማሃው የያዘው ሰብል (አንድ ዓይነት =1 ፣ድብልቅ = 2)

በዚህ ቅጽ ክፍል 2 ዓምድ2 ቁጥሩ በተመዘገበውና የሰብል አጨዳ በተካሄደበት ማሃ የነበረው ሰብል አንድ ዓይነት ከነበረ ኮድ «1»፣ድብልቅ ሰብል ከነበረ ኮድ «2» በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ዕዝል - 1

ዋና ዋና ታሪካዊ ድርጊቶች ዝርዝር

| ተራ ቁጥር | ታሪካዊ ድርጊቶች | ድርጊቱ የተፈጸመበት ዓመተ ምስረት | ድርጊቱ ከተፈጸመበት እስከ 1997 ዓ.ም ያሉት ዓመታት ብዛት |
|--------|---|-----------------------|--|
| 1 | ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የተወለዱበት | 1884 | 113 |
| 2 | ዝዋይ የተወረረበት/ከጅቡቲ እስከ አዲስ አበባ ያለው ባቡር መስመር የተዘጋጠበት | 1886 | 111 |
| 3 | የወላሞ ዘመቻ የተደረገበት | 1887 | 110 |

| | | | |
|--------|--|-----------------------|--|
| 4 | ራስ መንገሻና ራስ አሉላ ከኢጣሊያ ወታደር ጋር በኩዳቲት ላይ ጦርነት የገጠሙበት | 1887 | 110 |
| 5 | ራስ መንገሻ በኩዳቲትና በሰንዓፌ ላይ በኢጣሊያ ድል የሆኑበት | 1887 | 110 |
| 6 | የዓድዋ ድል የተገኘበት | 1888 | 109 |
| 7 | ንጉስ ተክለሃይማኖት ያረፉበት | 1893 | 104 |
| 8 | ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በጋራ ሙሉታ ደጃዝማች ተብለው የተሾሙበት | 1897 | 100 |
| 9 | ልዑል ራስ መኮንን ያረፉበት | 1898 | 99 |
| 10 | ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ሲዳሞ የተሾሙበት | 1900 | 97 |
| 11 | ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ሐረርጌ የተሾሙበት | 1902 | 95 |
| 12 | አጼ ምኒልክ ያረፉበት/ልጅ እያሱ የነገሱበት | 1906 | 91 |
| 13 | ራስ ሚካኤል በወሎ በትግራይና በጎጃም የነገሱበት | 1907 | 90 |
| 14 | ንግስት ዘውዲቱ የነገሱበት ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ አልጋ ወራሽ የሆኑበት | 1909 | 88 |
| 15 | የሰገሌ ጦርነት የተካሄደበት | 1909 | 88 |
| 16 | እቴጌ ጣይቱ ያረፉበት | 1910 | 87 |
| 17 | የሕዳር በሽታ የነበረበት | 1911 | 86 |
| 18 | ልጅ እያሱ የተያዙበት | 1913 | 84 |
| 19 | ኢትዮጵያ የዓለም መንግሥታት ማኅበር አባል የሆነችበት | 1916 | 81 |
| 20 | የባሪያ ነጻነት ደንብ የወጣበት | 1916 | 81 |
| 21 | ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት የተቋቋመበት | 1917 | 80 |
| ተራ ቁጥር | ታሪካዊ ድርጊቶች | ድርጊቱ የተፈጸመበት ዓመተ ምስረት | ድርጊቱ ከተፈጸመበት እስከ 1997 ዓ.ም ያሉት ዓመታት ብዛት |
| 22 | ፊታውራሪ ኃብተ ጊዮርጊስ ማተሚያ | 1918 | 79 |

| | | | |
|----|---|------|----|
| | ቤት የተቋቋመበት | | |
| 23 | አቡነ ማቲዎስ ያረፉበት | 1919 | 78 |
| 24 | ንግስት ዘውዲቱ ያረፉበት | 1922 | 75 |
| 25 | ራስ ጉግሳ ወሌ በጎንደር የሞቱበት | 1922 | 75 |
| 26 | ቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ የነገሱበት | 1923 | 74 |
| 27 | የወልወል ግጭት የተደረገበት | 1927 | 70 |
| 28 | የማይጨው ጦርነት የተካሄደበት ኢጣልያ ወደ ኢትዮጵያ የገዛችበት | 1928 | 69 |
| 29 | የኢትዮጵያ ሰማዕታት ቀን | 1929 | 68 |
| 30 | በጅማ ገነቱ ላይ በአርበኞች ውጊያ የተደረገበት | 1930 | 67 |
| 31 | እንግሊዝ ኢጣልያን ከኢትዮጵያ ለማስወጣት የመጣበት | 1933 | 64 |
| 32 | ኢጣልያን ድል የተመታችበት | 1933 | 64 |
| 33 | ለኢትዮጵያ ሰማዕታት ሀውልት የተሰራበት | 1937 | 60 |
| 34 | አቡነ ባስሊዎስ ሊቀ ጳጳስ የሆኑበት | 1943 | 54 |
| 35 | ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር በፌዴሬሽን የተዋሃደችበት | 1943 | 54 |
| 36 | የሸንቁጤ ረሃብ በቀዳማዊ ኃ/ሥላሴ ዘመን የገባበት | 1950 | 47 |
| 37 | እነጄኔራል መንግሥቱ ነዋይ የቀዳማዊ ኃ/ሥላሴን መንግሥት ለመገልበጥ መከራ ያደረጉበት | 1953 | 44 |
| 38 | ኤርትራ ከኢትዮጵያ የተዋሃደችበት | 1955 | 42 |
| 39 | የአፍሪካ አንድነት ድርጅት የቋቋመበት | 1955 | 42 |
| 40 | ኮሌራ በሽታ የገባበት | 1963 | 34 |
| 41 | የኢትዮጵያ አብዮት የፈነዳበት | 1966 | 31 |
| 42 | ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ከሥልጣን የወረዱበት | 1967 | 30 |

| ተራ ቁጥር | ታሪካዊ ድርጊቶች | ድርጊቱ የተፈጸመበት ዓመተ ምስረት | ድርጊቱ ከተፈጸመበት እስከ 1997 ዓ.ም ያሉት ዓመታት ብዛት |
|--------|---|-----------------------|--|
| 43 | የዕድገት በጎበረት የዕውቀትና የሥራ ዘመቻ በዓል የተከበረበት | 1967 | 30 |
| 44 | የገጠርን መሬት የመንግሥት ያደረገው አዋጅ የታወጀበት | 1967 | 30 |
| 45 | የከተማ ቦታና ትርፍ ቤት የመንግሥት ያደረገው አዋጅ የታወጀበት | 1967 | 30 |
| 46 | ቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ያረፉበት | 1967 | 30 |
| 47 | የእናት አገር ጥሪ የተደረገበት | 1969 | 28 |
| 48 | ኢ.ሠ.ፓ.አ.ኮ የተመሰረተበት | 1972 | 25 |
| 49 | የመጀመሪያው የሕዝብና ቤት ቆጠራ የተካሄደበት | 1976 | 21 |
| 50 | የኢ.ሠ.ፓ. ምሥረታና የ10ኛው የአብዮት በዓል የተከበረበት | 1977 | 20 |
| 51 | የግንቦት 8 መፈንቅለ መንግሥት | 1981 | 16 |
| 52 | ኢህአዴግ አዲስ አበባን የተቆጣጠረበት | 1983 | 14 |

የ1997 ዓ.ም የግብርና ናሙና ጥናት የተለያዩ የግብርና መረጃዎች መሰብሰቢያ መረጃ የተሞላባቸው ቅጾች ወደ ዋናው መ/ቤት መመለሻ ወቅት

| ተራ ቁ | የቅጽ ዓይነት | የሚጀመርበት | የሚጠናቀቅበት | መረጃ የተሞላባቸው ቅጾች ወደ ዋናው መ/ቤት መመለሻ ወቅት | አስተያየት |
|------|----------|---------|----------|--------------------------------------|--------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|----|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|
| 1 | ግ.ና.ጥ 97/1 | ጳጉሜ 1/96 | ጳጉሜ 4/96 | መስከረም 30/97 | |
| 2 | ሲ.ት.ጥ 97/2 | መስከረም 20/97 | መስከረም 30/97 | ጥቅምት 5/97 | |
| 3 | ቅ.ሚ.ሰ.ግ.ጥ 97/1 | መስከረም 2/97 | መስከረም 15/97 | መስከረም 20/97 | በወረዳ ደረጃ |
| 4 | ግ.ና.ጥ 97/30 | መስከረም 2/97 | መስከረም 15/97 | መስከረም 30/97 | ለ10 ቤተሰቦች የትንቢያ ሰብሎችን የያዘ |
| 5 | ግ.ና.ጥ 97/3ሐ | መስከረም 2/97 | መስከረም 15/97 | መስከረም 30/97 | ለ10 ቤተሰቦች የትንቢያ ሰብሎችን የያዘ |
| 6 | ግ.ና.ጥ 97/30- 3መ | መስከረም 20/97 | ህዳር 30/97 | ታህሳስ 15/97 | የ15 ቤተሰቦችና የ10 ቤተሰቦች የተረፈውን |
| 7 | ግ.ና.ጥ 97/4 | መስከረም 2/97 | መስከረም 30/97 | የካቲት 20/97 | |
| 8 | ግ.ና.ጥ 97/5 | መስከረም 2/97 | ጥር 30/97 | የካቲት 20/97 | |
| 9 | ግ.ና.ጥ 97/7 | ህዳር 1/97 | ህዳር 10/97 | ታህሣሥ 15/97 | |
| 10 | ግ.ና.ጥ 97/8ሀ-8ለ | ሚያዝያ 15/97 | ግንቦት 30/97 | ሰኔ 15/97 | የበልግ የበልግ |
| 11 | ግ.ና.ጥ 1ሀ፣ 1ለ፣ 2ሀ፣ 2ለ፣ 3፣ 4 | ግንቦት 1/97 | ግንቦት 30/97 | ሰኔ 15/97 | የሰፋፊ እርሻዎች |