



Ministerio de
Desarrollo
Social

Gobierno de Chile

Casen

2013

Salud

Síntesis de Resultados

30 enero 2014

Encuesta de Caracterización
Socioeconómica Nacional

Se presenta un conjunto de indicadores de Salud generados en base a información aportada por la Encuesta Casen, que es representativa a nivel nacional, por zona urbana y rural, y por regiones. Los temas analizados son:


- 1. SISTEMA PREVISIONAL DE SALUD:** Situación de afiliación de la población a un sistema previsional de salud, participación relativa de los sistemas público, privado y otros, y porcentaje de la población que no cuenta con previsión en salud.
- 2. ACCESO, USO Y GARANTÍAS DEL SISTEMA DE SALUD:** Acceso a atención médica, según tipos de prestaciones; utilización de establecimientos públicos; forma de pago y acceso a medicamentos; cobertura del sistema AUGE-GES.
- 3. CONTROLES PREVENTIVOS:** Acceso a controles preventivos prioritarios en población femenina (Papanicolau y Mamografía); identificación de segmentos con menor cobertura y razones de no realización.
- 4. ESTADO NUTRICIONAL DE POBLACIÓN PRIORITARIA:** Estado nutricional de población de la primera infancia, adultos mayores, embarazadas y nodrizas.
- 5. PERCEPCIÓN SUBJETIVA DEL ESTADO DE SALUD:** Distribución de la población según el estado de salud declarado en pregunta de percepción subjetiva.
- 6. FECUNDIDAD:** Indicadores de fecundidad, según edad y nivel educacional de las mujeres.

1. Sistema Previsional de Salud

1. AFILIACION SISTEMA PREVISIONAL DE SALUD

Distribución de la población según situación de afiliación a Sistema Previsional de Salud (1990-2013)

(Población total, porcentaje)



	1990	1992	1994	1996	1998	2000	2003	2006	2009	2011	2013
FONASA	67,27	62,41	63,36	59,40	61,64	65,48	71,68	76,85	78,77	81,03	78,29
ISAPRE	15,14	20,09	23,73	24,87	23,24	20,81	16,66	13,48	13,06	12,87	14,23
FF.AA. y del Orden y Otro Sistema	4,00	3,57	3,61	3,65	3,26	3,51	3,29	3,18	2,85	2,47	2,95
Ninguno	12,16	12,34	8,02	11,05	10,96	9,65	7,31	5,09	3,53	2,57	2,67
No sabe	1,43	1,59	1,29	1,03	0,90	0,56	1,07	1,40	1,79	1,07	1,85


Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen, 1990 a 2013.

Nota: Las estimaciones 2011 y 2013 difieren significativamente al 95% de confianza, con la excepción de la proporción de afiliados a "Isapre" y quienes no se encuentran afiliado a ningún sistema de salud.

1. AFILIACION SISTEMA PREVISIONAL DE SALUD

Porcentaje de la población que está afiliada al Sistema Previsional de Salud Público o Privado por Región (2013)

(Población total por región, porcentaje)




Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.

Nota: Las estimaciones regionales difieren significativamente del país al 95% de confianza, con la excepción de las regiones XV, V, y XI en el caso de FONASA, y de las regiones III, VI y XII en el caso de ISAPRE.

1. AFILIACIÓN SISTEMA PREVISIONAL DE SALUD

Porcentaje de la población que está afiliada al Sistema Previsional de Salud Público o Privado por decil de ingreso autónomo per cápita del hogar (2013)

(Población total por decil, porcentaje)




Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.

* Se excluyen los casos no clasificados en términos de ingreso (0,10% de la población total)

1. AFILIACIÓN A SISTEMA PREVISIONAL DE SALUD

Porcentaje de la población que no está afiliada a un sistema previsional de salud por tramo de edad (2009-2013)

(Población total por tramo de edad, porcentaje)



Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2009 a 2013.


Nota: Las estimaciones del porcentaje de la población no afiliada no difieren significativamente entre 2011 y 2013 en cada tramo de edad al 95% de confianza.

2. Acceso, uso y garantías del Sistema de Salud

2. ACCESO, USO Y GARANTÍAS DEL SISTEMA DE SALUD

Tasa de Atención Médica* ante enfermedad o accidente en los últimos 3 meses por sistema previsional de salud (2011-2013)

(Población que tuvo una enfermedad o accidente en últimos 3 meses por sistema, porcentaje**)



Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2011 y 2013.

* Tasa de atención médica corresponde al número de personas que tuvieron atención médica ante un problema de salud, enfermedad o accidente, por cada 100 personas que tuvieron una enfermedad o accidente en los últimos 3 meses.

** Se excluye categoría "No sabe" en la variable atención médica frente a enfermedad o accidente y en la variable sistema previsional de salud (2011: 1,11% y 2013: 3,14% de la población que tuvo una enfermedad o accidente en últimos 3 meses).


Nota: Las estimaciones 2011 y 2013 en cada sistema de salud no difieren significativamente al 95% de confianza.

El año 2013, las estimaciones para las tasas de atención médica no difieren estadísticamente entre sistemas de salud, a excepción de: quienes se encuentran afiliados a "otro sistema" en comparación con afiliados FONASA; y de quienes no se encuentran afiliados a un sistema de salud respecto de los otros grupos.

2. ACCESO, USO Y GARANTÍAS DEL SISTEMA DE SALUD

Tasa de Atención Médica* ante enfermedad o accidente en los últimos 3 meses por quintil de ingreso autónomo per cápita del hogar (2011-2013)

(Población que tuvo una enfermedad o accidente en últimos 3 meses por quintil, porcentaje**)



Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2011 y 2013.

* Tasa de atención médica corresponde al número de personas que tuvieron atención médica ante un problema de salud, enfermedad o accidente, por cada 100 personas que tuvieron una enfermedad o accidente en los últimos 3 meses.


** Se excluye categoría "No sabe" en la variable atención médica frente a enfermedad o accidente y los casos no clasificados en términos de ingreso (2011: 0,52% y 2013: 2,04% de la población que tuvo una enfermedad o accidente en últimos 3 meses).

Nota: Las diferencias entre 2011 y 2013 por quintil de ingresos no son estadísticamente significativas al 95% de confianza.

2. ACCESO, USO Y GARANTÍAS DEL SISTEMA DE SALUD

Razones de no atención médica ante enfermedad o accidente en los últimos 3 meses (2013)

(Población que tuvo una enfermedad o accidente en últimos 3 meses y no recibió atención médica, porcentaje)




Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.

2. ACCESO, USO Y GARANTÍAS DEL SISTEMA DE SALUD

Distribución de la población que tuvo un accidente o enfermedad en últimos 3 meses según acceso a medicamentos recetados, por Sistema de Salud (2013)

(Población que tuvo enfermedad o accidente en últimos 3 meses y le recetaron medicamentos por sistema, porcentaje*)




Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.

* Se excluye categoría "No sabe" en variable acceso a medicamentos recetados y en la variable sistema previsional de salud (1,13% de la población de referencia).

2. ACCESO, USO Y GARANTÍAS DEL SISTEMA DE SALUD

Distribución de la población que accedió a medicamentos recetados ante enfermedad o accidente en últimos 3 meses según modalidad, por sistema previsional de salud (2013)

(Población que accedió a medicamento recetados ante enfermedad o accidente en últimos 3 meses por sistema, porcentaje*)




Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.

* Se excluye categoría "No sabe" en variable Forma de pago por medicamentos y en variable sistema previsional de salud (1,42% de la población de referencia)

2. ACCESO, USO Y GARANTÍAS DEL SISTEMA DE SALUD

Tasa de atención de salud por tipo de prestación de salud* recibida en últimos 3 meses** (2013)

(Población total, porcentaje)



Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.


* Tasa de atención de salud por tipo de prestación corresponde al número de personas que accedieron a la prestación de salud consultadas en los últimos 3 meses, por cada 100 personas.

**La tasa de Hospitalizaciones e Intervenciones Quirúrgicas tiene como periodo de referencia "los últimos 12 meses".

2. ACCESO, USO Y GARANTÍAS DEL SISTEMA DE SALUD

Tasa de utilización de establecimientos públicos de salud* por tipo de prestación recibida en últimos 3 meses** (2000-2013)

(Población que recibió la prestación de salud en los últimos 3 meses**, porcentaje)



Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen, 2000 a 2013.

Nota: Las estimaciones 2011 y 2013 para cada tipo de prestación difieren significativamente al 95% de confianza, con la excepción de la tasa de utilización de establecimientos públicos en consultas de urgencia, de salud mental, atención dental y exámenes de laboratorio.

*Ver definición de tasa de utilización de establecimientos públicos de salud en Glosario de indicadores.


Las preguntas relativas a consultas de salud mental fueron incorporadas en cuestionario Casen a partir del año 2006.

**La tasa para Hospitalizaciones e Intervenciones Quirúrgicas tiene como periodo de referencia "los últimos 12 meses".

2. ACCESO, USO Y GARANTÍAS DEL SISTEMA DE SALUD

Tasa de utilización de establecimientos públicos de salud* según quintil de ingresos autónomos, por tipo de prestación recibida en los últimos 3 meses** (2013)

(Población que recibió la prestación de salud en los últimos 3 meses por quintil y tipo de prestación, porcentaje)



Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.

*Ver definición de tasa de utilización de establecimientos públicos de salud en Glosario de indicadores.


**La tasa de Hospitalizaciones e Intervenciones Quirúrgicas tiene como periodo de referencia "los últimos 12 meses".

*** Se excluyen los casos no clasificados en términos de ingreso.

2. ACCESO, USO Y GARANTÍAS DEL SISTEMA DE SALUD

Distribución de la población que recibió una prestación en los últimos 3 meses* según modalidad de pago, por tipo de prestación (2013)

(Población que recibió la prestación de salud en los últimos 3 meses, porcentaje)



	Consulta de Urgencia	Controles de Salud	Consulta de Salud Mental	Consulta Médica General	Exámenes de Laboratorio	Consulta Dental	Hospitaliz. e Interven.	Rayos X o Ecografías	Consulta de Especialidad
■ Pago total	3,78	3,80	8,68	5,13	5,95	26,59	6,50	9,97	9,09
■ Pago parcial	18,66	21,11	24,29	30,15	32,82	24,88	43,88	43,50	50,42
■ Gratuito, cobertura estatal	70,66	69,89	61,25	55,17	53,70	41,89	40,54	38,58	35,28
■ Gratuito, cobertura privada	0,82	0,86	0,64	1,11	1,06	0,75	1,19	0,92	0,91
■ Gratuito, otra cobertura	3,83	2,43	4,04	2,60	3,90	4,40	4,32	4,60	2,95
■ No sabe/No recuerda	2,25	1,91	1,11	5,85	2,55	1,49	3,56	2,44	1,34

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.


* La tasa de Hospitalizaciones e Intervenciones Quirúrgicas tiene como periodo de referencia "los últimos 12 meses".

2. ACCESO, USO Y GARANTÍAS DEL SISTEMA DE SALUD

Distribución de la población que recibió prestación de salud en los últimos 3 meses* gratuitamente por cobertura estatal según quintil de ingreso autónomo per cápita del hogar, por tipo de prestación (2013)

(Población que recibió la prestación de salud en los últimos 3 meses, porcentaje)

I II III IV V Total



Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.


* La tasa de Hospitalizaciones e Intervenciones Quirúrgicas tiene como periodo de referencia "los últimos 12 meses".

** Se excluyen los casos no clasificados en términos de ingreso.

2. ACCESO, USO Y GARANTÍAS DEL SISTEMA DE SALUD

Porcentaje de la población de 15 años ó más que tuvo algún problema de acceso a atención de salud en los últimos 12 meses* (2013)

(Población de 15 años o más, porcentaje*)



Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.


*Para cada uno de los problemas consultados, se excluyen las categorías "No sabe" y "No aplica" (correspondiente a quienes no requirieron atenciones de salud durante los último 12 meses, o quienes sólo requirieron consultas de urgencia).

** La categoría "Presenta alguno de los problemas consultados" ha sido construida considerando a la población que indica habersele presentado alguno de los problemas consultados: problemas para conseguir cita/atención, ser atendido, entrega de medicamentos o acceso a ellos, pagar por la atención o llegar a la consulta.

2. ACCESO, USO Y GARANTÍAS DEL SISTEMA DE SALUD

Porcentaje de la población de 15 o más años que tuvo algún problema de acceso a atención de salud en los últimos 12 meses, por sistema previsional de salud (2013)

(Población de 15 años o más, porcentaje*)



Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.

*Para cada uno de los problemas consultados, se excluyen las categorías "No sabe" y "No aplica" (correspondiente a quienes no requirieron atenciones de salud durante los último 12 meses, o quienes sólo requirieron consultas de urgencia).


Nota: Las estimaciones del porcentaje de población que tuvo problemas de accesos a atención de salud difieren entre sistema de salud al 95% de confianza, a excepción de las diferencias entre quienes no se encuentran afiliados a un sistema de salud y quienes están afiliado sa "otro sistema".

2. ACCESO, USO Y GARANTÍAS DEL SISTEMA DE SALUD

Porcentaje de la población de 15 años ó más que tuvo algún problema de acceso a atención de salud en los últimos 12 meses* según quintil de ingreso autónomo per cápita del hogar, por tipo de problema (2013)

(Población de 15 años o más, porcentaje*)

Problemas para...




Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.

*Para cada uno de los problemas consultados, se excluyen los casos no clasificados en términos de ingreso y las categorías "No sabe" y "No aplica" (correspondiente a quienes no requirieron atenciones de salud durante los último 12 meses, o quienes sólo requirieron consultas de urgencia).

2. ACCESO, USO Y GARANTÍAS DEL SISTEMA DE SALUD

Porcentaje de la población de 15 años o más que tuvo algún problema de acceso a atención de salud en los últimos 12 meses* por Región (2013)

(Población de 15 años o más, porcentaje*)



Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.

Nota: Las estimaciones regionales difieren significativamente del país al 95% de confianza, con la excepción de las regiones XV, II, III, V, VII, XI y XII.

* Para cada uno de los problemas consultados, se excluyen las categorías "No sabe" y "No aplica" (correspondiente a quienes no requirieron atenciones de salud durante los último 12 meses, o quienes sólo requirieron consultas de urgencia).

2. ACCESO, USO Y GARANTÍAS DEL SISTEMA DE SALUD

Distribución de la población en tratamiento médico en los últimos 12 meses por condiciones garantizadas por el sistema AUGE-GES (2013)

(Población total, porcentaje)

Condiciones Médicas Consultadas*	N	%
Hipertensión arterial	1.542.514	8,93
Diabetes	717.955	4,16
Depresión	246.347	1,43
Asma bronquial moderada o grave	219.853	1,27
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	75.263	0,44
Urgencia odontológica	59.149	0,34
Cáncer de mama	40.396	0,23
Infarto agudo al miocardio	38.554	0,22
Cáncer cervico uterino	29.929	0,17
Insuficiencia renal crónica terminal	27.101	0,16
Cataratas	25.055	0,15
Cáncer de próstata	19.659	0,11
Accidente cerebral isquémico	18.252	0,11
Cáncer gástrico	15.108	0,09
Lupus	12.002	0,07
Trastorno bipolar	11.086	0,06
Cáncer de testículo	8.419	0,05
Leucemia	4.493	0,03
Colecistectomía preventiva	3.788	0,02
Cáncer colorectal	2.969	0,02
Otra condición de salud	1.048.875	6,07
No ha estado en tratamiento por ninguna	13.000.930	75,27
No sabe/No recuerda	105.420	0,61
Total	17.273.117	100,00

Personas en tratamiento en últimos 12 meses por alguna condición AUGE:

N	%
3.117.892	18,06


Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.

* Son consultadas las condiciones médicas más importantes cuyo tratamiento puede ser cubierto por el sistema AUGE-GES.

2. ACCESO, USO Y GARANTÍAS DEL SISTEMA DE SALUD

Cobertura AUGE-GES del tratamiento recibido en los últimos 12 meses por condiciones de salud garantizadas*, por sistema previsional de salud (2013)

(Población en tratamiento por alguna condición consultada, porcentaje*)




Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.

* Sólo se considera la cobertura del tratamiento de las 20 condiciones de salud AUGE-GES consultadas.

2. ACCESO, USO Y GARANTÍAS DEL SISTEMA DE SALUD

Cobertura AUGE-GES del tratamiento recibido por condiciones de salud garantizadas*, por quintil de ingreso autónomo per cápita del hogar** (2013)

(Población en tratamiento por alguna de las condiciones de salud consultadas**, porcentaje*)



Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.


* Sólo se considera la cobertura del tratamiento de las 20 condiciones de salud AUGE-GES consultadas.

** Sólo se considera a afiliados de FONASA e ISAPRES y se excluyen los casos no clasificados en términos de ingreso.

2. ACCESO, USO Y GARANTÍAS DEL SISTEMA DE SALUD

Razones de no cobertura AUGE-GES entre personas bajo tratamiento por condiciones de salud garantizadas*, por Sistema Previsional de Salud público o privado (2013)

(Población en tratamiento por condiciones de salud que no fueron cubiertas por sistema AUGE-GES, porcentaje*)



Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. Encuesta Casen 2013.

* Sólo se consideran las razones de no cobertura de las 20 condiciones de salud AUGE-GES consultadas.


Nota: Los porcentajes de respuesta en cada categoría dadas por afiliados a ISAPRE y FONASA no difieren significativamente al 95% de confianza, con excepción de las siguientes razones: "Prefirió elegir otro médico o establecimiento, o seguir con su médico de siempre", "No sabía que su enfermedad estaba cubierta por el AUGE-GES" y "Su plan de salud cubría su necesidad mejor que el AUGE-GES".

3. Controles preventivos

3. CONTROLES PREVENTIVOS

Porcentaje de mujeres de 15 años o más que se realizaron un examen Papanicolau en los últimos tres años (2000-2013)

(Mujeres de 15 años o más, porcentaje)



Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen, 2000 a 2013.


Nota: Las diferencias entre 2011 y 2013 no son estadísticamente significativas al 95% de confianza.

3. CONTROLES PREVENTIVOS

Porcentaje de mujeres de 15 años o más que se realizaron un examen Papanicolau en los últimos tres años según tiempo transcurrido desde el último examen, por tramo de edad (2013)

(Mujeres de 15 años o más por tramo de edad, porcentaje)

■ Durante el último año ■ Hace más de un año y hasta 2 años ■ Hace más de 2 años y hasta 3 años




Tramos de edad	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 y más	Total
Hace más de 2 años y hasta 3 años	0,47	2,53	4,37	7,50	7,38	9,08	8,46	8,14	10,62	9,06	7,74	6,65
Hace más de un año y hasta 2 años	2,37	7,96	13,79	17,76	19,62	16,86	17,30	16,40	16,29	14,78	8,67	13,03
Durante el último año	7,42	23,14	45,93	48,59	48,38	48,05	48,37	48,03	45,36	38,56	18,56	35,83

3. CONTROLES PREVENTIVOS

Porcentaje de mujeres de 15 años o más que se realizaron un examen Papanicolau en los últimos tres años según tiempo transcurrido desde el último examen, por sistema de salud previsional (2013)

(Mujeres de 15 años o más por sistema, porcentaje*)

■ Durante el último año ■ Hace más de un año y hasta 2 años ■ Hace más de 2 años y hasta 3 años




Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.

* Se excluye categoría "No sabe" en variable sistema previsional de salud (1,20% de las mujeres de 15 años o más). Esta exclusión afecta el valor total calculado.

3. CONTROLES PREVENTIVOS

Porcentaje de mujeres de 15 años o más que se realizaron un examen Papanicolau en los últimos tres años por tramo de edad y sistema público y privado de salud (2013)

(Mujeres de 15 años o más por sistema por tramo de edad y sistema, porcentaje*)



Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.


Nota: Las estimaciones de porcentaje de mujeres que se han realizado el examen no difiere estadísticamente entre ISAPRE y FONASA al 95% de confianza en cada tramo de edad analizado, con excepción de los tramos 25 a 29 años, 45 a 49 años, 65 años y más, así como a nivel total.

3. CONTROLES PREVENTIVOS

Porcentaje de mujeres de 15 años o más que se realizaron un examen Papanicolau en los últimos tres años según tiempo transcurrido desde el último examen, por quintil de ingreso autónomo per cápita del hogar (2013)

(Mujeres de 15 años o más por quintil, porcentaje*)

■ Durante el último año ■ Hace más de un año y hasta 2 años ■ Hace más de 2 años y hasta 3 años



	I	II	III	IV	V	Total
Hace más de 2 años y hasta 3 años	7,11	7,19	7,17	6,55	4,78	6,65
Hace más de un año y hasta 2 años	13,44	13,3	13,33	13,03	11,9	13,05
Durante el último año	33,55	32,84	34,83	35,3	44,62	35,82


Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.

* Se excluye casos no clasificados en términos de ingreso (0,21% de las mujeres de 15 años o más).

3. CONTROLES PREVENTIVOS

Razones de no realización de examen Papanicolau entre mujeres de 15 años o más, en los últimos tres años (2013)


(Mujeres de 15 años o más que no se realizaron Ex. Papanicolau en los últimos tres años, porcentaje)



3. CONTROLES PREVENTIVOS

Porcentaje de mujeres de 35 años o más que se realizaron mamografía en los últimos tres años, por tramo de edad (2011-2013)

(Mujeres de 35 años o más por tramo de edad, porcentaje)



Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2011 y 2013.


Nota: Las estimaciones 2011 y 2013 por tramo de edad no son estadísticamente significativas al 95% de confianza, con la excepción de la proporción de mujeres que se realizaron mamografías en los tramos 40 a 44 años y 45 a 49 años.

3. CONTROLES PREVENTIVOS

Porcentaje de mujeres de 35 años o más que se realizaron mamografía en los últimos tres años según tiempo transcurrido desde último control, por tramo de edad (2013)

(Mujeres de 35 años o más por tramo de edad, porcentaje)

■ Durante el último año ■ Hace más de un año y hasta 2 años ■ Hace más de 2 años y hasta 3 años




	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 y más años	Total
Hace más de 2 años y hasta 3 años	3,15	5,33	7,62	6,67	9,43	8,81	7,30	6,88
Hace más de un año y hasta 2 años	7,27	11,33	15,00	13,25	14,73	13,47	7,71	11,26
Durante el último año	23,77	34,60	38,93	46,31	44,54	37,44	21,07	33,42

3. CONTROLES PREVENTIVOS

Porcentaje de mujeres de 35 años o más que se realizaron una mamografía en los últimos tres años según tiempo transcurrido desde el último control, por sistema de salud previsional (2013)

(Mujeres de 35 años y más por sistema, porcentaje*)

■ Durante el último año ■ Hace más de un año y hasta 2 años ■ Hace más de 2 años y hasta 3 años



■ Hace más de 2 años y hasta 3 años	7,14	5,53	5,49	6,07	6,89
■ Hace más de un año y hasta 2 años	11,07	11,69	16,43	9,83	11,28
■ Durante el último año	30,99	52,16	38,49	23,18	33,53


Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.

* Se excluye categoría "No sabe" en variable sistema previsional de salud (1,03% de las mujeres de 35 años o más). Esta exclusión afecta el valor total calculado.

3. CONTROLES PREVENTIVOS

Porcentaje de mujeres de 35 años o más que se realizaron una mamografía en los últimos tres años por tramo de edad y sistema público y privado de salud (2013)

(Mujeres de 35 años y más por tramo de edad y sistema, porcentaje*)



Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.


Nota: Las estimaciones de porcentaje de mujeres que se han realizado el examen difieren significativamente entre afiliadas a ISAPRE y FONASA al 95% de confianza en cada tramo de edad analizado, con excepción del tramo 60 a 64 años.

3. CONTROLES PREVENTIVOS

Porcentaje de mujeres de 35 años o más que se realizaron una mamografía en los últimos tres años, según tiempo transcurrido desde el último control, por quintil de ingreso autónomo per cápita del hogar (2013)

(Mujeres de 35 años o más por quintil, porcentaje*)

■ Durante el último año ■ Hace más de un año y hasta 2 años ■ Hace más de 2 años y hasta 3 años



Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.

* Se excluye casos no clasificados en términos de ingreso (0,24% de las mujeres de 35 años o más).

3. CONTROLES PREVENTIVOS

Razones de no realización de mamografía entre mujeres de 35 años o más, en los últimos tres años (2013)

(Mujeres de 35 años o más que no se realizaron mamografía en últimos tres años, porcentaje)



Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.


4. Estado nutricional de la población prioritaria

4. ESTADO NUTRICIONAL

Distribución de niños y niñas de 0 a 6 años según estado nutricional reportado (2009-2013)

(Población de 0 a 6 años, porcentaje)

■ No sabe ■ Obeso ■ Sobrepeso ■ Normal ■ Desnutrido o en riesgo de desnutrición



	2009	2011	2013
Desnutrido o en riesgo de desnutrición	3,29	3,63	2,27
Normal	82,87	81,46	79,47
Sobrepeso	9,57	12,06	12,44
Obeso	1,23	1,86	1,36
No sabe	3,04	0,98	4,45

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2009 a 2013.


Nota: Las estimaciones 2011 y 2013 no difieren significativamente al 95% de confianza, con la excepción de la categoría "Desnutrido o en riesgo de desnutrición"

4. ESTADO NUTRICIONAL

Distribución de niños y niñas de 0 a 6 años según estado nutricional reportado, por sexo y tramo de edad (2013)

(Población de 0 a 6 años por sexo, porcentaje)

■ No sabe ■ Obeso ■ Sobrepeso ■ Normal ■ Desnutrido o en riesgo de desnutrición




	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
	0 a 1 año		2 a 3 años		4 a 6 años		Total	
Desnutrido o en riesgo de desnutrición	2,93	3,76	2,79	1,86	1,85	1,39	2,40	2,15
Normal	79,63	81,16	80,38	82,68	76,83	78,26	78,57	80,37
Sobrepeso	13,58	11,33	12,43	10,75	13,13	12,94	13,04	11,85
Obeso	2,04	1,19	0,98	0,83	1,78	1,26	1,61	1,11
No sabe	1,83	2,56	3,42	3,89	6,41	6,14	4,38	4,52

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.

4. ESTADO NUTRICIONAL

Porcentaje de niños y niñas de 0 a 6 años en situación de malnutrición según estado nutricional reportado, por quintil de ingreso autónomo per cápita del hogar (2013)

(Población de 0 a 6 años por quintil, porcentaje)



	I	II	III	IV	V	Total
Desnutrido o en riesgo de desnutrición	2,65	3,02	1,99	1,40	1,15	2,27
Sobrepeso	12,99	13,60	12,13	12,54	8,78	12,44
Obeso	2,08	1,38	1,10	0,98	0,30	1,36


Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.

* Se excluye casos no clasificados en términos de ingreso.

4. ESTADO NUTRICIONAL

Distribución de mujeres de 12 a 49 años embarazadas y nodrizas según estado nutricional reportado (2011-2013)

(Mujeres de 12 a 49 años embarazadas y nodrizas, porcentaje)



Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2011 y 2013.


* Se excluye casos no clasificados en términos de ingreso.

Nota: Las estimaciones 2011 y 2013 no difieren significativamente al 95% de confianza, con la excepción de la categoría "Normal".

4. ESTADO NUTRICIONAL

Distribución de mujeres de 12 a 49 años embarazadas y nodrizas según estado nutricional reportado, por quintil de ingreso autónomo per cápita del hogar (2013)

(Mujeres de 12 a 49 años embarazadas y nodrizas por quintil, porcentaje)




Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.

* Se excluye casos no clasificados en términos de ingreso.

4. ESTADO NUTRICIONAL

Distribución de personas de 60 años o más según estado nutricional reportado (2009-2013)

(Personas de 60 años o más, porcentaje)



Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2009 a 2013.


* En 2009 la categoría "Bajo peso" corresponde a "Enflaquecido".

Nota: Las estimaciones 2011 y 2013 no difieren estadísticamente al 95% de confianza, con la excepción de las categorías "Sobrepeso" y "Obeso".

4. ESTADO NUTRICIONAL

Distribución de personas de 60 años o más según estado nutricional reportado, por sexo y tramo de edad (2013)

(Personas de 60 años o más por tramo de edad, porcentaje)




Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.

4. ESTADO NUTRICIONAL

Distribución de personas de 60 años o más según estado nutricional reportado, por quintil de ingreso autónomo per cápita del hogar (2013)

(Personas de 60 años o más por quintil, porcentaje)



Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.


* Se excluye casos no clasificados en términos de ingreso.

5. Percepción del Estado de Salud

5. PERCEPCION ESTADO DE SALUD

Porcentaje de personas de 15 años o más con nota 6 ó superior (bien o muy bien) en la percepción de su estado de salud*, por tramo de edad (2009-2013)

(Población de 15 años o más por tramo de edad, porcentaje**)



Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen, 2009 a 2013.

Nota: Las estimaciones 2011 y 2013 difieren significativamente al 95% de confianza, con la excepción de la proporción de notas 6 y 7 entre las personas de 45 a 59 años y de 60 años y más.

*Estado de salud reportado por jefe del hogar o persona mayor de 18 años que responde la encuesta por los distintos miembros del hogar. En caso de estar presentes otros integrantes estos también pueden responder por sí mismos.


** Se excluye categoría "No sabe" en variable Percepción de su estado de salud (2009: 0,41%, 2011: 0,51% y 2013: 0,93% de la población de 15 años o más)

5. PERCEPCION ESTADO DE SALUD

Distribución de la población de 15 años o más según percepción de su estado de salud (en rango de notas), por sexo y tramo de edad (2013)

(Población de 15 años o más por sexo y tramo de edad, porcentaje)

■ 1 a 2 (Muy mal / Mal) ■ 3 a 5 ■ 6 y 7 (Muy bien/ Bien)



	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
	15 a 29 años		30 a 44 años		45 a 59 años		60 y más años		Total	
6 y 7 (Muy bien/ Bien)	81,41	75,83	70,83	61,34	55,15	44,87	39,03	35,10	64,46	55,57
3 a 5	17,52	22,92	27,44	36,50	42,03	50,52	55,40	58,88	33,03	41,06
1 a 2 (Muy mal / Mal)	1,07	1,26	1,75	2,16	2,81	4,61	5,57	6,02	2,51	3,36

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.


* Se excluye categoría "No sabe" en variable Percepción de su estado de salud (0,93% de la población de 15 años o más)

5. PERCEPCION ESTADO DE SALUD

Porcentaje de la población de 15 años o más que reporta un estado de salud bueno o muy bueno (notas 6 y 7) por decil de ingreso autónomo per cápita del hogar (2013)

(Población de 15 años o más por decil, porcentaje)

Notas 6 y 7 (Muy bien/Bien)



Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.


* Se excluye categoría "No sabe" en variable Percepción de su estado de salud y los casos no clasificados en términos de ingreso (1,04% de la población de 15 años o más)

6. Fecundidad

6. FECUNDIDAD

Promedio de hijos nacidos vivos de mujeres de 12 años o más por tramo de edad (2013)

(Mujeres de 12 años o más por tramo de edad, promedio)




Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.

* Se excluye categoría "No sabe/ No responde" en variable "número de hijos nacidos vivos" (1,05% de las mujeres de 12 años o más)

6. FECUNDIDAD

Promedio de hijos nacidos vivos de mujeres de 12 años o más por nivel educacional (2013)

(Mujeres de 12 años o más por nivel educacional, promedio)




Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.

* Se excluye categoría "No sabe/ No responde" en variable "número de hijos nacidos vivos" y "nivel educacional" (2,22% de las mujeres de 12 años o más)

6. FECUNDIDAD

Promedio de hijos nacidos vivos de mujeres de 12 años o más por quintil de ingreso autónomo per cápita del hogar (2013)

(Mujeres de 12 años o mas por quintil, promedio)




Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.

* Se excluye categoría "No sabe/ No responde" en variable "número de hijos nacidos vivos" y los casos no clasificados en términos de ingreso (1,01% de las mujeres de 12 años o más)

6. FECUNDIDAD

Porcentaje de mujeres de 12 años o más que han sido madres adolescentes* por tramo de edad (2011-2013)

(Mujeres de 12 años o más por tramo de edad, porcentaje)



Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2011 y 2013.

* Se define como mujeres que han sido madres adolescentes a las mujeres que han tenido a su primer hijo vivo a los 19 años o menos.


** Se excluye categoría "No sabe/ No responde" en variables "número de hijos nacidos vivos" y "edad al nacimiento del primer hijo nacido vivo" (2011: 0,09% y 2013: 2,12% de las mujeres de 12 años o más)

Nota: Las estimaciones 2011 y 2013 no difieren significativamente al 95% de confianza.

6. FECUNDIDAD

Porcentaje de mujeres de 12 años o más que han sido madres adolescentes por nivel educacional (2013)

(Mujeres de 12 años o más por nivel educacional, porcentaje*)




Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.

* Se excluye categoría "No sabe/ No responde" en variable nivel educacional y en las variables "número de hijos nacidos vivos" y "edad al nacimiento del primer hijo nacido vivo" (3,2% de las mujeres de 12 años o más)

6. FECUNDIDAD

Porcentaje de mujeres de 12 años o más que han sido madres adolescentes por decil de ingreso autónomo per cápita del hogar (2013)

(Mujeres de 12 años o más por decil, porcentaje*)




Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.

* Se excluye categoría "No sabe/ No responde" en variables "número de hijos nacidos vivos" y "edad al nacimiento del primer hijo nacido vivo" y los casos no clasificados en términos de ingreso (2,29% de las mujeres de 12 años o más)

6. FECUNDIDAD

Porcentaje de mujeres adolescentes (12 a 19 años) que han sido madres o se encuentran embarazadas (2011-2013)

(Mujeres de 12 a 19 años, porcentaje*)



Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2011 y 2013.

* Se excluye categoría "No sabe/ No responde" en variables "número de hijos nacidos vivos", "edad al nacimiento del primer hijo nacido vivo" y "estado de embarazo" (2011: 0,00% y 2013: 2,29% de las mujeres de 12 años a 19 años)

Nota: Las estimaciones 2011 y 2013 difieren significativamente al 95% de confianza.

Anexos

Anexo 1: Glosario de indicadores utilizados*

- **Tasa de atención médica:** Número de personas que tuvieron atención médica ante un problema de salud, enfermedad o accidente experimentado en los últimos 3 meses, por cada 100 personas que tuvieron una enfermedad o accidente en los últimos 3 meses.
- **Tasa de atención de salud por tipo de prestación:** Número de personas que accedieron a la prestación de salud en los últimos 3 meses, por cada 100 personas. Esta tasa se calcula para cada una de las siguientes prestaciones de salud: consulta médica general, consulta de urgencia, consulta de salud mental, consulta de especialidad, consulta dental, exámenes de laboratorio, rayos x o ecografías, controles de salud, y hospitalizaciones e intervenciones quirúrgicas. En el caso de hospitalizaciones e intervenciones quirúrgicas se considera un período de referencia de 12 meses.
- **Tasa de utilización de establecimientos públicos de salud por tipo de prestación:** Número de personas que accedieron a la prestación de salud en los últimos 3 meses y fueron atendidas en su última consulta en establecimientos públicos de salud, por cada 100 personas que accedieron a la prestación de salud en los últimos 3 meses. Esta tasa se calcula para las mismas prestaciones de salud previamente identificadas. En el caso de hospitalizaciones e intervenciones quirúrgicas se considera un período de referencia de 12 meses.
- **Mujeres que han sido madres adolescentes:** Mujeres de 12 años o más que declaran haber tenido su primer hijo nacido vivo a los 19 años o menos.

* En todos los casos, la población considerada corresponde a las personas residentes en viviendas particulares.

Anexo 2: Ficha Metodológica Encuesta Casen 2013

Organismo responsable	Ministerio de Desarrollo Social
Organismos ejecutores	Instituto Nacional de Estadísticas, INE (diseño muestral y elaboración de factores de expansión) Centro de Microdatos, Departamento de Economía, Universidad de Chile (trabajo de campo y procesamiento de los datos)
Población objetivo	Está constituida por los hogares que habitan las viviendas particulares ocupadas y las personas que residen en forma permanente.
Cobertura	La cobertura geográfica del estudio es nacional. Sin embargo se excluyen áreas de difícil acceso ¹ .
Tamaños de unidades de análisis	Viviendas: 64.842 viviendas Hogares: 66.725 hogares Personas: 218.491 personas Núcleos: 79.063 núcleos SDPA: 143
Marco muestral	Marco muestral de manzanas para el área urbana y Resto de Áreas Urbanas de 2008 del INE (MM2008) Marco muestral de secciones para el área rural y Resto de Áreas Urbanas de 2002 del INE (MS2002)
Diseño de la muestra	Probabilístico, estratificado, por conglomerado y en múltiples etapas. La unidad final de selección es la vivienda.
Error muestral	La variable de interés en la determinación del tamaño muestral es la tasa de pobreza, para la cual se fijaron errores absolutos regionales de 1 a 4 puntos porcentuales y un error absoluto de 0.69 puntos porcentuales a nivel nacional. El error relativo a nivel regional no supera el 30%.
Representatividad	Nacional Áreas geográficas Urbana y Rural Regiones
Número de estratos muestrales	585

Anexo 2: Ficha Metodológica Encuesta Casen 2013

Período de trabajo de campo	11 de noviembre 2013 – 02 de febrero 2014.
Modo de aplicación	Entrevista personal, aplicada por encuestador en cuestionario de papel.
Tiempo de entrevista	De 30 a 60 minutos aprox. (hogar con 4 o 5 personas).
Duración promedio para un hogar de 4 personas	41,8 minutos
Informante	Jefe de hogar o persona mayor de 18 años miembro del hogar.
Unidades de análisis	Personas y hogares.
Control de calidad	10% supervisión interna Centro de Microdatos y 1% supervisión externa Statcom.
Cobertura temática	La encuesta se compone de siete módulos mediante los cuales se busca caracterizar los hogares que participan del estudio. Estos módulos son: Registro de Residentes, Educación, Empleo, Ingresos, Salud, Residentes y Vivienda.
Otros	Entrevista voluntaria. No se solicitan datos personales (sin RUN, sin apellidos). Bases de datos de acceso público ¹ Las áreas de difícil acceso (ADA´s) definidas por el INE incluyen a las comunas de General Lagos, Colchane, Ollagüe, Juan Fernández, Isla de Pascua, Cochamó, Chaitén, Futaleufú, Hualaihué, Palena, Lago Verde, Guaitecas, O'Higgins, Tortel, Laguna Blanca, Río Verde, San Gregorio, Cabo de Hornos (Ex - Navarino), Antártica, Primavera, Timaukel, Torres del Paine. Estas áreas geográficas no están incluidas en el Marco Muestral Maestro del INE.