

DIO UF - INFORMACIONI PANEL ZA DIJETE ISPOD 5 GODINA STAROSTI

Ovaj upitnik se popunjava anketiranjem majke / staratelja (vidjeti Spisak članova domaćinstva, kolona HL8) djeteta ispod 5 godina starosti (vidjeti Spisak članova domaćinstva, kolona HL5).

Potrebno je popuniti poseban upitnik za svako dijete koje ispunjava uslov, a koje živi u tom domaćinstvu.

Upisati redni broj popisnog kruga u uzorku i redni broj domaćinstva u popisnom krugu, kao i ime i broj reda djeteta i majke / staratelja.

Upisati ime i šifru anketara i datum anketiranja.

UF1. Redni broj popisnog kruga u uzorku:

UF2. Redni broj domaćinstva u popisnom krugu:

UF3. Ime djeteta:

UF4. Broj reda djeteta:

UF5. Ime majke / staratelja:

UF6. Broj reda majke / staratelja:

UF7. Ime i prezime anketara:

UF8. Dan / mjesec / godina anketiranja:

Šifra anketara:

 / /

UF9. Rezultat ankete radene za dijete ispod 5 godina starosti:

Šifre se odnose na majku / staratelja, tj. na to da li je majka / staratelj pristala na anketiranje.

- Upitnik je popunjen 1
 Ispitanik nije kod kuće 2
 Ispitanik odbija razgovor 3
 Upitnik je djelimično popunjen 4
 Ispitanik nije u stanju da odgovara 5
 Drugo (navesti) 6

Ponoviti uvodni pozdrav ukoliko to već nije učinjeno:

Mi smo iz Zavoda za statistiku Crne Gore Monstat-a / Istraživačke agencije Strategic Research. Radimo na projektu koji se bavi zdravljem i obrazovanjem članova porodice. Želio(la) bih da o tome porazgovaram sa vama. **Ovaj razgovor će trajati oko 20 minuta. Sve dobijene informacije će se tretirati kao strogo povjerljive i nikada se neće otkriti njihov izvor. Niste obavezni da odgovorite na pitanje na koje ne želite i u svakom trenutku možete prekinuti razgovor. Možemo li da počnemo?**

Po dobijanju pristanka, početi sa razgovorom. Ako ispitanik ne želi da nastavi, treba mu / joj se zahvaliti, kod pitanja UF9 zaokružiti odgovarajuću šifru i preći na sledeći upitnik. Konsultujte se sa kontrolorom o ishodu i sledećoj posjeti.

UF10. Želio(la) bih da vam postavim neka pitanja u vezi djeteta ispod 5 godina starosti o kojem se vi starate, a koje trenutno živi sa vama. Sada ću vas pitati o (ime djeteta). Koji je datum rođenja (ime djeteta)?

Provera za dan i mjesec rođenja: **Kada mu/joj je rođendan?**
 Ako majka / staratelj ne zna dan rođenja, zaokružiti 98 za dan.
 Ako majka / staratelj ne zna mjesec rođenja, zaokružiti 98 za mjesec.
Godina rođenja je podatak koji se mora upisati.

Napomena: Proverite da li je dijete ispod 5 godina starosti (60 mjeseci).

Ako ima i jedan dan preko 5 godina (ili jedan dan preko 60 mjeseci) izvršiti ispravke u delu HL - Spisak članova domaćinstva, polja HL5, HL7 i HL8 i ne raditi upitnik za to dijete.

Dan

Ne zna dan 98

Mjesec

Ne zna mjesec 98

Godina

UF11. Koliko godina je (ime djeteta) napunio(la)?

Upisati pune godine starosti.

Pune godine starosti

DIO BR - UPIS U MATIČNU KNJIGU I PODUČAVANJE NAJMLAĐIH				
BR1. Da li (<i>ime djeteta</i>) ima izvod iz matične knjige rođenih? Da li mogu da ga vidim?	Da, provjereno	1	BR5	
	Da, ali nije provjereno	2	BR2	
	Ne	3		
	Ne zna	8		
BR2. Da li je (<i>ime djeteta</i>) upisan(a) u matične knjige?	Da	1	BR5	
	Ne	2	BR3	
	Ne zna	8	BR4	
BR3. Zbog čega (<i>ime djeteta</i>) nije upisan(a)?	Suviše je skupo	1	BR4	
	Mora daleko da se putuje	2		
	Nije znao(la) da treba da ga / je upiše	3		
	Nije želio(la) da plati kaznu zbog kašnjenja	4		
	Ne zna gdje se vrši upis	5		
	Drugo (<i>navesti</i>)	6		
Ne zna	8			
BR4. Da li znate kako se vrši upis djeteta u matičnu knjigu rođenih?	Da	1	BR5	
	Ne	2		
BR5. Provjeriti starost djeteta na prethodnoj strani kod pitanja UF11: Da li dijete ima 3 ili 4 godine? <input type="checkbox"/> Da ⇒ Nastaviti sa BR6. <input type="checkbox"/> Ne ⇒ Preći na BR8.				
BR6. Da li (<i>ime djeteta</i>) pohađa neki organizovani oblik obrazovnog programa za najmlađe kao što su privatni ili državni vrtić ili obdanište?	Da	1	BR7	
	Ne	2	BR8	
	Ne zna	8		
BR7. Koliko sati otprilike je (<i>ime djeteta</i>) proveo(la) tamo u proteklih sedam dana?	Broj sati	<input type="text"/>	<input type="text"/>	BR8
BR8. Da li se tokom poslednja tri dana majka, otac djeteta ili neki drugi odrasli član domaćinstva bavio nekom od sledećih aktivnosti: <i>Pitati redom i zaokružiti sve primjereno.</i>				
	Majka	Otac	Neko drugi	Niko
BR8A. Čitali knjige ili prelistavali slikovnice sa (<i>ime djeteta</i>)?	A	B	X	Y
BR8B. Pričali priče (<i>ime djeteta</i>)?	A	B	X	Y
BR8C. Pjevali pesme (<i>ime djeteta</i>)?	A	B	X	Y
BR8D. Vodili (<i>ime djeteta</i>) u šetnju, dvorište ili park?	A	B	X	Y
BR8E. Igrali se sa (<i>ime djeteta</i>)?	A	B	X	Y
BR8F. Proveli vrijeme sa (<i>ime djeteta</i>) u davanju imena predmetima, brojanju i/ili crtanju?	A	B	X	Y
				DIO CE

DIO CE – RAZVOJ DJETETA		
<p>Ukoliko u domaćinstvu živi više djece ispod 5 godina starosti, pitanje CE1. postaviti samo prilikom popunjavanja prvog upitnika za dijete. Prilikom popunjavanja upitnika za ostalu djecu ispod 5 godina starosti koja žive u domaćinstvu, ne treba ponovo postavljati ovo pitanje.</p>		
<p>CE1. Koliko knjiga imate kod kuće, računajući školske knjige, ali ne i druge knjige za djecu, kao što su slikovnice? Ako nema nijednu, unijeti 00.</p>	<p>Broj knjiga koje nisu za djecu <input type="text" value="0"/> <input type="text"/></p> <p>Deset ili više knjiga koje nisu za djecu 10</p>	CE2
<p>CE2. Koliko dječijih knjiga ili slikovnica imate za (ime djeteta)? Ako nema nijednu, unijeti 00.</p>	<p>Broj knjiga za djecu <input type="text" value="0"/> <input type="text"/></p> <p>Deset ili više knjiga 10</p>	CE3
<p>CE3. Interesuje me čime se (ime djeteta) igra kada je kod kuće.</p> <p>Da li se on / ona igra sa ... (čitati redom ponuđene odgovore).</p> <p>Ukoliko ispitanik odgovori sa "DA" za neku od ponuđenih kategorija, provjerite čime se dijete tačno igra kako biste potvrdili odgovor.</p> <p>Šifra "Y" se zaokružuje samo ukoliko se dijete ne igra ni sa jednim od navedenih predmeta.</p>	<p>Predmetima u domaćinstvu (činije, tanjiri, šolje, šerpe) A</p> <p>Živim bićima ili predmetima koji se nalaze van kuće (životinje, štapovi, kamenčići, školjke, lišće) B</p> <p>Igračkama napravljenim kod kuće (lutke, automobili i druge domaće igračke) C</p> <p>Kupljenim igračkama D</p> <p>Ničim se ne igra Y</p>	CE4
<p>CE4. Odrasli, koji se staraju o djeci, moraju ponekad da izađu, na primjer, u nabavku, i tada moraju da ostave malu djecu sa nekim drugim. Koliko puta ste od prošlog (dan u nedjelji) ostavili (ime djeteta) na čuvanje drugom djetetu, odnosno nekome ko je mlađi od 10 godina? Ako je odgovor "nijednom", unijeti 00.</p>	<p>Koliko puta <input type="text"/> <input type="text"/></p>	CE5
<p>CE5. Koliko puta ste protekle nedjelje (ime djeteta) ostavili samo? Ako je odgovor "nijednom", unijeti 00.</p>	<p>Koliko puta <input type="text"/> <input type="text"/></p>	DIO BF

DIO BF – DOJENJE		
<p>BF1. Da li je (ime djeteta) dojen(a)?</p>	<p>Da 1</p>	BF2
	<p>Ne 2</p> <p>Ne zna 8</p>	BF3
<p>BF2. Da li se (ime djeteta) još uvijek doji?</p>	<p>Da 1</p> <p>Ne 2</p> <p>Ne zna 8</p>	BF2A
<p>BF2A. Koliko vremena nakon rođenja je (ime djeteta) prvi put podojen(a)?</p> <p>Ako je prošlo manje od 1 sata od porođaja, upisati 00 sati. Ako je prošlo manje od 24 sata, upisati sate. U ostalim slučajevima upisati dane.</p>	<p>Odmah 000</p> <p>Sati 1 <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>Dani 2 <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>Ne zna / ne sjeća se 998</p>	BF2B
<p>BF2B. Koliko često se dijete doji ili koliko je često dojeno? Ne čitati odgovore.</p>	<p>Prema utvrđenom dnevnom rasporedu 1</p> <p>Kad god zatraži 2</p> <p>Ne zna 8</p>	BF3

BF3. Da li je (<i>ime djeteta</i>) od juče u ovo doba dobio(la) nešto od dolje navedenog: <i>Svaku stavku pročitati naglas i upisati odgovor prije prelaska na sledeću.</i> BF3A. Dodatne vitamine, minerale ili lijekove. BF3B. Običnu vodu. BF3C. Zaslađenu vodu, začinjenu vodu, sok, čaj ili infuziju. BF3D. Rastvor za oralnu rehidraciju (Orosal ili Nelit). BF3E. Adaptirano mlijeko za odojčad (Bebelac, Impamil i sl.). BF3F. Mlijeko životinjskog porijekla (u prahu ili svježe). BF3G. Neku drugu tečnost. BF3H. Čvrstu ili polučvrstu (kašastu) hranu.	Da Ne NZ A. Dodatni vitamini 1 2 8 B. Obična voda 1 2 8 C. Zaslađena voda ili sok 1 2 8 D. ORS 1 2 8 E. Adaptirano mlijeko 1 2 8 F. Mlijeko 1 2 8 G. Druge tečnosti 1 2 8 H. Čvrsta ili polučvrsta hrana 1 2 8	BF3I
BF3I. Da li je djetetu u poslednja 24 sata davano da pije iz flašice sa cuclom?	Da 1 Ne 2 Ne zna 8	BF4

BF4. Provjeriti BF3H. na ovoj strani: Da li je dijete dobilo čvrstu ili polučvrstu (kašastu) hranu?

Da ⇒ Nastaviti sa BF5.

Ne ili Ne zna ⇒ Preći na DIO CA – Njega bolesnog djeteta.

BF5. Koliko puta je (<i>ime djeteta</i>) od juče u ovo doba jeo(la) čvrstu, polučvrstu ili kašastu hranu, isključujući tečnost? <i>Ako je 7 ili više puta, upisati "7".</i>	Koliko puta <input type="text"/> Ne zna 8	DEO CA
--	--	--------

DIO CA – NJEGA BOLESNOG DJETETA

CA1. Da li je (<i>ime djeteta</i>) imao(la) dijareju / proliv u poslednje dvije nedjelje, odnosno od (<i>dan u nedjelji</i>) prethodne nedjelje? <i>Dijareja se konstatuje ukoliko majka ili staratelj primijeti da dijete ima tri ili više retke ili vodene stolice dnevno ili ako ima krvi u stolici.</i>	Da 1 Ne 2 Ne zna 8	CA2 CA5
CA2. Da li je kod poslednjeg slučaja dijareje / proliva (<i>ime djeteta</i>) pio(la) nešto od sledećeg: <i>Svako pitanje pročitati naglas i zaokružiti odgovarajuću šifru, pa tek onda preći na sledeće pitanje.</i>	Da Ne Ne zna	
CA2A. Majčino mlijeko	1 2 8	
CA2B. Kaše (od žitarica, mahunastog bilja, korenastog povrća) ili supe	1 2 8	
CA2C. Druge tečnosti (jogurt, kisjelo mlijeko, čaj, rastvor šećera i soli, nezaslađeni voćni sok)	1 2 8	
CA2D. Oralne rehidracione soli (Orosat, Nelit ...)	1 2 8	
CA2E. Mlijeko životinjskog porijekla ili adaptirano mlijeko za odojčad	1 2 8	
CA2F. Vodu i hranu zajedno	1 2 8	
CA2G. Samo vodu	1 2 8	
CA2H. Zaslađenu vodu, zaslađeni čaj ili zaslađeni voćni sok	1 2 8	CA3
CA3. Da li je (<i>ime djeteta</i>) tokom bolesti pio(la) mnogo manje ili nimalo tečnosti, otprilike isto ili više nego obično?	Mnogo manje ili nimalo 1 Otprilike isto (ili nešto manje) 2 Više 3 Ne zna 8	CA4
CA4. Da li je (<i>ime djeteta</i>) tokom bolesti jeo(la) manje, otprilike isto ili više nego obično? <i>Ako je odgovor "manje", provjeriti: Mnogo manje ili malo manje?</i>	Uopšte nije jelo 1 Mnogo manje 2 Malo manje 3 Otprilike isto 4 Više 5 Ne zna 8	CA5

CA5. Da li je (<i>ime djeteta</i>) imao(la) bolest praćenu kašljem tokom protekle dvije nedjelje, odnosno od (<i>dan u nedjelji</i>) prethodne nedjelje?	Da 1	CA6
	Ne 2	CA12
	Ne zna 8	
CA6. Kada je (<i>ime djeteta</i>) imao(la) bolest praćenu kašljem, da li je disao(la) brže nego uobičajeno sa kratkim i ubrzanim udisajima ili je disanje bilo otežano?	Da 1	CA7
	Ne 2	CA12
	Ne zna 8	
CA7. Da li su ovi simptomi nastali zbog problema sa plućima (bronhitis, upala pluća i slično), problema sa zapašenim nosom ili i jednog i drugog?	Problemi sa plućima 1	CA8
	Zapašen nos 2	CA12
	I jedno i drugo 3	CA8
	Drugo (<i>navesti</i>) 6	CA12
	Ne zna 8	CA8
CA8. Da li ste tražili savjet ili njegu za bolesno dijete van kuće?	Da 1	CA9
	Ne 2	CA10
	Ne zna 8	
CA9. Gdje ste se obratili za pomoć? Negdje drugdje? <i>Zaokružiti sve pomenute ustanove / osobe, ali ne nametati odgovore.</i>	Ambulanta A	CA10
	Dom zdravlja B	
	Bolnica C	
	Hitna pomoć D	
	Privatni ljekar E	
	Apotekar / farmaceut F	
	Narodni iscjelitelj H	
	Rođak / prijatelj I	
	Drugo (<i>navesti</i>) X	
CA10. Da li je (<i>ime djeteta</i>) dobio(la) lijek za tu bolest?	Da 1	CA11
	Ne 2	CA12
	Ne zna 8	
CA11. Koji lijek je (<i>ime djeteta</i>) dobio(la)? <i>Zaokružiti sve lijekove koje ispitanik(ca) navede.</i>	Sirup za kašalj A	CA12
	Antibiotik B	
	Lijek za snižavanje temperature C	
	Narodni lijek C	
	Čaj E	
	Drugo (<i>navesti</i>) X	
Ne zna Z		
CA12. Provjeriti u polju UF11 na prvoj strani ovog upitnika: Da li je dijete mlađe od 3 godine? <input type="checkbox"/> Da ⇒ Nastaviti sa CA13. <input type="checkbox"/> Ne ⇒ Preći na CA14.		
CA13. Na koji način ste uklonili poslednju stolicu koju je (<i>ime djeteta</i>) imao(la)?	Dijete je išlo u nužnik / toalet 01	CA14
	Stolica je bačena / isprana u nužnik / toalet 02	
	Stolica je bačena / isprana u odvod / jarak 03	
	Stolica je bačena u smeće (čvrsti otpad) 04	
	Stolica je zakopana 05	
	Stolica je ostavljena na otvorenom 06	
	Drugo (<i>navesti</i>) 96	
	Ne zna 98	

<p><i>koliko u domaćinstvu živi više djece ispod 5 godina starosti, pitanje CA14 postaviti samo prilikom popunjavanja prvog Upitnika za dijete. Prilikom popunjavanja upitnika za ostalu djecu, ne treba ponovo postavljati ovo pitanje.</i></p> <p>CA14. Djeca se ponekad teško razbole i treba ih odmah odvesti u zdravstvenu ustanovu. Zbog kojih simptoma biste dijete odmah odveli u zdravstvenu ustanovu?</p> <p><i>Nastaviti sa postavljanjem pitanja o drugim znacima ili simptomima sve dok majka / staratelj ne može da se sjeti više ni jednog. Zaokružiti sve pomenute simptome, ali ne čitati ponuđene odgovore.</i></p>	Dijete nije u stanju da pije ili sisa	A	DIO IM
	Stanje djeteta se pogoršava	B	
	Dijete dobija groznicu / temperaturu	C	
	Dijete ubrzano diše	D	
	Dijete otežano diše ili hvata dah	E	
	Dijete ima krvi u stolici	F	
	Dijete pije malo tečnosti	G	
	Dijete ima konvulzije / frasove	H	
	Dijete povraća	I	
	Dijete ima jak kašalj	J	
	Dijete se žali na jake bolove	K	
	Dijete se povrijedilo	L	
	Dijete je progutalo neki predmet	M	
	Dijete se opeklo	N	
Drugo (<i>navesti</i>)	X		
Drugo (<i>navesti</i>)	Y		

DIO IM – IMUNIZACIJA

Ako postoji vakcinalni karton / lični karton o izvršenim imunizacijama, u polja IM2A – IM8D unijeti datume za svaku imunizaciju iz kartona. Pitanja IM10 – IM18A se postavljaju samo kada karton nije dostupan.

IM1. Da li (<i>ime djeteta</i>) ima vakcinalni karton?	Da, pokazan je	1	IM2A
	Da, nije pokazan	2	IM10
	Ne	3	

(A) *Prepisati datum svake vakcine iz kartona.*
 (B) *U kolonu za dan upisati "44" ukoliko se iz kartona vidi da je vakcina data, ali nije upisan datum.*

Vakcina	Dan	Mjesec	Godina	Vakcina	Dan	Mjesec	Godina
IM2A. BCG (Beseže)	V			IM6A. OPV (Polio)	I		
IM2B. BCG (Beseže)	R			IM6B. OPV (Polio)	II		
IM3A. DPT (DiTePer)	I			IM6C. OPV (Polio)	III		
IM3B. DPT (DiTePer)	II			IM6D. OPV (Polio)	R1		
IM3C. DPT (DiTePer)	III			IM6E. OPV (Polio)	R2		
IM3D. DPT (DiTePer)	R1			IM6F. OPV (Polio)	R3		
IM3E. DT	R2			IM7A. MMR (Morbili)	V		
IM3F. dt	R3			IM7B. MMR (Morbili)	R		
IM4. TT	R			IM8A. Hep.B*HBsAg	I		
IM5A. Hep.B	I			IM8B. Hep.B*HBsAg	II		
IM5B. Hep.B	II			IM8C. Hep.B*HBsAg	III		
IM5C. Hep.B	III			IM8D. Hep.B*HBsAg	IV		

<p>IM9. Pored vakcina upisanih u vakcinalni karton, da li je (<i>ime djeteta</i>) primio(la) i neke druge vakcine, uključujući i vakcine koje se dobijaju u akcijama za imunizaciju?</p> <p><i>Upisati "Da" samo ako ispitanik navede vakcine koje su na spisku u vakcinalnom kartonu.</i></p>	Da	1	IM19A
	<i>(Provjeriti vakcinalni karton i upisati "66" u odgovarajuću kolonu za dan od IM2A do IM8D)</i>		
	Ne	2	
	Ne zna	8	

IM10. Da li je (<i>ime djeteta</i>) primio(la) neke redovne vakcine za zaštitu od bolesti, uključujući i vakcine koje se dobijaju u akcijama za imunizaciju?	Da	1	IM11
	Ne	2	IM19A
	Ne zna	8	
IM11. Da li je (<i>ime djeteta</i>) ikada dobio(la) BCG (Beseže) vakcinu protiv tuberkuloze, koja se daje odmah po rođenju djeteta u jednoj dozi i ostavlja ožiljak na lijevom ramenu?	Da	1	IM12
	Ne	2	
	Ne zna	8	
IM12. Da li je (<i>ime djeteta</i>) ikada dobio(la) polio vakcinu protiv poliomijelitisa - dječije paralize, koja se daje u tri doze kapima direktno u usta ili kašičicom tokom prve godine života djeteta?	Da	1	IM13
	Ne	2	IM15
	Ne zna	8	
IM13. Koliko je on / ona bio(la) star(a) kada je dobio(la) svoju prvu dozu: odmah po rođenju (u roku od dvije nedjelje) ili kasnije?	Odmah po rođenju (prve dvije nedjelje)	1	IM14
	Kasnije	2	
IM14. Koliko puta je dobio(la) ove kapi?	Broj puta	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	IM15
	Ne zna	98	
IM15. Da li je (<i>ime djeteta</i>) ikada dobio(la) DPT (DiTePer) vakcinu, protiv tetanusa, velikog kašlja i difterije, koja se daje u toku prve godine života djeteta u obliku injekcije, u nadlakticu, u tri doze (ponekad se daje u isto vrijeme kada i polio)?	Da	1	IM16
	Ne	2	IM17
	Ne zna	8	
IM16. Koliko puta?	Broj puta	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	IM17
	Ne zna	98	
IM17. Da li je (<i>ime djeteta</i>) ikada dobio(la) MMR (Morbili) vakcinu protiv malih boginja, zaušaka i rubeole, koja se daje u nadlakticu, između navršenih 12 i 18 mjeseci?	Da	1	IM18
	Ne	2	
	Ne zna	8	
IM18. Da li je (<i>ime djeteta</i>) ikada dobio(la) hepatitis B vakcinu, protiv hepatitisa B, koja se daje u toku prve i druge godine života djeteta u obliku injekcije, u natkoljenu ili nadlakticu, u tri doze?	Da	1	IM18A
	Ne	2	IM19A
	Ne zna	8	
IM18A. Koliko puta?	Broj puta	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	IM19A
	Ne zna	98	
IM19A. Da li je (<i>ime djeteta</i>), osim redovnih, učestvovao(la) i u nekoj vanrednoj akciji vakcinacije?	Da	1	IM20
	Ne	2	
	Ne zna	8	
<p>IM20. Provjeriti: Da li u ovom domaćinstvu živi još neko dijete ispod 5 godina starosti, a kojem je ova ispitanica majka / staratelj? Vidjeti u Spisku članova domaćinstva, kolona HL8.</p> <p><input type="checkbox"/> Da ⇒ Završiti sa ovim upitnikom i preći na UPITNIK ZA DIJETE ISPOD 5 GODINA STAROSTI za sledeće dijete koje ispunjava uslov.</p> <p><input type="checkbox"/> Ne ⇒ Završiti anketu sa majkom / starateljem i zahvaliti joj / mu se na saradnji.</p> <p>Ako je ovo posljednje dijete koje ispunjava uslov, preći na DIO AN – ANTROPOMETRIJA.</p>			

DIO AN – ANTROPOMETRIJA

Pošto su popunjeni svi upitnici u domaćinstvu, anketar mjeri težinu i visinu svakog djeteta ispod 5 godina starosti.

Za svako dijete potrebno je upisati težinu i dužinu / visinu u poljima AN1 i AN2, vodeći računa o tome da se za svako dijete upišu tačne mjere u odgovarajući upitnik. Prije upisivanja mjera, provjeriti ime i broj reda djeteta u Spisku članova domaćinstva, da bi bili sigurni da se podaci upisuju u pravi upitnik.

AN1. Težina djeteta:	Kilogrami (kg) <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/>	AN2
AN2. Dužina ili visina djeteta: Provjeriti uzrast djeteta na prvoj strani Upitnika za dijete ispod 5 godina starosti u polju UF11: <input type="checkbox"/> Dijete mlađe od 2 godine. ⇨ Mjeri se dužina u ležećem položaju. <input type="checkbox"/> Dijete staro 2 i više godina. ⇨ Mjeri se visina u stojećem položaju.	Dužina u ležećem položaju (cm) <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> Visina u stojećem položaju (cm) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/>	AN3
AN3. Identifikaciona šifra anketara - saradnika na mjerenju	Šifra anketara - saradnika <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	AN4
AN4. Rezultat mjerenja	Izmjereno 1 Odsutno 2 Odbilo mjerenje 3 Drugo (navesti) 6	AN5
AN5. Provjeriti: Da li u domaćinstvu postoji još neko dijete koje ispunjava uslov za mjerenje? <input type="checkbox"/> Da ⇨ Izmjeriti sledeće dijete i upisati njegovu težinu i dužinu / visinu u odgovarajući upitnik. <input type="checkbox"/> Ne ⇨ Završiti anketu sa ovim domaćinstvom i zahvaliti se učesnicima na saradnji. Prikupiti sve upitnike za ovo domaćinstvo i provjeriti da li su unijeti identifikacioni podaci na svim informacionim panelima. Na Informacionom panelu UPITNIKA ZA DOMAĆINSTVO – DIO HH, na prvoj strani omota / košuljice, upisati ukupan broj popunjenih upitnika.		