

**XXVI. የቅጽ ግ.ና.ጥ. 2000/7 የቤት እንስሳት፣ ንብ የያዙ
ቀፎዎች ብዛትና የተዋጽዖ ምርት አሞላል**

ይህ ቅጽ በቆጠራ ቦታው ለጥናቱ በተመረጡ ቤተሰቦች ውስጥ ለሚገኙ ባለይዘታዎች በሙሉ የቤት እንስሳት፣ ንብ የያዙ ቀፎዎች፣ የወተት፣ የዕንቁላል፣ የማር ምርት መጠን ፣ የቤት እንስሳት በሽታና የመኖ አጠቃቀምን፣ ... ወዘተ አስመልክቶ የሚሞላ ነው። የቤት እንስሳትና ዶሮዎች ጥናት የሚደረገው ህዳር 2/2000 ጀምሮ እስከ ህዳር 8/2000 ባለው ጊዜ ውስጥ ሲሆን ጥናቱ የሚመለከታቸው ህዳር 1/2000 የነበሩትን የቤት እንስሳት ነው። በተጨማሪም በባለይዘታው ቁጥጥር ሥር ሆነው በጥናቱ ወቅት በተለያዩ ምክንያቶች ከቤት የሌሉ (በመንገድ ላይ ያሉ ወይም ለምግብ ፍለጋ ወደ ሌላ ቦታ የሄዱ) የቤት አንስሳት በባለይዘታው ስም ጥናት ይደረግላቸዋል። አንድ የቤት እንስሳ በጋራ ከአንድ በላይ በሆኑ ባለይዘታዎች ቁጥጥር ሥር ከሆነ የቤት እንስሳው በሚገኝበት/ በሚኖርበት ባለይዘታ ይመዘገባል። የቤት እንስሳትን ብዛት አስመልክቶ መረጃ ሰብሳቢው ባለይዘታውን በሚጠይቅበት ጊዜ ከጠቅላላ ብዛታቸው በመጀመር መጠየቅ ይኖርበታል።

ክፍል 1. የአካባቢ መለያ

ዓምድ 1- ክልል

ጥናቱ የሚካሄድበት ክልል ስም በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ዓምድ 2 - ዞን

ጥናቱ የሚካሄድበት ዞን ስም ወይም ቁጥር በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ዓምድ 3- ወረዳ

ጥናቱ የሚካሄድበት ወረዳ ስም በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ዓምድ 4- ገበሬ ማህበር/ሠፈራ ጣቢያ

ጥናቱ የሚካሄድበት ገበሬ ማህበር /ሠፈራ ጣቢያ ስም በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ዓምድ 5- የቆጠራ ቦታ/መንደር

ጥናቱ የሚካሄድበት ቆጠራ ቦታ ወይም መንደር ኮድ በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ዓምድ 6- የቤተሰብ መለያ ቁጥር

የተመረጠው ቤተሰብ መለያ ቁጥር ከቅጽ ግ.ና.ጥ 2000/1 በመውሰድ በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ዓምድ 7 - የባለይዘታው መለያ ቁጥር

በተመረጠው ቤተሰብ ውስጥ የሚገኘው ባይዘታ መለያ ቁጥር ከቅጽ ግ.ና.ጥ. 2000/1 በመውሰድ በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ዓምድ 8 - የባለይዘታው ስም

የባለይዘታው ስም ከቅጽ ግ.ና.ጥ 2000/1 በመውሰድ በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ዓምድ 9 - ዕድሜ

የባለይዘታው ዕድሜ ተጠይቆ በሙሉ ዓመት ይሞላል።

ዓምድ 10 - ፆታ (ወንድ= 1 : ሴት =2)

የባለይዘታው ፆታ ወንድ ከሆነ ኮድ «1» ሴት ከሆነች ደግሞ ኮድ «2» በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ዓምድ 11 - የትምህርት ሁኔታ የፈጸሙት ክፍተኛ ክፍል (አምስት ዓመትና በላይ ለሆኑ ባለይዘታዎች)

በዚህ ዓምድ ዕድሜያቸው 5 ዓመትና ከዚያ በላይ የሆኑ ባለይዘታዎች የትምህርት ሁኔታ (የፈጸሙት ክፍተኛ ክፍል) ተጠይቆ ከዚህ በታች በተዘረዘሩት ክፍሎች ትክክለኛው ተመርጦ ይሞላል። በመጀመሪያ ባለይዘታው ማንበብና መጻፍ የሚችል መሆኑ ከተጠየቀ በኋላ የሚችል ከሆነ ተምሮ የጨረሰው ክፍተኛ ክፍል ይጠየቃል። አንድ ግለሰብ የማንበብና የመጻፍ ችሎታ አለው የሚባለው በማንኛውም ግለሰብ በሚያውቀው ቋንቋ አንብቦ መረዳትና መጻፍ ሲችል ብቻ ነው። የራሳቸውን ስም ወይም ቁጥሮችን ብቻ ማንበብና መጻፍ የሚችሉ ግለሰቦች እንደተማሩ አይቆጠሩም። በተጨማሪም የፈጸመው ክፍል ሲባል በጥናቱ ወቅት የሚገኝበት ክፍል ሳይሆን ተምሮ የጨረሰውን ክፍተኛ ክፍል ማለት ነው።

የትምህርት ሁኔታ (የፈጸሙት ክፍተኛ ክፍል) አመዳደብ ኮድ

1/ ለሁለቱም ሥርዓት ትምህርቶች	2/ ለቀድሞው ስርዓተ ትምህርት
መጻፍና ማንበብ የማይችሉ ኮድ 01	9ኛ/ ክፍል ያጠናቀቁ ኮድ 11
መደበኛ ያልሆነ ትምህርት » 02	10ኛ/ ክፍል ያጠናቀቁ » 12
1ኛ ክፍል ያጠናቀቁ » 03	11ኛ/ ክፍል ያጠናቀቁ » 13
2ኛ ክፍል ያጠናቀቁ » 04	12ኛ/ ክፍል ያጠናቀቁ » 14
3ኛ ክፍል ያጠናቀቁ » 05	ከ12ኛ ክፍል በላይ » 15
4ኛ ክፍል ያጠናቀቁ » 06	
5ኛ ክፍል ያጠናቀቁ » 07	
6ኛ ክፍል ያጠናቀቁ » 08	
7ኛ ክፍል ያጠናቀቁ » 09	
8ኛ ክፍል ያጠናቀቁ » 10	

3/ ለአዲሱ ስርዓተ ትምህርት

9ኛ ክፍል ያጠናቀቁ	ኮድ 16
10ኛ ክፍል ያጠናቀቁ	» 17
10ኛ ክፍል አጠናቀው ቴክኒክና ሙያ ትምህርት በመማር ላይ ያሉ	» 18
ቴክኒክና ሙያ አጠናቀው ሠርተፊኬት/ዲፕሎማ ያገኙ	» 19
11ኛ ቅድመ ዝግጅት ያጠናቀቁ	» 20
12ኛ ቅድመ ዝግጅት ያጠናቀቁ	» 21
ከ12ኛ ቅድመ ዝግጅት በላይ	» 22

ዓምድ 12 - የባለይዘታው የቤተሰብ አባላት ብዛት

የቤተሰብ አባላት ብዛት ምን ያህል እንደሆነ ተጠይቆ በዚህ ዓምድ በተሰጠው ክፍት ቦታ ውስጥ ይሞላል።

ዓምድ 13 - የግብርና ዓይነት (ሰብል 1 ከብት 2 ሁለቱም 3)

ባለይዘታው የሚያካሂደው የግብርና ዓይነት ተጠይቆ ሰብል ማምረት ከሆነ ኮድ «1» እንስሳት ማርባት /ማድለብ/ንብ ማነብ ከሆነ ኮድ «2» ሁለቱም ከሆነ ኮድ «3» በዚህ ዓምድ በተሰጠው ክፍት ቦታ ውስጥ ይሞላል።

ክፍል 2 :- የቤት እንስሳት ፣ንብ የያዙ ቀፎዎችና የተዋጽዖ ምርት መጠን

I. ህዳር 1/2000 የቤት እንስሳት ነበረዎት፤

(አዎን = 1 አልነበረኝም = 2)

የባለይዘታው መልስ አዎን ከሆነ በተሰጠው ሣጥን ውስጥ ኮድ “1” በመሙላት መጠይቁን ማጠናቀቅ ያስፈልጋል። አልነበረኝም ከሆነ ግን በተሰጠው ሣጥን ውስጥ ኮድ «2» በመሙላት ወደ ቅጽ 99/7 ገጽ 4 በማለፍ II ይጠየቃል።

የዳልጋ ከብቶች ብዛት በጾታ፣በዕድሜና በአገልግሎት (ህዳር 1/2000 የነበሩትን)

ጥያቄ 1 :- ጠቅላላ የዳልጋ ከብቶች ብዛት

ህዳር 1/ 2000 ዓ.ም ባለይዘታው የነበሩት ጠቅላላ የዳልጋ ከብቶች እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ለየብቻ በመጠየቅ በአንፃሩ ባሉት ባዶ ቦታዎች ውስጥ ይሞላሉ።

ሀ) ከ6 ወር በታች

በጥያቄ 1 ከተመዘገቡት ጠቅላላ የዳልጋ ከብቶች ውስጥ ዕድሜያቸው ከ6 ወር በታች የሆኑት ጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴትን ብዛት ለየብቻ በመጠየቅ በአንፃሩ ባሉት ባዶ ቦታዎች ውስጥ ይሞላሉ።

ለ) 6 ወርና ከ1 ዓመት በታች

በጥያቄ 1 ከተመዘገቡት ጠቅላላ የዳልጋ ከብቶች ውስጥ ዕድሜያቸው 6 ወርና ከ1 ዓመት በታች የሆኑትን ጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴትን ብዛት ለየብቻ ባለይዘታውን በመጠየቅ በአንጻሩ ባሉት ክፍት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ።

ሐ) 1 ዓመትና ከ3 ዓመት በታች

በጥያቄ 1 ከተመዘገቡት ጠቅላላ የዳልጋ ከብቶች ውስጥ ዕድሜያቸው 1 ዓመትና ከ3 ዓመት በታች የሆኑትን ጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ለየብቻ ባለይዘታውን በመጠየቅ በአንጻሩ ባሉት ክፍት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ።

መ) 3 ዓመትና ከ10 ዓመት በታች

በጥያቄ 1 ከተመዘገቡት ጠቅላላ የዳልጋ ከብቶች ውስጥ ዕድሜያቸው 3 ዓመትና ከ10 ዓመት በታች የሆኑትን ጠቅላላ ብዛት እንዲሁም የወንድና የሴትን ብዛት ባለይዘታውን በመጠየቅ በአንጻሩ በተሰጡት ቦታዎች ይመዘገባሉ። በተጨማሪም በ''መ'' የተመዘገበው ዳልጋ ከብቶች ብዛት የ''መ1'' የ''መ2'' የ''መ3'' የ''መ5'' እና የ''መ6'' ድምር መሆኑን ማገናዘብ ያስፈልጋል።

መ1) የሥጋ

በ''መ'' ከተመዘገቡት ዕድሜያቸው 3 ዓመትና ከ10 ዓመት በታች ከሆኑት የዳልጋ ከብቶች ውስጥ ለዕርድ /ሥጋ/ የሚውሉትን ጠቅላላና በጾታ በመለየት ብዛታቸው በተሰጡት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ። የሥጋ ከብቶች ሲባል ባለይዘታው ለራሱ የሥጋ ፍጆታም ሆነ የሥጋ ከብት ነው ብሎ በማሰብ ለሽያጭ ያዘጋጀውን ወይም የሚያቀርበውን የሚያጠቃልል ነው።

መ2) የእርባታ

በ''መ'' ከተመዘገቡት ዕድሜያቸው 3 ዓመትና ከ10 ዓመት በታች ከሆኑት የዳልጋ ከብቶች ውስጥ ለእርባታ የሚውሉ ጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዘታውን በመጠየቅ በተሰጡት ክፍት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ። እርባታ ሲባል ባለይዘታው ሆነ ብሎ እንዲባዙለት በማሰብ ያስቀመጣቸው ሴትም ሆነ ወንድ የዳልጋ ከብቶችን ያጠቃልላል።

መ3) የወተት ላሞች

በ''መ'' ከተመዘገቡት ዕድሜያቸው 3 ዓመትና ከ10 ዓመት በታች ከሆኑት የዳልጋ ከብቶች ውስጥ የወተት ላሞች ብዛት ባለይዘታውን በመጠየቅ ይሞላል። የወተት ላሞች በጥናቱ ወቅት ወተት እየሰጡ የነበሩትን ፣ ወደፊት ሊሰጡ የሚችሉትንና ክበድ/እርጉዝ የሆኑትን ጊደሮች ያጠቃልላል።

መ4) ባለፉት 12 ወራት ወተት የሰጡ ላሞች ብዛት

በ''መ3'' ከተመዘገቡት ውስጥ ባለፉት 12 ወራት ከህዳር 2/1999 - ህዳር 1/2000 ድረስ ስንት ላሞች ወተት እንደሰጡ ተጠይቆ ይመዘገባል።

መ5) የእርሻ

ለመ ከተመዘገቡት ዕድሜያቸው 3 ዓመትና ከ10 ዓመት በታች ከሆኑት የዳልጋ ከብቶች ውስጥ ባለይዘታው በአብዛኛው ለእርሻ ሥራ የሚጠቀሙባቸው በጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዘታውን በመጠየቅ ባሉት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ። በእርሻ ሥራ ላይ ሴት የዳልጋ ከብቶችም ሊሰማሩ ስለሚችሉ ለሁለቱም የታዎች መረጃው መጠየቅ ይኖርበታል። በተጨማሪም የእርሻ ሥራ ማረስን ፣ መጠቅጠቅን ፣ መውቃትን ፣ ሌሎች ለእርሻ አጋዥ ሥራዎችን እንደሚያጠቃልል መገንዘብ ያስፈልጋል።

መ6) ለሌላ አገልግሎት

በ''መ'' ከተመዘገቡት ዕድሜያቸው 3 ዓመትና ከ10 ዓመት በታች ከሆኑት የዳልጋ ከብቶች ውስጥ ከላይ ከተገለጹት /ለሥጋ፣ ለእርባታ፣ ለወተትና ለእርሻ ሥራ/ ከሚውሉት ውጭ ለሌላ አገልግሎት የሚውሉ ካሉ ጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዘታውን በመጠየቅ ይመዘገባል።

ማስታወሻ፦

1. ለሌላ አገልግሎት የሚውሉ ተብለው ከሚመዘገቡት ውስጥ ክበድ ወይም እርጉዝ ያልሆኑ ጊደሮች ይጠቃሉላሉ። ለሌላ አገልግሎት የሚውሉት ግልጋሎታቸው መገለጽ ይኖርበታል።
2. አንዳንድ ጊዜ ባለይዘታው የልጆች ወይም የእናቶች ናቸው በሚል በቤተሰቡ ውስጥ ያሉትን የቤት እንስሳት፣ ደሮዎች ወይም ንብ የያዙ ቀፎዎችን በትክክል ሳያስመዘግብ ይቀርና በቆጠራው ላይካተቱ ይችላሉ። ስለዚህ ይህን ሁኔታ እንዳያጋጥም ግልፅ አድርጎ በመጠየቅ በባለይዘታው ቁጥጥር ስር የሚገኙና በቤተሰቡ ውስጥ ያሉት የቤት እንስሳት ደሮዎችና ንብ የያዙ ቀፎዎች በሙሉ መቁጠር ያስፈልጋል።

ሠ) 10 ዓመትና በላይ

በጥያቄ 1 ከተመዘገቡት ጠቅላላ የዳልጋ ከብቶች ውስጥ ዕድሜያቸው 10 ዓመትና በላይ የሆኑት ጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዘታውን በመጠየቅ በተሰጡት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ።

ረ) ጠቅላላ ብዛት

ባለይዘታው ያለው ጠቅላላ የዳልጋ ከብት እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዘታውን በመጠየቅ በአንጻሩ በተሰጡት ክፍት ቦታዎች ውስጥ ይሞላል። ይህም ጠቅላላ ብዛት የ” ሀ ” የለ ፣የ”ሐ” የ”መ” ና የ”ሠ” ወይም የረ1” የ” ረ”2” ና የ”ረ3” ድምር ውጤት መሆኑንና በጥያቄ 1 ላይ ከተሞላው ጋር እኩል መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል።

ረ1) ጠቅላላ የሀገር ውስጥ ዝርያ

ባለይዘታው ቁጥራቸውን በ”ረ” ካስመዘገባቸው የዳልጋ ከብቶች ውስጥ የሀገር ውስጥ ዝርያ የሆኑ ጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴትን ብዛት በመለየት ባለይዘታው ተጠይቆ በአንጻሩ በተሰጡት ቦታዎች ውስጥ ይሞላሉ።

ረ2) ጠቅላላ የውጭ ዝርያ

ባለይዘታው ቁጥራቸውን በ”ረ” ካስመዘገባቸው የዳልጋ ከብቶች ውስጥ የውጭ ዝርያ የሆኑ ጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴትን ብዛት በመለየት ባለይዘታው ተጠይቆ በአንጻሩ በተሰጡት ቦታዎች ውስጥ ይሞላሉ።

ረ3) ጠቅላላ የተዳቀሉ

ባለይዘታው ቁጥራቸውን በ”ረ” ካስመዘገባቸው የዳልጋ ከብቶች ውስጥ የተዳቀሉ ጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዘታው በመጠየቅ በአንጻሩ በተሰጡት ቦታዎች ውስጥ ይሞላሉ።

ማስታወሻ፡-

- 1) የወንድና የሴት ድምር በአንጻራቸው ከተመዘገበው ጠቅላላ ብዛት ጋር እኩል መሆን ይኖርበታል።
- 2) ጥያቄ 1= ሀ+ ለ+ሐ+ መ+ ሠ
- 3) መ= መ1 + መ2+ መ3+ መ5+ መ6
- 4) ረ= ሀ+ ለ+ ሐ+ መ+ ሠ= ረ1+ ረ2+ ረ3 መሆኑን ማገናዘብ ያስፈልጋል።

የበጎች ብዛት በጾታ ፣ በዕድሜና በአገልግሎት (ህዳር 1/2000 የነበሩትን)

ጥያቄ 2፡- ጠቅላላ የበጎች ብዛት

ህዳር 1/2000 ዓ.ም ባለይዘታው የነበሩት ጠቅላላ በጎች እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዘታውን በመጠየቅ በአንጻሩ ባሉት ባዶ ቦታዎች ውስጥ ይሞላሉ።

ሀ) ከ6 ወር በታች

በጥያቄ 2 ከተመዘገቡት ጠቅላላ በጎች ውስጥ ዕድሜያቸው ከ6 ወር በታች የሆኑት ጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዘታውን በመጠየቅ በአንጻሩ በተሰጡት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ።

ለ) 6 ወርና ከ1 ዓመት በታች

በጥያቄ 2 ከተመዘገቡት ጠቅላላ በጎች ውስጥ ዕድሜያቸው 6 ወርና ከ1 ዓመት በታች የሆኑት ጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዘታውን በመጠየቅ በተሰጡት ባዶ ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ።

ሐ) 1 ዓመትና ከ2 ዓመት በታች

በጥያቄ 2 ከተመዘገቡት ጠቅላላ በጎች ውስጥ ዕድሜያቸው 1 ዓመትና ከ2 ዓመት በታች የሆኑት ጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዘታውን በመጠየቅ በተሰጡት ባዶ ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ።

መ) 2 ዓመትና በላይ

በጥያቄ 2 ከተመዘገቡት ጠቅላላ በጎች ውስጥ ዕድሜያቸው 2 ዓመትና በላይ የሆኑት ጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዘታውን በመጠየቅ በተሰጡት ባዶ ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ። በተጨማሪም በ«መ» የተመዘገበው የበጎች ብዛት የ«መ1» ፣ የ«መ2»፣ የ«መ3» ፣ እና የ«መ4» ድምር መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል።

መ1) የሥጋ

ዕድሜያቸው 2 ዓመትና በላይ ከሆኑት ውስጥ ለሥጋ የሚውሉ በጎች ጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዘታውን በመጠየቅ በተሰጡት ባዶ ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ።

መ2) የፀጉር

ዕድሜያቸው 2 ዓመትና በላይ ከሆኑት ውስጥ ለፀጉር ምርት የሚውሉ በጎች ጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዘታውን በመጠየቅ በተሰጡት ባዶ ቦታዎች ውስጥ ይሞላሉ።

መ3) የእርባታ

ዕድሜያቸው 2 ዓመትና በላይ ከሆኑት ውስጥ ለእርባታ የሚውሉ በጎች ጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዘታውን በመጠየቅ በተሰጡት ባዶ ቦታዎች ውስጥ ይሞላል። እርባታ ሲባል ባለይዘታው እንዲራቡ በማሰብ ያስቀመጣቸውን ሴትም ሆነ ወንድ በጎች ያጠቃልላል።

መ4) ለሌላ አገልግሎት

2 ዓመትና በላይ ከሆኑት በጎች ውስጥ ከላይ ከተጠቀሱት ውጭ ለሌላ አገልግሎት የሚውሉ ካሉ ጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዘታውን በመጠየቅ በተሰጡት ባዶ ቦታዎች ውስጥ ይሞላል። የአገልግሎቱ ዓይነት መገለጽ እንደሚገባው ማስታወስ ያስፈልጋል።

ሠ) ጠቅላላ የበጎች ብዛት

ባለይዘታው ያለው ጠቅላላ የበጎች እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ተጠይቆ በተዘጋጀው ባዶ ቦታ ውስጥ ይሞላል። ይህም ጠቅላላ ብዛት የ«ሀ» የ«ለ» የ«ሐ» ና የ«መ» ወይም የ«ሠ1» የ«ሠ2» ና የ«ሠ3» ድምር ውጤት መሆኑንና በጥያቄ 2 ላይ ከተሞላው ጋር እኩል መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል።

ሠ1) ጠቅላላ የሀገር ውስጥ ዝርያ

ባለይዘታው ቁጥራቸውን በ«ሠ» ካስመዘገባቸው በጎች ውስጥ የሀገር ውስጥ ዝርያ የሆኑ ጠቅላላ በጎች እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዘታውን በመጠየቅ በተሰጠው ባዶ ቦታ ውስጥ ይመዘገባል።

ሠ2) ጠቅላላ የውጭ ዝርያ

ባለይዘታው ቁጥራቸውን በ«ሠ» ካስመዘገባቸው በጎች ውስጥ የውጭ ዝርያ የሆኑ በጎች ጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዘታውን በመጠየቅ በተሰጠው ባዶ ቦታ ውስጥ ይመዘገባል።

ሠ3) ጠቅላላ የተዳቀሉ

ባለይዘታው ቁጥራቸውን በ«ሠ» ካስመዘገባቸው በጎች ውስጥ የተዳቀሉ ጠቅላላ በጎች እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዘታውን በመጠየቅ በተሰጠው ባዶ ቦታ ይመዘገባል።

ማስታወሻ :-

- 1) የወንድና የሴት ድምር በአንጻሩ ከተመዘገበው ጠቅላላ ብዛት ጋር እኩል መሆን ይኖርበታል።
- 2) ጥያቄ 2 . ሀ+ ለ+ ሐ+ መ
- 3) መ= መ1+ መ2+ መ3+ መ4
- 4) ሠ= ሀ+ ለ + ሐ+ መ = ሠ1+ ሠ2+ ሠ3
መሆኑን ማገናዘብ ያስፈልጋል።

የፍየሎች ብዛት በጾታ ፣ በዕድሜና በአገልግሎት (ህዳር 1/2000 የነበሩትን)

ጥያቄ 3:- ጠቅላላ የፍየሎች ብዛት

ህዳር 1/2000_ዓ.ም ባለይዘታው የነበሩት ጠቅላላ ፍየሎች እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዘታውን በመጠየቅ በተሰጠው ባዶ ቦታ ይመዘገባል።

ሀ) ከ6 ወር በታች

በጥያቄ 3 ከተመዘገቡት ጠቅላላ ፍየሎች ውስጥ ዕድሜያቸው ከ6 ወር በታች የሆኑት ጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዘታውን በመጠየቅ በተሰጠው ባዶ ቦታ ይመዘገባል።

ለ) 6 ወርና ከ1 ዓመት በታች

በጥያቄ 3 ከተመዘገቡት ጠቅላላ ፍየሎች ውስጥ ዕድሜያቸው 6 ወርና ከ1 ዓመት በታች የሆኑት ጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዘታውን በመጠየቅ በተሰጠው ባዶ ቦታ ይመዘገባል።

ሐ) 1 ዓመትና ከ2 ዓመት በታች

በጥያቄ 3 ከተመዘገቡት ጠቅላላ ፍየሎች ውስጥ ዕድሜያቸው 1 ዓመትና ከ2 ዓመት በታች የሆኑት ጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዘታውን በመጠየቅ በተሰጠው ባዶ ቦታ ይመዘገባል።

መ) 2 ዓመትና በላይ

በጥያቄ 3 ከተመዘገቡት ጠቅላላ ፍየሎች ውስጥ ዕድሜያቸው 2 ዓመትና በላይ የሆኑት ጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዘታውን በመጠየቅ በተሰጠው ባዶ ቦታ ይመዘገባል። በተጨማሪም በ«መ» የተመዘገበው የፍየሎች ቁጥር የ«መ1» ፣ የ «መ2» ፣ የ «መ3»ና «መ4» ድምር መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል።

መ1) የሥጋ

ዕድሜያቸው 2 ዓመትና በላይ ከሆኑት ውስጥ ለሥጋ የሚውሉ ፍየሎች ጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዘታው በመጠየቅ በተሰጠው ባዶ ቦታ ይመዘገባል።

መ2) የወተት

ዕድሜያቸው 2 ዓመትና በላይ ከሆኑት ውስጥ ባለይዘታው ወተት ይሰጡኛል ብሎ ያስቀመጣቸው ፍየሎች ብዛት በተሰጠው ባዶ ቦታ ይመዘገባል።

መ3) የእርባታ

ዕድሜያቸው 2 ዓመትና በላይ ከሆኑት ውስጥ ለእርባታ የሚውሉ ፍየሎች ጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዘታውን በመጠየቅ በተሰጠው ባዶ ቦታ ይመዘገባል። እርባታ ሲባል ባለይዘታው እንዲባዙለት በማሰብ ያስቀመጣቸውን ሴትም ሆነ ወንድ ፍየሎችን ያጠቃልላል።

መ4) ለሌላ አገልግሎት

2 ዓመትና በላይ ከሆኑት ፍየሎች ውስጥ ከላይ ከተጠቀሱት ውጭ ለሌላ አገልግሎት የሚውሉ ካሉ ጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዘታውን በመጠየቅ በተሰጡት ክፍት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ። የአገልግሎቱም ዓይነት በአስተያየት መልክ መገለጽ ይኖርበታል።

ሠ) ጠቅላላ የፍየሎች ብዛት

ባለይዘታው ያለው ጠቅላላ የፍየሎች እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ተጠይቆ በተሰጠው ባዶ ቦታ ይመዘገባል። ይህም ጠቅላላ ብዛት የ''ሀ'' የ''ለ'' የ''ሐ'' ና የ''መ'' ወይም የ ''ሠ₁'' የ''ሠ₂'' እና የ''ሠ₃'' ድምር ውጤት መሆኑንና በተራ ቁጥር 3 ላይ ከተሞላው ጋር እኩል መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል።

ሠ1) ጠቅላላ የሀገር ውስጥ ዝርያ

ባለይዘታው ብዛታቸውን በ''ሠ'' ካስመዘገባቸው ፍየሎች ውስጥ የሀገር ውስጥ ዝርያ የሆኑ /ያልተዳቀሉ/ ጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት በተሰጠው ባዶ ቦታ ይሞላል።

ሠ2) ጠቅላላ የውጭ ዝርያ

ባለይዘታው ብዛታቸውን በ''ሠ'' ካስመዘገባቸው ፍየሎች ውስጥ የውጭ ዝርያ የሆኑ ጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት በተሰጠው ክፍት ቦታ ውስጥ ይሞላል።

ሠ3) ጠቅላላ የተዳቀሉ

ባለይዘታው ቁጥራቸውን በ''ሠ'' ካስመዘገባቸው ፍየሎች ውስጥ የተዳቀሉ ጠቅላላ እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ተጠይቆ በተሰጠው ክፍት ቦታ ውስጥ ይሞላል።

ማስታወሻ:-

- 1) የወንድና የሴት ድምር በአንጻሩ ከተመዘገበው ጠቅላላ ብዛት ጋር እኩል መሆን ይኖርበታል።
- 2) ጥያቄ 3. ሀ+ ለ+ ሐ+ መ
- 3) መ= መ1+ መ2+ መ3+ መ4
- 4) ሠ= ሀ+ ለ+ ሐ+ መ= ሠ1+ ሠ2+ ሠ3 መሆኑን ማገናዘብ ያስፈልጋል።

የፈረሶች ፣ በቅሎዎች፣ አህዮችና ግመሎች ብዛት በጾታ፣ በዕድሜና በአገልግሎት

(ህዳር 1/2000 የነበሩትን)

ጥያቄ 4:- የፈረሶች ብዛት

ህዳር 1/2000 ዓ.ም ባለይዘታው የነበሩት ጠቅላላ የፈረሶች ብዛት እንዲሁም በጾታ በመለየት በተሰጡት ክፍት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ።

ሀ) ከ3 ዓመት በታች

በጥያቄ 4 ከተመዘገቡት ጠቅላላ ፈረሶች ውስጥ ዕድሜያቸው ከሶስት ዓመት በታች የሆኑት ጠቅላላ ብዛት እንዲሁም በጾታ ተለይተው በተሰጡት ክፍት ቦታዎች ይመዘገባሉ።

ለ) 3 ዓመትና በላይ

በጥያቄ 4 ከተመዘገቡት ጠቅላላ ፈረሶች ውስጥ ዕድሜያቸው ሦስት ዓመትና በላይ የሆኑት ጠቅላላ ብዛት እንዲሁም በጾታ በመለየት በተሰጡት ክፍት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ።

ለ1) የእርሻ

ብዛታቸው በ «ለ» ከተመዘገበው ፈረሶች ውስጥ ባለይዘታው አብዛኛውን ጊዜ ለእርሻ ሥራ የሚጠቀሙባቸው ጠቅላላ ብዛትና እንዲሁም በጾታ ተለይተው በተሰጡት ክፍት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ።

ለ2) የትራንስፖርት

ብዛታቸው በ «ለ» ከተመዘገበው ፈረሶች ውስጥ ባለይዘታው አብዛኛውን ጊዜ ለትራንስፖርት የሚጠቀሙባቸው ጠቅላላ ብዛት እንዲሁም በጾታ ተለይተው በተሰጡት ክፍት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ።

ለ3) ለሌላ አገልግሎት

ብዛታቸው በ«ለ» ከተመዘገበው ፈረሶች ውስጥ ባለይዘታው ከላይ ከተጠቀሱት ውጭ ለሌላ አገልግሎት የሚያውላቸው ጠቅላላ ብዛት እንዲሁም በጾታ ተለይተው በተሰጡት ክፍት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ። ለሌላ አገልግሎት ሲባል አገልግሎቱ ምን እንደሆነ መገለፅ አለበት።

ጥያቄ 5:- ጠቅላላ የበቅሎዎች ብዛት

ህዳር 1/2000 ዓ.ም ባለይዘታው የነበሩት ጠቅላላ በቅሎዎች እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዘታውን በመጠየቅ በተሰጠው ክፍት ቦታ ውስጥ ይመዘገባሉ።

ሀ) ከ3 ዓመት በታች

በጥያቄ 5 ከተመዘገቡት ጠቅላላ በቅሎዎች ውስጥ ዕድሜያቸው ከ3 ዓመት በታች የሆኑት ጠቅላላ ብዛት እንዲሁም በጾታ ተለይተው በተሰጡት ክፍት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ።

ለ) 3 ዓመትና በላይ

በጥያቄ 5 ከተመዘገቡት ጠቅላላ በቅሎዎች ውስጥ ዕድሜያቸው 3 ዓመትና ከዚያ በላይ የሆኑት ጠቅላላ ብዛት እንዲሁም በጾታ ተለይተው በተሰጡት ክፍት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ።

ለ1) የእርሻ

ብዛታቸው በ «ለ» ከተመዘገቡት በቅሎዎች ውስጥ ባለይዘታው አብዛኛውን ጊዜ ለእርሻ ሥራ የሚጠቀሙባቸው ጠቅላላ ብዛትና እንዲሁም በጾታ ተለይተው በተሰጡት ክፍት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ።

ለ2) የትራንስፖርት

ቁጥራቸው በ «ለ» ከተመዘገቡት በቅሎዎች ውስጥ ባለይዘታው አብዛኛውን ጊዜ ለትራንስፖርት የሚጠቀሙባቸውን ጠቅላላ ብዛትና እንዲሁም በጾታ ተለይተው በተሰጡት ክፍት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ።

ለ3) ለሌላ አገልግሎት

ቁጥራቸው በ «ለ» ከተመዘገቡት በቅሎዎች ውስጥ ባለይዘታው ለሌላ አገልግሎት የሚያውላቸው ጠቅላላ ብዛት እንዲሁም በጾታ ተለይተው በተሰጡት ክፍት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ። የአገልግሎቱ ዓይነት መገለፅ ይኖርበታል።

ጥያቄ 6:- ጠቅላላ የአህዮች ብዛት

ህዳር 1/2000 ዓ.ም ባለይዘታው የነበሩት ጠቅላላ አህዮች እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዘታውን በመጠየቅ በተሰጠው ክፍት ቦታ ውስጥ ይመዘገባል።

ሀ) ከ3 ዓመት በታች

በጥያቄ 6 ከተመዘገቡት ጠቅላላ አህዮች ውስጥ ዕድሜያቸው ከሶስት ዓመት በታች የሆኑት ጠቅላላ ብዛት እንዲሁም በጾታ ተለይቶ በተሰጡት ክፍት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ።

ለ) 3 ዓመትና በላይ

በጥያቄ 6 ከተመዘገቡት ጠቅላላ አህዮች ውስጥ ዕድሜያቸው ሦስት ዓመትና በላይ የሆኑት ጠቅላላ ብዛት እንዲሁም በጾታ ተለይተው በተሰጡት ክፍት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ።

ለ1) የእርሻ

ብዛታቸው በ «ለ» ከተመዘገቡት አህዮች ውስጥ ባለይዘታው አብዛኛውን ጊዜ ለእርሻ ሥራ የሚጠቀሙባቸው ጠቅላላ ብዛት እንዲሁም በጾታ ተለይተው በተሰጡት ክፍት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ።

ለ2) የትራንስፖርት

ብዛታቸውን በ «ለ» ካስመዘገባቸው አህዮች ውስጥ አብዛኛውን ጊዜ ለትራንስፖርት የሚጠቀሙባቸውን አህዮች ጠቅላላ ብዛት እንዲሁም በጾታ ተለይተው በተሰጡት ክፍት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ።

ለ3) ለሌላ አገልግሎት

ብዛታቸው በ «ለ» ከተመዘገቡት አህዮች ውስጥ ባለይዘታው ለሌላ አገልግሎት የሚጠቀሙባቸውን ጠቅላላ ብዛት እንዲሁም በጾታ ተለይተው በተሰጡት ክፍት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ። አገልግሎቱ ምን እንደሆነ መግለፅ ይኖርበታል።

ጥያቄ 7- ጠቅላላ ግመሎች ብዛት

ህዳር 1/2000 ዓ.ም ባለይዘታው የነበሩት ጠቅላላ ግመሎች እንዲሁም የወንድና የሴት ብዛት ባለይዘታውን በመጠየቅ በተሰጠው ክፍት ቦታ ውስጥ ይመዘገባል።

ሀ) ከ4 ዓመት በታች

በጥያቄ 7 ከተመዘገቡት ጠቅላላ ግመሎች ውስጥ ዕድሜያቸው ከ4 ዓመት በታች የሆኑት ጠቅላላ ብዛት እንዲሁም በጾታ ተለይተው በተሰጡት ክፍት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ።

ለ) 4 ዓመትና በላይ

በጥያቄ 7 ከተመዘገቡት ጠቅላላ ግመሎች ውስጥ ዕድሜያቸው 4 ዓመትና በላይ የሆኑ ጠቅላላ ብዛት እንዲሁም በጾታ ተለይተው በተሰጡት ክፍት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ።

ለ1) የሥጋ

ብዛታቸው በ «ለ» ከተመዘገቡት ግመሎች ውስጥ ለሥጋ የሚውሉ ግመሎች ጠቅላላ ብዛት እንዲሁም በጾታ ተለይተው በተሰጡት ክፍት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ።

ለ2) የእርሻ

ብዛታቸው በ«ለ» ከተመዘገቡት ግመሎች ውስጥ ባለይዘታው አብዛኛውን ጊዜ ለእርሻ ሥራ የሚጠቀሙባቸው ጠቅላላ ብዛት እንዲሁም በጾታ ተለይተው በተሰጡት ክፍት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ።

ለ3) የወተት

ብዛታቸው በ«ለ» ከተመዘገቡት ግመሎች ውስጥ ባለይዘታው ለወተት የሚጠቀሙባቸውን ግመሎች ብዛት በተሰጠው ክፍት ቦታ ውስጥ ይመዘገባል።

ለ4) የትራንስፖርት

ብዛታቸውን በ«ለ» ካስመዘገባቸው ግመሎች ውስጥ አብዛኛውን ጊዜ ለትራንስፖርት የሚጠቀሙባቸው ጠቅላላ ብዛትና እንዲሁም በጾታ ተለይተው በተሰጡት ክፍት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ።

ለ5) ለሌላ አገልግሎት

ብዛታቸው በ«ለ» ከተመዘገቡት ግመሎች ውስጥ ባለይዘታው ከላይ ከተጠቀሱት ውጭ ለሌላ አገልግሎት የሚያውላቸውን ጠቅላላ ብዛት እንዲሁም በጾታ ተለይተው በተሰጡት ክፍት ቦታዎች ውስጥ ይመዘገባሉ። አገልግሎቱ ምን እንደሆነ መግለፅ ይኖርበታል።

ማስታወሻ :- ፈረሶችን፣ በቅሎዎችን፣ አህያዎችንና ግመሎችን በሚመለከት

ሰፈራሶች :-

ጥያቄ 4= ሀ+ ለ

ለ= ለ1+ ለ2 +ለ3

መሆኑን ማገናዘብ ያስፈልጋል።

ለበቅሎዎች :-

ጥያቄ 5= ሀ+ ለ

ለ.= ለ1+ ለ2+ ለ3

መሆኑን ማገናዘብ ያስፈልጋል።

ለአህያዎች:-

ጥያቄ 6= ሀ+ ለ

ለ= ለ1+ ለ2+ ለ3

መሆኑን ማገናዘብ ያስፈልጋል።

ለግመሎች :-

ጥያቄ 7 = ሀ+ ለ

ለ= ለ1+ ለ2+ ለ3+ ለ4+ ለ5

መሆኑን ማገናዘብ ያስፈልጋል።

ደርዎች

ጥያቄ 8:- ህዳር 1/2000 የነበሩት ጠቅላላ የደርዎች ብዛት

ህዳር 1/2000 ዓ.ም ባለይዘታው የነበሩት ጠቅላላ የደርዎች ብዛት በዝርያ ዓይነት ተጠይቆ በተሠጠው ባዶ ቦታ ይሞላል።

ሀ) ዕንቁላል የሚጥሉ እናት ደርዎች

በጥያቄ 8 ከተመዘገቡት ጠቅላላ ደርዎች ውስጥ እንቁላል የሚጥሉ እናት ደርዎች (በጥናቱ ቀን ዕንቁላል ባይጥሉም) ብዛት በዝርያ ዓይነት ተጠይቆ ይሞላል።

ለ) ዕንቁላል የማይጥሉ እናት ደርዎች

በጥያቄ 8 ከተመዘገቡት ጠቅላላ ደርዎች ውስጥ ዕንቁላል የማይጥሉ እናት ደርዎች ብዛት በዝርያ ዓይነት ተጠይቆ ይሞላል። ዕንቁላል የማይጥሉ እናት ደርዎች ሲባል ዕንቁላል መጣል ያቆሙና ለእናትነት ደርሰው ዕንቁላል ጥለው የማያውቁትን መሆኑን ማስታወስ ያስፈልጋል።

ሐ) አውራ ደርዎች

በጥያቄ 8 ከተመዘገቡት ጠቅላላ ደርዎች ውስጥ አውራ የሆኑ ደርዎች ብዛት በዝርያ ዓይነት ተጠይቆ ይሞላል።

መ) ለአውራነት ያልደረሱ ደርዎች

በጥያቄ 8 ከተመዘገቡ ጠቅላላ ደርዎች ውስጥ ለአውራነት ያልደረሱ ደርዎች ብዛት በዝርያ ዓይነት ተጠይቆ ይሞላል።

ሠ) ቁብ ደርዎች

በጥያቄ 8 ከተመዘገቡት ጠቅላላ ደርዎች ውስጥ ቁብ ደርዎች ብዛት በዝርያ ዓይነት ተጠይቆ ይሞላል።

ረ) ጫጫቶች

በጥያቄ 8 ከተመዘገቡት ጠቅላላ ደርዎች ውስጥ የጫጫቶች ብዛት በዝርያ ዓይነት ተጠይቆ ይሞላል።

ማስታወሻ:-

ጥያቄ 8= ሀ+ ለ+ ሐ+ መ+ ሠ+ ረ መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል።

II. ባለፉት 12 ወራት (ህዳር 2/1999 - ህዳር 1 / 2000)

የቤት እንስሳት፣ ወይም ንብ የያዙ ቀፎዎች ነበረዎት ?

አዎን = 1

አልነበረኝም = 2

የባለይዘታው መልስ አዎን ከሆነ በተሰጠው ቦታ ኮድ «1» በመሙላት በዚህ ክፍል ያሉትን ጥያቄዎች ማጠናቀቅ ያስፈልጋል። አልነበረኝም ካለ ኮድ «2» በመሙላት በጥያቄ 11 «ሐ» ና «ሰ» ብቻ በመጠየቅና መልሱን በመመዝገብ ጥያቄው ያቆማል።

ጥያቄ 9:- ባለፉት 12 ወራት (ከህዳር 2/1999 - ህዳር 1/2000) ቢያንስ አንድ ጊዜ የማር ምርት የሰጡ ቀፎዎች ብዛት

ባለፉት 12 ወራት ውስጥ ከህዳር 2/1999 - ህዳር 1/2000 ቢያንስ አንድ ጊዜ የማር ምርት የተመረተባቸው ቀፎዎች ጠቅላላ ብዛት ባለይዘታው ተጠይቆ ይሞላል።

ሀ) ባህላዊ ቀፎዎች

ከላይ በተጠቀሰው ጊዜ ውስጥ ማር የተመረተባቸው ባህላዊ ቀፎዎች ብዛት ተጠይቆ ይሞላል።

ለ) የሽግግር ወይም ባለመረባረብ ቀፎዎች(መለስተኛ ዘመናዊ ቀፎዎች)

ከላይ በተጠቀሰው ጊዜ ውስጥ ማር የተመረተባቸው የሽግግር ወይም ባለመረባረብ ቀፎዎች ብዛት ተጠይቆ ይሞላል።

ሐ) ዘመናዊ ቀፎዎች:-

ከላይ በተጠቀሰው ጊዜ ውስጥ ማር የተመረተባቸው ዘመናዊ ቀፎዎች ብዛት ተጠይቆ ይሞላል።

ማስታወሻ:-

1. ባህላዊ ቀፎ ማለት ከተለያዩ ነገሮች(ለምሳሌ 1- ከሽንብቆ ፣ ከቀርከሃ ፣ እንጨት ፣ ከተባረባሪ ዛፍ ፣ ከእንሥራ ...) የተሰራና ማር የሚመረትበት ማለት ነው።
2. የሽግግር ወይም ባለመረባረብ/ መለስተኛ ዘመናዊ ቀፎ/ ማለት በግብርና ሚኒስቴር ወይም አግባብ ባላቸው መሥሪያ ቤቶች የሙያ ድጋፍ ተሠርቶ ከባህላዊ ቀፎ የተሻለ ምርት የሚሰጥ ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ
 - ሀ. ገበሬው በቀላሉ ሊሰራው የሚችል
 - ለ. በሳጥን መልክ የተሠራ አንድ ቀፎ ብቻ የሆነ
 - ሐ. በአንድ ዘንግ ጠረዝ ሰም በማጣበቅ በንቦች የሰም እንጀራው ተሠርቶ ለእንቁላል መጣያና ማር መስሪያ እንዲገለገሉበት ወደ ቀፎ በመጨመር የሚዘጋጅ የቀፎ ዓይነት ነው።
3. ዘመናዊ ቀፎ ማለት በግብርና ሚኒስቴር ወይም አግባብ ባላቸው መሥሪያ ቤቶች ባለሙያ ተሰርቶ ከፍ ያለ ምርት የሚሰጥ ማለት ሲሆን በሳጥን መልክ የተሠራና ከ3-5 ቀፎዎች አደራርቦ ማስቀመጥ የሚቻልበት ነው።

በተጨማሪም የራሱ የሆነ በሽቦ የተሠራ የሰም የእንጀራ መጋገሪያ ፍሬም ያለውና የሰም እንጀራው በባለሙያ ከተሠራ በኋላ ወደ ቀጩ በመጨመር በቀጥታ ንቦች እንቁላልና ማር እንዲሠሩበት ተደርጎ የተዘጋጀ የንብ ቀጩ ነው።

4. በጥያቄ 9 የሚሞላው የንብ ቀጩ መረጃ በተመለከተ ባለይዘታው ባለፉት 12 ወራት ውስጥ ቢያንስ አንድ ጊዜ ማር የቆረጠበት ወይም ያመረተበት መሆን አለበት። አለበለዚያ ግን ቀጩ ውስጥ ንብ ኖሮ በተጠቀሰው ጊዜ ውስጥ ማር ካላመረተ የንብ ቀጩ መረጃ በመጠይቁ ላይ አይካተትም።

ጥያቄ 10:- የማር ምርት መጠን (በኪሎ ግራም) በቀጩ በዓመት (ከህዳር 2/1999- ህዳር 1/2000)

ሀ) በአማካይ በአንድ ቆረጣ ወቅት ከአንድ ባህላዊ ቀጩ የተገኘ የማር ምርት

ባለይዘታው በአንድ ቆረጣ ወቅት ከአንድ ባህላዊ ቀጩ በዓመት በአማካይ የሚያገኘው የማር ምርት መጠን በኪሎ ግራም ቀጥሎም በዓመቱ ውስጥ በአማካይ ከአንድ ባህላዊ ቀጩ ምን ያህል ጊዜ ምርት እንደሚያገኝ ተጠይቆ ይሞላል።

ለ) በአማካይ በአንድ ቆረጣ ወቅት ከአንድ መለስተኛ ዘመናዊ ቀጩ የተገኘ የማር ምርት

ባለይዘታው በአንድ ቆረጣ ወቅት ከአንድ መለስተኛ ዘመናዊ ቀጩ በዓመት በአማካይ የሚያገኘው የማር ምርት መጠን በኪሎ ግራምና በዓመቱ ውስጥ በአማካይ ከአንድ መለስተኛ ዘመናዊ ቀጩ ምን ያህል ጊዜ ምርት እንደሚያገኝ ተጠይቆ በተሰጠው ቦታ ይመዘገባል።

ሐ) በአማካይ በአንድ ቆረጣ ወቅት ከአንድ ዘመናዊ ቀጩ የተገኘ የማር ምርት:-

ባለይዘታው በአንድ ቆረጣ ወቅት ከአንድ ዘመናዊ ቀጩ በዓመት በአማካይ የሚያገኘው የማር ምርት መጠን በኪሎ ግራምና በዓመቱ ውስጥ በአማካይ ከአንድ ዘመናዊ ቀጩ ምን ያህል ጊዜ ምርት እንደሚያገኝ ተጠይቆ በተሰጠው ቦታ ይመዘገባል።

ማስታወሻ:-

ጥያቄ 10 ከመሞላቱ በፊት በጥያቄ 9 መረጃ መኖሩን ማረጋገጥ ያስፈልጋል።

ጥያቄ 11 :- የወተት ላሞችና ግመሎች

ሀ) ባለፉት 12 ወራት ውስጥ ወተት የሰጡ ላሞች ብዛት

ባለፉት 12 ወራት ውስጥ ወተት ሲሰጡ የነበሩ ላሞች ብዛት ባለይዘታው ተጠይቆ ይመዘገባል። ባለፉት 12 ወራት ውስጥ ለአንድ ቀን እንኳን ወተት የሰጡ ላም ብትኖር ምዝገባ እንደሚካሄድ ማስተዋል ያስፈልጋል።

ለ) በ«ሀ» ከተመዘገቡት ላሞች ውስጥ አንድ ላም በአማካይ በጥናት ዓመቱ ውስጥ ለስንት ወራት ወተት ሰጠች ?

ከላይ በተጠቀሰው ዓመት(በ«ሀ» ከተመዘገቡት ላሞች) ውስጥ አንድ ላም በአማካይ ለስንት ወራት ወተት እንደሰጠች ባለይዘታው ተጠይቆ በተሰጠው ቦታ ይመዘገባል። በዚህ ዓመት ውስጥ ከአንድ ላም በላይ ወተት የሰጡ ላሞች እንዳሉ ባለይዘታው ቢገለጽ እያንዳንዳቸው ለስንት ወራት ወተት እንደሰጡ በመጠየቅ ከተደመረ በኋላ ለብዛታቸው ተካፍሎ የሚገኘው አማካይ ውጤት ይሞላል። ከ12 ወራት በላይ መፃፍ ወይም መሙላት አይቻልም።

ሐ) አንድ ላም በአማካይ በስንት ወራት ትነጥፋለች/ለስንት ወራት ትታለባለች?

ባለይዘታው ካሉት ላሞች ውስጥ አንድ ላም በአማካይ ለስንት ወራት እንደምትታለብ ማለትም ወተት መስጠት ከጀመረችበት እስከምትነጥፍበት ያለውን ጊዜ በወራት በመጠየቅ በዚህ ጥያቄ አቅጣጫ ባለው ቦታ ይመዘገባል። ባለይዘታው ከአንድ ላም በላይ ካለው አማካይን በመውሰድ ይሞላል።

መ) የወተት ምርት በቀን በላም (በሊትር)

አንድ ላም በአማካይ በቀን ስንት ሊትር ወተት እንደምትሰጥ ባለይዘታው ተጠይቆ መጠኑ በሊትር ይመዘገባል። ባለይዘታው ሁለትና ከዚያ በላይ የወተት ላሞች ካሉት እያንዳንዳቸው በቀን ስንት ሊትር ወተት እንደሚሰጡ ከተጠየቀ በኋላ ተደምሮ ለብዛታቸው በማካፈል የተገኘው ውጤት በተሠጠው ክፍት ቦታ ይመዘገባል።

ሠ) ወተት የሰጡ ግመሎች ብዛት

ባለፉት 12 ወራት ወተት ሲሰጡ የነበሩ ግመሎች ብዛት ባለይዘታው ተጠይቆ ይመዘገባል።

ረ) በ «ሠ» ከተመዘገቡት ግመሎች ውስጥ አንድ ግመል በአማካይ በጥናት ዓመቱ ለስንት ወራት ወተት ሰጠች?

ከላይ በተጠቀሰው ዓመት ውስጥ በ«ሠ» ከተመዘገቡት ግመሎች ውስጥ አንድ ግመል በአማካይ ለስንት ወራት ወተት እንደሰጠች ተጠይቆ ይመዘገባል። ከአንድ ግመል በላይ ወተት የሰጡ መኖራቸውን ባለይዘታው ከገለጸ አማካይን በመውሰድ ይሞላል።

ሰ) አንድ ግመል በአማካይ በስንት ወራት ትነጥፋለች/ለስንት ወራት ትታለባለች?

ባለይዘታው ካሉት ግመሎች ውስጥ አንድ ግመል ለስንት ወራት እንደምትታለብ ማለትም ወተት መስጠት ከጀመረችበት እስከምትነጥፍበት ያለውን ጊዜ በወራት በመጠየቅ በዚህ ጥያቄ አቅጣጫ ባለው ቦታ ይመዘገባል። ባለይዘታው ከአንድ ግመል በላይ ካለው አማካይን በመውሰድ ይሞላል።

ሽ) የወተት ምርት በቀን በግመል (በሊትር)

አንድ ግመል በአማካይ በቀን ስንት ሊትር ወተት እንደምትሰጥ ባለይዘታው ተጠይቆ መጠኑ በሊትር ይመዘገባል።

ማስታወሻ :-

ባለይዘታው የወተቱን መጠን በአካባቢ መለኪያ የሰጠ አንደሆነ ወተት ከተገኘ በወተት ካልተገኘ ደግሞ ውሀ በሊትር ተለክቶ ወይም በሚዛን ተመዝኖ መሞላት አለበት። (አንድ ሊትር = አንድ ኪሎ ግራም መሆኑን ማስታወስ ያስፈልጋል።)

የእንቁላል ምርት (የአገር ውስጥ ዶሮ እና የውጭ አገር ዶሮ) በተመለከተ

ጥያቄ 12 :- የዕንቁላል ምርት/ ብዛት/ በዶሮ (በአንድ መጣያ ወቅት)

አንድ የአገር ውስጥ ዶሮ፣ የተዳቀለችና የውጭ አገር ዶሮ ለየብቻ በአማካይ በአንድ የዕንቁላል መጣያ ወቅት ስንት ዕንቁላል እንደምትጥል ባለይዘታው ተጠይቆ ይሞላል።

ጥያቄ 13 :- አማካይ የዕንቁላል መጣያ ወቅት (በቀን)

አንድ የአገር ውስጥ ዶሮ፣ የተዳቀለችና የውጭ አገር ዶሮ ለየብቻ አማካይ የዕንቁላል መጣያ ወቅት ምን ያህል ቀናት እንደሆነ ባለይዘታው ተጠይቆ ይመዘገባል።

ጥያቄ 14 :- ባለፉት 12 ወራት በአማካይ የአንድ ዶሮ የእንቁላል መጣያ ወቅት ብዛት

ባለፉት 12 ወራት (ከህዳር 2/1999 - ህዳር 1/2000) በአመት በአማካይ የአንድ የአገር ውስጥ ዶሮ፣ የተዳቀለችና የውጭ አገር ዶሮ (ለየብቻ) የእንቁላል መጣያ ወቅት ብዛት ምን ያህል እንደሆነ ተጠይቆ በተሠጠው ክፍት ቦታ ይመዘገባል። ሆኖም ግን የእንቁላል መጣያ ወቅት ሲመዘገብ ጥንቃቄ ማድረግ የሚገባ ሲሆን አንዲት ዶሮ እንቁላል መጣል ከጀመረችበት ቀን አንስቶ ጭር እስከምትልበት ያለው ጊዜ መሆኑን ማስታወስ ያስፈልጋል።

ማስታወሻ:-

1 የሚጠየቀው የዕንቁላል ብዛት በአንድ የዕንቁላል መጣያ ወቅት ተጥሎ ቤተሰቡ የተመገበውን ፣ የተሸጠውን ፣/ የተሰበረውንና ወደ ጫጩትነት የቀየረውን በሙሉ ያጠቃልላል።

2. በጥያቄ 12 እና 13 ላይ መረጃው ሲሞላ ማስተዋል የሚገባው ጥያቄ 12 ላይ የተሞላ መረጃ በጥያቄ 13 ከተሞላው ጋር እኩል መሆን አለበለዚያም ማነስ እንዳለበት መገንዘብ ያስፈልጋል።

3. በጥያቄ 14 ባለፉት 12 ወራት አማካይ የእንቁላል መጣያ ወቅት ብዛት ሲሞላ አንዲት ዶሮ በዓመቱ ውስጥ ስንት ጊዜ (ወቅት) እንቁላል እንደምትጥል ተጠይቆ መሞላት አለበት።

ጥያቄ 15:- የቤት እንስሳት በሽታና ሕክምና (ከህዳር 2/1999 - ህዳር 1/2000 ዓ.ም)

ዓምድ 1 - ተራ ቁጥር

በዚህ ዓምድ በዓምድ 2 ለተዘረዘሩት የቤት እንስሳት ተራ ቁጥር ተሰጥቷል።

ዓምድ 2 -የቤት እንስሳት ዓይነት

በዚህ ዓምድ የቤት እንስሳት ዓይነት የዳልጋ ከብቶች፣ በጎች፣ ፍየሎች፣ ፈረሶች፣ አህዮች፣ በቅሎዎች፣ ግመሎችና ዶሮዎች ተዘርዝረዋል።

ዓምድ 3 -በበሽታ የተጠቁ ብዛት

ባለይዘታው ካሉት የቤት እንስሳት ውስጥ በበሽታ የተጠቁ ካሉ ብዛታቸው በየዓይነታቸውና በጾታቸው ተጠይቆ ይሞላል።

ዓምድ 4 -ሕክምና የተደረገላቸው ብዛት

ባለይዘታው በዓምድ 3 በበሽታ የተጠቁ ናቸው ብሎ ካስመዘገባቸው የቤት እንስሳት ውስጥ ሕክምና የተደረገላቸው ካሉ ብዛታቸው በየዓይነታቸውና በጾታቸው ተጠይቆ ይሞላል።

ጥያቄ 16:- ባለፉት 12 ወራት የተወለዱ፣ የተገዙ፣ በስጦታ የተገኙ፣የተሸጡ፣ የታረዱና በስጦታ የተሰጡ እንደዚሁም በበሽታና በሌላ ምክንያት የሞቱ የቤት እንስሳት ዓይነትና ብዛት በጾታ

ዓምድ 1: ተራ ቁጥር:- በዚህ ዓምድ በዓምድ 2 ለተዘረዘሩት የቤት እንስሳት ተራ ቁጥር ተሰጥቷል።

ዓምድ 2:- የቤት እንስሳት ዓይነት

በዚህ ዓምድ የቤት እንስሳት ዓይነት የዳልጋ ከብቶች ፣ በጎች፣ ፍየሎች፣ ፈረሶች፣ አህዮች፣ በቅሎዎች ግመሎችና ዶሮዎች ተዘርዝረዋል።

ዓምድ 3:- የተወለዱ ብዛት

በባለይዘታው ቁጥጥር ሥር ከሚገኙት የቤት እንስሳት ባለፉት 12 ወራት ውስጥ የተወለዱት ጥጆች፣ ግልገሎች፣ ፈረሶች፣ ውርጭላዎች፣ በቅሎዎች፣ ግመሎችና ደሮዎች ብዛት በጠቅላላና በጾታ ተለይቶ በዚህ ዓምድ በተሰጠው ክፍት ቦታ ይመዘገባል።

ዓምድ 4:- የተገዙ ብዛት

በዓምድ 2 ለተዘረዘሩት የቤት እንስሳት ባለይዘታው ባለፉት 12 ወራት ውስጥ በግዥ መልክ ያገኛቸው /በገንዘብ/በዓይነት/ ካሉ ብዛታቸው በጠቅላላና በጾታ ተለይቶ በዚህ ዓምድ በተሰጠው ክፍት ቦታ ይመዘገባል።

ዓምድ 5:- በስጦታ/በሌላ የተገኙ ብዛት

በዓምድ 2 ለተዘረዘሩት የቤት እንስሳት ዓይነት ባለይዘታው ባለፉት 12 ወራት ውስጥ በስጦታ/በሌላ (ከግዢና ስጦታ ውጪ) ያገኛቸው ካሉ ብዛታቸው በጠቅላላና በጾታ ተለይቶ በዚህ ዓምድ በተሰጠው ክፍት ቦታ ይመዘገባል።

ዓምድ 6:- የተሸጡ ብዛት

በዓምድ 2 ለተዘረዘሩት የቤት እንስሳት ዓይነት ባለይዘታው ባለፉት 12 ወራት ውስጥ የሸጣቸው ካሉ ብዛታቸው በጠቅላላና በጾታ ተለይቶ በዚህ ዓምድ በተሰጠው ክፍት ቦታ ይመዘገባል።

ዓምድ 7:- የታረዱ ብዛት

በዓምድ 2 ለተዘረዘሩት የቤት እንስሳት ዓይነት ባለይዘታው ባለፉት 12 ወራት ውስጥ አርዶ ለምግብነት የተጠቀመባቸው ካሉ ብዛታቸው በጠቅላላና በጾታ ተለይቶ በዚህ ዓምድ በተሰጠው ክፍት ቦታ ይመዘገባል።

ዓምድ 8:- በስጦታ/በሌላ የተሰጡ ብዛት

በዓምድ 2 ለተዘረዘሩት የቤት እንስሳት ዓይነት ባለይዘታው ባለፉት 12 ወራት ለሌላ ግለሰብ በስጦታ መልክ የሰጣቸው የቤት እንስሳት ካሉ ብዛታቸው በጠቅላላና በጾታ ተለይቶ በዚህ ዓምድ በተሰጠው ክፍት ቦታ ይመዘገባል።

ዓምድ 9:- በበሽታ የሞቱ ብዛት

ባለፉት 12 ወራት በበሽታ ተጠቅተው የሞቱ የቤት እንስሳት ብዛት በጠቅላላና በጾታ ተለይቶ በዚህ ዓምድ በተሰጠው ክፍት ቦታ ይመዘገባል።

ዓምድ 10:- በሌላ ምክንያት የሞቱ ብዛት

ባለፉት 12 ከበሽታ ውጪ በሌላ ምክንያት (በውሻ ተነክሰው፣ ገደል ገብተው ፣ በአውሬ ተበልቶ ፣ ወዘተ) የሞተ የቤት እንስሳት ብዛት በጠቅላላና በጾታ ተለይቶ በዚህ ዓምድ በተሰጠው ክፍት ቦታ ይመዘገባል።

III. ባለፉት 12 ወራት የቤት እንስሳት አስከትቦዋል ? (ከህዳር 2/199 - ህዳር 1/2000)

አዎን ከሆነ ኮድ 1 ተሞልቶ ጥያቄ 17 ይቀጥላል
የለም ከሆነ ኮድ 2 ተሞልቶ ወደ ጥያቄ 18 ይታለፍ

ጥያቄ 17:- የቤት እንስሳት ክትባት በበሽታ ዓይነት

ዓምድ 1:- ተራ ቁጥር

በዚህ ህምድ በዓምድ 2 ለተዘረዘሩት የቤት እንስሳት ተራ ቁጥር ተሰጥቷል።

ዓምድ 2:- የቤት እንስሳት ዓይነት

ለዚህ ዓምድ የቤት እንስሳት ዓይነት የዳልጋ ከብቶች፣ በጎች፣ ፍየሎች፣ ፈረሶች፣ አህዮች፣ በቅሎዎች፣ ግመሎችና ደሮዎች ተዘርዝረዋል።

ዓምድ 3:- ክትባት የተደረገላቸው ጠቅላላ ብዛት

በዓምድ 2 ለተዘረዘሩት የቤት እንስሳት ባለፉት 12 ወራት ክትባት ተደርጎ ከሆነ የተከተቡት ብዛት በጠቅላላና በጾታ ተለይቶ በዚህ ዓምድ በየዓይነታቸው በተሰጠው ክፍት ቦታ ይመዘገባል።

ዓምድ 4- 8 :- ክትባት በበሽታ ዓይነት

ዓምድ 4:- ለአባሰንጋ በሽታ

በዓምድ 3 ክትባት ከተደረገላቸው የቤት እንስሳት ውስጥ በዚህ ዓምድ ለአባሰንጋ በሽታ የተከተቡት ብዛት በጠቅላላና በጾታ ተለይቶ በዚህ ዓምድ በተሰጠው ክፍት ቦታ ይመዘገባል።

ዓምድ 5:- ለአባሳርባ በሽታ

በዓምድ 3 ክትባት ከተደረገላቸው የቤት እንስሳት ውስጥ በዚህ ዓምድ ለአባሳርባ በሽታ የተከተቡት ብዛት በጠቅላላና በጾታ ተለይቶ በዚህ ዓምድ በተሰጠው ክፍት ቦታ ይመዘገባል።

ዓምድ 6:- ለሣንባ በሽታ

በዓምድ 3 ክትባት ከተደረገላቸው የቤት እንስሳት ውስጥ በዚህ ዓምድ ለሣንባ በሽታ የተከተቡት ብዛት በጠቅላላና በጾታ ተለይቶ በዚህ ዓምድ በተሰጠው ክፍት ቦታ ይመዘገባል።

ዓምድ 7:- ለጎርሮሳ በሽታ

በዓምድ 3 ክትባት ከተደረገላቸው የቤት እንስሳት ውስጥ በዚህ ዓምድ ለጎርሮሳ በሽታ የተከተቡት ብዛት በጠቅላላና በጾታ ተለይቶ በዚህ ዓምድ በተሰጠው ክፍት ቦታ ይመዘገባል።

ዓምድ 8:- ለደስታ በሽታ

በዓምድ 3 ክትባት ከተደረገላቸው የቤት እንስሳት ውስጥ በዚህ ዓምድ ለደስታ በሽታ የተከተቡት ብዛት በጠቅላላና በጾታ ተለይቶ በዚህ ዓምድ በተሰጠው ክፍት ቦታ ይመዘገባል።

ዓምድ 9:- ለሌላ በሽታ /ይገለፅ

በዓምድ 3 ክትባት ከተደረገላቸው የቤት እንስሳት ውስጥ ከዓምድ 4 - 8 ከተገለጹት የበሽታ ዓይነቶች ውጪ ለሆነ በሽታ የተከተቡት ብዛት በጠቅላላና በጾታ ተለይቶ በዚህ ዓምድ በተሰጠው ክፍት ቦታ ይመዘገባል።

ማስታወሻ:-

1. በዓምድ 9 ክትባት የተደረገሉት የበሽታ ዓይነት ካለ የበሽታው ስም በእያንዳንዱ የቤት እንስሳት ትይዩ ባለው ቦታ መጻፍ ያስፈልጋል።
2. ክትባት ሲባል ባለይዘታው በቆጠራው ቦታ ወይም በአካባቢው በወረርሽኝ መልክ ለሚከሰተው በሽታ አስቀድሞ ለመከላከል የሚደረግ ሲሆን ይኸውም ለሣንባ ፣ ለጎሮሮሳ፣ ለአባጎርባ ለአባሠንጋና ለደስታ የመሳሰሉቱ በሽታዎች ነው።
3. ክትባት የተደረገላቸው የቤት እንስሳት ህክምና እንደተደረገላቸው ተደርጎ መቆጠር የለባቸውም።
4. በበሽታ የሞቱ ብዛት ሲጠየቅ ወድቆ የተሠበረ፣ ገደለ የገባ፣ የታረደ፣ በእባብ የተነደፈ፣ በአውሬ፣ የተበላና በውሻ የተነከሰ በዚህ ስር አይካተትም።
5. ህክምና የተደረገላቸው የቤት እንስሳት ሲቆጠር በዘመናዊ የእንስሳት ህክምና መስጫ ጣቢያ ወይም በዘርፉ በሠለጠነ ባለሙያ የታከሙ መሆን አለበት።

ጥያቄ 18 :- የቤት እንስሳት መኖ አጠቃቀም (ከህዳር 2/1999 - ህዳር 1/2000 ዓ.ም)

ዓምድ 1 - ተራ ቁጥር

በዚህ ዓምድ በዓምድ 2 ለተዘረዘሩት የመኖ ዓይነት ተራ ቁጥር ተሠጥቷል።

ዓምድ 2- የመኖ ዓይነት

በዚህ ዓምድ የተለያዩ የመኖ ዓይነቶችና ኮዳቸው ተሰጥተዋል።

ዓምድ 3- ለቤት እንስሳት መኖ ተጠቅመዋል? (አዎን =1 የለም= 2)

ባለይዘታው በዓምድ 2 የተጠቀሰውን የመኖ ዓይነት መጠቀም አለመጠቀሙ ተጠይቆ መልሱ አዎን ከሆነ ኮድ «1» የለም ከሆነ ደግሞ ኮድ «2» ይሞላል።

ዓምድ 4- አዎን ከሆነ ድርሻ በመቶኛ

በዓምድ 3 ኮድ «1» ለተሞላለት የእያንዳንዱ መኖ ዓይነት ከጠቅላላው የመኖ አጠቃቀም ምን ያህል ድርሻ እንዳለው በመጠየቅና በመቶኛ በማስላት ይመዘገባል። በዓምድ 3 ኮድ «1» የተሞላላቸው የመቶኛ ድርሻዎቻቸው ተደምረው 100 መምጣት እንዳለባቸው ማስታወስ ያስፈልጋል።

ዓምድ 5:- በዓምድ 3 አዎን ከሆነ ምንጩ ከየት ነው ?

በዓምድ 3 መኖ ተጠቅመዋል ለሚለው አዎን ተብሎ ኮድ «1» ከተሞላ ባለይዘታው የተጠቀመውን መኖ በየዓመቱ ከየት እንዳገኘው ተጠይቆ የሰጠው መልስ ከተሰጡት አማራጮች ጋር በማገናዘብ ተስማሚው ኮድ በዚህ ዓምድ ይሞላል።

ጥያቄ 19:- ባለፉት 12 ወራት በእንስሳት ኤክስቴንሽን ፓኬጅ ታቅፏል ?

ይህ ጥያቄ ለባለይዘታው ቀርቦ የባለይዘታው መልስ አዎ ታቅፏልሁ የሚል ከሆነ አዎን የሚለው ተሰምሮበት በኮድ መስጫ ቦታው “ 1 ” ይሞላል አልታቀፍኩም የሚል ከሆነ ደግሞ የለም የሚለው ተሰምሮበት በኮድ መስጫው “ 2 ” ይሞላል።

ማስታወሻ

ለጥያቄ 19 ለተዘረዘሩት የተለያዩ የእንስሳት ኤክስቴንሽን ፓኬጆች መጠነኛ ግንዛቤ ለማስጨበጥ የሚከተለውን አጭር መግለጫ ይመልከቱ:-

1. የወተት ሃብት ልማት ኤክስቴንሽን ፓኬጅ

ፓኬጁ አርሶ አደሩ ከአንድ ላም ያገኝ የነበረውን ዝቅተኛ የወተት ምርት ለማሻሻል ታስቦ የተዘጋጀ ሲሆን በውስጡም የሚከተሉትን ያጠቃልላል።

- ሀ. የክልስ ክበድ ጊደር ስርጭት
- ለ. የሰው ሰራሽ ማዳቀል አገልግሎት
- ሐ. የኮርማ አገልግሎት ናቸው።

ከዚህ ጋር ተያይዞም ከሀ-ሐ ከተገለጹት አማራጮች ጋር የተሻሻሉ የእንስሳት መኖ ስርጭት/አጠቃቀም፣ የእንስሳት ጤና እንክብካቤ (ከበሽታዎችና ከጥገኛ ትሎች) የመጠለያ ዝግጅት፣ የጥጃ እንክብካቤ ወዘተ. . . በጣምራ መካሄድ ይኖርባቸዋል።

2. የሥጋ ምርት ማሻሻያ ፓኬጅ

ፓኬጁ ገበሬው ያሉትን (ያረባቸውንም ሆነ በግዢ ያመጣቸውን) እንስሳት ለእርሻና ለእርባታ ከማዋል በተጨማሪ እንስሳቱን ለሥጋ ምርት ለመጠቀም እንዲያስችለው ታስቦ የተዘጋጀ ነው። በመሆኑም በዚህ ፓኬጅ ሥር የሚጠቃለሉት የሚከተሉት ይሆናሉ።

ሀ. የዳልጋ ከብት ማድለብ ፓኬጅ

ለ. የበግና ፍየል ማድለብ ፓኬጅ ሲሆኑ

ከእነዚህም ጋር የተሻሻለ የእንስሳት መኖ መጠቀም ፣ የእንስሳት ጤና እንክብካቤ ወዘተ. . . በጣም ራይካሄዳሉ።

3. የዶሮ ምርት ማሻሻያ ፓኬጅ

በገበሬው ዘንድ እየተከናወነ ያለው የዶሮ አረባብ ጎሳ ቀር በመሆኑ ከዘርፉ የሚገኘው የእንቁላል ምርትም ሆነ ሥጋ በጣም አናሳ ነው። ስለሆነም ይህን ለማሻሻል ፓኬጁ አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል። በዚህ ፓኬጅ የሚካተቱት፡-

ሀ/ ጥምር ፓኬጅ ፡- የተሻሻለ አንድ አውራጅ የሦስት ወር ቁብ ዶሮዎችን ለገበሬው በመስጠት ማርባትና የእንቁላል ምርት ማሻሻል ነው።

ለ/ ነጠላ ፓኬጅ ፡- አንድ የተሻሻለ አውራጅ ዶሮን ለገበሬ በመስጠት ከሀገር ውስጥ እንቁላል ጣይ ዶሮ ጋር እንዲገናኝ በማድረግ የእንቁላል ምርትን ማሻሻል ነው።

ሐ/ የአበሻ ዶሮ ማሻሻያ ፓኬጅ

መ/ የአንድ ቀን ጫጨት ፓኬጅ* ናቸው።

ከላይ ከተዘረዘሩት ጋር በጣም ራይካላ የተሻሻለ የዶሮ መኖ አጠቃቀም የጤና እንክብካቤ ወዘተ. መከናወን ይኖርባቸዋል።

4. የማርና የሰም ልማት ፓኬጅ ፡- ፓኬጁ ገበሬው ከባሕላዊ ፣ ከሽግግር ፣ ወይም ከዘመናዊ ቀፎ የሚያገኘውን የማርም ሆነ የሰም ምርት ከፍ ለማድረግ ታስቦ የተዘጋጀ ነው።

ጥያቄ 20፡- ከታቀፉ በየትኛው የእንስሳት ኤክስቴንሽን ፓኬጅ

በጥያቄ 19፣ ባለይዘታው ታቅፌያለሁ ብሎ ኮድ “1” ከተሞላለት የታቀፈበት ፓኬጅ ዓይነት ተጠይቆ ከተሰጡት አማራጮች በመምረጥ ኮዱ በተሰጠው ቦታ ይሞላል።

* የአንድ ቀን ጫጨት ፓኬጅ፡ እንደተፈለፈሉ (ከእንክብካቤ እንደወጡ) በገበሬ ደረጃ ከተሠራ ማሞቂያ ጋር ለገበሬዎች በመስጠት አሳድገው እንዲጠቀሙ ማድረግ ነው።