

BURKINA FASO

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES

ENQUETE PERMANENTE AGRICOLE

CAMPAGNE 202.../ 202...

QUESTIONNAIRE : PESEES DES RECOLTES DES CARRES DE RENDEMENT

Eléments d'identification	Nom	Code
Région	REG_CR	_ _ _
Province	PROV_CR	_ _ _
Commune	COM_CR	_ _ _
Village / secteur	VIL_CR	_ _ _ _
Nom Village/Secteur	NOM_DU_VILLAGE_CR	
Numéro du ménage agricole	MENAGE_CR	_ _ _ _
Confirmation du numéro du ménage agricole	MENAGE_CR_BIS	_ _ _ _
Nom et prénom(s) du chef de ménage	NOM_DU_CM_CR	

Date de passage :

|_|_|_|
Jour

|_|_|_|
Mois

|_|_|_|
Année

PESEES DES RECOLTES DES CARRES DE RENDEMENT

Identifiants de la parcelle								Poids net (en kg) de culture 1 et culture 2										Perte sur le carré					Date de récolte de la production (jour et mois)	
N° d'ordre de la parcelle	Confirmation N° d'ordre de la parcelle	N° du responsable de la parcelle	Nom et Prénom(s) du responsable de la parcelle	Culture 1 présente campagne	Culture 2 présente campagne	Superficie en ha	Carré de rendement 1= Carré non posé car parcelle étroite 2= Carré non posé car parcelle petite 3= Carré non posé car parcelle déjà récoltée 4= Carré posé	Nombre total de tubercules dans le carré pour culture 1	Poids de trois tubercules de culture 1	Nombre total de tubercules dans le carré pour culture 2	Poids de trois tubercules de culture 2	Poids net (en Kg) culture 1	Poids net (en Kg) culture 1 à confirmer	Raison pour laquelle poids culture 2 est nul	Poids net (en Kg) culture 2	Poids net (en Kg) culture 2 à confirmer	Raison pour laquelle poids culture 2 est nul	Facteur de perte culture 1 dans le carré	Autre facteur de perte culture 1 dans le carré	Facteur de perte culture 2 dans le carré	Autre facteur de perte culture 2 dans le carré	Principal facteur de perte sur le carré	Date de récolte culture 1	Date de récolte culture 2
NUM_PARD	NUM_PARDBS	NUM_RESP	NOM_RESP_2A	CULT1_20	CULT2_20	C42CB	CARREND2	TUBERCULT1	POIDS_TROIS_TUBERCULT1	TUBERCULT2	POIDS_TROIS_TUBERCULT2	POIDCULT1	POIDCULT1A	RAISON1	POIDCULT2	POIDCULT21	RAISON2	PERTCULT1	AUTREFACT1	PERTCULT2	AUTREFACT2	PERTE_0	RECOLCULT1	RECOLCULT2
_____	_____	_____	_____	Cult1 _____ _____ _____	Cult2 _____ _____ _____	_____ _____ _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	Cult1 _____ _____ _____	Cult2 _____ _____ _____

Facteurs et ampleur de perte sur le reste de la parcelle										
Facteurs de perte de production sur le reste de la parcelle	Code ULM pour l'évaluation de la production	Confirmation ULM pour l'évaluation de la production	Equivalent ULM pour l'évaluation de la production	Nombre d'ULM obtenu effectivement sur la parcelle	Facteur 1 de perte sur la parcelle en matière de production	Facteur 2 de perte sur la parcelle en matière de production	Facteur 3 de perte sur la parcelle en matière de production	Stratégies adoptées par le responsable pour atténuer les effets de ces facteurs de pertes	Nombre d'ULM obtenu s'il n'y avait pas les différents facteurs de perte	Nombre d'ULM de la production perdue à cause des facteurs
0=Aucune perte 1=Inondation 2=Feu de brousse 3=Dégâts d'animaux 4=Parasites 5=Jassides (ravageur du cotonnier) 6=Criquets pèlerins 7=Oiseaux granivores 8=Chenilles légionnaires 9=Autres ravageurs 10=Sécheresse 11=Installation tardive des pluies 12=Non entretenue 13=Pertes après récolte 14=Plants utilisés pour le fourrage 15=Autres facteurs de perte	ULM_PERT_E	ULM_PERT_EC	EQUIV_ULM_PERT_E	Q20B	1=Aucune perte 2=Inondation 3=Feu de brousse 4=Dégâts d'animaux 5=Parasites 6=Jassides (ravageur du cotonnier) 7=Criquets pèlerins 8=Oiseaux granivores 9=Chenilles légionnaires 10=Autres ravageurs 11=Sécheresse 12=Installation tardive des pluies 13=Non entretenue 14=Pertes après récolte 15=Plants utilisés pour le fourrage 16=Autres facteurs de perte	1=Pas de 2ème facteur de perte 2=Inondation 3=Feu de brousse 4=Dégâts d'animaux 5=Parasites 6=Jassides (ravageur du cotonnier) 7=Criquets pèlerins 8=Oiseaux granivores 9=Chenilles légionnaires 10=Autres ravageurs 11=Sécheresse 12=Installation tardive des pluies 13=Non entretenue 14=Pertes après récolte 15=Plants utilisés pour le fourrage 16=Autres facteurs de perte	1=Pas de 3ème facteur de perte 2=Inondation 3=Feu de brousse 4=Dégâts d'animaux 5=Parasites 6=Jassides (ravageur du cotonnier) 7=Criquets pèlerins 8=Oiseaux granivores 9=Chenilles légionnaires 10=Autres ravageurs 11=Sécheresse 12=Installation tardive des pluies 13=Non entretenue 14=Pertes après récolte 15=Plants utilisés pour le fourrage 16=Autres facteurs de perte	1=Aucune 2=Irrigation de complément 3=Evacuation de l'eau 4=Utilisation des pesticides de traitement 5=Surveillance des champs 6=Pièges 7=Autres à préciser	Q20A	Q20
PERTE_G	ULM_PERT_E	ULM_PERT_EC	EQUIV_ULM_PERT_E	Q20B	FACT1	FACT2	FACT3	STRATEGIES	Q20A	Q20

	ULM_P TE									
--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Facteurs de perte en termes de superficie	Facteur1 de perte sur la parcelle en matière de superficie	Ampleur 1 de la perte en matière de superficie	Facteur2 de perte sur la parcelle en matière de superficie	Ampleur 2 de la perte en matière de superficie	Facteur3 de perte sur la parcelle en matière de superficie	Ampleur 3 de la perte en matière de superficie	Matériel ou équipement utilisés pour l'entretien de la parcelle (sarclage, binage, etc.)	Matériel ou équipement utilisés pour la récolte	Matériel ou équipement utilisés pour le transport	Main d'œuvre				
										Main d'œuvre rémunérée	Quantité de main d'œuvre en H/j	Coût total de la main d'œuvre	Main d'œuvre de l'entraide	
0=Aucune perte 1=Inondation 2=Feu de brousse 3=Dégâts d'animaux 4=Parasites 5=Jassides (ravageur du cotonnier) 6=Criquets pèlerins 7=Oiseaux granivores 8=Chenilles légionnaires 9=Autres ravageurs 10=Sécheresse 11=Installation tardive des pluies 12=Non entretenue 13=Pertes après récolte 14=Plants utilisés pour le fourrage 15=Autres facteurs de perte	1=Aucune perte 2=Inondation 3=Feu de brousse 4=Dégâts d'animaux 5=Parasites 6=Jassides (ravageur du cotonnier) 7=Criquets pèlerins 8=Oiseaux granivores 9=Chenilles légionnaires 10=Autres ravageurs 11=Sécheresse 12=Installation tardive des pluies 13=Non entretenue 14=Pertes après récolte 15=Plants utilisés pour le fourrage 16=Autres facteurs de perte	1=Moins de ¼ 2=Entre ¼ et ½ 3=Entre ½ et ¾ 4=Plus de ¾ 5= Toute la superficie de la parcelle	1=Aucune perte 2=Inondation 3=Feu de brousse 4=Dégâts d'animaux 5=Parasites 6=Jassides (ravageur du cotonnier) 7=Criquets pèlerins 8=Oiseaux granivores 9=Chenilles légionnaires 10=Autres ravageurs 11=Sécheresse 12=Installation tardive des pluies 13=Non entretenue 14=Pertes après récolte 15=Plants utilisés pour le fourrage 16=Autres facteurs de perte	1=Moins de ¼ 2=Entre ¼ et ½ 3=Entre ½ et ¾ 4=Plus de ¾ 5= Toute la superficie de la parcelle	1=Aucune perte 2=Inondation 3=Feu de brousse 4=Dégâts d'animaux 5=Parasites 6=Jassides (ravageur du cotonnier) 7=Criquets pèlerins 8=Oiseaux granivores 9=Chenilles légionnaires 10=Autres ravageurs 11=Sécheresse 12=Installation tardive des pluies 13=Non entretenue 14=Pertes après récolte 15=Plants utilisés pour le fourrage 16=Autres facteurs de perte	1=Moins de ¼ 2=Entre ¼ et ½ 3=Entre ½ et ¾ 4=Plus de ¾ 5= Toute la superficie de la parcelle	0=Manuel 2=Traction animale 3=Motorisé	0=Manuel 2=Traction animale 3=Motorisé	0=Manuel 2=Traction animale 3=Motorisé	0=Non 1=Oui				
PERTE_SUP	FACTA	AMPLA	FACTB	AMPLB	FACTC	AMPLC	MODER1	MODER2	MODER3	REMUNE	QTITE_HOM_JOUR	COUT_MO	ENTRAID	

