

CUADRO No. 13
EGRESOS HOSPITALARIOS, DÍAS Y PROMEDIO DE ESTADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSA DE MORBILIDAD
LISTA INTERNACIONAL DETALLADA CIE - 10

| CAUSA DE MORBILIDAD | | TOTAL EGRESOS | DÍAS DE ESTADA | PROMEDIO DÍAS DE ESTADA | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|-----------------------|
| CÓDIGO | DIAGNÓSTICO | | | | MENOS DE 1 AÑO | 1-4 AÑOS | 5-9 AÑOS | 10-14 AÑOS | 15-19 AÑOS | 20-24 AÑOS | 25-34 AÑOS | 35-44 AÑOS | 45-54 AÑOS | 55-64 AÑOS | 65 Y MÁS AÑOS | EDAD IGNO- RADA |
| TOTAL REPÚBLICA | | 1.090.263 | 4.451.891 | 4,1 | 77.926 | 67.728 | 38.681 | 35.138 | 106.793 | 139.061 | 224.436 | 120.279 | 80.857 | 69.778 | 128.502 | 1.084 |
| I | CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | 74.903 | 360.327 | 4,8 | 8.154 | 19.487 | 7.286 | 4.595 | 3.571 | 4.095 | 7.790 | 5.391 | 4.461 | 3.693 | 6.341 | 39 |
| A00 | CÓLERA | 48 | 1.121 | 23,4 | 5 | 13 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | - |
| A01 | FIEBRES TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA | 1.167 | 2.893 | 2,5 | 5 | 72 | 94 | 129 | 118 | 144 | 222 | 147 | 95 | 71 | 70 | - |
| A02 | OTRAS INFECCIONES DEBIDAS A SALMONELLA | 2.309 | 5.006 | 2,2 | 24 | 228 | 256 | 207 | 231 | 204 | 422 | 241 | 178 | 146 | 172 | - |
| A03 | SHIGELOSIS | 71 | 245 | 3,5 | 5 | 24 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | - |
| A04 | OTRAS INFECCIONES INTESTINALES BACTERIANAS | 6.378 | 15.009 | 2,4 | 605 | 1.555 | 587 | 265 | 274 | 341 | 708 | 509 | 441 | 394 | 698 | 1 |
| A05 | OTRAS INTOXICACIONES ALIMENTARIAS BACTERIANAS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE | 1.900 | 3.649 | 1,9 | 47 | 311 | 238 | 198 | 144 | 149 | 258 | 206 | 129 | 87 | 132 | 1 |
| A06 | AMEBIASIS | 970 | 3.935 | 4,1 | 107 | 233 | 112 | 58 | 38 | 57 | 86 | 62 | 70 | 54 | 93 | - |
| A07 | OTRAS ENFERMEDADES INTESTINALES DEBIDAS A PROTOZOARIOS | 120 | 458 | 3,8 | 14 | 64 | 18 | 11 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
| A08 | INFECCIONES INTESTINALES DEBIDAS A VIRUS Y OTROS ORGANISMOS ESPECIFICADOS | 1.496 | 4.788 | 3,2 | 404 | 799 | 111 | 41 | 13 | 17 | 25 | 27 | 12 | 18 | 27 | 2 |
| A09 | DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO | 37.393 | 93.580 | 2,5 | 5.800 | 14.106 | 3.477 | 1.559 | 1.030 | 1.174 | 2.362 | 1.798 | 1.692 | 1.539 | 2.835 | 21 |
| A15 | TUBERCULOSIS RESPIRATORIA, CONFIRMADA BACTERIOLÓGICA E HISTOLÓGICAMENTE | 73 | 1.041 | 14,3 | 5 | 4 | 2 | 11 | 6 | 8 | 12 | 6 | 2 | 7 | 10 | - |
| A16 | TUBERCULOSIS RESPIRATORIA, NO CONFIRMADA BACTERIOLÓGICA O HISTOLÓGICAMENTE | 2.239 | 50.549 | 22,6 | 19 | 48 | 27 | 37 | 115 | 240 | 437 | 314 | 307 | 246 | 446 | 3 |
| A17 | TUBERCULOSIS DEL SISTEMA NERVIOSO | 78 | 2.138 | 27,4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 5 | 9 | 20 | 11 | 4 | 10 | - |
| A18 | TUBERCULOSIS DE OTROS ÓRGANOS | 147 | 2.263 | 15,4 | 10 | 10 | 9 | 5 | 11 | 10 | 10 | 22 | 23 | 13 | 24 | - |
| A19 | TUBERCULOSIS MILIAR | 66 | 1.272 | 19,3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | 11 | 7 | 5 | 8 | - |
| A20 | PESTE | 8 | 27 | 3,4 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - |
| A21 | TULAREMIA | 4 | 8 | 2,0 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| A22 | CARBUNCO [ÁNTRAX] | 59 | 295 | 5,0 | - | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 8 | 5 | 17 | 11 | 11 | - |
| A23 | BRUCELOSIS | 11 | 43 | 3,9 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - |
| A25 | FIEBRES POR MORDEDURA DE RATA | 10 | 26 | 2,6 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 2 | - | - |

CUADRO No. 13
EGRESOS HOSPITALARIOS, DÍAS Y PROMEDIO DE ESTADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSA DE MORBILIDAD
LISTA INTERNACIONAL DETALLADA CIE - 10

| CAUSA DE MORBILIDAD | | TOTAL EGRESOS | DÍAS DE ESTADA | PROMEDIO DÍAS DE ESTADA | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | | EDAD IGNO- RADA |
|---------------------|--|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---|-----------------------|
| CÓDIGO | DIAGNÓSTICO | | | | Menos de 1 año | 1-4 años | 5-9 años | 10-14 años | 15-19 años | 20-24 años | 25-34 años | 35-44 años | 45-54 años | 55-64 años | 65 y más años | | |
| A26 | ERISPELOIDE | 5 | 19 | 3,8 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | |
| A27 | LEPTOSPIROSIS | 157 | 1.039 | 6,6 | - | 6 | 5 | 15 | 20 | 17 | 33 | 19 | 19 | 14 | 9 | - | |
| A28 | OTRAS ENFERMEDADES ZOONÓTICAS BACTERIANAS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE | 1 | 1 | 1,0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A30 | LEPRA [ENFERMEDAD DE HANSEN] | 71 | 62.122 | 875,0 | 1 | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 7 | 13 | 12 | 32 | - | |
| A31 | INFECCIONES DEBIDAS A OTRAS MICOBACTERIAS | 8 | 154 | 19,3 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 3 | - | |
| A32 | LISTERIOSIS | 3 | 28 | 9,3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| A33 | TÉTANOS NEONATAL | 1 | 15 | 15,0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A35 | OTROS TÉTANOS | 24 | 275 | 11,5 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | - | |
| A36 | DIFTERIA | 4 | 120 | 30,0 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |
| A37 | TOS FERINA [TOS CONVULSIVA] | 57 | 394 | 6,9 | 52 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| A38 | ESCARLATINA | 25 | 126 | 5,0 | - | 7 | 10 | 4 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | |
| A39 | INFECCIÓN MENINGOCÓCICA | 6 | 45 | 7,5 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| A40 | SEPTICEMIA ESTREPTOCÓCICA | 26 | 108 | 4,2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | |
| A41 | OTRAS SEPTICEMIAS | 1.467 | 14.589 | 9,9 | 127 | 99 | 35 | 28 | 47 | 45 | 102 | 110 | 122 | 151 | 600 | 1 | |
| A42 | ACTINOMICOSIS | 9 | 88 | 9,8 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | |
| A44 | BARTONELOSIS | 11 | 25 | 2,3 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | |
| A46 | ERISPELA | 937 | 5.054 | 5,4 | 36 | 105 | 66 | 49 | 29 | 58 | 90 | 76 | 102 | 124 | 201 | 1 | |
| A48 | OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE | 12 | 83 | 6,9 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | |
| A49 | INFECCIÓN BACTERIANA DE SITIO NO ESPECIFICADO | 165 | 1.063 | 6,4 | 22 | 42 | 12 | 15 | 8 | 5 | 9 | 6 | 11 | 12 | 22 | 1 | |
| A50 | SÍFILIS CONGÉNITA | 87 | 711 | 8,2 | 75 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 2 | |
| A51 | SÍFILIS PRECOZ | 8 | 38 | 4,8 | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | |
| A52 | SÍFILIS TARDÍA | 4 | 15 | 3,8 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | |
| A53 | OTRAS SÍFILIS Y LAS NO ESPECIFICADAS | 2 | 4 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| A54 | INFECCIÓN GONOCÓCICA | 26 | 133 | 5,1 | - | - | 2 | 1 | - | 7 | 5 | 6 | 2 | - | 3 | - | |
| A55 | LINFOGRANULOMA (VENÉREO) POR CLAMIDIAS | 2 | 18 | 9,0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
| A56 | OTRAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL DEBIDAS A CLAMIDIAS | 13 | 52 | 4,0 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | |

CUADRO No. 13
EGRESOS HOSPITALARIOS, DÍAS Y PROMEDIO DE ESTADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSA DE MORBILIDAD
LISTA INTERNACIONAL DETALLADA CIE - 10

| CAUSA DE MORBILIDAD | | TOTAL EGRESOS | DÍAS DE ESTADA | PROMEDIO DÍAS DE ESTADA | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-----------------------|
| CÓDIGO | DIAGNÓSTICO | | | | MENOS DE 1 AÑO | 1-4 AÑOS | 5-9 AÑOS | 10-14 AÑOS | 15-19 AÑOS | 20-24 AÑOS | 25-34 AÑOS | 35-44 AÑOS | 45-54 AÑOS | 55-64 AÑOS | 65 Y MÁS AÑOS | EDAD IGNO- RADA |
| A57 | CHANCRO BLANDO | 1 | 1 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| A58 | GRANULOMA INGUINAL | 10 | 15 | 1,5 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | 2 | - |
| A59 | TRICOMONIASIS | 5 | 17 | 3,4 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - |
| A60 | INFECCIÓN ANOGENITAL DEBIDA A VIRUS DEL HERPES [HERPES SIMPLE] | 37 | 145 | 3,9 | - | 1 | 1 | - | 2 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 8 | - |
| A63 | OTRAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN PREDOMINANTE SEXUAL, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE | 197 | 478 | 2,4 | - | 6 | 5 | 3 | 22 | 32 | 53 | 30 | 19 | 12 | 15 | - |
| A64 | ENFERMEDAD DE TRANSMISIÓN SEXUAL NO ESPECIFICADA | 7 | 7 | 1,0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | - |
| A66 | FRAMBESIA | 7 | 15 | 2,1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| A68 | FIEBRES RECURRENTE | 274 | 1.197 | 4,4 | 50 | 108 | 68 | 22 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | - |
| A69 | OTRAS INFECCIONES CAUSADAS POR ESPIROQUETAS | 15 | 96 | 6,4 | - | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | 4 | 1 | 2 | - |
| A74 | OTRAS ENFERMEDADES CAUSADAS POR CLAMIDIAS | 1 | 13 | 13,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| A75 | TIFUS | 14 | 47 | 3,4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| A77 | FIEBRE MACULOSA [RICKETTSIOSIS TRANSMITIDA POR GARRAPATAS] | 7 | 24 | 3,4 | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A78 | FIEBRE Q | 1 | 7 | 7,0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| A81 | INFECCIONES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL POR VIRUS ATÍPICO | 2 | 9 | 4,5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| A82 | RABIA | 4 | 5 | 1,3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| A83 | ENCEFALITIS VIRAL TRANSMITIDA POR MOSQUITOS | 2 | 2 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| A84 | ENCEFALITIS VIRAL TRANSMITIDA POR GARRAPATAS | 3 | 19 | 6,3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - |
| A85 | OTRAS ENCEFALITIS VIRALES, NO CLASIFICABLES EN OTRA PARTE | 7 | 123 | 17,6 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| A86 | ENCEFALITIS VIRAL, NO ESPECIFICADA | 120 | 1.936 | 16,1 | 10 | 23 | 19 | 15 | 9 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | - |
| A87 | MENINGITIS VIRAL | 48 | 434 | 9,0 | 17 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | - |
| A88 | OTRAS INFECCIONES VIRALES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE | 12 | 39 | 3,3 | 4 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| A89 | INFECCION VIRAL DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL, NO ESPECIFICADA | 4 | 43 | 10,8 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| A90 | FIEBRE DEL DENGUE [DENGUE CLÁSICO] | 6.407 | 20.984 | 3,3 | 230 | 598 | 986 | 996 | 798 | 551 | 819 | 550 | 367 | 253 | 255 | 4 |

CUADRO No. 13
EGRESOS HOSPITALARIOS, DÍAS Y PROMEDIO DE ESTADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSA DE MORBILIDAD
LISTA INTERNACIONAL DETALLADA CIE - 10

| CAUSA DE MORBILIDAD | | TOTAL EGRESOS | DÍAS DE ESTADA | PROMEDIO DÍAS DE ESTADA | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-----------------------|
| CÓDIGO | DIAGNÓSTICO | | | | Menos de 1 año | 1-4 años | 5-9 años | 10-14 años | 15-19 años | 20-24 años | 25-34 años | 35-44 años | 45-54 años | 55-64 años | 65 y más años | Edad igno- rada |
| A91 | FIEBRE DEL DENGUE HEMORRÁGICO | 669 | 2.922 | 4,4 | 39 | 47 | 150 | 228 | 69 | 26 | 37 | 33 | 17 | 9 | 14 | - |
| A92 | OTRAS FIEBRES VIRALES TRANSMITIDAS POR MOSQUITOS | 7 | 41 | 5,9 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - |
| A93 | OTRAS FIEBRES VIRALES TRANSMITIDAS POR ARTRÓPODOS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE | 5 | 50 | 10,0 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| A94 | FIEBRE VIRAL TRANSMITIDA POR ARTRÓPODOS, NO ESPECIFICADA | 8 | 21 | 2,6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| A95 | FIEBRE AMARILLA | 1 | 2 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| A96 | FIEBRE HEMORRAGICA POR ARENAVIRUS | 1 | 6 | 6,0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A98 | OTRAS FIEBRES VIRALES HEMORRÁGICAS NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE | 1 | 1 | 1,0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| A99 | FIEBRE VIRAL HEMORRÁGICA, NO ESPECIFICADA | 3 | 11 | 3,7 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| B00 | INFECCIONES HERPÉTICAS [HERPES SIMPLE] | 193 | 879 | 4,6 | 11 | 73 | 32 | 12 | 4 | 7 | 7 | 6 | 11 | 9 | 21 | - |
| B01 | VARICELA | 297 | 1.194 | 4,0 | 33 | 96 | 51 | 18 | 31 | 13 | 31 | 15 | 6 | 1 | 2 | - |
| B02 | HERPES ZOSTER | 389 | 1.761 | 4,5 | 4 | 11 | 5 | 9 | 14 | 12 | 23 | 20 | 47 | 70 | 174 | - |
| B06 | RUBÉOLA [SARAMPIÓN ALEMÁN] | 3 | 5 | 1,7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| B07 | VERRUGAS VÍRICAS | 233 | 262 | 1,1 | 5 | 9 | 25 | 24 | 21 | 13 | 37 | 38 | 29 | 16 | 16 | - |
| B08 | OTRAS INFECCIONES VÍRICAS CARACTERIZADAS POR LESIONES DE LA PIEL Y DE LAS MEMBRANAS MUCOSAS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE | 73 | 250 | 3,4 | 12 | 22 | 13 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | - |
| B09 | INFECCIÓN VIRAL NO ESPECIFICADA, CARACTERIZADA POR LESIONES DE LA PIEL Y DE LAS MEMBRANAS MUCOSAS | 12 | 61 | 5,1 | 4 | 4 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| B15 | HEPATITIS AGUDA TIPO A | 1.397 | 5.273 | 3,8 | 9 | 134 | 345 | 263 | 152 | 145 | 174 | 76 | 32 | 26 | 41 | - |
| B16 | HEPATITIS AGUDA TIPO B | 123 | 820 | 6,7 | - | 1 | 3 | 7 | 9 | 13 | 33 | 19 | 15 | 12 | 11 | - |
| B17 | OTRAS HEPATITIS VIRALES AGUDAS | 36 | 150 | 4,2 | - | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 | 7 | 1 | - | - |
| B18 | HEPATITIS VIRAL CRÓNICA | 8 | 83 | 10,4 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
| B19 | HEPATITIS VIRAL, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN | 242 | 1.019 | 4,2 | 3 | 20 | 70 | 47 | 22 | 19 | 31 | 10 | 9 | 6 | 5 | - |
| B20 | ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH), RESULTANTE EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | 1.268 | 15.004 | 11,8 | 20 | 31 | 30 | 10 | 17 | 139 | 531 | 257 | 159 | 54 | 20 | - |

CUADRO No. 13
EGRESOS HOSPITALARIOS, DÍAS Y PROMEDIO DE ESTADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSA DE MORBILIDAD
LISTA INTERNACIONAL DETALLADA CIE - 10

| CAUSA DE MORBILIDAD | | TOTAL EGRESOS | DÍAS DE ESTADA | PROMEDIO DÍAS DE ESTADA | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-----------------------|
| CÓDIGO | DIAGNÓSTICO | | | | Menos de 1 año | 1-4 años | 5-9 años | 10-14 años | 15-19 años | 20-24 años | 25-34 años | 35-44 años | 45-54 años | 55-64 años | 65 y más años | Edad igno- rada |
| B21 | ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH), RESULTANTE EN TUMORES MALIGNOS | 59 | 685 | 11,6 | 1 | 1 | 1 | - | - | 5 | 15 | 15 | 17 | 4 | - | |
| B22 | ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH), RESULTANTE EN OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS | 52 | 722 | 13,9 | - | - | - | - | - | 6 | 26 | 12 | 6 | 2 | - | - |
| B23 | ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH) , RESULTANTE EN OTRAS AFECCIONES | 68 | 634 | 9,3 | 1 | 6 | 2 | 1 | - | 13 | 14 | 12 | 10 | 5 | 4 | - |
| B24 | ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH), SIN OTRA ESPECIFICACIÓN | 1.820 | 14.004 | 7,7 | 63 | 40 | 31 | 10 | 97 | 320 | 623 | 346 | 173 | 74 | 43 | - |
| B25 | ENFERMEDAD DEBIDA A VIRUS CITOMEGÁLICO | 41 | 529 | 12,9 | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | - | 1 | - | - |
| B26 | PAROTIDITIS INFECCIOSA | 28 | 117 | 4,2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | - | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| B27 | MONONUCLEOSIS INFECCIOSA | 29 | 132 | 4,6 | - | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - |
| B30 | CONJUNTIVITIS VIRAL | 13 | 29 | 2,2 | 1 | 5 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| B33 | OTRAS ENFERMEDADES VIRALES, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE | 93 | 452 | 4,9 | 85 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| B34 | INFECCIÓN VIRAL DE SITIO NO ESPECIFICADO | 480 | 1.570 | 3,3 | 39 | 91 | 68 | 53 | 41 | 40 | 46 | 28 | 22 | 17 | 35 | - |
| B35 | DERMATOFITOSIS | 39 | 192 | 4,9 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | - |
| B36 | OTRAS MICOSIS SUPERFICIALES | 36 | 171 | 4,8 | 5 | 1 | 5 | - | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | - |
| B37 | CANDIDIASIS | 132 | 665 | 5,0 | 19 | 42 | 9 | 12 | 4 | 6 | 11 | 10 | 4 | 6 | 9 | - |
| B38 | COCCIDIOIDOMICOSIS | 2 | 9 | 4,5 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| B39 | HISTOPLASMOSIS | 22 | 240 | 10,9 | - | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | - | 2 | - |
| B40 | BLASTOMICOSIS | 3 | 5 | 1,7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - |
| B41 | PARACOCCIDIOIDOMICOSIS | 3 | 48 | 16,0 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
| B42 | ESPOROTRICOSIS | 2 | 15 | 7,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| B43 | CROMOMICOSIS Y ABSCESO FEOMICÓTICO | 22 | 84 | 3,8 | 5 | 6 | 2 | 5 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| B44 | ASPERGILOSIS | 24 | 529 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | - |
| B45 | CRIPTOCOCOSIS | 6 | 78 | 13,0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| B46 | CIGOMICOSIS | 1 | 8 | 8,0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| B47 | MICETOMA | 6 | 94 | 15,7 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - |

CUADRO No. 13
EGRESOS HOSPITALARIOS, DÍAS Y PROMEDIO DE ESTADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSA DE MORBILIDAD
LISTA INTERNACIONAL DETALLADA CIE - 10

| CAUSA DE MORBILIDAD | | TOTAL EGRESOS | DÍAS DE ESTADA | PROMEDIO DÍAS DE ESTADA | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-----------------------|
| CÓDIGO | DIAGNÓSTICO | | | | MENOS DE 1 AÑO | 1-4 AÑOS | 5-9 AÑOS | 10-14 AÑOS | 15-19 AÑOS | 20-24 AÑOS | 25-34 AÑOS | 35-44 AÑOS | 45-54 AÑOS | 55-64 AÑOS | 65 Y MÁS AÑOS | EDAD IGNO- RADA |
| B48 | OTRAS MICOSIS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE | 12 | 79 | 6,6 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - |
| B49 | MICOSIS, NO ESPECIFICADA | 39 | 237 | 6,1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 10 | - |
| B50 | PALUDISMO [MALARIA] DEBIDO A PLASMODIUM FALCIPARUM | 63 | 266 | 4,2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 9 | 8 | 7 | 14 | 7 | 1 | 1 | - |
| B51 | PALUDISMO [MALARIA] DEBIDO A PLASMODIUM VIVAX | 108 | 410 | 3,8 | 3 | 4 | 9 | 11 | 13 | 16 | 14 | 13 | 14 | 5 | 6 | - |
| B52 | PALUDISMO [MALARIA] DEBIDO A PLASMODIUM MALARIAE | 2 | 4 | 2,0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| B53 | OTRO PALUDISMO [MALARIA] CONFIRMADO PARASITOLÓGICAMENTE | 1 | 10 | 10,0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B54 | PALUDISMO [MALARIA] NO ESPECIFICADO | 176 | 538 | 3,1 | 1 | 16 | 11 | 10 | 16 | 17 | 43 | 22 | 16 | 16 | 8 | - |
| B55 | LEISHMANIASIS | 48 | 286 | 6,0 | - | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 11 | 4 | 4 | 6 | 3 | - |
| B56 | TRIPANOSOMIASIS AFRICANA | 1 | 1 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| B57 | ENFERMEDAD DE CHAGAS | 21 | 108 | 5,1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 3 | 11 | - |
| B58 | TOXOPLASMOSIS | 62 | 493 | 8,0 | 8 | 14 | - | 4 | 2 | 4 | 15 | 5 | 4 | 4 | 2 | - |
| B59 | NEUMOCISTOSIS | 5 | 22 | 4,4 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - |
| B64 | ENFERMEDAD DEBIDA A PROTOZOARIOS, NO ESPECIFICADA | 1 | 11 | 11,0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B65 | ESQUISTOSOMIASIS (BILHARZIASIS) | 35 | 229 | 6,5 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | 8 | 4 | 2 | - |
| B66 | OTRAS INFECCIONES DEBIDAS A TREMATODOS | 6 | 82 | 13,7 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - |
| B67 | EQUINOCOCOSIS | 6 | 78 | 13,0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - |
| B68 | TENIASIS | 1 | 2 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| B69 | CISTICERCOSIS | 311 | 1.939 | 6,2 | - | 4 | 8 | 19 | 17 | 23 | 49 | 55 | 49 | 42 | 45 | - |
| B71 | OTRAS INFECCIONES DEBIDAS A CESTODOS | 2 | 8 | 4,0 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B72 | DRACONTIASIS | 1 | 5 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| B73 | ONCOCERCOSIS | 1 | 1 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| B74 | FILARIASIS | 4 | 30 | 7,5 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| B76 | ANQUILOSTOMIASIS Y NECATORIASIS | 4 | 23 | 5,8 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - |
| B77 | ASCARIASIS | 130 | 555 | 4,3 | 2 | 27 | 20 | 19 | 5 | 7 | 16 | 12 | 8 | 7 | 7 | - |
| B78 | ESTRONGILOIDIASIS | 4 | 40 | 10,0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| B80 | ENTEROBIASIS | 2 | 5 | 2,5 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B81 | OTRAS HELMINTIASIS INTESINALES, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE | 1 | 5 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |

CUADRO No. 13
EGRESOS HOSPITALARIOS, DÍAS Y PROMEDIO DE ESTADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSA DE MORBILIDAD
LISTA INTERNACIONAL DETALLADA CIE - 10

| CAUSA DE MORBILIDAD | | TOTAL EGRESOS | DÍAS DE ESTADA | PROMEDIO DÍAS DE ESTADA | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-----------------------|
| CÓDIGO | DIAGNÓSTICO | | | | MENOS DE 1 AÑO | 1-4 AÑOS | 5-9 AÑOS | 10-14 AÑOS | 15-19 AÑOS | 20-24 AÑOS | 25-34 AÑOS | 35-44 AÑOS | 45-54 AÑOS | 55-64 AÑOS | 65 Y MÁS AÑOS | EDAD IGNO- RADA |
| B82 | PARASITOSIS INTESTINALES, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN | 458 | 1.448 | 3,2 | 24 | 157 | 102 | 48 | 22 | 16 | 25 | 21 | 10 | 10 | 22 | 1 |
| B83 | OTRAS HELMINTIASIS | 4 | 67 | 16,8 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| B85 | PEDICULOSIS Y PHTHIRIASIS | 6 | 16 | 2,7 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| B86 | ESCABIOSIS | 25 | 198 | 7,9 | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - |
| B87 | MIASIS | 46 | 661 | 14,4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 9 | - |
| B88 | OTRAS INFESTACIONES | 6 | 20 | 3,3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
| B89 | ENFERMEDAD PARASITARIA, NO ESPECIFICADA | 191 | 545 | 2,9 | 6 | 45 | 37 | 35 | 7 | 9 | 20 | 10 | 6 | 2 | 14 | - |
| B90 | SECUELAS DE TUBERCULOSIS | 8 | 93 | 11,6 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| B92 | SECUELAS DE LEPRO | 1 | 9 | 9,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| B94 | SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS Y DE LAS NO ESPECIFICADAS | 1 | 2 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| B95 | ESTREPTOCOCOS Y ESTAFILOCOCOS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPÍTULOS | 23 | 127 | 5,5 | 5 | 10 | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| B96 | OTROS AGENTES BACTERIANOS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPÍTULOS | 17 | 116 | 6,8 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 5 | - |
| B97 | AGENTES VIRALES COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPÍTULOS | 228 | 349 | 1,5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 41 | 95 | 44 | 18 | 10 | 7 | - |
| B99 | OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y LAS NO ESPECIFICADAS | 29 | 61 | 2,1 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | - |
| II | TUMORES [NEOPLASIAS] | 50.313 | 264.292 | 5,3 | 264 | 1.074 | 1.137 | 1.178 | 1.388 | 1.403 | 4.639 | 9.363 | 10.438 | 7.496 | 11.916 | 17 |
| C00 | TUMOR MALIGNO DEL LABIO | 19 | 117 | 6,2 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 4 | 9 | - |
| C01 | TUMOR MALIGNO DE LA BASE DE LA LENGUA | 43 | 244 | 5,7 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 5 | - | 9 | 27 | - |
| C02 | TUMOR MALIGNO DE OTRAS PARTES Y DE LAS NO ESPECIFICADAS DE LA LENGUA | 90 | 555 | 6,2 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 10 | 9 | 12 | 29 | 26 | - |
| C03 | TUMOR MALIGNO DE LA ENCÍA | 25 | 117 | 4,7 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 6 | 6 | 7 | - |
| C04 | TUMOR MALIGNO DEL PISO DE LA BOCA | 11 | 71 | 6,5 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 4 | 3 | - |
| C05 | TUMOR MALIGNO DEL PALADAR | 21 | 125 | 6,0 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 7 | 6 | 3 | 3 | - |
| C06 | TUMOR MALIGNO DE OTRAS PARTES Y DE LAS NO ESPECIFICADAS DE LA BOCA | 26 | 102 | 3,9 | 1 | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 6 | 2 | 11 | - |

CUADRO No. 13
EGRESOS HOSPITALARIOS, DÍAS Y PROMEDIO DE ESTADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSA DE MORBILIDAD
LISTA INTERNACIONAL DETALLADA CIE - 10

| CAUSA DE MORBILIDAD | | TOTAL EGRESOS | DÍAS DE ESTADA | PROMEDIO DÍAS DE ESTADA | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | | EDAD IGNO- RADA |
|---------------------|---|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---|-----------------------|
| CÓDIGO | DIAGNÓSTICO | | | | Menos de 1 año | 1-4 años | 5-9 años | 10-14 años | 15-19 años | 20-24 años | 25-34 años | 35-44 años | 45-54 años | 55-64 años | 65 y más años | | |
| C07 | TUMOR MALIGNO DE LA GLÁNDULA PARÓTIDA | 50 | 264 | 5,3 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 5 | 9 | 6 | 26 | - | |
| C08 | TUMOR MALIGNO DE OTRAS GLÁNDULAS SALIVALES MAYORES Y DE LAS NO ESPECIFICADAS | 24 | 67 | 2,8 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 9 | - | |
| C09 | TUMOR MALIGNO DE LA AMÍGDALA | 56 | 327 | 5,8 | - | 1 | 4 | - | 2 | - | 1 | 1 | 16 | 22 | 9 | - | |
| C10 | TUMOR MALIGNO DE LA OROFARINGE | 7 | 33 | 4,7 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | - | |
| C11 | TUMOR MALIGNO DE LA NASOFARINGE | 11 | 138 | 12,5 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - | |
| C12 | TUMOR MALIGNO DEL SENO PIRIFORME | 5 | 7 | 1,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | |
| C13 | TUMOR MALIGNO DE LA HIPOFARINGE | 13 | 44 | 3,4 | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 | - | 3 | 2 | - | |
| C14 | TUMOR MALIGNO DE OTROS SITIOS Y DE LOS MAL DEFINIDOS DEL LABIO, DE LA CAVIDAD BUCAL Y DE LA FARINGE | 24 | 153 | 6,4 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 5 | - | |
| C15 | TUMOR MALIGNO DEL ESÓFAGO | 183 | 1.332 | 7,3 | - | 4 | - | - | 1 | 1 | 2 | 27 | 28 | 41 | 79 | - | |
| C16 | TUMOR MALIGNO DEL ESTÓMAGO | 2.159 | 14.120 | 6,5 | - | 1 | 3 | 1 | 7 | 11 | 74 | 243 | 317 | 464 | 1.038 | - | |
| C17 | TUMOR MALIGNO DEL INTESTINO DELGADO | 55 | 633 | 11,5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 10 | 15 | 19 | - | |
| C18 | TUMOR MALIGNO DEL COLON | 1.588 | 8.807 | 5,5 | - | 2 | 3 | 12 | 4 | 4 | 77 | 127 | 254 | 425 | 677 | 3 | |
| C19 | TUMOR MALIGNO DE LA UNIÓN RECTOSIGMOIDEA | 38 | 169 | 4,4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 24 | 9 | - | |
| C20 | TUMOR MALIGNO DEL RECTO | 806 | 4.306 | 5,3 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 22 | 106 | 102 | 186 | 385 | - | |
| C21 | TUMOR MALIGNO DEL AÑO Y DEL CONDUCTO ANAL | 110 | 640 | 5,8 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 6 | 35 | 61 | - | |
| C22 | TUMOR MALIGNO DEL HÍGADO Y DE LAS VÍAS BILIARES INTRAHEPÁTICAS | 577 | 3.766 | 6,5 | 16 | 31 | 18 | 1 | 4 | 3 | 6 | 38 | 76 | 106 | 278 | - | |
| C23 | TUMOR MALIGNO DE LA VESÍCULA BILIAR | 191 | 1.116 | 5,8 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 13 | 22 | 44 | 107 | - | |
| C24 | TUMOR MALIGNO DE OTRAS PARTES Y DE LAS NO ESPECIFICADAS DE LAS VÍAS BILIARES | 103 | 1.044 | 10,1 | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 1 | 12 | 32 | 50 | - | |
| C25 | TUMOR MALIGNO DEL PÁNCREAS | 403 | 3.165 | 7,9 | - | - | - | - | 3 | 3 | 12 | 22 | 53 | 69 | 241 | - | |
| C26 | TUMOR MALIGNO DE OTROS SITIOS Y DE LOS MAL DEFINIDOS DE LOS ÓRGANOS | 50 | 383 | 7,7 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 18 | 19 | - | |
| C30 | TUMOR MALIGNO DE LAS FOSAS NASALES Y DEL OÍDO MEDIO | 32 | 214 | 6,7 | - | - | - | 7 | 2 | - | 3 | 4 | 4 | 3 | 9 | - | |
| C31 | TUMOR MALIGNO DE LOS SENOS PARANASALES | 49 | 286 | 5,8 | - | - | 2 | - | - | - | 9 | 2 | 2 | 4 | 30 | - | |
| C32 | TUMOR MALIGNO DE LA LARINGE | 223 | 1.228 | 5,5 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 33 | 43 | 135 | - | |
| C33 | TUMOR MALIGNO DE LA TRÁQUEA | 12 | 105 | 8,8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 5 | - | |
| C34 | TUMOR MALIGNO DE LOS BRONQUIOS Y DEL | 816 | 6.060 | 7,4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 24 | 47 | 129 | 205 | 390 | - | |
| C37 | TUMOR MALIGNO DEL TIMO | 11 | 16 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | - | - | |

CUADRO No. 13
EGRESOS HOSPITALARIOS, DÍAS Y PROMEDIO DE ESTADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSA DE MORBILIDAD
LISTA INTERNACIONAL DETALLADA CIE - 10

| CAUSA DE MORBILIDAD | | TOTAL EGRESOS | DÍAS DE ESTADA | PROMEDIO DÍAS DE ESTADA | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---------------|----------------|-------------------------|----------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|----------------|
| CÓDIGO | DIAGNÓSTICO | | | | MENOS DE 1 AÑO | 1-4 AÑOS | 5-9 AÑOS | 10-14 AÑOS | 15-19 AÑOS | 20-24 AÑOS | 25-34 AÑOS | 35-44 AÑOS | 45-54 AÑOS | 55-64 AÑOS | 65 Y MÁS AÑOS | EDAD IGNO-RADA |
| C38 | TUMOR MALIGNO DEL CORAZÓN, DEL MEDIASTINO Y DE LA PLEURA | 55 | 418 | 7,6 | - | - | 1 | 2 | 10 | 1 | 19 | 2 | 5 | 5 | 9 | 1 |
| C39 | TUMOR MALIGNO DE OTROS SITIOS Y DE LOS MAL DEFINIDOS DEL SISTEMA RESPIRATORIO Y DE LOS ÓRGANOS INTRATORÁCIOS | 3 | 15 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| C40 | TUMOR MALIGNO DE LOS HUESOS Y DE LOS CARTÍLAGOS ARTICULARES DE LOS | 240 | 1.739 | 7,2 | 1 | 8 | 24 | 54 | 70 | 34 | 7 | 5 | 10 | 8 | 19 | - |
| C41 | TUMOR MALIGNO DE LOS HUESOS Y DE LOS CARTÍLAGOS ARTICULARES DE OTROS SITIOS Y DE SITIOS NO ESPECIFICADOS | 212 | 1.408 | 6,6 | 1 | 3 | 13 | 18 | 35 | 14 | 28 | 15 | 25 | 32 | 28 | - |
| C43 | MELANOMA MALIGNO DE LA PIEL | 199 | 1.027 | 5,2 | - | - | - | 2 | - | 3 | 9 | 16 | 23 | 42 | 104 | - |
| C44 | OTROS TUMORES MALIGNOS DE LA PIEL | 627 | 3.594 | 5,7 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 11 | 49 | 57 | 99 | 386 | - |
| C45 | MESOTELIOMA | 21 | 157 | 7,5 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 16 | - |
| C46 | SARCOMA DE KAPOSI | 31 | 126 | 4,1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | - | 3 | 11 | - |
| C47 | TUMOR MALIGNO DE LOS NERVIOS PERIFÉRICOS Y DEL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO | 27 | 184 | 6,8 | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 11 | - |
| C48 | TUMOR MALIGNO DEL PERITONEO Y DEL RETROPERITONEO | 125 | 832 | 6,7 | - | 5 | 1 | 4 | 12 | 4 | 3 | 13 | 28 | 27 | 28 | - |
| C49 | TUMOR MALIGNO DE OTROS TEJIDOS CONJUNTIVOS Y DE TEJIDOS BLANDOS | 362 | 2.254 | 6,2 | 1 | 10 | 8 | 14 | 23 | 16 | 34 | 33 | 59 | 69 | 94 | 1 |
| C50 | TUMOR MALIGNO DE LA MAMA | 3.359 | 10.221 | 3,0 | - | - | - | 1 | 13 | 29 | 143 | 706 | 889 | 782 | 796 | - |
| C51 | TUMOR MALIGNO DE LA VULVA | 33 | 170 | 5,2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 6 | 21 | - |
| C52 | TUMOR MALIGNO DE LA VAGINA | 23 | 66 | 2,9 | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 6 | 5 | 6 | - |
| C53 | TUMOR MALIGNO DEL CUELLO DEL ÚTERO | 1.562 | 6.196 | 4,0 | - | - | - | 1 | 1 | 11 | 132 | 342 | 397 | 329 | 349 | - |
| C54 | TUMOR MALIGNO DEL CUERPO DEL ÚTERO | 279 | 1.176 | 4,2 | - | - | - | - | 5 | 2 | 10 | 34 | 45 | 91 | 92 | - |
| C55 | TUMOR MALIGNO DEL ÚTERO, PARTE NO ESPECIFICADA | 219 | 1.066 | 4,9 | - | - | - | 2 | - | 4 | 22 | 42 | 44 | 42 | 63 | - |
| C56 | TUMOR MALIGNO DEL OVARIO | 873 | 4.200 | 4,8 | 1 | - | 18 | 19 | 20 | 37 | 68 | 126 | 196 | 185 | 203 | - |
| C57 | TUMOR MALIGNO DE OTROS ÓRGANOS GENITALES FEMENINOS Y DE LOS NO ESPECIFICADOS | 16 | 55 | 3,4 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | - |
| C58 | TUMOR MALIGNO DE LA PLACENTA | 15 | 57 | 3,8 | - | - | - | - | - | 3 | 12 | - | - | - | - | - |
| C60 | TUMOR MALIGNO DEL PENE | 94 | 907 | 9,6 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 | 19 | 12 | 43 | - |
| C61 | TUMOR MALIGNO DE LA PRÓSTATA | 1.519 | 8.316 | 5,5 | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 8 | 63 | 304 | 1.137 | - |
| C62 | TUMOR MALIGNO DEL TESTÍCULO | 368 | 1.634 | 4,4 | 1 | 24 | 18 | 3 | 31 | 52 | 124 | 51 | 33 | 11 | 20 | - |
| C63 | TUMOR MALIGNO DE OTROS ÓRGANOS GENITALES MASCULINOS Y DE LOS NO ESPECIFICADOS | 4 | 19 | 4,8 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - |

CUADRO No. 13
EGRESOS HOSPITALARIOS, DÍAS Y PROMEDIO DE ESTADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSA DE MORBILIDAD
LISTA INTERNACIONAL DETALLADA CIE - 10

| CAUSA DE MORBILIDAD | | TOTAL EGRESOS | DÍAS DE ESTADA | PROMEDIO DÍAS DE ESTADA | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-----------------------|
| CÓDIGO | DIAGNÓSTICO | | | | MENOS DE 1 AÑO | 1-4 AÑOS | 5-9 AÑOS | 10-14 AÑOS | 15-19 AÑOS | 20-24 AÑOS | 25-34 AÑOS | 35-44 AÑOS | 45-54 AÑOS | 55-64 AÑOS | 65 Y MÁS AÑOS | EDAD IGNO- RADA |
| C64 | TUMOR MALIGNO DEL RIÑÓN, EXCEPTO DE LA PELVIS RENAL | 291 | 2.236 | 7,7 | 1 | 39 | 8 | - | 1 | 8 | 2 | 23 | 41 | 71 | 97 | - |
| C65 | TUMOR MALIGNO DE LA PELVIS RENAL | 9 | 43 | 4,8 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 | 2 | - |
| C66 | TUMOR MALIGNO DEL URÉTER | 5 | 41 | 8,2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| C67 | TUMOR MALIGNO DE LA VEJIGA URINARIA | 293 | 2.138 | 7,3 | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 17 | 15 | 49 | 207 | - |
| C68 | TUMOR MALIGNO DE OTROS ÓRGANOS URINARIOS Y DE LOS NO ESPECIFICADOS | 17 | 63 | 3,7 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 1 | - | 10 | - |
| C69 | TUMOR MALIGNO DEL OJO Y SUS ANEXOS | 113 | 726 | 6,4 | 4 | 54 | 6 | 5 | 5 | - | 1 | - | 7 | 9 | 22 | - |
| C70 | TUMOR MALIGNO DE LAS MENINGE | 27 | 306 | 11,3 | - | 2 | - | - | - | 3 | - | 6 | 2 | 5 | 9 | - |
| C71 | TUMOR MALIGNO DEL ENCÉFALO | 545 | 5.608 | 10,3 | 8 | 57 | 43 | 71 | 34 | 35 | 66 | 47 | 58 | 57 | 69 | - |
| C72 | TUMOR MALIGNO DE LA MÉDULA ESPINAL, DE LOS NERVIOS CRANEALES Y DE OTRAS PARTES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL | 32 | 460 | 14,4 | - | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | - |
| C73 | TUMOR MALIGNO DE LA GLÁNDULA TIROIDES | 1.342 | 5.503 | 4,1 | - | - | - | 4 | 14 | 34 | 186 | 294 | 330 | 250 | 230 | - |
| C74 | TUMOR MALIGNO DE LA GLÁNDULA SUPRARRENAL | 53 | 339 | 6,4 | 5 | 13 | - | - | 8 | - | 12 | 2 | 6 | 3 | 4 | - |
| C75 | TUMOR MALIGNO DE OTRAS GLÁNDULAS ENDOCRINAS Y DE ESTRUCTURAS AFINES | 42 | 277 | 6,6 | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 3 | 9 | 10 | 11 | - |
| C76 | TUMOR MALIGNO DE OTROS SITIOS Y DE SITIOS MAL DEFINIDOS | 310 | 1.736 | 5,6 | - | 15 | 15 | 5 | 11 | 13 | 20 | 29 | 38 | 62 | 102 | - |
| C77 | TUMOR MALIGNO SECUNDARIO Y EL NO ESPECIFICADO DE LOS GANGLIOS LINFÁTICOS | 150 | 700 | 4,7 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 31 | 15 | 27 | 27 | 35 | - |
| C78 | TUMOR MALIGNO SECUNDARIO DE LOS ÓRGANOS RESPIRATORIOS Y DIGESTIVOS | 293 | 2.108 | 7,2 | - | - | - | 4 | 5 | 6 | 17 | 19 | 42 | 74 | 126 | - |
| C79 | TUMOR MALIGNO SECUNDARIO DE OTROS SITIOS | 218 | 1.937 | 8,9 | - | 2 | - | - | 11 | 1 | 11 | 17 | 37 | 50 | 89 | - |
| C80 | TUMOR MALIGNO DE SITIOS NO | 400 | 2.053 | 5,1 | 3 | 3 | 9 | 7 | 14 | 18 | 19 | 34 | 55 | 101 | 137 | - |
| C81 | ENFERMEDAD DE HODGKIN | 322 | 2.192 | 6,8 | - | 3 | 25 | 34 | 38 | 7 | 58 | 16 | 37 | 21 | 83 | - |
| C82 | LINFOMA NO-HODGKIN FOLICULAR [NODULAR] | 179 | 808 | 4,5 | 1 | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 17 | 13 | 34 | 40 | 65 | - |
| C83 | LINFOMA NO-HODGKIN DIFUSO | 619 | 3.143 | 5,1 | - | 20 | 24 | 32 | 12 | 18 | 63 | 65 | 46 | 98 | 241 | - |
| C84 | LINFOMA DE CÉLULAS T, PERIFÉRICO Y CUTÁNEO | 85 | 633 | 7,4 | - | - | 6 | 2 | 2 | - | 18 | 21 | 4 | 24 | 8 | - |
| C85 | LINFOMA NO HODGKIN DE OTRO TIPO Y EL NO ESPECIFICADO | 1.076 | 6.433 | 6,0 | 2 | 13 | 22 | 20 | 34 | 22 | 89 | 97 | 158 | 238 | 381 | - |
| C88 | ENFERMEDADES INMUNOPROLIFERATIVAS MALIGNAS | 7 | 49 | 7,0 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - |

CUADRO No. 13
EGRESOS HOSPITALARIOS, DÍAS Y PROMEDIO DE ESTADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSA DE MORBILIDAD
LISTA INTERNACIONAL DETALLADA CIE - 10

| CAUSA DE MORBILIDAD | | TOTAL EGRESOS | DÍAS DE ESTADA | PROMEDIO DÍAS DE ESTADA | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-----------------------|
| CÓDIGO | DIAGNÓSTICO | | | | MENOS DE 1 AÑO | 1-4 AÑOS | 5-9 AÑOS | 10-14 AÑOS | 15-19 AÑOS | 20-24 AÑOS | 25-34 AÑOS | 35-44 AÑOS | 45-54 AÑOS | 55-64 AÑOS | 65 Y MÁS AÑOS | EDAD IGNO- RADA |
| C90 | MIELOMA MÚLTIPLE Y TUMORES MALIGNOS DE CÉLULAS PLASMÁTICAS | 507 | 4.162 | 8,2 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 5 | 18 | 119 | 151 | 210 | - |
| C91 | LEUCEMIA LINFOIDE | 1.619 | 16.328 | 10,1 | 10 | 357 | 390 | 258 | 186 | 82 | 82 | 50 | 52 | 55 | 97 | - |
| C92 | LEUCEMIA MIELOIDE | 537 | 6.741 | 12,6 | 3 | 16 | 20 | 37 | 47 | 29 | 56 | 70 | 59 | 87 | 113 | - |
| C93 | LEUCEMIA MONOCÍTICA | 9 | 72 | 8,0 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| C94 | OTRAS LEUCEMIAS DE TIPO CELULAR ESPECIFICADO | 24 | 198 | 8,3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | - |
| C95 | LEUCEMIA DE CÉLULAS DE TIPO NO ESPECIFICADO | 293 | 2.417 | 8,2 | 3 | 19 | 25 | 30 | 10 | 21 | 33 | 21 | 26 | 32 | 73 | - |
| C96 | OTROS TUMORES MALIGNOS Y LOS NO ESPECIFICADOS DEL TEJIDO LINFÁTICO, DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y DE TEJIDOS AFINES | 19 | 165 | 8,7 | 1 | 10 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| C97 | TUMOR MALIGNO (PRIMARIO) DE SITIOS MÚLTIPLES INDEPENDIENTES | 25 | 226 | 9,0 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 15 | - |
| D00 | CARCINOMA IN SITU DE LA CAVIDAD BUCAL, DEL ESÓFAGO Y DEL ESTÓMAGO | 13 | 172 | 13,2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | - |
| D01 | CARCINOMA IN SITU DE OTROS ÓRGANOS DIGESTIVOS Y DE LOS NO ESPECIFICADOS | 29 | 101 | 3,5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 3 | 14 | - |
| D02 | CARCINOMA IN SITU DEL SISTEMA RESPIRATORIO Y DEL OÍDO MEDIO | 8 | 38 | 4,8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 | - |
| D03 | MELANOMA IN SITU | 37 | 162 | 4,4 | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 | 1 | 6 | 6 | 18 | - |
| D04 | CARCINOMA IN SITU DE LA PIEL | 41 | 126 | 3,1 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 17 | - |
| D05 | CARCINOMA IN SITU DE LA MAMA | 26 | 55 | 2,1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 8 | 4 | 4 | 1 |
| D06 | CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL ÚTERO | 257 | 783 | 3,0 | - | - | - | - | 1 | 3 | 41 | 72 | 59 | 34 | 47 | - |
| D07 | CARCINOMA IN SITU DE OTROS ÓRGANOS GENITALES Y DE LOS NO ESPECIFICADOS | 46 | 148 | 3,2 | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 5 | 5 | 10 | 21 | - |
| D09 | CARCINOMA IN SITU DE OTROS SITIOS Y DE LOS NO ESPECIFICADOS | 58 | 311 | 5,4 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | 10 | 9 | 11 | 11 | 12 | - |
| D10 | TUMOR BENIGNO DE LA BOCA Y DE LA FARINGE | 116 | 572 | 4,9 | 2 | 10 | 8 | 10 | 18 | 7 | 15 | 16 | 7 | 10 | 13 | - |
| D11 | TUMOR BENIGNO DE LAS GLÁNDULAS SALIVALES MAYORES | 119 | 457 | 3,8 | 1 | - | 2 | 1 | 5 | 5 | 21 | 18 | 17 | 24 | 25 | - |
| D12 | TUMOR BENIGNO DEL COLON, DEL RECTO DEL CONDUCTO ANAL Y DEL ANO | 162 | 839 | 5,2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 5 | 18 | 23 | 35 | 61 | - |
| D13 | TUMOR BENIGNO DE OTRAS PARTES Y DE LAS MAL DEFINIDAS DEL SISTEMA DIGESTIVO | 282 | 1.515 | 5,4 | - | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 41 | 48 | 52 | 39 | 71 | - |

CUADRO No. 13
EGRESOS HOSPITALARIOS, DÍAS Y PROMEDIO DE ESTADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSA DE MORBILIDAD
LISTA INTERNACIONAL DETALLADA CIE - 10

| CAUSA DE MORBILIDAD | | TOTAL EGRESOS | DÍAS DE ESTADA | PROMEDIO DÍAS DE ESTADA | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-----------------------|
| CÓDIGO | DIAGNÓSTICO | | | | MENOS DE 1 AÑO | 1-4 AÑOS | 5-9 AÑOS | 10-14 AÑOS | 15-19 AÑOS | 20-24 AÑOS | 25-34 AÑOS | 35-44 AÑOS | 45-54 AÑOS | 55-64 AÑOS | 65 Y MÁS AÑOS | EDAD IGNO- RADA |
| D14 | TUMOR BENIGNO DEL OÍDO MEDIO Y DEL SISTEMA RESPIRATORIO | 96 | 429 | 4,5 | 2 | - | 4 | 2 | 4 | 2 | 14 | 10 | 26 | 7 | 25 | - |
| D15 | TUMOR BENIGNO DE OTROS ÓRGANOS INTRATORÁCIOS Y DE LOS NO | 27 | 240 | 8,9 | 1 | 2 | - | - | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | - |
| D16 | TUMOR BENIGNO DEL HUESO Y DEL CARTÍLAGO ARTICULAR | 396 | 1.556 | 3,9 | 3 | 9 | 29 | 55 | 53 | 29 | 52 | 41 | 51 | 33 | 41 | - |
| D17 | TUMORES BENIGNOS LIPOMATOSOS | 2.399 | 4.118 | 1,7 | 27 | 60 | 55 | 68 | 117 | 157 | 415 | 439 | 461 | 338 | 262 | - |
| D18 | HEMANGIOMA Y LINFANGIOMA DE CUALQUIER SITIO | 345 | 2.052 | 5,9 | 48 | 62 | 49 | 25 | 15 | 14 | 25 | 29 | 24 | 16 | 34 | 4 |
| D19 | TUMORES BENIGNOS DEL TEJIDO | 7 | 71 | 10,1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - |
| D20 | TUMOR BENIGNO DEL TEJIDO BLANDO DEL PERITONEO Y DEL RETROPERITONEO | 21 | 90 | 4,3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | - |
| D21 | OTROS TUMORES BENIGNOS DEL TEJIDO CONJUNTIVO Y DE LOS TEJIDOS BLANDOS | 172 | 649 | 3,8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 10 | 17 | 31 | 38 | 19 | 29 | - |
| D22 | NEVO MELANOCÍTICO | 383 | 782 | 2,0 | 28 | 11 | 38 | 41 | 25 | 35 | 58 | 61 | 37 | 15 | 34 | - |
| D23 | OTROS TUMORES BENIGNOS DE LA PIEL | 271 | 571 | 2,1 | 5 | 27 | 24 | 18 | 15 | 25 | 28 | 26 | 38 | 28 | 37 | - |
| D24 | TUMOR BENIGNO DE LA MAMA | 689 | 1.326 | 1,9 | - | - | - | 20 | 101 | 105 | 138 | 133 | 116 | 48 | 27 | 1 |
| D25 | LEIOMIOMA DEL ÚTERO | 9.529 | 30.826 | 3,2 | - | - | - | 8 | 40 | 100 | 1.077 | 3.980 | 3.759 | 374 | 189 | 2 |
| D26 | OTROS TUMORES BENIGNOS DEL ÚTERO | 1.032 | 3.860 | 3,7 | - | - | - | 3 | 8 | 15 | 100 | 405 | 424 | 43 | 33 | 1 |
| D27 | TUMOR BENIGNO DEL OVARIO | 327 | 1.055 | 3,2 | - | - | - | 5 | 24 | 34 | 74 | 76 | 45 | 34 | 35 | - |
| D28 | TUMOR BENIGNO DE OTROS ÓRGANOS GENITALES FEMENINOS Y DE LOS NO ESPECIFICADOS | 64 | 154 | 2,4 | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 18 | 13 | 13 | 6 | 6 | - |
| D29 | TUMOR BENIGNO DE LOS ÓRGANOS GENITALES MASCULINOS | 169 | 726 | 4,3 | - | - | - | 7 | 11 | 5 | 24 | 9 | 11 | 35 | 67 | - |
| D30 | TUMOR BENIGNO DE LOS ÓRGANOS | 64 | 257 | 4,0 | - | 1 | - | - | 2 | - | 4 | 8 | 11 | 12 | 26 | - |
| D31 | TUMOR BENIGNO DEL OJO Y SUS ANEXOS | 29 | 85 | 2,9 | - | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
| D32 | TUMORES BENIGNOS DE LAS MENINGES | 178 | 2.881 | 16,2 | 4 | 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 8 | 24 | 42 | 49 | 31 | - |
| D33 | TUMOR BENIGNO DEL ENCÉFALO Y DE OTRAS PARTES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL | 103 | 1.174 | 11,4 | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 15 | 17 | 21 | 9 | 28 | - |
| D34 | TUMOR BENIGNO DE LA GLÁNDULA TIROIDES | 168 | 543 | 3,2 | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 13 | 30 | 32 | 38 | 38 | - |
| D35 | TUMOR BENIGNO DE OTRAS GLÁNDULAS ENDOCRINAS Y DE LAS NO ESPECIFICADAS | 173 | 1.996 | 11,5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 6 | 24 | 23 | 50 | 30 | 22 | - |
| D36 | TUMOR BENIGNO DE OTROS SITIOS Y DE LOS NO ESPECIFICADOS | 422 | 10.177 | 24,1 | 8 | 20 | 30 | 20 | 31 | 25 | 79 | 61 | 57 | 42 | 49 | - |
| D37 | TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE LA CAVIDAD BUCAL Y DE LOS ÓRGANOS DIGESTIVOS | 566 | 4.519 | 8,0 | 6 | 17 | 9 | 9 | 5 | 7 | 44 | 71 | 86 | 107 | 205 | - |

CUADRO No. 13
EGRESOS HOSPITALARIOS, DÍAS Y PROMEDIO DE ESTADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSA DE MORBILIDAD
LISTA INTERNACIONAL DETALLADA CIE - 10

| CAUSA DE MORBILIDAD | | TOTAL EGRESOS | DÍAS DE ESTADA | PROMEDIO DÍAS DE ESTADA | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | | EDAD IGNO- RADA |
|---------------------|--|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---|-----------------------|
| CÓDIGO | DIAGNÓSTICO | | | | Menos de 1 año | 1-4 años | 5-9 años | 10-14 años | 15-19 años | 20-24 años | 25-34 años | 35-44 años | 45-54 años | 55-64 años | 65 y más años | | |
| D38 | TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DEL OÍDO MEDIO Y DE LOS ÓRGANOS RESPIRATORIOS E | 220 | 1.670 | 7,6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 13 | 26 | 15 | 35 | 38 | 73 | - | |
| D39 | TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE LOS ÓRGANOS GENITALES FEMENINOS | 389 | 1.369 | 3,5 | - | - | - | 10 | 16 | 24 | 92 | 91 | 72 | 34 | 50 | - | |
| D40 | TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE LOS ÓRGANOS GENITALES MASCULINOS | 149 | 730 | 4,9 | - | - | - | 9 | 15 | 5 | 22 | 19 | 13 | 20 | 46 | - | |
| D41 | TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE LOS ÓRGANOS URINARIOS | 357 | 2.350 | 6,6 | 1 | 1 | - | - | 4 | 7 | 31 | 62 | 61 | 79 | 111 | - | |
| D42 | TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE LAS MENINGES | 13 | 146 | 11,2 | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | |
| D43 | TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DEL ENCÉFALO Y DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL | 448 | 5.739 | 12,8 | 4 | 17 | 17 | 26 | 13 | 34 | 44 | 57 | 71 | 59 | 106 | - | |
| D44 | TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE LAS GLÁNDULAS ENDOCRINAS | 234 | 1.654 | 7,1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 9 | 36 | 45 | 43 | 38 | 36 | 1 | |
| D45 | POLICITEMIA VERA | 37 | 152 | 4,1 | 16 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | 6 | 7 | - | |
| D46 | SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS | 119 | 821 | 6,9 | - | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 10 | 13 | 28 | 44 | - | |
| D47 | OTROS TUMORES DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DEL TEJIDO LINFÁTICO DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y DE TEJIDOS AFINES | 54 | 350 | 6,5 | - | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 12 | - | |
| D48 | TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS SITIOS Y DE LOS NO ESPECIFICADOS | 1.911 | 8.463 | 4,4 | 21 | 53 | 84 | 92 | 84 | 106 | 267 | 296 | 305 | 299 | 302 | 2 | |
| III | ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS,Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD | 6.337 | 32.806 | 5,2 | 458 | 652 | 587 | 499 | 384 | 318 | 541 | 612 | 603 | 474 | 1.204 | 5 | |
| D50 | ANEMIAS POR DEFICIENCIA DE HIERRO | 647 | 2.603 | 4,0 | 49 | 49 | 20 | 12 | 25 | 27 | 65 | 113 | 99 | 49 | 139 | - | |
| D51 | ANEMIA POR DEFICIENCIA DE VITAMINA B12 | 7 | 57 | 8,1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | |
| D52 | ANEMIA POR DEFICIENCIA DE FOLATOS | 6 | 28 | 4,7 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | |
| D53 | OTRAS ANEMIAS NUTRICIONALES | 327 | 1.599 | 4,9 | 15 | 25 | 10 | 11 | 15 | 11 | 25 | 32 | 27 | 31 | 124 | 1 | |
| D55 | ANEMIA DEBIDA A TRASTORNOS ENZIMÁTICOS | 23 | 161 | 7,0 | 11 | 5 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |

CUADRO No. 13
EGRESOS HOSPITALARIOS, DÍAS Y PROMEDIO DE ESTADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSA DE MORBILIDAD
LISTA INTERNACIONAL DETALLADA CIE - 10

| CAUSA DE MORBILIDAD | | TOTAL EGRESOS | DÍAS DE ESTADA | PROMEDIO DÍAS DE ESTADA | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-----------------------|
| CÓDIGO | DIAGNÓSTICO | | | | MENOS DE 1 AÑO | 1-4 AÑOS | 5-9 AÑOS | 10-14 AÑOS | 15-19 AÑOS | 20-24 AÑOS | 25-34 AÑOS | 35-44 AÑOS | 45-54 AÑOS | 55-64 AÑOS | 65 Y MÁS AÑOS | EDAD IGNO- RADA |
| D56 | TALASEMIA | 9 | 79 | 8,8 | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - |
| D57 | TRASTORNOS FALCIFORMES | 250 | 1.254 | 5,0 | 8 | 59 | 85 | 60 | 20 | 8 | 7 | - | 1 | - | 2 | - |
| D58 | OTRAS ANEMIAS HEMOLÍTICAS HEREDITARIAS | 148 | 980 | 6,6 | 12 | 23 | 17 | 10 | 7 | 14 | 19 | 11 | 10 | 9 | 16 | - |
| D59 | ANEMIA HEMOLÍTICA ADQUIRIDA | 115 | 840 | 7,3 | 5 | 5 | 3 | 9 | 7 | 9 | 20 | 13 | 15 | 11 | 18 | - |
| D60 | APLASIA ADQUIRIDA, EXCLUSIVA DE LA SERIE ROJA [ERITROBLASTOPENIA) | 42 | 263 | 6,3 | 2 | 16 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | - | - | 3 | 1 |
| D61 | OTRAS ANEMIAS APLÁSTICAS | 419 | 3.978 | 9,5 | 4 | 36 | 49 | 55 | 26 | 19 | 45 | 35 | 40 | 41 | 68 | 1 |
| D62 | ANEMIA POSTHEMORRÁGICA AGUDA | 240 | 643 | 2,7 | 6 | 8 | 9 | 6 | 22 | 13 | 43 | 25 | 31 | 22 | 55 | - |
| D64 | OTRAS ANEMIAS | 2.264 | 8.764 | 3,9 | 214 | 163 | 104 | 84 | 129 | 118 | 192 | 258 | 241 | 171 | 588 | 2 |
| D65 | COAGULACIÓN INTRAVASCULAR DISEMINADA [SÍNDROME DE DESFIBRINACIÓN) | 14 | 114 | 8,1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | - |
| D66 | DEFICIENCIA HEREDITARIA DEL FACTOR VIII | 253 | 1.125 | 4,4 | 15 | 56 | 59 | 52 | 31 | 20 | 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | - |
| D67 | DEFICIENCIA HEREDITARIA DEL FACTOR IX | 33 | 229 | 6,9 | 4 | 1 | 14 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| D68 | OTROS DEFECTOS DE LA COAGULACIÓN | 116 | 584 | 5,0 | 13 | 6 | 19 | 15 | 4 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 14 | - |
| D69 | PÚRPURA Y OTRAS AFECCIONES HEMORRÁGICAS | 799 | 5.486 | 6,9 | 65 | 130 | 118 | 73 | 46 | 40 | 68 | 54 | 54 | 74 | 77 | - |
| D70 | AGRANULACITOSIS | 345 | 2.130 | 6,2 | 14 | 36 | 50 | 61 | 31 | 13 | 12 | 18 | 34 | 35 | 41 | - |
| D71 | TRASTORNOS FUNCIONALES DE LOS POLIMORFONUCLEARES NEUTRÓFILOS | 3 | 15 | 5,0 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| D72 | OTROS TRASTORNOS DE LOS LEUCOCITOS | 70 | 381 | 5,4 | 5 | 7 | 6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 10 | 7 | 10 | - |
| D73 | ENFERMEDADES DEL BAZO | 26 | 146 | 5,6 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | - |
| D74 | METAHEMOGLOBINEMIA | 1 | 3 | 3,0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| D75 | OTRAS ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS | 106 | 640 | 6,0 | 8 | 12 | 11 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 18 | 11 | 24 | - |
| D76 | CIERTAS ENFERMEDADES QUE AFECTAN AL TEJIDO LINFORRETICULAR Y AL SISTEMA RETICULOENDOTELIAL | 21 | 198 | 9,4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| D80 | INMUNODEFICIENCIA CON PREDOMINIO DE DEFECTOS DE LOS ANTICUERPOS | 24 | 154 | 6,4 | 1 | - | 1 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | 1 | - |
| D81 | INMUNODEFICIENCIAS COMBINADAS | 1 | 3 | 3,0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| D82 | INMUNODEFICIENCIA ASOCIADA CON OTROS DEFECTOS MAYORES | 19 | 302 | 15,9 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | - |
| D83 | INMUNODEFICIENCIA VARIABLE COMÚN | 2 | 2 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| D84 | OTRAS INMUNODEFICIENCIAS | 5 | 23 | 4,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| D86 | SARCROIDOSIS | 2 | 22 | 11,0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| IV | ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS | 26.703 | 154.677 | 5,8 | 992 | 1.389 | 461 | 321 | 391 | 495 | 1.416 | 2.193 | 4.146 | 5.403 | 9.470 | 26 |

CUADRO No. 13
EGRESOS HOSPITALARIOS, DÍAS Y PROMEDIO DE ESTADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSA DE MORBILIDAD
LISTA INTERNACIONAL DETALLADA CIE - 10

| CAUSA DE MORBILIDAD | | TOTAL EGRESOS | DÍAS DE ESTADA | PROMEDIO DÍAS DE ESTADA | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---------------|----------------|-------------------------|----------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|----------------|
| CÓDIGO | DIAGNÓSTICO | | | | MENOS DE 1 AÑO | 1-4 AÑOS | 5-9 AÑOS | 10-14 AÑOS | 15-19 AÑOS | 20-24 AÑOS | 25-34 AÑOS | 35-44 AÑOS | 45-54 AÑOS | 55-64 AÑOS | 65 Y MÁS AÑOS | EDAD IGNO-RADA |
| E00 | SÍNDROME CONGÉNITO DE DEFICIENCIA DE YODO | 7 | 32 | 4,6 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - |
| E01 | TRASTORNOS TIROIDEOS VINCULADOS A DEFICIENCIA DE YODO Y AFECCIONES RELACIONADAS | 38 | 138 | 3,6 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 9 | - |
| E02 | HIPOTIROIDISMO SUBCLINICO POR DEFICIENCIA DE YODO | 8 | 38 | 4,8 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - |
| E03 | OTRO HIPOTIROIDISMO | 289 | 2.389 | 8,3 | 13 | 10 | 7 | 5 | 5 | 11 | 27 | 38 | 49 | 44 | 79 | 1 |
| E04 | OTRO BOCIO NO TÓXICO | 952 | 3.211 | 3,4 | - | 3 | 3 | 6 | 16 | 35 | 93 | 169 | 207 | 223 | 197 | - |
| E05 | TIROTOXICOSIS [HIPERTIROIDISMO] | 131 | 715 | 5,5 | - | - | - | 1 | 4 | 12 | 26 | 29 | 29 | 14 | 16 | - |
| E06 | TIROIDITIS | 92 | 261 | 2,8 | - | - | - | - | 1 | 3 | 7 | 20 | 24 | 21 | 16 | - |
| E07 | OTROS TRASTORNOS TIROIDEOS | 47 | 156 | 3,3 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 8 | 13 | 8 | 6 | 7 | - |
| E10 | DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE | 1.302 | 6.784 | 5,2 | 5 | 12 | 16 | 35 | 34 | 24 | 65 | 97 | 238 | 310 | 466 | - |
| E11 | DIABETES MELLITUS NO | 7.688 | 51.233 | 6,7 | 4 | 11 | 15 | 13 | 39 | 34 | 201 | 527 | 1.378 | 1.963 | 3.499 | 4 |
| E12 | DIABETES MELLITUS ASOCIADA CON DESNUTRICIÓN | 24 | 103 | 4,3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | - |
| E13 | OTRAS DIABETES MELLITUS ESPECIFICADAS | 114 | 694 | 6,1 | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 17 | 20 | 60 | - |
| E14 | DIABETES MELLITUS, NO ESPECIFICADA | 8.110 | 56.675 | 7,0 | 7 | 12 | 14 | 19 | 44 | 49 | 225 | 584 | 1.511 | 2.221 | 3.410 | 14 |
| E15 | COMA HIPOGLICÉMICO NO DIABÉTICO | 20 | 208 | 10,4 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | 15 | - |
| E16 | OTROS TRASTORNOS DE LA SECRECIÓN INTERNA DEL PÁNCREAS | 698 | 2.899 | 4,2 | 25 | 21 | 8 | 5 | 7 | 9 | 17 | 19 | 70 | 113 | 404 | - |
| E20 | HIPOPARATIROIDISMO | 10 | 40 | 4,0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | - |
| E21 | HIPERPARATIROIDISMO Y OTROS TRASTORNOS DE LA GLÁNDULA | 38 | 210 | 5,5 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 2 | 9 | 7 | 11 | - |
| E22 | HIPERFUNCION DE LA GLÁNDULA HIPÓFISIS | 16 | 99 | 6,2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | - |
| E23 | HIPOFUNCIÓN Y OTROS TRASTORNOS DE LA GLÁNDULA HIPÓFISIS | 32 | 260 | 8,1 | - | - | - | - | 3 | - | 6 | 6 | 7 | 2 | 8 | - |
| E24 | SÍNDROME DE CUSHING | 17 | 196 | 11,5 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | - |
| E25 | TRASTORNOS ADRENOGENITALES | 4 | 46 | 11,5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E26 | HIPERALDOSTERONISMO | 5 | 23 | 4,6 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| E27 | OTROS TRASTORNOS DE LA GLÁNDULA SUPRARRENAL | 41 | 258 | 6,3 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 11 | 6 | 16 | - |
| E28 | DISFUNCIÓN OVÁRICA | 172 | 433 | 2,5 | - | - | - | 9 | 28 | 35 | 61 | 29 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| E29 | DISFUNCIÓN TESTICULAR | 7 | 12 | 1,7 | - | - | 2 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| E30 | TRASTORNOS DE LA PUBERTAD, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 1 | 36 | 36,0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| E31 | DISFUNCIÓN POLIGLANDULAR | 1 | 4 | 4,0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |

CUADRO No. 13
EGRESOS HOSPITALARIOS, DÍAS Y PROMEDIO DE ESTADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSA DE MORBILIDAD
LISTA INTERNACIONAL DETALLADA CIE - 10

| CAUSA DE MORBILIDAD | | TOTAL EGRESOS | DÍAS DE ESTADA | PROMEDIO DÍAS DE ESTADA | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | | EDAD IGNO- RADA |
|---------------------|---|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---|-----------------------|
| CÓDIGO | DIAGNÓSTICO | | | | Menos de 1 año | 1-4 años | 5-9 años | 10-14 años | 15-19 años | 20-24 años | 25-34 años | 35-44 años | 45-54 años | 55-64 años | 65 y más años | | |
| E32 | ENFERMEDADES DEL TIMO | 3 | 25 | 8,3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| E34 | OTROS TRASTORNOS ENDOCRINOS | 15 | 64 | 4,3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | |
| E40 | KWASHIORKOR | 58 | 505 | 8,7 | 35 | 21 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| E41 | MARASMO NUTRICIONAL | 34 | 265 | 7,8 | 16 | 14 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |
| E42 | KWASHIORKOR MARASMÁTICO | 14 | 101 | 7,2 | 6 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| E43 | DESNUTRICIÓN PROTEICOCALÓRICA SEVERA NO ESPECIFICADA | 680 | 3.995 | 5,9 | 171 | 154 | 45 | 26 | 16 | 17 | 31 | 22 | 19 | 21 | 158 | - | |
| E44 | DESNUTRICIÓN PROTEICOCALÓRICA DE GRADO MODERADO Y LEVE | 187 | 1.168 | 6,2 | 57 | 74 | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 22 | - | |
| E45 | RETARDO DEL DESARROLLO DEBIDO A DESNUTRICIÓN PROTEICOCALÓRICA | 27 | 108 | 4,0 | 5 | 17 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| E46 | DESNUTRICIÓN PROTEICOCÁLORICA, NO ESPECIFICADA | 324 | 2.387 | 7,4 | 79 | 87 | 20 | 12 | 6 | 6 | 9 | 7 | 11 | 6 | 81 | - | |
| E50 | DEFICIENCIA DE VITAMINA A | 2 | 5 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| E51 | DEFICIENCIA DE TIAMINA | 4 | 7 | 1,8 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | |
| E53 | DEFICIENCIAS DE OTRAS VITAMINAS DEL GRUPO B | 2 | 7 | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |
| E55 | DEFICIENCIA DE VITAMINA D | 1 | 7 | 7,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| E56 | OTRAS DEFICIENCIAS DE VITAMINAS | 19 | 26 | 1,4 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | |
| E61 | DEFICIENCIAS DE OTROS ELEMENTOS NUTRICIONALES | 3 | 21 | 7,0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | |
| E63 | OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES | 6 | 52 | 8,7 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | |
| E64 | SECUELAS DE LA DESNUTRICIÓN Y DE OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES | 2 | 8 | 4,0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| E65 | ADIPOSIDAD LOCALIZADA | 82 | 135 | 1,6 | 1 | - | - | - | 2 | 8 | 24 | 28 | 12 | 6 | 1 | - | |
| E66 | OBESIDAD | 731 | 2.801 | 3,8 | 2 | - | 3 | 4 | 32 | 53 | 188 | 205 | 154 | 66 | 24 | - | |
| E67 | OTROS TIPOS DE HIPERALIMENTACIÓN | 4 | 17 | 4,3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| E68 | SECUELAS DE HIPERALIMENTACIÓN | 3 | 8 | 2,7 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | |
| E70 | TRASTORNOS DEL METABOLISMO DE LOS AMINOÁCIDOS AROMÁTICOS | 3 | 7 | 2,3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| E71 | TRASTORNOS DEL METABOLISMO DE LOS AMINOÁCIDOS DE CADENA RAMIFICADA Y DE LOS ÁCIDOS GRASOS | 35 | 151 | 4,3 | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | - | |
| E72 | OTROS TRASTORNOS DEL METABOLISMO DE LOS AMINOÁCIDOS | 15 | 83 | 5,5 | 3 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 5 | 3 | - | |
| E73 | INTOLERANCIA A LA LACTOSA | 18 | 75 | 4,2 | 10 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
| E74 | OTROS TRASTORNOS DEL METABOLISMO DE LOS CARBOHIDRATOS | 27 | 157 | 5,8 | 2 | 3 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 5 | 8 | - | |

CUADRO No. 13
EGRESOS HOSPITALARIOS, DÍAS Y PROMEDIO DE ESTADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSA DE MORBILIDAD
LISTA INTERNACIONAL DETALLADA CIE - 10

| CAUSA DE MORBILIDAD | | TOTAL EGRESOS | DÍAS DE ESTADA | PROMEDIO DÍAS DE ESTADA | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-----------------------|
| CÓDIGO | DIAGNÓSTICO | | | | Menos de 1 año | 1-4 años | 5-9 años | 10-14 años | 15-19 años | 20-24 años | 25-34 años | 35-44 años | 45-54 años | 55-64 años | 65 y más años | Edad igno- rada |
| E75 | TRASTORNOS DEL METABOLISMO DE LOS ESFINGOLÍPIDOS Y OTROS TRASTORNOS POR ALMACENAMIENTO DE LÍPIDOS | 23 | 167 | 7,3 | - | 5 | 6 | 3 | - | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
| E76 | TRASTORNOS DEL METABOLISMO DE LOS GLUCOSAMINOGLICA | 23 | 73 | 3,2 | 1 | 7 | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | - |
| E77 | TRASTORNOS DEL METABOLISMO DE LAS GLUCOPROTEÍNAS | 10 | 19 | 1,9 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 | - |
| E78 | TRASTORNOS DEL METABOLISMO DE LAS LIPOPROTEÍNAS Y OTRAS LIPIDEMIAS | 71 | 255 | 3,6 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | 3 | 5 | 11 | 19 | 8 | 15 | - |
| E79 | TRASTORNOS DEL METABOLISMO DE LAS PURINAS Y DE LAS PIRIMIDINAS | 8 | 29 | 3,6 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - |
| E80 | TRASTORNOS DEL METABOLISMO DE LAS PORFIRINAS Y DE LA BILIRRUBINA | 205 | 1.032 | 5,0 | 156 | 11 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 |
| E83 | TRASTORNOS DEL METABOLISMO DE LOS MINERALES | 61 | 463 | 7,6 | 6 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 4 | 12 | 13 | 15 | - |
| E84 | FIBROSIS QUÍSTICA | 97 | 1.330 | 13,7 | 9 | 10 | 7 | 15 | 15 | 8 | 10 | 6 | 4 | 8 | 5 | - |
| E85 | AMILOIDOSIS | 14 | 45 | 3,2 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | - |
| E86 | DEPLECIÓN DE VOLUMEN | 2.796 | 6.984 | 2,5 | 315 | 824 | 261 | 113 | 90 | 110 | 184 | 138 | 147 | 143 | 467 | 4 |
| E87 | OTROS TRASTORNOS DE LOS LÍQUIDOS, DE LOS ELECTRÓLITOS Y DEL EQUILIBRIO ÁCIDO-BÁSICO | 581 | 3.332 | 5,7 | 26 | 38 | 13 | 15 | 8 | 11 | 17 | 17 | 33 | 61 | 341 | 1 |
| E88 | OTROS TRASTORNOS METABÓLICOS | 647 | 1.590 | 2,5 | 20 | 17 | 6 | 6 | 14 | 41 | 158 | 166 | 119 | 56 | 44 | - |
| E89 | TRASTORNOS ENDOCRINOS Y METABÓLICOS CONSECUTIVOS A PROCEDIMIENTOS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 4 | 20 | 5,0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
| V | TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO | 8.197 | 274.203 | 33,5 | 1 | 49 | 82 | 226 | 681 | 886 | 1.738 | 1.562 | 1.325 | 787 | 859 | 1 |
| F01 | DEMENCIA VASCULAR | 39 | 3.050 | 78,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 30 | - |
| F03 | DEMENCIA, NO ESPECIFICADA | 151 | 4.078 | 27,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 135 | - |
| F05 | DELIRIO, NO INDUCIDO POR ALCOHOL O POR OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | 23 | 424 | 18,4 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | - |
| F06 | OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESIÓN Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FÍSICA | 264 | 25.251 | 95,6 | - | - | 3 | 4 | 24 | 32 | 59 | 49 | 45 | 23 | 25 | - |
| F07 | TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS A ENFERMEDAD, LESIÓN O DISFUNCIÓN CEREBRAL | 42 | 824 | 19,6 | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 10 | 5 | 4 | - |

CUADRO No. 13
EGRESOS HOSPITALARIOS, DÍAS Y PROMEDIO DE ESTADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSA DE MORBILIDAD
LISTA INTERNACIONAL DETALLADA CIE - 10

| CAUSA DE MORBILIDAD | | TOTAL EGRESOS | DÍAS DE ESTADA | PROMEDIO DÍAS DE ESTADA | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-----------------------|
| CÓDIGO | DIAGNÓSTICO | | | | Menos de 1 año | 1-4 años | 5-9 años | 10-14 años | 15-19 años | 20-24 años | 25-34 años | 35-44 años | 45-54 años | 55-64 años | 65 y más años | EDAD IGNO- rada |
| F09 | TRASTORNO MENTAL ORGÁNICO O SINTOMÁTICO, NO ESPECIFICADO | 16 | 240 | 15,0 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 4 | 4 | - |
| F10 | TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL | 1.991 | 26.042 | 13,1 | - | - | - | 30 | 154 | 229 | 449 | 400 | 347 | 224 | 158 | - |
| F11 | TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE OPIÁCEOS | 20 | 417 | 20,9 | - | - | - | - | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | - |
| F12 | TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES | 15 | 286 | 19,1 | - | - | - | - | 7 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| F13 | TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE SEDANTES O HIPNÓTICOS | 11 | 93 | 8,5 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | - |
| F14 | TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE COCAÍNA | 67 | 2.379 | 35,5 | - | - | - | 1 | 7 | 9 | 15 | 21 | 10 | 3 | 1 | - |
| F15 | TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE OTROS ESTIMULANTES, INCLUIDA LA CAFEÍNA | 3 | 4 | 1,3 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| F16 | TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE ALUCINÓGENOS | 5 | 24 | 4,8 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| F17 | TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DEL TABACO | 1 | 1 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| F18 | TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE DISOLVENTES VOLÁTILES | 6 | 135 | 22,5 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| F19 | TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE MÚLTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | 314 | 10.014 | 31,9 | - | - | - | 6 | 50 | 70 | 78 | 58 | 36 | 10 | 6 | - |
| F20 | ESQUIZOFRENIA | 1.095 | 100.820 | 92,1 | - | - | 1 | 6 | 59 | 107 | 263 | 275 | 199 | 122 | 63 | - |
| F21 | TRASTORNO ESQUIZOTÍPICO | 2 | 33 | 16,5 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| F22 | TRASTORNO DELIRANTES PERSISTENTES | 43 | 1.096 | 25,5 | - | - | - | 1 | - | 2 | 7 | 7 | 13 | 6 | 7 | - |
| F23 | TRASTORNOS PSICÓTICOS AGUDOS Y TRANSITORIOS | 151 | 2.878 | 19,1 | - | - | - | 5 | 19 | 30 | 38 | 28 | 14 | 6 | 11 | - |
| F24 | TRASTORNO DELIRANTE INDUCIDO | 1 | 23 | 23,0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |

CUADRO No. 13
EGRESOS HOSPITALARIOS, DÍAS Y PROMEDIO DE ESTADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSA DE MORBILIDAD
LISTA INTERNACIONAL DETALLADA CIE - 10

| CAUSA DE MORBILIDAD | | TOTAL EGRESOS | DÍAS DE ESTADA | PROMEDIO DÍAS DE ESTADA | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-----------------------|
| CÓDIGO | DIAGNÓSTICO | | | | Menos de 1 año | 1-4 años | 5-9 años | 10-14 años | 15-19 años | 20-24 años | 25-34 años | 35-44 años | 45-54 años | 55-64 años | 65 y más años | Edad igno- rada |
| F25 | TRASTORNOS ESQUIZOAFECTIVOS | 128 | 8.763 | 68,5 | - | - | - | - | 11 | 13 | 33 | 32 | 23 | 8 | 8 | - |
| F28 | OTROS TRASTORNOS PSICÓTICOS DE ORIGEN NO ORGÁNICO | 3 | 106 | 35,3 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| F29 | PSICOSIS DE ORIGEN NO ORGÁNICO, NO ESPECIFICADA | 57 | 543 | 9,5 | - | - | - | 1 | 8 | 7 | 11 | 10 | 7 | 3 | 10 | - |
| F30 | EPISODIO MANÍACO | 35 | 574 | 16,4 | - | - | - | - | 5 | - | 10 | 7 | 5 | 4 | 4 | - |
| F31 | TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR | 513 | 14.987 | 29,2 | - | - | - | 3 | 30 | 41 | 114 | 116 | 102 | 62 | 45 | - |
| F32 | EPISODIO DEPRESIVO | 1.594 | 16.949 | 10,6 | - | - | 9 | 47 | 146 | 188 | 341 | 264 | 254 | 158 | 186 | 1 |
| F33 | TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE | 157 | 3.139 | 20,0 | - | - | 1 | 3 | 6 | 9 | 29 | 34 | 37 | 22 | 16 | - |
| F34 | TRASTORNOS DEL HUMOR [AFECTIVOS] PERSISTENTES | 16 | 257 | 16,1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | - | - |
| F38 | OTROS TRASTORNOS DEL HUMOR | 2 | 8 | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| F39 | TRASTORNO DEL HUMOR [AFECTIVO], NO ESPECIFICADO | 11 | 201 | 18,3 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | - |
| F40 | TRASTORNOS FÓBICOS DE ANSIEDAD | 9 | 123 | 13,7 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - |
| F41 | OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD | 680 | 3.712 | 5,5 | - | - | 9 | 34 | 62 | 57 | 135 | 143 | 114 | 65 | 61 | - |
| F42 | TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO | 28 | 650 | 23,2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 8 | 7 | 8 | 1 | 2 | - |
| F43 | REACCIÓN AL ESTRÉS GRAVE Y TRASTORNOS DE ADAPTACIÓN | 66 | 371 | 5,6 | - | - | - | 2 | 11 | 9 | 14 | 11 | 11 | 4 | 4 | - |
| F44 | TRASTORNOS DISOCIATIVOS [DE | 137 | 744 | 5,4 | - | - | 6 | 10 | 9 | 15 | 26 | 16 | 13 | 9 | 33 | - |
| F45 | TRASTORNOS SOMATOMORFOS | 44 | 813 | 18,5 | - | - | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 12 | 5 | 9 | - | - |
| F48 | OTROS TRASTORNOS NEURÓTICOS | 29 | 86 | 3,0 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 4 | 3 | 3 | - |
| F50 | TRASTORNOS DE LA INGESTIÓN DE | 44 | 166 | 3,8 | - | 16 | 8 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | 3 | - |
| F51 | TRASTORNOS NO ORGÁNICOS DEL SUEÑO | 8 | 58 | 7,3 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - |
| F52 | DISFUNCIÓN SEXUAL NO OCASIONADA POR TRASTORNO NI ENFERMEDAD ORGÁNICOS | 14 | 58 | 4,1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | - |
| F53 | TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO ASOCIADOS CON EL PUERPERIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 16 | 102 | 6,4 | - | - | - | - | 3 | 2 | 8 | 3 | - | - | - | - |
| F55 | ABUSO DE SUSTANCIAS QUE NO PRODUCEN DEPENDENCIA | 1 | 19 | 19,0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| F60 | TRASTORNOS ESPECÍFICOS DE LA PERSONALIDAD | 63 | 902 | 14,3 | - | - | - | 1 | 12 | 5 | 17 | 11 | 7 | 4 | 6 | - |
| F61 | TRASTORNOS MIXTOS Y OTROS TRASTORNOS DE LA PERSONA | 2 | 39 | 19,5 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| F62 | CAMBIOS PERDURABLES DE LA PERSONALIDAD, NO ATRIBUIBLES A LESIÓN O A ENFERMEDAD CEREBRAL | 2 | 47 | 23,5 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |

CUADRO No. 13
EGRESOS HOSPITALARIOS, DÍAS Y PROMEDIO DE ESTADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSA DE MORBILIDAD
LISTA INTERNACIONAL DETALLADA CIE - 10

| CAUSA DE MORBILIDAD | | TOTAL EGRESOS | DÍAS DE ESTADA | PROMEDIO DÍAS DE ESTADA | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | | EDAD IGNO- RADA |
|---------------------|---|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---|-----------------------|
| CÓDIGO | DIAGNÓSTICO | | | | Menos de 1 año | 1-4 años | 5-9 años | 10-14 años | 15-19 años | 20-24 años | 25-34 años | 35-44 años | 45-54 años | 55-64 años | 65 y más años | | |
| F65 | TRASTORNOS DE LA PREFERENCIA SEXUAL | 1 | 6 | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| F68 | OTROS TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD Y DEL COMPORTAMIENTO EN ADULTOS | 3 | 22 | 7,3 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| F69 | TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD Y DEL COMPORTAMIENTO EN ADULTOS, NO ESPECIFICADO | 9 | 153 | 17,0 | - | - | - | - | - | 1 | 7 | - | 1 | - | - | - | - |
| F70 | RETRASO MENTAL LEVE | 13 | 399 | 30,7 | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | - |
| F71 | RETRASO MENTAL MODERADO | 20 | 1.293 | 64,7 | - | - | - | - | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| F72 | RETRASO MENTAL GRAVE | 12 | 15.222 | 1.268,5 | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 3 | - | 1 | - | - |
| F73 | RETRASO MENTAL PROFUNDO | 8 | 12.862 | 1.607,8 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
| F78 | OTROS TIPOS DE RETRASO MENTAL | 1 | 121 | 121,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| F79 | RETRASO MENTAL, NO ESPECIFICADO | 44 | 10.934 | 248,5 | 1 | 2 | 10 | 17 | 7 | 2 | 3 | - | 2 | - | - | - | - |
| F80 | TRASTORNOS ESPECÍFICOS DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE | 14 | 316 | 22,6 | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - |
| F81 | TRASTORNOS ESPECÍFICOS DEL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES | 4 | 4 | 1,0 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F82 | TRASTORNO ESPECÍFICO DEL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN MOTRIZ | 43 | 233 | 5,4 | - | 21 | 14 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| F83 | TRASTORNOS ESPECIFICOS MIXTOS DEL DESARROLLO | 1 | 24 | 24,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| F84 | TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO | 16 | 119 | 7,4 | - | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| F89 | TRASTORNO DEL DESARROLLO PSICOLÓGICO, NO ESPECIFICADO | 4 | 31 | 7,8 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F90 | TRASTORNOS HIPERCINETICOS | 1 | 52 | 52,0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F91 | TRASTORNOS DE LA CONDUCTA | 29 | 535 | 18,4 | - | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - | - |
| F92 | TRASTORNOS MIXTOS DE LA CONDUCTA Y DE LAS EMOCIONES | 3 | 49 | 16,3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| F93 | TRASTORNOS EMOCIONALES DE COMIENZO ESPECÍFICO EN LA NIÑEZ | 4 | 6 | 1,5 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F94 | TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO SOCIAL DE COMIENZO ESPECÍFICO EN LA NIÑEZ Y EN LA ADOLESCENCIA | 6 | 56 | 9,3 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - |
| F95 | TRASTORNOS POR TICS | 4 | 18 | 4,5 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
| F98 | OTROS TRASTORNOS EMOCIONALES Y DEL COMPORTAMIENTO QUE APARECE HABITUALMENTE EN LA NIÑEZ Y EN LA ADOLESCENCIA | 5 | 71 | 14,2 | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F99 | TRASTORNO MENTAL, NO ESPECIFICADO | 33 | 148 | 4,5 | - | - | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |

CUADRO No. 13
EGRESOS HOSPITALARIOS, DÍAS Y PROMEDIO DE ESTADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSA DE MORBILIDAD
LISTA INTERNACIONAL DETALLADA CIE - 10

| CAUSA DE MORBILIDAD | | TOTAL EGRESOS | DÍAS DE ESTADA | PROMEDIO DÍAS DE ESTADA | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-----------------------|
| CÓDIGO | DIAGNÓSTICO | | | | MENOS DE 1 AÑO | 1-4 AÑOS | 5-9 AÑOS | 10-14 AÑOS | 15-19 AÑOS | 20-24 AÑOS | 25-34 AÑOS | 35-44 AÑOS | 45-54 AÑOS | 55-64 AÑOS | 65 Y MÁS AÑOS | EDAD IGNO- RADA |
| VI | ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO | 8.908 | 74.143 | 8,3 | 460 | 852 | 630 | 720 | 572 | 546 | 1.019 | 922 | 919 | 799 | 1.461 | 8 |
| G00 | MENINGITIS BACTERIANA, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE | 155 | 1.985 | 12,8 | 53 | 18 | 12 | 10 | 11 | 4 | 7 | 18 | 9 | 3 | 10 | - |
| G03 | MENINGITIS DEBIDA A OTRAS CAUSAS Y A LAS NO ESPECIFICADAS | 249 | 2.268 | 9,1 | 79 | 35 | 17 | 13 | 14 | 15 | 19 | 12 | 16 | 8 | 21 | - |
| G04 | ENCEFALITIS, MIELITIS Y ENCEFALOMIELITIS | 203 | 2.102 | 10,4 | 28 | 22 | 25 | 12 | 8 | 7 | 17 | 21 | 17 | 23 | 23 | - |
| G06 | ABSCESO Y GRANULOMA INTRACRANEAL E INTRARRAQUÍDEO | 83 | 1.036 | 12,5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 10 | 11 | 11 | 7 | 6 | 14 | - |
| G08 | FLEBITIS Y TROMBOFLEBITIS INTRACRANEL E INTRARRAQUÍDEA | 5 | 28 | 5,6 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| G09 | SECUELAS DE ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL | 1 | 3 | 3,0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| G10 | ENFERMEDAD DE HUNTINGTON | 6 | 118 | 19,7 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| G11 | ATAXIA HEREDITARIA | 35 | 216 | 6,2 | - | 5 | 1 | 3 | 2 | - | 3 | 2 | 8 | 6 | 5 | - |
| G12 | ATROFIA MUSCULAR ESPINAL Y SÍNDROMES AFINES | 54 | 612 | 11,3 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | 9 | 16 | - |
| G20 | ENFERMEDAD DE PARKINSON | 219 | 1.621 | 7,4 | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | 15 | 40 | 139 | - |
| G21 | PARKINSONISMO SECUNDARIO | 5 | 35 | 7,0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 2 | - |
| G23 | OTRAS ENFERMEDADES DEGENERATIVAS DE LOS NÚCLEOS DE LA BASE | 6 | 71 | 11,8 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - |
| G24 | DISTONÍA | 137 | 323 | 2,4 | 1 | - | 2 | 16 | 16 | 20 | 29 | 18 | 16 | 9 | 10 | - |
| G25 | OTROS TRASTORNOS EXTRAPIRAMIDALES Y DEL MOVIMIENTO | 65 | 382 | 5,9 | - | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 26 | - |
| G30 | ENFERMEDAD DE ALZHEIMER | 133 | 8.165 | 61,4 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 120 | - |
| G31 | OTRAS ENFERMEDADES DEGENERATIVAS DEL SISTEMA NERVIOSO, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE | 79 | 788 | 10,0 | 11 | 13 | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 22 | - |
| G35 | ESCLEROSIS MÚLTIPLE | 72 | 554 | 7,7 | - | - | - | - | - | 5 | 14 | 15 | 22 | 13 | 3 | - |
| G36 | OTRAS DESMIELINIZACIONES DISEMINADAS AGUDAS | 15 | 168 | 11,2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | - | - | - |
| G37 | OTRAS ENFERMEDADES DESMIELINIZANTES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL | 54 | 743 | 13,8 | - | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 11 | - |
| G40 | EPILEPSIA | 2.632 | 23.911 | 9,1 | 165 | 396 | 288 | 324 | 254 | 193 | 321 | 213 | 193 | 129 | 154 | 2 |
| G41 | ESTADO DE MAL EPILÉPTICO | 80 | 263 | 3,3 | 4 | 19 | 7 | 5 | 5 | 5 | 10 | 6 | 5 | 4 | 10 | - |
| G43 | MIGRAÑA | 680 | 1.557 | 2,3 | - | 8 | 36 | 85 | 63 | 69 | 142 | 125 | 76 | 47 | 29 | - |
| G44 | OTROS SÍNDROMES DE CEFALEA | 284 | 750 | 2,6 | - | 2 | 4 | 16 | 16 | 24 | 57 | 68 | 45 | 22 | 30 | - |

CUADRO No. 13
EGRESOS HOSPITALARIOS, DÍAS Y PROMEDIO DE ESTADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSA DE MORBILIDAD
LISTA INTERNACIONAL DETALLADA CIE - 10

| CAUSA DE MORBILIDAD | | TOTAL EGRESOS | DÍAS DE ESTADA | PROMEDIO DÍAS DE ESTADA | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-----------------------|
| CÓDIGO | DIAGNÓSTICO | | | | MENOS DE 1 AÑO | 1-4 AÑOS | 5-9 AÑOS | 10-14 AÑOS | 15-19 AÑOS | 20-24 AÑOS | 25-34 AÑOS | 35-44 AÑOS | 45-54 AÑOS | 55-64 AÑOS | 65 Y MÁS AÑOS | EDAD IGNO- RADA |
| G45 | ATAQUES DE ISQUEMIA CEREBRAL TRANSITORIA Y SÍNDROMES AFINES | 282 | 1.166 | 4,1 | - | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 12 | 17 | 42 | 36 | 168 | - |
| G47 | TRASTORNOS DEL SUEÑO | 36 | 255 | 7,1 | - | - | - | - | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | - |
| G50 | TRASTORNOS DEL NERVIOS TRIGÉMINO | 63 | 305 | 4,8 | - | 1 | - | - | 1 | 5 | 8 | 12 | 10 | 9 | 17 | - |
| G51 | TRASTORNOS DEL NERVIOS FACIAL | 206 | 622 | 3,0 | - | 6 | 1 | 15 | 14 | 9 | 31 | 36 | 23 | 30 | 41 | - |
| G52 | TRASTORNOS DE OTROS NERVIOS | 11 | 72 | 6,5 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 4 | - |
| G54 | TRASTORNOS DE LAS RAÍCES Y DE LOS PLEXOS NERVIOSOS | 31 | 178 | 5,7 | - | 1 | - | 4 | - | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 6 | - |
| G56 | MONONEUROPATÍAS DEL MIEMBRO SUPERIOR | 309 | 582 | 1,9 | - | 2 | - | 1 | 2 | 7 | 32 | 35 | 101 | 77 | 52 | - |
| G57 | MONONEUROPATÍAS DEL MIEMBRO INFERIOR | 46 | 182 | 4,0 | - | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | 8 | 6 | 9 | 3 | - |
| G58 | OTRAS MONONEUROPATÍAS | 148 | 657 | 4,4 | - | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 29 | 25 | 15 | 21 | 38 | - |
| G60 | NEUROPATÍA HEREDITARIA E IDIOPÁTICA | 19 | 187 | 9,8 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | 2 | 1 |
| G61 | POLINEUROPATÍA INFLAMATORIA | 182 | 1.708 | 9,4 | 2 | 18 | 14 | 20 | 10 | 9 | 26 | 18 | 17 | 25 | 23 | - |
| G62 | OTRAS POLINEUROPATÍAS | 167 | 1.242 | 7,4 | - | 5 | 8 | 5 | 12 | 11 | 19 | 24 | 23 | 22 | 38 | - |
| G64 | OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO | 4 | 29 | 7,3 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| G70 | MIASTENIA GRAVIS Y OTROS TRASTORNOS NEUROMUSCULARES | 68 | 835 | 12,3 | - | - | 2 | 7 | 12 | 13 | 5 | 6 | 4 | 9 | 10 | - |
| G71 | TRASTORNOS MUSCULARES PRIMARIOS | 37 | 275 | 7,4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | - |
| G72 | OTRAS MIOPATÍAS | 31 | 174 | 5,6 | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | - |
| G80 | PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL | 417 | 2.685 | 6,4 | 39 | 157 | 125 | 86 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| G81 | HEMIPLEJÍA | 72 | 802 | 11,1 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 10 | 9 | 7 | 7 | 24 | - |
| G82 | PARAPLEJÍA Y CUADRIPLÉJIA | 121 | 1.749 | 14,5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 8 | 18 | 17 | 18 | 15 | 25 | - |
| G83 | OTROS SÍNDROMES PARALÍTICOS | 53 | 385 | 7,3 | - | - | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 | 5 | 7 | 6 | 13 | - |
| G90 | TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO | 41 | 113 | 2,8 | 2 | - | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | - |
| G91 | HIDROCÉFALO | 492 | 5.132 | 10,4 | 13 | 63 | 25 | 23 | 20 | 20 | 40 | 39 | 51 | 64 | 131 | 3 |
| G92 | ENCEFALOPATÍA TÓXICA | 10 | 48 | 4,8 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - |
| G93 | OTROS TRASTORNOS DEL ENCÉFALO | 563 | 5.071 | 9,0 | 45 | 39 | 20 | 27 | 24 | 35 | 44 | 48 | 54 | 69 | 157 | 1 |
| G95 | OTRAS ENFERMEDADES DE LA MÉDULA ESPINAL | 110 | 1.183 | 10,8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 19 | 20 | 20 | 22 | - |
| G96 | OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL | 43 | 405 | 9,4 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 7 | - | 7 | 9 | 7 | 4 | - |
| G97 | TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO CONSECUTIVOS A PROCEDIMIENTOS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 49 | 249 | 5,1 | 2 | 5 | 1 | - | 8 | 2 | 10 | 8 | 8 | - | 4 | 1 |

CUADRO No. 13
EGRESOS HOSPITALARIOS, DÍAS Y PROMEDIO DE ESTADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSA DE MORBILIDAD
LISTA INTERNACIONAL DETALLADA CIE - 10

| CAUSA DE MORBILIDAD | | TOTAL EGRESOS | DÍAS DE ESTADA | PROMEDIO DÍAS DE ESTADA | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---------------|----------------|-------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| CÓDIGO | DIAGNÓSTICO | | | | MENOS DE 1 AÑO | 1-4 AÑOS | 5-9 AÑOS | 10-14 AÑOS | 15-19 AÑOS | 20-24 AÑOS | 25-34 AÑOS | 35-44 AÑOS | 45-54 AÑOS | 55-64 AÑOS | 65 Y MÁS AÑOS | EDAD IGNO-RADA |
| G98 | OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 45 | 153 | 3,4 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 7 | 4 | 9 | 7 | 14 | - |
| VII | ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS | 7.802 | 19.673 | 2,5 | 167 | 495 | 349 | 240 | 179 | 213 | 855 | 982 | 1.029 | 1.097 | 2.177 | 19 |
| H00 | ORZUELO Y CALACIO | 291 | 554 | 1,9 | 10 | 42 | 38 | 29 | 37 | 28 | 48 | 22 | 16 | 12 | 9 | - |
| H01 | OTRAS INFLAMACIONES DEL PÁRPARO | 49 | 95 | 1,9 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 10 | 11 | 7 | - |
| H02 | OTROS TRASTORNOS DE LOS PÁRPAROS | 255 | 424 | 1,7 | 8 | 21 | 20 | 10 | 6 | 13 | 19 | 31 | 45 | 44 | 38 | - |
| H04 | TRASTORNOS DEL APARATO LAGRIMAL | 187 | 604 | 3,2 | 22 | 32 | 14 | 7 | 6 | 2 | 18 | 25 | 14 | 26 | 21 | - |
| H05 | TRASTORNOS DE LA ÓRBITA | 264 | 1.316 | 5,0 | 17 | 92 | 47 | 24 | 12 | 11 | 21 | 12 | 11 | 4 | 13 | - |
| H10 | CONJUNTIVITIS | 177 | 462 | 2,6 | 43 | 23 | 9 | 13 | 9 | 2 | 23 | 16 | 13 | 8 | 18 | - |
| H11 | OTROS TRASTORNOS DE LA CONJUNTIVA | 2.213 | 2.800 | 1,3 | 4 | 8 | 5 | 13 | 19 | 64 | 486 | 601 | 526 | 286 | 201 | - |
| H15 | TRASTORNOS DE LA ESCLERÓTICA | 16 | 50 | 3,1 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | - | 5 | - |
| H16 | QUERATITIS | 134 | 1.135 | 8,5 | - | 9 | 4 | 4 | 3 | 8 | 23 | 12 | 17 | 17 | 37 | - |
| H17 | OPACIDADES Y CICATRICES CORNEALES | 30 | 78 | 2,6 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | - |
| H18 | OTROS TRASTORNOS DE LA CÓRNEA | 68 | 193 | 2,8 | 1 | 5 | 4 | 6 | 10 | 2 | 11 | 6 | 9 | 7 | 7 | - |
| H20 | IRIDOCICLITIS | 12 | 46 | 3,8 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - |
| H21 | OTROS TRASTORNOS DEL IRIS Y DEL CUERPO CILIAR | 36 | 79 | 2,2 | 3 | 6 | 5 | 2 | - | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | - |
| H25 | CATARATA SENIL | 729 | 963 | 1,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 138 | 545 | 17 |
| H26 | OTRAS CATARATAS | 1.358 | 2.442 | 1,8 | 13 | 23 | 41 | 26 | 21 | 26 | 47 | 64 | 100 | 218 | 778 | 1 |
| H27 | OTROS TRASTORNOS DEL CRISTALINO | 238 | 320 | 1,3 | - | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 19 | 28 | 70 | 98 | - |
| H30 | INFLAMACIÓN CORIORRETINIANA | 7 | 77 | 11,0 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
| H31 | OTROS TRASTORNOS DE LA COROIDES | 7 | 49 | 7,0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - |
| H33 | DESPRENDIMIENTO Y DESGARRO DE LA RETINA | 340 | 2.818 | 8,3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 11 | 32 | 45 | 66 | 79 | 87 | - |
| H34 | OCCLUSIÓN VASCULAR DE LA RETINA | 7 | 18 | 2,6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | - |
| H35 | OTROS TRASTORNOS DE LA RETINA | 96 | 499 | 5,2 | 17 | 17 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | 8 | 9 | 16 | - |
| H40 | GLAUCOMA | 368 | 1.404 | 3,8 | 12 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 17 | 22 | 43 | 88 | 153 | 1 |
| H43 | TRASTORNOS DEL CUERPO VÍTREO | 114 | 428 | 3,8 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | 18 | 26 | 44 | - |
| H44 | TRASTORNOS DEL GLOBO OCULAR | 127 | 846 | 6,7 | 1 | 11 | 15 | 13 | 8 | 2 | 7 | 15 | 9 | 12 | 34 | - |
| H46 | NEURITIS ÓPTICA | 35 | 365 | 10,4 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 | - |
| H47 | OTROS TRASTORNOS DEL NERVIÓ ÓPTICO [II PAR] Y DE LAS VÍAS ÓPTICAS | 9 | 47 | 5,2 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - |
| H49 | ESTRABISMO PARALÍTICO | 17 | 100 | 5,9 | - | 1 | 2 | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | - |
| H50 | OTROS ESTRABISMOS | 383 | 812 | 2,1 | 4 | 147 | 105 | 51 | 13 | 10 | 19 | 5 | 11 | 7 | 11 | - |

CUADRO No. 13
EGRESOS HOSPITALARIOS, DÍAS Y PROMEDIO DE ESTADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSA DE MORBILIDAD
LISTA INTERNACIONAL DETALLADA CIE - 10

| CAUSA DE MORBILIDAD | | TOTAL EGRESOS | DÍAS DE ESTADA | PROMEDIO DÍAS DE ESTADA | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-----------------------|
| CÓDIGO | DIAGNÓSTICO | | | | MENOS DE 1 AÑO | 1-4 AÑOS | 5-9 AÑOS | 10-14 AÑOS | 15-19 AÑOS | 20-24 AÑOS | 25-34 AÑOS | 35-44 AÑOS | 45-54 AÑOS | 55-64 AÑOS | 65 Y MÁS AÑOS | EDAD IGNO- RADA |
| H51 | OTROS TRASTORNOS DE LOS MOVIMIENTOS BINOCULARES | 3 | 6 | 2,0 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| H52 | TRASTORNOS DE LA ACOMODACIÓN Y DE LA REFRACCIÓN | 60 | 92 | 1,5 | - | - | 4 | 4 | 1 | - | 20 | 21 | 4 | 5 | 1 | - |
| H53 | ALTERACIONES DE LA VISIÓN | 12 | 27 | 2,3 | - | 4 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
| H54 | CEGUERA Y DISMINUCIÓN DE LA AGUDEZA VISUAL | 10 | 79 | 7,9 | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | - | 2 | 2 | - |
| H55 | NISTAGMO Y OTROS MOVIMIENTOS OCULARES IRREGULARES | 2 | 4 | 2,0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H57 | OTROS TRASTORNOS DEL OJO Y SUS ANEXOS | 94 | 357 | 3,8 | 4 | 25 | 11 | 8 | 5 | 3 | 3 | 8 | 16 | 5 | 6 | - |
| H59 | TRASTORNO DEL OJO Y SUS ANEXOS CONSECUTIVOS A PROCEDIMIENTOS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 54 | 84 | 1,6 | 2 | 4 | 4 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 25 | - |
| VIII | ENFERMEDADES DEL OÍDO Y DE LA APÓFISIS MASTOIDES | 2.639 | 12.401 | 4,7 | 94 | 306 | 221 | 160 | 128 | 121 | 284 | 342 | 338 | 249 | 392 | 4 |
| H60 | OTITIS EXTERNA | 171 | 644 | 3,8 | 23 | 45 | 28 | 14 | 11 | 7 | 15 | 9 | 9 | 3 | 7 | - |
| H61 | OTROS TRASTORNOS DEL OÍDO EXTERNO | 55 | 108 | 2,0 | 1 | 16 | 16 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | - | - |
| H65 | OTITIS MEDIA NO SUPURATIVA | 123 | 411 | 3,3 | 9 | 27 | 30 | 18 | 10 | 6 | 4 | 11 | 5 | 2 | 1 | - |
| H66 | OTITIS MEDIA SUPURATIVA Y LA NO ESPECIFICADA | 630 | 2.475 | 3,9 | 54 | 139 | 68 | 64 | 38 | 40 | 67 | 74 | 40 | 19 | 24 | 3 |
| H68 | INFLAMACIÓN Y OBSTRUCCIÓN DE LA TROMPA DE EUSTAQUIO | 2 | 4 | 2,0 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| H70 | MASTOIDITIS Y AFECCIONES RELACIONADAS | 59 | 307 | 5,2 | 3 | 11 | 9 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| H71 | COLESTEATOMA DEL OÍDO MEDIO | 35 | 132 | 3,8 | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 | 3 | - |
| H72 | PERFORACIÓN DE LA MEMBRANA TIMPÁNICA | 75 | 145 | 1,9 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1 | 16 | 17 | 11 | 4 | 7 | - |
| H73 | OTROS TRASTORNOS DE LA MEMBRANA TIMPÁNICA | 21 | 51 | 2,4 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - |
| H74 | OTROS TRASTORNOS DEL OÍDO MEDIO Y DE LA APÓFISIS MASTOIDES | 16 | 73 | 4,6 | - | - | 5 | 3 | 4 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - |
| H80 | OTOSCLEROSIS | 13 | 21 | 1,6 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | - |
| H81 | TRASTORNOS DE LA FUNCIÓN VESTIBULAR | 1.028 | 6.725 | 6,5 | - | 8 | 10 | 13 | 36 | 42 | 121 | 157 | 207 | 156 | 278 | - |
| H83 | OTROS TRASTORNOS DEL OÍDO INTERNO | 93 | 228 | 2,5 | - | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 11 | 20 | 9 | 12 | 18 | - |
| H90 | HIPOACUSIA CONDUCTIVA Y | 103 | 384 | 3,7 | - | 37 | 31 | 11 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | - |
| H91 | OTRAS HIPOACUSIAS | 128 | 470 | 3,7 | - | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 13 | 15 | 20 | 24 | 39 | - |
| H92 | OTALGIA Y SECRECIÓN DEL OÍDO | 25 | 48 | 1,9 | 1 | 4 | 7 | 3 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | - |
| H93 | OTROS TRASTORNOS DEL OÍDO, NO | 54 | 152 | 2,8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 7 | 10 | 5 | - |

CUADRO No. 13
EGRESOS HOSPITALARIOS, DÍAS Y PROMEDIO DE ESTADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSA DE MORBILIDAD
LISTA INTERNACIONAL DETALLADA CIE - 10

| CAUSA DE MORBILIDAD | | TOTAL EGRESOS | DÍAS DE ESTADA | PROMEDIO DÍAS DE ESTADA | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-----------------------|
| CÓDIGO | DIAGNÓSTICO | | | | MENOS DE 1 AÑO | 1-4 AÑOS | 5-9 AÑOS | 10-14 AÑOS | 15-19 AÑOS | 20-24 AÑOS | 25-34 AÑOS | 35-44 AÑOS | 45-54 AÑOS | 55-64 AÑOS | 65 Y MÁS AÑOS | EDAD IGNO- RADA |
| H95 | TRASTORNOS DEL OÍDO Y DE LA APÓFISIS MASTOIDES CONSECUTIVOS A PROCEDIMIENTOS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 8 | 23 | 2,9 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| IX | ENFERMEDADES DEL SISTEMA | 44.337 | 286.551 | 6,5 | 209 | 281 | 296 | 410 | 615 | 842 | 2.383 | 3.722 | 6.229 | 8.083 | 21.247 | 20 |
| I00 | FIEBRE REUMÁTICA SIN MENCIÓN DE COMPLICACIÓN CARDÍACA | 33 | 116 | 3,5 | - | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | - |
| I01 | FIEBRE REUMÁTICA CON COMPLICACIÓN CARDÍACA | 3 | 7 | 2,3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| I02 | COREA REUMÁTICA | 11 | 84 | 7,6 | - | - | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| I05 | ENFERMEDADES REUMÁTICAS DE LA VÁLVULA MITRAL | 254 | 3.318 | 13,1 | - | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 35 | 41 | 47 | 57 | 57 | - |
| I06 | ENFERMEDADES REUMÁTICAS DE LA VÁLVULA AÓRTICA | 13 | 195 | 15,0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | - |
| I07 | ENFERMEDADES REUMÁTICAS DE LA VÁLVULA TRICÚSPIDE | 26 | 274 | 10,5 | - | 4 | 2 | - | - | - | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | - |
| I08 | ENFERMEDADES VALVULARES MÚLTIPLES | 55 | 649 | 11,8 | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 13 | 9 | 13 | 12 | - |
| I09 | OTRAS ENFERMEDADES REUMÁTICAS DEL CORAZÓN | 15 | 126 | 8,4 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | - |
| I10 | HIPERTENSIÓN ESENCIAL (PRIMARIA) | 8.056 | 29.502 | 3,7 | 17 | 19 | 19 | 29 | 58 | 85 | 301 | 608 | 1.350 | 1.638 | 3.929 | 3 |
| I11 | ENFERMEDAD CARDÍACA HIPERTENSIVA | 883 | 5.254 | 6,0 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 5 | 17 | 43 | 91 | 128 | 591 | - |
| I12 | ENFERMEDAD RENAL HIPERTENSIVA | 355 | 2.792 | 7,9 | - | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 | 16 | 33 | 51 | 83 | 151 | - |
| I13 | ENFERMEDAD CARDIORRENAL HIPERTENSIVA | 91 | 749 | 8,2 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 7 | 25 | 52 | - |
| I15 | HIPERTENSIÓN SECUNDARIA | 102 | 556 | 5,5 | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 22 | 34 | 30 | - |
| I20 | ANGINA DE PECHO | 1.466 | 6.073 | 4,1 | - | - | - | 5 | 13 | 16 | 61 | 112 | 234 | 392 | 632 | 1 |
| I21 | INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO | 1.664 | 11.209 | 6,7 | - | 1 | - | 1 | 2 | 5 | 30 | 87 | 279 | 412 | 847 | - |
| I22 | INFARTO SUBSECUENTE DEL MIOCARDIO | 14 | 81 | 5,8 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | - |
| I23 | CIERTAS COMPLICACIONES PRESENTES POSTERIORES AL INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO | 12 | 95 | 7,9 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 7 | - |
| I24 | OTRAS ENFERMEDADES ISQUÉMICAS AGUDAS DEL CORAZÓN | 484 | 2.485 | 5,1 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 21 | 26 | 72 | 103 | 247 | - |
| I25 | ENFERMEDAD ISQUÉMICA CRÓNICA DEL CORAZÓN | 1.331 | 9.261 | 7,0 | - | - | - | 2 | 4 | 6 | 20 | 57 | 189 | 341 | 711 | 1 |
| I26 | EMBOLIA PULMONAR | 339 | 3.031 | 8,9 | - | - | - | - | 4 | 8 | 25 | 20 | 29 | 52 | 201 | - |
| I27 | OTRAS ENFERMEDADES | 432 | 3.207 | 7,4 | - | 21 | 5 | 2 | 4 | 7 | 15 | 24 | 27 | 58 | 269 | - |

CUADRO No. 13
EGRESOS HOSPITALARIOS, DÍAS Y PROMEDIO DE ESTADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSA DE MORBILIDAD
LISTA INTERNACIONAL DETALLADA CIE - 10

| CAUSA DE MORBILIDAD | | TOTAL EGRESOS | DÍAS DE ESTADA | PROMEDIO DÍAS DE ESTADA | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---------------|----------------|-------------------------|----------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|----------------|
| CÓDIGO | DIAGNÓSTICO | | | | MENOS DE 1 AÑO | 1-4 AÑOS | 5-9 AÑOS | 10-14 AÑOS | 15-19 AÑOS | 20-24 AÑOS | 25-34 AÑOS | 35-44 AÑOS | 45-54 AÑOS | 55-64 AÑOS | 65 Y MÁS AÑOS | EDAD IGNO-RADA |
| I28 | OTRAS ENFERMEDADES DE LOS VASOS PULMONARES | 56 | 222 | 4,0 | - | - | - | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 16 | 10 | 13 | - |
| I30 | PERICARDITIS AGUDA | 41 | 257 | 6,3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 13 | 9 | 2 | 2 | 9 | - |
| I31 | OTRAS ENFERMEDADES DEL PERICARDIO | 111 | 1.172 | 10,6 | 3 | 7 | 5 | 1 | 12 | 2 | 15 | 10 | 23 | 10 | 23 | - |
| I33 | ENDOCARDITIS AGUDA Y SUBAGUDA | 43 | 670 | 15,6 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 9 | 3 | 9 | - |
| I34 | TRASTORNOS NO REUMÁTICOS DE LA VÁLVULA MITRAL | 152 | 1.483 | 9,8 | - | 4 | 4 | 9 | 5 | 5 | 18 | 15 | 22 | 22 | 48 | - |
| I35 | TRASTORNOS NO REUMÁTICOS DE LA VÁLVULA AÓRTICA | 398 | 4.734 | 11,9 | - | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 21 | 23 | 47 | 115 | 170 | - |
| I36 | TRASTORNOS NO REUMÁTICOS DE LA VÁLVULA TRICÚSPIDE | 5 | 31 | 6,2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| I37 | TRASTORNOS DE LA VÁLVULA PULMONAR | 15 | 85 | 5,7 | - | 5 | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | - | 3 | - |
| I38 | ENDOCARDITIS, VÁLVULA NO ESPECIFICADA | 103 | 615 | 6,0 | - | 3 | 2 | 3 | - | 9 | 2 | 5 | 16 | 18 | 45 | - |
| I40 | MIOCARDITIS AGUDA | 20 | 116 | 5,8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 9 | - |
| I42 | CARDIOMIOPATÍA | 615 | 4.836 | 7,9 | 27 | 19 | 12 | 14 | 10 | 9 | 22 | 43 | 72 | 104 | 282 | 1 |
| I44 | BLOQUEO AURICULOVENTRICULAR Y DE RAMA IZQUIERDA DEL HAZ | 540 | 3.872 | 7,2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 12 | 18 | 18 | 68 | 403 | - |
| I45 | OTROS TRASTORNOS DE LA CONDUCCIÓN | 109 | 506 | 4,6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 7 | 14 | 10 | 5 | 9 | 45 | - |
| I46 | PARO CARDÍACO | 153 | 1.938 | 12,7 | 12 | 4 | 1 | 5 | - | 4 | 7 | 9 | 8 | 12 | 91 | - |
| I47 | TAQUICARDIA PAROXÍSTICA | 450 | 1.807 | 4,0 | 8 | 7 | 11 | 19 | 24 | 21 | 50 | 55 | 61 | 68 | 126 | - |
| I48 | FIBRILACIÓN Y ALETEO AURICULAR | 593 | 3.440 | 5,8 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 20 | 28 | 43 | 114 | 379 | - |
| I49 | OTRAS ARRITMIAS CARDÍACAS | 549 | 1.880 | 3,4 | 1 | 4 | 4 | 17 | 13 | 16 | 28 | 39 | 75 | 81 | 271 | - |
| I50 | INSUFICIENCIA CARDÍACA | 5.104 | 45.057 | 8,8 | 28 | 18 | 19 | 12 | 37 | 53 | 101 | 185 | 410 | 742 | 3.494 | 5 |
| I51 | COMPLICACIONES Y DESCRIPCIONES MAL DEFINIDAS DE ENFERMEDAD CARDÍACA | 570 | 3.651 | 6,4 | 30 | 24 | 8 | 14 | 11 | 16 | 26 | 38 | 64 | 86 | 250 | 3 |
| I60 | HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA | 649 | 8.145 | 12,6 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 20 | 45 | 79 | 125 | 143 | 202 | - |
| I61 | HEMORRAGIA INTRAENCÉFALICA | 1.045 | 11.553 | 11,1 | 13 | 4 | 6 | 7 | 16 | 23 | 41 | 58 | 178 | 199 | 500 | - |
| I62 | OTRAS HEMORRAGIAS INTRACRANEALES NO TRAUMÁTICAS | 490 | 4.858 | 9,9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 11 | 18 | 24 | 29 | 79 | 311 | - |
| I63 | INFARTO CEREBRAL | 620 | 6.142 | 9,9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 4 | 12 | 23 | 60 | 108 | 398 | - |
| I64 | ACCIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO AGUDO, NO ESPECIFICADO COMO HEMORRÁGICO O ISQUÉMICO | 2.140 | 15.373 | 7,2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 19 | 22 | 48 | 93 | 187 | 318 | 1.431 | 2 |
| I65 | OCCLUSIÓN Y ESTENOSIS DE LAS ARTERIAS PRECEREBRALES SIN OCASIONAR INFARTO CEREBRAL | 35 | 201 | 5,7 | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 | 4 | 5 | 5 | 15 | - |

CUADRO No. 13
EGRESOS HOSPITALARIOS, DÍAS Y PROMEDIO DE ESTADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSA DE MORBILIDAD
LISTA INTERNACIONAL DETALLADA CIE - 10

| CAUSA DE MORBILIDAD | | TOTAL EGRESOS | DÍAS DE ESTADA | PROMEDIO DÍAS DE ESTADA | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-----------------------|
| CÓDIGO | DIAGNÓSTICO | | | | MENOS DE 1 AÑO | 1-4 AÑOS | 5-9 AÑOS | 10-14 AÑOS | 15-19 AÑOS | 20-24 AÑOS | 25-34 AÑOS | 35-44 AÑOS | 45-54 AÑOS | 55-64 AÑOS | 65 Y MÁS AÑOS | EDAD IGNO- RADA |
| I66 | OCCLUSIÓN Y ESTENOSIS DE LAS ARTERIAS CEREBRALES SIN OCASIONAR INFARTO CEREBRAL | 54 | 324 | 6,0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | 30 | - |
| I67 | OTRAS ENFERMEDADES CEREbroVASCULARES | 4.097 | 42.012 | 10,3 | 2 | 10 | 7 | 9 | 31 | 48 | 106 | 208 | 439 | 657 | 2.580 | - |
| I69 | SECUELAS DE ENFERMEDAD CEREbroVASCULAR | 50 | 1.660 | 33,2 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 39 | - |
| I70 | ATEROSCLEROSIS | 91 | 619 | 6,8 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 5 | 15 | 67 | - |
| I71 | ANEURISMA Y DISECCIÓN AÓRTICOS | 275 | 2.630 | 9,6 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 11 | 28 | 53 | 170 | - |
| I72 | OTROS ANEURISMAS | 169 | 1.432 | 8,5 | - | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 15 | 21 | 41 | 37 | 37 | - |
| I73 | OTRAS ENFERMEDADES VASCULARES PERIFÉRICAS | 48 | 542 | 11,3 | - | 1 | 1 | - | 3 | 2 | - | 3 | 3 | 13 | 22 | - |
| I74 | EMBOLIA Y TROMBOSIS ARTERIALES | 239 | 2.127 | 8,9 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 15 | 19 | 33 | 154 | - |
| I77 | OTROS TRASTORNOS ARTERIALES O ARTERIOLARES | 213 | 2.024 | 9,5 | 3 | 12 | 12 | 3 | 7 | 5 | 23 | 20 | 33 | 31 | 64 | - |
| I78 | ENFERMEDADES DE LOS VASOS CAPILARES | 17 | 75 | 4,4 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 6 | - |
| I80 | FLEBITIS Y TROMBOFLEBITIS | 690 | 4.521 | 6,6 | 3 | 2 | - | 4 | 13 | 18 | 63 | 81 | 87 | 125 | 294 | - |
| I81 | TROMBOSIS DE LA VENA PORTA | 12 | 81 | 6,8 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - |
| I82 | OTRAS EMBOLIAS Y TROMBOSIS VENOSAS | 424 | 2.813 | 6,6 | - | - | 4 | 8 | 9 | 15 | 43 | 55 | 67 | 59 | 164 | - |
| I83 | VENAS VARICOSAS DE LOS MIEMBROS INFERIORES | 2.477 | 8.906 | 3,6 | - | 4 | 4 | 8 | 14 | 33 | 211 | 415 | 579 | 602 | 606 | 1 |
| I84 | HEMORROIDES | 2.444 | 6.317 | 2,6 | 3 | 9 | 3 | 3 | 24 | 86 | 396 | 608 | 638 | 403 | 270 | 1 |
| I85 | VÁRICES ESOFÁGICAS | 209 | 1.325 | 6,3 | - | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 11 | 29 | 58 | 93 | - |
| I86 | VÁRICES DE OTROS SITIOS | 1.009 | 1.837 | 1,8 | - | 2 | 6 | 80 | 162 | 176 | 270 | 178 | 65 | 40 | 30 | - |
| I87 | OTROS TRASTORNOS DE LAS VENAS | 907 | 2.689 | 3,0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 87 | 155 | 211 | 207 | 214 | - |
| I88 | LINFADENITIS INESPECÍFICA | 349 | 1.022 | 2,9 | 24 | 40 | 97 | 65 | 22 | 18 | 25 | 25 | 14 | 13 | 5 | 1 |
| I89 | OTROS TRASTORNOS NO INFECCIOSOS DE LOS VASOS Y GANGLIOS LINFÁTICOS | 160 | 1.016 | 6,4 | - | 4 | 4 | 2 | - | 6 | 12 | 16 | 33 | 28 | 54 | 1 |
| I95 | HIPO TENSIÓN | 49 | 285 | 5,8 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 8 | 10 | 17 | - |
| I97 | TRASTORNOS DEL SISTEMA CIRCULATORIO CONSECUTIVOS A PROCEDIMIENTOS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 12 | 36 | 3,0 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 4 | 2 | - | - |
| I99 | OTROS TRASTORNOS Y LOS NO ESPECIFICADOS DEL SISTEMA CIRCULATORIO | 97 | 550 | 5,7 | - | - | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 12 | 13 | 15 | 43 | - |
| X | ENFERMEDADES DEL SISTEMA | 73.945 | 369.931 | 5,0 | 13.633 | 18.167 | 5.312 | 2.288 | 2.611 | 2.982 | 5.168 | 3.656 | 3.335 | 3.466 | 13.251 | 76 |
| J00 | RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMÚN] | 509 | 1.818 | 3,6 | 197 | 169 | 62 | 24 | 8 | 2 | 14 | 11 | 8 | 6 | 7 | 1 |

CUADRO No. 13
EGRESOS HOSPITALARIOS, DÍAS Y PROMEDIO DE ESTADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSA DE MORBILIDAD
LISTA INTERNACIONAL DETALLADA CIE - 10

| CAUSA DE MORBILIDAD | | TOTAL EGRESOS | DÍAS DE ESTADA | PROMEDIO DÍAS DE ESTADA | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-----------------------|
| CÓDIGO | DIAGNÓSTICO | | | | MENOS DE 1 AÑO | 1-4 AÑOS | 5-9 AÑOS | 10-14 AÑOS | 15-19 AÑOS | 20-24 AÑOS | 25-34 AÑOS | 35-44 AÑOS | 45-54 AÑOS | 55-64 AÑOS | 65 Y MÁS AÑOS | EDAD IGNO- RADA |
| J01 | SINUSITIS AGUDA | 315 | 1.124 | 3,6 | 12 | 119 | 39 | 23 | 12 | 24 | 19 | 22 | 18 | 18 | 9 | - |
| J02 | FARINGITIS AGUDA | 568 | 1.320 | 2,3 | 39 | 170 | 80 | 45 | 27 | 39 | 53 | 38 | 31 | 23 | 23 | - |
| J03 | AMIGDALITIS AGUDA | 898 | 1.937 | 2,2 | 25 | 215 | 176 | 62 | 57 | 79 | 132 | 64 | 51 | 20 | 16 | 1 |
| J04 | LARINGITIS Y TRAQUEÍTIS AGUDAS | 435 | 1.344 | 3,1 | 116 | 173 | 29 | 14 | 15 | 9 | 22 | 19 | 12 | 17 | 8 | 1 |
| J05 | LARINGITIS OBSTRUCTIVA AGUDA [CRUP] Y EPIGLOTITIS | 544 | 1.402 | 2,6 | 150 | 317 | 34 | 11 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 9 | - |
| J06 | INFECCIONES AGUDAS DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, DE SITIOS MÚLTIPLES O NO ESPECIFICADOS | 1.508 | 4.625 | 3,1 | 209 | 464 | 218 | 97 | 80 | 89 | 143 | 78 | 50 | 40 | 38 | 2 |
| J09 | INFLUENZA DEBIDA A VIRUS DE LA INFLUENZA AVIAR IDENTIFICADO | 249 | 1.623 | 6,5 | 26 | 31 | 13 | 7 | 20 | 25 | 33 | 28 | 26 | 25 | 14 | 1 |
| J10 | INFLUENZA DEBIDA A OTRO VIRUS DE LA INFLUENZA IDENTIFICADO | 113 | 732 | 6,5 | 23 | 33 | 6 | 2 | 3 | 5 | 10 | 10 | 4 | 5 | 12 | - |
| J11 | INFLUENZA DEBIDA A VIRUS NO IDENTIFICADO | 400 | 1.587 | 4,0 | 93 | 77 | 29 | 11 | 13 | 15 | 30 | 33 | 18 | 24 | 57 | - |
| J12 | NEUMONÍA VIRAL, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE | 692 | 4.040 | 5,8 | 216 | 211 | 55 | 15 | 12 | 6 | 17 | 16 | 21 | 30 | 93 | - |
| J13 | NEUMONÍA DEBIDA A STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE | 15 | 87 | 5,8 | 5 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 4 | - |
| J14 | NEUMONÍA DEBIDA A HAEMOPHILUS INFLUENZAE | 2 | 5 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| J15 | NEUMONÍA BACTERIANA, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE | 1.334 | 8.548 | 6,4 | 399 | 418 | 88 | 32 | 20 | 12 | 33 | 21 | 30 | 47 | 215 | 19 |
| J16 | NEUMONÍA DEBIDA A OTROS MICROORGANISMOS INFECCIOSOS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 22 | 201 | 9,1 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | - |
| J18 | NEUMONÍA, ORGANISMO NO ESPECIFICADO | 33.710 | 202.438 | 6,0 | 8.394 | 10.821 | 2.084 | 849 | 479 | 505 | 946 | 871 | 1.022 | 1.295 | 6.420 | 24 |
| J20 | BRONQUITIS AGUDA | 3.778 | 13.005 | 3,4 | 1.152 | 1.378 | 310 | 142 | 80 | 54 | 111 | 87 | 86 | 91 | 282 | 5 |
| J21 | BRONQUIOLITIS AGUDA | 1.308 | 5.602 | 4,3 | 932 | 278 | 30 | 11 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 20 | 3 |
| J22 | INFECCIÓN AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS INFERIORES | 2.312 | 9.367 | 4,1 | 788 | 790 | 170 | 41 | 29 | 28 | 75 | 55 | 58 | 46 | 231 | 1 |
| J30 | RINITIS ALÉRGICA Y VASOMOTORA | 80 | 221 | 2,8 | 4 | 15 | 11 | 5 | 11 | 9 | 8 | 10 | 4 | 2 | 1 | - |
| J31 | RINITIS, RINOFARINGITIS Y FARINGITIS CRÓNICAS | 194 | 687 | 3,5 | 15 | 28 | 16 | 9 | 13 | 20 | 32 | 22 | 15 | 13 | 11 | - |
| J32 | SINUSITIS CRÓNICA | 680 | 2.289 | 3,4 | 22 | 164 | 98 | 54 | 27 | 46 | 84 | 65 | 49 | 44 | 27 | - |
| J33 | PÓLIPO NASAL | 174 | 430 | 2,5 | - | 4 | 9 | 8 | 9 | 12 | 32 | 21 | 34 | 20 | 25 | - |
| J34 | OTROS TRASTORNOS DE LA NARIZ Y DE LOS SENOS PARANASALES | 7.517 | 11.825 | 1,6 | 26 | 106 | 127 | 198 | 1.207 | 1.412 | 2.181 | 1.182 | 666 | 280 | 131 | 1 |

CUADRO No. 13
EGRESOS HOSPITALARIOS, DÍAS Y PROMEDIO DE ESTADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSA DE MORBILIDAD
LISTA INTERNACIONAL DETALLADA CIE - 10

| CAUSA DE MORBILIDAD | | TOTAL EGRESOS | DÍAS DE ESTADA | PROMEDIO DÍAS DE ESTADA | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | | EDAD IGNO- RADA |
|---------------------|--|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---|-----------------------|
| CÓDIGO | DIAGNÓSTICO | | | | Menos de 1 año | 1-4 años | 5-9 años | 10-14 años | 15-19 años | 20-24 años | 25-34 años | 35-44 años | 45-54 años | 55-64 años | 65 y más años | | |
| J35 | ENFERMEDADES CRÓNICAS DE LAS AMÍGDALAS Y DE LAS ADENOIDES | 1.810 | 2.883 | 1,6 | 19 | 473 | 556 | 167 | 103 | 98 | 177 | 122 | 53 | 24 | 18 | - | |
| J36 | ABSCESO PERIAMIGDALINO | 289 | 955 | 3,3 | 3 | 9 | 12 | 9 | 30 | 46 | 100 | 35 | 24 | 14 | 6 | 1 | |
| J37 | LARINGITIS Y LARINGOTRAQUEITIS CRÓNICAS | 26 | 62 | 2,4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | |
| J38 | ENFERMEDADES DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE | 167 | 669 | 4,0 | 10 | 22 | 14 | 4 | 4 | 3 | 18 | 29 | 27 | 20 | 16 | - | |
| J39 | OTRAS ENFERMEDADES DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES | 185 | 1.155 | 6,2 | 12 | 25 | 7 | 8 | 12 | 17 | 32 | 14 | 22 | 22 | 14 | - | |
| J40 | BRONQUITIS, NO ESPECIFICADA COMO AGUDA O CRÓNICA | 985 | 3.504 | 3,6 | - | - | - | - | 60 | 55 | 143 | 98 | 136 | 135 | 356 | 2 | |
| J41 | BRONQUITIS CRÓNICA SIMPLE Y MUCOPURULENTO | 35 | 165 | 4,7 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 15 | 2 | |
| J42 | BRONQUITIS CRÓNICA NO ESPECIFICADA | 256 | 1.186 | 4,6 | 8 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 20 | 10 | 21 | 44 | 134 | 1 | |
| J43 | ENFISEMA | 123 | 1.111 | 9,0 | 2 | 6 | 2 | - | 5 | 5 | 20 | 6 | 12 | 11 | 54 | - | |
| J44 | OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRÓNICAS | 2.927 | 19.945 | 6,8 | 13 | 25 | 10 | 4 | 8 | 11 | 26 | 67 | 112 | 245 | 2.405 | 1 | |
| J45 | ASMA | 3.275 | 11.799 | 3,6 | 119 | 875 | 735 | 283 | 92 | 107 | 199 | 170 | 168 | 185 | 339 | 3 | |
| J46 | ESTADO ASMÁTICO | 69 | 309 | 4,5 | 1 | 8 | 21 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | - | |
| J47 | BRONQUIECTASIA | 163 | 1.818 | 11,2 | - | - | 1 | 2 | 5 | 8 | 24 | 23 | 22 | 33 | 45 | - | |
| J60 | NEUMOCONIOSIS DE LOS MINEROS DEL CARBÓN | 3 | 16 | 5,3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |
| J62 | NEUMOCONIOSIS DEBIDA A POLVO DE SÍLICE | 10 | 34 | 3,4 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 2 | 3 | - | |
| J63 | NEUMOCONIOSIS DEBIDA A OTROS POLVOS INORGÁNICOS | 3 | 18 | 6,0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | |
| J64 | NEUMOCONIOSIS, NO ESPECIFICADA | 18 | 163 | 9,1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 11 | - | |
| J65 | NEUMOCONIOSIS ASOCIADA CON TUBERCULOSIS | 2 | 20 | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |
| J66 | ENFERMEDADES DE LAS VÍAS AÉREAS DEBIDAS A POLVOS ORGÁNICOS ESPECÍFICOS | 1 | 2 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| J67 | NEUMONITIS DEBIDA A HIPERSENSIBILIDAD AL POLVO ORGÁNICO | 17 | 123 | 7,2 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | - | |
| J68 | AFECCIONES RESPIRATORIAS DEBIDAS A INHALACIÓN DE GASES, HUMOS, VAPORES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS | 34 | 147 | 4,3 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | - | |
| J69 | NEUMONITIS DEBIDA A SÓLIDOS Y LÍQUIDOS | 276 | 2.341 | 8,5 | 67 | 45 | 11 | 5 | 3 | 8 | 11 | 11 | 8 | 13 | 94 | - | |
| J70 | AFECCIONES RESPIRATORIAS DEBIDAS A OTROS AGENTES EXTERNOS | 9 | 37 | 4,1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | |

CUADRO No. 13
EGRESOS HOSPITALARIOS, DÍAS Y PROMEDIO DE ESTADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSA DE MORBILIDAD
LISTA INTERNACIONAL DETALLADA CIE - 10

| CAUSA DE MORBILIDAD | | TOTAL EGRESOS | DÍAS DE ESTADA | PROMEDIO DÍAS DE ESTADA | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|----------------|----------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| CÓDIGO | DIAGNÓSTICO | | | | MENOS DE 1 AÑO | 1-4 AÑOS | 5-9 AÑOS | 10-14 AÑOS | 15-19 AÑOS | 20-24 AÑOS | 25-34 AÑOS | 35-44 AÑOS | 45-54 AÑOS | 55-64 AÑOS | 65 Y MÁS AÑOS | EDAD IGNO-RADA |
| J80 | SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL ADULTO | 95 | 731 | 7,7 | - | - | - | - | 1 | 7 | 8 | 10 | 6 | 9 | 54 | - |
| J81 | EDEMA PULMONAR | 354 | 1.935 | 5,5 | 8 | 12 | 11 | 19 | 8 | 8 | 22 | 19 | 35 | 54 | 158 | - |
| J82 | EOSINOFILIA PULMONAR, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE | 11 | 42 | 3,8 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - |
| J84 | OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES INTERSTICIALES | 993 | 9.413 | 9,5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 8 | 19 | 50 | 65 | 97 | 167 | 570 | - |
| J85 | ABSCESO DEL PULMÓN Y DEL MEDIASTINO | 70 | 1.169 | 16,7 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 | 5 | 17 | - |
| J86 | PIOTÓRAX | 169 | 3.120 | 18,5 | 9 | 18 | 8 | 7 | 9 | 10 | 26 | 16 | 22 | 17 | 27 | - |
| J90 | DERRAME PLEURAL NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE | 910 | 8.691 | 9,6 | 7 | 17 | 13 | 9 | 32 | 31 | 64 | 80 | 114 | 128 | 414 | 1 |
| J92 | PAQUIPLEURITIS | 22 | 464 | 21,1 | - | 6 | 2 | 1 | 2 | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | - |
| J93 | NEUMOTÓRAX | 258 | 1.989 | 7,7 | 15 | 5 | 6 | 3 | 22 | 47 | 42 | 33 | 24 | 24 | 37 | - |
| J94 | OTRAS AFECCIONES DE LA PLEURA | 202 | 2.072 | 10,3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 8 | 19 | 33 | 24 | 26 | 30 | 51 | - |
| J95 | TRASTORNOS DEL SISTEMA RESPIRATORIO CONSECUTIVOS A PROCEDIMIENTOS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 37 | 428 | 11,6 | 6 | 2 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | - |
| J96 | INSUFICIENCIA RESPIRATORIA, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE | 1.417 | 8.543 | 6,0 | 168 | 225 | 75 | 27 | 25 | 40 | 74 | 69 | 94 | 111 | 507 | 2 |
| J98 | OTROS TRASTORNOS RESPIRATORIOS | 1.367 | 6.615 | 4,8 | 292 | 369 | 117 | 60 | 28 | 28 | 60 | 58 | 62 | 80 | 209 | 4 |
| XI | ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO | 124.039 | 451.715 | 3,6 | 1.471 | 3.657 | 4.979 | 5.919 | 7.462 | 8.866 | 19.989 | 17.954 | 16.952 | 14.597 | 22.143 | 50 |
| K00 | TRASTORNOS DEL DESARROLLO Y DE LA ERUPCIÓN DE LOS DIENTES | 41 | 118 | 2,9 | - | 1 | 8 | 4 | 3 | 6 | 8 | 3 | 7 | - | 1 | - |
| K01 | DIENTES INCLUIDOS E IMPACTADOS | 12 | 29 | 2,4 | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| K02 | CARIES DENTAL | 39 | 104 | 2,7 | - | 12 | 10 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | - |
| K03 | OTRAS ENFERMEDADES DE LOS TEJIDOS DUROS DE LOS DIENTES | 2 | 2 | 1,0 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| K04 | ENFERMEDADES DE LA PULPA Y DE LOS TEJIDOS PERIAPICALES | 109 | 436 | 4,0 | - | 13 | 27 | 14 | 4 | 6 | 13 | 5 | 14 | 6 | 6 | 1 |
| K05 | GINGIVITIS Y ENFERMEDADES PERIODONTALES | 87 | 283 | 3,3 | - | 29 | 15 | 6 | 5 | 8 | 8 | 2 | 9 | 3 | 2 | - |
| K06 | OTROS TRASTORNOS DE LA ENCÍA Y DE LA ZONA EDÉNTULA | 36 | 97 | 2,7 | - | 7 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | - | - |
| K07 | ANOMALÍAS DENTOFACIALES (INCLUSO LA MALOCCLUSIÓN] | 82 | 213 | 2,6 | - | 1 | 1 | 4 | 26 | 16 | 19 | 9 | 3 | 1 | 2 | - |
| K08 | OTROS TRASTORNOS DE LOS DIENTES Y DE SUS ESTRUCTURAS DE SOSTÉN | 81 | 174 | 2,1 | - | 7 | 12 | 3 | 9 | 6 | 13 | 9 | 12 | 5 | 5 | - |

CUADRO No. 13
EGRESOS HOSPITALARIOS, DÍAS Y PROMEDIO DE ESTADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSA DE MORBILIDAD
LISTA INTERNACIONAL DETALLADA CIE - 10

| CAUSA DE MORBILIDAD | | TOTAL EGRESOS | DÍAS DE ESTADA | PROMEDIO DÍAS DE ESTADA | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-----------------------|
| CÓDIGO | DIAGNÓSTICO | | | | MENOS DE 1 AÑO | 1-4 AÑOS | 5-9 AÑOS | 10-14 AÑOS | 15-19 AÑOS | 20-24 AÑOS | 25-34 AÑOS | 35-44 AÑOS | 45-54 AÑOS | 55-64 AÑOS | 65 Y MÁS AÑOS | EDAD IGNO- RADA |
| K09 | QUISTES DE LA REGIÓN BUCAL, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 86 | 209 | 2,4 | 3 | 6 | 10 | 10 | 11 | 9 | 12 | 7 | 7 | 5 | 6 | - |
| K10 | OTRAS ENFERMEDADES DE LOS MAXILARES | 291 | 1.457 | 5,0 | 26 | 54 | 43 | 30 | 23 | 19 | 30 | 12 | 19 | 14 | 21 | - |
| K11 | ENFERMEDADES DE LAS GLÁNDULAS SALIVALES | 105 | 385 | 3,7 | 7 | 16 | 11 | 13 | 3 | 5 | 21 | 10 | 7 | 6 | 6 | - |
| K12 | ESTOMATITIS Y LESIONES AFINES | 212 | 972 | 4,6 | 23 | 66 | 28 | 9 | 9 | 8 | 18 | 16 | 15 | 5 | 15 | - |
| K13 | OTRAS ENFERMEDADES DE LOS LABIOS Y DE LA MUCOSA BUCAL | 115 | 253 | 2,2 | 7 | 19 | 28 | 11 | 9 | 6 | 10 | 8 | 8 | 1 | 8 | - |
| K14 | ENFERMEDADES DE LA LENGUA | 63 | 124 | 2,0 | 2 | 16 | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 9 | - |
| K20 | ESOFAGITIS | 122 | 472 | 3,9 | - | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 16 | 13 | 18 | 15 | 41 | - |
| K21 | ENFERMEDAD DEL REFLUJO GASTROESOFÁGICO | 353 | 1.658 | 4,7 | 119 | 46 | 14 | 12 | 7 | 16 | 24 | 28 | 33 | 28 | 26 | - |
| K22 | OTRAS ENFERMEDADES DEL ESÓFAGO | 353 | 2.379 | 6,7 | - | 27 | 7 | 17 | 18 | 22 | 44 | 34 | 45 | 32 | 107 | - |
| K25 | ÚLCERA GÁSTRICA | 761 | 4.000 | 5,3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 19 | 25 | 68 | 71 | 127 | 130 | 308 | - |
| K26 | ÚLCERA DUODENAL | 261 | 1.363 | 5,2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 14 | 21 | 34 | 27 | 37 | 38 | 82 | - |
| K27 | ÚLCERA PÉPTICA, DE SITIO NO ESPECIFICADO | 365 | 1.521 | 4,2 | - | 3 | 4 | 4 | 14 | 22 | 45 | 47 | 61 | 44 | 121 | - |
| K28 | ÚLCERA GASTROEYUNAL | 9 | 64 | 7,1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | - |
| K29 | GASTRITIS Y DUODENITIS | 4.223 | 13.231 | 3,1 | 32 | 129 | 132 | 172 | 296 | 350 | 652 | 583 | 522 | 507 | 847 | 1 |
| K30 | DISPEPSIA | 676 | 1.470 | 2,2 | 18 | 28 | 37 | 37 | 47 | 53 | 106 | 81 | 90 | 77 | 102 | - |
| K31 | OTRAS ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO Y DEL DUODENO | 368 | 1.951 | 5,3 | 15 | 15 | 5 | 4 | 7 | 16 | 48 | 41 | 58 | 46 | 112 | 1 |
| K35 | APENDICITIS AGUDA | 25.634 | 77.001 | 3,0 | 83 | 421 | 2.223 | 3.539 | 3.721 | 3.226 | 5.437 | 3.073 | 1.886 | 1.022 | 995 | 8 |
| K36 | OTROS TIPOS DE APENDICITIS | 60 | 192 | 3,2 | - | 1 | - | 3 | 10 | 11 | 14 | 10 | 3 | 6 | 2 | - |
| K37 | APENDICITIS, NO ESPECIFICADA | 4.103 | 10.315 | 2,5 | 6 | 44 | 221 | 444 | 682 | 625 | 933 | 525 | 317 | 156 | 147 | 3 |
| K38 | OTRAS ENFERMEDADES DEL APÉNDICE | 401 | 1.525 | 3,8 | 5 | 16 | 40 | 48 | 68 | 44 | 68 | 40 | 29 | 20 | 23 | - |
| K40 | HERNIA INGUINAL | 14.143 | 34.511 | 2,4 | 520 | 1.089 | 833 | 378 | 394 | 507 | 1.355 | 1.587 | 1.891 | 2.062 | 3.522 | 5 |
| K41 | HERNIA FEMORAL | 212 | 733 | 3,5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 11 | 22 | 35 | 41 | 83 | - |
| K42 | HERNIA UMBILICAL | 4.694 | 11.263 | 2,4 | 77 | 410 | 223 | 108 | 113 | 189 | 673 | 805 | 759 | 683 | 652 | 2 |
| K43 | HERNIA VENTRAL | 2.277 | 7.969 | 3,5 | 9 | 30 | 25 | 28 | 42 | 41 | 195 | 282 | 475 | 402 | 746 | 2 |
| K44 | HERNIA DIAFRAGMÁTICA | 197 | 1.023 | 5,2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 26 | 22 | 28 | 45 | 57 | - |
| K45 | OTRAS HERNIAS DE LA CAVIDAD ABDOMINAL | 51 | 197 | 3,9 | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 9 | 4 | 18 | - |
| K46 | HERNIA NO ESPECIFICADA DE LA CAVIDAD ABDOMINAL | 1.376 | 3.704 | 2,7 | 7 | 56 | 43 | 32 | 41 | 72 | 178 | 182 | 231 | 209 | 324 | 1 |
| K50 | ENFERMEDAD DE CROHN [ENTERITIS | 42 | 299 | 7,1 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 7 | 8 | 8 | - |
| K51 | COLITIS ULCERATIVA | 116 | 712 | 6,1 | 19 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 18 | 18 | 19 | 13 | 14 | - |
| K52 | OTRAS COLITIS Y GASTROENTERITIS NO | 676 | 2.263 | 3,3 | 59 | 255 | 75 | 28 | 20 | 28 | 42 | 38 | 38 | 33 | 58 | 2 |

CUADRO No. 13
EGRESOS HOSPITALARIOS, DÍAS Y PROMEDIO DE ESTADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSA DE MORBILIDAD
LISTA INTERNACIONAL DETALLADA CIE - 10

| CAUSA DE MORBILIDAD | | TOTAL EGRESOS | DÍAS DE ESTADA | PROMEDIO DÍAS DE ESTADA | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-----------------------|
| CÓDIGO | DIAGNÓSTICO | | | | MENOS DE 1 AÑO | 1-4 AÑOS | 5-9 AÑOS | 10-14 AÑOS | 15-19 AÑOS | 20-24 AÑOS | 25-34 AÑOS | 35-44 AÑOS | 45-54 AÑOS | 55-64 AÑOS | 65 Y MÁS AÑOS | EDAD IGNO- RADA |
| K55 | TRASTORNOS VASCULARES DE LOS INTESTINOS | 130 | 1.179 | 9,1 | 3 | 7 | 4 | 6 | 9 | 2 | 5 | 9 | 13 | 13 | 58 | 1 |
| K56 | ÍLEO PARALÍTICO Y OBSTRUCCIÓN INTESTINAL SIN HERNIA | 3.611 | 19.153 | 5,3 | 158 | 277 | 203 | 229 | 193 | 199 | 368 | 344 | 333 | 350 | 953 | 4 |
| K57 | ENFERMEDAD DIVERTICULAR DEL INTESTINO | 662 | 4.559 | 6,9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 25 | 50 | 88 | 134 | 350 | - |
| K58 | SÍNDROME DEL COLON IRRITABLE | 222 | 708 | 3,2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 11 | 33 | 41 | 43 | 39 | 37 | - |
| K59 | OTROS TRASTORNOS FUNCIONALES DEL INTESTINO | 659 | 2.142 | 3,3 | 53 | 146 | 122 | 91 | 24 | 9 | 25 | 27 | 27 | 22 | 111 | 2 |
| K60 | FISURA Y FÍSTULA DE LAS REGIONES ANAL Y RECTAL | 1.162 | 3.443 | 3,0 | 17 | 14 | 8 | 7 | 18 | 51 | 212 | 319 | 275 | 147 | 94 | - |
| K61 | ABSCESO DE LAS REGIONES ANAL Y RECTAL | 559 | 2.464 | 4,4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 17 | 30 | 105 | 122 | 130 | 87 | 49 | - |
| K62 | OTRAS ENFERMEDADES DEL AÑO Y DEL | 608 | 3.010 | 5,0 | 30 | 85 | 74 | 24 | 7 | 12 | 50 | 58 | 58 | 62 | 146 | 2 |
| K63 | OTRAS ENFERMEDADES DE LOS INTESTINOS | 639 | 4.600 | 7,2 | 14 | 17 | 12 | 16 | 21 | 32 | 93 | 105 | 98 | 119 | 112 | - |
| K65 | PERITONITIS | 647 | 5.424 | 8,4 | 10 | 15 | 42 | 57 | 57 | 49 | 96 | 87 | 71 | 61 | 101 | 1 |
| K66 | OTROS TRASTORNOS DEL PERITONEO | 249 | 1.360 | 5,5 | 1 | 7 | 14 | 13 | 11 | 19 | 50 | 46 | 32 | 19 | 37 | - |
| K70 | ENFERMEDAD ALCOHÓLICA DEL HÍGADO | 305 | 2.644 | 8,7 | - | - | - | - | - | 2 | 18 | 49 | 74 | 70 | 92 | - |
| K71 | ENFERMEDAD TÓXICA DEL HÍGADO | 151 | 1.016 | 6,7 | 8 | 6 | 8 | 4 | 6 | 9 | 20 | 8 | 23 | 26 | 33 | - |
| K72 | INSUFICIENCIA HEPÁTICA, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE | 452 | 3.411 | 7,5 | 16 | 13 | 16 | 14 | 7 | 13 | 20 | 24 | 58 | 83 | 188 | - |
| K73 | HEPATITIS CRÓNICA, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE | 94 | 581 | 6,2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 8 | 12 | 17 | 20 | 30 | - |
| K74 | FIBROSIS Y CIRROSIS DEL HÍGADO | 2.453 | 18.775 | 7,7 | 6 | 12 | 13 | 9 | 11 | 14 | 54 | 158 | 336 | 646 | 1.191 | 3 |
| K75 | OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL HÍGADO | 1.048 | 6.099 | 5,8 | 12 | 61 | 118 | 118 | 86 | 80 | 160 | 104 | 107 | 79 | 123 | - |
| K76 | OTRAS ENFERMEDADES DEL HÍGADO | 670 | 4.884 | 7,3 | 5 | 13 | 14 | 11 | 15 | 17 | 55 | 71 | 119 | 138 | 212 | - |
| K80 | COLELITIASIS | 29.985 | 100.861 | 3,4 | - | - | 78 | 144 | 827 | 1.980 | 5.900 | 6.097 | 5.598 | 4.319 | 5.036 | 6 |
| K81 | COLECISTITIS | 6.352 | 21.550 | 3,4 | 3 | 10 | 21 | 38 | 175 | 412 | 1.277 | 1.309 | 1.113 | 934 | 1.060 | - |
| K82 | OTRAS ENFERMEDADES DE LA VESÍCULA BILIAR | 698 | 2.624 | 3,8 | - | 3 | 7 | 9 | 20 | 46 | 124 | 127 | 130 | 107 | 125 | - |
| K83 | OTRAS ENFERMEDADES DE LAS VÍAS | 472 | 3.810 | 8,1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | 65 | 65 | 69 | 57 | 178 | - |
| K85 | PANCREATITIS AGUDA | 3.591 | 23.717 | 6,6 | 6 | 8 | 30 | 55 | 175 | 280 | 599 | 599 | 569 | 498 | 770 | 2 |
| K86 | OTRAS ENFERMEDADES DEL PÁNCREAS | 104 | 828 | 8,0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 19 | 12 | 15 | 15 | 21 | - |
| K90 | MALABSORCIÓN INTESTINAL | 160 | 577 | 3,6 | 21 | 38 | 20 | 15 | 5 | 10 | 15 | 8 | 5 | 9 | 14 | - |
| K91 | TRASTORNOS DEL SISTEMA DIGESTIVO CONSECUTIVOS A PROEDIMIENTOS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 59 | 515 | 8,7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | - |
| K92 | OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO | 5.463 | 27.109 | 5,0 | 34 | 71 | 43 | 51 | 116 | 160 | 422 | 458 | 713 | 859 | 2.533 | 3 |

CUADRO No. 13
EGRESOS HOSPITALARIOS, DÍAS Y PROMEDIO DE ESTADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSA DE MORBILIDAD
LISTA INTERNACIONAL DETALLADA CIE - 10

| CAUSA DE MORBILIDAD | | TOTAL EGRESOS | DÍAS DE ESTADA | PROMEDIO DÍAS DE ESTADA | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-----------------------|
| CÓDIGO | DIAGNÓSTICO | | | | MENOS DE 1 AÑO | 1-4 AÑOS | 5-9 AÑOS | 10-14 AÑOS | 15-19 AÑOS | 20-24 AÑOS | 25-34 AÑOS | 35-44 AÑOS | 45-54 AÑOS | 55-64 AÑOS | 65 Y MÁS AÑOS | EDAD IGNO- RADA |
| XII | ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO | 12.826 | 75.015 | 5,8 | 760 | 1.674 | 1.155 | 882 | 864 | 832 | 1.494 | 1.242 | 1.250 | 1.026 | 1.642 | 5 |
| L00 | SÍNDROME ESTAFILOCÓCICO DE LA PIEL ESCALADA | 51 | 288 | 5,6 | 27 | 17 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| L01 | IMPÉTIGO | 75 | 311 | 4,1 | 25 | 22 | 15 | 1 | - | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | - |
| L02 | ABSCESO CUTÁNEO, FURÚNCULO Y CARBUNCO | 4.269 | 23.333 | 5,5 | 326 | 665 | 446 | 331 | 315 | 299 | 502 | 378 | 351 | 292 | 363 | 1 |
| L03 | CELULITIS | 3.616 | 20.619 | 5,7 | 155 | 520 | 333 | 245 | 235 | 220 | 380 | 285 | 361 | 308 | 571 | 3 |
| L04 | LINFADENITIS AGUDA | 62 | 250 | 4,0 | 11 | 14 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | - |
| L05 | QUISTE PILONIDAL | 122 | 366 | 3,0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 28 | 29 | 20 | 17 | 5 | 5 | 3 | - |
| L08 | OTRAS INFECCIONES LOCALES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO | 458 | 3.109 | 6,8 | 64 | 68 | 39 | 19 | 23 | 25 | 48 | 34 | 37 | 35 | 66 | - |
| L10 | PÉNFIGO | 66 | 1.047 | 15,9 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 9 | 23 | - |
| L11 | OTROS TRASTORNOS ACANTOLÍTICOS | 2 | 13 | 6,5 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L12 | PENFIGOIDE | 10 | 236 | 23,6 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | - |
| L13 | OTROS TRASTORNOS FLICTENULARES | 3 | 10 | 3,3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| L20 | DERMATITIS ATÓPICA | 52 | 292 | 5,6 | 14 | 10 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | - |
| L21 | DERMATITIS SEBORREICA | 26 | 131 | 5,0 | 15 | 4 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 | - |
| L22 | DERMATITIS DEL PAÑAL | 9 | 104 | 11,6 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| L23 | DERMATITIS ALÉRGICA DE CONTACTO | 31 | 73 | 2,4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | - |
| L24 | DERMATITIS DE CONTACTO POR IRRITANTES | 3 | 9 | 3,0 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| L25 | DERMATITIS DE CONTACTO, FORMA NO ESPECIFICADA | 57 | 195 | 3,4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 9 | 8 | 6 | - | 9 | - |
| L26 | DERMATITIS EXFOLIATIVA | 1 | 7 | 7,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| L27 | DERMATITIS DEBIDA A SUSTANCIAS | 24 | 137 | 5,7 | 1 | 6 | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | - |
| L28 | LIQUEN SIMPLE CRÓNICO Y PRURIGO | 12 | 50 | 4,2 | 2 | 5 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| L29 | PRURITO | 4 | 18 | 4,5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| L30 | OTRAS DERMATITIS | 190 | 898 | 4,7 | 23 | 26 | 19 | 11 | 11 | 5 | 20 | 11 | 19 | 13 | 32 | - |
| L40 | PSORIASIS | 127 | 1.163 | 9,2 | - | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 16 | 22 | 28 | 25 | 20 | - |
| L41 | PARAPSORIASIS | 6 | 65 | 10,8 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - |
| L42 | PITIRIASIS ROSADA | 27 | 61 | 2,3 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | - |
| L43 | LIQUEN PLANO | 4 | 37 | 9,3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
| L44 | OTROS TRASTORNOS PAPULOESCAMOSOS | 7 | 125 | 17,9 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| L50 | URTICARIA | 530 | 1.464 | 2,8 | 20 | 113 | 87 | 43 | 27 | 30 | 57 | 56 | 42 | 28 | 27 | - |
| L51 | ERITEMA MULTIFORME | 91 | 614 | 6,7 | 7 | 10 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 16 | 10 | 7 | 12 | - |
| L52 | ERITEMA NUDOSO | 31 | 159 | 5,1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 9 | - | 1 | 3 | - |

CUADRO No. 13
EGRESOS HOSPITALARIOS, DÍAS Y PROMEDIO DE ESTADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSA DE MORBILIDAD
LISTA INTERNACIONAL DETALLADA CIE - 10

| CAUSA DE MORBILIDAD | | TOTAL EGRESOS | DÍAS DE ESTADA | PROMEDIO DÍAS DE ESTADA | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---------------|----------------|-------------------------|----------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|-----------------|
| CÓDIGO | DIAGNÓSTICO | | | | Menos de 1 año | 1-4 años | 5-9 años | 10-14 años | 15-19 años | 20-24 años | 25-34 años | 35-44 años | 45-54 años | 55-64 años | 65 y más años | Edad igno- rada |
| L53 | OTRAS AFECCIONES ERITEMATOSAS | 47 | 332 | 7,1 | 2 | 2 | 8 | - | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 10 | - |
| L55 | QUEMADURA SOLAR | 21 | 166 | 7,9 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | - | - | 4 | - |
| L56 | OTROS CAMBIOS AGUDOS DE LA PIEL DEBIDOS A RADIACIÓN ULTRAVIOLETA | 13 | 74 | 5,7 | 10 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| L57 | CAMBIOS DE LA PIEL DEBIDOS A EXPOSICIÓN CRÓNICA A RADIACIÓN NO IONIZANTE | 28 | 98 | 3,5 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 6 | 5 | 3 | 8 | - |
| L58 | RADIODERMATITIS | 2 | 5 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| L59 | OTROS TRASTORNOS DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO RELACIONADOS CON | 5 | 41 | 8,2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - |
| L60 | TRASTORNOS DE LAS UÑAS | 84 | 157 | 1,9 | - | 6 | 4 | 9 | 12 | 7 | 13 | 7 | 16 | 4 | 6 | - |
| L63 | ALOPECIA AREATA | 5 | 54 | 10,8 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
| L64 | ALOPECIA ANDROGENA | 4 | 4 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - |
| L65 | OTRA PÉRDIDA NO CICATRICIAL DEL PELO | 14 | 76 | 5,4 | - | - | 7 | 2 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| L66 | ALOPECIA CICATRICIAL (PÉRDIDA CICATRICIAL DEL PELO) | 4 | 6 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
| L67 | ANORMALIDADES DEL TALLO Y DEL COLOR | 3 | 4 | 1,3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| L68 | HIPERTRICOSIS | 1 | 1 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| L70 | ACNÉ | 10 | 26 | 2,6 | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | 2 | - |
| L71 | ROSÁCEA | 5 | 21 | 4,2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - |
| L72 | QUISTE FOLICULAR DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO | 618 | 968 | 1,6 | 13 | 60 | 41 | 48 | 48 | 53 | 93 | 86 | 87 | 57 | 31 | 1 |
| L73 | OTROS TRASTORNOS FOLICULARES | 17 | 83 | 4,9 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | - |
| L74 | TRASTORNOS SUDORÍPAROS ECRINOS | 2 | 6 | 3,0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| L80 | VITILIGO | 7 | 8 | 1,1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - |
| L81 | OTROS TRASTORNOS DE LA PIGMENTACIÓN | 12 | 39 | 3,3 | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | - | 3 | - |
| L82 | QUERATOSIS SEBORREICA | 10 | 22 | 2,2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 6 | - |
| L83 | ACANTOSIS NIGRICANS | 1 | 46 | 46,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| L84 | CALLOS Y CALLOSIDADES | 9 | 14 | 1,6 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - |
| L85 | OTROS TIPOS DE ENGROSAMIENTO | 22 | 82 | 3,7 | - | 2 | - | - | 3 | - | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | - |
| L88 | PIODERMA GANGRENOZO | 6 | 35 | 5,8 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - |
| L89 | ÚLCERA DE DECÚBITO | 295 | 6.225 | 21,1 | 1 | - | 2 | 1 | 6 | 13 | 32 | 40 | 34 | 36 | 130 | - |
| L90 | TRASTORNOS ATRÓFICOS DE LA PIEL | 217 | 953 | 4,4 | 1 | 12 | 17 | 30 | 20 | 21 | 29 | 35 | 15 | 9 | 28 | - |
| L91 | TRASTORNO HIPERTRÓFICOS DE LA PIEL | 310 | 1.329 | 4,3 | 2 | 30 | 32 | 38 | 48 | 24 | 57 | 28 | 23 | 14 | 14 | - |
| L92 | TRASTORNOS GRANULOMATOSOS DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO | 237 | 496 | 2,1 | 10 | 21 | 24 | 26 | 13 | 16 | 33 | 31 | 25 | 17 | 21 | - |
| L93 | LUPUS ERITEMATOSO | 154 | 981 | 6,4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 11 | 17 | 36 | 29 | 32 | 9 | 7 | - |

CUADRO No. 13
EGRESOS HOSPITALARIOS, DÍAS Y PROMEDIO DE ESTADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSA DE MORBILIDAD
LISTA INTERNACIONAL DETALLADA CIE - 10

| CAUSA DE MORBILIDAD | | TOTAL EGRESOS | DÍAS DE ESTADA | PROMEDIO DÍAS DE ESTADA | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---------------|----------------|-------------------------|----------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| CÓDIGO | DIAGNÓSTICO | | | | MENOS DE 1 AÑO | 1-4 AÑOS | 5-9 AÑOS | 10-14 AÑOS | 15-19 AÑOS | 20-24 AÑOS | 25-34 AÑOS | 35-44 AÑOS | 45-54 AÑOS | 55-64 AÑOS | 65 Y MÁS AÑOS | EDAD IGNO-RADA |
| L94 | OTROS TRASTORNOS LOCALIZADOS DEL TEJIDO CONJUNTIVO | 14 | 60 | 4,3 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 2 | - | 2 | 3 | - |
| L95 | VASCULITIS LIMITADA A LA PIEL, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE | 23 | 94 | 4,1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | 4 | 2 | 3 | - | - |
| L97 | ÚLCERA DE MIEMBRO INFERIOR, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE | 227 | 2.981 | 13,1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 20 | 18 | 29 | 44 | 96 | - |
| L98 | OTROS TRASTORNOS DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 433 | 4.344 | 10,0 | 11 | 13 | 17 | 23 | 20 | 20 | 42 | 56 | 71 | 61 | 99 | - |
| XIII | ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO | 23.196 | 112.328 | 4,8 | 99 | 515 | 656 | 870 | 1.255 | 1.496 | 3.694 | 3.668 | 3.594 | 3.057 | 4.287 | 5 |
| M00 | ARTRITIS PIÓGENA | 559 | 5.896 | 10,5 | 33 | 72 | 87 | 93 | 30 | 16 | 39 | 42 | 55 | 30 | 62 | - |
| M02 | ARTROPATÍAS REACTIVAS | 12 | 30 | 2,5 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 4 | 1 | - |
| M05 | ARTRITIS REUMATOIDE SEROPOSITIVA | 56 | 169 | 3,0 | - | - | - | - | 1 | - | 12 | 12 | 16 | 11 | 4 | - |
| M06 | OTRAS ARTRITIS REUMATOIDES | 741 | 3.516 | 4,7 | - | 3 | 10 | 11 | 11 | 22 | 99 | 133 | 156 | 153 | 143 | - |
| M08 | ARTRITIS JUVENIL | 55 | 402 | 7,3 | - | 4 | 10 | 15 | 14 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | - |
| M10 | GOTA | 123 | 623 | 5,1 | - | - | - | - | - | 2 | 13 | 15 | 31 | 32 | 30 | - |
| M11 | OTRAS ARTROPATÍAS POR CRISTALES | 12 | 31 | 2,6 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | - |
| M12 | OTRAS ARTROPATÍAS ESPECÍFICAS | 11 | 79 | 7,2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | - |
| M13 | OTRAS ARTRITIS | 395 | 1.968 | 5,0 | 5 | 16 | 24 | 18 | 13 | 12 | 37 | 52 | 49 | 59 | 109 | 1 |
| M15 | POLIARTROSIS | 27 | 136 | 5,0 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | - |
| M16 | COXARTROSIS[ARTROSIS DE LA CADERA | 1.513 | 9.089 | 6,0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 8 | 19 | 82 | 111 | 265 | 303 | 712 | - |
| M17 | GONARTROSIS [ARTROSIS DE LA RODILLA) | 1.871 | 9.463 | 5,1 | - | 4 | 7 | 13 | 32 | 64 | 113 | 132 | 206 | 386 | 914 | - |
| M18 | ARTROSIS DE LA PRIMERA ARTICULACIÓN CARPOMETACARPINA | 13 | 80 | 6,2 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 2 | - | 5 | - |
| M19 | OTRAS ARTROSIS | 872 | 3.226 | 3,7 | - | 9 | 9 | 11 | 32 | 51 | 144 | 123 | 134 | 136 | 223 | - |
| M20 | DEFORMIDADES ADQUIRIDAS DE LOS DEDOS DE LA MANO Y DEL PIE | 602 | 1.427 | 2,4 | - | 5 | 10 | 4 | 22 | 21 | 66 | 90 | 141 | 135 | 107 | 1 |
| M21 | OTRAS DEFORMIDADES ADQUIRIDAS DE LOS MIEMBROS | 419 | 1.292 | 3,1 | - | 115 | 39 | 67 | 32 | 14 | 23 | 25 | 35 | 41 | 28 | - |
| M22 | TRASTORNO DE LA RÓTULA | 84 | 171 | 2,0 | - | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 14 | 13 | 22 | 10 | 10 | - |
| M23 | TRASTORNO INTERNO DE LA RODILLA | 2.285 | 5.410 | 2,4 | 1 | 10 | 20 | 35 | 135 | 211 | 589 | 523 | 373 | 222 | 166 | - |
| M24 | OTROS TRASTORNOS ARTICULARES | 136 | 615 | 4,5 | 2 | 5 | 8 | 7 | 13 | 11 | 36 | 25 | 10 | 10 | 9 | - |
| M25 | OTROS TRASTORNOS ARTICULARES, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 322 | 1.081 | 3,4 | 6 | 12 | 10 | 16 | 25 | 17 | 80 | 45 | 36 | 36 | 39 | - |

CUADRO No. 13
EGRESOS HOSPITALARIOS, DÍAS Y PROMEDIO DE ESTADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSA DE MORBILIDAD
LISTA INTERNACIONAL DETALLADA CIE - 10

| CAUSA DE MORBILIDAD | | TOTAL EGRESOS | DÍAS DE ESTADA | PROMEDIO DÍAS DE ESTADA | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | | EDAD IGNO- RADA |
|---------------------|---|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---|-----------------------|
| CÓDIGO | DIAGNÓSTICO | | | | Menos de 1 año | 1-4 años | 5-9 años | 10-14 años | 15-19 años | 20-24 años | 25-34 años | 35-44 años | 45-54 años | 55-64 años | 65 y más años | | |
| M30 | POLIARTERITIS NUDOSA Y AFECCIONES RELACIONADAS | 31 | 340 | 11,0 | 10 | 16 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| M31 | OTRAS VASCULOPATÍAS NECROTIZANTES | 36 | 232 | 6,4 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 8 | 3 | 8 | 3 | 10 | - | |
| M32 | LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO | 492 | 5.198 | 10,6 | - | 1 | 4 | 40 | 83 | 62 | 125 | 82 | 48 | 31 | 16 | - | |
| M33 | DERMATOPOLIMIOSITIS | 62 | 705 | 11,4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 4 | 17 | 11 | 5 | 6 | - | |
| M34 | ESCLEROSIS SISTÉMICA | 29 | 240 | 8,3 | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 3 | 9 | 4 | 4 | - | |
| M35 | OTRO COMPROMISO SISTÉMICO DEL TEJIDO CONJUNTIVO | 45 | 349 | 7,8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | - | |
| M40 | CIFOSIS Y LORDOSIS | 5 | 31 | 6,2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | |
| M41 | ESCOLIOSIS | 83 | 535 | 6,4 | - | 3 | 6 | 23 | 18 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 13 | - | |
| M42 | OSTEOCONDROSIS DE LA COLUMNA VERTEBRAL | 6 | 10 | 1,7 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| M43 | OTRAS DORSOPATÍAS DEFORMANTES | 137 | 1.020 | 7,4 | - | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | 11 | 15 | 21 | 28 | 42 | - | |
| M45 | ESPONDILITIS ANQUILOSANTE | 39 | 71 | 1,8 | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 21 | - | 6 | 1 | - | |
| M46 | OTRAS ESPONDILOPATÍAS INFLAMATORIAS | 68 | 811 | 11,9 | - | - | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 18 | 6 | 15 | 18 | - | |
| M47 | ESPONDILOSIS | 75 | 512 | 6,8 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 7 | 8 | 13 | 11 | 31 | - | |
| M48 | OTRAS ESPONDILOPATÍAS | 36 | 231 | 6,4 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 6 | 7 | 18 | 1 | |
| M50 | RASTORNOS DE DISCO CERVICAL | 118 | 605 | 5,1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 17 | 17 | 21 | 18 | 27 | - | |
| M51 | OTROS TRASTORNOS DE LOS DISCOS INTERVERTEBRALES | 1.859 | 9.210 | 5,0 | - | 2 | 1 | 7 | 31 | 82 | 342 | 492 | 400 | 252 | 250 | - | |
| M53 | OTRAS DORSOPATÍAS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE | 153 | 527 | 3,4 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 11 | 33 | 28 | 29 | 20 | 24 | - | |
| M54 | DORSALGIA | 3.076 | 11.718 | 3,8 | 3 | 11 | 9 | 34 | 90 | 168 | 598 | 721 | 578 | 419 | 445 | - | |
| M60 | MIOSITIS | 95 | 571 | 6,0 | 2 | 3 | 15 | 10 | 8 | 6 | 14 | 11 | 8 | 3 | 15 | - | |
| M61 | CALCIFICACIÓN Y OSIFICACIÓN DEL MÚSCULO | 3 | 5 | 1,7 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | |
| M62 | OTROS TRASTORNOS DE LOS MÚSCULOS | 149 | 506 | 3,4 | - | 4 | 3 | 12 | 12 | 9 | 26 | 26 | 23 | 21 | 13 | - | |
| M65 | SINOVITIS Y TENOSINOVITIS | 529 | 1.405 | 2,7 | - | 47 | 42 | 37 | 26 | 28 | 83 | 63 | 76 | 73 | 54 | - | |
| M66 | RUPTURA ESPONTÁNEA DE LA SINOVIA Y DEL TENDÓN | 170 | 489 | 2,9 | - | 2 | 6 | 8 | 11 | 16 | 33 | 35 | 35 | 10 | 14 | - | |
| M67 | OTROS TRASTORNOS DE LA SINOVIA Y DEL TENDÓN | 445 | 687 | 1,5 | - | 13 | 15 | 30 | 33 | 54 | 102 | 71 | 61 | 43 | 23 | - | |
| M70 | TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS RELACIONADOS CON EL USO, EL USO EXCESIVO Y LA PRESIÓN | 80 | 301 | 3,8 | - | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 14 | 10 | 15 | 7 | 16 | - | |
| M71 | OTRAS BURSOPATÍAS | 429 | 952 | 2,2 | - | 15 | 40 | 30 | 33 | 31 | 67 | 56 | 59 | 53 | 45 | - | |
| M72 | TRASTORNOS FIBROBLÁSTICOS | 109 | 1.185 | 10,9 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 11 | 13 | 31 | 17 | 15 | - | |
| M75 | LESIONES DEL HOMBRO | 384 | 889 | 2,3 | 3 | 12 | 6 | 4 | 7 | 12 | 37 | 60 | 72 | 93 | 78 | - | |

CUADRO No. 13
EGRESOS HOSPITALARIOS, DÍAS Y PROMEDIO DE ESTADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSA DE MORBILIDAD
LISTA INTERNACIONAL DETALLADA CIE - 10

| CAUSA DE MORBILIDAD | | TOTAL EGRESOS | DÍAS DE ESTADA | PROMEDIO DÍAS DE ESTADA | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | | EDAD IGNO-RADA |
|---------------------|---|---------------|----------------|-------------------------|----------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|----|----------------|
| CÓDIGO | DIAGNÓSTICO | | | | Menos de 1 año | 1-4 años | 5-9 años | 10-14 años | 15-19 años | 20-24 años | 25-34 años | 35-44 años | 45-54 años | 55-64 años | 65 y más años | | |
| M76 | TRASTORNOS FIBROBLÁSTICOS | 76 | 246 | 3,2 | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 20 | 18 | 9 | 4 | 3 | - | |
| M77 | OTRAS ENTESOPATÍAS | 191 | 460 | 2,4 | - | - | 1 | 5 | 6 | 14 | 19 | 32 | 60 | 28 | 26 | - | |
| M79 | OTROS TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 516 | 1.607 | 3,1 | 4 | 10 | 12 | 13 | 20 | 29 | 76 | 85 | 92 | 60 | 115 | - | |
| M80 | OSTEOPOROSIS CON FRACTURA PATOLÓGICA | 24 | 253 | 10,5 | - | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 7 | 4 | - | |
| M81 | OSTEOPOROSIS SIN FRACTURA PATOLÓGICA | 92 | 352 | 3,8 | - | 1 | 3 | - | - | 2 | 5 | 10 | 11 | 14 | 46 | - | |
| M83 | OSTEOMALACIA DEL ADULTO | 22 | 51 | 2,3 | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | - | |
| M84 | TRASTORNOS DE LA CONTINUIDAD DEL | 367 | 2.492 | 6,8 | 1 | 4 | 19 | 15 | 33 | 39 | 76 | 53 | 60 | 32 | 35 | - | |
| M85 | OTROS TRASTORNOS DE LA DENSIDAD Y DE LA ESTRUCTURA ÓSEAS | 154 | 641 | 4,2 | 3 | 7 | 17 | 28 | 16 | 19 | 15 | 16 | 16 | 6 | 11 | - | |
| M86 | OSTEOMIELITIS | 1.000 | 16.872 | 16,9 | 11 | 54 | 133 | 170 | 84 | 79 | 117 | 86 | 93 | 68 | 103 | 2 | |
| M87 | OSTEONECROSIS | 32 | 235 | 7,3 | - | - | - | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 7 | - | |
| M88 | ENFERMEDAD DE PAGET DE LOS HUESOS [OSTEÍTIS DEFORMANTE) | 4 | 11 | 2,8 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | |
| M89 | OTROS TRASTORNOS DEL HUESO | 81 | 277 | 3,4 | - | 3 | 2 | 5 | 13 | 5 | 14 | 7 | 8 | 10 | 14 | - | |
| M91 | OSTEOCONDROSIS JUVENIL DE LA CADERA Y DE LA PELVIS | 29 | 174 | 6,0 | - | 2 | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | |
| M92 | OTRAS OSTEOCONDROSIS JUVENILES | 52 | 262 | 5,0 | - | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 10 | 1 | 6 | - | |
| M93 | OTRAS OSTEOCONDROPATÍAS | 97 | 497 | 5,1 | - | 2 | 2 | 31 | 13 | 8 | 8 | 9 | 12 | 5 | 7 | - | |
| M94 | OTROS TRASTORNOS DEL CARTÍLAGO | 91 | 476 | 5,2 | - | 2 | 6 | 4 | 1 | 8 | 19 | 9 | 12 | 16 | 14 | - | |
| M95 | OTRAS DEFORMIDADES ADQUIRIDAS DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO | 1.292 | 2.022 | 1,6 | 2 | 10 | 9 | 18 | 284 | 291 | 371 | 156 | 82 | 29 | 40 | - | |
| M96 | TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES CONSECUTIVOS A PROCEDIMIENTOS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 72 | 399 | 5,5 | - | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 9 | 15 | 11 | 6 | 15 | - | |
| M99 | LESIONES BIOMECÁNICAS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE | 153 | 962 | 6,3 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 7 | 18 | 19 | 38 | 67 | - | |
| XIV | ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO | 75.930 | 278.041 | 3,7 | 952 | 2.925 | 2.643 | 2.354 | 3.969 | 5.440 | 12.828 | 11.810 | 10.287 | 8.472 | 14.224 | 26 | |
| N00 | SÍNDROME NEFRÍTICO AGUDO | 54 | 335 | 6,2 | 1 | 7 | 9 | 5 | 1 | 1 | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | - | |
| N01 | SÍNDROME NEFRÍTICO RÁPIDAMENTE | 4 | 13 | 3,3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| N02 | HEMATURIA RECURRENTE Y PERSISTENTE | 43 | 155 | 3,6 | - | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 21 | - | |
| N03 | SÍNDROME NEFRÍTICO CRÓNICO | 138 | 1.355 | 9,8 | - | - | 1 | 8 | 5 | 3 | 16 | 14 | 20 | 28 | 43 | - | |
| N04 | SÍNDROME NEFRÓTICO | 636 | 4.868 | 7,7 | 12 | 130 | 168 | 90 | 29 | 20 | 53 | 43 | 35 | 26 | 30 | - | |
| N05 | SÍNDROME NEFRÍTICO NO ESPECIFICADO | 419 | 2.105 | 5,0 | 8 | 45 | 90 | 49 | 13 | 23 | 55 | 56 | 35 | 31 | 14 | - | |

CUADRO No. 13
EGRESOS HOSPITALARIOS, DÍAS Y PROMEDIO DE ESTADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSA DE MORBILIDAD
LISTA INTERNACIONAL DETALLADA CIE - 10

| CAUSA DE MORBILIDAD | | TOTAL EGRESOS | DÍAS DE ESTADA | PROMEDIO DÍAS DE ESTADA | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | | EDAD IGNO- RADA |
|---------------------|--|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---|-----------------------|
| CÓDIGO | DIAGNÓSTICO | | | | Menos de 1 año | 1-4 años | 5-9 años | 10-14 años | 15-19 años | 20-24 años | 25-34 años | 35-44 años | 45-54 años | 55-64 años | 65 y más años | | |
| N06 | PROTEINURIA AISLADA CON LESIÓN MORFOLÓGICA ESPECIFICADA | 7 | 26 | 3,7 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | |
| N07 | NEFROPATÍA HEREDITARIA, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE | 36 | 131 | 3,6 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 4 | 6 | 4 | - | |
| N10 | NEFRITIS TUBULOINTERSTICIAL AGUDA | 1.985 | 7.526 | 3,8 | 21 | 61 | 58 | 34 | 147 | 230 | 486 | 322 | 249 | 143 | 234 | - | |
| N11 | NEFRITIS TUBULOINTERSTICIAL CRÓNICA | 229 | 787 | 3,4 | - | 14 | 19 | 4 | 17 | 22 | 51 | 28 | 30 | 17 | 27 | - | |
| N12 | NEFRITIS TUBULOINTERSTICIAL, NO ESPECIFICADA COMO AGUDA O CRÓNICA | 5.942 | 20.084 | 3,4 | 75 | 201 | 239 | 160 | 518 | 738 | 1.359 | 900 | 640 | 454 | 657 | 1 | |
| N13 | UROPATÍA OBSTRUCTIVA Y POR REFLUJO AFECCIONES TUBULARES Y | 669 | 3.608 | 5,4 | 35 | 59 | 57 | 24 | 14 | 31 | 78 | 92 | 83 | 79 | 117 | - | |
| N14 | TUBULOINTERSTICIALES INDUCIDAS POR DROGAS Y POR METALES PESADOS | 12 | 38 | 3,2 | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | |
| N15 | OTRAS ENFERMEDADES RENALES TUBULOINTERSTICIALES | 264 | 1.134 | 4,3 | 1 | 9 | 12 | 12 | 20 | 15 | 55 | 38 | 39 | 26 | 37 | - | |
| N17 | INSUFICIENCIA RENAL AGUDA | 651 | 4.159 | 6,4 | 20 | 14 | 15 | 12 | 9 | 20 | 62 | 71 | 56 | 100 | 272 | - | |
| N18 | INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA | 4.204 | 36.478 | 8,7 | 13 | 30 | 23 | 126 | 96 | 118 | 235 | 326 | 654 | 908 | 1.673 | 2 | |
| N19 | INSUFICIENCIA RENAL NO ESPECIFICADA | 927 | 5.523 | 6,0 | 6 | 4 | 6 | 15 | 25 | 30 | 58 | 84 | 110 | 172 | 417 | - | |
| N20 | CÁLCULO DEL RIÑÓN Y DEL URÉTER | 7.789 | 24.481 | 3,1 | - | 39 | 55 | 70 | 240 | 537 | 1.927 | 1.909 | 1.554 | 872 | 583 | 3 | |
| N21 | CÁLCULO DE LAS VÍAS URINARIAS | 947 | 3.245 | 3,4 | - | 9 | 4 | 5 | 19 | 35 | 212 | 208 | 228 | 114 | 111 | 2 | |
| N23 | CÓLICO RENAL, NO ESPECIFICADO | 680 | 1.479 | 2,2 | 1 | - | 1 | 4 | 34 | 50 | 189 | 176 | 104 | 69 | 52 | - | |
| N25 | TRASTORNOS RESULTANTES DE LA FUNCIÓN TUBULAR RENAL ALTERADA | 29 | 296 | 10,2 | 6 | 10 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | |
| N26 | RIÑÓN CONTRAÍDO, NO ESPECIFICADO | 29 | 201 | 6,9 | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | 1 | 9 | - | |
| N27 | RIÑÓN PEQUEÑO DE CAUSA DESCONOCIDA | 5 | 28 | 5,6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | |
| N28 | OTROS TRASTORNOS DEL RIÑÓN Y DEL URÉTER, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 321 | 1.891 | 5,9 | 10 | 7 | 11 | 9 | 5 | 14 | 41 | 46 | 60 | 46 | 71 | 1 | |
| N30 | CISTITIS | 502 | 1.574 | 3,1 | 4 | 13 | 16 | 10 | 25 | 39 | 94 | 74 | 75 | 56 | 95 | 1 | |
| N31 | DISFUNCIÓN NEUROMUSCULAR DE LA VEJIGA, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE | 106 | 674 | 6,4 | 2 | 8 | 14 | 3 | - | 6 | 6 | 13 | 10 | 11 | 33 | - | |
| N32 | OTROS TRASTORNOS DE LA VEJIGA | 694 | 2.745 | 4,0 | 19 | 9 | 9 | 8 | 13 | 15 | 79 | 77 | 109 | 130 | 225 | 1 | |
| N34 | URETRITIS Y SÍNDROME URETRAL | 122 | 357 | 2,9 | - | 6 | 6 | 1 | 9 | 7 | 22 | 15 | 19 | 11 | 26 | - | |
| N35 | ESTRECHEZ URETRAL | 516 | 2.290 | 4,4 | - | 18 | 23 | 10 | 6 | 19 | 59 | 86 | 76 | 62 | 157 | - | |
| N36 | OTROS TRASTORNOS DE LA URETRA | 287 | 902 | 3,1 | 9 | 30 | 21 | 22 | 5 | 15 | 31 | 38 | 24 | 28 | 64 | - | |
| N39 | OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO | 11.466 | 37.583 | 3,3 | 497 | 1.079 | 884 | 546 | 817 | 917 | 1.681 | 1.261 | 1.044 | 895 | 1.839 | 6 | |
| N40 | HIPERPLASIA DE LA PRÓSTATA | 6.497 | 35.973 | 5,5 | - | - | - | - | - | 18 | 43 | 46 | 282 | 1.582 | 4.526 | - | |
| N41 | ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DE LA PRÓSTATA | 330 | 1.306 | 4,0 | - | - | - | - | - | 8 | 20 | 25 | 39 | 70 | 168 | - | |
| N42 | OTROS TRASTORNOS DE LA PRÓSTATA | 148 | 562 | 3,8 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 14 | 35 | 93 | - | |

CUADRO No. 13
EGRESOS HOSPITALARIOS, DÍAS Y PROMEDIO DE ESTADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSA DE MORBILIDAD
LISTA INTERNACIONAL DETALLADA CIE - 10

| CAUSA DE MORBILIDAD | | TOTAL EGRESOS | DÍAS DE ESTADA | PROMEDIO DÍAS DE ESTADA | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---------------|----------------|-------------------------|----------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|----------------|
| CÓDIGO | DIAGNÓSTICO | | | | MENOS DE 1 AÑO | 1-4 AÑOS | 5-9 AÑOS | 10-14 AÑOS | 15-19 AÑOS | 20-24 AÑOS | 25-34 AÑOS | 35-44 AÑOS | 45-54 AÑOS | 55-64 AÑOS | 65 Y MÁS AÑOS | EDAD IGNO-RADA |
| N43 | HIDROCELE Y ESPERMATOCELE | 703 | 1.754 | 2,5 | 25 | 118 | 44 | 32 | 37 | 30 | 63 | 65 | 76 | 84 | 129 | - |
| N44 | TORSIÓN DEL TESTÍCULO | 327 | 716 | 2,2 | 4 | 25 | 24 | 86 | 83 | 38 | 29 | 15 | 10 | 7 | 6 | - |
| N45 | ORQUITIS Y EPIDIDIMITIS | 486 | 1.803 | 3,7 | 6 | 35 | 28 | 48 | 54 | 44 | 51 | 57 | 31 | 47 | 85 | - |
| N46 | ESTERILIDAD EN EL VARÓN | 18 | 30 | 1,7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | 4 | - | 2 | - |
| N47 | PREPUCIO REDUNDANTE, FIMOSIS Y PARAFIMOSIS | 2.858 | 4.305 | 1,5 | 151 | 815 | 728 | 461 | 114 | 114 | 191 | 123 | 48 | 44 | 67 | 2 |
| N48 | OTROS TRASTORNOS DEL PENE | 276 | 785 | 2,8 | 6 | 33 | 13 | 13 | 10 | 26 | 55 | 38 | 42 | 21 | 19 | - |
| N49 | TRASTORNOS INFLAMATORIOS DE ÓRGANOS GENITALES MASCULINOS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 252 | 2.468 | 9,8 | 2 | 15 | 8 | 16 | 12 | 10 | 25 | 25 | 44 | 36 | 59 | - |
| N50 | OTROS TRASTORNOS DE LOS ÓRGANOS GENITALES MASCULINOS | 615 | 1.774 | 2,9 | 9 | 24 | 14 | 47 | 61 | 71 | 97 | 82 | 51 | 75 | 84 | - |
| N60 | DISPLASIA MAMARIA BENIGNA | 275 | 459 | 1,7 | - | - | - | 11 | 22 | 20 | 42 | 79 | 61 | 33 | 7 | - |
| N61 | TRASTORNOS INFLAMATORIOS DE LA MAMA | 815 | 2.874 | 3,5 | - | - | - | 32 | 197 | 195 | 210 | 100 | 43 | 17 | 21 | - |
| N62 | HIPERTROFIA DE LA MAMA | 516 | 1.240 | 2,4 | 1 | 1 | - | 20 | 155 | 87 | 127 | 62 | 43 | 12 | 8 | - |
| N63 | MASA NO ESPECIFICADA EN LA MAMA | 621 | 988 | 1,6 | 2 | - | 3 | 9 | 36 | 68 | 135 | 160 | 118 | 59 | 31 | - |
| N64 | OTROS TRASTORNOS DE LA MAMA | 231 | 445 | 1,9 | - | - | - | 5 | 14 | 35 | 49 | 50 | 43 | 15 | 19 | 1 |
| N70 | SALPINGITIS Y OOFORITIS | 341 | 985 | 2,9 | - | - | 1 | 3 | 24 | 39 | 114 | 97 | 44 | 10 | 9 | - |
| N71 | ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL ÚTERO, EXCEPTO DEL CUELLO UTERINO | 362 | 1.021 | 2,8 | - | - | - | 2 | 60 | 71 | 126 | 64 | 23 | 11 | 5 | - |
| N72 | ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO | 160 | 414 | 2,6 | 1 | 3 | - | 1 | 3 | 14 | 36 | 40 | 42 | 13 | 7 | - |
| N73 | OTRAS ENFERMEDADES PÉLVICAS INFLAMATORIAS FEMENINAS | 810 | 2.852 | 3,5 | - | 5 | 3 | 14 | 55 | 130 | 292 | 186 | 79 | 26 | 20 | - |
| N75 | ENFERMEDADES DE LA GLÁNDULA DE BARTHOLIN | 1.207 | 2.177 | 1,8 | 3 | - | 1 | 5 | 67 | 169 | 396 | 308 | 208 | 36 | 14 | - |
| N76 | OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DE LA VAGINA Y DE LA VULVA | 378 | 1.379 | 3,6 | 2 | 11 | 16 | 22 | 51 | 51 | 82 | 53 | 29 | 26 | 35 | - |
| N80 | ENDOMETRIOSIS | 557 | 1.272 | 2,3 | - | - | - | 1 | 21 | 51 | 235 | 171 | 47 | 15 | 16 | - |
| N81 | PROLAPSO GENITAL FEMENINO | 4.416 | 15.032 | 3,4 | - | - | - | 6 | 20 | 26 | 151 | 479 | 1.079 | 1.210 | 1.443 | 2 |
| N82 | FÍSTULAS QUE AFECTAN EL TRACTO GENITAL FEMENINO | 113 | 858 | 7,6 | - | 1 | - | 2 | 3 | 5 | 16 | 31 | 33 | 11 | 11 | - |
| N83 | TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DEL OVARIO, DE LA TROMPA DE FALOPIO Y DEL LIGAMENTO ANCHO | 5.371 | 13.292 | 2,5 | - | 18 | 4 | 178 | 527 | 716 | 1.664 | 1.260 | 646 | 208 | 150 | - |
| N84 | PÓLIPO DEL TRACTO GENITAL FEMENINO | 1.034 | 1.643 | 1,6 | - | - | - | - | 7 | 32 | 267 | 374 | 239 | 70 | 44 | 1 |
| N85 | OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DEL ÚTERO, EXCEPTO DEL CUELLO | 2.673 | 5.171 | 1,9 | - | - | - | 15 | 75 | 146 | 444 | 804 | 831 | 210 | 147 | 1 |

CUADRO No. 13
EGRESOS HOSPITALARIOS, DÍAS Y PROMEDIO DE ESTADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSA DE MORBILIDAD
LISTA INTERNACIONAL DETALLADA CIE - 10

| CAUSA DE MORBILIDAD | | TOTAL EGRESOS | DÍAS DE ESTADA | PROMEDIO DÍAS DE ESTADA | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | | EDAD IGNO-RADA |
|---------------------|--|---------------|----------------|-------------------------|----------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|----|----------------|
| CÓDIGO | DIAGNÓSTICO | | | | Menos de 1 año | 1-4 años | 5-9 años | 10-14 años | 15-19 años | 20-24 años | 25-34 años | 35-44 años | 45-54 años | 55-64 años | 65 y más años | | |
| N86 | EROSIÓN Y ECTROPIÓN DEL CUELLO DEL ÚTERO | 26 | 316 | 12,2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 | 7 | - | |
| N87 | DISPLASIA DEL CUELLO UTERINO | 357 | 876 | 2,5 | - | - | - | 2 | 2 | 15 | 94 | 88 | 84 | 40 | 32 | - | |
| N88 | OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DEL CUELLO DEL ÚTERO | 130 | 251 | 1,9 | - | - | - | - | 1 | 14 | 41 | 42 | 18 | 6 | 7 | 1 | |
| N89 | OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LA VAGINA | 137 | 346 | 2,5 | - | 7 | 5 | 12 | 5 | 10 | 21 | 19 | 20 | 18 | 20 | - | |
| N90 | OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LA VULVA Y DEL PERINEO | 92 | 238 | 2,6 | - | 6 | 2 | 10 | 10 | 13 | 19 | 11 | 7 | 5 | 9 | - | |
| N91 | MENSTRUACIÓN AUSENTE, ESCASA O RARA | 51 | 91 | 1,8 | - | - | - | 2 | 10 | 11 | 20 | 5 | 1 | - | 2 | - | |
| N92 | MENSTRUACIÓN EXCESIVA, FRECUENTE E IRREGULAR | 671 | 1.476 | 2,2 | - | - | - | 25 | 45 | 52 | 148 | 201 | 160 | 24 | 15 | 1 | |
| N93 | OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES | 1.544 | 3.057 | 2,0 | - | - | - | 29 | 84 | 144 | 346 | 464 | 382 | 53 | 42 | - | |
| N94 | DOLOR Y OTRAS AFECCIONES RELACIONADAS CON LOS ÓRGANOS GENITALES FEMENINOS Y CON EL CICLO | 162 | 436 | 2,7 | - | - | - | 10 | 29 | 28 | 37 | 27 | 18 | 7 | 6 | - | |
| N95 | OTROS TRASTORNOS MENOPÁUSICOS Y PERIMENOPÁUSICOS | 98 | 194 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 45 | 23 | 20 | - | |
| N97 | INFERTILIDAD FEMENINA | 503 | 896 | 1,8 | - | - | - | - | - | 24 | 250 | 220 | 9 | - | - | - | |
| N98 | COMPLICACIONES ASOCIADAS CON LA FECUNDACIÓN ARTIFICIAL | 8 | 24 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 1 | - | - | - | |
| N99 | TRASTORNOS DEL SISTEMA GENITOURINARIO CONSECUTIVOS A PROCEDIMIENTOS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 48 | 191 | 4,0 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 4 | 7 | 10 | 8 | 15 | - | |
| XV | EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO | 343.187 | 701.698 | 2,0 | - | - | - | 3.542 | 71.037 | 96.494 | 133.062 | 37.503 | 1.476 | - | - | 73 | |
| O00 | EMBARAZO ECTÓPICO | 2.374 | 5.913 | 2,5 | - | - | - | 11 | 183 | 539 | 1.219 | 412 | 10 | - | - | - | |
| O01 | MOLA HIDATIFORME | 216 | 528 | 2,4 | - | - | - | 6 | 53 | 51 | 62 | 32 | 12 | - | - | - | |
| O02 | OTROS PRODUCTOS ANORMALES DE LA CONCEPCIÓN | 9.265 | 12.743 | 1,4 | - | - | - | 77 | 1.266 | 2.094 | 3.786 | 1.949 | 92 | - | - | 1 | |
| O03 | ABORTO ESPONTÁNEO | 3.974 | 5.614 | 1,4 | - | - | - | 52 | 685 | 971 | 1.568 | 661 | 37 | - | - | - | |
| O04 | ABORTO MÉDICO | 3.067 | 4.499 | 1,5 | - | - | - | 45 | 517 | 801 | 1.114 | 510 | 79 | - | - | 1 | |
| O05 | OTRO ABORTO | 156 | 299 | 1,9 | - | - | - | - | 30 | 32 | 74 | 19 | 1 | - | - | - | |
| O06 | ABORTO NO ESPECIFICADO | 23.364 | 32.743 | 1,4 | - | - | - | 246 | 4.081 | 6.287 | 8.862 | 3.595 | 292 | - | - | 1 | |
| O07 | INTENTO FALLIDO DE ABORTO | 17 | 30 | 1,8 | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | |

CUADRO No. 13
EGRESOS HOSPITALARIOS, DÍAS Y PROMEDIO DE ESTADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSA DE MORBILIDAD
LISTA INTERNACIONAL DETALLADA CIE - 10

| CAUSA DE MORBILIDAD | | TOTAL EGRESOS | DÍAS DE ESTADA | PROMEDIO DÍAS DE ESTADA | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---------------|----------------|-------------------------|----------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|-----------------|
| CÓDIGO | DIAGNÓSTICO | | | | Menos de 1 año | 1-4 años | 5-9 años | 10-14 años | 15-19 años | 20-24 años | 25-34 años | 35-44 años | 45-54 años | 55-64 años | 65 y más años | Edad igno- rada |
| O08 | COMPLICACIONES CONSECUTIVAS AL ABORTO, AL EMBARAZO ECTÓPICO Y AL EMBARAZO MOLAR | 108 | 305 | 2,8 | - | - | - | - | 24 | 23 | 40 | 16 | 5 | - | - | - |
| O10 | HIPERTENSIÓN PREEXISTENTE QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO | 185 | 658 | 3,6 | - | - | - | - | 15 | 34 | 78 | 55 | 3 | - | - | - |
| O11 | TRASTORNOS HIPERTENSIVOS PREEXISTENTES, CON PROTEINURIA | 10 | 32 | 3,2 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 4 | - | - | - | - |
| O12 | EDEMA Y PROTEINURIA GESTACIONALES (INDUCIDOS POR EL EMBARAZO) SIN HIPERTENSIÓN | 10 | 47 | 4,7 | - | - | - | - | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 1 |
| O13 | HIPERTENSIÓN GESTACIONAL (INDUCIDA POR EL EMBARAZO) SIN PROTEINURIA | 1.294 | 4.161 | 3,2 | - | - | - | 10 | 234 | 274 | 521 | 249 | 6 | - | - | - |
| O14 | HIPERTENSIÓN GESTACIONAL (INDUCIDA POR EL EMBARAZO) CON PROTEINURIA SIGNIFICATIVA | 6.144 | 27.341 | 4,5 | - | - | - | 58 | 1.229 | 1.420 | 2.382 | 1.020 | 34 | - | - | 1 |
| O15 | ECLAMPSIA | 356 | 1.848 | 5,2 | - | - | - | 18 | 134 | 90 | 86 | 25 | 3 | - | - | - |
| O16 | HIPERTENSIÓN MATERNA, NO ESPECIFICADA | 211 | 668 | 3,2 | - | - | - | 1 | 18 | 34 | 98 | 59 | 1 | - | - | - |
| O20 | HEMORRAGIA PRECOZ DEL EMBARAZO | 5.778 | 15.194 | 2,6 | - | - | - | 53 | 1.050 | 1.590 | 2.374 | 687 | 24 | - | - | - |
| O21 | VÓMITOS EXCESIVOS EN EL EMBARAZO | 1.367 | 3.607 | 2,6 | - | - | - | 8 | 240 | 389 | 607 | 117 | 6 | - | - | - |
| O22 | COMPLICACIONES VENOSAS EN EL EMBARAZO | 60 | 148 | 2,5 | - | - | - | 1 | 5 | 17 | 26 | 11 | - | - | - | - |
| O23 | INFECCIÓN DE LAS VÍAS GENITOURINARIAS EN EL EMBARAZO | 9.689 | 29.620 | 3,1 | - | - | - | 166 | 2.847 | 2.894 | 3.055 | 700 | 24 | - | - | 3 |
| O24 | DIABETES MELLITUS EN EL EMBARAZO | 276 | 1.370 | 5,0 | - | - | - | 1 | 21 | 27 | 136 | 90 | 1 | - | - | - |
| O25 | DESNUTRICIÓN EN EL EMBARAZO | 5 | 15 | 3,0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| O26 | ATENCIÓN A LA MADRE POR OTRAS COMPLICACIONES PRINCIPALMENTE RELACIONADAS CON EL EMBARAZO | 2.358 | 5.921 | 2,5 | - | - | - | 19 | 382 | 652 | 973 | 323 | 9 | - | - | - |
| O28 | HALLAZGOS ANORMALES EN EL EXAMEN PRENATAL DE LA MADRE | 8 | 27 | 3,4 | - | - | - | - | 2 | - | 5 | 1 | - | - | - | - |
| O29 | COMPLICACIONES DE LA ANESTESIA ADMINISTRADA DURANTE EL EMBARAZO | 4 | 4 | 1,0 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| O30 | EMBARAZO MÚLTIPLE | 906 | 3.924 | 4,3 | - | - | - | 3 | 124 | 219 | 435 | 122 | 3 | - | - | - |
| O31 | COMPLICACIONES ESPECÍFICAS DEL EMBARAZO MÚLTIPLE | 17 | 78 | 4,6 | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - |
| O32 | ATENCIÓN MATERNA POR PRESENTACIÓN ANORMAL DEL FETO, CONOCIDA O PRESUNTA | 3.956 | 10.133 | 2,6 | - | - | - | 36 | 912 | 1.157 | 1.412 | 425 | 14 | - | - | - |
| O33 | ATENCIÓN MATERNA POR DESPROPORCIÓN CONOCIDA O PRESUNTA | 8.501 | 19.668 | 2,3 | - | - | - | 198 | 2.405 | 2.503 | 2.802 | 574 | 19 | - | - | - |

CUADRO No. 13
EGRESOS HOSPITALARIOS, DÍAS Y PROMEDIO DE ESTADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSA DE MORBILIDAD
LISTA INTERNACIONAL DETALLADA CIE - 10

| CAUSA DE MORBILIDAD | | TOTAL EGRESOS | DÍAS DE ESTADA | PROMEDIO DÍAS DE ESTADA | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-----------------------|
| CÓDIGO | DIAGNÓSTICO | | | | MENOS DE 1 AÑO | 1-4 AÑOS | 5-9 AÑOS | 10-14 AÑOS | 15-19 AÑOS | 20-24 AÑOS | 25-34 AÑOS | 35-44 AÑOS | 45-54 AÑOS | 55-64 AÑOS | 65 Y MÁS AÑOS | EDAD IGNO- RADA |
| O34 | ATENCIÓN MATERNA POR ANORMALIDADES CONOCIDAS O PRESUNTAS DE LOS ÓRGANOS PELVIANOS DE LA MADRE | 10.049 | 24.204 | 2,4 | - | - | - | 28 | 807 | 2.622 | 5.159 | 1.387 | 46 | - | - | - |
| O35 | ATENCIÓN MATERNA POR ANORMALIDAD O LESIÓN FETAL, CONOCIDA O PRESUNTA | 112 | 335 | 3,0 | - | - | - | 1 | 24 | 31 | 42 | 13 | 1 | - | - | - |
| O36 | ATENCIÓN MATERNA POR OTROS PROBLEMAS FETALES CONOCIDOS COMO PRESUNTOS | 3.445 | 8.250 | 2,4 | - | - | - | 37 | 668 | 888 | 1.345 | 489 | 18 | - | - | - |
| O40 | POLIHIDRAMNIOS | 216 | 794 | 3,7 | - | - | - | 1 | 23 | 56 | 101 | 33 | 2 | - | - | - |
| O41 | OTROS TRASTORNOS DEL LÍQUIDO AMNIÓTICO Y DE LAS MEMBRANAS | 3.180 | 10.305 | 3,2 | - | - | - | 44 | 769 | 914 | 1.149 | 300 | 4 | - | - | - |
| O42 | RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS | 3.132 | 8.831 | 2,8 | - | - | - | 35 | 673 | 845 | 1.224 | 344 | 11 | - | - | - |
| O43 | TRASTORNOS PLACENTARIOS | 159 | 416 | 2,6 | - | - | - | 3 | 43 | 38 | 55 | 19 | 1 | - | - | - |
| O44 | PLACENTA PREVIA | 1.121 | 5.355 | 4,8 | - | - | - | 5 | 102 | 222 | 522 | 262 | 7 | - | - | 1 |
| O45 | DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE LA PLACENTA [ABRUPTIO PLACENTAE) | 608 | 2.119 | 3,5 | - | - | - | 6 | 101 | 153 | 256 | 90 | 2 | - | - | - |
| O46 | HEMORRAGIA ANTEPARTO, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE | 54 | 133 | 2,5 | - | - | - | 2 | 6 | 18 | 20 | 7 | 1 | - | - | - |
| O47 | FALSO TRABAJO DE PARTO | 14.408 | 38.698 | 2,7 | - | - | - | 169 | 3.340 | 4.300 | 5.281 | 1.275 | 41 | - | - | 2 |
| O48 | EMBARAZO PROLONGADO | 133 | 240 | 1,8 | - | - | - | 6 | 30 | 36 | 50 | 11 | - | - | - | - |
| O60 | PARTO PREMATURO | 2.457 | 9.445 | 3,8 | - | - | - | 45 | 616 | 682 | 871 | 235 | 8 | - | - | - |
| O61 | FRACASO DE LA INDUCCIÓN DEL TRABAJO DE PARTO | 234 | 707 | 3,0 | - | - | - | 4 | 74 | 78 | 64 | 14 | - | - | - | - |
| O62 | ANORMALIDADES DE LA DINÁMICA DEL TRABAJO DE PARTO | 2.149 | 4.547 | 2,1 | - | - | - | 22 | 540 | 644 | 752 | 181 | 9 | - | - | 1 |
| O63 | TRABAJO DE PARTO PROLONGADO | 379 | 863 | 2,3 | - | - | - | 6 | 82 | 118 | 126 | 47 | - | - | - | - |
| O64 | TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO DEBIDO A MALA POSICIÓN Y PRESENTACIÓN ANORMAL DEL FETO | 1.164 | 2.721 | 2,3 | - | - | - | 12 | 292 | 349 | 412 | 96 | 3 | - | - | - |
| O65 | TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO DEBIDO A ANORMALIDAD DE LA PELVIS MATERNA | 286 | 714 | 2,5 | - | - | - | 7 | 92 | 79 | 78 | 27 | 2 | - | - | 1 |
| O66 | OTRAS OBSTRUCCIONES DEL TRABAJO DE PARTO | 4.171 | 11.594 | 2,8 | - | - | - | 37 | 853 | 1.037 | 1.676 | 545 | 23 | - | - | - |
| O67 | TRABAJO DE PARTO Y PARTO, COMPLICADOS POR HEMORRAGIA INTRAPARTO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 17 | 42 | 2,5 | - | - | - | - | 4 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - |
| O68 | TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR SUFRIMIENTO FETAL | 6.437 | 17.842 | 2,8 | - | - | - | 51 | 1.345 | 1.813 | 2.512 | 701 | 15 | - | - | - |

CUADRO No. 13
EGRESOS HOSPITALARIOS, DÍAS Y PROMEDIO DE ESTADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSA DE MORBILIDAD
LISTA INTERNACIONAL DETALLADA CIE - 10

| CAUSA DE MORBILIDAD | | TOTAL EGRESOS | DÍAS DE ESTADA | PROMEDIO DÍAS DE ESTADA | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-----------------------|
| CÓDIGO | DIAGNÓSTICO | | | | MENOS DE 1 AÑO | 1-4 AÑOS | 5-9 AÑOS | 10-14 AÑOS | 15-19 AÑOS | 20-24 AÑOS | 25-34 AÑOS | 35-44 AÑOS | 45-54 AÑOS | 55-64 AÑOS | 65 Y MÁS AÑOS | EDAD IGNO- RADA |
| O69 | TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR PROBLEMAS DEL CORDÓN UMBILICAL | 2.018 | 3.939 | 2,0 | - | - | - | 25 | 436 | 546 | 822 | 186 | 3 | - | - | - |
| O70 | DESGARRO PERINEAL DURANTE EL PARTO | 1.088 | 1.935 | 1,8 | - | - | - | 3 | 158 | 305 | 493 | 126 | 3 | - | - | - |
| O71 | OTRO TRAUMA OBSTÉTRICO | 717 | 1.635 | 2,3 | - | - | - | 15 | 236 | 208 | 222 | 34 | 1 | - | - | 1 |
| O72 | HEMORRAGIA POSTPARTO | 1.093 | 3.076 | 2,8 | - | - | - | 12 | 233 | 285 | 407 | 145 | 11 | - | - | - |
| O73 | RETENCIÓN DE LA PLACENTA O DE LAS MEMBRANAS, SIN HEMORRAGIA | 1.591 | 4.095 | 2,6 | - | - | - | 14 | 367 | 476 | 543 | 185 | 6 | - | - | - |
| O74 | COMPLICACIONES DE LA ANESTESIA ADMINISTRADA DURANTE EL TRABAJO DE PARTO Y EL PARTO | 10 | 18 | 1,8 | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| O75 | OTRAS COMPLICACIONES DEL TRABAJO DE PARTO Y DEL PARTO, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE | 2.215 | 5.884 | 2,7 | - | - | - | 32 | 469 | 622 | 861 | 217 | 11 | - | - | 3 |
| O80 | PARTO ÚNICO ESPONTÁNEO | 119.353 | 178.926 | 1,5 | - | - | - | 1.243 | 28.976 | 36.274 | 42.701 | 9.848 | 281 | - | - | 30 |
| O81 | PARTO ÚNICO CON FÓRCEPS Y VENTOSA EXTRACTORA | 13 | 33 | 2,5 | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - | - |
| O82 | PARTO ÚNICO POR CESÁREA | 68.525 | 137.558 | 2,0 | - | - | - | 523 | 10.588 | 18.357 | 30.524 | 8.268 | 241 | - | - | 24 |
| O83 | OTROS PARTOS ÚNICOS ASISTIDOS | 40 | 76 | 1,9 | - | - | - | - | 4 | 10 | 16 | 10 | - | - | - | - |
| O84 | PARTO MÚLTIPLE | 469 | 1.443 | 3,1 | - | - | - | 4 | 80 | 108 | 195 | 80 | 2 | - | - | - |
| O85 | SEPSIS PUERPERAL | 424 | 2.001 | 4,7 | - | - | - | 8 | 135 | 110 | 128 | 38 | 5 | - | - | - |
| O86 | OTRAS INFECCIONES PUERPERALES | 434 | 1.957 | 4,5 | - | - | - | 4 | 108 | 130 | 145 | 39 | 8 | - | - | - |
| O87 | COMPLICACIONES VENOSAS EN EL PUERPERIO | 57 | 132 | 2,3 | - | - | - | - | 7 | 13 | 28 | 8 | 1 | - | - | - |
| O88 | EMBOLIA OBSTÉTRICA | 8 | 76 | 9,5 | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - |
| O89 | COMPLICACIONES DE LA ANESTESIA ADMINISTRADA DURANTE EL PUERPERIO | 73 | 127 | 1,7 | - | - | - | 1 | 20 | 13 | 31 | 8 | - | - | - | - |
| O90 | COMPLICACIONES DEL PUERPERIO, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE | 1.166 | 3.030 | 2,6 | - | - | - | 11 | 265 | 336 | 428 | 116 | 10 | - | - | - |
| O91 | INFECCIONES DE LA MAMA ASOCIADAS CON EL PARTO | 63 | 248 | 3,9 | - | - | - | 4 | 12 | 19 | 20 | 8 | - | - | - | - |
| O92 | OTROS TRASTORNOS DE LA MAMA Y DE LA LACTANCIA ASOCIADOS CON EL PARTO | 124 | 805 | 6,5 | - | - | - | - | 24 | 39 | 45 | 16 | - | - | - | - |
| O95 | MUERTE OBSTÉTRICA DE CAUSA NO ESPECIFICADA | 1 | 8 | 8,0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| O96 | MUERTE MATERNA DEBIDA A CUALQUIER CAUSA OBSTÉTRICA QUE OCURRE DESPUÉS DE 42 DÍAS PERO ANTES DE UN AÑO DEL PARTO | 2 | 3 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |

CUADRO No. 13
EGRESOS HOSPITALARIOS, DÍAS Y PROMEDIO DE ESTADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSA DE MORBILIDAD
LISTA INTERNACIONAL DETALLADA CIE - 10

| CAUSA DE MORBILIDAD | | TOTAL EGRESOS | DÍAS DE ESTADA | PROMEDIO DÍAS DE ESTADA | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-----------------------|
| CÓDIGO | DIAGNÓSTICO | | | | Menos de 1 año | 1-4 años | 5-9 años | 10-14 años | 15-19 años | 20-24 años | 25-34 años | 35-44 años | 45-54 años | 55-64 años | 65 y más años | Edad igno- rada |
| O98 | ENFERMEDADES MATERNAS INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICABLES EN OTRA PARTE, PERO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO | 1.617 | 4.342 | 2,7 | - | - | - | 28 | 450 | 492 | 544 | 98 | 4 | - | - | 1 |
| O99 | OTRAS ENFERMEDADES MATERNAS CLASIFICABLES EN OTRA PARTE, PERO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO | 4.499 | 15.058 | 3,3 | - | - | - | 84 | 1.512 | 1.105 | 1.458 | 322 | 17 | - | - | 1 |
| XVI | CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL | 40.039 | 250.808 | 6,3 | 40.030 | - | - | - | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - |
| P00 | FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR CONDICIONES DE LA MADRE NO NECESARIAMENTE RELACIONADAS CON EL EMBARAZO PRESENTE | 2.855 | 9.225 | 3,2 | 2.855 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P01 | FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR COMPLICACIONES MATERNAS DEL EMBARAZO | 1.671 | 6.375 | 3,8 | 1.671 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P02 | FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR COMPLICACIONES DE LA PLACENTA, DEL CORDÓN UMBILICAL Y DE LAS MEMBRANAS | 67 | 434 | 6,5 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P03 | FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS COMPLICACIONES DEL TRABAJO DE PARTO Y DEL PARTO | 215 | 764 | 3,6 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P04 | FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR INFLUENCIAS NOCIVAS TRANSMITIDAS A TRAVÉS DE LA PLACENTA O DE LA LECHE MATERNA | 6 | 24 | 4,0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P05 | RETARDO DEL CRECIMIENTO FETAL Y DESNUTRICIÓN FETAL | 1.874 | 9.930 | 5,3 | 1.874 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P07 | TRASTORNOS RELACIONADOS CON DURACIÓN CORTA DE LA GESTACIÓN Y CON BAJO PESO AL NACER, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 2.930 | 25.513 | 8,7 | 2.930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P08 | TRASTORNOS RELACIONADOS CON EL EMBARAZO PROLONGADO Y CON SOBREPESO AL NACER | 2.157 | 4.952 | 2,3 | 2.157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P10 | HEMORRAGIA Y LACERACIÓN INTRACRANEAL DEBIDAS A TRAUMATISMO DEL NACIMIENTO | 3 | 14 | 4,7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

CUADRO No. 13
EGRESOS HOSPITALARIOS, DÍAS Y PROMEDIO DE ESTADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSA DE MORBILIDAD
LISTA INTERNACIONAL DETALLADA CIE - 10

| CAUSA DE MORBILIDAD | | TOTAL EGRESOS | DÍAS DE ESTADA | PROMEDIO DÍAS DE ESTADA | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-----------------------|
| CÓDIGO | DIAGNÓSTICO | | | | MENOS DE 1 AÑO | 1-4 AÑOS | 5-9 AÑOS | 10-14 AÑOS | 15-19 AÑOS | 20-24 AÑOS | 25-34 AÑOS | 35-44 AÑOS | 45-54 AÑOS | 55-64 AÑOS | 65 Y MÁS AÑOS | EDAD IGNO- RADA |
| P11 | OTROS TRAUMATISMOS DEL NACIMIENTO EN EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL | 92 | 864 | 9,4 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P12 | TRAUMATISMO DEL NACIMIENTO EN EL CUERO CABELLUDO | 96 | 370 | 3,9 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P13 | TRAUMATISMO DEL ESQUELETO DURANTE EL NACIMIENTO | 54 | 206 | 3,8 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P14 | TRAUMATISMO DEL SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO DURANTE EL NACIMIENTO | 8 | 24 | 3,0 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P15 | OTROS TRAUMATISMOS DEL NACIMIENTO | 21 | 120 | 5,7 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P20 | HIPOXIA INTRAUTERINA | 572 | 3.632 | 6,3 | 572 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P21 | ASFIXIA DEL NACIMIENTO | 710 | 5.593 | 7,9 | 710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P22 | DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN | 6.257 | 58.110 | 9,3 | 6.257 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P23 | NEUMONÍA CONGÉNITA | 1.989 | 13.855 | 7,0 | 1.989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P24 | SÍNDROMES DE ASPIRACIÓN NEONATAL | 656 | 4.454 | 6,8 | 656 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P25 | ENFISEMA INTERSTICIAL Y AFECCIONES RELACIONADAS, ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL | 82 | 642 | 7,8 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P26 | HEMORRAGIA PULMONAR ORIGINADA EN EL PERÍODO PERINATAL | 22 | 231 | 10,5 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P27 | ENFERMEDAD RESPIRATORIA CRÓNICA ORIGINADA EN EL PERÍODO PERINATAL | 26 | 697 | 26,8 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P28 | OTROS PROBLEMAS RESPIRATORIOS DEL RECIÉN NACIDO, ORIGINADOS EN EL PERÍODO PERINATAL | 1.154 | 7.063 | 6,1 | 1.154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P29 | TRASTORNOS CARDIOVASCULARES ORIGINADOS EN EL PERÍODO PERINATAL | 208 | 2.448 | 11,8 | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P35 | ENFERMEDADES VIRALES CONGÉNITAS | 24 | 166 | 6,9 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P36 | SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDO | 3.123 | 27.273 | 8,7 | 3.123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P37 | OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CONGÉNITAS | 53 | 545 | 10,3 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P38 | ONFALITIS DEL RECIÉN NACIDO CON O SIN HEMORRAGIA LEVE | 353 | 1.882 | 5,3 | 353 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P39 | OTRAS INFECCIONES ESPECÍFICAS DEL PERÍODO PERINATAL | 1.307 | 5.873 | 4,5 | 1.307 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P50 | PÉRDIDA DE SANGRE FETAL | 12 | 75 | 6,3 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P51 | HEMORRAGIA UMBILICAL DEL RECIÉN NACIDO | 3 | 10 | 3,3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P52 | HEMORRAGIA INTRACRANEAL NO TRAUMÁTICA DEL FETO Y DEL RECIÉN NACIDO | 173 | 3.095 | 17,9 | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

CUADRO No. 13
EGRESOS HOSPITALARIOS, DÍAS Y PROMEDIO DE ESTADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSA DE MORBILIDAD
LISTA INTERNACIONAL DETALLADA CIE - 10

| CAUSA DE MORBILIDAD | | TOTAL EGRESOS | DÍAS DE ESTADA | PROMEDIO DÍAS DE ESTADA | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-----------------------|
| CÓDIGO | DIAGNÓSTICO | | | | MENOS DE 1 AÑO | 1-4 AÑOS | 5-9 AÑOS | 10-14 AÑOS | 15-19 AÑOS | 20-24 AÑOS | 25-34 AÑOS | 35-44 AÑOS | 45-54 AÑOS | 55-64 AÑOS | 65 Y MÁS AÑOS | EDAD IGNO- RADA |
| P53 | ENFERMEDAD HEMORRÁGICA DEL FETO Y DEL RECIÉN NACIDO | 4 | 27 | 6,8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P54 | OTRAS HEMORRAGIAS NEONATALES | 44 | 210 | 4,8 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P55 | ENFERMEDAD HEMOLÍTICA DEL FETO Y DEL RECIÉN NACIDO | 2.141 | 9.871 | 4,6 | 2.141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P56 | HIDROPESÍA FETAL DEBIDA A ENFERMEDAD HEMOLÍTICA | 5 | 19 | 3,8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P57 | KERNICTERUS | 45 | 244 | 5,4 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P58 | ICTERICIA NEONATAL DEBIDA A OTRAS HEMÓLISIS EXCESIVAS | 9 | 34 | 3,8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P59 | ICTERICIA NEONATAL POR OTRAS CAUSAS Y POR LAS NO ESPECIFICADAS | 4.904 | 23.148 | 4,7 | 4.904 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P60 | COAGULACIÓN INTRAVASCULAR DISEMINADA EN EL FETO Y EL RECIÉN NACIDO | 12 | 115 | 9,6 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P61 | OTROS TRASTORNOS HEMATOLÓGICOS PERINATALES | 613 | 3.726 | 6,1 | 613 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P70 | TRASTORNOS TRANSITORIOS DEL METABOLISMO DE LOS CARBOHIDRATOS ESPECÍFICOS DEL FETO Y DEL RECIÉN NACIDO | 764 | 4.152 | 5,4 | 764 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P71 | TRASTORNOS NEONATALES TRANSITORIOS DEL METABOLISMO DEL CALCIO Y DEL MAGNESIO | 30 | 256 | 8,5 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P72 | OTROS TRASTORNOS ENDOCRINOS NEONATALES TRANSITORIOS | 32 | 260 | 8,1 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P74 | OTRAS ALTERACIONES METABÓLICAS Y ELECTROLÍTICAS NEONATALES TRANSITORIAS | 400 | 1.606 | 4,0 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P76 | OTRAS OBSTRUCCIONES INTESTINALES DEL RECIÉN NACIDO | 63 | 574 | 9,1 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P77 | ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE DEL FETO Y DEL RECIÉN NACIDO | 293 | 2.972 | 10,1 | 293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P78 | OTROS TRASTORNOS PERINATALES DEL SISTEMA DIGESTIVO | 853 | 3.131 | 3,7 | 853 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P80 | HIPOTERMIA DEL RECIÉN NACIDO | 29 | 140 | 4,8 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P81 | OTRAS ALTERACIONES DE LA REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA EN EL RECIÉN NACIDO | 77 | 342 | 4,4 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P83 | OTRAS AFECIONES DE LA PIEL ESPECÍFICAS DEL FETO Y DEL RECIÉN NACIDO | 34 | 199 | 5,9 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

CUADRO No. 13
EGRESOS HOSPITALARIOS, DÍAS Y PROMEDIO DE ESTADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSA DE MORBILIDAD
LISTA INTERNACIONAL DETALLADA CIE - 10

| CAUSA DE MORBILIDAD | | TOTAL EGRESOS | DÍAS DE ESTADA | PROMEDIO DÍAS DE ESTADA | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-----------------------|
| CÓDIGO | DIAGNÓSTICO | | | | MENOS DE 1 AÑO | 1-4 AÑOS | 5-9 AÑOS | 10-14 AÑOS | 15-19 AÑOS | 20-24 AÑOS | 25-34 AÑOS | 35-44 AÑOS | 45-54 AÑOS | 55-64 AÑOS | 65 Y MÁS AÑOS | EDAD IGNO- RADA |
| P90 | CONVULSIONES DEL RECIÉN NACIDO | 55 | 313 | 5,7 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P91 | OTRAS ALTERACIONES CEREBRALES DEL RECIÉN NACIDO | 148 | 1.086 | 7,3 | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P92 | PROBLEMAS DE LA INGESTACIÓN DE ALIMENTOS DEL RECIÉN NACIDO | 131 | 468 | 3,6 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P93 | REACCIONES E INTOXICACIONES DEBIDAS A DROGAS ADMINISTRADAS AL FETO Y AL RECIÉN NACIDO | 3 | 15 | 5,0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P94 | TRASTORNOS DEL TONO MUSCULAR EN EL RECIÉN NACIDO | 11 | 111 | 10,1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P95 | MUERTE FETAL DE CAUSA NO ESPECIFICADA | 324 | 2.157 | 6,7 | 315 | - | - | - | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - |
| P96 | OTRAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL | 242 | 1.173 | 4,8 | 242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XVII | MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS | 10.463 | 58.378 | 5,6 | 3.041 | 2.542 | 1.477 | 982 | 472 | 299 | 515 | 372 | 260 | 206 | 254 | 43 |
| Q00 | ANENCEFALIA Y MALFORMACIONES CONGÉNITAS SIMILARES | 14 | 81 | 5,8 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Q01 | ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO | 34 | 282 | 8,3 | 23 | 9 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Q02 | MICROCEFALIA | 69 | 288 | 4,2 | 32 | 21 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Q03 | HIDROCÉFALO CONGÉNITO | 424 | 3.863 | 9,1 | 229 | 90 | 56 | 30 | 11 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | - |
| Q04 | OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL ENCÉFALO | 170 | 1.307 | 7,7 | 57 | 38 | 13 | 10 | 5 | 1 | 9 | 10 | 5 | 7 | 15 | - |
| Q05 | ESPINA BÍFIDA | 149 | 2.060 | 13,8 | 99 | 13 | 9 | 4 | - | - | 4 | - | 2 | 1 | - | 17 |
| Q06 | OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DE LA MÉDULA ESPINAL | 37 | 284 | 7,7 | 3 | 3 | - | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 11 | - |
| Q07 | OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA NERVIOSO | 8 | 62 | 7,8 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 3 | - | - | - | - |
| Q10 | MALFORMACIONES CONGÉNITAS DE LOS PÁRPADOS, DEL APARATO LAGRIMAL Y DE LA ÓRBITA | 88 | 199 | 2,3 | 5 | 21 | 30 | 20 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | - |
| Q11 | ANOFTALMÍA, MICROFTALMÍA Y MACROFTALMÍA | 12 | 32 | 2,7 | 5 | 2 | - | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Q12 | MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL CRISTALINO | 15 | 48 | 3,2 | 6 | 3 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |

CUADRO No. 13
EGRESOS HOSPITALARIOS, DÍAS Y PROMEDIO DE ESTADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSA DE MORBILIDAD
LISTA INTERNACIONAL DETALLADA CIE - 10

| CAUSA DE MORBILIDAD | | TOTAL EGRESOS | DÍAS DE ESTADA | PROMEDIO DÍAS DE ESTADA | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | | EDAD IGNO- RADA |
|---------------------|---|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---|-----------------------|
| CÓDIGO | DIAGNÓSTICO | | | | Menos de 1 año | 1-4 años | 5-9 años | 10-14 años | 15-19 años | 20-24 años | 25-34 años | 35-44 años | 45-54 años | 55-64 años | 65 y más años | | |
| Q13 | MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SEGMENTO ANTERIOR DEL OJO | 8 | 31 | 3,9 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | |
| Q14 | MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SEGMENTO POSTERIOR DEL OJO | 4 | 12 | 3,0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| Q15 | OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL OJO | 40 | 98 | 2,5 | 12 | 9 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | - | |
| Q16 | MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL OÍDO QUE CAUSAN ALTERACIÓN DE LA AUDICIÓN | 11 | 26 | 2,4 | 2 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| Q17 | OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL OÍDO | 277 | 666 | 2,4 | 21 | 34 | 80 | 72 | 43 | 4 | 8 | 7 | 3 | - | 3 | 2 | |
| Q18 | OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DE LA CARA Y DEL CUELLO | 137 | 508 | 3,7 | 13 | 23 | 22 | 27 | 10 | 12 | 11 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | |
| Q20 | MALFORMACIONES CONGÉNITAS DE LAS CÁMARAS CARDÍACAS Y SUS CONEXIONES | 397 | 3.731 | 9,4 | 107 | 110 | 66 | 51 | 17 | 7 | 12 | 13 | 7 | 3 | 3 | 1 | |
| Q21 | MALFORMACIONES CONGÉNITAS DE LOS TABIQUES CARDÍACOS | 707 | 6.483 | 9,2 | 242 | 183 | 89 | 79 | 36 | 17 | 20 | 10 | 12 | 10 | 7 | 2 | |
| Q22 | MALFORMACIONES CONGÉNITAS DE LAS VÁLVULAS PULMONAR Y TRICÚSPIDE | 79 | 660 | 8,4 | 35 | 21 | 9 | 7 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | |
| Q23 | MALFORMACIONES CONGÉNITAS DE LAS VÁLVULAS AÓRTICA Y MITRAL | 48 | 413 | 8,6 | 14 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | - | |
| Q24 | OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL CORAZÓN | 324 | 2.076 | 6,4 | 180 | 50 | 23 | 13 | 11 | 8 | 10 | 5 | 5 | 3 | 16 | - | |
| Q25 | MALFORMACIONES CONGÉNITAS DE LAS GRANDES ARTERIAS | 562 | 4.082 | 7,3 | 166 | 166 | 76 | 50 | 19 | 16 | 22 | 8 | 7 | 8 | 23 | 1 | |
| Q26 | MALFORMACIONES CONGÉNITAS DE LAS GRANDES VENAS | 16 | 92 | 5,8 | 1 | 1 | - | 4 | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 4 | - | |
| Q27 | OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA VASCULAR PERIFÉRICO | 31 | 228 | 7,4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | - | |
| Q28 | OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA CIRCULATORIO | 148 | 1.831 | 12,4 | 5 | 5 | 17 | 19 | 11 | 12 | 26 | 27 | 13 | 7 | 6 | - | |
| Q30 | MALFORMACIONES CONGÉNITAS DE LA NARIZ | 56 | 179 | 3,2 | 10 | 2 | - | 4 | 14 | 9 | 10 | 4 | 2 | 1 | - | - | |
| Q31 | MALFORMACIONES CONGÉNITAS DE LA LARINGE | 20 | 134 | 6,7 | 9 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | 3 | - | - | 1 | - | |
| Q32 | MALFORMACIONES CONGÉNITAS DE LA TRÁQUEA Y DE LOS BRONQUIOS | 6 | 65 | 10,8 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| Q33 | MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL PULMÓN | 44 | 621 | 14,1 | 28 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| Q34 | OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA RESPIRATORIO | 11 | 78 | 7,1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | |
| Q35 | FISURA DEL PALADAR | 462 | 1.033 | 2,2 | 78 | 214 | 91 | 44 | 13 | 6 | 9 | 2 | - | 3 | 1 | 1 | |

CUADRO No. 13
EGRESOS HOSPITALARIOS, DÍAS Y PROMEDIO DE ESTADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSA DE MORBILIDAD
LISTA INTERNACIONAL DETALLADA CIE - 10

| CAUSA DE MORBILIDAD | | TOTAL EGRESOS | DÍAS DE ESTADA | PROMEDIO DÍAS DE ESTADA | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---------------|----------------|-------------------------|----------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|----------------|
| CÓDIGO | DIAGNÓSTICO | | | | MENOS DE 1 AÑO | 1-4 AÑOS | 5-9 AÑOS | 10-14 AÑOS | 15-19 AÑOS | 20-24 AÑOS | 25-34 AÑOS | 35-44 AÑOS | 45-54 AÑOS | 55-64 AÑOS | 65 Y MÁS AÑOS | EDAD IGNO-RADA |
| Q36 | LABIO LEPORINO | 328 | 741 | 2,3 | 170 | 52 | 34 | 29 | 23 | 8 | 8 | 2 | - | - | 1 | 1 |
| Q37 | FISURA DEL PALADAR CON LABIO LEPORINO | 169 | 572 | 3,4 | 75 | 59 | 16 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Q38 | OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DE LA LENGUA, DE LA BOCA Y DE LA FARINGE | 375 | 587 | 1,6 | 53 | 163 | 110 | 24 | 6 | 5 | 7 | 2 | 2 | - | 1 | 2 |
| Q39 | MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL ESÓFAGO | 128 | 1.492 | 11,7 | 72 | 30 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 4 | - |
| Q40 | OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DE LA PARTE SUPERIOR DEL TUBO DIGESTIVO | 110 | 609 | 5,5 | 87 | 5 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | - | 3 | - |
| Q41 | AUSENCIA, ATRESIA Y ESTENOSIS CONGÉNITA DEL INTESTINO DELGADO | 64 | 1.072 | 16,8 | 60 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Q42 | AUSENCIA, ATRESIA Y ESTENOSIS CONGÉNITA DEL INTESTINO GRUESO | 62 | 560 | 9,0 | 47 | 8 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Q43 | OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL INTESTINO | 192 | 1.695 | 8,8 | 86 | 46 | 15 | 15 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | - | 5 | 2 |
| Q44 | MALFORMACIONES CONGÉNITAS DE LA VESÍCULA BILIAR, DE LOS CONDUCTOS BILIARES Y DEL HÍGADO | 82 | 757 | 9,2 | 32 | 15 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | - |
| Q45 | OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA DIGESTIVO | 10 | 55 | 5,5 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Q50 | MALFORMACIONES CONGÉNITAS DE LOS OVARIOS, DE LAS TROMPAS DE FALOPIO Y DE LOS LIGAMENTOS ANCHOS | 120 | 361 | 3,0 | 6 | 1 | 1 | 7 | 13 | 20 | 29 | 25 | 13 | 3 | 2 | - |
| Q51 | MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL ÚTERO Y DEL CUELLO UTERINO | 34 | 89 | 2,6 | 2 | 4 | - | 1 | 3 | 3 | 15 | 3 | 2 | 1 | - | - |
| Q52 | OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DE LOS ÓRGANOS GENITALES FEMENINOS | 56 | 205 | 3,7 | 9 | 6 | 3 | 10 | 6 | 3 | 13 | 3 | 1 | - | 2 | - |
| Q53 | TESTÍCULO NO DESCENDIDO | 1.084 | 1.974 | 1,8 | 71 | 451 | 304 | 183 | 21 | 13 | 17 | 7 | 5 | 3 | 9 | - |
| Q54 | HIPOSPADIAS | 152 | 721 | 4,7 | 9 | 82 | 38 | 14 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
| Q55 | OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DE LOS ÓRGANOS GENITALES MASCULINOS | 118 | 372 | 3,2 | 14 | 38 | 28 | 14 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | - |
| Q56 | SEXO INDETERMINADO Y SEUDOHERMAFRODITISMO | 13 | 205 | 15,8 | 5 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Q60 | AGENESIA RENAL Y OTRAS MALFORMACIONES HIPOPLÁSICAS DEL RIÑÓN | 19 | 114 | 6,0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| Q61 | ENFERMEDAD QUÍSTICA DEL RIÑÓN | 136 | 835 | 6,1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 17 | 25 | 31 | 34 | - |
| Q62 | DEFECTOS OBSTRUCTIVOS CONGÉNITOS DE LA PELVIS RENAL Y MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL URÉTER | 126 | 1.200 | 9,5 | 56 | 23 | 19 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 2 | 2 | - |

CUADRO No. 13
EGRESOS HOSPITALARIOS, DÍAS Y PROMEDIO DE ESTADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSA DE MORBILIDAD
LISTA INTERNACIONAL DETALLADA CIE - 10

| CAUSA DE MORBILIDAD | | TOTAL EGRESOS | DÍAS DE ESTADA | PROMEDIO DÍAS DE ESTADA | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-----------------------|
| CÓDIGO | DIAGNÓSTICO | | | | Menos de 1 año | 1-4 años | 5-9 años | 10-14 años | 15-19 años | 20-24 años | 25-34 años | 35-44 años | 45-54 años | 55-64 años | 65 y más años | EDAD IGNO- rada |
| Q63 | OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL RIÑÓN | 29 | 128 | 4,4 | 13 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 5 | - | 1 | - | |
| Q64 | OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA URINARIO | 78 | 299 | 3,8 | 12 | 15 | 13 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 10 | - |
| Q65 | DEFORMIDADES CONGÉNITAS DE LA CADERA | 353 | 1.444 | 4,1 | 59 | 137 | 43 | 26 | 15 | 4 | 14 | 14 | 18 | 12 | 11 | - |
| Q66 | DEFORMIDADES CONGÉNITAS DE LOS PIES | 225 | 647 | 2,9 | 81 | 52 | 29 | 15 | 8 | 5 | 8 | 4 | 4 | 10 | 9 | - |
| Q67 | EFORMIDADES OSTEOMUSCULARES CONGÉNITAS DE LA CABEZA, DE LA CARA, DE LA COLUMNA VERTEBRAL Y DEL TÓRAX | 119 | 576 | 4,8 | 8 | 12 | 19 | 17 | 21 | 9 | 11 | 9 | 10 | 3 | - | - |
| Q68 | OTRAS DEFORMIDADES OSTEOMUSCULARES CONGÉNITAS | 56 | 166 | 3,0 | 14 | 9 | 7 | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 2 | - |
| Q69 | POLIDACTILIA | 170 | 422 | 2,5 | 51 | 58 | 22 | 11 | 8 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | - |
| Q70 | SINDACTILIA | 96 | 268 | 2,8 | 9 | 36 | 30 | 12 | - | 2 | 3 | - | 3 | 1 | - | - |
| Q71 | DEFECTOS POR REDUCCIÓN DEL MIEMBRO SUPERIOR | 10 | 45 | 4,5 | 2 | 3 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Q72 | DEFECTOS POR REDUCCIÓN DEL MIEMBRO INFERIOR | 23 | 119 | 5,2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - |
| Q73 | DEFECTOS POR REDUCCIÓN DE MIEMBRO NO ESPECIFICADO | 2 | 3 | 1,5 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Q74 | OTRAS ANOMALÍAS CONGÉNITAS DEL (DE LOS) MIEMBRO (S) | 103 | 355 | 3,4 | 16 | 32 | 14 | 12 | 4 | 1 | 9 | 4 | 6 | 4 | 1 | - |
| Q75 | OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DE LOS HUESOS DEL CRÁNEO Y DE LA CARA | 174 | 719 | 4,1 | 72 | 39 | 11 | 9 | 10 | 3 | 12 | 5 | 3 | 7 | 3 | - |
| Q76 | MALFORMACIONES CONGÉNITAS DE LA COLUMNA VERTEBRAL Y TÓRAX ÓSEO | 18 | 72 | 4,0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| Q77 | OSTEOCONDRODISPLASIA CON DEFECTO DEL CRECIMIENTO DE LOS HUESOS LARGOS Y DE LA COLUMNA VERTEBRAL | 8 | 69 | 8,6 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Q78 | OTRAS OSTEOCONDRODISPLASIAS | 40 | 256 | 6,4 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | - |
| Q79 | MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE | 172 | 2.028 | 11,8 | 115 | 9 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Q80 | ICTIOSIS CONGÉNITA | 18 | 116 | 6,4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Q81 | EPIDERMÓLISIS BULLOSA | 12 | 166 | 13,8 | 3 | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - |
| Q82 | OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DE LA PIEL | 58 | 237 | 4,1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 12 | 4 | - | 9 | 6 | - |
| Q83 | MALFORMACIONES CONGÉNITAS DE LA MAMA | 277 | 474 | 1,7 | - | 1 | - | 2 | 29 | 47 | 95 | 70 | 26 | 7 | - | |

CUADRO No. 13
EGRESOS HOSPITALARIOS, DÍAS Y PROMEDIO DE ESTADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSA DE MORBILIDAD
LISTA INTERNACIONAL DETALLADA CIE - 10

| CAUSA DE MORBILIDAD | | TOTAL EGRESOS | DÍAS DE ESTADA | PROMEDIO DÍAS DE ESTADA | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-----------------------|
| CÓDIGO | DIAGNÓSTICO | | | | MENOS DE 1 AÑO | 1-4 AÑOS | 5-9 AÑOS | 10-14 AÑOS | 15-19 AÑOS | 20-24 AÑOS | 25-34 AÑOS | 35-44 AÑOS | 45-54 AÑOS | 55-64 AÑOS | 65 Y MÁS AÑOS | EDAD IGNO- RADA |
| Q84 | OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DE LAS FANERAS | 6 | 12 | 2,0 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Q85 | FACOMATOSIS, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE | 46 | 285 | 6,2 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | - |
| Q86 | SÍNDROMES DE MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEBIDOS A CAUSAS EXÓGENAS CONOCIDAS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 21 | 148 | 7,0 | 12 | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Q87 | OTROS SÍNDROMES DE MALFORMACIONES CONGÉNITAS ESPECIFICADOS QUE AFECTAN MÚLTIPLES SISTEMAS | 34 | 335 | 9,9 | 15 | 2 | 2 | 5 | 3 | - | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Q89 | OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE | 256 | 1.180 | 4,6 | 84 | 32 | 23 | 17 | 24 | 11 | 16 | 22 | 12 | 12 | - | 3 |
| Q90 | SÍNDROME DE DOWN | 220 | 1.725 | 7,8 | 156 | 36 | 12 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 2 |
| Q91 | SÍNDROME DE EDWARDS Y SÍNDROME DE PATAU | 9 | 74 | 8,2 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Q92 | OTRAS TRISOMÍAS Y TRISOMÍAS PARCIALES DE LOS AUTOSOMAS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE | 3 | 17 | 5,7 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Q96 | SÍNDROME DE TURNER | 12 | 61 | 5,1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | - | 2 | - | - | - |
| Q97 | OTRAS ANOMALÍAS DE LOS CROMOSOMAS SEXUALES, CON FENOTIPO, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE | 9 | 30 | 3,3 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 | - |
| Q98 | OTRAS ANOMALÍAS DE LOS CROMOSOMAS SEXUALES, CON FENOTIPO FEMENINO, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE | 6 | 83 | 13,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - |
| Q99 | OTRAS ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE | 14 | 50 | 3,6 | 10 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| XVIII | SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 29.588 | 105.103 | 3,6 | 1.792 | 4.167 | 2.803 | 2.326 | 1.802 | 1.710 | 3.338 | 2.636 | 2.307 | 2.064 | 4.015 | 628 |
| R00 | ANORMALIDADES DEL LATIDO CARDÍACO | 217 | 843 | 3,9 | 10 | 2 | 1 | 6 | 15 | 6 | 18 | 21 | 23 | 29 | 86 | - |
| R01 | SOPLOS Y OTROS SONIDOS CARDÍACOS | 11 | 53 | 4,8 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
| R02 | GANGRENA, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE | 279 | 2.718 | 9,7 | 3 | 8 | 9 | 6 | 10 | 11 | 25 | 19 | 30 | 50 | 108 | - |
| R03 | LECTURA DE PRESION SANGUÍNEA ANORMAL, SIN DIAGNÓSTICO | 4 | 5 | 1,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
| R04 | HEMORRAGIAS DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS | 549 | 1.895 | 3,5 | 6 | 37 | 78 | 49 | 31 | 38 | 50 | 33 | 50 | 56 | 121 | - |
| R05 | TOS | 90 | 391 | 4,3 | 20 | 22 | 5 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 4 | 4 | 26 | 1 |

CUADRO No. 13
EGRESOS HOSPITALARIOS, DÍAS Y PROMEDIO DE ESTADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSA DE MORBILIDAD
LISTA INTERNACIONAL DETALLADA CIE - 10

| CAUSA DE MORBILIDAD | | TOTAL EGRESOS | DÍAS DE ESTADA | PROMEDIO DÍAS DE ESTADA | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-----------------------|
| CÓDIGO | DIAGNÓSTICO | | | | MENOS DE 1 AÑO | 1-4 AÑOS | 5-9 AÑOS | 10-14 AÑOS | 15-19 AÑOS | 20-24 AÑOS | 25-34 AÑOS | 35-44 AÑOS | 45-54 AÑOS | 55-64 AÑOS | 65 Y MÁS AÑOS | EDAD IGNO- RADA |
| R06 | ANORMALIDADES DE LA RESPIRACIÓN | 143 | 989 | 6,9 | 8 | 7 | 1 | 5 | 4 | 5 | 9 | 16 | 15 | 14 | 58 | 1 |
| R07 | DOLOR DE GARGANTA Y EN EL PECHO | 433 | 1.614 | 3,7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 13 | 12 | 44 | 54 | 80 | 82 | 129 | 1 |
| R09 | OTROS SÍNTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN LOS SISTEMAS CIRCULATORIO Y | 140 | 910 | 6,5 | 18 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 10 | 3 | 13 | 8 | 70 | 1 |
| R10 | DOLOR ABDOMINAL Y PÉLVICO | 8.719 | 26.674 | 3,1 | 96 | 416 | 733 | 874 | 736 | 672 | 1.381 | 1.083 | 822 | 681 | 1.220 | 5 |
| R11 | NÁUSEA Y VÓMITO | 2.326 | 4.510 | 1,9 | 301 | 1.180 | 468 | 140 | 35 | 32 | 53 | 34 | 16 | 27 | 37 | 3 |
| R12 | ACIDEZ | 40 | 96 | 2,4 | - | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | - |
| R13 | DISFAGIA | 28 | 276 | 9,9 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 15 | - |
| R14 | FLATULENCIA Y AFECCIONES AFINES | 34 | 93 | 2,7 | 4 | 7 | 2 | - | 1 | 2 | 6 | - | 3 | 2 | 7 | - |
| R15 | INCONTINENCIA FECAL | 19 | 127 | 6,7 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - |
| R16 | HEPATOMEGALIA Y ESPLENOMEGALIA, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE | 76 | 693 | 9,1 | 7 | 10 | 14 | 6 | 2 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | 9 | - |
| R17 | ICTERICIA NO ESPECIFICADA | 502 | 3.364 | 6,7 | 95 | 17 | 35 | 23 | 37 | 22 | 48 | 40 | 41 | 41 | 102 | 1 |
| R18 | ASCITIS | 153 | 901 | 5,9 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 12 | 14 | 22 | 33 | 60 | - |
| R19 | OTROS SÍNTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO Y EL | 163 | 1.090 | 6,7 | 3 | 7 | 15 | 11 | 6 | 10 | 20 | 19 | 22 | 19 | 31 | - |
| R20 | ALTERACIONES DE LA SENSIBILIDAD | 21 | 84 | 4,0 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | - |
| R21 | SALPULLIDO Y OTRAS ERUPCIONES CUTÁNEAS NO ESPECIFICADAS | 128 | 335 | 2,6 | 8 | 15 | 12 | 11 | 4 | 10 | 16 | 15 | 16 | 11 | 10 | - |
| R22 | TUMEFACCIÓN, MASA O PROMINENCIA DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO | 303 | 1.270 | 4,2 | 25 | 32 | 42 | 27 | 15 | 13 | 32 | 34 | 32 | 25 | 26 | - |
| R23 | OTROS CAMBIOS EN LA PIEL | 44 | 177 | 4,0 | 24 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | - |
| R25 | MOVIMIENTOS INVOLUNTARIOS ANORMALES | 44 | 113 | 2,6 | 14 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | - | 1 | 1 | 6 | - |
| R26 | ANORMALIDADES DE LA MARCHA Y DE LA MOVILIDAD | 19 | 185 | 9,7 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - |
| R27 | OTRAS FALLAS DE COORDINACIÓN | 30 | 226 | 7,5 | - | 9 | 5 | 5 | 3 | - | 2 | - | 3 | 1 | 2 | - |
| R29 | OTROS SÍNTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCREN LOS SISTEMAS NERVIOSO Y | 16 | 120 | 7,5 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 4 | - | 1 | 4 | 3 | - |
| R30 | DOLOR ASOCIADO CON LA MICCIÓN | 9 | 20 | 2,2 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - |
| R31 | HEMATURIA, NO ESPECIFICADA | 478 | 2.338 | 4,9 | 6 | 22 | 31 | 14 | 13 | 9 | 32 | 35 | 44 | 68 | 204 | - |
| R32 | INCONTINENCIA URINARIA, NO ESPECIFICADA | 126 | 332 | 2,6 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 17 | 30 | 39 | 29 | - |
| R33 | RETENCIÓN DE ORINA | 88 | 290 | 3,3 | 1 | - | - | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 12 | 16 | 41 | - |
| R34 | ANURIA Y OLIGURIA | 12 | 74 | 6,2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 4 | - |
| R39 | OTROS SÍNTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA URINARIO | 12 | 67 | 5,6 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | - |
| R40 | SOMNOLENCIA, ESTUPOR Y COMA | 27 | 124 | 4,6 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | - |

CUADRO No. 13
EGRESOS HOSPITALARIOS, DÍAS Y PROMEDIO DE ESTADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSA DE MORBILIDAD
LISTA INTERNACIONAL DETALLADA CIE - 10

| CAUSA DE MORBILIDAD | | TOTAL EGRESOS | DÍAS DE ESTADA | PROMEDIO DÍAS DE ESTADA | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | | EDAD IGNO- RADA |
|---------------------|---|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-----|-----------------------|
| CÓDIGO | DIAGNÓSTICO | | | | Menos de 1 año | 1-4 años | 5-9 años | 10-14 años | 15-19 años | 20-24 años | 25-34 años | 35-44 años | 45-54 años | 55-64 años | 65 y más años | | |
| R41 | OTROS SÍNTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN LA FUNCIÓN COGNOSCITIVA Y LA CONCIENCIA | 59 | 285 | 4,8 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 3 | 4 | 9 | 12 | 27 | | |
| R42 | MAREO Y DESVANECIMIENTO | 203 | 631 | 3,1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 23 | 31 | 32 | 34 | 58 | - | |
| R43 | TRASTORNOS DEL OLFATO Y DEL GUSTO | 1 | 4 | 4,0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| R44 | OTROS SÍNTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN LAS SENSACIONES Y PERCEPCIONES GENERALES | 1 | 7 | 7,0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| R45 | SÍNTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL ESTADO EMOCIONAL | 118 | 328 | 2,8 | 4 | - | - | 11 | 28 | 27 | 21 | 11 | 9 | 3 | 4 | - | |
| R46 | SÍNTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN LA APARIENCIA Y EL COMPORTAMIENTO | 8 | 83 | 10,4 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | |
| R47 | ALTERACIONES DEL HABLA, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE | 15 | 109 | 7,3 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | 7 | - | |
| R49 | ALTERACIONES DE LA VOZ | 8 | 16 | 2,0 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | |
| R50 | FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO | 3.709 | 12.539 | 3,4 | 378 | 806 | 484 | 319 | 238 | 218 | 385 | 250 | 205 | 152 | 273 | 1 | |
| R51 | CEFALEA | 1.089 | 3.930 | 3,6 | 12 | 15 | 49 | 99 | 84 | 96 | 209 | 189 | 136 | 98 | 102 | - | |
| R52 | DOLOR, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE | 194 | 1.680 | 8,7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14 | 11 | 28 | 25 | 35 | 26 | 47 | - | |
| R53 | MALESTAR Y FATIGA | 79 | 206 | 2,6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 9 | 5 | 12 | 28 | - | |
| R54 | SENILIDAD | 12 | 206 | 17,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11 | - | |
| R55 | SÍNCOPE Y COLAPSO | 392 | 1.215 | 3,1 | 1 | 9 | 20 | 76 | 41 | 26 | 30 | 26 | 37 | 34 | 91 | 1 | |
| R56 | CONVULSIONES, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE | 4.174 | 15.559 | 3,7 | 479 | 1.340 | 649 | 488 | 221 | 142 | 251 | 162 | 134 | 91 | 214 | 3 | |
| R57 | CHOQUE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE | 234 | 1.360 | 5,8 | 11 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | 23 | 21 | 21 | 32 | 97 | - | |
| R58 | HEMORRAGIA, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE | 201 | 1.075 | 5,3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 9 | 8 | 31 | 29 | 21 | 28 | 58 | - | |
| R59 | ADENOMEGALIA | 211 | 1.055 | 5,0 | 10 | 28 | 20 | 10 | 16 | 16 | 35 | 21 | 17 | 17 | 21 | - | |
| R60 | EDEMA, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE | 113 | 536 | 4,7 | 3 | 7 | 8 | 3 | 2 | 10 | 12 | 14 | 7 | 19 | 28 | - | |
| R61 | HIPERHIDROSIS | 114 | 224 | 2,0 | - | - | - | 5 | 20 | 34 | 35 | 10 | 6 | 2 | 2 | - | |
| R62 | FALTA DE DESARROLLO FISIOLÓGICO NORMAL ESPERADO | 36 | 160 | 4,4 | 12 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | |
| R63 | SÍNTOMAS Y SIGNOS CONCERNIENTES A LA ALIMENTACIÓN Y A LA INGESTIÓN DE | 128 | 298 | 2,3 | 49 | 14 | 10 | 15 | 3 | 1 | 9 | 2 | 5 | 1 | 19 | - | |
| R64 | CAQUEXIA | 13 | 88 | 6,8 | - | - | - | 1 | - | - | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | |
| R68 | OTROS SÍNTOMAS Y SIGNOS GENERALES | 64 | 189 | 3,0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 11 | 9 | 5 | 14 | - | |
| R69 | CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS | 2.885 | 9.269 | 3,2 | 153 | 85 | 58 | 57 | 140 | 218 | 388 | 318 | 266 | 207 | 386 | 609 | |
| R71 | ANORMALIDAD DE LOS ERITROCITOS | 1 | 7 | 7,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |

CUADRO No. 13
EGRESOS HOSPITALARIOS, DÍAS Y PROMEDIO DE ESTADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSA DE MORBILIDAD
LISTA INTERNACIONAL DETALLADA CIE - 10

| CAUSA DE MORBILIDAD | | TOTAL EGRESOS | DÍAS DE ESTADA | PROMEDIO DÍAS DE ESTADA | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-----------------------|
| CÓDIGO | DIAGNÓSTICO | | | | MENOS DE 1 AÑO | 1-4 AÑOS | 5-9 AÑOS | 10-14 AÑOS | 15-19 AÑOS | 20-24 AÑOS | 25-34 AÑOS | 35-44 AÑOS | 45-54 AÑOS | 55-64 AÑOS | 65 Y MÁS AÑOS | EDAD IGNO- RADA |
| R73 | NIVEL ELEVADO DE GLUCOSA EN SANGRE | 192 | 740 | 3,9 | 6 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 9 | 18 | 40 | 45 | 69 | - |
| R76 | OTROS HALLAZGOS INMUNOLÓGICOS ANORMALES EN EL SUERO | 1 | 1 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| R77 | OTRAS ANORMALIDADES DE LAS PROTEÍNAS PLASMÁTICAS | 3 | 14 | 4,7 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
| R78 | HALLAZGO DE DROGAS Y OTRAS SUSTANCIAS QUE NORMALMENTE NO SE ENCUENTRAN EN LA SANGRE | 3 | 3 | 1,0 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| R79 | OTROS HALLAZGOS ANORMALES EN LA QUÍMICA SANGUÍNEA | 4 | 6 | 1,5 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| R80 | PROTEINURIA AISLADA | 6 | 35 | 5,8 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - |
| R81 | GLUCOSURIA | 1 | 3 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| R82 | OTROS HALLAZGOS ANORMALES EN LA ORINA | 5 | 49 | 9,8 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | - |
| R85 | HALLAZGOS ANORMALES EN MUESTRAS TOMADAS DE ÓRGANOS DIGESTIVOS Y DE LA CAVIDAD ABDOMINAL | 1 | 1 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| R86 | HALLAZGOS ANORMALES EN MUESTRAS TOMADAS DE ÓRGANOS RESPIRATORIOS Y TORÁCICOS | 4 | 10 | 2,5 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| R87 | HALLAZGOS ANORMALES EN MUESTRAS TOMADAS DE ÓRGANOS GENITALES FEMENINOS | 1 | 5 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| R89 | HALLAZGOS ANORMALES EN MUESTRAS TOMADAS DE OTROS ÓRGANOS, SISTEMAS Y TEJIDOS | 3 | 32 | 10,7 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| R90 | HALLAZGOS ANORMALES EN DIAGNÓSTICO POR IMAGEN DEL SISTENMA NERVIOSO CENTRAL | 1 | 4 | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| R91 | HALLAZGOS ANORMALES EN DIAGNÓSTICO POR IMAGEN DEL PULMÓN | 9 | 91 | 10,1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | - |
| R93 | HALLAZGOS ANORMALES EN DIAGNÓSTICO POR IMAGEN DE OTRAS ESTRUCTURAS DEL CUERPO | 4 | 22 | 5,5 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| R94 | RESULTADOS ANORMALES DE ESTUDIOS FUNCIONALES | 5 | 31 | 6,2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| XIX | TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSAS EXTERNAS | 98.172 | 486.905 | 5,0 | 1.707 | 9.020 | 8.194 | 7.108 | 8.233 | 10.268 | 17.152 | 11.427 | 8.562 | 6.146 | 10.325 | 30 |

CUADRO No. 13
EGRESOS HOSPITALARIOS, DÍAS Y PROMEDIO DE ESTADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSA DE MORBILIDAD
LISTA INTERNACIONAL DETALLADA CIE - 10

| CAUSA DE MORBILIDAD | | TOTAL EGRESOS | DÍAS DE ESTADA | PROMEDIO DÍAS DE ESTADA | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---------------|----------------|-------------------------|----------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|----------------|
| CÓDIGO | DIAGNÓSTICO | | | | MENOS DE 1 AÑO | 1-4 AÑOS | 5-9 AÑOS | 10-14 AÑOS | 15-19 AÑOS | 20-24 AÑOS | 25-34 AÑOS | 35-44 AÑOS | 45-54 AÑOS | 55-64 AÑOS | 65 Y MÁS AÑOS | EDAD IGNO-RADA |
| SOO | TRAUMATISMO SUPERFICIAL DE LA CABEZA | 1.509 | 2.787 | 1,8 | 211 | 643 | 302 | 176 | 67 | 21 | 32 | 16 | 14 | 8 | 18 | 1 |
| S01 | HERIDA DE LA CABEZA | 1.401 | 4.259 | 3,0 | 35 | 436 | 208 | 108 | 62 | 106 | 181 | 107 | 60 | 41 | 56 | 1 |
| S02 | FRACTURA DE HUESOS DEL CRÁNEO Y DE LA CARA | 2.376 | 10.123 | 4,3 | 47 | 135 | 135 | 124 | 280 | 386 | 566 | 328 | 187 | 92 | 96 | - |
| S03 | LUXACIÓN, ESGUINCE Y DESGARRO DE ARTICULACIONES Y DE LIGAMENTOS DE LA CABEZA | 64 | 142 | 2,2 | - | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 14 | 6 | 7 | 5 | 6 | - |
| S04 | TRAUMATISMO DE NERVIOS CRANEALES | 50 | 177 | 3,5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 9 | 3 | 3 | - | 6 | - |
| S05 | TRAUMATISMO DEL OJO Y DE LA ÓRBITA | 744 | 3.378 | 4,5 | 9 | 88 | 110 | 55 | 59 | 72 | 114 | 85 | 62 | 30 | 60 | - |
| S06 | TRAUMATISMO INTRACRANEAL | 11.472 | 59.069 | 5,1 | 323 | 1.246 | 1.084 | 804 | 863 | 1.198 | 1.808 | 1.154 | 886 | 704 | 1.399 | 3 |
| S07 | TRAUMATISMO POR APLASTAMIENTO DE LA CABEZA | 81 | 284 | 3,5 | 9 | 18 | 19 | 5 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | - | 7 | - |
| S08 | AMPUTACIÓN TRAUMÁTICA DE PARTE DE LA CABEZA | 23 | 76 | 3,3 | 1 | 1 | - | 1 | - | 6 | 3 | 8 | - | 1 | 2 | - |
| S09 | OTROS TRAUMATISMOS Y LOS NO ESPECIFICADOS DE LA CABEZA | 1.965 | 6.170 | 3,1 | 75 | 248 | 196 | 123 | 182 | 213 | 361 | 200 | 152 | 76 | 138 | 1 |
| S10 | TRAUMATISMO SUPERFICIAL DEL CUELLO | 16 | 36 | 2,3 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| S11 | HERIDA DEL CUELLO | 118 | 508 | 4,3 | - | 6 | 7 | 5 | 16 | 22 | 29 | 12 | 13 | 5 | 3 | - |
| S12 | FRACTURA DEL CUELLO | 142 | 1.410 | 9,9 | 1 | - | 2 | 5 | 12 | 16 | 21 | 15 | 25 | 23 | 22 | - |
| S13 | LUXACIÓN, ESGUINCE Y DESGARRO DE ARTICULACIONES Y LIGAMENTOS DEL CUELLO | 196 | 536 | 2,7 | - | - | 6 | 6 | 10 | 28 | 53 | 39 | 26 | 12 | 16 | - |
| S14 | TRAUMATISMO DE LA MÉDULA ESPINAL Y DE NERVIOS A NIVEL DEL CUELLO | 112 | 1.371 | 12,2 | - | 3 | 6 | 5 | 10 | 22 | 21 | 15 | 14 | 6 | 10 | - |
| S15 | TRAUMATISMO DE VASOS SANGUÍNEOS A NIVEL DEL CUELLO | 7 | 109 | 15,6 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
| S16 | TRAUMATISMO DE TENDON Y MUSCULOS A NIVEL DEL CUELLO | 1 | 1 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| S17 | TRAUMATISMO POR APLASTAMIENTO DEL CUELLO | 4 | 17 | 4,3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| S18 | AMPUTACION TRAUMATICA A NIVEL DEL CUELLO | 2 | 15 | 7,5 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S19 | OTROS TRAUMATISMOS Y LOS NO ESPECIFICADOS DEL CUELLO | 244 | 1.056 | 4,3 | - | 1 | 3 | 9 | 19 | 39 | 65 | 38 | 31 | 21 | 18 | - |
| S20 | TRAUMATISMO SUPERFICIAL DEL TÓRAX | 111 | 520 | 4,7 | 1 | 6 | 9 | 11 | 12 | 11 | 19 | 9 | 14 | 5 | 14 | - |
| S21 | HERIDA DEL TÓRAX | 228 | 1.235 | 5,4 | 3 | 9 | 10 | 11 | 34 | 36 | 58 | 28 | 23 | 9 | 7 | - |
| S22 | FRACTURA DE LAS COSTILLAS, DEL ESTERNÓN Y DE LA COLUMNA TORÁCICA | 363 | 2.794 | 7,7 | 1 | 2 | 2 | 7 | 15 | 32 | 55 | 56 | 52 | 61 | 80 | - |

CUADRO No. 13
EGRESOS HOSPITALARIOS, DÍAS Y PROMEDIO DE ESTADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSA DE MORBILIDAD
LISTA INTERNACIONAL DETALLADA CIE - 10

| CAUSA DE MORBILIDAD | | TOTAL EGRESOS | DÍAS DE ESTADA | PROMEDIO DÍAS DE ESTADA | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-----------------------|
| CÓDIGO | DIAGNÓSTICO | | | | MENOS DE 1 AÑO | 1-4 AÑOS | 5-9 AÑOS | 10-14 AÑOS | 15-19 AÑOS | 20-24 AÑOS | 25-34 AÑOS | 35-44 AÑOS | 45-54 AÑOS | 55-64 AÑOS | 65 Y MÁS AÑOS | EDAD IGNO- RADA |
| S23 | LUXACIÓN, ESGUINCE Y DESGARRO DE ARTICULACIONES Y LIGAMENTOS DEL TÓRAX | 9 | 77 | 8,6 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | 3 | - |
| S24 | TRAUMATISMO DE NERVIOS Y DE LA MÉDULA ESPINAL A NIVEL DEL TÓRAX | 47 | 790 | 16,8 | - | - | 1 | 2 | 5 | 4 | 12 | 5 | 9 | 4 | 5 | - |
| S25 | TRAUMATISMO DE VASOS SANGUÍNEOS DEL TÓRAX | 31 | 149 | 4,8 | - | - | - | 1 | - | 2 | 8 | 7 | 6 | 3 | 4 | - |
| S26 | TRAUMATISMO DEL CORAZÓN | 12 | 182 | 15,2 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 5 | 1 | - | 1 | - | - |
| S27 | TRAUMATISMO DE OTROS ÓRGANOS INTRATORÁCICOS Y DE LOS NO ESPECIFICADOS | 574 | 4.115 | 7,2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 73 | 129 | 143 | 86 | 57 | 37 | 32 | - |
| S28 | TRAUMATISMO POR APLASTAMIENTO DEL TÓRAX Y AMPUTACIÓN TRAUMÁTICA DE PARTE DEL TÓRAX | 3 | 10 | 3,3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
| S29 | OTROS TRAUMATISMOS Y LOS NO ESPECIFICADOS DEL TÓRAX | 964 | 4.446 | 4,6 | 3 | 9 | 15 | 20 | 72 | 114 | 218 | 162 | 136 | 82 | 132 | 1 |
| S30 | TRAUMATISMO SUPERFICIAL DEL ABDOMEN, DE LA REGIÓN LUMBOSACRA Y DE LA PELVIS | 162 | 678 | 4,2 | 1 | 10 | 10 | 12 | 18 | 16 | 33 | 17 | 19 | 12 | 14 | - |
| S31 | HERIDA DEL ABDOMEN, DE LA REGIÓN LUMBOSACRA Y DE LA PELVIS | 654 | 3.289 | 5,0 | 7 | 28 | 52 | 41 | 64 | 81 | 161 | 90 | 64 | 38 | 27 | 1 |
| S32 | FRACTURA DE LA COLUMNA LUMBAR Y DE LA PELVIS | 742 | 6.498 | 8,8 | 2 | 8 | 12 | 25 | 56 | 70 | 127 | 107 | 89 | 82 | 163 | 1 |
| S33 | LUXACIÓN, ESGUINCE Y DESGARRO DE ARTICULACIONES Y LIGAMENTOS DE LA COLUMNA LUMBAR Y DE LA PELVIS | 70 | 296 | 4,2 | - | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | 10 | 7 | 12 | 9 | 8 | - |
| S34 | TRAUMATISMO DE LOS NERVIOS Y DE LA MÉDULA ESPINAL LUMBAR, A NIVEL DEL ABDOMEN, DE LA REGIÓN LUMBOSACRA Y DE LA PELVIS | 223 | 918 | 4,1 | 1 | 4 | 4 | 17 | 8 | 30 | 40 | 40 | 37 | 19 | 23 | - |
| S35 | TRAUMATISMO DE VASOS SANGUÍNEOS A NIVEL DEL ABDOMEN, DE LA REGIÓN LUMBOSACRA Y DE LA PELVIS | 28 | 206 | 7,4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | - | - |
| S36 | TRAUMATISMO DE ÓRGANOS INTRAABDOMINALES | 690 | 5.722 | 8,3 | 7 | 10 | 10 | 24 | 79 | 136 | 180 | 136 | 52 | 23 | 33 | - |
| S37 | TRAUMATISMO DE ÓRGANOS PÉLVICOS | 404 | 1.780 | 4,4 | 3 | 17 | 25 | 28 | 26 | 46 | 62 | 52 | 41 | 33 | 71 | - |
| S38 | TRAUMATISMO POR APLASTAMIENTO Y AMPUTACIÓN TRAUMÁTICA DE PARTE DEL ABDOMEN, DE LA REGIÓN LUMBOSACRA Y DE LA PELVIS | 12 | 93 | 7,8 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 1 | - |

CUADRO No. 13
EGRESOS HOSPITALARIOS, DÍAS Y PROMEDIO DE ESTADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSA DE MORBILIDAD
LISTA INTERNACIONAL DETALLADA CIE - 10

| CAUSA DE MORBILIDAD | | TOTAL EGRESOS | DÍAS DE ESTADA | PROMEDIO DÍAS DE ESTADA | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-----------------------|
| CÓDIGO | DIAGNÓSTICO | | | | MENOS DE 1 AÑO | 1-4 AÑOS | 5-9 AÑOS | 10-14 AÑOS | 15-19 AÑOS | 20-24 AÑOS | 25-34 AÑOS | 35-44 AÑOS | 45-54 AÑOS | 55-64 AÑOS | 65 Y MÁS AÑOS | EDAD IGNO- RADA |
| S39 | OTROS TRAUMATISMOS Y LOS NO ESPECIFICADOS DEL ABDOMEN, DE LA REGIÓN LUMBOSACRA Y DE LA PELVIS | 1.353 | 6.610 | 4,9 | 7 | 34 | 83 | 76 | 128 | 217 | 339 | 214 | 119 | 65 | 70 | 1 |
| S40 | TRAUMATISMO SUPERFICIAL DEL HOMBRO Y DEL BRAZO | 235 | 345 | 1,5 | 19 | 79 | 55 | 48 | 9 | 5 | 3 | 4 | 6 | - | 6 | 1 |
| S41 | HERIDA DEL HOMBRO Y DEL BRAZO | 218 | 1.034 | 4,7 | 2 | 14 | 21 | 22 | 20 | 20 | 49 | 32 | 21 | 7 | 10 | - |
| S42 | FRACTURA DEL HOMBRO Y DEL BRAZO | 3.864 | 18.606 | 4,8 | 36 | 395 | 888 | 362 | 203 | 282 | 482 | 320 | 283 | 204 | 408 | 1 |
| S43 | LUXACIÓN, ESGUINCE Y DESGARRO DE ARTICULACIONES Y LIGAMENTOS DE LA CINTURA ESCAPULAR | 1.070 | 2.925 | 2,7 | 5 | 10 | 8 | 11 | 72 | 127 | 283 | 161 | 112 | 106 | 175 | - |
| S44 | TRAUMATISMO DE NERVIOS A NIVEL DEL HOMBRO Y DEL BRAZO | 6 | 24 | 4,0 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| S45 | TRAUMATISMO DE VASOS SANGUÍNEOS A NIVEL DEL HOMBRO Y DEL BRAZO | 15 | 93 | 6,2 | - | - | 1 | - | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| S46 | TRAUMATISMO DE TENDÓN Y MÚSCULO A NIVEL DEL HOMBRO Y DEL BRAZO | 169 | 535 | 3,2 | - | - | - | - | 3 | 7 | 9 | 25 | 37 | 52 | 36 | - |
| S47 | TRAUMATISMO POR APLASTAMIENTO DEL HOMBRO Y DEL BRAZO | 4 | 9 | 2,3 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| S48 | AMPUTACIÓN TRAUMÁTICA DEL HOMBRO Y DEL BRAZO | 7 | 86 | 12,3 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 3 | - |
| S49 | OTROS TRAUMATISMOS Y LOS NO ESPECIFICADOS DEL HOMBRO DEL BRAZO | 299 | 1.119 | 3,7 | 9 | 20 | 19 | 15 | 19 | 30 | 59 | 44 | 27 | 30 | 27 | - |
| S50 | TRAUMATISMO SUPERFICIAL DEL ANTEBRAZO Y DEL CODO | 284 | 382 | 1,3 | 11 | 88 | 100 | 57 | 11 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | - |
| S51 | HERIDA DEL ANTEBRAZO Y DEL CODO | 263 | 941 | 3,6 | 2 | 8 | 26 | 26 | 23 | 35 | 63 | 33 | 22 | 13 | 12 | - |
| S52 | FRACTURA DEL ANTEBRAZO | 5.419 | 22.147 | 4,1 | 32 | 313 | 1.048 | 1.038 | 400 | 325 | 606 | 446 | 399 | 331 | 481 | - |
| S53 | LUXACIÓN, ESGUINCE Y TORCEDURA DE ARTICULACIONES Y LIGAMENTOS DEL CODO | 295 | 745 | 2,5 | 3 | 16 | 42 | 34 | 25 | 28 | 54 | 37 | 28 | 10 | 18 | - |
| S54 | TRAUMATISMO DE NERVIOS A NIVEL DEL ANTEBRAZO | 17 | 151 | 8,9 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - |
| S55 | TRAUMATISMO DE LOS VASOS SANGUÍNEOS A NIVEL DEL ANTEBRAZO | 10 | 55 | 5,5 | - | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| S56 | TRAUMATISMO DE TENDÓN Y MÚSCULO A NIVEL DEL ANTEBRAZO | 115 | 434 | 3,8 | - | 2 | 8 | 5 | 16 | 20 | 24 | 13 | 13 | 8 | 6 | - |
| S57 | TRAUMATISMO POR APLASTAMIENTO DEL ANTEBRAZO | 14 | 53 | 3,8 | 1 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | - | 3 | - | - | - |
| S58 | AMPUTACIÓN TRAUMÁTICA DEL ANTEBRAZO | 21 | 212 | 10,1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | - |
| S59 | OTROS TRAUMATISMOS Y LOS NO ESPECIFICADOS DEL ANTEBRAZO | 161 | 549 | 3,4 | 2 | 17 | 14 | 19 | 17 | 19 | 22 | 16 | 11 | 11 | 13 | - |

CUADRO No. 13
EGRESOS HOSPITALARIOS, DÍAS Y PROMEDIO DE ESTADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSA DE MORBILIDAD
LISTA INTERNACIONAL DETALLADA CIE - 10

| CAUSA DE MORBILIDAD | | TOTAL EGRESOS | DÍAS DE ESTADA | PROMEDIO DÍAS DE ESTADA | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | | EDAD IGNO- RADA |
|---------------------|--|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---|-----------------------|
| CÓDIGO | DIAGNÓSTICO | | | | Menos de 1 año | 1-4 años | 5-9 años | 10-14 años | 15-19 años | 20-24 años | 25-34 años | 35-44 años | 45-54 años | 55-64 años | 65 y más años | | |
| S60 | TRAUMATISMO SUPERFICIAL DE LA MUÑECA Y DE LA MANO | 275 | 525 | 1,9 | 2 | 59 | 54 | 67 | 16 | 17 | 20 | 12 | 14 | 6 | 8 | - | |
| S61 | HERIDA DE LA MUÑECA Y DE LA MANO | 689 | 2.257 | 3,3 | 13 | 75 | 59 | 85 | 53 | 62 | 131 | 79 | 59 | 43 | 30 | - | |
| S62 | FRACTURA A NIVEL DE LA MUÑECA Y DE LA MANO | 2.154 | 6.870 | 3,2 | 8 | 53 | 124 | 157 | 196 | 246 | 473 | 291 | 216 | 183 | 207 | - | |
| S63 | LUXACIÓN, ESGUINCE Y DESGARRO DE ARTICULACIONES Y LIGAMENTOS A NIVEL DE LA MUÑECA Y DE LA MANO | 163 | 491 | 3,0 | 2 | 9 | 6 | 13 | 10 | 23 | 39 | 25 | 18 | 9 | 9 | - | |
| S64 | TRAUMATISMO DE NERVIOS A NIVEL DE LA MUÑECA Y DE LA MANO | 18 | 90 | 5,0 | - | 5 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | |
| S65 | TRAUMATISMO DE VASOS SANGUÍNEOS A NIVEL DE LA MUÑECA Y DE LA MANO | 16 | 53 | 3,3 | - | 2 | - | 1 | 2 | 4 | - | 3 | 3 | - | 1 | - | |
| S66 | TRAUMATISMO DE TENDÓN Y MÚSCULO A NIVEL DE LA MUÑECA Y DE LA MANO | 250 | 740 | 3,0 | - | 8 | 6 | 12 | 27 | 36 | 60 | 48 | 30 | 15 | 8 | - | |
| S67 | TRAUMATISMO POR APLASTAMIENTO DE LA MUÑECA Y DE LA MANO | 39 | 149 | 3,8 | - | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 2 | - | 2 | - | |
| S68 | AMPUTACIÓN TRAUMÁTICA DE LA MUÑECA Y DE LA MANO | 420 | 1.749 | 4,2 | 3 | 31 | 28 | 28 | 37 | 32 | 95 | 54 | 44 | 27 | 41 | - | |
| S69 | OTROS TRAUMATISMOS Y LOS NO ESPECIFICADOS DE LA MUÑECA Y DE LA MANO | 839 | 2.959 | 3,5 | 5 | 41 | 39 | 63 | 91 | 95 | 197 | 125 | 77 | 59 | 47 | - | |
| S70 | TRAUMATISMO SUPERFICIAL DE LA CADERA Y DEL MUSLO | 82 | 290 | 3,5 | 2 | 12 | 9 | 13 | 6 | 6 | 10 | 10 | 3 | 3 | 8 | - | |
| S71 | HERIDA DE LA CADERA Y DEL MUSLO | 282 | 1.585 | 5,6 | 1 | 12 | 25 | 27 | 24 | 38 | 61 | 35 | 23 | 18 | 18 | - | |
| S72 | FRACTURA DEL FÉMUR | 5.496 | 49.664 | 9,0 | 60 | 321 | 322 | 283 | 276 | 359 | 556 | 327 | 272 | 340 | 2.378 | 2 | |
| S73 | LUXACIÓN, ESGUINCE Y DESGARRO DE LA ARTICULACIÓN Y DE LOS LIGAMENTOS DE LA CADERA | 366 | 2.075 | 5,7 | 13 | 42 | 16 | 22 | 17 | 38 | 45 | 40 | 36 | 15 | 82 | - | |
| S74 | TRAUMATISMO DE NERVIOS A NIVEL DE LA CADERA Y DEL MUSLO | 13 | 38 | 2,9 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | |
| S75 | TRAUMATISMO DE VASOS SANGUÍNEOS A NIVEL DE LA CADERA Y DEL MUSLO | 16 | 136 | 8,5 | - | - | - | - | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | |
| S76 | TRAUMATISMO DE TENDÓN Y MÚSCULO A NIVEL DE LA CADERA Y DEL MUSLO | 55 | 247 | 4,5 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 | 14 | 6 | 3 | 11 | - | |
| S77 | TRAUMATISMO POR APLASTAMIENTO DE LA CADERA Y DEL MUSLO | 5 | 18 | 3,6 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | |
| S78 | AMPUTACIÓN TRAUMÁTICA DE LA CADERA Y DEL MUSLO | 12 | 184 | 15,3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | |

CUADRO No. 13
EGRESOS HOSPITALARIOS, DÍAS Y PROMEDIO DE ESTADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSA DE MORBILIDAD
LISTA INTERNACIONAL DETALLADA CIE - 10

| CAUSA DE MORBILIDAD | | TOTAL EGRESOS | DÍAS DE ESTADA | PROMEDIO DÍAS DE ESTADA | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---------------|----------------|-------------------------|----------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|----------------|
| CÓDIGO | DIAGNÓSTICO | | | | MENOS DE 1 AÑO | 1-4 AÑOS | 5-9 AÑOS | 10-14 AÑOS | 15-19 AÑOS | 20-24 AÑOS | 25-34 AÑOS | 35-44 AÑOS | 45-54 AÑOS | 55-64 AÑOS | 65 Y MÁS AÑOS | EDAD IGNO-RADA |
| S79 | OTROS TRAUMATISMOS Y LOS NO ESPECIFICADOS DE LA CADERA Y DEL MUSLO | 271 | 1.232 | 4,5 | 1 | 9 | 9 | 10 | 24 | 17 | 35 | 31 | 23 | 24 | 88 | - |
| S80 | TRAUMATISMO SUPERFICIAL DE LA PIERNA | 403 | 1.330 | 3,3 | 3 | 21 | 30 | 47 | 41 | 41 | 69 | 51 | 36 | 23 | 40 | 1 |
| S81 | HERIDA DE LA PIERNA | 532 | 3.464 | 6,5 | 2 | 25 | 61 | 69 | 48 | 60 | 101 | 45 | 54 | 27 | 40 | - |
| S82 | FRACTURA DE LA PIERNA, INCLUSIVE EL TOBILLO | 7.489 | 52.129 | 7,0 | 18 | 109 | 327 | 394 | 545 | 800 | 1.574 | 1.257 | 1.039 | 688 | 737 | 1 |
| S83 | LUXACIÓN, ESGUINCE Y DESGARRO DE ARTICULACIONES Y LIGAMENTOS DE LA RODILLA | 2.720 | 6.735 | 2,5 | 6 | 8 | 7 | 44 | 206 | 313 | 788 | 587 | 408 | 228 | 125 | - |
| S84 | TRAUMATISMO DE NERVIOS A NIVEL DE LA PIERNA | 9 | 20 | 2,2 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - |
| S85 | TRAUMATISMO DE VASOS SANGUÍNEOS A NIVEL DE LA PIERNA | 21 | 191 | 9,1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | - |
| S86 | TRAUMATISMO DE TENDÓN Y MÚSCULO A NIVEL DE LA PIERNA | 761 | 2.158 | 2,8 | 7 | 4 | 15 | 19 | 23 | 34 | 167 | 224 | 148 | 64 | 56 | - |
| S87 | TRAUMATISMO POR APLASTAMIENTO DE LA PIERNA | 17 | 140 | 8,2 | - | - | 1 | 3 | - | 5 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | - |
| S88 | AMPUTACIÓN TRAUMÁTICA DE LA PIERNA | 32 | 307 | 9,6 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 15 | - |
| S89 | OTROS TRAUMATISMOS Y LOS NO ESPECIFICADOS DE LA PIERNA | 849 | 2.600 | 3,1 | 1 | 15 | 14 | 33 | 69 | 115 | 228 | 139 | 95 | 59 | 81 | - |
| S90 | TRAUMATISMO SUPERFICIAL DEL TOBILLO Y DEL PIE | 299 | 721 | 2,4 | 1 | 64 | 73 | 64 | 30 | 10 | 19 | 11 | 10 | 8 | 9 | - |
| S91 | HERIDA DEL TOBILLO Y DEL PIE | 525 | 3.952 | 7,5 | 9 | 40 | 79 | 90 | 43 | 39 | 69 | 45 | 36 | 36 | 39 | - |
| S92 | FRACTURA DEL PIE, EXCEPTO EL TOBILLO | 855 | 4.623 | 5,4 | 5 | 15 | 32 | 52 | 83 | 107 | 191 | 161 | 87 | 60 | 62 | - |
| S93 | LUXACIÓN, ESGUINCE Y DESGARRO DE ARTICULACIONES Y LIGAMENTOS DEL TOBILLO Y DEL PIE | 387 | 1.241 | 3,2 | 1 | 7 | 19 | 22 | 48 | 57 | 103 | 60 | 37 | 19 | 14 | - |
| S84 | TRAUMATISMO DE NERVIOS A NIVEL DEL PIE Y DEL TOBILLO | 16 | 57 | 3,6 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 4 | 3 | 4 | - | 1 | - |
| S95 | TRAUMATISMO DE VASOS SANGUÍNEOS A NIVEL DEL PIE Y DEL TOBILLO | 27 | 133 | 4,9 | - | - | 2 | 1 | - | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | - |
| S96 | TRAUMATISMO DE TENDÓN Y MÚSCULO A NIVEL DEL PIE Y DEL TOBILLO | 38 | 134 | 3,5 | - | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 8 | 8 | 1 | - | 3 | - |
| S97 | TRAUMATISMO POR APLASTAMIENTO DEL PIE Y DEL TOBILLO | 38 | 408 | 10,7 | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | - |
| S98 | AMPUTACIÓN TRAUMÁTICA DEL PIE Y DEL TOBILLO | 150 | 1.067 | 7,1 | - | 8 | 7 | 5 | 10 | 4 | 20 | 9 | 17 | 38 | 32 | - |

CUADRO No. 13
EGRESOS HOSPITALARIOS, DÍAS Y PROMEDIO DE ESTADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSA DE MORBILIDAD
LISTA INTERNACIONAL DETALLADA CIE - 10

| CAUSA DE MORBILIDAD | | TOTAL EGRESOS | DÍAS DE ESTADA | PROMEDIO DÍAS DE ESTADA | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---------------|----------------|-------------------------|----------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|----------------|
| CÓDIGO | DIAGNÓSTICO | | | | MENOS DE 1 AÑO | 1-4 AÑOS | 5-9 AÑOS | 10-14 AÑOS | 15-19 AÑOS | 20-24 AÑOS | 25-34 AÑOS | 35-44 AÑOS | 45-54 AÑOS | 55-64 AÑOS | 65 Y MÁS AÑOS | EDAD IGNO-RADA |
| S99 | OTROS TRAUMATISMOS Y LOS NO ESPECIFICADOS DEL PIE Y DEL TOBILLO | 433 | 1.882 | 4,3 | 1 | 11 | 39 | 34 | 50 | 61 | 83 | 51 | 41 | 30 | 32 | - |
| T00 | TRAUMATISMOS SUPERFICIALES QUE AFECTAN MÚLTIPLES REGIONES DEL CUERPO | 531 | 1.206 | 2,3 | 3 | 19 | 22 | 26 | 55 | 77 | 130 | 80 | 54 | 33 | 27 | 5 |
| T01 | HERIDAS QUE AFECTAN MÚLTIPLES REGIONES DEL CUERPO | 108 | 479 | 4,4 | 1 | 4 | 7 | 7 | 10 | 20 | 18 | 15 | 18 | 4 | 4 | - |
| T02 | FRACTURAS QUE AFECTAN MÚLTIPLES REGIONES DEL CUERPO | 366 | 4.229 | 11,6 | 1 | 8 | 25 | 20 | 26 | 46 | 75 | 53 | 37 | 27 | 48 | - |
| T03 | LUXACIONES, DESGARROS Y ESGUINCES QUE AFECTAN MÚLTIPLES REGIONES DEL CUERPO | 16 | 62 | 3,9 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | - |
| T04 | TRAUMATISMOS POR APLASTAMIENTO QUE AFECTAN MÚLTIPLES REGIONES DEL CUERPO | 19 | 177 | 9,3 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | - | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | - |
| T05 | AMPUTACIONES TRAUMÁTICAS QUE AFECTAN MÚLTIPLES REGIONES DEL CUERPO | 25 | 220 | 8,8 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | - |
| T06 | OTROS TRAUMATISMOS QUE AFECTAN MÚLTIPLES REGIONES DEL CUERPO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 552 | 2.660 | 4,8 | 8 | 12 | 30 | 42 | 59 | 70 | 130 | 85 | 53 | 22 | 41 | - |
| T07 | TRAUMATISMOS MÚLTIPLES, NO ESPECIFICADOS | 7.265 | 25.858 | 3,6 | 49 | 198 | 308 | 352 | 735 | 1.161 | 1.834 | 1.023 | 669 | 441 | 495 | - |
| T08 | FRACTURA DE LA COLUMNA VERTEBRAL, NIVEL NO ESPECIFICADO | 132 | 687 | 5,2 | - | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | 22 | 21 | 15 | 34 | - |
| T09 | OTROS TRAUMATISMOS DE LA COLUMNA VERTEBRAL Y DEL TRONCO, NIVEL NO ESPECIFICADO | 278 | 3.068 | 11,0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 24 | 32 | 54 | 44 | 50 | 31 | 34 | - |
| T10 | FRACTURA DE MIEMBRO SUPERIOR, NIVEL NO ESPECIFICADO | 112 | 285 | 2,5 | - | 7 | 19 | 16 | 3 | 10 | 15 | 12 | 12 | 5 | 13 | - |
| T11 | OTROS TRAUMATISMOS DE MIEMBRO SUPERIOR, NIVEL NO ESPECIFICADO | 172 | 604 | 3,5 | 1 | 5 | 13 | 8 | 18 | 22 | 53 | 21 | 16 | 6 | 9 | - |
| T12 | FRACTURA DE MIEMBRO INFERIOR, NIVEL NO ESPECIFICADO | 186 | 1.192 | 6,4 | 1 | 2 | 16 | 11 | 15 | 35 | 37 | 24 | 18 | 10 | 17 | - |
| T13 | OTROS TRAUMATISMOS DE MIEMBRO INFERIOR, NIVEL NO ESPECIFICADO | 578 | 3.517 | 6,1 | 1 | 13 | 29 | 40 | 53 | 63 | 110 | 83 | 67 | 46 | 72 | 1 |
| T14 | TRAUMATISMO DE REGIONES NO ESPECIFICADAS DEL CUERPO | 3.058 | 13.105 | 4,3 | 45 | 198 | 209 | 148 | 254 | 366 | 576 | 427 | 282 | 237 | 316 | - |
| T15 | CUERPO EXTRAÑO EN PARTE EXTERNA DEL OJO | 63 | 138 | 2,2 | 1 | 13 | 9 | 13 | 6 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | - |
| T16 | CUERPO EXTRAÑO EN EL OÍDO | 293 | 359 | 1,2 | 1 | 124 | 121 | 41 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| T17 | CUERPO EXTRAÑO EN LAS VÍAS RESPIRATORIAS | 418 | 638 | 1,5 | 19 | 294 | 47 | 17 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 1 | 5 | - |

CUADRO No. 13
EGRESOS HOSPITALARIOS, DÍAS Y PROMEDIO DE ESTADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSA DE MORBILIDAD
LISTA INTERNACIONAL DETALLADA CIE - 10

| CAUSA DE MORBILIDAD | | TOTAL EGRESOS | DÍAS DE ESTADA | PROMEDIO DÍAS DE ESTADA | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-----------------------|
| CÓDIGO | DIAGNÓSTICO | | | | MENOS DE 1 AÑO | 1-4 AÑOS | 5-9 AÑOS | 10-14 AÑOS | 15-19 AÑOS | 20-24 AÑOS | 25-34 AÑOS | 35-44 AÑOS | 45-54 AÑOS | 55-64 AÑOS | 65 Y MÁS AÑOS | EDAD IGNO- RADA |
| T18 | CUERPO EXTRAÑO EN EL TUBO DIGESTIVO | 1.214 | 2.438 | 2,0 | 48 | 737 | 160 | 49 | 23 | 12 | 47 | 38 | 36 | 27 | 36 | 1 |
| T19 | CUERPO EXTRAÑO EN LAS VÍAS GENITOURINARIAS | 29 | 91 | 3,1 | - | 3 | 2 | - | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | - |
| T20 | QUEMADURA Y CORROSIÓN DE LA CABEZA Y DEL CUELLO | 234 | 2.159 | 9,2 | 7 | 45 | 35 | 18 | 21 | 20 | 29 | 22 | 11 | 11 | 15 | - |
| T21 | QUEMADURA Y CORROSIÓN DEL TRONCO | 259 | 1.947 | 7,5 | 8 | 110 | 39 | 22 | 11 | 17 | 17 | 17 | 7 | 8 | 3 | - |
| T22 | QUEMADURA Y CORROSIÓN DEL HOMBRO Y MIEMBRO SUPERIOR, EXCEPTO DE LA MUÑECA Y DE LA MANO | 217 | 1.579 | 7,3 | 12 | 54 | 20 | 17 | 16 | 19 | 31 | 15 | 12 | 3 | 17 | 1 |
| T23 | QUEMADURA Y CORROSIÓN DE LA MUÑECA Y DE LA MANO | 143 | 930 | 6,5 | 11 | 38 | 14 | 12 | 6 | 11 | 25 | 13 | 6 | 4 | 3 | - |
| T24 | QUEMADURA Y CORROSIÓN DE LA CADERA Y MIEMBRO INFERIOR, EXCEPTO TOBILLO Y PIE | 295 | 2.817 | 9,5 | 13 | 59 | 49 | 33 | 16 | 10 | 31 | 22 | 23 | 18 | 20 | 1 |
| T25 | QUEMADURA Y CORROSIÓN DEL TOBILLO Y DEL PIE | 97 | 696 | 7,2 | 4 | 27 | 11 | 7 | 7 | 3 | 9 | 5 | 10 | 7 | 7 | - |
| T26 | QUEMADURA Y CORROSIÓN LIMITADA AL OJO Y SUS ANEXOS | 24 | 84 | 3,5 | - | 4 | 4 | 2 | - | 2 | 6 | 3 | 2 | - | 1 | - |
| T27 | QUEMADURA Y CORROSIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS | 1 | 2 | 2,0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| T28 | QUEMADURA Y CORROSIÓN DE OTROS ÓRGANOS INTERNOS | 27 | 174 | 6,4 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | - | - | 1 | - | - |
| T29 | QUEMADURAS Y CORROSIONES DE MÚLTIPLES REGIONES DEL CUERPO | 600 | 10.036 | 16,7 | 20 | 227 | 84 | 47 | 29 | 31 | 53 | 38 | 27 | 19 | 23 | 2 |
| T30 | QUEMADURA Y CORROSIÓN, REGIÓN DEL CUERPO NO ESPECIFICADA | 1.347 | 11.713 | 8,7 | 37 | 300 | 164 | 79 | 95 | 107 | 172 | 138 | 104 | 70 | 81 | - |
| T31 | QUEMADURAS CLASIFICADAS SEGÚN LA EXTENSIÓN DE LA SUPERFICIE DEL CUERPO AFECTADA | 500 | 7.772 | 15,5 | 29 | 157 | 57 | 43 | 27 | 33 | 61 | 30 | 23 | 16 | 24 | - |
| T32 | CORROSIONES CLASIFICADAS SEGÚN LA EXTENSIÓN DE LA SUPERFICIE DEL CUERPO AFECTADA | 3 | 20 | 6,7 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| T33 | CONGELAMIENTO SUPERFICIAL | 1 | 3 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| T34 | CONGELAMIENTO CON NECROSIS TISULAR | 16 | 53 | 3,3 | - | - | - | - | 3 | 5 | 3 | 2 | - | - | 3 | - |
| T35 | CONGELAMIENTO QUE AFECTA MÚLTIPLES REGIONES DEL CUERPO Y CONGELAMIENTO NO ESPECIFICADO | 2 | 2 | 1,0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| T36 | ENVENENAMIENTO POR ANTIBIÓTICOS SISTÉMICOS | 17 | 40 | 2,4 | - | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | - |

CUADRO No. 13
EGRESOS HOSPITALARIOS, DÍAS Y PROMEDIO DE ESTADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSA DE MORBILIDAD
LISTA INTERNACIONAL DETALLADA CIE - 10

| CAUSA DE MORBILIDAD | | TOTAL EGRESOS | DÍAS DE ESTADA | PROMEDIO DÍAS DE ESTADA | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-----------------------|
| CÓDIGO | DIAGNÓSTICO | | | | Menos de 1 año | 1-4 años | 5-9 años | 10-14 años | 15-19 años | 20-24 años | 25-34 años | 35-44 años | 45-54 años | 55-64 años | 65 y más años | Edad igno- rada |
| T37 | ENVENENAMIENTO POR OTROS ANTIINFECCIOSOS Y ANTIPARASITARIOS SISTÉMICOS | 25 | 76 | 3,0 | - | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| T38 | ENVENENAMIENTO POR HORMONAS Y SUS SUSTITUTOS Y ANTAGONISTAS SINTÉTICOS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 10 | 33 | 3,3 | - | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| T39 | ENVENENAMIENTO POR ANALGÉSICOS NO NARCÓTICOS, ANTIPIRÉTICOS Y ANTIRREUMÁTICOS | 62 | 162 | 2,6 | 4 | 13 | 4 | 11 | 10 | 6 | 7 | 5 | 2 | - | - | - |
| T40 | ENVENENAMIENTO POR NARCÓTICOS Y PSICODISLÉPTICOS (ALUCINÓGENOS) | 43 | 147 | 3,4 | - | 7 | 1 | 1 | 7 | 10 | 5 | 7 | 2 | 3 | - | - |
| T41 | ENVENENAMIENTO POR ANESTÉSICOS Y GASES TERAPÉUTICOS | 5 | 5 | 1,0 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| T42 | ENVENENAMIENTO POR ANTIEPILÉPTICOS, HIPNÓTICOS-SEDANTES Y DROGAS ANTIPARKINSONIANAS | 163 | 599 | 3,7 | 4 | 24 | 16 | 24 | 23 | 13 | 14 | 20 | 11 | 6 | 8 | - |
| T43 | ENVENENAMIENTO POR PSICOTRÓPICOS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 39 | 142 | 3,6 | - | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 11 | 4 | 2 | 1 | 3 | - |
| T44 | ENVENENAMIENTO POR DROGAS QUE AFECTAN PRINCIPALMENTE EL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO | 175 | 362 | 2,1 | 1 | 25 | 19 | 16 | 17 | 21 | 40 | 20 | 8 | 7 | 1 | - |
| T45 | ENVENENAMIENTO POR AGENTES PRINCIPALMENTE SISTÉMICOS Y HEMATOLÓGICOS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 95 | 399 | 4,2 | 6 | 22 | 8 | 9 | 10 | 6 | 12 | 3 | 9 | 4 | 6 | - |
| T46 | ENVENENAMIENTO POR AGENTES QUE AFECTAN PRINCIPALMENTE EL SISTEMA CARDIOVASCULAR | 7 | 24 | 3,4 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - |
| T47 | ENVENENAMIENTO POR AGENTES QUE AFECTAN PRINCIPALMENTE EL SISTEMA GASTROINTESTINAL | 282 | 729 | 2,6 | 36 | 93 | 53 | 17 | 17 | 15 | 14 | 5 | 11 | 3 | 18 | - |
| T48 | ENVENENAMIENTO POR AGENTES CON ACCIÓN PRINCIPAL SOBRE LOS MÚSCULOS LISOS Y ESQUELÉTICOS Y SOBRE EL SISTEMA RESPIRATORIO | 5 | 12 | 2,4 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |

CUADRO No. 13
EGRESOS HOSPITALARIOS, DÍAS Y PROMEDIO DE ESTADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSA DE MORBILIDAD
LISTA INTERNACIONAL DETALLADA CIE - 10

| CAUSA DE MORBILIDAD | | TOTAL EGRESOS | DÍAS DE ESTADA | PROMEDIO DÍAS DE ESTADA | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-----------------------|
| CÓDIGO | DIAGNÓSTICO | | | | MENOS DE 1 AÑO | 1-4 AÑOS | 5-9 AÑOS | 10-14 AÑOS | 15-19 AÑOS | 20-24 AÑOS | 25-34 AÑOS | 35-44 AÑOS | 45-54 AÑOS | 55-64 AÑOS | 65 Y MÁS AÑOS | EDAD IGNO- RADA |
| T49 | ENVENENAMIENTO POR AGENTES TÓPICOS QUE AFECTAN PRINCIPALMENTE LA PIEL Y LAS MEMBRANAS MUCOSAS Y POR DROGAS OFTALMOLÓGICAS, OTORRINOLARINGOLÓGICAS Y DENTALES | 29 | 79 | 2,7 | - | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - |
| T50 | ENVENENAMIENTO POR DIURÉTICOS Y OTRAS DROGAS, MEDICAMENTOS Y SUSTANCIAS BIOLÓGICAS NO ESPECIFICADAS | 525 | 1.483 | 2,8 | 12 | 61 | 19 | 47 | 118 | 63 | 84 | 40 | 26 | 18 | 37 | - |
| T51 | EFFECTO TÓXICO DEL ALCOHOL | 43 | 89 | 2,1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
| T52 | EFFECTO TÓXICO DE DISOLVENTES | 80 | 173 | 2,2 | 1 | 45 | 8 | 5 | 10 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - |
| T53 | EFFECTO TÓXICO DE LOS DERIVADOS HALOGENADOS DE LOS HIDROCARBUROS ALIFÁTICOS Y AROMÁTICOS | 16 | 34 | 2,1 | - | 6 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 3 | - |
| T54 | EFFECTO TÓXICO DE SUSTANCIAS | 94 | 384 | 4,1 | 4 | 31 | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 4 | 2 | 2 | 3 | - |
| T55 | EFFECTO TÓXICO DE DETERGENTES Y | 18 | 37 | 2,1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - |
| T56 | EFFECTO TÓXICO DE METALES | 17 | 63 | 3,7 | - | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| T57 | EFFECTO TÓXICO DE OTRAS SUSTANCIAS INORGÁNICAS | 248 | 687 | 2,8 | 5 | 44 | 9 | 14 | 73 | 31 | 29 | 15 | 12 | 10 | 6 | - |
| T58 | EFFECTO TÓXICO DEL MONÓXIDO DE | 64 | 139 | 2,2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 11 | 10 | 15 | 3 | 6 | 3 | 1 | - |
| T59 | EFFECTO TÓXICO DE OTROS GASES, HUMOS Y VAPORES | 148 | 336 | 2,3 | 4 | 41 | 2 | 4 | 29 | 17 | 31 | 13 | 4 | 2 | 1 | - |
| T60 | EFFECTO TÓXICO DE PLAGUICIDAS [PESTICIDAS] | 2.400 | 7.525 | 3,1 | 39 | 302 | 43 | 190 | 485 | 385 | 436 | 241 | 128 | 72 | 77 | 2 |
| T61 | EFFECTO TÓXICO DE SUSTANCIAS NOCIVAS INGERIDAS COMO ALIMENTOS MARINOS | 21 | 57 | 2,7 | - | 5 | 7 | 3 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| T62 | EFFECTO TÓXICO DE OTRAS SUSTANCIAS NOCIVAS INGERIDAS COMO ALIMENTO | 136 | 329 | 2,4 | 3 | 35 | 45 | 27 | 8 | 5 | 7 | 1 | 4 | - | 1 | - |
| T63 | EFFECTO TÓXICO DEL CONTACTO CON ANIMALES VENENOSOS | 1.991 | 7.628 | 3,8 | 14 | 79 | 183 | 218 | 234 | 202 | 296 | 215 | 203 | 178 | 168 | 1 |
| T64 | EFFECTO TÓXICO DE AFLATOXINA Y OTRAS MICOTOXINAS CONTAMINANTES DE ALIMENTOS | 7 | 35 | 5,0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 5 | - |
| T65 | EFFECTO TÓXICO DE OTRAS SUSTANCIAS Y LAS NO ESPECIFICADAS | 1.445 | 3.591 | 2,5 | 30 | 251 | 54 | 114 | 257 | 217 | 236 | 127 | 75 | 36 | 48 | - |
| T66 | EFFECTOS NO ESPECIFICADOS DE LA | 5 | 10 | 2,0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - |
| T67 | EFFECTOS DEL CALOR Y DE LA LUZ | 21 | 62 | 3,0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | - | 3 | - |

CUADRO No. 13
EGRESOS HOSPITALARIOS, DÍAS Y PROMEDIO DE ESTADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSA DE MORBILIDAD
LISTA INTERNACIONAL DETALLADA CIE - 10

| CAUSA DE MORBILIDAD | | TOTAL EGRESOS | DÍAS DE ESTADA | PROMEDIO DÍAS DE ESTADA | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-----------------------|
| CÓDIGO | DIAGNÓSTICO | | | | MENOS DE 1 AÑO | 1-4 AÑOS | 5-9 AÑOS | 10-14 AÑOS | 15-19 AÑOS | 20-24 AÑOS | 25-34 AÑOS | 35-44 AÑOS | 45-54 AÑOS | 55-64 AÑOS | 65 Y MÁS AÑOS | EDAD IGNO- RADA |
| T68 | HIPOTERMIA | 13 | 28 | 2,2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - |
| T69 | OTROS EFECTOS DE LA REDUCCIÓN DE LA TEMPERATURA | 3 | 29 | 9,7 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| T70 | EFECTOS DE LA PRESIÓN DEL AIRE Y DE LA PRESIÓN DEL AGUA | 21 | 43 | 2,0 | 1 | 1 | 6 | - | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 4 | - |
| T71 | ASFIXIA | 24 | 219 | 9,1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | - | - | 1 | 1 | - |
| T73 | EFECTOS DE OTRAS PRIVACIONES | 7 | 22 | 3,1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | - |
| T74 | SÍNDROMES DE MALTRATO | 221 | 1.022 | 4,6 | 32 | 37 | 46 | 43 | 34 | 13 | 7 | 3 | - | 2 | 4 | - |
| T75 | EFECTOS DE OTRAS CAUSAS EXTERNAS | 103 | 389 | 3,8 | 3 | 35 | 9 | 10 | 4 | 4 | 14 | 13 | 5 | 5 | 1 | - |
| T78 | EFECTOS ADVERSOS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 406 | 920 | 2,3 | 18 | 25 | 19 | 23 | 29 | 36 | 71 | 55 | 39 | 51 | 40 | - |
| T79 | ALGUNAS COMPLICACIONES PRECOCES DE TRAUMATISMOS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE | 412 | 2.864 | 7,0 | 3 | 12 | 19 | 25 | 28 | 48 | 75 | 49 | 44 | 38 | 71 | - |
| T80 | COMPLICACIONES CONSECUTIVAS A INFUSIÓN, TRANSFUSIÓN E INYECCIÓN TERAPÉUTICA | 50 | 210 | 4,2 | 35 | 2 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | - |
| T81 | COMPLICACIONES DE PROCEDIMIENTOS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE | 1.454 | 9.593 | 6,6 | 9 | 41 | 47 | 64 | 135 | 151 | 264 | 185 | 176 | 159 | 223 | - |
| T82 | COMPLICACIONES DE DISPOSITIVOS PROTÉSICOS, IMPLANTES E INJERTOS CARDIOVASCULARES | 44 | 352 | 8,0 | - | 1 | - | 4 | - | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 23 | - |
| T83 | COMPLICACIONES DE DISPOSITIVOS, IMPLANTES E INJERTOS GENITOURINARIOS | 71 | 129 | 1,8 | - | - | 1 | 1 | 4 | 11 | 23 | 16 | 10 | 3 | 2 | - |
| T84 | COMPLICACIONES DE DISPOSITIVOS PROTÉSICOS, IMPLANTES E INJERTOS ORTOPÉDICOS INTERNOS | 422 | 3.128 | 7,4 | - | 6 | 8 | 9 | 24 | 27 | 58 | 55 | 53 | 65 | 117 | - |
| T85 | COMPLICACIONES DE OTROS DISPOSITIVOS PROTÉSICOS, IMPLANTES E INJERTOS | 50 | 590 | 11,8 | - | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 12 | - |
| T86 | FALLA Y RECHAZO DEL TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS | 32 | 260 | 8,1 | - | - | 1 | 5 | 5 | - | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | - |
| T87 | COMPLICACIONES PECULIARES DE LA REINSERCIÓN Y AMPUTACIÓN | 87 | 966 | 11,1 | - | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 13 | 6 | 20 | 10 | 22 | - |
| T88 | OTRAS COMPLICACIONES DE LA ATENCIÓN MÉDICA Y QUIRÚRGICA, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE | 332 | 1.048 | 3,2 | 69 | 49 | 9 | 8 | 27 | 29 | 56 | 21 | 18 | 19 | 27 | - |
| T90 | SECUELAS DE TRAUMATISMOS DE LA CABEZA | 65 | 482 | 7,4 | - | 8 | 4 | 2 | 7 | 10 | 15 | 6 | 7 | 4 | 2 | - |
| T91 | SECUELAS DE TRAUMATISMOS DEL CUELLO Y DEL TRONCO | 10 | 64 | 6,4 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - |

CUADRO No. 13
EGRESOS HOSPITALARIOS, DÍAS Y PROMEDIO DE ESTADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSA DE MORBILIDAD
LISTA INTERNACIONAL DETALLADA CIE - 10

| CAUSA DE MORBILIDAD | | TOTAL EGRESOS | DÍAS DE ESTADA | PROMEDIO DÍAS DE ESTADA | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---------------|----------------|-------------------------|----------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| CÓDIGO | DIAGNÓSTICO | | | | MENOS DE 1 AÑO | 1-4 AÑOS | 5-9 AÑOS | 10-14 AÑOS | 15-19 AÑOS | 20-24 AÑOS | 25-34 AÑOS | 35-44 AÑOS | 45-54 AÑOS | 55-64 AÑOS | 65 Y MÁS AÑOS | EDAD IGNO-RADA |
| T92 | SECUELAS DE TRAUMATISMOS DE MIEMBRO SUPERIOR | 14 | 34 | 2,4 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | - |
| T93 | SECUELAS DE TRAUMATISMOS DE MIEMBRO INFERIOR | 26 | 126 | 4,8 | - | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | - |
| T94 | SECUELAS DE TRAUMATISMOS QUE AFECTAN MÚLTIPLES REGIONES DEL CUERPO Y LAS NO ESPECIFICADAS | 11 | 32 | 2,9 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| T95 | SECUELAS DE QUEMADURAS, CORROSIONES Y CONGELAMIENTOS | 103 | 790 | 7,7 | - | 15 | 20 | 29 | 10 | 1 | 14 | 9 | 3 | 2 | - | - |
| T96 | SECUELAS DE ENVENENAMIENTOS POR DROGAS, MEDICAMENTOS Y SUSTANCIAS BIOLÓGICAS | 14 | 36 | 2,6 | - | 2 | - | 2 | 4 | - | - | 1 | 3 | 2 | - | - |
| T98 | SECUELAS DE OTROS EFECTOS Y LOS NO ESPECIFICADOS DE CAUSAS EXTERNAS | 5 | 37 | 7,4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - |
| XXI | FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD | 28.739 | 82.896 | 2,9 | 3.642 | 476 | 413 | 518 | 1.178 | 1.752 | 6.526 | 4.922 | 3.346 | 2.663 | 3.294 | 9 |
| Z30 | ATENCIÓN PARA LA ANTICONCEPCIÓN | 5.992 | 10.017 | 1,7 | - | - | - | 2 | 66 | 429 | 3.528 | 1.753 | 164 | 26 | 23 | 1 |
| Z31 | ATENCIÓN PARA LA PROCREACIÓN | 152 | 345 | 2,3 | - | - | - | 1 | 8 | 8 | 54 | 69 | 2 | 4 | 6 | - |
| Z35 | SUPERVISIÓN DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO | 2 | 3 | 1,5 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Z41 | PROCEDIMIENTOS PARA OTROS PROPÓSITOS QUE NO SEAN LOS DE MEJORAR EL ESTADO DE SALUD | 2.536 | 4.082 | 1,6 | 17 | 23 | 19 | 33 | 134 | 307 | 684 | 590 | 438 | 176 | 115 | - |
| Z42 | CIUDADOS POSTERIORES A LA CIRUGÍA PLÁSTICA | 72 | 288 | 4,0 | - | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | 11 | 10 | 9 | 5 | 12 | - |
| Z43 | ATENCIÓN DE ORIFICIOS ARTIFICIALES | 833 | 7.128 | 8,6 | 42 | 55 | 27 | 22 | 41 | 70 | 112 | 106 | 107 | 86 | 165 | - |
| Z44 | PRUEBA Y AJUSTE DE DISPOSITIVOS PROTÉSICOS EXTERNOS | 75 | 227 | 3,0 | - | - | 1 | 3 | 4 | 6 | 24 | 12 | 6 | 7 | 12 | - |
| Z45 | ASISTENCIA Y AJUSTE DE DISPOSITIVOS IMPLANTADOS | 218 | 1.063 | 4,9 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 8 | 17 | 13 | 31 | 26 | 105 | - |
| Z46 | PRUEBA Y AJUSTE DE OTROS DISPOSITIVOS | 152 | 486 | 3,2 | 2 | - | 10 | 8 | 11 | 12 | 20 | 23 | 19 | 17 | 30 | - |
| Z47 | OTROS CUIDADOS POSTERIORES A LA ORTOPEDIA | 1.028 | 3.659 | 3,6 | - | 32 | 52 | 54 | 62 | 110 | 229 | 160 | 115 | 86 | 128 | - |
| Z48 | OTROS CUIDADOS POSTERIORES A LA | 222 | 864 | 3,9 | 2 | 10 | 2 | 6 | 11 | 26 | 43 | 29 | 27 | 25 | 37 | 4 |
| Z49 | CUIDADOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE DIÁLISIS | 13 | 112 | 8,6 | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - | - | 1 | 3 | - |

CUADRO No. 13
EGRESOS HOSPITALARIOS, DÍAS Y PROMEDIO DE ESTADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSA DE MORBILIDAD
LISTA INTERNACIONAL DETALLADA CIE - 10

| CAUSA DE MORBILIDAD | | TOTAL EGRESOS | DÍAS DE ESTADA | PROMEDIO DÍAS DE ESTADA | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-----------------------|
| CÓDIGO | DIAGNÓSTICO | | | | MENOS DE 1 AÑO | 1-4 AÑOS | 5-9 AÑOS | 10-14 AÑOS | 15-19 AÑOS | 20-24 AÑOS | 25-34 AÑOS | 35-44 AÑOS | 45-54 AÑOS | 55-64 AÑOS | 65 Y MÁS AÑOS | EDAD IGNO- RADA |
| Z50 | ATENCIÓN POR EL USO DE PROCEDIMIENTOS DE REHABILITACIÓN | 16 | 49 | 3,1 | - | - | - | - | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | - |
| Z51 | OTRA ATENCIÓN MÉDICA | 13.959 | 40.904 | 2,9 | 3.573 | 321 | 277 | 316 | 639 | 591 | 1.384 | 1.345 | 1.619 | 1.790 | 2.100 | 4 |
| Z52 | DONANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS | 32 | 163 | 5,1 | - | - | - | - | 4 | 2 | 13 | 6 | 6 | 1 | - | - |
| Z89 | AUSENCIA ADQUIRIDA DE MIEMBROS | 11 | 110 | 10,0 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - |
| Z90 | AUSENCIA ADQUIRIDAD DE ÓRGANOS, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE | 2.214 | 6.252 | 2,8 | 1 | 7 | 2 | 5 | 17 | 36 | 229 | 675 | 682 | 280 | 280 | - |
| Z91 | HISTORIA PERSONAL DE FACTORES DE RIESGO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 460 | 1.512 | 3,3 | - | 3 | 3 | 41 | 140 | 106 | 92 | 44 | 18 | 6 | 7 | - |
| Z92 | HISTORIA PERSONAL DE TRATAMIENTO MÉDICO | 5 | 40 | 8,0 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - |
| Z93 | ABERTURAS ARTIFICIALES | 78 | 284 | 3,6 | - | - | 2 | 3 | 2 | 4 | 14 | 12 | 13 | 3 | 25 | - |
| Z94 | ÓRGANOS Y TEJIDOS TRASPLANTADOS | 196 | 1.679 | 8,6 | - | 5 | 6 | 8 | 9 | 14 | 35 | 29 | 37 | 26 | 27 | - |
| Z95 | PRESENCIA DE IMPLANTES E INJERTOS CARDIOVASCULARES | 174 | 1.643 | 9,4 | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 13 | 17 | 38 | 84 | - |
| Z96 | PRESENCIA DE OTROS IMPLANTES FUNCIONALES | 116 | 910 | 7,8 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 7 | 12 | 11 | 21 | 60 | - |
| Z97 | PRESENCIA DE OTROS DISPOSITIVOS | 4 | 13 | 3,3 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Z98 | OTROS ESTADOS POSTQUIRÚRGICOS | 170 | 976 | 5,7 | - | 6 | - | 3 | 4 | 5 | 15 | 15 | 21 | 35 | 66 | - |
| Z99 | DEPENDENCIA DE MÁQUINAS Y DISPOSITIVOS CAPACITANTES, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE | 9 | 87 | 9,7 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - |